



AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI
BENELUXLAAN TE TILBURG



Geluid



Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï Beneluxlaan te Tilburg

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	12298.002
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	26 mei 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong 06-17809272 Q.Duong@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ing. M. de Loos
Paraaf	1550

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Hogerewaardenbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Verkeersaantrekkende werking	5
3.3 Plangegegevens	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
4.1 Weg- en railverkeer	7
4.2 Verkeersaantrekkende werking	8
5 MAATREGELENAFWEGING	9
5.1 Bronmaatregelen	9
5.2 Overdrachtsmaatregelen	9
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	9
5.4 Conclusie	9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. - Berekeningsresultaten wegverkeer
5. - Berekeningsresultaten railverkeer
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een woonzorgcomplex, appartementen en een hospice De Wever aan de Beneluxlaan te Tilburg. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Tilburg-Breda, Taxandriëbaan, Baden Powellaan (deels 50 km/uur). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Antilopenweg, Baden Powellaan, Beneluxlaan, Croydonstraat, Eendenjachtstraat, Europalaan, Everjachtlaan, Slipjachtlaan, Valkenjachtstraat en de Westerpark) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van geluidgevoelige bestemmingen. Voor elke zijde van het blok zijn toetspunten (afhankelijk van de gebouwhoogte) van maximaal 10 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21.


De geluidsbelasting als gevolg van de spoorlijn Tilburg - Breda voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen bedraagt ten hoogste 53 dB ten gevolge van het wegverkeer. Alleen ten gevolge van de Baden Powellaan is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Ten gevolge van het gezoneerd deel van de Baden Powellaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure is niet noodzakelijk. Het hogere-waardenbeleid van de gemeente Tilburg is derhalve niet van toepassing. Voor de Baden Powellaan is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Bron- en overdrachtsmaatregelen voor het plan zijn niet doelmatig. Op blok 01 (intramurale zorgwoningen) is op alle gevels een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 48 dB berekend. Ter plaatse van een bedgebied mag de cumulatieve geluidsbelasting ten hoogste 48 dB bedragen. Bij een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 48 dB is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels gewenst.

Voor de wooneenheden met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (aangegeven in figuur 4.1) wordt aanbevolen het akoestisch klimaat (het zogenaamde binnenniveau) te waarborgen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de geluidgevoelige bestemmingen is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels gewenst.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een woonzorgcomplex, appartementen en een hospice De Wever aan de Beneluxlaan te Tilburg. In figuur 1.1 is een globale situering van de geluidgevoelige bestemmingen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering geluidgevoelige bestemmingen

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Tilburg-Breda, Taxandriëbaan, Baden Powelllaan (deels 50 km/uur). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Antilopenweg, Baden Powelllaan, Beneluxlaan, Croydonstraat, Eendenjachtstraat, Europaalaan, Everjachtlaan, Slipjachtlaan, Valkenjachtstraat en de Westerpark) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Daarnaast wordt het akoestisch effect van het plan op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening een onderbouwing gegeven voor de verkeersaantrekkende werking van het plan. Inzicht in zowel de autonome ontwikkeling (toekomstig zonder realisatie plan) als de situatie na planontwikkeling is noodzakelijk.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, heeft hogerewaardenbeleid opgesteld voor weg- en railverkeerslawaaï. In paragraaf 2.2 wordt hier verder op ingegaan.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het geluidproductieplafond naast het spoor. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de (spoor)weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Hogerewaardenbeleid

Een "acceptabel- woon en leefklimaat" houdt in dat de geluidsbelasting op de woning hoog mag zijn zolang de woning beschikt over een geluidsluwe zijde waardoor ventilatie mogelijk is en een geluidsluwe buitenruimte. Bij een hogere waarde van meer dan:

- 53 dB wegverkeerslawaaï of
- 60 dB railverkeerslawaaï of
- 50 dB(A) industrielawaaï

dient tenminste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een geluidsluwe gevel te zijn gelegen. Elke woning moet daarom beschikken over een geluidsluwe gevel. Bij een geluidsluwe gevel dient op elke verdieping één of meer verblijfsruimten (bij voorkeur in te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel gelegen te zijn. Aan deze gevel moet een te openen deel (raam of deur) aanwezig zijn. Onder geluidsluw wordt verstaan dat de cumulatieve geluidsbelasting niet hoger is dan 55 dB berekend volgens de methode Miedema.

Voor geluidgevoelige bestemmingen zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven is het gezien de functie vaak niet mogelijk en wenselijk om per wooneenheid of geluidgevoelige ruim-

te een geluidgevoelige gevel en buitenruimte te realiseren. Aan deze functies worden er geen verplichtende voorwaarden gesteld met betrekking tot de geluidluwe gevel en buitenruimte.

De Milieukwaliteitsmaat (MKM) is geen wettelijke vastgelegde norm maar een maat die een relatie legt tussen de geluidsbelasting en de ervaren milieukwaliteit. De MKM methode houdt rekening met cumulatie van verschillende geluidsbronnen. Om te kunnen spreken van een "goede ruimtelijke ordening" en van een "acceptabel woon - en leefklimaat" is aansluiting gezocht bij onderstaande tabel.

Tabel 2.1 Milieukwaliteitsmaat (MKM)

Gecumuleerde L_{DEN}	Classificering milieukwaliteit
< 50	Goed
50 - 55	Redelijk
55 - 60	Matig
60 - 65	Tamelijk slecht
65 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van een woonzorgcomplex, appartementen en een hospice binnen de bebouwde kom van Tilburg.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
spoorweg	900	55	68
Antilopenweg	-	48	-
Baden Powellaan	-/200	48	-/63
Beneluxlaan	-	48	-
Croydonstraat	-	48	-
Eendenjachtstraat	-	48	-
Europalaan	-	48	-
Everjachtlaan	-	48	-
Slipjachtlaan	-	48	-
Taxandriëbaan	350	48	63
Valkenjachtstraat	-	48	-
Westerpark	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen met prognosejaar 2030 zijn afkomstig van het verkeersmodel Tilburg-V-12 van de gemeente Tilburg. De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van het spoorwegennet zijn afkomstig van het geluidregister (gedownload op 7 mei 2020). De gegevens van de wegbeheerders zijn opgenomen in bijlage 1.

In het verkeersmodel zijn niet van alle wegen de etmaalintensiteiten bekend. Voor de kleine wegen is op aangegeven van de gemeente uitgegaan van 750 motorvoertuigen per etmaal. In bijlage 1 zijn de etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de Taxandriëbaan en de 30 km/uur wegen opgenomen.

Een aantal wegen beschikken over het wegdektype SMA 0/11. Dit wegdektype is qua geluidseigenschappen vergelijkbaar met een referentiewegdek. Voor het onderzoek is derhalve de wegdekcorrectiefactor van een referentiewegdek gehanteerd.

De gemeente Tilburg heeft het voornemen om de Beneluxlaan her in te richten waarbij het huidige wegdektype wordt vervangen door klinkers. Deze ontwikkeling is formeel nog niet vastgelegd vandaar dat in onderhavig onderzoek hier geen rekening mee gehouden is. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Verkeersaantrekkende werking

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of er al dan niet sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de bestaande geluidgevoelige bestemmingen vanwege het extra verkeer. De realisatie van het voorgenomen plan leidt tot een toename van verkeer op de bestaande weg (Everjachtstraat). Het aantal verkeersbewegingen zal met het voorgenomen plan toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De toename van de verkeersgeneratie is opgenomen in de Everjachtstraat. In tabel 3.1 is de toename van de verkeersgeneratie weergegeven.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie

	verkeersgeneratie
Huidige situatie	384
Nieuwe situatie	413
Toename	29

3.3 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van geluidgevoelige bestemmingen. Voor elke zijde van het blok zijn toetspunten (afhankelijk van de gebouwhoogte) van maximaal 10 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de blokken met de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 **Blokken met toetspunten**

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Weg- en railverkeer

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per blok beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting (L_{DEN} [dB])

blok	spoorweg	Antilopenweg	Baden Powellaan	Beneluxlaan	Croydonstraat	Eendenjachtstraat	Europalaan	Everjachtstraat	Slipjachtpad	Taxandriëbaan	Valkenjachtstraat	Westerpark
blok 01	47	15	39	29	16	42	37	47	24	35	32	19
blok 02	53	21	53	30	36	32	34	36	15	39	24	38
blok 03	53	21	53	34	42	20	30	23	15	36	18	42
blok 04	54	34	52	48	37	29	29	36	31	39	29	48
blok 05	52	19	45	29	35	32	31	41	24	37	26	24
blok 06	50	32	36	48	25	30	28	46	34	37	31	43

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorlijn Tilburg - Breda voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen bedraagt ten hoogste 53 dB ten gevolge van het wegverkeer. Alleen ten gevolge van de Baden Powellaan is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Ten gevolge van het gezoneerd deel van de Baden Powellaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure is niet noodzakelijk. Het hogerewaardenbeleid van de gemeente Tilburg is derhalve niet van toepassing. Voor de Baden Powellaan is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

De gemeente Tilburg is voornemens onderhoud te plegen aan de Beneluxlaan, waarbij het wegdek wordt vervangen door elementenverharding. Voor zover bekend is dit nog niet definitief vastgelegd, daarom wordt in dit onderzoek nog geen rekening gehouden met het voornemen. Uit tabel 4.1 volgt een geluidsbelasting van ten hoogste 48 dB bij toepassing van referentiewegdek (asfalt). Door toepassing van elementenverharding zal de geluidsbelasting op het plan, maar ook op bestaande omliggende geluidgevoelige bestemmingen met circa 5 dB toenemen.

Voor de intramurale zorgwoningen is een strengere eis van het binnenniveau van toepassing voor een verblijfsgebied waarin wordt geslapen (bedgebied). Dit betekent dat bij een gecumuleerde geluidsbelasting tot en met 48 dB de binnenwaarde van 28 dB wordt gewaarborgd. In figuur 4.1 zijn de gevels weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 48 dB als gevolg van de Baden Powellaan. De gecumuleerde geluidsbelasting is overal hoger dan 48 dB. Voor de exacte geluidsbelastingen per toetspunt wordt verwezen naar bijlage 4 en 5. Voor de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt wordt verwezen naar bijlage 6.



Figuur 4.1 Gevels met overschrijdingen

4.2 Verkeersaantrekkende werking

Bij een toename van 29 verkeersbewegingen op een totale intensiteit van circa 780 voertuigen per etmaal bedraagt de toename circa 0,2 dB. Derhalve zal de toename op de bestaande woningen aan de Everjachtstraat minder dan 1,5 dB bedragen. Voor de omliggende woningen is geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Baden Powellaan wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Baden Powellaan zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

5.1 Bronmaatregelen

De Baden Powellaan beschikt over een wegdektype SMA 0/11. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient ver minstens 175 meter lengte van de Baden Powellaan het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 80.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Afscherpende maatregelen zijn maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van alle geluidsbronnen wenselijk. In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

5.4 Conclusie

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorlijn Tilburg - Breda voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. Alleen ten gevolge van de Baden Powellaan is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Een hogere waardeprocedure is niet noodzakelijk. Bron- en overdrachtsmaatregelen voor het plan zijn niet doelmatig. Op blok 01 (intramurale zorgwoningen) is op alle gevels een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 48 dB berekend. Ter plaatse van een bedgebied mag de cumulatieve geluidsbelasting ten hoogste 48 dB bedragen. Bij een cumulatieve geluidsbelasting hoger dan 48 dB is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels gewenst.

Voor de wooneenheden met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (aangegeven in figuur 4.1) wordt aanbevolen het akoestisch klimaat (het zogenaamde binnenniveau) te waarborgen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de geluidgevoelige bestemmingen is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels gewenst.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

- Benuutmaan DAB in 2020/2021 herinrichting. Dan vaarsenlinie BSS II
- Evena chistral BSS II
- Baden Floweela SMA 0/1
- Wselejarik SMA 0/1 zuidzijde DAB noordzijde
- Euproaen BSS II
- Takendhebeen SMA
- Vallenachtstraal BSS II
- Eendenachtstraal BSS II
- Sliechtied Gebieden Minkers DF
- Ainkopenweg Belontegels
- Croyvriestraal BSS II

Verdeling op basis verkeersmodel

30 km/uur weg invullen										
zelf een weg invullen										
			licht	middel		zwaar				
etmaal				0,966		0,029		0,005	VMK	
4930 zelf invullen per weg				4762,38		142,97		24,65		
WegType	DUURPCTPA	AUURPCTPA	NUURPCTPA	DUURPCTMV	AUURPCTMV	NUURPCTMV	DUURPCTZV	AUURPCTZV	NUURPCTZV	
_30 km/h ETW	6,25	4,35	0,95	6,63	3,07	1,02	7,32	1,9	0,57	
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	
	75	17,4	7,6	79,56	12,28	8,16	87,84	7,6	4,56	
absoluut uur	297,64875	207,16353	45,24261	9,478911	4,389179	1,458294	1,80438	0,46835	0,140505	
absoluut etmaal/periode	3571,785	828,65412	361,94088	113,746932	17,556716	11,666352	21,65256	1,8734	1,12404	4930


50 km/uur weg invullen													
Taxandriedbaan													
		licht	middel		zwaar								
etmaal		89,25%	6,80%		3,95%		(handmatig overgenomen uit verkeersmodel)						
7440		ander wegvak invullen kan	6640	506		294							
WegType		DUURPCTPA	AUURPCTPA	NUURPCTPA	DUURPCTMV	AUURPCTMV	NUURPCTMV	DUURPCTZV	AUURPCTZV	NUURPCTZV			
_50 km/h OSW 2x1		6,4	3,9	0,9	7,0	2,2	1,0	7,1	1,8	1,0	0	0	0
		12	4	8	12	4	8	12	4	8			
		77,2	15,6	7,2	83,4	8,9	7,7	85,0	7,0	8,0			
absoluut uur		427	260	60	35	11	5	21	5	3			
absoluut etmaal		5124	1039	478	422	45	39	250	21	24	7440		

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D1


Model eigenschap


Omschrijving	Plangebied D1
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 8-5-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 15-5-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50











Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Taxandriëbaan	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
02	Taxandriëbaan	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
03	Taxandriëbaan	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
04	Taxandriëbaan	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
05	Taxandriëbaan	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
06	rotonde	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
07	rotonde	Taxandriëbaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
08	rotonde	Baden Powellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
09	rotonde	Baden Powellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
10	Baden Powellaan	Baden Powellaan (50 km/uur)	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
11	Baden Powellaan	Baden Powellaan (50 km/uur)	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
12	Baden Powellaan	Baden Powellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
13	Baden Powellaan	Baden Powellaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
14	Westerpark	Westerpark	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
15	Westerpark	Westerpark	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
16	Croydonstraat	Croydonstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
17	Beneluxlaan	Beneluxlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
18	Antilopenweg	Antilopenweg	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9b	30	30	30	30	30	30	30
19	Slipjachtpad	Slipjachtpad	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
20	Beneluxlaan	Beneluxlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
21	Beneluxlaan	Beneluxlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
22	Beneluxlaan	Beneluxlaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
23	Europalaan	Europalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
24	Europalaan	Europalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
25	Europalaan	Europalaan	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
26	Everjachtstraat	Everjachtstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
27	Eendenjachtstraat	Eendenjachtstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
28	Valkenjachtstraat	Valkenjachtstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	50	50	3720,00	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
02	50	50	3720,00	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
03	50	50	4660,00	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
04	50	50	4660,00	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
05	50	50	9320,00	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
06	30	30	8892,50	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
07	30	30	8892,50	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
08	30	30	8892,50	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
09	30	30	8892,50	6,49	3,71	0,91	88,41	94,20	88,24	7,25	3,99	7,35	4,35	1,81	4,41
10	50	50	13700,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
11	50	50	5110,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
12	30	30	5110,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
13	30	30	4930,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
14	30	30	5060,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
15	30	30	500,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
16	30	30	750,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
17	30	30	560,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
18	30	30	750,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
19	30	30	750,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
20	30	30	2090,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
21	30	30	1820,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
22	30	30	1250,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
23	30	30	1290,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
24	30	30	1260,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
25	30	30	730,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
26	30	30	779,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
27	30	30	750,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--
28	30	30	750,00	6,27	4,29	0,95	96,35	97,92	96,87	3,07	2,08	3,13	0,58	--	--

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
32.1	blok 04	131533,19	398144,93	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
33.1	blok 04	131528,23	398147,54	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
34.1	blok 04	131527,17	398149,62	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
35.1	blok 04	131525,45	398152,65	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
36.1	blok 04	131530,68	398167,89	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
38.1	blok 04	131550,91	398169,91	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
39.1	blok 04	131547,11	398158,85	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
40.1	blok 04	131543,15	398147,35	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
41.1	blok 04	131540,21	398145,16	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
42.1	blok 04	131536,86	398144,55	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
01	blok 01	131467,03	398246,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
02	blok 01	131480,61	398242,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
03	blok 01	131482,32	398237,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
04	blok 01	131481,01	398226,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
05	blok 01	131480,96	398220,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
06	blok 01	131477,25	398215,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
07	blok 01	131473,98	398213,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
08	blok 01	131467,40	398211,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
09	blok 01	131457,50	398215,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	blok 01	131454,00	398221,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	blok 01	131461,36	398243,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12	blok 02	131459,07	398170,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	blok 02	131455,30	398173,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	blok 02	131453,27	398175,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	blok 02	131451,40	398177,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	blok 02	131454,96	398188,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	blok 02	131459,31	398201,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	blok 02	131464,50	398202,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	blok 02	131474,26	398187,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	blok 02	131469,27	398173,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
21	blok 02	131466,04	398170,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	blok 02	131462,97	398170,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	blok 03	131496,00	398157,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	blok 03	131492,13	398160,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	blok 03	131490,33	398162,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	blok 03	131488,80	398166,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	blok 03	131491,97	398175,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	blok 03	131511,37	398175,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	blok 03	131506,15	398160,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	blok 03	131502,92	398158,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	blok 03	131499,90	398157,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	blok 04	131532,77	398145,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
33	blok 04	131528,37	398147,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
34	blok 04	131526,86	398149,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
35	blok 04	131525,59	398153,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
36	blok 04	131530,81	398168,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
37	blok 04	131543,24	398175,62	0,00	Relatief	13,50	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	Ja
38	blok 04	131551,04	398170,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
39	blok 04	131547,26	398159,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
40	blok 04	131543,28	398147,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
41	blok 04	131539,79	398145,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
42	blok 04	131537,02	398145,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
43	blok 05	131485,04	398186,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
44	blok 05	131521,94	398174,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
45	blok 05	131468,03	398203,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
46	blok 05	131484,85	398198,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
47	blok 05	131505,19	398191,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
48	blok 05	131525,42	398184,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
49	blok 06	131553,45	398177,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
50	blok 06	131558,68	398192,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
51	blok 06	131563,72	398207,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
52	blok 06	131557,42	398215,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
53	blok 06	131546,45	398213,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
54	blok 06	131541,33	398198,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
55	blok 06	131536,66	398185,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b32837fdf-	waterloop	0,00
baadb92ed-	waterloop	0,00
bcc215a1c-	rijbaan lokale weg	0,00
b48708702-	fietspad	0,00
bcc04aaa3-	inrit	0,00
b26ace7a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b26560-	voetpad	0,00
b26b5e85d-	voetpad	0,00
b3523b516-	parkeervlak	0,00
b3526c2a4-	parkeervlak	0,00
b3562935c-	parkeervlak	0,00
b48ea4b5e-	voetpad	0,00
b48f5bcfc-	parkeervlak	0,00
b4919bf7d-	parkeervlak	0,00
b866a223e-	voetpad	0,00
bdf72d548-	voetpad	0,00
b35262653-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a2c7fbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b86322898-	parkeervlak	0,00
b49197154-	parkeervlak	0,00
b6117b2bf-	voetpad	0,00
b863c6193-	rijbaan lokale weg	0,00
b48a2937d-	voetpad	0,00
b492705fa-	voetpad	0,00
b491d1b28-	voetpad	0,00
b4d7b4017-	rijbaan lokale weg	0,00
b591ca6be-	voetpad	0,00
b08b54bce-	voetpad	0,00
b86e8f597-	rijbaan lokale weg	0,00
b86fccb4a-	parkeervlak	0,00
b1ea580bb-	voetpad	0,00
b1ebb7a51-	voetpad	0,00
b1eed1112-	fietspad	0,00
b1e988896-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee9405a-	voetpad	0,00
b1f01839a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4869a9a4-	parkeervlak	0,00
b20122fbe-	rijbaan lokale weg	0,00
b5b68f2f1-	rijbaan lokale weg	0,00
b2a7bd2fc-	voetpad	0,00
b4892669f-	voetpad	0,00
b4922bfe6-	voetpad	0,00
b75d5f81e-	voetpad	0,00
b61120d3e-	rijbaan lokale weg	0,00
b6113e25f-	voetpad	0,00
be73f9a5f-	voetpad	0,00
be747b0c6-	parkeervlak	0,00
be749106f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6116a209-	voetpad	0,00
b89f3720f-	voetpad	0,00
b89f7df28-	rijbaan lokale weg	0,00
b20171139-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b0a538ddf-	fietspad	0,00
b2697ffd3-	voetpad	0,00
b26a4f7ac-	voetpad	0,00
b26b1c914-	parkeervlak	0,00
b2694a41f-	rijbaan lokale weg	0,00
b26991161-	voetpad	0,00
b26a63053-	fietspad	0,00
b26a9b322-	voetpad	0,00
b26b2daa4-	voetpad	0,00
b26b4d6c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a0d97e-	voetpad	0,00
b8718def5-	parkeervlak	0,00
b26b5e85c-	voetpad	0,00
b351f970c-	voetpad	0,00
b35208081-	voetpad	0,00
b356356bb-	parkeervlak	0,00
b35632fa7-	rijbaan lokale weg	0,00
b0d08d49f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8646c193-	voetpad	0,00
b862de293-	rijbaan lokale weg	0,00
b86505f4c-	voetpad	0,00
b868837e7-	voetpad	0,00
b35216af6-	rijbaan lokale weg	0,00
b269b82aa-	fietspad	0,00
b26aaebc3-	voetpad	0,00
b26ad0ebd-	rijbaan lokale weg	0,00
b26af09b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3531e630-	voetpad	0,00
b867faca6-	parkeervlak	0,00
b868d8f7b-	voetpad	0,00
b26a85369-	voetpad	0,00
b26b5731d-	voetpad	0,00
b351fbe25-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b0695f-	parkeervlak	0,00
b26b4134f-	voetpad	0,00
b403a0a85-	voetpad	0,00
b351efac3-	rijbaan lokale weg	0,00
b867bdbd9-	rijbaan lokale weg	0,00
be747d7d9-	inrit	0,00
be748e95c-	parkeervlak	0,00
b870815c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b87238d2a-	parkeervlak	0,00
b869b7147-	voetpad	0,00
b86c121d6-	rijbaan lokale weg	0,00
b89f2125e-	voetpad	0,00
b26b2655f-	voetpad	0,00
b3525d827-	parkeervlak	0,00
b352e6372-	rijbaan lokale weg	0,00
b269f0480-	voetpad	0,00
b2693b9a7-	voetpad	0,00
b269bcfd8-	voetpad	0,00
b35211cc8-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3562935f-	parkeervlak	0,00
bee30d489-	voetpad	0,00
bee58a8a0-	voetpad	0,00
b6115de91-	parkeervlak	0,00
b86933443-	parkeervlak	0,00
b591ec9ed-	parkeervlak	0,00
b8701d4c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b870afc3b-	parkeervlak	0,00
b869c82cc-	parkeervlak	0,00
b86f7e9fc-	voetpad	0,00
b87102cbb-	parkeervlak	0,00
b87211cf8-	voetpad	0,00
b8724ecdb-	voetpad	0,00
b86fe03e0-	parkeervlak	0,00
b86ce6870-	voetpad	0,00
b8707eeb3-	voetpad	0,00
b871b01f3-	voetpad	0,00
bd976ea94-	parkeervlak	0,00
b4de17bd5-	rijbaan lokale weg	0,00
bd97feb09-	parkeervlak	0,00
b1ef91fa1-	fietspad	0,00
b1f092516-	voetpad	0,00
b269b5b97-	OV-baan	0,00
b487cbbff-	parkeervlak	0,00
b1eeac714-	voetpad	0,00
b486dc79d-	parkeervlak	0,00
b490bdcbc-	parkeervlak	0,00
b0a80df06-	rijbaan lokale weg	0,00
bd97dc7f0-	voetpad	0,00
bdfdf5389-	rijbaan lokale weg	0,00
b48a1f732-	fietspad	0,00
b490ec323-	voetpad	0,00
b48ab6cbb-	voetpad	0,00
b491cf412-	rijbaan lokale weg	0,00
b86754c91-	parkeervlak	0,00
b488e6fac-	voetpad	0,00
b1f0c0b6c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de06a58-	fietspad	0,00
b1ec1bc10-	voetpad	0,00
b1ebab6ff-	voetpad	0,00
b269a4a02-	voetpad	0,00
b26ace7a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a60940-	voetpad	0,00
b352bcc15-	voetpad	0,00
b3528496b-	parkeervlak	0,00
b35320d43-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ebbef87-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ecb7f47-	voetpad	0,00
b97de9553-	voetpad	0,00
bcdbf92c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b97d287f1-	voetpad	0,00
b403a0a86-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b86678a01-	voetpad	0,00
bdf719da8-	voetpad	0,00
bdd75141c-	voetpad	0,00
b269e4118-	voetpad	0,00
b3525d826-	parkeervlak	0,00
b48cab522-	voetpad	0,00
b4886f501-	parkeervlak	0,00
b4889180d-	voetpad	0,00
b488c258d-	voetpad	0,00
b4898a8a8-	voetpad	0,00
b48c6961a-	fietspad	0,00
b899d33be-	voetpad	0,00
b4891f167-	parkeervlak	0,00
b97c19783-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e26613-	parkeervlak	0,00
b1e74d3b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b1eba68dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de1c9f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e6e6b7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e72155b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee94059-	voetpad	0,00
b1efe7623-	voetpad	0,00
b1f0c5992-	voetpad	0,00
b1f130fa9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de4d768-	voetpad	0,00
b26ae9573-	parkeervlak	0,00
b26a26048-	voetpad	0,00
bee559b03-	voetpad	0,00
bcdcbefbf-	parkeervlak	0,00
b86373218-	parkeervlak	0,00
b86791c7e-	voetpad	0,00
b48e1e647-	voetpad	0,00
b48e60544-	voetpad	0,00
b351fbc20-	voetpad	0,00
bcc215a18-	rijbaan lokale weg	0,00
b48cab520-	voetpad	0,00
b48eabf95-	voetpad	0,00
b46a4047f-	rijbaan lokale weg	0,00
b6113bb48-	voetpad	0,00
b26a4f7ad-	voetpad	0,00
b351f6ff9-	voetpad	0,00
b35238e01-	parkeervlak	0,00
b3525ff39-	voetpad	0,00
bdf72600c-	rijbaan lokale weg	0,00
bee325b53-	parkeervlak	0,00
b269b3480-	rijbaan lokale weg	0,00
b26ae2036-	fietspad	0,00
b26b0424c-	voetpad	0,00
b26b0b785-	fietspad	0,00
b26be9a1c-	voetpad	0,00
b26aa2861-	rijbaan lokale weg	0,00
b26ae474a-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26af7ee8-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b0de96-	fietspad	0,00
b26b4d6c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b61125b6a-	voetpad	0,00
b611b5cf5-	voetpad	0,00
b70134b67-	voetpad	0,00
bcc215a20-	voetpad	0,00
bcc215a24-	rijbaan lokale weg	0,00
b8625093e-	voetpad	0,00
b86682d1d-	rijbaan lokale weg	0,00
b866dd1e0-	voetpad	0,00
b86261ac1-	voetpad	0,00
b86336131-	voetpad	0,00
b491f3d36-	rijbaan lokale weg	0,00
bdffb4c71-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a964fc-	voetpad	0,00
b26931d52-	voetpad	0,00
b2698ea4c-	fietspad	0,00
b2699adb0-	voetpad	0,00
b269a4a03-	voetpad	0,00
b26a40e2f-	voetpad	0,00
b26a56cee-	parkeervlak	0,00
b976d7a75-	rijbaan lokale weg	0,00
bcc218138-	voetpad	0,00
b89e7645f-	voetpad	0,00
b611457a8-	parkeervlak	0,00
b61184f24-	rijbaan lokale weg	0,00
b6118eb82-	voetpad	0,00
b611960d0-	voetpad	0,00
bcdc167bb-	parkeervlak	0,00
bee325b52-	parkeervlak	0,00
b866f51ca-	voetpad	0,00
bee30fb9c-	parkeervlak	0,00
bde41fdb2-	voetpad	0,00
b7f46f40e-	parkeervlak	0,00
b61173d6c-	voetpad	0,00
b6118eb87-	rijbaan lokale weg	0,00
b587f573f-	rijbaan lokale weg	0,00
b58865bbf-	fietspad	0,00
b89f916b8-	fietspad	0,00
b86b736e0-	voetpad	0,00
b86e795ec-	voetpad	0,00
b86ed3bb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b26af7eea-	fietspad	0,00
b86c0ac9d-	voetpad	0,00
b86dac493-	voetpad	0,00
b86e0916b-	voetpad	0,00
b4917c386-	rijbaan lokale weg	0,00
b48946294-	rijbaan lokale weg	0,00
b4905c1ce-	parkeervlak	0,00
b48d5ff6f-	voetpad	0,00
b48df9c28-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b48f399f5-	parkeervlak	0,00
b48dbcc44-	voetpad	0,00
b86e06a57-	parkeervlak	0,00
b86ee9a68-	voetpad	0,00
b8708d928-	voetpad	0,00
b397d59ed-	parkeervlak	0,00
b352bf32a-	rijbaan lokale weg	0,00
bcdc27847-	voetpad	0,00
b26b39e13-	parkeervlak	0,00
b35225562-	voetpad	0,00
b486a44f1-	voetpad	0,00
b48a971bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b48a3f327-	rijbaan lokale weg	0,00
b491440d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a2ccc1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3af07122-	rijbaan lokale weg	0,00
b869be682-	voetpad	0,00
b869afd0c-	parkeervlak	0,00
b86bcb5aa-	voetpad	0,00
b86c84e69-	voetpad	0,00
b86aa3e8b-	voetpad	0,00
b86bd790a-	parkeervlak	0,00
b869b4a32-	voetpad	0,00
b864f9be8-	voetpad	0,00
b868f8a78-	rijbaan lokale weg	0,00
b8626b70f-	rijbaan lokale weg	0,00
b86324fab-	rijbaan lokale weg	0,00
b8621868c-	voetpad	0,00
bdfdf2c76-	rijbaan lokale weg	0,00
bdfdfc8bf-	voetpad	0,00
bdfbde8c3-	voetpad	0,00
bdfbe5e08-	voetpad	0,00
b868bbaa0-	parkeervlak	0,00
b8691ad82-	parkeervlak	0,00
b86bcb5ac-	voetpad	0,00
b863bc546-	rijbaan lokale weg	0,00
b861b9397-	rijbaan lokale weg	0,00
b862668e9-	rijbaan lokale weg	0,00
b4927541f-	voetpad	0,00
b4929c550-	rijbaan lokale weg	0,00
b86e80b27-	voetpad	0,00
b48a356dc-	voetpad	0,00
b48ce37d2-	parkeervlak	0,00
b86ae3674-	voetpad	0,00
b35287081-	inrit	0,00
b35319807-	voetpad	0,00
b35624538-	parkeervlak	0,00
b3528224f-	rijbaan lokale weg	0,00
b352d2ad5-	rijbaan lokale weg	0,00
b352f74fa-	voetpad	0,00
b35320d44-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b59a30-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b351eac98-	voetpad	0,00
b352366ed-	parkeervlak	0,00
bcbbddde9-	rijbaan lokale weg	0,00
b6113bb45-	parkeervlak	0,00
b6115905f-	voetpad	0,00
b26ac9981-	parkeervlak	0,00
b26b43a67-	parkeervlak	0,00
b26b12cb9-	voetpad	0,00
b4039e372-	voetpad	0,00
b0b854e8f-	voetpad	0,00
b591b9522-	voetpad	0,00
b591d6a2c-	rijbaan lokale weg	0,00
b61156945-	voetpad	0,00
bc0bbbf4a-	rijbaan regionale weg	0,00
b6112a9a6-	voetpad	0,00
b6118c468-	voetpad	0,00
bc2a3212a-	voetpad	0,00
b26ae6e5c-	parkeervlak	0,00
b4de23f2e-	voetpad	0,00
b0a728772-	voetpad	0,00
b0a77deef-	fietspad	0,00
b0a608616-	voetpad	0,00
b0a6bd053-	voetpad	0,00
b86a75824-	rijbaan lokale weg	0,00
b86d3c014-	voetpad	0,00
b86ce415d-	voetpad	0,00
b86dfce04-	inrit	0,00
b86e9b8fa-	voetpad	0,00
b26b2b38b-	voetpad	0,00
b26b41351-	voetpad	0,00
b351fbe22-	parkeervlak	0,00
b3523dc2a-	parkeervlak	0,00
b3527fb3c-	parkeervlak	0,00
b3561cffc-	voetpad	0,00
b591c3182-	voetpad	0,00
b3526c2a5-	parkeervlak	0,00
b352c1a43-	voetpad	0,00
b3531980a-	rijbaan regionale weg	0,00
b26a6f3bb-	voetpad	0,00
b35200c4c-	parkeervlak	0,00
b35624535-	parkeervlak	0,00
b35641a17-	parkeervlak	0,00
b591e0684-	rijbaan lokale weg	0,00
b5955912d-	voetpad	0,00
b352c1a41-	parkeervlak	0,00
b352dc726-	rijbaan lokale weg	0,00
b353122cb-	voetpad	0,00
b35222e4c-	voetpad	0,00
b5956549e-	voetpad	0,00
b591e7bbd-	voetpad	0,00
b35323457-	parkeervlak	0,00
b35641a19-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b351f48e6-	voetpad	0,00
b35227c7b-	parkeervlak	0,00
b3527fb3d-	parkeervlak	0,00
bcc04aaa9-	inrit	0,00
b4da13e2c-	voetpad	0,00
b86f3f200-	parkeervlak	0,00
b86e3ec14-	voetpad	0,00
b868ad030-	parkeervlak	0,00
b86988bd3-	voetpad	0,00
b866baeda-	parkeervlak	0,00
b8673026e-	voetpad	0,00
b0a5562c8-	fietspad	0,00
b86366eb5-	parkeervlak	0,00
b8668a255-	voetpad	0,00
b862074fe-	voetpad	0,00
b86370b05-	rijbaan lokale weg	0,00
b863cafbc-	parkeervlak	0,00
b86416b05-	inrit	0,00
b86425579-	parkeervlak	0,00
b86215f78-	parkeervlak	0,00
b861e2bde-	voetpad	0,00
b86999d5f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3531bf1b-	rijbaan regionale weg	0,00
b871f9639-	parkeervlak	0,00
b87173122-	parkeervlak	0,00
b864784f4-	voetpad	0,00
b8715aa6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b871d4c13-	inrit	0,00
b87030d5c-	voetpad	0,00
b87177f48-	parkeervlak	0,00
b871cafc8-	voetpad	0,00
b86d65765-	voetpad	0,00
b58891b06-	voetpad	0,00
b6118c46d-	voetpad	0,00
b611ac090-	voetpad	0,00
b6112f7d2-	voetpad	0,00
b61131eec-	voetpad	0,00
b611800f0-	parkeervlak	0,00
b3525b110-	voetpad	0,00
b35282253-	parkeervlak	0,00
b356356bd-	parkeervlak	0,00
b26a48270-	voetpad	0,00
b35200c4b-	parkeervlak	0,00
b35626c4b-	parkeervlak	0,00
b351f970d-	voetpad	0,00
b3526c2a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b35637dd0-	voetpad	0,00
b26a1eb0f-	fietspad	0,00
b3564683d-	voetpad	0,00
b352318c1-	voetpad	0,00
b5d811407-	voetpad	0,00
b591d6a2a-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b489d3be4-	rijbaan regionale weg	0,00
b1f0e7c8b-	voetpad	0,00
b352a1e44-	voetpad	0,00
b352c4057-	parkeervlak	0,00
b3562ba71-	rijbaan lokale weg	0,00
b3563f306-	parkeervlak	0,00
b26914954-	parkeervlak	0,00
b26b4afad-	voetpad	0,00
b352710d0-	fietspad	0,00
b35328280-	parkeervlak	0,00
b35624536-	parkeervlak	0,00
b3564412c-	voetpad	0,00
b1f030a4b-	voetpad	0,00
b4de3c5e8-	voetpad	0,00
b1e7521e0-	voetpad	0,00
b1ecbf480-	rijbaan lokale weg	0,00
b35211cca-	voetpad	0,00
b352d03be-	voetpad	0,00
becfcd0d1-	voetpad	0,00
bc0d8bcd-	voetpad	0,00
b2691be98-	voetpad	0,00
b2697ffd4-	voetpad	0,00
b269b3483-	voetpad	0,00
b269b5b96-	OV-baan	0,00
b26a2875e-	fietspad	0,00
b26afcd13-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b1c910-	parkeervlak	0,00
b26ae4749-	voetpad	0,00
b26919783-	voetpad	0,00
b26abaf15-	voetpad	0,00
be74985a7-	parkeervlak	0,00
b611605ab-	parkeervlak	0,00
b6117648b-	voetpad	0,00
b86fc7d22-	voetpad	0,00
b86490bae-	rijbaan lokale weg	0,00
b48ce10c0-	parkeervlak	0,00
b869864bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b86debc7e-	rijbaan lokale weg	0,00
b86e524b7-	parkeervlak	0,00
b86d45c5f-	parkeervlak	0,00
b0657ae5d-	voetpad	0,00
b611b0ebf-	voetpad	0,00
b86d8efaa-	voetpad	0,00
b1f02e33a-	voetpad	0,00
b4de4140d-	voetpad	0,00
bd970335e-	voetpad	0,00
b1cf893cc-	voetpad	0,00
b1cf893cd-	voetpad	0,00
bd976ea93-	parkeervlak	0,00
b1e7d11a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b1efd64a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ddf58d8-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b5b6c0099-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de2b466-	voetpad	0,00
b1f113ada-	voetpad	0,00
b97ddd1fb-	OV-baan	0,00
bf7ecd020-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a2ca6d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b26914956-	rijbaan lokale weg	0,00
b2693b9a8-	voetpad	0,00
b35275ef6-	voetpad	0,00
b352cdca9-	voetpad	0,00
b3561f70f-	voetpad	0,00
b3a2c58ab-	rijbaan lokale weg	0,00
bdfbd255e-	voetpad	0,00
bdfbe36ef-	voetpad	0,00
b97378c42-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a7c7200-	voetpad	0,00
b5919e733-	rijbaan lokale weg	0,00
be2a29f70-	inrit	0,00
b591ddf70-	voetpad	0,00
b5956c9e0-	voetpad	0,00
b97393a15-	voetpad	0,00
b2691e5af-	rijbaan lokale weg	0,00
b269bcfd9-	voetpad	0,00
b269ce166-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a0d97f-	voetpad	0,00
b26a4d09a-	fietspad	0,00
bc0c73134-	voetpad	0,00
b3522a38c-	parkeervlak	0,00
b352ae19c-	voetpad	0,00
b352d2ad1-	voetpad	0,00
b48bf4388-	voetpad	0,00
b1ed4a744-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7ecf737-	parkeervlak	0,00
b86a7a64a-	rijbaan lokale weg	0,00
b61125b6f-	parkeervlak	0,00
b61176488-	rijbaan lokale weg	0,00
bcdc9cbc7-	voetpad	0,00
b48a15ae6-	rijbaan regionale weg	0,00
becfe086e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd96536fe-	voetpad	0,00
bd97982d0-	parkeervlak	0,00
b61140972-	parkeervlak	0,00
b611a997b-	parkeervlak	0,00
b611b35de-	parkeervlak	0,00
b86fcf25e-	parkeervlak	0,00
b86aeabb1-	parkeervlak	0,00
bcdcc15d3-	rijbaan lokale weg	0,00
bdfdfefd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b35262655-	voetpad	0,00
b3562935e-	parkeervlak	0,00
b26a3c005-	parkeervlak	0,00
b26af57d7-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b35630894-	voetpad	0,00
b269b5b99-	fietspad	0,00
b26b4fdd8-	voetpad	0,00
b35621e22-	rijbaan lokale weg	0,00
b35637dce-	parkeervlak	0,00
b26987515-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a6a592-	voetpad	0,00
b26afcd14-	rijbaan lokale weg	0,00
b3524edb2-	voetpad	0,00
b352514c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3528707c-	parkeervlak	0,00
b3530fbb5-	voetpad	0,00
b269826e9-	fietspad	0,00
b26acc092-	parkeervlak	0,00
b3520f5b4-	rijbaan lokale weg	0,00
bee31bf03-	voetpad	0,00
b2691706c-	voetpad	0,00
b269e8f41-	voetpad	0,00
b26ace7a5-	voetpad	0,00
b351e5e6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3524edb1-	voetpad	0,00
b86311715-	parkeervlak	0,00
b86320186-	voetpad	0,00
b3563cbf3-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a93deb-	voetpad	0,00
b35233fd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3528707e-	voetpad	0,00
b352bcc12-	voetpad	0,00
b35445cf7-	voetpad	0,00
b26a3c006-	parkeervlak	0,00
b26afa601-	parkeervlak	0,00
b26b3c528-	voetpad	0,00
bdfdfa1ac-	voetpad	0,00
b269c9340-	rijbaan lokale weg	0,00
b35282252-	parkeervlak	0,00
b6116c920-	voetpad	0,00
bdfc03df5-	voetpad	0,00
b6119aef8-	voetpad	0,00
b611a2434-	rijbaan lokale weg	0,00
b6116ef3a-	voetpad	0,00
b0b8575a7-	voetpad	0,00
bc2a2d2ff-	voetpad	0,00
b26aa4f73-	rijbaan lokale weg	0,00
b35216af7-	rijbaan lokale weg	0,00
b35238dfe-	parkeervlak	0,00
b3523dc2c-	voetpad	0,00
b26a593ff-	parkeervlak	0,00
b26a4d099-	fietspad	0,00
b26acc094-	voetpad	0,00
b3530d4a2-	voetpad	0,00
b26a175d3-	rijbaan regionale weg	0,00
b864b07ae-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bdf71ead2-	parkeervlak	0,00
b86b62553-	parkeervlak	0,00
b86e34fc9-	voetpad	0,00
b86f0bd6a-	inrit	0,00
b8705cca0-	parkeervlak	0,00
b872932e5-	parkeervlak	0,00
b8627a17d-	voetpad	0,00
b862b725d-	voetpad	0,00
b0b848b23-	voetpad	0,00
b866da3fa-	voetpad	0,00
b868fd8a0-	parkeervlak	0,00
b86c3e133-	parkeervlak	0,00
b867fd3b9-	voetpad	0,00
b86d21242-	parkeervlak	0,00
b8659add-	voetpad	0,00
b488631a0-	voetpad	0,00
b48f6f494-	parkeervlak	0,00
b4885472d-	parkeervlak	0,00
b61123455-	voetpad	0,00
b352d2ad4-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b28c73-	voetpad	0,00
b26b60f75-	parkeervlak	0,00
b352143e0-	parkeervlak	0,00
bdf71ead3-	parkeervlak	0,00
b269f79c1-	voetpad	0,00
b26b1c911-	parkeervlak	0,00
b26b48899-	voetpad	0,00
bcd9fb9d7-	voetpad	0,00
b866a9774-	voetpad	0,00
b591d9140-	rijbaan lokale weg	0,00
b97389dc6-	voetpad	0,00
b26a9b321-	voetpad	0,00
b9737652f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97373e1c-	parkeervlak	0,00
b97378c41-	rijbaan lokale weg	0,00
b486e3cdc-	parkeervlak	0,00
b591a0e49-	voetpad	0,00
b9737170b-	parkeervlak	0,00
b97389dc8-	voetpad	0,00
b97396126-	voetpad	0,00
bd980121c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a6e8f9e-	voetpad	0,00
b1f03cdb3-	voetpad	0,00
b0a7371df-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e73ea3d-	voetpad	0,00
b1eac37f1-	voetpad	0,00
b1eba8fee-	voetpad	0,00
b1ee54993-	voetpad	0,00
b1eedad62-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f10294e-	voetpad	0,00
b4de06a5a-	rijbaan lokale weg	0,00
bd98346a9-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b595542ff-	voetpad	0,00
b97367abc-	rijbaan lokale weg	0,00
bfde053d7-	fietspad	0,00
b973876b4-	voetpad	0,00
b97393a14-	voetpad	0,00
b83e1cb8a-	parkeervlak	0,00
b869b4a34-	parkeervlak	0,00
bd9808755-	rijbaan lokale weg	0,00
b198d3503-	voetpad	0,00
b1ee2b164-	voetpad	0,00
b0a53b4f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a7f0a32-	rijbaan lokale weg	0,00
b591aaa9b-	rijbaan lokale weg	0,00
b591b1fe4-	rijbaan lokale weg	0,00
b59456469-	voetpad	0,00
b591d1bfb-	rijbaan lokale weg	0,00
b59560672-	voetpad	0,00
b48a727b9-	voetpad	0,00
b1f08d6f4-	voetpad	0,00
b8627efa4-	parkeervlak	0,00
b97acfe20-	voetpad	0,00
b97b5d805-	voetpad	0,00
b97cbd0fe-	fietspad	0,00
b591e2d9a-	voetpad	0,00
b4d7c5193-	voetpad	0,00
b1ecfec3a-	voetpad	0,00
b1f0e2e65-	voetpad	0,00
b4da13e2b-	voetpad	0,00
b26b4617e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f010e5f-	voetpad	0,00
bf7e9c293-	voetpad	0,00
b26b153d4-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b301bd-	parkeervlak	0,00
b97debc66-	rijbaan lokale weg	0,00
be747feed-	parkeervlak	0,00
b26b3ec3b-	voetpad	0,00
b1ec69d29-	fietspad	0,00
b1eb7f7b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a55d804-	voetpad	0,00
b1eda9ada-	rijbaan lokale weg	0,00
b97acfe21-	voetpad	0,00
b97ddd1fa-	OV-baan	0,00
b98c64e6c-	parkeervlak	0,00
b97e7bd73-	voetpad	0,00
b83e1081d-	voetpad	0,00
b871f9638-	inrit	0,00
be74762a2-	parkeervlak	0,00
b35249f8e-	voetpad	0,00
b1e73c327-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e9469af-	rijbaan regionale weg	0,00
b1ea1d80f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97a7a6b1-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bd965d350-	fietspad	0,00
bd97982d1-	parkeervlak	0,00
b198d5c15-	voetpad	0,00
b0a5932a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee98e83-	voetpad	0,00
b4d7af1f3-	voetpad	0,00
b1eef0d13-	fietspad	0,00
bd95706be-	fietspad	0,00
bd966488e-	rijbaan lokale weg	0,00
bd96d26f1-	fietspad	0,00
bd9705a6f-	voetpad	0,00
bd9831f98-	voetpad	0,00
be2a29f6f-	inrit	0,00
b0a80df07-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a6f2bea-	voetpad	0,00
b0a780606-	voetpad	0,00
b0a798cc1-	fietspad	0,00
b0a782d17-	voetpad	0,00
b97393a13-	voetpad	0,00
b591ddf6e-	parkeervlak	0,00
b0a639386-	fietspad	0,00
b97371708-	parkeervlak	0,00
b591a355f-	voetpad	0,00
b591af8cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b591b46f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b83e0e10c-	voetpad	0,00
b0a1e747b-	voetpad	0,00
b0a4bc519-	voetpad	0,00
b0a1db11c-	voetpad	0,00
b4d7cedd9-	voetpad	0,00
b1eab2669-	rijbaan regionale weg	0,00
b4d7c78a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7d3bfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4dde9576-	voetpad	0,00
b1f013574-	voetpad	0,00
b4de3c5e9-	voetpad	0,00
b4de5258e-	rijbaan regionale weg	0,00
b1e88aa2b-	voetpad	0,00
b1ec9354b-	fietspad	0,00
b4d7aa3d0-	voetpad	0,00
b4ddf58d7-	voetpad	0,00
b4de4d767-	voetpad	0,00
b1ef8f88e-	voetpad	0,00
b4d7d14eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b2af4106f-	fietspad	0,00
b1e97771d-	voetpad	0,00
b1f10023d-	voetpad	0,00
b4d7b8e3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c2a82-	voetpad	0,00
b4ddfa6fd-	voetpad	0,00
b4de26641-	voetpad	0,00
b4de43b1f-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4de6ac41-	rijbaan lokale weg	0,00
b1eedad61-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ef8f890-	fietspad	0,00
b4d7bb54d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de3299e-	voetpad	0,00
b4de65e1d-	voetpad	0,00
b4de04346-	fietspad	0,00
b26a93de9-	parkeervlak	0,00
b97ecc5c2-	parkeervlak	0,00
b198b601f-	voetpad	0,00
b83e12f32-	voetpad	0,00
bd965d34f-	fietspad	0,00
b1e6ee0b9-	voetpad	0,00
b1ee4d45f-	rijbaan regionale weg	0,00
b1f0b9630-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de04347-	fietspad	0,00
b4de1c9f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de2db79-	voetpad	0,00
b4de39ed5-	voetpad	0,00
b1ec4a151-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de3ecfa-	voetpad	0,00
b0a2b1e4c-	voetpad	0,00
b0a69ad55-	rijbaan lokale weg	0,00
b9738288e-	voetpad	0,00
bd974795e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de3ecfb-	voetpad	0,00
b4de6ac40-	voetpad	0,00
b1e6d59f5-	voetpad	0,00
b1e748593-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e7f82cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee9676d-	voetpad	0,00
b1eea03b8-	voetpad	0,00
b1eef0d14-	fietspad	0,00
b1ef8d17d-	voetpad	0,00
b1efb90c1-	rijbaan regionale weg	0,00
b1effcd6-	voetpad	0,00
b1f01839b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0af9e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0b480c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0e7c8c-	voetpad	0,00
b1e6a2569-	voetpad	0,00
b1e6bac1e-	voetpad	0,00
b1e71a01c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e74aca5-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e7f0d99-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e983a75-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ec6eb4c-	fietspad	0,00
b1ecd2d01-	rijbaan lokale weg	0,00
b98c64e6d-	parkeervlak	0,00
b1ee6821c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ef771e0-	voetpad	0,00
b1eff126d-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4de46232-	voetpad	0,00
b5d83853e-	voetpad	0,00
b2af4f9e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b83e06bc5-	voetpad	0,00
b2af45d96-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a8042c0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a55b0f3-	voetpad	0,00
b0a55ff19-	voetpad	0,00
b0a209677-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a2be1aa-	voetpad	0,00
b0a1d3be3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a590b93-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a617080-	voetpad	0,00
b97e3025c-	OV-baan	0,00
b97a7f4d7-	rijbaan lokale weg	0,00
b97b4784e-	voetpad	0,00
b490ffbc4-	fietspad	0,00
b26b3ec3e-	voetpad	0,00
b591b6e0c-	parkeervlak	0,00
b591e7bc1-	voetpad	0,00
b5954a6ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b9736c8e4-	parkeervlak	0,00
b4de4b056-	voetpad	0,00
b1effaeb3-	voetpad	0,00
b1e6a4c7a-	voetpad	0,00
b35287082-	inrit	0,00
b1ecd7b24-	voetpad	0,00
b1f0023ec-	voetpad	0,00
b4de0df8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de2b465-	voetpad	0,00
b4de3299f-	voetpad	0,00
b4de46233-	voetpad	0,00
b4de5258c-	rijbaan regionale weg	0,00
b0a1e9b8e-	fietspad	0,00
b1f0888c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b591ea2d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b591aaa9f-	voetpad	0,00
b591be354-	voetpad	0,00
b591c589c-	voetpad	0,00
b97384fa1-	voetpad	0,00
b3523b519-	parkeervlak	0,00
b352cb598-	voetpad	0,00
b6117d9d4-	voetpad	0,00
b591cf4df-	voetpad	0,00
b9738c4da-	voetpad	0,00
b26aaebc2-	voetpad	0,00
b26b2173c-	voetpad	0,00
b3528707f-	voetpad	0,00
b3530fbb6-	voetpad	0,00
b26a48271-	voetpad	0,00
b97b5ff18-	voetpad	0,00
b26a93de8-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26b2b38c-	voetpad	0,00
b26a63054-	fietspad	0,00
b98c64e6f-	parkeervlak	0,00
b26995f87-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a51ebf-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a51ebf-	rijbaan lokale weg	0,00
b97eb671a-	voetpad	0,00
b4ddf7fe9-	voetpad	0,00
b0a1ec29f-	fietspad	0,00
bcdc3ff0b-	rijbaan lokale weg	0,00
b611457a1-	voetpad	0,00
b862d9468-	parkeervlak	0,00
b864bf21b-	rijbaan lokale weg	0,00
b865197e8-	voetpad	0,00
b866b87c7-	voetpad	0,00
be74825fe-	parkeervlak	0,00
b61171654-	parkeervlak	0,00
b611a7261-	voetpad	0,00
b61187637-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b82de42-	voetpad	0,00
b269f79c2-	voetpad	0,00
b3520f5b7-	parkeervlak	0,00
b352c4056-	parkeervlak	0,00
b863fbd38-	voetpad	0,00
b26962ae9-	fietspad	0,00
b48a41a3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b86aa1778-	parkeervlak	0,00
b870a11c5-	parkeervlak	0,00
b86d175f5-	fietspad	0,00
b0b859cba-	parkeervlak	0,00
b4de3299c-	voetpad	0,00
b0a7100bd-	voetpad	0,00
b89f51fec-	voetpad	0,00
b89e9874e-	voetpad	0,00
b1ed9b071-	voetpad	0,00
b4de3299d-	voetpad	0,00
b1ee570a4-	voetpad	0,00
bdffb9a9d-	parkeervlak	0,00
b97a92d6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b352c1a40-	parkeervlak	0,00
b83e1a479-	parkeervlak	0,00
b9736a1d0-	parkeervlak	0,00
b9737da68-	rijbaan lokale weg	0,00
b9738288f-	voetpad	0,00
b0a5ba3cc-	voetpad	0,00
b2697155e-	rijbaan lokale weg	0,00
b26919782-	voetpad	0,00
bd96fbe28-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ec4ef77-	voetpad	0,00
b1ed4a745-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee1c6fc-	voetpad	0,00
b1ee9405c-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b1efd64a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e6d8109-	voetpad	0,00
b1e8e01b6-	voetpad	0,00
b1e97500c-	voetpad	0,00
b1ea1d80d-	rijbaan lokale weg	0,00
b591a8387-	rijbaan lokale weg	0,00
b591ad1b6-	parkeervlak	0,00
b591d4311-	voetpad	0,00
b59560673-	voetpad	0,00
b59567bb0-	voetpad	0,00
b591a0e4b-	voetpad	0,00
b591ad1b2-	voetpad	0,00
b591db858-	voetpad	0,00
b591ec9e9-	voetpad	0,00
b9738ebee-	voetpad	0,00
b591be356-	parkeervlak	0,00
b59559131-	voetpad	0,00
b97376530-	rijbaan lokale weg	0,00
b9738288c-	voetpad	0,00
b9738ebed-	voetpad	0,00
b97398839-	voetpad	0,00
b591aaaa0-	voetpad	0,00
b591cf4e1-	voetpad	0,00
b5954f4d3-	rijbaan lokale weg	0,00
b59551bed-	voetpad	0,00
b9737170a-	parkeervlak	0,00
b9737b354-	rijbaan lokale weg	0,00
b97384fa2-	voetpad	0,00
b97391301-	voetpad	0,00
b5955df5a-	voetpad	0,00
b9739af4b-	voetpad	0,00
b1ecfec39-	voetpad	0,00
b1ef4165c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f1161ed-	voetpad	0,00
b4ddf58d6-	voetpad	0,00
b4de1c9f9-	voetpad	0,00
b4de2b467-	voetpad	0,00
b4de39ed7-	voetpad	0,00
b4de4fe79-	voetpad	0,00
b1f010e5e-	voetpad	0,00
bdfe08c1b-	voetpad	0,00
b1e6e6b7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ec2a671-	voetpad	0,00
b1ec4ef76-	voetpad	0,00
b1ee39bd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee82fdd-	voetpad	0,00
b1ef6ae87-	rijbaan lokale weg	0,00
b1efb69ae-	voetpad	0,00
b1efdb2cd-	voetpad	0,00
b1f0c327d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f113ad9-	voetpad	0,00
b1f130fa8-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26b105a8-	voetpad	0,00
b26b39e12-	parkeervlak	0,00
b4039e373-	voetpad	0,00
b97acd70a-	voetpad	0,00
bd97feb0a-	parkeervlak	0,00
b97c78b20-	voetpad	0,00
b5887bb67-	rijbaan lokale weg	0,00
b5d7cf50d-	voetpad	0,00
bd95bc0fc-	voetpad	0,00
b0a5dc6d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e7cea94-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ebbef88-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ebe87b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1efd8bbb-	voetpad	0,00
b1efeeb5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f03cdb2-	voetpad	0,00
b1f0e5576-	voetpad	0,00
b4d7b672a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ddf31c5-	voetpad	0,00
b4de154c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de2181c-	voetpad	0,00
b4de350b1-	voetpad	0,00
b4de4fe7b-	voetpad	0,00
b1ed4591f-	voetpad	0,00
b1ed73f6a-	voetpad	0,00
b1edf07c2-	fietspad	0,00
b1ee2b165-	voetpad	0,00
b1efa0a16-	voetpad	0,00
b1efb69af-	voetpad	0,00
b1effaeb2-	voetpad	0,00
b1f0665d2-	voetpad	0,00
b1f0b480d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e6d32dd-	voetpad	0,00
b1e7f5bbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e8e28c7-	voetpad	0,00
b06573925-	voetpad	0,00
b97cfefc6-	voetpad	0,00
b1e66a39d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e73c32a-	voetpad	0,00
b1e748592-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e8bb7a0-	voetpad	0,00
b1eb7d0a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ebfe74e-	voetpad	0,00
b9736c8e2-	parkeervlak	0,00
b1eeaa002-	voetpad	0,00
b4de350b0-	voetpad	0,00
b591a5c75-	voetpad	0,00
b97a7588b-	voetpad	0,00
b26b376ff-	voetpad	0,00
b352bcc11-	voetpad	0,00
b352eb19e-	voetpad	0,00
bd97dc7f1-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b48751b3a-	voetpad	0,00
b48de3c77-	voetpad	0,00
b869d9451-	voetpad	0,00
b8666312f-	parkeervlak	0,00
b48e345f3-	parkeervlak	0,00
b86a24fa3-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e5736e-	rijbaan lokale weg	0,00
b26b524eb-	voetpad	0,00
b3ada5087-	voetpad	0,00
b611939af-	rijbaan lokale weg	0,00
be7495e95-	parkeervlak	0,00
be73f9a5d-	voetpad	0,00
b352a1e43-	voetpad	0,00
b352c676f-	voetpad	0,00
b35320d46-	parkeervlak	0,00
b35325b6f-	parkeervlak	0,00
b26a56ce8-	rijbaan lokale weg	0,00
b351fbe23-	parkeervlak	0,00
b35262650-	rijbaan lokale weg	0,00
b352b56d5-	fietspad	0,00
b352143e1-	parkeervlak	0,00
b351fbe1f-	voetpad	0,00
b26b39e15-	voetpad	0,00
bdffe0fd9-	parkeervlak	0,00
b5954a6aa-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf72600f-	rijbaan lokale weg	0,00
b97e3296d-	OV-baan	0,00
b870026ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b61151b11-	voetpad	0,00
b6116a206-	rijbaan lokale weg	0,00
b611a4b49-	voetpad	0,00
b35247878-	fietspad	0,00
b2698c33b-	fietspad	0,00
b35267478-	fietspad	0,00
b61131eef-	parkeervlak	0,00
b61159062-	voetpad	0,00
b353170f2-	voetpad	0,00
b6111e629-	voetpad	0,00
b61156948-	voetpad	0,00
b611653e1-	voetpad	0,00
b611b0ec4-	voetpad	0,00
be74985a6-	parkeervlak	0,00
b864d51d1-	parkeervlak	0,00
b8624e22a-	voetpad	0,00
b61162cca-	rijbaan lokale weg	0,00
b48dcddce-	fietspad	0,00
b269651fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b269e1a07-	voetpad	0,00
b26b1c913-	parkeervlak	0,00
b26b4617d-	rijbaan lokale weg	0,00
b26962aea-	fietspad	0,00
b26a56ce9-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26afa600-	parkeervlak	0,00
b26bec132-	fietspad	0,00
b2691706d-	voetpad	0,00
b61136d16-	voetpad	0,00
b61151b16-	parkeervlak	0,00
b976d7a76-	rijbaan lokale weg	0,00
b810ce949-	parkeervlak	0,00
b87219133-	fietspad	0,00
b0a6eb6af-	voetpad	0,00
b4de26642-	voetpad	0,00
b0a23a3ce-	rijbaan lokale weg	0,00
b4879fcaa-	fietspad	0,00
be5790a20-	voetpad	0,00
bf7ed4561-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7edba9e-	rijbaan lokale weg	0,00
b491d694f-	parkeervlak	0,00
b871f9637-	voetpad	0,00
b61154230-	voetpad	0,00
b61178ba7-	rijbaan lokale weg	0,00
b611800f5-	voetpad	0,00
b61184f1f-	parkeervlak	0,00
b611a725e-	voetpad	0,00
b6113942e-	voetpad	0,00
b61140977-	parkeervlak	0,00
b6114f3fa-	voetpad	0,00
b5885bf70-	rijbaan lokale weg	0,00
b5889b755-	voetpad	0,00
b86684d66-	voetpad	0,00
b6114cce5-	voetpad	0,00
b89f2aea7-	voetpad	0,00
b6116ef3d-	voetpad	0,00
b3ad93fff-	voetpad	0,00
b3ada035e-	voetpad	0,00
b0b82de43-	voetpad	0,00
b0b843cfa-	voetpad	0,00
b6b794ca3-	voetpad	0,00
bdf732372-	voetpad	0,00
b61136d19-	voetpad	0,00
b89f98bf4-	voetpad	0,00
bd851c3dc-	voetpad	0,00
b611b35db-	rijbaan lokale weg	0,00
bd9769c6a-	voetpad	0,00
bdfe06508-	rijbaan lokale weg	0,00
bcbbd8fb7-	voetpad	0,00
bcc04aaab-	voetpad	0,00
b352c8e82-	voetpad	0,00
b862641d6-	parkeervlak	0,00
b83e044b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b83e267d5-	fietspad	0,00
b89f9b30a-	voetpad	0,00
b8658ea7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8638439d-	parkeervlak	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b86475de0-	parkeervlak	0,00
b86776ea4-	rijbaan lokale weg	0,00
b4911a894-	voetpad	0,00
b4910e534-	parkeervlak	0,00
b1cf95738-	parkeervlak	0,00
b8641e03d-	parkeervlak	0,00
b86de956d-	parkeervlak	0,00
b86a890b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3563a4e1-	voetpad	0,00
b5bf92df0-	voetpad	0,00
b866f589e-	voetpad	0,00
b86656dce-	parkeervlak	0,00
b861bbaaa-	voetpad	0,00
b863bc547-	voetpad	0,00
b87286f83-	voetpad	0,00
b8680be2c-	parkeervlak	0,00
b86272c45-	parkeervlak	0,00
b86972c27-	fietspad	0,00
b86bda020-	rijbaan lokale weg	0,00
b86e48864-	parkeervlak	0,00
b87041edf-	parkeervlak	0,00
b86508661-	rijbaan lokale weg	0,00
b862aaf01-	parkeervlak	0,00
b86ba446f-	parkeervlak	0,00
b86cda50e-	parkeervlak	0,00
b86e0df92-	rijbaan lokale weg	0,00
b87094e63-	rijbaan lokale weg	0,00
b611a9976-	voetpad	0,00
b866f7fb3-	parkeervlak	0,00
b868d8f78-	inrit	0,00
b0b829010-	parkeervlak	0,00
b58834e41-	voetpad	0,00
b8648e49b-	parkeervlak	0,00
b49063707-	parkeervlak	0,00
b61151b19-	voetpad	0,00
b810d105a-	parkeervlak	0,00
b61178ba2-	voetpad	0,00
b48fd36a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b48ea244a-	voetpad	0,00
b61128282-	voetpad	0,00
bcdcc15d4-	rijbaan lokale weg	0,00
b862de294-	parkeervlak	0,00
b864b7ce6-	parkeervlak	0,00
b86501127-	voetpad	0,00
b86712d85-	voetpad	0,00
b871de863-	voetpad	0,00
b490573a7-	voetpad	0,00
b97c17070-	fietspad	0,00
b4de48944-	voetpad	0,00
be74789b3-	parkeervlak	0,00
be7487422-	voetpad	0,00
be748c249-	inrit	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b87111730-	voetpad	0,00
b48dc4181-	parkeervlak	0,00
b58832730-	voetpad	0,00
b8636bcdd-	voetpad	0,00
b864c1931-	parkeervlak	0,00
be748e95d-	rijbaan lokale weg	0,00
b48ba3a09-	parkeervlak	0,00
b490ec324-	rijbaan lokale weg	0,00
b4911cfa6-	rijbaan lokale weg	0,00
b48bf1c73-	parkeervlak	0,00
b4865ffda-	rijbaan lokale weg	0,00
b53936f59-	voetpad	0,00
b86329dd2-	parkeervlak	0,00
b4919e690-	rijbaan lokale weg	0,00
b48be3203-	voetpad	0,00
b86983dac-	voetpad	0,00
b8637f577-	rijbaan lokale weg	0,00
b4874cd16-	voetpad	0,00
b489ffb3e-	voetpad	0,00
b48fa7745-	rijbaan lokale weg	0,00
b86a2017d-	parkeervlak	0,00
b86b05987-	parkeervlak	0,00
b487b8363-	rijbaan lokale weg	0,00
b862aaeff-	rijbaan lokale weg	0,00
b86b11ce6-	voetpad	0,00
b86760ef2-	voetpad	0,00
b86c6c7a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b86d127ce-	parkeervlak	0,00
b48e45774-	rijbaan lokale weg	0,00
be7495e93-	voetpad	0,00
b397b36be-	voetpad	0,00
b86a97b2c-	voetpad	0,00
b86bb7d0f-	rijbaan lokale weg	0,00
b86cedda9-	parkeervlak	0,00
b86ebdc0c-	parkeervlak	0,00
b87015f86-	parkeervlak	0,00
b8655b5e4-	parkeervlak	0,00
b86bfc22a-	voetpad	0,00
bcdbf1d83-	parkeervlak	0,00
b48ab45a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b48c1dbca-	rijbaan regionale weg	0,00
b490796b0-	voetpad	0,00
b87211cfa-	fietspad	0,00
b397dcf32-	voetpad	0,00
b4902dc66-	voetpad	0,00
b86209c15-	rijbaan lokale weg	0,00
b06571211-	voetpad	0,00
b1eec74d1-	fietspad	0,00
b611987e3-	voetpad	0,00
b6112828c-	voetpad	0,00
b8622bf23-	parkeervlak	0,00
bdd74ed09-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b86b27c97-	voetpad	0,00
b871f20fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ad93ff9-	voetpad	0,00
b87144bbd-	voetpad	0,00
b1f013575-	voetpad	0,00
b591b1fe0-	voetpad	0,00
b1e6d32de-	voetpad	0,00
b269f047f-	voetpad	0,00
b97384fa0-	voetpad	0,00
bc0e2814d-	fietspad	0,00
bee51ca04-	voetpad	0,00
b5394a7f2-	voetpad	0,00
b86cd08bf-	parkeervlak	0,00
bde416160-	rijbaan lokale weg	0,00
bde41d69f-	voetpad	0,00
b1e75be38-	voetpad	0,00
b1efdb2ce-	voetpad	0,00
b5d811406-	voetpad	0,00
b1edf2ed3-	fietspad	0,00
b591b9526-	voetpad	0,00
b59567bb8-	voetpad	0,00
b591b6e0e-	voetpad	0,00
b9736eff5-	parkeervlak	0,00
b26b328ce-	parkeervlak	0,00
b353149e1-	voetpad	0,00
b1efa0a15-	voetpad	0,00
b1f037f8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b356356ba-	parkeervlak	0,00
b0a852504-	voetpad	0,00
b86edb0ee-	inrit	0,00
b86ef5dc9-	parkeervlak	0,00
b868a33e0-	parkeervlak	0,00
b9739d65d-	voetpad	0,00
b86c344e6-	voetpad	0,00
b86ebdc0a-	inrit	0,00
b863b5011-	parkeervlak	0,00
b8675c1ce-	parkeervlak	0,00
b867aa33f-	parkeervlak	0,00
b870f6957-	voetpad	0,00
b871d9a3d-	voetpad	0,00
b87075368-	voetpad	0,00
b3a2f17e6-	voetpad	0,00
bee31bf04-	voetpad	0,00
b8724c5c5-	rijbaan lokale weg	0,00
b48b8da5e-	voetpad	0,00
b4862cb44-	voetpad	0,00
bdfbcd732-	voetpad	0,00
bdfbd7387-	parkeervlak	0,00
b4dde474f-	rijbaan lokale weg	0,00
b46a36836-	fietspad	0,00
b2009f1c7-	rijbaan lokale weg	0,00
b86af6f17-	fietspad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b86ac136e-	rijbaan lokale weg	0,00
b48e2346b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8621868b-	voetpad	0,00
b865540aa-	voetpad	0,00
b8686d837-	rijbaan lokale weg	0,00
b87249eb3-	voetpad	0,00
b86fec73e-	voetpad	0,00
b8721df5a-	voetpad	0,00
b35238e00-	parkeervlak	0,00
b26be4cf0-	voetpad	0,00
b0d11605b-	rijbaan lokale weg	0,00
bcbbe5335-	voetpad	0,00
b0a5bcadf-	rijbaan lokale weg	0,00
b9738017a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee7457c-	voetpad	0,00
b1ef771e1-	voetpad	0,00
b4d7acae1-	voetpad	0,00
b4de6fa63-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee98e82-	voetpad	0,00
b4de43b20-	voetpad	0,00
b1f0023eb-	voetpad	0,00
b1f0ea39f-	voetpad	0,00
b3524033d-	voetpad	0,00
b1ec47b40-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c036f-	voetpad	0,00
b4dde4751-	voetpad	0,00
b4de1f10b-	voetpad	0,00
b48fe482a-	rijbaan regionale weg	0,00
b26912243-	parkeervlak	0,00
b2691e5ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b98c64e6b-	inrit	0,00
b97cbf80f-	fietspad	0,00
b4de3028b-	voetpad	0,00
b198d34ff-	voetpad	0,00
b198d5c16-	voetpad	0,00
b2af520f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b591c0a6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b591e54ac-	voetpad	0,00
b9736c8e3-	parkeervlak	0,00
b9737da67-	rijbaan lokale weg	0,00
b97396128-	voetpad	0,00
b591d9144-	voetpad	0,00
b9737652e-	rijbaan lokale weg	0,00
b97391300-	voetpad	0,00
b0a4ef9b0-	voetpad	0,00
b0b03a39b-	fietspad	0,00
b0a636c75-	fietspad	0,00
b0a6bf768-	voetpad	0,00
b3530d49f-	rijbaan lokale weg	0,00
b352e8a88-	parkeervlak	0,00
b352e8a89-	parkeervlak	0,00
b0a2af73b-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26a2875f-	fietspad	0,00
b26ae9572-	parkeervlak	0,00
b26ae6e5d-	parkeervlak	0,00
b26b43a68-	parkeervlak	0,00
b26b54c07-	rijbaan lokale weg	0,00
b352514ca-	voetpad	0,00
b1f0c80a7-	voetpad	0,00
b1f0ea39e-	voetpad	0,00
b1f1161ec-	voetpad	0,00
b4dde203e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de01c35-	fietspad	0,00
b4de1a2e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de3028a-	voetpad	0,00
b4de4fe7a-	voetpad	0,00
b1e6ee0bb-	voetpad	0,00
b1e7c273e-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ecb7f46-	voetpad	0,00
b1ee178db-	voetpad	0,00
b1efcc85a-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e717907-	rijbaan lokale weg	0,00
b1eea2ac9-	voetpad	0,00
b1efcc85b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7b4016-	rijbaan lokale weg	0,00
b4dde203d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4ddf31c3-	voetpad	0,00
b4de06a59-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de23f30-	voetpad	0,00
b4de43b21-	voetpad	0,00
b1e739c14-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e7cc383-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e8e28c9-	voetpad	0,00
b1ed3bcde-	voetpad	0,00
b1efd8bba-	voetpad	0,00
b1effd5c5-	voetpad	0,00
b1f037f8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f063ec1-	voetpad	0,00
bd954958e-	voetpad	0,00
b9736a1ce-	parkeervlak	0,00
b9737b355-	rijbaan lokale weg	0,00
b86d6314f-	parkeervlak	0,00
b269826ea-	fietspad	0,00
b26993872-	voetpad	0,00
bd9569188-	voetpad	0,00
bd97c1a10-	voetpad	0,00
b97a73175-	voetpad	0,00
b97c3ba6f-	parkeervlak	0,00
b97ddf90d-	parkeervlak	0,00
b403a3198-	voetpad	0,00
b98c64e6e-	parkeervlak	0,00
b97b737b0-	parkeervlak	0,00
b97ca9872-	fietspad	0,00
b83df814c-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26b153d5-	rijbaan lokale weg	0,00
b352bf32b-	rijbaan lokale weg	0,00
b58891b09-	voetpad	0,00
b87011160-	parkeervlak	0,00
b1eba68db-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a1e2655-	voetpad	0,00
b1e7f34aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7b1904-	voetpad	0,00
b1ecd5413-	voetpad	0,00
b1edd5a06-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee6821d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1eeb8a65-	voetpad	0,00
b4de4b055-	voetpad	0,00
bd96536fd-	voetpad	0,00
b1e7c002d-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ebfe74d-	voetpad	0,00
b1edac1eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de5258d-	rijbaan regionale weg	0,00
b1e88831a-	voetpad	0,00
b1f0be459-	parkeervlak	0,00
bd95b99e9-	fietspad	0,00
b5d83853d-	voetpad	0,00
bdfbe5e05-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a3e71e-	voetpad	0,00
bdf71c4bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b97a77f9e-	voetpad	0,00
b1ebe60a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ec4c863-	voetpad	0,00
b2af82e5f-	voetpad	0,00
b26b524ec-	voetpad	0,00
b83df0c19-	voetpad	0,00
b35319808-	voetpad	0,00
b2691be99-	voetpad	0,00
b9738017b-	voetpad	0,00
b1e8e4fda-	voetpad	0,00
b3a2f3ef7-	voetpad	0,00
b86810c55-	rijbaan lokale weg	0,00
b86589c55-	inrit	0,00
b869e57b3-	voetpad	0,00
b86e65d54-	parkeervlak	0,00
b269e6830-	voetpad	0,00
b26a6f3bc-	voetpad	0,00
b26b28c72-	voetpad	0,00
b352c8e83-	voetpad	0,00
b26a60941-	voetpad	0,00
b61182808-	voetpad	0,00
bcdc69761-	voetpad	0,00
b06578749-	voetpad	0,00
b1ed03a5c-	voetpad	0,00
b26a87a7c-	OV-baan	0,00
b35282250-	rijbaan lokale weg	0,00
b26a87a7d-	OV-baan	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b26b2daa5-	voetpad	0,00
b26b60f70-	voetpad	0,00
b3530fbb3-	voetpad	0,00
b35626c49-	parkeervlak	0,00
b871b9e43-	voetpad	0,00
b869864c1-	voetpad	0,00
b861f6374-	voetpad	0,00
b4908cf43-	voetpad	0,00
b591d4314-	parkeervlak	0,00
b9736c8e1-	parkeervlak	0,00
b867aa33e-	parkeervlak	0,00
b1cf95739-	parkeervlak	0,00
be7487421-	parkeervlak	0,00
bcbbd1a78-	inrit	0,00
b1ef304dd-	voetpad	0,00
be74985a8-	parkeervlak	0,00
b3525ff3f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de01c34-	fietspad	0,00
b4de0df8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de4140c-	voetpad	0,00
b198d0dee-	voetpad	0,00
b8656ee83-	voetpad	0,00
b866f0a79-	voetpad	0,00
b492c0e72-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7f18aac-	parkeervlak	0,00
b973653aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a2a83cb-	parkeervlak	0,00
b1ec73974-	rijbaan lokale weg	0,00
b86f5c6ee-	voetpad	0,00
b48980c56-	rijbaan lokale weg	0,00
b83e12f33-	voetpad	0,00
b0a6bf767-	voetpad	0,00
b48c3889b-	voetpad	0,00
b86f6d875-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ef6d598-	rijbaan lokale weg	0,00
b48f547c4-	rijbaan lokale weg	0,00
b86cd56e5-	voetpad	0,00
b4881ec90-	parkeervlak	0,00
bdfbe0fdc-	rijbaan lokale weg	0,00
be7489b35-	parkeervlak	0,00
b1e8bdeb1-	voetpad	0,00
b1ef32bee-	voetpad	0,00
bf7f24e0e-	voetpad	0,00
b5d7cf50c-	voetpad	0,00
b1edd5a07-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0b6f1f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4dde4750-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e7548f2-	voetpad	0,00
b4d7b6729-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de0916b-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de2181d-	voetpad	0,00
b1e667c8c-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b1e71c731-	rijbaan lokale weg	0,00
b1ee39bd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0c80a6-	voetpad	0,00
b4d7cc6c8-	voetpad	0,00
b4de1f10a-	voetpad	0,00
bf7ed4560-	rijbaan lokale weg	0,00
b9737b356-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de74886-	voetpad	0,00
b83e28ee6-	fietspad	0,00
b1e71ee43-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de377c4-	voetpad	0,00
b2af65988-	voetpad	0,00
b1ec73973-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de39ed6-	voetpad	0,00
b86c5dd31-	voetpad	0,00
b3af022ff-	voetpad	0,00
b86e23f3e-	voetpad	0,00
b866b60b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b86cc6c73-	rijbaan lokale weg	0,00
b200bc6a6-	rijbaan lokale weg	0,00
b201cde31-	rijbaan lokale weg	0,00
b86c42f5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0d10eb15-	voetpad	0,00
b611960cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b0b84b239-	voetpad	0,00
b0b854e8e-	voetpad	0,00
b26b4afac-	voetpad	0,00
b4d7c2a80-	voetpad	0,00
b4d7c9fb6-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a5bcae0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0a4ed29f-	voetpad	0,00
b48ec1f43-	rijbaan lokale weg	0,00
b4de23f2f-	voetpad	0,00
b9738ebec-	voetpad	0,00
b1ed0616d-	voetpad	0,00
b4de12db1-	rijbaan lokale weg	0,00
b1f0c0b6a-	parkeervlak	0,00
b26b60f6f-	voetpad	0,00
b26b59a31-	voetpad	0,00
b26b06960-	parkeervlak	0,00
b26b328d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b3523b517-	parkeervlak	0,00
bcdbf1d84-	parkeervlak	0,00
b26b39e10-	voetpad	0,00
b9739883a-	voetpad	0,00
bee30fb9d-	parkeervlak	0,00
b861a0cd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3a28fd0e-	rijbaan regionale weg	0,00
bf7f386b5-	voetpad	0,00
b0b8575a4-	voetpad	0,00
b97b75ec1-	parkeervlak	0,00
bf7ed1e4a-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b97389dc6-	voetpad	0,00
b97396126-	voetpad	0,00
b0a6e8f9e-	voetpad	0,00
b89f2fcd3-	voetpad	0,00
b0a6eb6af-	voetpad	0,00
b86209c15-	rijbaan lokale weg	0,00
b899d33bd-	voetpad	0,00

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		31,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		13,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		27,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		31,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		3,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		37,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,98	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		14,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		7,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		40,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		8,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,92	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		3,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		13,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		9,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		3,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		11,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,78	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		12,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		14,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		7,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		8,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		23,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		6,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,64	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Plangebied D1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		4,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		3,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0855100000		2,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	blok 04	30,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 03	12,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 02	12,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	blok 06	15,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 01	6,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 05	12,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB

Model: Plangebied D1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plangebied D1

Model eigenschap

Omschrijving	Plangebied D1
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaï RMR-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 8-5-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 15-5-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Banen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen




00000


00000

180000

181000

Gebruiksplan 2011 (Gebruiksplan 2007) 1:10000





Bijlage 4. Berekeningsresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	15,48	13,05	6,98	16,53
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	15,90	13,40	7,37	16,92
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	16,83	14,39	8,32	17,87
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	17,06	14,54	8,52	18,07
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	18,53	16,05	10,01	19,56
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	19,39	16,85	10,85	20,39
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	17,74	15,23	9,21	18,76
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	18,56	16,00	10,01	19,56
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	18,28	15,75	9,74	19,29
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	19,10	16,53	10,55	20,09
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	14,53	12,02	5,99	15,54
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	15,21	12,67	6,67	16,21
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	17,88	15,33	9,33	18,88
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	18,72	16,15	10,16	19,71
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	13,10	10,57	4,57	14,11
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	13,60	11,04	5,04	14,59
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	13,46	10,94	4,92	14,47
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	13,81	11,26	5,26	14,81
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	9,47	7,02	0,95	10,50
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	10,36	7,81	1,81	11,36
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	12,12	9,67	3,61	13,16
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	11,91	9,39	3,37	12,92
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	17,91	15,69	9,46	19,02
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	17,65	15,40	9,19	18,75
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	17,78	15,50	9,30	18,87
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	18,33	16,06	9,86	19,42
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	9,28	6,90	0,79	10,34
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	10,15	7,71	1,63	11,19
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	11,58	9,06	3,04	12,59
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	6,50	3,94	-2,05	7,50
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	11,77	9,33	3,26	12,81
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	13,39	10,94	4,87	14,42
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	14,88	12,49	6,37	15,93
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	18,49	16,28	10,04	19,61
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	11,63	9,17	3,12	12,66
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	13,24	10,72	4,70	14,25
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	14,10	11,52	5,54	15,09
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	6,75	4,19	-1,80	7,75
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	10,99	8,46	2,45	12,00
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	10,87	8,28	2,31	11,86
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	11,22	8,60	2,65	12,19
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	6,43	3,88	-2,12	7,43
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	9,05	6,57	0,53	10,08
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	9,53	6,97	0,98	10,53
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	10,04	7,43	1,48	11,02
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	-4,15	-6,62	-12,69	-3,13
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	14,80	12,35	6,28	15,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	15,81	13,31	7,28	16,83
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	16,86	14,31	8,31	17,86
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	19,22	16,64	10,66	20,21
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	19,38	17,14	10,92	20,49
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	15,74	13,28	7,21	16,77
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	18,32	15,87	9,79	19,35
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	20,84	18,45	12,34	21,89
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	15,56	13,14	7,05	16,60
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	14,66	12,20	6,14	15,69
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	15,22	12,71	6,68	16,23
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	14,98	12,48	6,45	16,00
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	19,72	17,50	11,26	20,83
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	19,36	17,12	10,90	20,47
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	19,80	17,54	11,33	20,90
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	20,15	17,90	11,68	21,25
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	22,94	20,75	14,50	24,07
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	23,22	20,98	14,76	24,33
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	23,82	21,55	15,35	24,91
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	25,07	22,83	16,61	26,18
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	14,90	12,45	6,38	15,93
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	13,81	11,38	5,30	14,85
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	16,42	14,09	7,93	17,49
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	22,24	20,08	13,80	23,37
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	10,42	8,01	1,92	11,47
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	11,49	9,02	2,97	12,52
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	12,69	10,15	4,14	13,69
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	13,88	11,32	5,33	14,88
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	22,96	20,79	14,52	24,09
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	14,24	11,78	5,72	15,27
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	18,85	16,58	10,37	19,94
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	22,53	20,37	14,09	23,66
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	11,80	9,37	3,29	12,84
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	12,83	10,33	4,30	13,85
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	13,93	11,37	5,37	14,92
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	14,78	12,21	6,23	15,77
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	10,62	8,20	2,12	11,67
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	11,80	9,32	3,28	12,83
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	12,75	10,22	4,21	13,76
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	14,26	11,69	5,70	15,25
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	13,22	10,93	4,75	14,31
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	13,84	11,52	5,36	14,92
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	14,77	12,42	6,27	15,83
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	15,84	13,48	7,34	16,90
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	23,45	21,30	15,02	24,59
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	23,19	21,00	14,75	24,32
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	24,00	21,79	15,55	25,12
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	24,66	22,44	16,21	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	22,79	20,64	14,35	23,92
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	22,34	20,15	13,89	23,46
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	23,13	20,92	14,68	24,25
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	23,81	21,61	15,36	24,93
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	14,56	12,22	6,07	15,63
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	13,35	11,01	4,86	14,42
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	14,06	11,69	5,56	15,12
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	14,95	12,56	6,45	16,00
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	5,78	3,16	-2,79	6,75
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	6,19	3,55	-2,38	7,16
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	6,59	3,95	-1,98	7,56
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	6,83	4,18	-1,76	7,79
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	3,98	1,47	-4,55	5,00
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	4,32	1,75	-4,24	5,31
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	4,38	1,78	-4,18	5,36
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	4,72	2,11	-3,84	5,70
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	5,07	2,45	-3,50	6,04
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	5,45	2,82	-3,13	6,42
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	1,50	-1,16	-7,08	2,46
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	1,58	-1,09	-7,01	2,54
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	1,72	-0,96	-6,86	2,68
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	2,00	-0,68	-6,59	2,95
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	11,11	8,78	2,63	12,19
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	11,83	9,45	3,33	12,89
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	12,51	10,08	4,00	13,55
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	13,04	10,62	4,53	14,08
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	12,35	10,00	3,85	13,41
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	6,85	4,37	-1,67	7,88
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	3,16	0,51	-5,42	4,12
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	3,41	0,75	-5,17	4,37
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	3,72	1,06	-4,87	4,68
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	4,00	1,34	-4,58	4,96
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	1,47	-1,02	-7,04	2,50
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	2,13	-0,44	-6,41	3,13
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	2,37	-0,26	-6,20	3,34
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	2,58	-0,05	-5,99	3,55
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	2,78	0,14	-5,80	3,75
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	2,99	0,35	-5,58	3,96
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	1,40	-1,27	-7,18	2,36
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	1,48	-1,20	-7,10	2,44
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	1,61	-1,07	-6,98	2,56
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	1,89	-0,79	-6,70	2,84
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	12,30	9,93	3,81	13,36
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	13,34	10,91	4,84	14,39
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	14,49	12,00	5,96	15,51
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	15,30	12,78	6,76	16,31
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	15,13	12,62	6,59	16,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	6,81	4,29	-1,74	7,82
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	1,16	-1,50	-7,42	2,12
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	1,22	-1,45	-7,37	2,18
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	1,33	-1,35	-7,26	2,28
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	1,61	-1,07	-6,98	2,56
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	6,49	4,04	-2,02	7,53
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	8,11	5,60	-0,42	9,13
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	9,68	7,10	1,12	10,67
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	10,04	7,45	1,48	11,03
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	6,79	4,27	-1,74	7,80
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	1,08	-1,57	-7,50	2,04
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	23,57	21,00	15,00	24,56
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	32,16	29,91	23,70	33,26
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	35,00	32,78	26,54	36,11
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	35,62	33,37	27,15	36,72
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	36,31	34,08	27,85	37,42
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	36,66	34,43	28,19	37,76
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	36,12	33,85	27,64	37,21
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	36,99	34,76	28,53	38,10
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	37,94	35,74	29,49	39,06
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	38,26	36,06	29,80	39,38
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	32,68	30,45	24,22	33,79
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	34,34	32,10	25,88	35,45
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	35,13	32,88	26,66	36,23
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	35,22	32,95	26,74	36,31
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	35,32	33,04	26,84	36,41
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	35,50	33,23	27,02	36,59
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	36,58	34,33	28,11	37,68
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	37,11	34,87	28,64	38,21
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	37,59	35,36	29,12	38,69
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	38,17	35,96	29,71	39,28
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	33,91	31,69	25,45	35,02
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	35,55	33,31	27,09	36,66
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	35,90	33,64	27,43	37,00
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	35,98	33,72	27,51	37,08
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	36,04	33,77	27,57	37,13
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	36,16	33,89	27,68	37,25
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	36,52	34,26	28,05	37,62
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	36,84	34,59	28,37	37,94
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	37,16	34,92	28,69	38,26
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	37,45	35,22	28,99	38,56
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	33,68	31,46	25,22	34,79
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	35,28	33,04	26,81	36,38
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	36,36	34,10	27,89	37,46
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	36,46	34,20	27,99	37,56
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	36,47	34,21	28,00	37,57
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	36,49	34,23	28,01	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	6,95	4,37	-1,61	7,94
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	7,61	5,00	-0,95	8,59
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	8,10	5,48	-0,48	9,07
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	8,87	6,24	0,29	9,84
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	3,60	1,13	-4,93	4,62
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	3,74	1,22	-4,80	4,75
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	3,67	1,13	-4,87	4,67
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	4,23	1,67	-4,32	5,23
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	4,79	2,22	-3,77	5,78
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	5,36	2,78	-3,20	6,35
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	17,78	15,44	9,30	18,85
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	18,56	16,14	10,05	19,60
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	20,27	17,74	11,73	21,28
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	24,06	21,48	15,50	25,05
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	14,42	12,16	5,95	15,52
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	15,22	12,96	6,75	16,32
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	16,16	13,90	7,69	17,26
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	16,59	14,33	8,12	17,69
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	16,87	14,60	8,40	17,96
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	17,12	14,83	8,64	18,21
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	14,27	11,81	5,75	15,30
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	15,35	12,93	6,84	16,39
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	21,05	18,84	12,60	22,17
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	23,07	20,89	14,63	24,20
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	-3,84	-6,28	-12,33	-2,79
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	-2,25	-4,74	-10,76	-1,22
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	-0,22	-2,75	-8,75	0,79
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	1,12	-1,52	-7,46	2,09
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	9,07	6,58	0,54	10,09
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	9,79	7,22	1,24	10,78
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	10,22	7,60	1,64	11,19
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	3,64	1,14	-4,89	4,66
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	17,11	14,60	8,57	18,12
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	17,69	15,14	9,14	18,69
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	18,76	16,19	10,19	19,75
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	19,89	17,35	11,34	20,89
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	17,55	15,03	9,01	18,56
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	18,27	15,72	9,73	19,27
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	18,72	16,17	10,17	19,72
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	20,46	17,88	11,90	21,45
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	16,51	14,06	7,98	17,54
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	17,51	15,03	8,98	18,53
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	19,02	16,49	10,48	20,03
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	20,42	17,87	11,87	21,42
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	32,57	30,33	24,10	33,67
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	34,12	31,86	25,65	35,22
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	34,87	32,60	26,40	35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antilopenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	35,02	32,74	26,54	36,11
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	35,56	33,29	27,08	36,65
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	25,50	23,19	17,02	26,58
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	27,06	24,74	18,57	28,13
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	29,65	27,38	21,18	30,74
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	30,94	28,64	22,45	32,02
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	32,93	30,66	24,45	34,02
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	25,80	23,54	17,33	26,90
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	26,72	24,40	18,23	27,79
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	27,52	25,14	19,02	28,58
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	28,60	26,20	20,08	29,64
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	29,87	27,48	21,36	30,92
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	24,13	21,90	15,68	25,24
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	25,05	22,79	16,58	26,15
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	26,08	23,80	17,60	27,17
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	27,11	24,80	18,63	28,19
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	28,26	25,96	19,78	29,34
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	14,34	11,82	5,80	15,35
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	11,62	9,06	3,06	12,61
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	12,20	9,61	3,63	13,18
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	2,88	0,36	-5,66	3,89
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	-2,89	-5,47	-11,45	-1,90
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	10,89	8,34	2,34	11,89
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	10,99	8,42	2,43	11,98
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	11,31	8,72	2,74	12,29
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	10,00	7,36	1,42	10,97
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	0,66	-1,82	-7,87	1,68
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	13,38	10,79	4,81	14,36
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	13,59	10,98	5,01	14,56
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	13,96	11,33	5,38	14,93
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	10,07	7,42	1,49	11,03
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	4,52	1,94	-4,04	5,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	26,22	24,06	17,84	27,37
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	27,21	25,03	18,82	28,36
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	25,31	23,23	16,93	26,48
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	26,05	23,94	17,67	27,22
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	25,50	23,23	17,08	26,61
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	26,93	24,67	18,50	28,04
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	21,50	19,19	13,07	22,60
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	24,14	21,82	15,71	25,24
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	24,75	22,48	16,32	25,86
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	26,54	24,28	18,12	27,66
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	26,26	24,00	17,82	27,37
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	30,06	27,78	21,62	31,16
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	24,02	21,74	15,58	25,12
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	26,01	23,69	17,55	27,10
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	36,35	34,39	28,00	37,57
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	37,52	35,51	29,15	38,72
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	41,38	39,32	32,98	42,55
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	43,31	41,23	34,90	44,47
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	32,20	30,03	23,79	33,34
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	34,44	32,27	26,03	35,58
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	31,16	29,00	22,75	32,30
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	32,95	30,77	24,53	34,08
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	56,52	54,43	48,10	57,68
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	57,08	54,98	48,66	58,23
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	56,90	54,80	48,48	58,05
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	56,59	54,49	48,17	57,74
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	54,47	52,40	46,06	55,64
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	55,17	53,08	46,75	56,33
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	55,08	52,98	46,66	56,23
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	54,89	52,80	46,47	56,05
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	55,10	53,02	46,68	56,26
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	55,89	53,80	47,47	57,05
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	55,85	53,75	47,44	57,01
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	55,74	53,65	47,33	56,90
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	51,18	49,10	42,77	52,34
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	52,12	50,02	43,69	53,27
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	52,11	50,01	43,69	53,26
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	52,36	50,27	43,94	53,52
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	47,39	45,31	38,97	48,55
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	49,03	46,93	40,60	50,18
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	49,17	47,06	40,75	50,32
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	49,62	47,51	41,21	50,78
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	42,93	40,87	34,52	44,10
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	45,00	42,92	36,59	46,16
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	44,97	42,88	36,55	46,13
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	46,35	44,28	37,95	47,52
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	31,52	29,42	23,10	32,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	33,44	31,32	25,02	34,59
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	28,24	26,18	19,88	29,43
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	31,00	29,00	22,65	32,21
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	46,44	44,39	38,04	47,61
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	48,39	46,32	39,98	49,56
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	48,53	46,45	40,11	49,69
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	48,50	46,42	40,09	49,66
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	50,60	48,54	42,19	51,77
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	51,65	49,56	43,22	52,80
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	51,65	49,56	43,23	52,81
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	51,51	49,41	43,09	52,66
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	55,18	53,10	46,76	56,34
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	55,88	53,78	47,46	57,03
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	55,74	53,63	47,32	56,89
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	55,47	53,37	47,05	56,62
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	54,51	52,42	46,09	55,67
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	55,12	53,02	46,70	56,27
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	54,98	52,87	46,55	56,13
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	54,66	52,56	46,24	55,81
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	56,02	53,93	47,60	57,18
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	56,49	54,39	48,07	57,64
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	56,21	54,10	47,79	57,36
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	55,84	53,74	47,41	56,99
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	54,27	52,20	45,86	55,44
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	54,96	52,87	46,54	56,12
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	54,83	52,73	46,41	55,98
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	54,57	52,47	46,15	55,72
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	54,56	52,49	46,15	55,73
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	55,27	53,18	46,85	56,43
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	55,16	53,06	46,74	56,31
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	54,94	52,84	46,51	56,09
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	50,73	48,67	42,32	51,90
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	51,81	49,72	43,38	52,96
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	51,79	49,70	43,38	52,95
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	51,64	49,55	43,23	52,80
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	48,22	46,16	39,80	49,38
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	49,96	47,88	41,54	51,12
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	50,05	47,96	41,63	51,21
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	50,01	47,92	41,60	51,17
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	46,08	44,04	37,68	47,26
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	48,02	45,96	39,61	49,19
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	48,17	46,10	39,76	49,34
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	47,98	45,89	39,56	49,14
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	49,95	47,89	41,54	51,12
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	50,85	48,76	42,43	52,01
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	50,62	48,53	42,20	51,78
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	50,42	48,33	42,01	51,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	54,53	52,44	46,10	55,68
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	55,06	52,97	46,64	56,22
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	54,78	52,67	46,36	55,93
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	54,45	52,35	46,03	55,60
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	53,99	51,90	45,57	55,15
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	54,48	52,38	46,05	55,63
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	54,17	52,06	45,74	55,32
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	53,80	51,70	45,37	54,95
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	53,21	51,11	44,79	54,36
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	52,48	50,38	44,07	53,64
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	51,99	49,89	43,58	53,15
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	51,53	49,43	43,11	52,68
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	55,25	53,16	46,83	56,41
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	55,57	53,47	47,14	56,72
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	55,20	53,09	46,78	56,35
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	54,77	52,67	46,35	55,92
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	54,28	52,18	45,85	55,43
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	53,74	51,64	45,32	54,89
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	52,50	50,41	44,08	53,66
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	51,99	49,90	43,57	53,15
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	51,58	49,49	43,17	52,74
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	51,18	49,09	42,77	52,34
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	53,78	51,71	45,36	54,94
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	54,37	52,28	45,95	55,53
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	54,08	51,98	45,66	55,23
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	53,78	51,68	45,36	54,93
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	53,42	51,33	45,00	54,58
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	53,03	50,93	44,61	54,18
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	53,35	51,25	44,94	54,51
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	52,79	50,70	44,38	53,95
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	52,44	50,34	44,02	53,59
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	52,10	50,00	43,69	53,26
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	54,07	51,99	45,65	55,23
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	54,71	52,62	46,28	55,86
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	54,47	52,37	46,05	55,62
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	54,20	52,10	45,78	55,35
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	54,00	51,90	45,59	55,16
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	53,72	51,63	45,30	54,88
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	50,37	48,28	41,96	51,53
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	49,99	47,90	41,58	51,15
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	49,52	47,42	41,11	50,68
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	49,24	47,15	40,83	50,40
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	50,18	48,11	41,77	51,35
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	51,06	48,98	42,65	52,22
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	50,96	48,87	42,53	52,11
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	50,75	48,65	42,33	51,90
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	50,75	48,66	42,34	51,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	50,78	48,69	42,36	51,94
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	47,53	45,46	39,13	48,70
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	47,47	45,39	39,07	48,64
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	47,55	45,48	39,16	48,72
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	47,70	45,63	39,31	48,87
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	46,33	44,28	37,92	47,50
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	48,23	46,16	39,82	49,40
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	48,34	46,26	39,93	49,50
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	48,26	46,17	39,84	49,42
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	47,13	45,05	38,71	48,29
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	47,47	45,39	39,06	48,63
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	26,95	24,82	18,54	28,10
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	31,77	29,87	23,45	33,01
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	27,72	25,70	19,38	28,92
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	26,97	24,90	18,63	28,16
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	27,21	25,13	18,87	28,40
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	27,39	25,31	19,04	28,58
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	39,63	37,55	31,22	40,79
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	39,41	37,33	30,99	40,57
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	39,17	37,09	30,75	40,33
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	38,91	36,83	30,50	40,07
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	38,26	36,21	29,85	39,43
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	40,25	38,18	31,83	41,41
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	40,24	38,16	31,83	41,40
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	40,20	38,11	31,78	41,36
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	40,11	38,03	31,69	41,27
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	40,36	38,31	31,96	41,53
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	42,10	40,01	33,67	43,25
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	41,75	39,66	33,32	42,90
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	41,38	39,29	32,95	42,53
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	40,99	38,90	32,56	42,14
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	41,65	39,60	33,25	42,82
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	43,07	40,99	34,66	44,23
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	43,00	40,91	34,58	44,16
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	42,84	40,75	34,41	43,99
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	42,63	40,54	34,21	43,79
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	42,30	40,21	33,87	43,45
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	45,23	43,12	36,80	46,38
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	44,63	42,53	36,20	45,78
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	44,03	41,93	35,60	45,18
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	43,44	41,33	35,01	44,59
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	47,13	45,05	38,71	48,29
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	47,32	45,22	38,90	48,47
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	47,08	44,98	38,65	48,23
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	46,70	44,60	38,28	47,85
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	46,24	44,14	37,81	47,39
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	45,68	43,58	37,26	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	50,65	48,54	42,23	51,80
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	49,67	47,57	41,25	50,82
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	49,03	46,93	40,60	50,18
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	48,43	46,31	39,99	49,57
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	53,12	51,03	44,69	54,27
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	53,30	51,20	44,88	54,45
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	52,89	50,78	44,46	54,04
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	52,44	50,33	44,01	53,59
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	51,90	49,79	43,48	53,05
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	51,30	49,19	42,87	52,45
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	50,19	48,08	41,76	51,34
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	49,33	47,22	40,91	50,48
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	48,68	46,57	40,25	49,83
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	48,04	45,93	39,62	49,19
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	52,66	50,57	44,24	53,82
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	52,77	50,66	44,34	53,92
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	52,45	50,34	44,02	53,60
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	51,99	49,88	43,56	53,14
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	51,43	49,32	43,00	52,58
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	50,82	48,71	42,40	51,97
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	46,83	44,78	38,43	48,00
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	48,82	46,75	40,41	49,99
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	48,97	46,88	40,55	50,13
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	49,02	46,93	40,60	50,18
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	46,17	44,12	37,77	47,34
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	48,14	46,07	39,73	49,31
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	48,27	46,19	39,85	49,43
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	48,14	46,06	39,73	49,30
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	27,94	25,68	19,52	29,06
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	30,44	28,22	22,04	31,57
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	32,76	30,60	24,38	33,91
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	40,18	38,16	31,83	41,38
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	35,20	33,25	26,86	36,42
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	35,17	33,18	26,81	36,37
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	26,28	23,96	17,86	27,38
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	28,81	26,63	20,43	29,96
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	33,49	31,57	25,16	34,72
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	33,51	31,59	25,17	34,74
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	25,73	23,61	17,33	26,89
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	27,57	25,50	19,19	28,75
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	22,86	20,61	14,42	23,97
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	22,75	20,52	14,32	23,87
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	25,22	23,10	16,82	26,38
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	26,58	24,51	18,20	27,76
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	36,93	34,87	28,52	38,10
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	39,02	36,94	30,61	40,18
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	39,10	37,02	30,68	40,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	39,14	37,05	30,73	40,30
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	38,92	36,84	30,51	40,08
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	34,90	32,84	26,49	36,07
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	36,45	34,37	28,04	37,61
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	37,33	35,24	28,92	38,49
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	37,43	35,34	29,02	38,59
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	36,91	34,83	28,50	38,07
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	34,96	32,89	26,55	36,13
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	36,60	34,52	28,19	37,76
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	36,73	34,65	28,31	37,89
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	37,26	35,16	28,84	38,41
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	36,87	34,78	28,45	38,03
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	25,34	23,07	16,93	26,46
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	26,08	23,84	17,68	27,21
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	27,40	25,16	18,99	28,52
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	26,69	24,58	18,31	27,86
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	24,10	22,08	15,74	25,30
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	28,15	25,81	19,72	29,24
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	29,55	27,25	21,13	30,66
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	32,35	30,12	23,94	33,48
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	36,42	34,37	28,07	37,61
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	38,07	35,91	29,71	39,23
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	28,64	26,33	20,22	29,74
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	31,64	29,55	23,27	32,82
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	34,90	32,89	26,55	36,10
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	37,73	35,75	29,39	38,94
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	39,52	37,49	31,17	40,72
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	25,52	23,26	17,09	26,63
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	26,54	24,27	18,10	27,65
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	29,68	27,47	21,25	30,80
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	33,29	31,10	24,88	34,43
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	39,12	37,08	30,76	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	24,28	22,33	15,93	25,50
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	25,56	23,59	17,20	26,77
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	23,90	21,95	15,55	25,12
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	24,86	22,89	16,50	26,07
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	22,73	20,72	14,35	23,92
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	24,43	22,45	16,06	25,63
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	18,09	16,05	9,71	19,27
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	21,94	19,90	13,56	23,12
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	21,19	19,18	12,82	22,39
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	23,30	21,31	14,93	24,50
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	21,07	19,03	12,69	22,25
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	26,23	24,23	17,86	27,43
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	17,26	15,20	8,87	18,44
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	19,26	17,21	10,87	20,44
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	34,67	32,81	26,36	35,93
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	35,37	33,48	27,04	36,61
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	30,97	29,09	22,65	32,22
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	32,12	30,22	23,78	33,35
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	26,28	24,30	17,92	27,49
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	29,53	27,59	21,18	30,75
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	24,39	22,38	16,02	25,59
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	26,92	24,92	18,54	28,11
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	42,21	40,37	33,90	43,47
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	43,35	41,49	35,03	44,60
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	43,82	41,94	35,49	45,06
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	44,43	42,56	36,12	45,68
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	41,50	39,66	33,19	42,76
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	42,87	41,01	34,56	44,13
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	43,55	41,68	35,24	44,80
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	44,60	42,74	36,29	45,86
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	43,07	41,24	34,76	44,33
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	44,85	43,00	36,54	46,11
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	45,75	43,88	37,43	47,00
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	46,81	44,94	38,49	48,06
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	28,83	26,93	20,50	30,07
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	30,57	28,66	22,23	31,80
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	34,38	32,46	26,04	35,61
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	43,39	41,53	35,08	44,65
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	24,43	22,43	16,06	25,63
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	27,63	25,65	19,27	28,84
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	33,61	31,69	25,27	34,84
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	40,96	39,10	32,65	42,22
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	25,92	23,92	17,55	27,12
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	29,14	27,16	20,78	30,35
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	33,84	31,92	25,50	35,07
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	40,98	39,12	32,66	42,23
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	20,74	18,74	12,37	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	23,41	21,42	15,04	24,61
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	27,17	25,26	18,84	28,41
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	30,05	28,16	21,72	31,29
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	19,08	17,06	10,70	20,27
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	21,42	19,40	13,04	22,61
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	24,78	22,76	16,40	25,97
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	29,86	27,90	21,50	31,07
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	19,25	17,23	10,86	20,44
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	21,58	19,55	13,20	22,77
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	24,82	22,80	16,43	26,01
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	29,99	28,04	21,64	31,21
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	36,43	34,59	28,13	37,69
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	37,25	35,39	28,94	38,51
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	37,70	35,82	29,38	38,95
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	38,63	36,74	30,30	39,87
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	34,00	32,16	25,70	35,26
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	34,76	32,90	26,45	36,02
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	34,90	33,03	26,58	36,15
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	35,28	33,40	26,95	36,52
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	40,28	38,45	31,99	41,55
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	41,01	39,15	32,70	42,27
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	41,21	39,34	32,90	42,46
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	41,56	39,68	33,24	42,81
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	39,68	37,85	31,38	40,95
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	40,59	38,73	32,28	41,85
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	40,96	39,09	32,65	42,21
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	41,53	39,66	33,22	42,78
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	38,10	36,26	29,80	39,36
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	39,40	37,54	31,08	40,65
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	40,17	38,30	31,86	41,42
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	41,21	39,33	32,88	42,45
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	26,62	24,75	18,30	27,87
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	27,70	25,80	19,37	28,94
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	29,20	27,27	20,86	30,43
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	33,14	31,23	24,81	34,38
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	20,18	18,20	11,82	21,39
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	22,42	20,42	14,05	23,62
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	26,27	24,29	17,91	27,48
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	31,87	29,95	23,54	33,10
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	17,42	15,41	9,05	18,62
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	19,83	17,82	11,45	21,02
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	22,68	20,67	14,30	23,87
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	26,82	24,87	18,47	28,04
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	16,87	14,84	8,49	18,06
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	19,35	17,31	10,96	20,53
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	22,50	20,48	14,12	23,69
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	27,34	25,40	18,99	28,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	35,83	34,00	27,53	37,10
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	36,63	34,76	28,31	37,88
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	36,74	34,86	28,42	37,99
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	37,29	35,40	28,97	38,53
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	28,89	27,06	20,59	30,16
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	29,56	27,71	21,25	30,82
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	29,71	27,86	21,40	30,97
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	29,80	27,94	21,49	31,06
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	40,62	38,74	32,30	41,87
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	40,91	39,03	32,59	42,16
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	41,06	39,18	32,74	42,31
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	41,21	39,33	32,89	42,46
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	38,51	36,67	30,21	39,77
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	39,30	37,44	30,98	40,55
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	39,42	37,55	31,10	40,67
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	39,67	37,79	31,35	40,92
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	40,00	38,13	31,68	41,25
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	40,26	38,38	31,93	41,50
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	40,96	39,09	32,64	42,21
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	41,22	39,35	32,90	42,47
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	41,38	39,50	33,05	42,62
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	41,53	39,66	33,21	42,78
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	37,92	36,09	29,62	39,19
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	38,77	36,90	30,45	40,02
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	38,89	37,02	30,56	40,14
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	39,22	37,34	30,90	40,47
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	40,07	38,20	31,75	41,32
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	40,61	38,74	32,29	41,86
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	43,18	41,30	34,85	44,42
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	43,44	41,56	35,12	44,69
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	43,58	41,70	35,26	44,83
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	43,73	41,84	35,40	44,97
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	34,11	32,27	25,81	35,37
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	35,28	33,42	26,96	36,53
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	35,67	33,79	27,35	36,92
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	36,74	34,86	28,42	37,99
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	41,19	39,33	32,88	42,45
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	42,73	40,86	34,41	43,98
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	41,33	39,46	33,01	42,58
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	41,59	39,71	33,27	42,84
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	41,75	39,87	33,43	43,00
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	41,91	40,03	33,59	43,16
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	18,46	16,48	10,10	19,67
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	23,39	21,48	15,06	24,63
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	25,25	23,30	16,91	26,47
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	29,35	27,42	21,01	30,58
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	38,81	36,95	30,49	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	40,68	38,82	32,37	41,94
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	40,50	38,65	32,19	41,76
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	40,99	39,13	32,68	42,25
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	41,23	39,37	32,92	42,49
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	41,43	39,56	33,12	42,68
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	18,98	16,98	10,61	20,18
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	20,84	18,81	12,45	22,02
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	24,30	22,28	15,93	25,49
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	29,68	27,73	21,33	30,90
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	36,69	34,83	28,37	37,94
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	39,12	37,27	30,80	40,37
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	23,33	21,42	14,99	24,56
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	31,57	29,70	23,25	32,82
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	26,88	25,02	18,56	28,13
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	25,79	23,94	17,48	27,05
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	26,03	24,17	17,72	27,29
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	26,26	24,40	17,95	27,52
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	--	--	--	--
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	--	--	--	--
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	--	--	--	--
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	15,99	13,91	7,58	17,15
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	18,02	15,94	9,62	19,19
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	19,95	17,89	11,55	21,12
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	22,53	20,51	14,15	23,72
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	24,18	22,22	15,82	25,39
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	31,49	29,62	23,17	32,74
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	--	--	--	--
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	--	--	--	--
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	--	--	--	--
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	--	--	--	--
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	4,27	2,24	-4,11	5,46
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	4,69	2,63	-3,70	5,87
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	5,34	3,28	-3,05	6,52
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	6,25	4,17	-2,15	7,42
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	--	--	--	--
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	--	--	--	--
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	--	--	--	--
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	--	--	--	--
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	--	--	--	--
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	--	--	--	--
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	7,35	5,32	-1,04	8,53
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	7,75	5,69	-0,64	8,93
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	8,29	6,21	-0,11	9,46
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	9,21	7,13	0,81	10,38
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	--	--	--	--
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	15,70	13,79	7,36	16,93
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	16,28	14,33	7,93	17,50
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	17,43	15,40	9,05	18,62
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	24,19	22,17	15,81	25,38
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	15,02	13,11	6,69	16,26
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	15,12	13,20	6,79	16,35
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	15,28	13,36	6,94	16,51
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	15,64	13,71	7,30	16,87
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	14,82	12,93	6,49	16,06
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	15,22	13,33	6,90	16,46
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	--	--	--	--
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	--	--	--	--
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	--	--	--	--
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	--	--	--	--
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	5,66	3,63	-2,72	6,85
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	6,12	4,06	-2,28	7,29
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	6,74	4,66	-1,67	7,90
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	7,62	5,53	-0,79	8,78
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	--	--	--	--
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	--	--	--	--
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	21,23	19,24	12,86	22,43
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	23,14	21,13	14,77	24,34
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	27,03	25,03	18,66	28,23
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	32,96	31,01	24,61	34,18
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	18,60	16,62	10,24	19,81
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	20,40	18,37	12,01	21,58
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	23,87	21,85	15,49	25,06
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	30,12	28,16	21,76	31,33
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	25,03	23,03	16,66	26,23
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	28,05	26,06	19,68	29,25
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	31,31	29,38	22,97	32,54
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	39,31	37,45	30,99	40,56
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	34,96	33,07	26,63	36,20
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	34,86	32,95	26,52	36,09
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	23,97	21,96	15,60	25,17
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	27,03	25,09	18,68	28,25
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	33,25	31,36	24,93	34,49
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	33,28	31,40	24,95	34,52
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	23,03	21,08	14,68	24,25
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	25,51	23,58	17,17	26,74
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	19,47	17,47	11,09	20,66
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	20,11	18,11	11,74	21,31
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	23,19	21,26	14,85	24,42
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	25,02	23,10	16,69	26,25
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	18,05	15,99	9,66	19,23
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	19,54	17,48	11,15	20,72
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	21,47	19,43	13,08	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Baden Powellaan (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	24,20	22,22	15,84	25,41
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	24,78	22,83	16,42	25,99
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	16,68	14,62	8,29	17,86
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	18,42	16,37	10,03	19,60
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	20,85	18,82	12,47	22,04
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	22,97	20,99	14,61	24,18
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	20,34	18,39	11,99	21,56
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	15,68	13,64	7,30	16,86
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	17,46	15,42	9,07	18,64
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	19,55	17,52	11,17	20,74
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	21,78	19,79	13,41	22,98
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	16,27	14,28	7,90	17,47
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	22,67	20,70	14,31	23,88
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	24,11	22,13	15,74	25,31
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	25,40	23,42	17,04	26,61
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	24,42	22,47	16,07	25,64
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	23,19	21,26	14,85	24,42
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	25,37	23,35	16,99	26,56
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	26,99	25,00	18,62	28,19
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	30,00	28,07	21,66	31,23
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	35,33	33,46	27,01	36,58
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	36,56	34,70	28,24	37,81
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	26,25	24,26	17,88	27,45
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	30,36	28,45	22,03	31,60
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	33,93	32,06	25,61	35,18
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	36,95	35,10	28,64	38,21
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	38,44	36,59	30,12	39,69
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	20,69	18,67	12,30	21,88
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	22,22	20,20	13,84	23,41
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	26,38	24,44	18,04	27,60
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	30,25	28,33	21,91	31,48
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	37,31	35,44	28,99	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	30,39	28,33	21,99	31,56
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	31,01	28,91	22,59	32,16
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	31,85	29,79	23,45	33,02
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	32,51	30,41	24,09	33,66
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	31,59	29,52	23,18	32,76
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	32,96	30,86	24,54	34,11
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	28,39	26,27	19,97	29,54
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	32,79	30,70	24,38	33,95
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	29,31	27,17	20,88	30,45
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	31,70	29,59	23,28	32,85
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	24,54	22,40	16,10	25,68
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	25,43	23,29	17,00	26,57
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	29,31	27,18	20,88	30,45
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	30,88	28,74	22,44	32,02
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	23,70	21,55	15,26	24,83
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	24,56	22,40	16,12	25,69
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	14,75	12,47	6,28	15,84
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	15,77	13,45	7,28	16,84
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	13,06	10,79	4,59	14,15
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	15,05	12,78	6,58	16,14
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	19,53	17,42	11,11	20,68
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	16,03	13,82	7,57	17,14
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	29,38	27,32	20,98	30,55
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	30,53	28,44	22,11	31,69
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	31,58	29,48	23,16	32,73
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	32,43	30,33	24,01	33,58
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	13,90	11,80	5,48	15,05
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	11,10	8,86	2,64	12,21
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	12,09	9,81	3,62	13,18
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	11,93	9,57	3,43	12,99
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	20,50	18,35	12,07	21,64
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	20,36	18,15	11,91	21,48
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	21,36	19,16	12,91	22,48
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	21,76	19,55	13,31	22,88
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	17,41	15,30	9,00	18,57
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	18,92	16,76	10,48	20,05
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	20,69	18,50	12,24	21,81
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	22,41	20,33	14,00	23,57
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	12,00	9,72	3,53	13,09
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	13,50	11,17	5,01	14,57
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	16,23	13,96	7,76	17,32
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	17,93	15,77	9,49	19,06
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	12,45	10,18	3,98	13,54
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	14,45	12,18	5,98	15,54
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	19,32	17,19	10,89	20,46
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	21,62	19,53	13,20	22,78
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	20,40	18,16	11,94	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	24,03	21,85	15,59	25,16
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	25,49	23,33	17,05	26,62
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	26,98	24,80	18,53	28,10
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	21,74	19,60	13,31	22,88
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	23,04	20,87	14,60	24,17
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	21,41	19,09	12,92	22,48
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	24,28	21,98	15,80	25,36
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	27,23	25,14	18,82	28,39
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	28,52	26,40	20,09	29,67
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	29,71	27,57	21,28	30,85
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	30,90	28,77	22,47	32,04
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	30,39	28,34	21,99	31,56
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	31,76	29,68	23,35	32,92
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	32,81	30,71	24,39	33,96
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	33,59	31,49	25,17	34,74
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	29,82	27,75	21,41	30,99
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	31,14	29,05	22,73	32,30
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	32,18	30,07	23,76	33,33
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	33,04	30,93	24,62	34,19
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	34,29	32,23	25,88	35,46
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	35,55	33,48	27,14	36,72
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	35,55	33,46	27,14	36,71
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	35,65	33,57	27,24	36,81
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	10,71	8,55	2,28	11,85
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	11,49	9,27	3,04	12,60
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	12,55	10,28	4,08	13,64
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	14,39	12,06	5,89	15,46
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	25,94	23,86	17,53	27,10
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	26,76	24,66	18,34	27,91
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	23,88	21,73	15,45	25,02
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	26,05	23,90	17,62	27,19
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	19,77	17,70	11,37	20,94
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	21,13	19,03	12,71	22,28
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	22,07	19,94	13,64	23,21
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	23,08	20,96	14,66	24,23
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	19,44	17,38	11,04	20,61
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	20,93	18,83	12,51	22,08
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	21,91	19,78	13,49	23,06
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	23,08	20,93	14,65	24,22
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	30,63	28,57	22,23	31,80
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	31,60	29,51	23,19	32,76
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	32,82	30,72	24,40	33,97
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	33,52	31,40	25,10	34,67
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	34,42	32,36	26,01	35,59
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	35,54	33,46	27,13	36,70
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	36,20	34,11	27,79	37,36
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	36,40	34,30	27,98	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	36,41	34,36	28,01	37,58
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	37,72	35,64	29,31	38,88
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	38,27	36,18	29,85	39,43
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	38,31	36,22	29,89	39,47
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	35,62	33,56	27,22	36,79
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	37,01	34,93	28,60	38,17
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	37,21	35,12	28,79	38,37
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	37,29	35,20	28,88	38,45
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	42,93	40,83	34,51	44,08
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	42,46	40,36	34,04	43,61
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	42,04	39,94	33,62	43,19
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	41,64	39,54	33,22	42,79
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	43,57	41,49	35,16	44,73
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	44,42	42,33	36,00	45,58
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	44,54	42,44	36,12	45,69
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	44,21	42,11	35,79	45,36
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	43,56	41,46	35,14	44,71
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	43,24	41,14	34,82	44,39
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	12,19	10,04	3,75	13,32
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	11,71	9,58	3,28	12,85
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	11,07	8,96	2,65	12,22
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	11,69	9,58	3,26	12,84
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	12,64	10,47	4,20	13,77
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	13,62	11,42	5,17	14,74
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	14,58	12,37	6,13	15,70
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	13,69	11,52	5,25	14,82
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	14,16	12,01	5,72	15,29
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	14,39	12,25	5,95	15,53
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	34,42	32,35	26,01	35,59
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	34,37	32,29	25,96	35,53
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	34,30	32,21	25,89	35,46
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	34,23	32,14	25,81	35,39
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	34,83	32,76	26,42	36,00
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	36,71	34,62	28,29	37,87
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	37,94	35,84	29,52	39,09
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	38,48	36,38	30,06	39,63
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	36,04	33,96	27,63	37,20
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	35,30	33,22	26,88	36,46
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	11,56	9,39	3,11	12,69
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	11,20	9,06	2,76	12,34
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	11,21	9,10	2,78	12,36
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	11,72	9,62	3,30	12,87
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	24,59	22,55	16,20	25,77
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	26,26	24,19	17,85	27,43
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	27,47	25,39	19,06	28,63
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	27,60	25,51	19,18	28,76
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	27,86	25,77	19,44	29,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	26,90	24,82	18,49	28,06
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	9,53	7,29	1,06	10,63
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	6,65	4,35	-1,84	7,73
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	5,82	3,64	-2,63	6,94
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	7,25	5,09	-1,20	8,38
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	24,79	22,75	16,39	25,97
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	26,40	24,34	18,00	27,57
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	27,66	25,57	19,25	28,82
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	27,96	25,86	19,54	29,11
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	28,37	26,28	19,95	29,53
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	20,00	17,87	11,57	21,14
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	27,69	25,35	19,19	28,76
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	34,66	32,52	26,23	35,80
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	38,69	36,56	30,26	39,83
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	42,18	40,09	33,77	43,34
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	44,66	42,59	36,25	45,83
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	44,54	42,45	36,12	45,70
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	49,50	47,39	41,07	50,65
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	49,03	46,93	40,61	50,18
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	48,58	46,47	40,16	49,73
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	48,04	45,94	39,62	49,19
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	51,13	49,04	42,71	52,29
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	51,58	49,48	43,16	52,73
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	51,41	49,31	42,99	52,56
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	51,08	48,97	42,66	52,23
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	50,46	48,35	42,04	51,61
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	49,99	47,88	41,57	51,14
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	49,28	47,18	40,86	50,43
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	48,80	46,69	40,38	49,95
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	48,33	46,23	39,91	49,48
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	47,84	45,74	39,42	48,99
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	51,02	48,93	42,60	52,18
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	51,42	49,32	43,00	52,57
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	51,22	49,11	42,79	52,37
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	50,87	48,76	42,44	52,02
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	50,29	48,18	41,86	51,44
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	49,80	47,69	41,37	50,95
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	49,07	46,96	40,64	50,22
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	48,56	46,45	40,13	49,71
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	48,07	45,97	39,65	49,22
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	47,62	45,51	39,19	48,77
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	50,92	48,83	42,50	52,08
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	51,25	49,15	42,83	52,40
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	51,04	48,93	42,61	52,19
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	50,66	48,56	42,24	51,81
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	50,16	48,05	41,73	51,31
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	49,60	47,50	41,18	50,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	46,27	44,16	37,84	47,42
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	45,73	43,62	37,31	46,88
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	45,19	43,09	36,77	46,34
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	44,67	42,56	36,24	45,82
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	48,15	46,06	39,73	49,31
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	48,44	46,34	40,02	49,59
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	48,24	46,13	39,81	49,39
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	47,82	45,71	39,40	48,97
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	47,37	45,26	38,95	48,52
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	46,87	44,76	38,45	48,02
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	46,81	44,70	38,39	47,96
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	46,30	44,19	37,87	47,45
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	45,81	43,70	37,38	46,96
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	45,34	43,23	36,91	46,49
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	48,29	46,20	39,87	49,45
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	48,66	46,56	40,24	49,81
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	48,53	46,42	40,10	49,68
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	48,12	46,01	39,70	49,27
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	47,73	45,62	39,31	48,88
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	47,28	45,17	38,86	48,43
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	17,12	14,89	8,67	18,23
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	19,68	17,44	11,22	20,79
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	22,57	20,40	14,13	23,70
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	24,30	22,13	15,86	25,43
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	28,50	26,44	20,09	29,67
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	30,20	28,10	21,78	31,35
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	31,57	29,45	23,14	32,72
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	32,94	30,83	24,52	34,09
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	12,58	10,32	4,11	13,68
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	14,92	12,66	6,45	16,02
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	19,42	17,28	10,99	20,56
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	21,81	19,70	13,39	22,96
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	30,48	28,34	22,05	31,62
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	31,44	29,31	23,01	32,58
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	30,80	28,66	22,36	31,94
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	32,24	30,12	23,81	33,39
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	30,18	28,03	21,74	31,31
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	31,48	29,33	23,04	32,61
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	31,02	28,88	22,59	32,16
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	29,82	27,66	21,38	30,95
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	25,64	23,45	17,19	26,76
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	26,64	24,45	18,19	27,76
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	27,69	25,49	19,24	28,81
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	26,46	24,17	17,98	27,55
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	51,92	49,82	43,50	53,07
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	52,26	50,15	43,84	53,41
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	52,06	49,95	43,64	53,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beneluxlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	51,66	49,54	43,23	52,81
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	51,00	48,89	42,58	52,15
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	51,47	49,37	43,05	52,62
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	51,97	49,86	43,54	53,12
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	51,84	49,73	43,41	52,99
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	51,27	49,16	42,84	52,42
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	50,85	48,74	42,43	52,00
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	51,30	49,21	42,89	52,46
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	51,82	49,71	43,39	52,97
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	51,71	49,60	43,28	52,86
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	51,25	49,15	42,83	52,40
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	50,87	48,76	42,44	52,02
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	44,87	42,79	36,46	46,03
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	45,90	43,81	37,48	47,06
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	46,22	44,12	37,80	47,37
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	46,15	44,04	37,73	47,30
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	45,68	43,58	37,26	46,83
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	23,61	21,52	15,19	24,77
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	17,74	15,55	9,29	18,86
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	18,50	16,33	10,06	19,63
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	14,97	12,58	6,46	16,02
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	14,78	12,45	6,29	15,85
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	25,28	23,15	16,85	26,42
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	24,25	22,13	15,82	25,40
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	25,13	23,01	16,71	26,28
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	20,90	18,75	12,46	22,03
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	20,51	18,37	12,08	21,65
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	18,06	15,82	9,60	19,17
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	21,78	19,66	13,36	22,93
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	22,72	20,61	14,30	23,87
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	20,34	18,16	11,89	21,46
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	22,04	19,90	13,61	23,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	12,12	9,57	3,57	13,12
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	11,53	8,88	2,95	12,49
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	13,63	11,08	5,09	14,63
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	13,02	10,37	4,45	13,99
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	16,64	14,09	8,09	17,64
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	17,61	14,98	9,04	18,58
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	12,90	10,37	4,35	13,90
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	12,45	9,80	3,87	13,41
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	15,90	13,36	7,36	16,90
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	17,22	14,59	8,65	18,19
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	16,20	13,69	7,67	17,22
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	18,86	16,26	10,30	19,84
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	16,22	13,72	7,69	17,24
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	18,10	15,50	9,53	19,08
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	16,35	13,83	7,81	17,36
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	18,06	15,46	9,49	19,04
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	18,11	15,57	9,57	19,11
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	19,77	17,14	11,19	20,74
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	13,63	11,07	5,08	14,63
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	14,84	12,20	6,26	15,81
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	12,76	10,22	4,22	13,76
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	13,75	11,12	5,18	14,72
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	33,90	31,61	25,42	34,99
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	36,26	33,92	27,76	37,33
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	36,94	34,58	28,43	38,00
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	38,03	35,70	29,53	39,10
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	18,22	15,69	9,68	19,23
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	19,97	17,34	11,39	20,94
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	21,68	19,00	13,08	22,63
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	22,31	19,64	13,71	23,26
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	24,25	21,78	15,72	25,27
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	26,32	23,75	17,76	27,31
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	29,61	27,13	21,08	30,63
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	33,29	30,94	24,79	34,35
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	17,01	14,47	8,46	18,01
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	18,24	15,60	9,66	19,21
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	19,94	17,26	11,35	20,89
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	19,82	17,15	11,23	20,78
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	17,93	15,38	9,38	18,93
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	20,21	17,59	11,64	21,18
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	22,97	20,34	14,38	23,94
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	22,01	19,47	13,46	23,01
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	15,58	13,04	7,03	16,58
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	16,94	14,30	8,37	17,91
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	18,06	15,38	9,47	19,01
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	19,24	16,57	10,65	20,20
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	15,26	12,72	6,72	16,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	16,57	13,95	8,00	17,54
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	12,52	9,81	3,92	13,46
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	11,96	9,25	3,36	12,90
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	34,41	32,22	25,96	35,53
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	36,69	34,43	28,21	37,78
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	37,50	35,20	29,02	38,58
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	37,96	35,66	29,48	39,04
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	35,18	32,94	26,72	36,29
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	37,41	35,11	28,92	38,49
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	38,07	35,74	29,57	39,14
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	38,89	36,58	30,40	39,97
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	36,76	34,49	28,28	37,85
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	39,00	36,68	30,51	40,07
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	39,38	37,05	30,88	40,45
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	40,07	37,75	31,57	41,14
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	36,84	34,56	28,35	37,92
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	39,09	36,77	30,60	40,16
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	39,51	37,17	31,01	40,58
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	40,27	37,95	31,77	41,34
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	45,38	43,05	36,87	46,45
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	46,12	43,78	37,62	47,19
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	46,11	43,76	37,61	47,17
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	45,89	43,54	37,38	46,95
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	20,71	18,19	12,17	21,72
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	22,68	20,05	14,10	23,65
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	24,37	21,71	15,78	25,33
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	25,51	22,84	16,92	26,47
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	42,40	40,14	33,92	43,49
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	43,73	41,42	35,24	44,81
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	43,96	41,64	35,46	45,03
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	43,97	41,64	35,47	45,04
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	19,68	17,16	11,14	20,69
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	21,58	18,94	12,99	22,54
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	23,15	20,47	14,56	24,10
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	24,17	21,50	15,58	25,13
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	22,83	20,54	14,36	23,92
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	24,91	22,56	16,41	25,97
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	26,09	23,67	17,58	27,13
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	26,65	24,19	18,11	27,67
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	24,53	22,33	16,07	25,65
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	27,09	24,80	18,60	28,17
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	27,72	25,39	19,22	28,79
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	27,71	25,38	19,21	28,78
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	11,36	8,81	2,80	12,35
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	12,55	9,90	3,97	13,51
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	12,98	10,27	4,37	13,92
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	13,60	10,90	5,00	14,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	43,94	41,64	35,45	45,02
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	44,91	42,58	36,41	45,98
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	44,98	42,63	36,47	46,04
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	44,82	42,48	36,32	45,89
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	30,58	28,24	22,07	31,64
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	31,73	29,36	23,22	32,79
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	32,68	30,30	24,17	33,73
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	33,41	31,03	24,89	34,46
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	38,88	36,55	30,38	39,95
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	38,76	36,44	30,26	39,83
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	38,81	36,49	30,32	39,88
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	38,63	36,31	30,13	39,70
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	36,77	34,52	28,29	37,87
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	38,89	36,59	30,39	39,97
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	39,04	36,73	30,55	40,12
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	39,04	36,72	30,54	40,11
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	38,86	36,54	30,37	39,93
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	38,88	36,56	30,39	39,95
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	41,31	38,99	32,81	42,38
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	41,22	38,90	32,72	42,29
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	41,12	38,80	32,63	42,19
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	41,05	38,73	32,56	42,12
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	39,31	37,07	30,84	40,41
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	41,31	39,02	32,82	42,39
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	41,41	39,10	32,92	42,49
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	41,29	38,97	32,80	42,36
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	41,24	38,91	32,73	42,31
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	41,23	38,90	32,73	42,30
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	41,12	38,81	32,63	42,20
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	41,05	38,73	32,55	42,12
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	40,91	38,59	32,41	41,98
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	40,38	38,06	31,88	41,45
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	39,11	36,87	30,64	40,21
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	41,11	38,82	32,62	42,19
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	41,21	38,90	32,72	42,29
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	41,10	38,78	32,60	42,17
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	41,05	38,74	32,56	42,13
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	41,04	38,72	32,54	42,11
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	39,31	36,99	30,82	40,38
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	39,33	37,01	30,83	40,40
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	39,41	37,10	30,92	40,49
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	38,82	36,51	30,33	39,90
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	37,88	35,65	29,41	38,98
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	39,87	37,59	31,39	40,96
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	40,13	37,82	31,64	41,21
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	40,03	37,71	31,53	41,10
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	40,02	37,70	31,53	41,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	39,65	37,34	31,16	40,73
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	36,77	34,45	28,27	37,84
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	36,68	34,37	28,19	37,76
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	36,81	34,50	28,32	37,89
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	36,65	34,34	28,16	37,73
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	35,18	32,98	26,72	36,30
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	37,50	35,25	29,03	38,60
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	37,96	35,67	29,47	39,04
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	38,05	35,75	29,56	39,13
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	36,35	34,05	27,86	37,43
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	36,53	34,21	28,03	37,60
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	11,49	9,12	2,98	12,55
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	2,89	0,18	-5,71	3,83
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	3,02	0,32	-5,59	3,96
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	-9,46	-12,22	-18,08	-8,54
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	--	--	--	--
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	--	--	--	--
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	--	--	--	--
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	--	--	--	--
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	--	--	--	--
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	--	--	--	--
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	--	--	--	--
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	--	--	--	--
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	--	--	--	--
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	--	--	--	--
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	--	--	--	--
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	--	--	--	--
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	--	--	--	--
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	--	--	--	--
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	--	--	--	--
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	--	--	--	--
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	--	--	--	--
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	--	--	--	--
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	--	--	--	--
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	--	--	--	--
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	--	--	--	--
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	--	--	--	--
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	--	--	--	--
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	--	--	--	--
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	--	--	--	--
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	3,61	1,03	-4,95	4,60
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	4,74	2,06	-3,85	5,69
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	5,20	2,46	-3,42	6,13
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	5,47	2,73	-3,15	6,40
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	4,48	1,74	-4,13	5,41
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	34,12	31,79	25,62	35,19
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	34,46	32,14	25,96	35,53
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	34,32	32,02	25,84	35,40
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	34,63	32,31	26,13	35,70
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	27,73	25,46	19,25	28,82
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	30,03	27,71	21,53	31,10
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	30,74	28,38	22,23	31,80
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	31,05	28,68	22,54	32,11
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	31,30	28,93	22,79	32,36
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	31,85	29,50	23,35	32,91
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	--	--	--	--
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	--	--	--	--
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	--	--	--	--
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	--	--	--	--
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	11,40	8,78	2,83	12,37
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	12,35	9,66	3,76	13,30
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	12,84	10,11	4,22	13,77
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	13,21	10,49	4,60	14,15
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	6,54	3,81	-2,08	7,47
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	-7,98	-10,70	-16,58	-7,04
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	33,43	31,23	24,98	34,55
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	35,63	33,37	27,16	36,73
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	36,60	34,30	28,12	37,68
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	37,05	34,74	28,56	38,13
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	35,80	33,60	27,34	36,92
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	38,03	35,77	29,56	39,13
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	38,58	36,29	30,09	39,66
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	38,71	36,41	30,23	39,79
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	12,05	9,59	3,53	13,08
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	13,20	10,67	4,66	14,21
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	14,29	11,69	5,72	15,27
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	19,11	16,44	10,51	20,06
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	13,67	11,04	5,09	14,64
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	12,87	10,18	4,28	13,82
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	13,07	10,35	4,46	14,01
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	11,98	9,26	3,38	12,92
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	15,73	13,09	7,15	16,70
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	13,31	10,62	4,72	14,26
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	13,31	10,58	4,69	14,24
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	12,01	9,28	3,40	12,94
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	13,28	10,64	4,71	14,25
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	12,01	9,32	3,41	12,96
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	11,97	9,25	3,36	12,91
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	11,82	9,09	3,20	12,75
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	--	--	--	--
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	--	--	--	--
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Croydonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	--	--	--	--
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	--	--	--	--
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	0,65	-1,68	-7,84	1,72
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	-5,21	-7,57	-13,72	-4,15
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	-4,60	-6,97	-13,11	-3,54
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	-3,89	-6,27	-12,40	-2,84
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	-3,16	-5,55	-11,67	-2,11
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	9,96	7,39	1,40	10,95
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	10,06	7,40	1,47	11,02
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	10,72	8,04	2,12	11,67
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	12,04	9,40	3,46	13,01
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	15,71	13,32	7,19	16,76
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	15,25	12,65	6,68	16,23
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	11,04	8,37	2,46	12,00
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	10,11	7,37	1,50	11,04
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	-1,05	-3,79	-9,66	-0,12
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	-1,01	-3,76	-9,62	-0,08
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	17,88	15,29	9,32	18,87
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	18,62	15,96	10,03	19,58
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	20,51	17,82	11,91	21,46
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	21,97	19,29	13,37	22,92
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	23,94	21,31	15,35	24,91
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	17,38	14,80	8,83	18,37
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	18,48	15,85	9,91	19,45
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	20,90	18,23	12,31	21,86
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	23,40	20,72	14,80	24,35
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	25,61	23,02	17,03	26,59
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	16,54	14,00	7,99	17,54
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	17,07	14,50	8,51	18,06
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	19,48	16,85	10,90	20,45
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	24,44	21,77	15,85	25,40
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	28,82	26,38	20,29	29,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	45,27	42,96	36,77	46,34
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	46,15	43,83	37,66	47,22
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	41,86	39,57	33,37	42,94
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	43,11	40,79	34,61	44,18
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	13,60	11,05	5,05	14,60
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	14,60	11,99	6,03	15,58
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	27,28	24,92	18,77	28,34
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	27,43	24,84	18,86	28,41
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	24,45	22,12	15,95	25,52
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	22,11	19,73	13,60	23,16
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	17,88	15,28	9,31	18,86
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	20,99	18,38	12,42	21,97
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	21,01	18,67	12,51	22,08
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	20,40	18,04	11,90	21,46
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	18,34	15,71	9,76	19,31
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	22,22	19,63	13,65	23,20
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	17,35	14,82	8,79	18,35
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	20,01	17,48	11,45	21,01
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	30,60	28,37	22,14	31,71
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	32,74	30,46	24,26	33,83
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	31,64	29,37	23,16	32,73
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	33,68	31,37	25,19	34,76
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	18,47	15,82	9,88	19,43
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	18,93	16,29	10,34	19,89
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	21,15	18,64	12,60	22,16
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	12,34	9,75	3,77	13,32
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	20,04	17,45	11,47	21,02
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	21,55	19,00	12,99	22,54
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	25,26	22,88	16,74	26,31
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	20,50	17,83	11,91	21,46
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	20,22	17,65	11,66	21,21
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	23,25	20,73	14,70	24,26
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	24,93	22,55	16,41	25,98
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	12,16	9,57	3,59	13,14
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	26,67	24,30	18,16	27,73
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	28,87	26,47	20,35	29,91
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	31,36	29,01	22,85	32,42
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	32,14	29,82	23,64	33,21
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	27,48	25,14	18,99	28,55
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	29,68	27,30	21,17	30,73
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	32,34	30,00	23,84	33,41
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	34,51	32,23	26,02	35,59
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	23,11	20,52	14,54	24,09
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	26,86	24,30	18,29	27,85
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	32,44	30,09	23,93	33,50
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	35,53	33,26	27,05	36,62
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	20,20	17,58	11,63	21,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	25,62	23,03	17,04	26,60
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	31,65	29,27	23,13	32,70
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	35,54	33,27	27,06	36,63
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	6,11	3,65	-2,41	7,14
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	6,58	4,02	-1,97	7,58
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	9,58	6,92	0,99	10,54
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	15,08	12,41	6,49	16,04
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	8,88	6,31	0,33	9,87
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	10,37	7,74	1,80	11,34
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	12,54	9,86	3,95	13,49
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	15,32	12,66	6,73	16,28
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	16,94	14,33	8,37	17,92
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	17,60	14,95	9,01	18,56
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	17,80	15,11	9,20	18,75
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	12,18	9,59	3,61	13,16
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	4,45	2,06	-4,05	5,50
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	4,98	2,51	-3,54	6,01
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	6,98	4,40	-1,57	7,97
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	12,44	9,77	3,85	13,40
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	17,77	15,19	9,21	18,76
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	17,19	14,53	8,60	18,15
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	16,05	13,35	7,45	17,00
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	9,94	7,23	1,34	10,88
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	17,49	14,96	8,95	18,50
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	18,03	15,41	9,45	19,00
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	18,22	15,56	9,63	19,18
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	20,21	17,53	11,61	21,16
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	16,33	13,76	7,78	17,32
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	16,99	14,33	8,41	17,95
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	16,12	13,42	7,52	17,07
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	10,07	7,35	1,46	11,01
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	18,37	15,80	9,81	19,36
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	19,48	16,83	10,89	20,44
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	21,05	18,36	12,45	22,00
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	23,51	20,87	14,93	24,48
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	18,37	15,81	9,82	19,37
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	19,19	16,55	10,61	20,16
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	20,59	17,91	12,00	21,54
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	24,01	21,36	15,42	24,97
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	7,88	5,47	-0,62	8,93
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	8,97	6,47	0,44	9,99
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	11,89	9,27	3,32	12,86
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	17,64	14,96	9,04	18,59
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	9,97	7,44	1,43	10,98
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	11,26	8,66	2,69	12,24
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	14,07	11,40	5,48	15,03
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	16,63	13,97	8,04	17,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	15,35	12,73	6,78	16,32
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	15,69	13,01	7,10	16,64
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	16,41	13,72	7,81	17,36
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	7,75	5,01	-0,87	8,68
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	6,96	4,59	-1,54	8,02
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	7,21	4,78	-1,31	8,25
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	8,93	6,38	0,38	9,93
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	14,52	11,86	5,93	15,48
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	--	--	--	--
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	--	--	--	--
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	--	--	--	--
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	--	--	--	--
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	11,58	9,02	3,03	12,58
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	10,21	7,56	1,63	11,17
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	11,19	8,48	2,58	12,13
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	6,71	3,96	-1,91	7,64
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	--	--	--	--
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	--	--	--	--
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	11,32	8,95	2,82	12,38
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	12,05	9,59	3,52	13,08
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	13,98	11,40	5,42	14,97
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	19,19	16,52	10,59	20,14
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	13,39	10,93	4,87	14,42
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	14,37	11,81	5,81	15,36
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	15,09	12,47	6,51	16,06
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	12,12	9,61	3,57	13,13
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	10,10	7,78	1,61	11,17
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	10,70	8,36	2,20	11,77
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	--	--	--	--
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	--	--	--	--
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	--	--	--	--
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	--	--	--	--
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	12,50	9,95	3,95	13,50
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	13,98	11,33	5,39	14,94
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	15,23	12,53	6,63	16,18
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	8,52	5,79	-0,09	9,45
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	--	--	--	--
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	--	--	--	--
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	30,47	28,20	21,99	31,56
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	31,24	28,94	22,75	32,32
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	31,50	29,20	23,01	32,58
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	31,80	29,51	23,32	32,89
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	16,24	13,67	7,69	17,23
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	17,85	15,20	9,27	18,81
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	20,12	17,43	11,52	21,07
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	22,01	19,37	13,42	22,97
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	25,06	22,58	16,52	26,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	28,87	26,56	20,38	29,95
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	32,26	29,94	23,76	33,33
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	32,49	30,17	23,99	33,56
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	32,93	30,63	24,44	34,01
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	33,11	30,81	24,62	34,19
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	15,19	12,68	6,65	16,20
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	16,57	13,96	8,00	17,55
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	18,48	15,80	9,88	19,43
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	22,15	19,48	13,55	23,10
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	28,28	25,90	19,77	29,33
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	31,78	29,49	23,30	32,87
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	23,56	20,90	14,97	24,52
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	29,96	27,64	21,46	31,03
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	32,50	30,19	24,01	33,58
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	32,72	30,42	24,23	33,80
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	33,03	30,74	24,54	34,11
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	33,13	30,83	24,64	34,21
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	11,42	8,85	2,86	12,41
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	12,98	10,64	4,48	14,05
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	--	--	--	--
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	13,28	10,66	4,71	14,25
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	14,07	11,41	5,48	15,03
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	15,08	12,39	6,47	16,02
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	16,08	13,42	7,48	17,03
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	16,86	14,26	8,28	17,84
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	15,08	12,63	6,54	16,11
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	12,17	9,58	3,59	13,15
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	12,85	10,52	4,36	13,92
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	--	--	--	--
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	--	--	--	--
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	13,20	10,60	4,64	14,18
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	13,61	10,95	5,02	14,57
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	14,36	11,67	5,76	15,31
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	15,32	12,66	6,73	16,28
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	16,11	13,48	7,53	17,08
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	12,05	9,41	3,47	13,02
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	11,98	9,36	3,40	12,95
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	11,68	9,24	3,15	12,71
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	--	--	--	--
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	--	--	--	--
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	12,58	9,98	4,02	13,56
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	12,99	10,33	4,40	13,95
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	13,61	10,92	5,01	14,56
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	14,37	11,70	5,78	15,33
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	15,20	12,55	6,61	16,16
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	10,10	7,42	1,49	11,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	--	--	--	--
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	--	--	--	--
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	--	--	--	--
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	--	--	--	--
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	13,91	11,35	5,35	14,90
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	8,68	6,02	0,10	9,64
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	9,36	6,64	0,76	10,30
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	6,55	3,83	-2,06	7,49
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	--	--	--	--
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	--	--	--	--
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	-0,90	-3,31	-9,40	0,15
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	-2,98	-5,52	-11,53	-1,98
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	--	--	--	--
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	--	--	--	--
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	3,16	0,86	-5,32	4,24
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	2,11	-0,20	-6,37	3,19
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	2,01	-0,29	-6,47	3,09
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	2,31	-0,01	-6,18	3,38
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	2,81	0,49	-5,67	3,89
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	-1,92	-4,28	-10,42	-0,86
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	15,51	12,92	6,95	16,50
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	17,13	14,45	8,53	18,08
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	16,64	13,94	8,04	17,59
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	14,34	11,64	5,74	15,29
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	11,74	9,16	3,18	12,73
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	13,07	10,40	4,47	14,02
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	14,01	11,31	5,41	14,96
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	13,43	10,72	4,83	14,37
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	21,46	18,85	12,89	22,44
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	26,65	24,05	18,07	27,63
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	31,40	28,95	22,86	32,43
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	35,83	33,53	27,34	36,91
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	22,42	19,83	13,85	23,40
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	25,03	22,47	16,46	26,02
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	27,64	25,13	19,09	28,65
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	31,00	28,63	22,49	32,06
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	29,11	26,77	20,61	30,18
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	30,68	28,32	22,17	31,74
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	32,02	29,65	23,51	33,08
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	33,09	30,72	24,58	34,15
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	30,50	28,15	21,99	31,56
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	31,67	29,31	23,16	32,73
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	32,76	30,40	24,25	33,82
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	33,66	31,29	25,15	34,72
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	13,33	10,71	4,76	14,30
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	14,46	11,80	5,87	15,42
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	15,52	12,85	6,92	16,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eendenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	16,58	13,92	7,99	17,54
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	17,26	14,66	8,68	18,24
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	20,58	18,24	12,08	21,65
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	20,80	18,40	12,28	21,84
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	21,21	18,77	12,68	22,24
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	22,02	19,58	13,49	23,05
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	22,97	20,58	14,45	24,02
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	19,53	17,16	11,02	20,59
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	19,71	17,28	11,18	20,74
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	20,26	17,78	11,71	21,27
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	21,34	18,87	12,79	22,36
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	22,94	20,57	14,43	24,00
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	27,09	24,79	18,60	28,17
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	28,68	26,31	20,17	29,74
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	30,07	27,66	21,54	31,11
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	31,10	28,71	22,58	32,15
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	32,82	30,50	24,32	33,89
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	29,04	26,73	20,55	30,12
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	30,46	28,11	21,96	31,52
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	31,78	29,40	23,27	32,83
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	32,73	30,35	24,22	33,78
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	34,04	31,72	25,55	35,11
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	26,58	24,17	18,06	27,62
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	29,37	27,04	20,87	30,44
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	31,32	29,01	22,83	32,40
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	32,53	30,16	24,02	33,59
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	33,35	31,02	24,85	34,42
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	30,13	27,78	21,63	31,19
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	31,26	28,90	22,74	32,31
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	32,33	29,96	23,82	33,39
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	33,28	30,92	24,77	34,34
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	32,39	30,03	23,88	33,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	38,53	36,27	30,05	39,62
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	40,50	38,20	32,02	41,58
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	36,43	34,16	27,95	37,52
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	38,25	35,94	29,76	39,33
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	20,69	18,28	12,17	21,73
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	20,79	18,32	12,26	21,81
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	25,75	23,32	17,23	26,79
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	28,05	25,55	19,51	29,06
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	22,65	20,23	14,12	23,69
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	23,19	20,80	14,68	24,24
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	22,36	19,89	13,83	23,38
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	24,89	22,31	16,33	25,88
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	20,69	18,25	12,17	21,73
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	21,85	19,47	13,35	22,91
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	26,88	24,53	18,38	27,94
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	28,80	26,40	20,29	29,85
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	28,37	26,01	19,87	29,43
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	30,48	28,07	21,96	31,52
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	31,08	28,70	22,58	32,14
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	33,35	30,91	24,83	34,39
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	38,25	35,99	29,77	39,34
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	40,33	38,02	31,84	41,41
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	32,41	30,12	23,93	33,50
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	34,18	31,85	25,68	35,25
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	35,61	33,27	27,11	36,68
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	35,59	33,26	27,10	36,66
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	34,09	31,81	25,61	35,18
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	35,87	33,54	27,37	36,94
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	37,37	35,02	28,87	38,43
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	37,51	35,16	29,01	38,57
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	34,03	31,77	25,56	35,13
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	36,01	33,70	27,52	37,09
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	37,67	35,35	29,18	38,74
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	37,73	35,42	29,25	38,81
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	33,13	30,81	24,64	34,20
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	34,92	32,55	26,41	35,98
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	36,58	34,21	28,08	37,64
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	36,90	34,54	28,40	37,96
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	30,09	27,70	21,58	31,14
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	32,04	29,59	23,52	33,07
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	34,10	31,64	25,57	35,13
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	35,86	33,45	27,34	36,90
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	29,81	27,43	21,30	30,86
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	31,93	29,49	23,41	32,97
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	34,18	31,74	25,66	35,22
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	35,96	33,54	27,43	37,00
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	27,74	25,36	19,23	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	30,01	27,56	21,48	31,04
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	32,81	30,43	24,31	33,87
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	34,57	32,20	26,06	35,63
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	16,92	14,40	8,39	17,93
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	18,39	15,78	9,83	19,37
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	20,58	17,90	11,99	21,53
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	22,68	20,00	14,09	23,63
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	23,33	21,08	14,87	24,43
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	24,54	22,17	16,03	25,60
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	25,67	23,21	17,13	26,69
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	26,60	24,14	18,06	27,62
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	24,19	21,69	15,66	25,21
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	25,22	22,66	16,66	26,21
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	26,36	23,83	17,81	27,36
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	27,81	25,27	19,26	28,81
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	16,06	13,61	7,55	17,10
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	17,35	14,85	8,81	18,36
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	19,62	17,16	11,10	20,65
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	21,77	19,26	13,23	22,78
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	28,40	26,10	19,92	29,48
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	30,02	27,65	21,51	31,08
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	31,15	28,76	22,64	32,20
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	32,51	30,16	24,01	33,57
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	27,91	25,57	19,42	28,98
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	29,64	27,24	21,13	30,69
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	31,04	28,62	22,52	32,08
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	32,70	30,30	24,18	33,74
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	29,92	27,65	21,45	31,01
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	31,58	29,22	23,08	32,64
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	32,66	30,26	24,15	33,71
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	33,93	31,56	25,43	34,99
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	27,25	24,88	18,76	28,31
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	28,82	26,37	20,29	29,85
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	30,19	27,70	21,65	31,21
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	31,92	29,48	23,40	32,96
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	23,68	21,15	15,15	24,69
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	25,03	22,43	16,47	26,01
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	27,26	24,65	18,69	28,24
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	29,51	26,95	20,95	30,50
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	15,31	12,83	6,79	16,34
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	16,55	13,97	8,00	17,54
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	18,64	15,97	10,06	19,60
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	20,59	17,90	11,99	21,54
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	20,46	18,20	11,99	21,56
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	21,76	19,37	13,24	22,81
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	22,50	20,03	13,97	23,52
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	23,34	20,86	14,80	24,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	23,03	20,62	14,52	24,08
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	24,01	21,53	15,47	25,03
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	24,72	22,20	16,17	25,73
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	26,65	24,12	18,10	27,65
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	14,35	11,90	5,83	15,38
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	15,45	12,92	6,90	16,45
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	17,01	14,51	8,48	18,03
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	18,97	16,43	10,42	19,97
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	30,22	27,90	21,73	31,29
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	30,53	28,20	22,04	31,60
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	30,71	28,37	22,21	31,78
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	30,84	28,49	22,34	31,90
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	25,40	23,10	16,92	26,48
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	26,63	24,24	18,12	27,68
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	27,64	25,21	19,12	28,68
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	28,78	26,39	20,27	29,83
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	29,41	27,07	20,91	30,48
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	29,91	27,57	21,41	30,98
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	31,53	29,18	23,04	32,60
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	31,85	29,50	23,35	32,91
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	32,06	29,69	23,55	33,12
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	32,36	29,98	23,85	33,41
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	26,51	24,22	18,04	27,60
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	27,61	25,22	19,10	28,66
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	28,57	26,13	20,04	29,60
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	29,68	27,27	21,16	30,72
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	30,52	28,15	22,01	31,58
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	31,02	28,66	22,52	32,08
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	32,30	29,96	23,80	33,37
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	32,60	30,26	24,10	33,67
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	32,76	30,41	24,26	33,82
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	32,89	30,53	24,38	33,95
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	27,42	25,16	18,95	28,52
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	28,55	26,19	20,05	29,61
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	29,47	27,05	20,95	30,51
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	30,47	28,08	21,96	31,52
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	31,26	28,88	22,75	32,31
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	31,97	29,62	23,47	33,03
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	32,38	30,04	23,88	33,45
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	32,78	30,44	24,28	33,85
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	33,03	30,67	24,53	34,09
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	33,21	30,84	24,70	34,27
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	22,56	20,03	14,03	23,57
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	24,11	21,53	15,55	25,10
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	25,69	23,08	17,12	26,67
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	27,64	25,13	19,10	28,65
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	29,69	27,30	21,18	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	31,59	29,29	23,11	32,67
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	31,77	29,47	23,29	32,85
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	32,64	30,34	24,16	33,72
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	33,09	30,77	24,60	34,16
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	33,38	31,04	24,88	34,45
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	20,41	17,89	11,87	21,42
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	21,53	18,94	12,97	22,52
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	23,65	21,01	15,08	24,62
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	26,47	23,82	17,88	27,43
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	29,41	27,05	20,91	30,47
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	30,76	28,44	22,27	31,83
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	24,57	21,92	15,99	25,53
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	27,11	24,79	18,61	28,18
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	28,44	26,16	19,96	29,53
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	29,08	26,78	20,59	30,16
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	29,26	26,94	20,76	30,33
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	29,45	27,11	20,95	30,52
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	16,82	14,49	8,32	17,89
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	4,76	2,11	-3,83	5,72
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	--	--	--	--
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	14,81	12,20	6,24	15,79
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	14,96	12,29	6,37	15,92
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	15,82	13,15	7,23	16,78
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	17,14	14,53	8,56	18,11
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	18,05	15,50	9,49	19,04
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	16,25	13,81	7,72	17,28
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	15,07	12,70	6,56	16,13
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	8,68	6,06	0,10	9,65
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	--	--	--	--
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	--	--	--	--
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	13,98	11,37	5,42	14,96
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	14,16	11,48	5,56	15,11
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	14,68	11,99	6,09	15,63
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	15,34	12,65	6,74	16,29
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	16,14	13,48	7,55	17,10
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	14,39	11,94	5,86	15,42
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	16,29	13,87	7,76	17,33
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	5,82	3,15	-2,77	6,78
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	--	--	--	--
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	--	--	--	--
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	12,94	10,33	4,38	13,92
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	13,30	10,62	4,71	14,25
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	13,85	11,14	5,25	14,79
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	14,53	11,84	5,93	15,48
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	14,84	12,24	6,26	15,82
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	15,29	12,83	6,75	16,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	10,37	7,98	1,87	11,42
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	11,53	9,06	3,01	12,56
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	13,84	11,26	5,29	14,83
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	19,41	16,78	10,84	20,38
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	16,76	14,23	8,22	17,77
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	17,27	14,66	8,70	18,25
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	17,93	15,28	9,35	18,89
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	17,55	14,94	8,98	18,53
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	12,51	10,08	3,99	13,55
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	9,50	7,17	1,02	10,58
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	5,13	2,55	-3,43	6,12
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	4,60	2,02	-3,95	5,59
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	--	--	--	--
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	--	--	--	--
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	9,71	7,16	1,16	10,71
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	10,03	7,41	1,46	11,00
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	10,27	7,62	1,69	11,23
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	10,46	7,81	1,88	11,42
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	4,76	2,35	-3,75	5,81
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	0,52	-1,87	-7,99	1,57
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	21,27	18,75	12,74	22,28
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	22,54	19,93	13,97	23,52
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	24,56	21,90	15,97	25,52
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	27,40	24,75	18,82	28,36
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	18,68	16,15	10,15	19,69
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	19,85	17,24	11,29	20,83
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	22,10	19,42	13,51	23,05
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	24,45	21,78	15,86	25,41
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	27,32	24,90	18,81	28,36
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	29,58	27,09	21,04	30,60
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	32,83	30,44	24,31	33,88
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	35,10	32,71	26,58	36,15
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	24,88	22,34	16,33	25,88
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	26,29	23,71	17,72	27,27
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	28,79	26,33	20,26	29,82
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	32,04	29,71	23,55	33,11
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	24,76	22,23	16,21	25,76
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	25,59	23,05	17,04	26,59
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	27,37	24,89	18,83	28,39
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	29,47	27,11	20,96	30,53
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	23,46	20,83	14,89	24,43
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	23,88	21,24	15,30	24,85
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	25,51	22,93	16,95	26,50
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	28,48	26,09	19,97	29,53
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	15,17	12,55	6,61	16,15
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	15,06	12,39	6,48	16,02
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	15,78	13,09	7,18	16,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	16,67	14,00	8,08	17,63
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	17,48	14,86	8,90	18,45
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	21,83	19,44	13,32	22,88
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	22,21	19,76	13,68	23,24
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	22,30	19,81	13,75	23,31
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	22,71	20,23	14,17	23,73
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	23,53	21,10	15,00	24,56
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	23,26	20,89	14,75	24,32
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	23,50	21,06	14,96	24,53
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	23,31	20,83	14,77	24,33
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	23,93	21,45	15,39	24,95
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	19,97	17,56	11,44	21,01
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	28,58	26,30	20,10	29,67
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	29,10	26,72	20,59	30,15
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	29,86	27,45	21,34	30,90
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	30,63	28,25	22,11	31,68
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	31,24	28,88	22,74	32,30
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	27,34	24,94	18,83	28,39
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	28,53	26,09	20,00	29,56
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	30,06	27,61	21,53	31,09
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	31,04	28,63	22,52	32,08
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	32,06	29,68	23,55	33,11
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	25,72	23,19	17,17	26,72
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	26,45	23,91	17,90	27,45
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	27,97	25,44	19,42	28,97
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	30,16	27,75	21,63	31,20
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	31,69	29,38	23,20	32,77
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	26,23	23,74	17,69	27,25
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	26,31	23,80	17,76	27,32
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	27,66	25,17	19,12	28,68
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	29,88	27,46	21,36	30,92
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	30,42	28,07	21,92	31,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	49,62	47,35	41,15	50,71
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	50,34	48,03	41,85	51,42
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	49,83	47,56	41,35	50,92
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	50,53	48,22	42,04	51,61
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	45,60	43,35	37,13	46,70
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	46,72	44,43	38,24	47,81
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	44,25	42,02	35,79	45,36
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	46,20	43,92	37,72	47,29
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	42,27	39,99	33,79	43,36
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	44,23	41,92	35,74	45,31
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	34,26	31,92	25,76	35,33
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	35,83	33,47	27,32	36,89
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	36,44	34,09	27,94	37,50
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	38,40	36,03	29,89	39,46
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	32,36	30,01	23,86	33,42
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	33,91	31,54	25,40	34,97
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	22,20	19,73	13,67	23,22
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	24,26	21,78	15,72	25,28
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	36,79	34,57	28,33	37,90
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	39,04	36,77	30,56	40,13
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	44,05	41,80	35,58	45,15
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	45,25	42,95	36,76	46,33
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	20,72	18,32	12,22	21,77
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	20,70	18,21	12,16	21,72
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	17,65	15,12	9,10	18,65
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	15,10	12,54	6,54	16,09
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	22,66	20,31	14,16	23,72
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	22,57	20,19	14,06	23,62
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	18,24	15,77	9,72	19,27
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	21,83	19,25	13,27	22,82
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	21,63	19,28	13,14	22,70
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	21,61	19,19	13,09	22,65
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	15,80	13,11	7,21	16,75
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	13,19	10,47	4,59	14,13
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	26,24	23,95	17,77	27,33
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	27,81	25,44	19,31	28,87
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	29,15	26,75	20,64	30,20
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	31,45	29,12	22,96	32,52
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	26,27	23,94	17,78	27,34
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	27,99	25,60	19,48	29,04
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	30,00	27,62	21,50	31,06
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	32,51	30,22	24,03	33,60
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	23,40	20,92	14,87	24,42
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	26,36	23,81	17,80	27,35
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	31,23	28,85	22,73	32,29
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	34,62	32,35	26,14	35,71
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	32,83	30,49	24,34	33,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	35,37	32,99	26,86	36,42
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	38,08	35,75	29,59	39,15
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	40,19	37,91	31,71	41,28
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	18,20	15,73	9,67	19,22
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	19,61	17,04	11,05	20,60
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	22,33	19,67	13,75	23,29
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	27,22	24,53	18,63	28,17
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	19,24	16,68	10,70	20,24
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	21,11	18,46	12,53	22,07
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	23,46	20,77	14,87	24,41
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	26,13	23,45	17,53	27,08
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	19,79	17,36	11,28	20,83
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	20,08	17,61	11,55	21,10
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	17,22	14,71	8,68	18,23
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	13,86	11,16	5,26	14,81
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	17,69	15,21	9,17	18,72
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	18,24	15,69	9,70	19,24
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	19,21	16,59	10,64	20,18
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	23,87	21,18	15,28	24,82
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	15,98	13,42	7,44	16,98
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	16,12	13,47	7,54	17,08
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	15,20	12,54	6,62	16,16
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	15,65	13,17	7,12	16,67
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	17,94	15,46	9,42	18,97
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	18,53	15,97	9,98	19,53
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	19,34	16,73	10,78	20,32
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	24,20	21,56	15,63	25,17
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	16,37	13,83	7,83	17,37
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	16,61	13,97	8,03	17,58
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	15,36	12,70	6,78	16,32
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	15,85	13,37	7,31	16,87
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	19,40	16,85	10,86	20,40
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	20,98	18,35	12,41	21,95
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	23,36	20,70	14,78	24,32
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	26,27	23,64	17,69	27,24
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	18,81	16,29	10,28	19,82
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	20,52	17,93	11,96	21,51
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	23,43	20,81	14,86	24,40
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	27,30	24,69	18,73	28,28
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	16,31	13,87	7,79	17,35
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	18,10	15,57	9,56	19,11
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	20,89	18,24	12,31	21,85
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	25,99	23,30	17,40	26,94
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	17,16	14,63	8,63	18,17
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	19,20	16,58	10,63	20,17
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	22,11	19,43	13,52	23,06
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	24,72	22,04	16,12	25,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	15,48	12,91	6,94	16,48
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	15,98	13,34	7,41	16,95
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	16,15	13,52	7,57	17,12
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	17,30	14,93	8,79	18,36
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	14,57	12,16	6,07	15,62
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	15,59	13,11	7,06	16,61
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	17,84	15,25	9,28	18,83
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	22,81	20,13	14,22	23,76
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	8,00	5,70	-0,49	9,08
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	8,31	6,02	-0,17	9,40
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	8,57	6,27	0,09	9,65
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	8,78	6,47	0,29	9,86
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	17,68	15,30	9,18	18,74
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	17,87	15,47	9,36	18,92
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	19,40	17,00	10,89	20,45
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	18,01	15,70	9,53	19,09
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	5,11	2,70	-3,41	6,15
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	7,48	5,16	-1,01	8,55
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	16,49	14,14	7,99	17,55
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	17,10	14,69	8,59	18,15
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	18,18	15,67	9,64	19,19
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	22,25	19,62	13,68	23,22
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	16,58	14,14	8,07	17,62
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	16,23	13,76	7,70	17,25
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	17,11	14,62	8,58	18,13
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	16,55	14,10	8,03	17,58
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	15,52	13,16	7,02	16,58
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	16,18	13,84	7,69	17,25
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	11,16	8,79	2,65	12,22
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	11,77	9,42	3,27	12,83
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	12,33	10,00	3,83	13,40
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	12,79	10,46	4,29	13,86
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	15,02	12,49	6,48	16,03
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	15,06	12,46	6,49	16,04
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	17,11	14,55	8,55	18,10
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	17,47	15,03	8,95	18,51
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	7,47	4,91	-1,09	8,46
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	9,99	7,58	1,47	11,03
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	37,74	35,50	29,27	38,84
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	38,60	36,30	30,12	39,68
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	38,77	36,45	30,28	39,84
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	38,72	36,40	30,23	39,79
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	19,24	16,67	10,70	20,24
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	21,07	18,42	12,49	22,03
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	23,92	21,23	15,33	24,87
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	26,68	24,01	18,09	27,64
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	29,75	27,21	21,20	30,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	34,80	32,49	26,31	35,88
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	40,42	38,10	31,92	41,49
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	40,42	38,10	31,92	41,49
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	40,36	38,04	31,86	41,43
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	40,28	37,96	31,78	41,35
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	18,11	15,64	9,58	19,13
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	19,37	16,82	10,83	20,37
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	22,16	19,51	13,58	23,12
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	27,38	24,71	18,79	28,34
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	34,64	32,26	26,13	35,69
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	40,08	37,84	31,61	41,18
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	29,37	26,78	20,80	30,35
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	35,65	33,34	27,16	36,73
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	39,26	36,97	30,78	40,35
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	39,80	37,50	31,32	40,88
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	40,23	37,92	31,74	41,31
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	40,25	37,94	31,76	41,33
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	34,83	32,51	26,34	35,90
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	34,22	31,90	25,73	35,29
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	33,34	31,03	24,85	34,42
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	32,19	29,89	23,71	33,27
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	31,57	29,31	23,10	32,67
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	34,16	31,88	25,68	35,25
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	35,35	33,05	26,86	36,43
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	35,79	33,47	27,30	36,86
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	35,89	33,56	27,39	36,96
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	35,62	33,30	27,13	36,69
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	33,89	31,57	25,40	34,96
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	32,89	30,57	24,40	33,96
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	31,89	29,59	23,41	32,97
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	30,99	28,70	22,51	32,08
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	28,89	26,65	20,43	30,00
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	32,03	29,77	23,56	33,13
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	33,62	31,35	25,14	34,71
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	34,35	32,04	25,87	35,43
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	34,58	32,25	26,08	35,65
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	34,58	32,26	26,09	35,65
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	33,05	30,73	24,56	34,12
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	31,56	29,25	23,07	32,64
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	30,50	28,20	22,02	31,58
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	29,62	27,32	21,14	30,70
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	27,55	25,30	19,09	28,65
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	30,62	28,37	22,16	31,72
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	32,18	29,92	23,71	33,28
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	33,08	30,79	24,60	34,17
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	33,50	31,17	25,00	34,57
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	33,56	31,23	25,07	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	-10,32	-12,85	-18,86	-9,31
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	-9,15	-11,76	-17,71	-8,17
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	-6,31	-9,02	-14,90	-5,36
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	0,20	-2,54	-8,41	1,13
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	18,81	16,51	10,34	19,90
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	19,17	16,86	10,69	20,25
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	20,23	17,90	11,75	21,31
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	15,13	12,75	6,63	16,19
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	-11,25	-13,70	-19,77	-10,22
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	-11,01	-13,48	-19,54	-9,99
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	10,58	8,20	2,08	11,64
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	10,25	7,79	1,73	11,28
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	11,38	8,82	2,84	12,38
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	14,57	11,92	5,99	15,53
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	18,30	16,08	9,84	19,41
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	19,40	17,14	10,93	20,50
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	20,21	17,91	11,73	21,29
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	13,45	11,21	4,99	14,56
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	10,57	8,24	2,08	11,64
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	10,50	8,16	2,01	11,57
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	15,77	13,24	7,23	16,78
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	16,66	14,05	8,09	17,64
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	18,61	16,05	10,06	19,61
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	18,67	16,28	10,17	19,72
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	13,25	10,73	4,72	14,26
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	13,40	10,77	4,83	14,37
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	14,69	11,99	6,10	15,64
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	14,59	11,88	6,00	15,54
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	22,54	19,98	13,99	23,54
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	27,28	24,69	18,72	28,27
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	31,63	29,19	23,11	32,67
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	35,74	33,47	27,26	36,83
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	41,05	38,73	32,56	42,12
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	42,98	40,65	34,49	44,05
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	43,76	41,43	35,27	44,83
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	43,79	41,47	35,30	44,86
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	41,43	39,10	32,93	42,50
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	43,27	40,93	34,77	44,34
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	44,45	42,12	35,95	45,52
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	44,63	42,30	36,13	45,70
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	41,48	39,15	32,98	42,55
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	43,33	40,98	34,82	44,39
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	44,23	41,89	35,73	45,30
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	44,44	42,11	35,94	45,51
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	34,66	32,40	26,19	35,76
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	36,45	34,15	27,97	37,53
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	36,94	34,62	28,45	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Everjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	37,21	34,88	28,71	38,28
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	37,28	34,95	28,78	38,35
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	38,13	35,85	29,65	39,22
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	39,64	37,32	31,14	40,71
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	39,89	37,56	31,40	40,96
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	40,04	37,70	31,54	41,11
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	39,92	37,58	31,42	40,99
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	43,02	40,72	34,53	44,10
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	43,43	41,10	34,93	44,50
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	43,40	41,06	34,90	44,47
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	43,12	40,78	34,62	44,19
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	42,85	40,51	34,35	43,92
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	49,81	47,53	41,33	50,90
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	50,41	48,09	41,92	51,48
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	49,90	47,57	41,40	50,97
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	49,48	47,15	40,99	50,55
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	49,06	46,73	40,56	50,13
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	46,54	44,22	38,04	47,61
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	47,42	45,09	38,92	48,49
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	47,48	45,15	38,98	48,55
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	47,35	45,02	38,86	48,42
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	47,12	44,79	38,62	48,19
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	43,10	40,78	34,60	44,17
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	44,89	42,55	36,39	45,96
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	45,23	42,90	36,73	46,30
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	45,42	43,09	36,92	46,49
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	45,35	43,02	36,86	46,42
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	41,50	39,17	33,00	42,57
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	43,36	41,02	34,86	44,43
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	44,12	41,79	35,63	45,19
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	44,39	42,06	35,89	45,46
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	42,94	40,61	34,44	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	14,77	12,22	6,22	15,77
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	16,20	13,55	7,61	17,16
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	19,08	16,76	10,59	20,15
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	20,64	18,29	12,14	21,70
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	21,43	19,14	12,96	22,52
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	22,99	20,70	14,51	24,08
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	20,45	18,01	11,93	21,49
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	24,99	22,75	16,53	26,10
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	24,22	21,83	15,71	25,27
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	27,00	24,75	18,53	28,10
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	24,00	21,65	15,50	25,06
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	23,87	21,54	15,37	24,94
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	27,84	25,53	19,35	28,92
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	28,36	26,08	19,88	29,45
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	23,80	21,47	15,30	24,87
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	23,89	21,59	15,40	24,97
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	8,20	5,62	-0,36	9,19
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	9,06	6,42	0,48	10,03
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	9,61	7,05	1,06	10,61
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	11,88	9,26	3,31	12,85
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	9,77	7,17	1,20	10,75
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	-1,24	-3,77	-9,79	-0,24
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	9,16	6,66	0,62	10,17
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	9,50	6,91	0,94	10,49
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	6,66	4,02	-1,92	7,63
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	2,51	-0,16	-6,08	3,47
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	3,91	1,52	-4,59	4,96
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	4,98	2,52	-3,54	6,01
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	6,05	3,50	-2,50	7,05
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	9,03	6,34	0,43	9,98
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	10,04	7,52	1,50	11,05
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	10,15	7,54	1,57	11,12
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	7,74	5,09	-0,84	8,70
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	5,38	2,67	-3,23	6,32
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	8,15	5,61	-0,39	9,15
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	10,15	7,55	1,59	11,13
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	12,89	10,28	4,31	13,86
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	17,19	14,96	8,73	18,30
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	8,99	6,48	0,45	10,00
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	11,35	8,91	2,83	12,39
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	15,38	13,13	6,91	16,48
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	8,46	5,76	-0,15	9,40
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	8,93	6,42	0,39	9,94
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	10,67	8,08	2,10	11,65
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	12,65	10,17	4,11	13,67
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	7,90	5,17	-0,71	8,83
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	14,07	11,52	5,52	15,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	15,88	13,28	7,31	16,86
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	17,37	14,77	8,79	18,35
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	19,64	16,97	11,04	20,59
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	10,67	8,22	2,15	11,70
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	11,36	8,81	2,81	12,36
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	13,09	10,46	4,51	14,06
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	17,71	15,04	9,12	18,67
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	13,10	10,56	4,56	14,10
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	14,33	11,74	5,77	15,32
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	16,30	13,73	7,74	17,29
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	18,00	15,46	9,44	19,00
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	9,24	6,72	0,70	10,25
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	9,56	6,98	1,00	10,55
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	8,08	5,50	-0,49	9,06
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	9,47	7,07	0,96	10,52
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	11,42	8,96	2,90	12,45
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	11,72	9,19	3,18	12,73
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	11,48	8,88	2,92	12,46
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	15,08	12,40	6,49	16,03
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	10,73	8,20	2,18	11,73
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	8,27	5,68	-0,29	9,26
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	9,78	7,22	1,22	10,77
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	12,03	9,67	3,52	13,09
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	5,05	2,65	-3,45	6,10
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	6,00	3,52	-2,53	7,02
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	7,62	5,03	-0,94	8,61
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	12,95	10,27	4,36	13,90
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	10,47	7,93	1,92	11,47
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	10,31	7,76	1,75	11,30
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	14,04	11,66	5,53	15,09
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	17,09	14,83	8,61	18,18
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	7,93	5,40	-0,60	8,94
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	9,47	6,86	0,90	10,45
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	11,12	8,45	2,53	12,08
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	13,66	11,01	5,07	14,62
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	3,51	1,03	-5,01	4,54
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	5,06	2,51	-3,49	6,06
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	7,35	4,71	-1,23	8,32
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	10,08	7,44	1,49	11,04
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	13,47	11,04	4,96	14,51
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	13,80	11,39	5,29	14,85
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	16,74	14,34	8,23	17,79
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	18,93	16,44	10,39	19,95
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	13,71	11,23	5,18	14,73
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	12,47	9,92	3,91	13,46
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	15,58	13,12	7,05	16,61
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	16,53	14,07	8,00	17,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	13,01	10,68	4,52	14,08
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	6,00	3,40	-2,56	6,98
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	9,54	7,11	1,02	10,58
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	10,12	7,71	1,60	11,16
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	11,96	9,52	3,45	13,00
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	10,97	8,48	2,43	11,99
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	12,99	10,45	4,44	13,99
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	16,77	14,26	8,22	17,78
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	-1,97	-4,25	-10,44	-0,88
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	-1,99	-4,28	-10,46	-0,90
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	-2,09	-4,38	-10,57	-1,00
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	-1,94	-4,23	-10,42	-0,85
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	22,28	20,04	13,81	23,38
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	22,77	20,44	14,27	23,84
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	23,38	21,03	14,88	24,44
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	-2,10	-4,36	-10,57	-1,00
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	-2,01	-4,28	-10,48	-0,92
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	-1,93	-4,22	-10,41	-0,84
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	-1,95	-4,23	-10,42	-0,86
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	-1,97	-4,26	-10,45	-0,88
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	-2,06	-4,36	-10,55	-0,98
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	-1,91	-4,20	-10,39	-0,82
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	3,73	1,42	-4,75	4,81
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	3,70	1,38	-4,79	4,77
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	4,17	1,85	-4,32	5,24
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	3,29	0,99	-5,19	4,37
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	3,34	1,03	-5,14	4,42
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	-1,93	-4,23	-10,42	-0,85
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	-1,95	-4,24	-10,43	-0,86
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	-1,99	-4,28	-10,46	-0,90
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	-2,09	-4,38	-10,57	-1,00
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	-1,93	-4,22	-10,41	-0,84
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	16,35	14,07	7,87	17,44
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	17,25	14,89	8,74	18,31
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	20,00	17,67	11,50	21,07
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	17,29	14,99	8,79	18,37
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	-1,97	-4,24	-10,44	-0,88
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	-1,90	-4,19	-10,38	-0,81
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	-1,96	-4,24	-10,43	-0,87
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	-1,98	-4,28	-10,46	-0,90
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	-2,09	-4,38	-10,57	-1,00
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	-1,93	-4,22	-10,41	-0,84
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	7,36	4,87	-1,17	8,38
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	8,79	6,23	0,24	9,79
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	11,47	8,80	2,88	12,43
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	9,13	6,49	0,55	10,10
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	9,34	6,67	0,74	10,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	-12,26	-14,87	-20,83	-11,28
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	-12,57	-15,17	-21,14	-11,59
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	-12,63	-15,24	-21,20	-11,65
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	-12,66	-15,28	-21,24	-11,69
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	-12,50	-15,12	-21,08	-11,53
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	4,16	1,75	-4,34	5,21
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	5,13	2,62	-3,41	6,14
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	7,17	4,57	-1,40	8,15
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	3,24	0,56	-5,35	4,19
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	2,99	0,27	-5,62	3,93
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	-12,48	-15,08	-21,04	-11,50
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	21,57	18,91	12,98	22,53
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	26,80	24,37	18,28	27,84
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	31,83	29,58	23,36	32,93
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	33,42	31,13	24,93	34,50
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	33,95	31,65	25,47	35,03
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	34,15	31,85	25,66	35,23
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	33,86	31,53	25,36	34,93
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	34,17	31,85	25,67	35,24
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	34,43	32,13	25,94	35,51
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	34,66	32,35	26,17	35,74
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	30,06	27,79	21,58	31,15
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	31,49	29,17	22,99	32,56
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	32,58	30,24	24,07	33,64
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	33,34	30,99	24,84	34,40
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	33,43	31,08	24,92	34,49
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	33,64	31,30	25,14	34,71
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	33,24	30,91	24,74	34,31
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	33,47	31,15	24,97	34,54
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	33,75	31,44	25,26	34,83
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	33,90	31,59	25,41	34,98
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	29,27	27,01	20,80	30,37
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	30,69	28,37	22,19	31,76
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	31,69	29,35	23,19	32,76
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	32,59	30,25	24,09	33,66
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	32,81	30,46	24,30	33,87
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	33,02	30,68	24,51	34,08
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	31,93	29,60	23,43	33,00
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	32,19	29,87	23,70	33,26
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	32,57	30,26	24,08	33,65
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	32,79	30,48	24,30	33,87
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	27,88	25,63	19,41	28,98
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	29,13	26,81	20,63	30,20
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	30,09	27,73	21,58	31,15
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	30,96	28,60	22,45	32,02
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	31,44	29,08	22,93	32,50
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	31,66	29,30	23,15	32,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	-0,63	-3,33	-9,23	0,32
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	0,17	-2,54	-8,43	1,11
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	0,58	-2,13	-8,02	1,52
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	0,94	-1,78	-7,67	1,88
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	-15,07	-17,44	-23,56	-14,01
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	-14,97	-17,34	-23,46	-13,91
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	-14,83	-17,21	-23,32	-13,77
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	-14,64	-17,02	-23,13	-13,58
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	-14,38	-16,77	-22,88	-13,33
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	-13,99	-16,40	-22,49	-12,94
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	11,46	9,10	2,96	12,52
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	12,38	9,93	3,85	13,41
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	14,45	11,87	5,89	15,44
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	18,84	16,19	10,26	19,80
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	18,83	16,59	10,36	19,93
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	19,51	17,19	11,01	20,58
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	19,97	17,60	11,46	21,03
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	9,79	7,48	1,31	10,87
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	10,53	8,21	2,04	11,60
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	10,88	8,55	2,39	11,95
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	8,49	6,00	-0,04	9,51
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	10,50	8,07	1,98	11,54
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	12,93	10,56	4,42	13,99
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	14,66	12,32	6,16	15,73
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	10,49	8,03	1,97	11,52
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	14,09	11,71	5,58	15,14
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	17,98	15,70	9,50	19,07
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	19,07	16,81	10,60	20,17
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	8,31	5,79	-0,23	9,32
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	9,96	7,39	1,40	10,95
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	12,08	9,61	3,54	13,10
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	12,78	10,31	4,24	13,80
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	28,43	26,11	19,93	29,50
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	28,30	25,96	19,80	29,37
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	27,35	24,98	18,83	28,40
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	28,13	25,76	19,62	29,19
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	20,58	18,19	12,08	21,63
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	23,09	20,80	14,61	24,18
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	18,28	15,63	9,69	19,24
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	19,78	17,14	11,20	20,75
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	17,99	15,64	9,50	19,06
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	19,07	16,72	10,57	20,13
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	19,88	17,48	11,37	20,93
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	18,55	15,89	9,96	19,51
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	31,16	28,89	22,68	32,25
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	32,61	30,30	24,12	33,69
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	33,75	31,41	25,24	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slipjachtpad
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	34,36	32,03	25,86	35,43
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	34,42	32,08	25,92	35,49
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	32,83	30,56	24,35	33,92
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	34,39	32,09	25,90	35,47
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	35,59	33,27	27,09	36,66
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	35,80	33,48	27,30	36,87
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	35,81	33,49	27,32	36,88
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	35,28	33,01	26,80	36,37
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	37,08	34,77	28,58	38,15
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	37,98	35,66	29,48	39,05
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	38,04	35,71	29,54	39,11
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	38,01	35,69	29,51	39,08
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	35,30	33,04	26,82	36,39
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	37,12	34,82	28,63	38,20
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	38,01	35,69	29,51	39,08
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	38,11	35,79	29,62	39,18
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	38,09	35,77	29,59	39,16
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	13,21	10,58	4,63	14,18
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	14,16	11,47	5,56	15,11
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	14,83	12,11	6,22	15,77
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	15,58	12,88	6,98	16,53
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	16,55	13,86	7,94	17,49
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	23,32	21,05	14,84	24,41
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	2,50	-0,06	-6,06	3,49
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	2,52	-0,05	-6,04	3,51
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	-2,44	-5,10	-11,03	-1,48
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	--	--	--	--
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	13,23	10,78	4,70	14,26
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	13,77	11,34	5,25	14,81
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	14,07	11,62	5,54	15,10
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	3,05	0,46	-5,52	4,03
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	-8,36	-11,15	-16,99	-7,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	37,96	34,86	29,44	38,85
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	38,78	35,67	30,26	39,67
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	36,58	33,48	28,06	37,47
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	37,38	34,28	28,87	38,27
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	26,15	22,72	17,64	26,97
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	27,94	24,58	19,43	28,78
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	30,39	27,17	21,88	31,26
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	31,91	28,63	23,40	32,76
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	26,43	23,09	17,93	27,28
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	27,19	23,86	18,68	28,03
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	26,17	22,82	17,66	27,01
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	29,19	25,74	20,68	30,01
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	27,25	24,02	18,73	28,11
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	27,97	24,73	19,46	28,83
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	30,76	27,48	22,24	31,61
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	31,69	28,34	23,18	32,53
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	31,79	28,54	23,28	32,65
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	33,09	29,78	24,57	33,93
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	33,10	29,81	24,58	33,95
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	35,27	31,99	26,76	36,12
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	36,59	33,44	28,07	37,47
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	38,26	35,11	29,74	39,14
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	39,13	35,91	30,62	40,00
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	39,30	36,03	30,79	40,16
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	39,95	36,70	31,44	40,81
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	39,98	36,71	31,47	40,84
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	40,13	36,96	31,61	41,00
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	40,30	37,10	31,79	41,17
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	41,42	38,24	32,91	42,29
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	42,40	39,20	33,89	43,27
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	40,83	37,64	32,31	41,70
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	40,85	37,62	32,34	41,71
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	41,27	38,03	32,75	42,13
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	42,01	38,72	33,50	42,86
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	37,27	34,15	28,75	38,15
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	37,68	34,52	29,17	38,56
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	39,04	35,87	30,53	39,92
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	42,99	39,82	34,47	43,86
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	31,69	28,34	23,18	32,53
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	33,55	30,19	25,04	34,39
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	36,10	32,80	27,59	36,95
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	42,59	39,43	34,07	43,47
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	30,59	27,09	22,08	31,40
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	32,84	29,35	24,33	33,65
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	35,61	32,26	27,10	36,45
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	42,68	39,53	34,17	43,56
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	29,01	25,53	20,50	29,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	31,19	27,75	22,69	32,02
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	33,46	30,15	24,94	34,30
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	40,73	37,64	32,21	41,62
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	23,50	20,02	14,99	24,31
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	25,70	22,26	17,20	26,53
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	29,58	26,29	21,07	30,43
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	30,60	27,23	22,09	31,44
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	30,23	27,01	21,72	31,10
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	31,13	27,86	22,62	31,99
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	33,56	30,36	25,05	34,43
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	33,13	29,88	24,62	33,99
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	28,20	24,76	19,69	29,02
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	30,03	26,65	21,53	30,87
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	34,83	31,67	26,31	35,71
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	33,52	30,31	25,01	34,39
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	24,39	20,95	15,89	25,22
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	26,11	22,70	17,60	26,94
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	30,23	27,02	21,72	31,10
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	29,91	26,64	21,39	30,76
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	35,76	32,47	27,25	36,61
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	36,47	33,14	27,96	37,31
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	37,69	34,43	29,18	38,55
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	37,96	34,70	29,45	38,82
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	35,17	31,91	26,66	36,03
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	36,28	33,00	27,76	37,13
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	38,17	34,97	29,66	39,04
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	38,63	35,41	30,11	39,49
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	37,39	34,16	28,88	38,25
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	37,97	34,72	29,46	38,83
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	39,61	36,42	31,10	40,48
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	39,97	36,78	31,45	40,84
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	33,91	30,73	25,40	34,78
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	34,84	31,61	26,33	35,70
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	36,48	33,28	27,97	37,35
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	37,23	34,02	28,72	38,10
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	27,82	24,37	19,32	28,64
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	29,72	26,28	21,21	30,54
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	33,21	29,93	24,70	34,06
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	34,36	31,02	25,85	35,20
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	22,03	18,62	13,52	22,86
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	24,10	20,69	15,59	24,93
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	27,71	24,44	19,20	28,57
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	29,73	26,47	21,22	30,59
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	30,52	27,23	22,01	31,37
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	31,39	28,06	22,88	32,23
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	32,88	29,62	24,37	33,74
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	33,21	29,96	24,69	34,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	27,27	23,84	18,76	28,09
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	28,90	25,49	20,40	29,73
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	33,00	29,82	24,49	33,87
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	33,56	30,37	25,05	34,43
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	23,36	19,93	14,85	24,18
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	24,62	21,19	16,11	25,44
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	28,05	24,80	19,54	28,91
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	27,85	24,56	19,34	28,70
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	37,88	34,62	29,36	38,73
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	38,40	35,14	29,89	39,26
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	39,16	35,92	30,65	40,02
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	39,84	36,62	31,33	40,71
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	33,35	29,98	24,83	34,18
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	34,53	31,13	26,02	35,36
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	36,26	32,97	27,75	37,11
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	36,82	33,58	28,31	37,68
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	37,00	33,74	28,48	37,85
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	37,25	33,99	28,74	38,11
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	40,94	37,77	32,43	41,82
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	41,49	38,30	32,97	42,36
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	42,16	38,97	33,64	43,03
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	42,69	39,51	34,17	43,56
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	33,28	29,98	24,77	34,13
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	34,47	31,15	25,96	35,32
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	36,47	33,24	27,96	37,33
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	37,62	34,44	29,11	38,49
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	38,71	35,52	30,19	39,58
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	40,13	36,95	31,62	41,00
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	40,15	36,92	31,63	41,01
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	40,63	37,39	32,12	41,49
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	41,27	38,04	32,76	42,13
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	41,84	38,62	33,32	42,70
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	34,96	31,67	26,45	35,81
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	36,07	32,76	27,56	36,92
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	37,69	34,46	29,18	38,55
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	38,54	35,34	30,03	39,41
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	39,04	35,83	30,53	39,91
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	39,57	36,34	31,05	40,43
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	41,20	38,02	32,68	42,07
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	41,83	38,65	33,32	42,70
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	42,61	39,43	34,09	43,48
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	43,14	39,98	34,63	44,02
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	27,59	24,13	19,09	28,41
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	29,97	26,58	21,46	30,80
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	33,15	29,87	24,64	34,00
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	34,62	31,39	26,10	35,48
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	38,25	35,08	29,73	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	40,18	37,02	31,67	41,06
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	41,10	37,94	32,58	41,98
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	41,76	38,59	33,24	42,63
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	42,50	39,33	33,99	43,38
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	43,05	39,89	34,54	43,93
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	26,08	22,61	17,57	26,90
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	27,61	24,10	19,10	28,42
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	30,91	27,53	22,40	31,74
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	33,12	29,77	24,61	33,96
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	37,83	34,68	29,31	38,71
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	40,35	37,21	31,84	41,23
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	35,93	32,82	27,42	36,82
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	37,61	34,53	29,09	38,50
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	38,09	35,01	29,57	38,98
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	38,62	35,53	30,10	39,51
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	39,24	36,15	30,72	40,13
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	39,80	36,71	31,28	40,69
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	24,06	20,95	15,54	24,95
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	--	--	--	--
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	--	--	--	--
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	21,36	17,84	12,85	22,17
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	22,45	18,93	13,95	23,26
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	23,84	20,38	15,33	24,66
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	26,48	23,24	17,97	27,34
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	25,49	22,31	16,97	26,36
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	24,67	21,48	16,15	25,54
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	26,05	22,96	17,53	26,94
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	1,21	-2,39	-7,29	2,01
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	1,47	-2,14	-7,03	2,26
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	1,73	-1,89	-6,78	2,52
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	21,49	18,01	12,98	22,30
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	22,87	19,42	14,36	23,69
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	25,70	22,42	17,19	26,55
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	25,84	22,60	17,32	26,70
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	24,99	21,84	16,48	25,87
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	25,15	22,05	16,63	26,04
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	24,98	21,90	16,47	25,88
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	6,95	3,49	-1,56	7,77
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	9,49	6,12	0,98	10,33
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	12,58	9,34	4,07	13,44
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	20,72	17,22	12,21	21,53
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	21,97	18,46	13,47	22,78
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	22,88	19,40	14,37	23,69
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	23,52	20,22	15,01	24,37
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	21,67	18,43	13,15	22,53
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	23,60	20,47	15,08	24,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	29,26	26,10	20,74	30,14
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	29,75	26,57	21,23	30,62
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	30,33	27,13	21,82	31,20
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	31,70	28,45	23,19	32,56
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	24,12	20,67	15,61	24,94
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	25,44	21,99	16,93	26,26
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	29,46	26,22	20,94	30,32
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	29,42	26,26	20,90	30,30
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	28,94	25,77	20,43	29,82
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	28,63	25,49	20,11	29,51
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	15,10	11,80	6,59	15,95
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	8,76	5,24	0,25	9,57
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	10,38	6,94	1,87	11,20
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	12,73	9,43	4,22	13,58
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	19,99	16,59	11,48	20,82
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	22,08	18,73	13,57	22,92
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	25,75	22,59	17,23	26,63
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	22,51	19,37	13,99	23,39
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	10,06	6,69	1,55	10,90
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	9,70	6,31	1,19	10,53
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	25,56	22,09	17,05	26,38
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	27,32	23,81	18,81	28,13
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	30,87	27,49	22,36	31,70
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	33,43	30,05	24,92	34,26
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	24,10	20,65	15,59	24,92
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	26,30	22,86	17,79	27,12
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	30,28	26,97	21,77	31,13
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	32,35	29,02	23,84	33,19
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	29,75	26,25	21,24	30,56
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	32,02	28,54	23,52	32,84
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	34,05	30,70	25,54	34,89
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	41,18	38,03	32,67	42,06
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	30,64	27,22	22,13	31,47
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	32,02	28,61	23,50	32,84
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	33,80	30,55	25,29	34,66
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	38,29	35,18	29,77	39,18
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	31,52	28,17	23,01	32,36
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	32,58	29,27	24,07	33,43
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	33,12	29,86	24,60	33,97
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	36,50	33,38	27,98	37,38
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	29,59	26,10	21,08	30,40
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	31,02	27,65	22,51	31,86
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	34,41	31,22	25,90	35,28
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	37,14	34,04	28,63	38,03
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	22,20	18,66	13,69	23,00
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	23,39	19,88	14,89	24,20
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	26,12	22,78	17,61	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Taxandriëbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	28,64	25,43	20,13	29,51
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	27,94	24,81	19,43	28,83
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	25,56	22,27	17,05	26,41
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	26,56	23,24	18,05	27,41
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	28,52	25,27	20,01	29,38
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	30,22	27,03	21,71	31,09
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	28,36	25,26	19,85	29,25
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	25,93	22,64	17,42	26,78
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	27,12	23,84	18,61	27,97
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	28,85	25,61	20,34	29,71
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	30,62	27,44	22,10	31,49
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	27,95	24,83	19,44	28,84
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	32,22	29,01	23,71	33,09
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	33,13	29,89	24,62	33,99
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	33,92	30,67	25,41	34,78
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	34,50	31,37	25,98	35,38
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	35,82	32,73	27,30	36,71
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	32,37	29,04	23,86	33,21
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	33,95	30,64	25,44	34,80
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	35,57	32,31	27,06	36,43
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	37,54	34,37	29,03	38,42
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	40,63	37,48	32,12	41,51
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	32,30	28,92	23,79	33,13
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	33,32	29,99	24,81	34,16
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	36,24	33,02	27,72	37,10
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	38,08	34,93	29,57	38,96
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	40,52	37,39	32,00	41,40
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	29,86	26,37	21,35	30,67
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	31,65	28,29	23,14	32,49
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	34,94	31,74	26,43	35,81
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	37,30	34,16	28,78	38,18
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	39,03	35,90	30,51	39,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	34,08	31,76	25,59	35,15
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	36,19	33,84	27,68	37,25
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	30,54	28,17	22,03	31,60
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	32,55	30,12	24,02	33,58
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	22,96	20,40	14,41	23,96
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	25,49	22,84	16,90	26,45
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	23,42	20,86	14,86	24,41
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	26,20	23,57	17,62	27,17
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	22,26	19,66	13,70	23,24
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	24,14	21,48	15,55	25,10
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	17,35	14,71	8,77	18,32
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	18,66	15,99	10,07	19,62
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	20,14	17,54	11,58	21,12
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	23,14	20,48	14,55	24,10
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	15,28	12,71	6,72	16,27
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	16,87	14,23	8,29	17,84
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	13,92	11,32	5,35	14,90
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	14,71	12,03	6,11	15,66
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	13,76	11,19	5,20	14,75
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	14,30	11,64	5,71	15,26
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	24,81	22,51	16,32	25,89
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	26,76	24,43	18,26	27,83
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	17,23	14,65	8,67	18,22
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	17,91	15,25	9,32	18,87
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	17,29	14,60	8,69	18,24
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	6,28	3,59	-2,32	7,23
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	9,17	6,71	0,65	10,20
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	9,50	6,97	0,95	10,50
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	10,43	7,86	1,87	11,42
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	15,22	12,53	6,62	16,17
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	17,59	15,01	9,03	18,58
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	17,45	14,79	8,86	18,41
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	16,32	13,61	7,71	17,26
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	9,29	6,56	0,68	10,22
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	18,87	16,55	10,38	19,94
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	20,56	18,15	12,04	21,60
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	21,69	19,24	13,16	22,72
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	23,32	20,93	14,81	24,37
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	15,16	12,62	6,61	16,16
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	17,07	14,48	8,50	18,05
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	19,24	16,67	10,67	20,23
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	23,35	21,02	14,86	24,42
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	14,50	11,94	5,95	15,50
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	17,29	14,70	8,72	18,27
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	20,26	17,74	11,71	21,27
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	24,90	22,60	16,41	25,98
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	20,01	17,43	11,45	21,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	22,53	19,89	13,94	23,49
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	24,61	21,99	16,03	25,58
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	27,53	25,06	18,99	28,55
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	17,82	15,29	9,28	18,83
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	18,25	15,64	9,68	19,23
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	18,95	16,31	10,37	19,92
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	22,60	19,91	14,00	23,55
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	19,31	16,73	10,75	20,30
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	19,55	16,90	10,96	20,51
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	20,87	18,19	12,28	21,82
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	22,41	19,73	13,81	23,36
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	17,60	15,03	9,05	18,59
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	16,88	14,22	8,29	17,84
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	15,98	13,28	7,38	16,93
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	11,32	8,63	2,72	12,27
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	17,56	15,02	9,01	18,56
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	17,89	15,27	9,31	18,86
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	17,83	15,18	9,24	18,79
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	19,97	17,30	11,38	20,93
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	15,04	12,36	6,45	15,99
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	15,42	12,69	6,81	16,35
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	15,67	12,94	7,05	16,60
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	4,83	2,09	-3,78	5,76
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	13,72	11,27	5,20	14,75
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	13,90	11,37	5,36	14,91
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	14,72	12,12	6,16	15,70
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	18,96	16,26	10,36	19,91
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	15,48	12,88	6,91	16,46
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	16,39	13,70	7,79	17,34
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	15,31	12,59	6,70	16,25
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	11,87	9,17	3,26	12,81
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	15,36	12,82	6,82	16,36
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	16,74	14,12	8,17	17,71
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	19,01	16,32	10,41	19,96
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	19,86	17,19	11,27	20,82
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	14,47	11,97	5,94	15,49
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	15,66	13,06	7,09	16,64
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	18,75	16,08	10,16	19,71
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	20,89	18,21	12,29	21,84
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	15,78	13,24	7,23	16,78
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	17,39	14,75	8,81	18,36
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	19,23	16,55	10,64	20,18
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	22,06	19,34	13,45	23,00
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	16,78	14,16	8,20	17,75
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	18,49	15,82	9,90	19,45
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	20,79	18,07	12,18	21,73
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	22,47	19,82	13,88	23,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	12,54	9,84	3,94	13,49
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	13,25	10,52	4,64	14,18
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	13,87	11,13	5,25	14,80
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	13,63	10,92	5,02	14,57
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	12,59	10,05	4,04	13,59
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	13,28	10,69	4,71	14,26
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	14,71	12,08	6,13	15,68
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	18,32	15,61	9,71	19,26
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	--	--	--	--
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	--	--	--	--
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	--	--	--	--
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	--	--	--	--
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	14,98	12,40	6,42	15,97
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	7,84	5,17	-0,75	8,80
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	8,61	5,89	0,00	9,55
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	9,03	6,30	0,41	9,96
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	--	--	--	--
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	--	--	--	--
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	13,76	11,38	5,25	14,81
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	14,34	11,86	5,81	15,36
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	15,96	13,36	7,39	16,94
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	21,06	18,36	12,46	22,01
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	18,18	15,63	9,62	19,17
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	12,14	9,74	3,63	13,19
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	12,55	10,13	4,03	13,59
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	12,67	10,28	4,15	13,72
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	12,66	10,31	4,15	13,72
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	13,18	10,83	4,68	14,24
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	--	--	--	--
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	--	--	--	--
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	--	--	--	--
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	--	--	--	--
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	16,72	14,12	8,16	17,70
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	10,72	8,06	2,13	11,68
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	11,63	8,92	3,03	12,57
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	4,90	2,16	-3,71	5,83
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	--	--	--	--
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	--	--	--	--
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	31,23	28,86	22,71	32,28
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	31,93	29,52	23,40	32,97
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	32,20	29,79	23,67	33,24
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	32,78	30,39	24,26	33,83
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	19,26	16,67	10,70	20,25
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	18,47	15,82	9,88	19,43
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	21,05	18,34	12,45	21,99
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	23,73	21,06	15,14	24,69
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	28,20	25,78	19,67	29,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	30,27	27,93	21,76	31,33
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	33,44	31,10	24,94	34,51
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	34,12	31,78	25,62	35,19
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	33,70	31,36	25,20	34,77
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	34,37	32,05	25,87	35,44
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	18,48	15,95	9,94	19,49
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	16,56	14,01	8,01	17,56
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	19,00	16,35	10,42	19,96
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	24,48	21,77	15,87	25,42
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	28,07	25,52	19,51	29,06
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	30,50	28,08	21,97	31,54
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	26,16	23,47	17,56	27,11
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	29,60	27,05	21,04	30,59
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	33,05	30,69	24,54	34,11
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	34,56	32,26	26,07	35,64
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	35,23	32,91	26,73	36,30
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	35,39	33,06	26,89	36,46
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	17,80	15,18	9,21	18,77
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	15,59	12,91	6,99	16,54
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	4,34	1,59	-4,28	5,27
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	--	--	--	--
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	15,31	12,69	6,74	16,28
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	16,18	13,50	7,59	17,13
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	17,12	14,42	8,52	18,07
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	18,23	15,54	9,63	19,18
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	19,04	16,36	10,44	19,99
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	19,22	16,57	10,63	20,18
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	17,52	14,84	8,91	18,47
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	15,44	12,76	6,84	16,39
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	5,74	2,98	-2,88	6,66
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	--	--	--	--
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	14,59	11,98	6,02	15,57
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	15,05	12,36	6,46	16,00
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	15,86	13,14	7,25	16,80
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	16,98	14,26	8,37	17,92
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	17,97	15,26	9,36	18,91
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	18,21	15,53	9,61	19,16
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	17,26	14,58	8,66	18,21
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	14,58	11,89	5,98	15,53
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	11,51	8,90	2,93	12,48
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	--	--	--	--
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	14,58	11,99	6,01	15,56
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	14,83	12,18	6,25	15,79
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	15,36	12,68	6,77	16,31
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	16,33	13,64	7,73	17,28
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	17,29	14,62	8,69	18,24
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	17,58	14,93	8,99	18,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	--	--	--	--
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	--	--	--	--
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	--	--	--	--
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	--	--	--	--
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	14,14	11,53	5,57	15,12
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	12,64	9,98	4,05	13,60
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	13,49	10,79	4,89	14,44
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	11,09	8,37	2,48	12,03
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	--	--	--	--
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	--	--	--	--
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	5,33	2,96	-3,17	6,39
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	3,72	1,23	-4,81	4,74
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	3,96	1,35	-4,61	4,94
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	2,35	-0,41	-6,27	3,27
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	4,91	2,63	-3,56	6,00
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	4,23	1,94	-4,24	5,32
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	3,75	1,46	-4,73	4,84
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	4,27	1,96	-4,22	5,35
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	4,88	2,57	-3,60	5,96
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	5,26	2,94	-3,22	6,34
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	16,52	13,94	7,96	17,51
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	16,95	14,29	8,37	17,91
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	15,98	13,26	7,37	16,92
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	12,78	10,07	4,17	13,72
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	12,46	9,90	3,91	13,46
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	14,20	11,53	5,61	15,16
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	15,28	12,56	6,67	16,22
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	13,22	10,50	4,60	14,15
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	15,01	12,47	6,46	16,01
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	17,80	15,19	9,23	18,78
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	20,74	18,19	12,18	21,73
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	24,82	22,48	16,32	25,89
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	22,34	19,73	13,77	23,32
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	24,14	21,49	15,55	25,10
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	25,58	22,96	17,00	26,55
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	27,91	25,42	19,37	28,93
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	25,24	22,77	16,70	26,26
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	26,75	24,23	18,19	27,75
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	28,04	25,51	19,49	29,04
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	29,69	27,17	21,13	30,69
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	23,25	20,60	14,67	24,21
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	24,57	21,89	15,97	25,52
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	26,51	23,86	17,92	27,47
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	28,87	26,28	20,29	29,85
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	15,60	12,97	7,03	16,57
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	16,50	13,82	7,91	17,45
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	17,63	14,92	9,02	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Valkenjachtstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	18,79	16,11	10,19	19,74
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	19,78	17,13	11,20	20,74
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	15,56	12,93	6,98	16,53
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	16,56	13,89	7,98	17,52
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	17,97	15,28	9,38	18,92
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	19,33	16,66	10,73	20,28
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	20,42	17,80	11,83	21,39
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	15,05	12,43	6,48	16,02
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	16,33	13,67	7,74	17,29
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	18,15	15,47	9,54	19,10
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	19,70	17,08	11,12	20,67
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	21,01	18,46	12,44	22,00
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	25,42	22,94	16,89	26,44
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	29,64	27,26	21,13	30,69
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	31,87	29,47	23,35	32,91
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	34,24	31,88	25,73	35,30
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	36,79	34,48	28,29	37,86
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	24,78	22,14	16,19	25,74
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	27,02	24,35	18,43	27,98
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	29,73	27,09	21,14	30,69
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	34,14	31,71	25,61	35,17
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	37,58	35,27	29,08	38,65
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	24,66	22,03	16,08	25,63
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	26,26	23,60	17,67	27,22
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	28,52	25,87	19,93	29,48
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	31,45	28,92	22,89	32,45
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	34,57	32,20	26,06	35,63
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	24,61	21,96	16,02	25,57
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	26,03	23,36	17,44	26,99
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	28,03	25,38	19,44	28,99
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	31,08	28,56	22,53	32,09
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	33,56	31,21	25,06	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	18,41	16,09	9,93	19,49
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	18,89	16,54	10,40	19,96
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	18,97	16,65	10,49	20,05
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	19,18	16,83	10,69	20,25
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	20,12	17,81	11,64	21,20
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	20,44	18,10	11,95	21,51
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	18,56	16,24	10,08	19,64
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	17,79	15,42	9,29	18,85
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	21,13	18,87	12,67	22,23
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	22,95	20,78	14,51	24,08
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	17,06	14,85	8,61	18,18
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	18,33	16,07	9,87	19,43
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	18,25	15,97	9,78	19,34
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	19,40	17,09	10,92	20,48
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	15,59	13,33	7,13	16,69
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	17,02	14,73	8,55	18,11
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	14,71	12,45	6,25	15,81
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	16,24	13,95	7,76	17,33
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	12,33	10,03	3,86	13,42
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	13,67	11,32	5,17	14,73
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	13,19	10,93	4,73	14,29
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	14,61	12,31	6,13	15,69
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	38,24	36,21	29,85	39,42
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	38,53	36,44	30,11	39,69
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	39,15	37,04	30,73	40,30
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	39,82	37,70	31,39	40,97
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	9,58	7,21	1,09	10,64
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	12,09	9,69	3,58	13,14
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	14,61	12,23	6,10	15,66
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	15,20	12,82	6,68	16,25
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	31,79	29,74	23,39	32,96
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	32,05	29,92	23,61	33,19
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	32,47	30,31	24,02	33,60
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	24,40	22,04	15,89	25,46
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	18,38	16,00	9,88	19,44
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	21,40	19,00	12,89	22,45
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	27,05	24,75	18,56	28,13
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	25,69	23,59	17,27	26,84
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	15,65	13,28	7,15	16,71
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	17,96	15,57	9,45	19,01
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	20,61	18,24	12,10	21,67
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	18,80	16,45	10,29	19,86
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	14,55	12,20	6,06	15,62
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	14,93	12,55	6,42	15,98
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	16,06	13,66	7,54	17,10
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	16,65	14,26	8,14	17,70
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	20,58	18,36	12,13	21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	23,60	21,48	15,18	24,75
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	24,29	22,18	15,87	25,44
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	25,54	23,44	17,12	26,69
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	19,30	17,15	10,87	20,44
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	19,58	17,35	11,13	20,69
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	21,18	18,90	12,71	22,27
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	24,02	21,74	15,55	25,11
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	27,34	25,25	18,93	28,50
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	28,55	26,44	20,13	29,70
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	29,67	27,53	21,24	30,81
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	31,41	29,25	22,97	32,54
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	39,60	37,56	31,20	40,78
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	40,70	38,61	32,28	41,86
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	41,32	39,21	32,90	42,47
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	42,06	39,95	33,63	43,21
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	37,59	35,55	29,19	38,77
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	38,71	36,62	30,29	39,87
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	39,29	37,18	30,87	40,44
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	39,99	37,87	31,56	41,14
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	40,78	38,73	32,38	41,95
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	42,05	39,96	33,63	43,21
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	42,99	40,89	34,57	44,14
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	43,39	41,29	34,97	44,54
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	9,08	6,76	0,59	10,15
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	10,42	8,05	1,92	11,48
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	11,28	8,89	2,77	12,33
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	11,95	9,57	3,44	13,00
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	32,81	30,76	24,41	33,98
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	33,44	31,33	25,01	34,59
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	33,58	31,45	25,15	34,72
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	34,71	32,56	26,27	35,84
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	31,41	29,36	23,01	32,58
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	32,83	30,74	24,41	33,99
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	33,68	31,56	25,25	34,83
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	34,62	32,49	26,19	35,76
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	16,28	13,97	7,81	17,36
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	18,27	15,90	9,77	19,33
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	21,19	18,80	12,68	22,24
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	25,13	22,81	16,64	26,20
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	22,57	20,46	14,15	23,72
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	23,90	21,76	15,47	25,04
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	25,20	23,05	16,77	26,34
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	27,90	25,76	19,47	29,04
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	38,15	36,10	29,75	39,32
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	39,90	37,83	31,49	41,07
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	40,85	38,77	32,44	42,01
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	41,03	38,94	32,62	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	42,55	40,50	34,15	43,72
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	44,05	41,97	35,64	45,21
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	45,00	42,90	36,58	46,15
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	45,36	43,26	36,94	46,51
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	40,82	38,76	32,41	41,99
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	42,24	40,16	33,83	43,40
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	43,11	41,01	34,69	44,26
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	43,52	41,41	35,09	44,67
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	47,80	45,70	39,38	48,95
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	47,60	45,49	39,17	48,75
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	47,30	45,20	38,88	48,45
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	47,10	45,00	38,68	48,25
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	46,16	44,09	37,75	47,33
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	47,71	45,62	39,29	48,87
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	48,00	45,90	39,58	49,15
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	48,07	45,96	39,65	49,22
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	48,01	45,90	39,59	49,16
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	47,92	45,82	39,50	49,07
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	22,27	20,17	13,85	23,42
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	19,26	17,13	10,83	20,40
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	13,36	11,05	4,87	14,44
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	13,83	11,53	5,34	14,91
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	17,24	15,03	8,78	18,35
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	19,43	17,19	10,96	20,53
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	23,52	21,38	15,09	24,66
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	25,40	23,30	16,98	26,55
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	25,90	23,80	17,48	27,05
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	26,29	24,19	17,87	27,44
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	23,02	20,88	14,59	24,16
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	23,18	21,01	14,74	24,31
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	23,61	21,36	15,15	24,71
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	26,74	24,37	18,24	27,80
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	23,22	21,11	14,80	24,37
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	24,58	22,46	16,15	25,73
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	25,40	23,27	16,97	26,54
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	25,78	23,65	17,35	26,92
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	23,15	20,99	14,71	24,28
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	24,15	22,00	15,72	25,29
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	13,72	11,37	5,22	14,78
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	12,34	10,00	3,84	13,41
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	12,61	10,28	4,12	13,68
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	12,96	10,64	4,47	14,03
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	35,02	32,99	26,63	36,20
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	36,12	34,04	27,70	37,28
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	37,01	34,91	28,59	38,16
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	37,87	35,76	29,44	39,02
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	38,89	36,79	30,47	40,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	24,73	22,61	16,30	25,88
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	15,11	12,88	6,64	16,21
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	16,37	14,19	7,92	17,49
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	18,78	16,65	10,35	19,92
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	19,97	17,85	11,54	21,12
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	26,90	24,85	18,50	28,07
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	28,54	26,47	20,13	29,71
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	29,92	27,81	21,50	31,07
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	30,60	28,48	22,18	31,75
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	30,55	28,45	22,13	31,70
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	21,65	19,40	13,18	22,75
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	16,61	14,22	8,10	17,66
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	29,34	27,26	20,92	30,50
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	30,71	28,59	22,28	31,86
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	30,68	28,56	22,25	31,83
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	30,64	28,52	22,21	31,79
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	30,60	28,48	22,17	31,75
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	47,00	44,90	38,58	48,15
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	46,86	44,77	38,44	48,02
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	46,71	44,61	38,29	47,86
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	46,55	44,45	38,13	47,70
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	45,28	43,21	36,87	46,45
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	46,75	44,67	38,34	47,91
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	47,14	45,05	38,72	48,30
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	47,23	45,14	38,82	48,39
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	47,19	45,10	38,78	48,35
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	47,09	44,99	38,67	48,24
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	47,96	45,86	39,54	49,11
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	47,78	45,68	39,36	48,93
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	47,57	45,47	39,15	48,72
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	47,37	45,27	38,95	48,52
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	46,67	44,60	38,26	47,84
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	48,08	45,99	39,67	49,24
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	48,30	46,20	39,87	49,45
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	48,33	46,23	39,91	49,48
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	48,25	46,15	39,83	49,40
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	48,13	46,03	39,70	49,28
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	48,94	46,84	40,52	50,09
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	48,72	46,62	40,30	49,87
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	48,48	46,38	40,06	49,63
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	48,11	46,00	39,68	49,26
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	48,07	45,99	39,65	49,23
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	49,38	47,28	40,96	50,53
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	49,50	47,40	41,08	50,65
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	49,43	47,33	41,01	50,58
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	49,30	47,20	40,88	50,45
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	49,12	47,02	40,70	50,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	50,91	48,81	42,49	52,06
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	50,70	48,60	42,28	51,85
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	50,36	48,26	41,94	51,51
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	50,13	48,03	41,71	51,28
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	49,77	47,68	41,35	50,93
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	51,16	49,06	42,74	52,31
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	51,36	49,25	42,93	52,51
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	51,34	49,23	42,91	52,49
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	51,23	49,12	42,81	52,38
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	51,08	48,97	42,66	52,23
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	50,10	47,99	41,67	51,25
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	49,87	47,76	41,45	51,02
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	49,47	47,36	41,04	50,62
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	49,21	47,10	40,78	50,36
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	49,39	47,30	40,97	50,55
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	50,83	48,73	42,41	51,98
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	50,99	48,88	42,56	52,14
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	50,93	48,82	42,51	52,08
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	50,80	48,69	42,38	51,95
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	50,63	48,53	42,21	51,78
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	18,36	16,17	9,92	19,49
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	20,07	17,84	11,61	21,18
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	22,71	20,50	14,25	23,82
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	25,92	23,73	17,47	27,04
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	21,53	19,42	13,11	22,68
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	22,93	20,78	14,49	24,06
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	24,39	22,22	15,95	25,52
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	27,07	24,90	18,63	28,20
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	12,93	10,60	4,44	14,00
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	12,45	10,07	3,95	13,51
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	13,44	11,03	4,92	14,48
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	14,89	12,49	6,37	15,93
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	19,73	17,42	11,24	20,81
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	22,12	19,92	13,67	23,24
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	23,38	21,21	14,94	24,51
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	25,12	22,99	16,69	26,26
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	26,02	23,86	17,58	27,15
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	24,63	22,48	16,19	25,76
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	26,29	24,17	17,86	27,44
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	29,17	27,09	20,76	30,33
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	16,09	13,74	7,60	17,16
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	18,05	15,74	9,56	19,13
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	20,38	18,14	11,92	21,49
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	24,40	22,27	15,97	25,54
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	44,66	42,59	36,25	45,83
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	46,06	43,97	37,65	47,22
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	46,60	44,51	38,18	47,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westerpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	46,74	44,65	38,33	47,90
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	46,73	44,64	38,32	47,89
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	42,25	40,18	33,84	43,42
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	43,91	41,82	35,49	45,07
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	44,88	42,79	36,46	46,04
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	45,17	43,08	36,75	46,33
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	45,24	43,15	36,83	46,40
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	39,44	37,37	31,03	40,61
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	41,45	39,37	33,04	42,61
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	42,77	40,69	34,36	43,93
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	43,35	41,26	34,93	44,51
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	43,62	41,53	35,21	44,78
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	32,16	30,08	23,75	33,32
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	30,65	28,59	22,24	31,82
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	32,40	30,30	23,98	33,55
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	29,26	27,17	20,84	30,42
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	11,90	9,81	3,48	13,06
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	14,09	11,72	5,59	15,15
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	14,84	12,46	6,34	15,90
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	14,65	12,26	6,14	15,70
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	14,11	11,72	5,60	15,16
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	14,12	11,76	5,62	15,18
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	11,58	9,16	3,06	12,62
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	12,26	9,83	3,74	13,30
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	13,33	10,92	4,81	14,37
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	14,37	11,97	5,85	15,41
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	14,82	12,44	6,31	15,87
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	11,01	8,69	2,53	12,09
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	12,47	10,11	3,97	13,53
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	14,99	12,60	6,48	16,04
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	17,19	14,80	8,68	18,24
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	16,95	14,60	8,45	18,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01-11 blok 01	1,5	11,53	--	11,53	22,37	--	22,37	26,56	--	26,56	8,12	--	8,12	41,34	--	41,34	34,62	--	34,62	45,71	--	45,71	10,77	--	10,77	33,85	--	33,85
01-11 blok 01	4,5	11,92	--	11,92	23,36	--	23,36	27,16	--	27,16	7,49	--	7,49	42,22	--	42,22	36,58	--	36,58	46,42	--	46,42	12,16	--	12,16	34,67	--	34,67
01-11 blok 01	1,5	12,87	--	12,87	21,48	--	21,48	28,02	--	28,02	9,63	--	9,63	37,94	--	37,94	32,52	--	32,52	45,92	--	45,92	15,15	--	15,15	32,47	--	32,47
01-11 blok 01	4,5	13,07	--	13,07	22,22	--	22,22	28,66	--	28,66	8,99	--	8,99	39,18	--	39,18	34,33	--	34,33	46,61	--	46,61	16,70	--	16,70	33,27	--	33,27
01-11 blok 01	1,5	14,56	--	14,56	21,61	--	21,61	27,76	--	27,76	12,64	--	12,64	9,60	--	9,60	16,73	--	16,73	41,70	--	41,70	17,52	--	17,52	21,97	--	21,97
01-11 blok 01	4,5	15,39	--	15,39	23,04	--	23,04	29,11	--	29,11	13,58	--	13,58	10,58	--	10,58	16,81	--	16,81	42,81	--	42,81	19,08	--	19,08	23,78	--	23,78
01-11 blok 01	1,5	13,76	--	13,76	17,60	--	17,60	24,54	--	24,54	8,90	--	8,90	23,34	--	23,34	21,79	--	21,79	40,36	--	40,36	16,49	--	16,49	26,26	--	26,26
01-11 blok 01	4,5	14,56	--	14,56	20,24	--	20,24	28,95	--	28,95	8,41	--	8,41	23,41	--	23,41	24,06	--	24,06	42,29	--	42,29	21,10	--	21,10	27,76	--	27,76
01-11 blok 01	1,5	14,29	--	14,29	20,86	--	20,86	25,45	--	25,45	11,90	--	11,90	20,52	--	20,52	18,69	--	18,69	38,36	--	38,36	20,27	--	20,27	22,28	--	22,28
01-11 blok 01	4,5	15,09	--	15,09	22,66	--	22,66	27,85	--	27,85	13,19	--	13,19	18,16	--	18,16	19,24	--	19,24	40,31	--	40,31	23,10	--	23,10	23,03	--	23,03
01-11 blok 01	1,5	10,54	--	10,54	22,37	--	22,37	20,68	--	20,68	12,22	--	12,22	13,86	--	13,86	18,38	--	18,38	30,33	--	30,33	20,06	--	20,06	22,01	--	22,01
01-11 blok 01	4,5	11,21	--	11,21	26,16	--	26,16	21,57	--	21,57	14,84	--	14,84	16,97	--	16,97	20,88	--	20,88	31,89	--	31,89	19,94	--	19,94	25,01	--	25,01
01-11 blok 01	1,5	13,88	--	13,88	20,12	--	20,12	25,45	--	25,45	12,24	--	12,24	17,08	--	17,08	16,73	--	16,73	32,50	--	32,50	23,92	--	23,92	23,11	--	23,11
01-11 blok 01	4,5	14,71	--	14,71	22,10	--	22,10	27,02	--	27,02	14,08	--	14,08	16,46	--	16,46	17,91	--	17,91	34,46	--	34,46	24,45	--	24,45	23,83	--	23,83
01-11 blok 01	1,5	9,11	--	9,11	32,57	--	32,57	19,83	--	19,83	12,36	--	12,36	14,31	--	14,31	22,94	--	22,94	28,42	--	28,42	19,87	--	19,87	26,61	--	26,61
01-11 blok 01	4,5	9,59	--	9,59	33,72	--	33,72	20,69	--	20,69	14,04	--	14,04	18,20	--	18,20	24,85	--	24,85	29,97	--	29,97	19,97	--	19,97	27,53	--	27,53
01-11 blok 01	1,5	9,47	--	9,47	37,55	--	37,55	10,84	--	10,84	14,11	--	14,11	13,35	--	13,35	24,43	--	24,43	18,22	--	18,22	4,19	--	4,19	27,65	--	27,65
01-11 blok 01	4,5	9,81	--	9,81	39,47	--	39,47	11,84	--	11,84	15,74	--	15,74	16,01	--	16,01	26,52	--	26,52	20,28	--	20,28	5,03	--	5,03	28,93	--	28,93
01-11 blok 01	1,5	5,50	--	5,50	28,34	--	28,34	9,15	--	9,15	9,63	--	9,63	26,71	--	26,71	27,14	--	27,14	32,90	--	32,90	5,61	--	5,61	28,95	--	28,95
01-11 blok 01	4,5	6,36	--	6,36	30,58	--	30,58	11,14	--	11,14	10,81	--	10,81	28,83	--	28,83	29,39	--	29,39	35,13	--	35,13	7,85	--	7,85	31,12	--	31,12
01-11 blok 01	1,5	8,16	--	8,16	27,30	--	27,30	15,68	--	15,68	8,76	--	8,76	27,73	--	27,73	34,34	--	34,34	40,15	--	40,15	5,75	--	5,75	32,47	--	32,47
01-11 blok 01	4,5	7,92	--	7,92	29,08	--	29,08	12,14	--	12,14	9,72	--	9,72	29,76	--	29,76	36,41	--	36,41	41,33	--	41,33	-5,24	--	-5,24	34,14	--	34,14
12-22 blok 02	1,5	14,02	--	14,02	52,68	--	52,68	25,55	--	25,55	29,99	--	29,99	14,43	--	14,43	28,50	--	28,50	16,77	--	16,77	5,17	--	5,17	35,00	--	35,00
12-22 blok 02	4,5	13,75	--	13,75	53,23	--	53,23	26,69	--	26,69	32,33	--	32,33	14,89	--	14,89	30,25	--	30,25	16,72	--	16,72	5,49	--	5,49	35,16	--	35,16
12-22 blok 02	7,5	13,87	--	13,87	53,05	--	53,05	27,73	--	27,73	33,00	--	33,00	17,16	--	17,16	31,68	--	31,68	13,65	--	13,65	2,63	--	2,63	35,81	--	35,81
12-22 blok 02	10,5	14,42	--	14,42	52,74	--	52,74	28,58	--	28,58	34,10	--	34,10	8,32	--	8,32	31,66	--	31,66	11,09	--	11,09	-1,53	--	-1,53	35,84	--	35,84
12-22 blok 02	1,5	5,34	--	5,34	50,64	--	50,64	10,05	--	10,05	14,23	--	14,23	16,02	--	16,02	30,18	--	30,18	18,72	--	18,72	-0,04	--	-0,04	36,00	--	36,00
12-22 blok 02	4,5	6,19	--	6,19	51,33	--	51,33	7,21	--	7,21	15,94	--	15,94	17,54	--	17,54	31,94	--	31,94	18,62	--	18,62	1,01	--	1,01	36,17	--	36,17
12-22 blok 02	7,5	7,59	--	7,59	51,23	--	51,23	8,18	--	8,18	17,63	--	17,63	21,31	--	21,31	33,43	--	33,43	14,27	--	14,27	2,05	--	2,05	37,29	--	37,29
12-22 blok 02	10,5	2,50	--	2,50	51,05	--	51,05	7,99	--	7,99	18,26	--	18,26	16,46	--	16,46	33,57	--	33,57	17,82	--	17,82	4,98	--	4,98	38,27	--	38,27
12-22 blok 02	1,5	7,81	--	7,81	51,26	--	51,26	16,64	--	16,64	20,27	--	20,27	16,21	--	16,21	30,13	--	30,13	17,70	--	17,70	6,05	--	6,05	36,70	--	36,70
12-22 blok 02	4,5	9,42	--	9,42	52,05	--	52,05	16,48	--	16,48	22,31	--	22,31	19,26	--	19,26	32,09	--	32,09	17,65	--	17,65	6,12	--	6,12	36,71	--	36,71
12-22 blok 02	7,5	10,93	--	10,93	52,01	--	52,01	17,48	--	17,48	25,63	--	25,63	20,98	--	20,98	33,74	--	33,74	11,75	--	11,75	3,70	--	3,70	37,13	--	37,13
12-22 blok 02	10,5	14,61	--	14,61	51,90	--	51,90	17,88	--	17,88	29,35	--	29,35	8,14	--	8,14	33,81	--	33,81	9,13	--	9,13	1,32	--	1,32	37,86	--	37,86
12-22 blok 02	1,5	7,66	--	7,66	47,34	--	47,34	13,57	--	13,57	13,01	--	13,01	22,73	--	22,73	29,20	--	29,20	22,33	--	22,33	4,15	--	4,15	33,15	--	33,15
12-22 blok 02	4,5	9,25	--	9,25	48,27	--	48,27	15,05	--	15,05	14,21	--	14,21	24,91	--	24,91	30,98	--	30,98	23,87	--	23,87	6,13	--	6,13	33,56	--	33,56
12-22 blok 02	7,5	10,09	--	10,09	48,26	--	48,26	16,81	--	16,81	15,89	--	15,89	27,42	--	27,42	32,64	--	32,64	25,20	--	25,20	8,86	--	8,86	34,92	--	34,92
12-22 blok 02	10,5	2,75	--	2,75	48,52	--	48,52	18,57	--	18,57	15,78	--	15,78	28,21	--	28,21	32,96	--	32,96	27,52	--	27,52	13,30	--	13,30	38,86	--	38,86
12-22 blok 02	1,5	7,00	--	7,00	43,55	--	43,55	8,09	--	8,09	13,93	--	13,93	23,55	--	23,55	26,14	--	26,14	22,34	--	22,34	5,00	--	5,00	27,53	--	27,53

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12-22 blok 02	4,5	6,86	--	6,86	45,18	--	45,18	9,57	--	9,57	16,18	--	16,18	25,73	--	25,73	28,07	--	28,07	24,04	--	24,04	7,39	--	7,39	29,39	--	29,39
12-22 blok 02	7,5	7,19	--	7,19	45,32	--	45,32	12,32	--	12,32	18,94	--	18,94	28,41	--	28,41	30,13	--	30,13	26,06	--	26,06	11,48	--	11,48	31,95	--	31,95
12-22 blok 02	10,5	2,43	--	2,43	45,78	--	45,78	14,06	--	14,06	18,01	--	18,01	30,59	--	30,59	31,90	--	31,90	28,60	--	28,60	4,40	--	4,40	38,47	--	38,47
12-22 blok 02	1,5	5,08	--	5,08	39,10	--	39,10	8,54	--	8,54	11,58	--	11,58	19,09	--	19,09	25,86	--	25,86	19,42	--	19,42	4,94	--	4,94	26,40	--	26,40
12-22 blok 02	4,5	5,53	--	5,53	41,16	--	41,16	10,54	--	10,54	12,91	--	12,91	22,85	--	22,85	27,97	--	27,97	22,35	--	22,35	6,65	--	6,65	28,65	--	28,65
12-22 blok 02	7,5	6,02	--	6,02	41,13	--	41,13	15,46	--	15,46	14,01	--	14,01	28,50	--	28,50	30,22	--	30,22	27,29	--	27,29	8,67	--	8,67	31,45	--	31,45
12-22 blok 02	10,5	-8,13	--	-8,13	42,52	--	42,52	17,78	--	17,78	15,20	--	15,20	31,62	--	31,62	32,00	--	32,00	30,71	--	30,71	3,83	--	3,83	38,56	--	38,56
12-22 blok 02	1,5	10,83	--	10,83	27,67	--	27,67	16,51	--	16,51	11,26	--	11,26	16,17	--	16,17	23,79	--	23,79	28,90	--	28,90	10,07	--	10,07	24,82	--	24,82
12-22 blok 02	4,5	11,83	--	11,83	29,59	--	29,59	20,16	--	20,16	12,54	--	12,54	21,60	--	21,60	26,04	--	26,04	31,42	--	31,42	11,86	--	11,86	27,02	--	27,02
12-22 blok 02	7,5	12,86	--	12,86	24,43	--	24,43	21,62	--	21,62	8,46	--	8,46	27,70	--	27,70	28,87	--	28,87	34,15	--	34,15	13,35	--	13,35	29,30	--	29,30
12-22 blok 02	10,5	15,21	--	15,21	27,21	--	27,21	23,10	--	23,10	7,90	--	7,90	31,63	--	31,63	30,63	--	30,63	36,28	--	36,28	15,59	--	15,59	36,62	--	36,62
12-22 blok 02	1,5	15,49	--	15,49	42,61	--	42,61	17,88	--	17,88	30,53	--	30,53	2,14	--	2,14	12,93	--	12,93	14,22	--	14,22	6,70	--	6,70	19,31	--	19,31
12-22 blok 02	4,5	11,77	--	11,77	44,56	--	44,56	19,17	--	19,17	32,78	--	32,78	2,58	--	2,58	14,37	--	14,37	15,60	--	15,60	7,36	--	7,36	21,53	--	21,53
12-22 blok 02	7,5	14,35	--	14,35	44,69	--	44,69	17,48	--	17,48	33,58	--	33,58	5,54	--	5,54	16,53	--	16,53	18,29	--	18,29	9,06	--	9,06	25,43	--	25,43
12-22 blok 02	10,5	16,89	--	16,89	44,66	--	44,66	20,36	--	20,36	34,04	--	34,04	11,04	--	11,04	18,63	--	18,63	23,17	--	23,17	13,67	--	13,67	26,44	--	26,44
12-22 blok 02	1,5	11,60	--	11,60	46,77	--	46,77	23,39	--	23,39	31,29	--	31,29	4,87	--	4,87	19,43	--	19,43	15,24	--	15,24	9,10	--	9,10	26,10	--	26,10
12-22 blok 02	4,5	10,69	--	10,69	47,80	--	47,80	24,67	--	24,67	33,49	--	33,49	6,34	--	6,34	20,60	--	20,60	17,07	--	17,07	10,32	--	10,32	26,99	--	26,99
12-22 blok 02	7,5	11,23	--	11,23	47,81	--	47,81	25,85	--	25,85	34,14	--	34,14	8,49	--	8,49	21,69	--	21,69	19,41	--	19,41	12,29	--	12,29	29,43	--	29,43
12-22 blok 02	10,5	11,00	--	11,00	47,66	--	47,66	27,04	--	27,04	34,97	--	34,97	11,28	--	11,28	22,62	--	22,62	22,08	--	22,08	14,00	--	14,00	28,99	--	28,99
12-22 blok 02	1,5	15,83	--	15,83	51,34	--	51,34	26,56	--	26,56	32,85	--	32,85	12,92	--	12,92	20,21	--	20,21	15,83	--	15,83	5,25	--	5,25	24,02	--	24,02
12-22 blok 02	4,5	15,47	--	15,47	52,03	--	52,03	27,92	--	27,92	35,07	--	35,07	13,56	--	13,56	21,21	--	21,21	16,10	--	16,10	5,55	--	5,55	25,87	--	25,87
12-22 blok 02	7,5	15,90	--	15,90	51,89	--	51,89	28,96	--	28,96	35,45	--	35,45	13,75	--	13,75	22,36	--	22,36	13,23	--	13,23	4,06	--	4,06	30,71	--	30,71
12-22 blok 02	10,5	16,25	--	16,25	51,62	--	51,62	29,74	--	29,74	36,14	--	36,14	8,16	--	8,16	23,81	--	23,81	9,81	--	9,81	5,52	--	5,52	29,39	--	29,39
12-22 blok 02	1,5	19,07	--	19,07	50,67	--	50,67	25,99	--	25,99	32,92	--	32,92	0,50	--	0,50	12,10	--	12,10	13,72	--	13,72	7,45	--	7,45	20,22	--	20,22
12-22 blok 02	4,5	19,33	--	19,33	51,27	--	51,27	27,30	--	27,30	35,16	--	35,16	1,01	--	1,01	13,36	--	13,36	14,24	--	14,24	7,73	--	7,73	21,94	--	21,94
12-22 blok 02	7,5	19,91	--	19,91	51,13	--	51,13	28,33	--	28,33	35,58	--	35,58	2,97	--	2,97	15,65	--	15,65	15,18	--	15,18	7,46	--	7,46	26,10	--	26,10
12-22 blok 02	10,5	21,18	--	21,18	50,81	--	50,81	29,19	--	29,19	36,34	--	36,34	8,40	--	8,40	17,78	--	17,78	19,82	--	19,82	11,03	--	11,03	25,76	--	25,76
23-31 blok 03	1,5	10,93	--	10,93	52,18	--	52,18	30,46	--	30,46	41,45	--	41,45	13,76	--	13,76	24,48	--	24,48	11,98	--	11,98	6,73	--	6,73	31,61	--	31,61
23-31 blok 03	4,5	9,85	--	9,85	52,64	--	52,64	31,72	--	31,72	42,19	--	42,19	13,15	--	13,15	26,08	--	26,08	12,08	--	12,08	4,26	--	4,26	32,31	--	32,31
23-31 blok 03	7,5	12,49	--	12,49	52,36	--	52,36	31,71	--	31,71	42,17	--	42,17	12,00	--	12,00	27,20	--	27,20	11,16	--	11,16	5,77	--	5,77	33,55	--	33,55
23-31 blok 03	10,5	18,37	--	18,37	51,99	--	51,99	31,81	--	31,81	41,95	--	41,95	5,88	--	5,88	28,57	--	28,57	11,67	--	11,67	8,09	--	8,09	33,82	--	33,82
23-31 blok 03	1,5	6,47	--	6,47	50,44	--	50,44	6,85	--	6,85	16,72	--	16,72	13,50	--	13,50	23,98	--	23,98	13,97	--	13,97	1,10	--	1,10	31,03	--	31,03
23-31 blok 03	4,5	7,52	--	7,52	51,12	--	51,12	7,60	--	7,60	18,65	--	18,65	14,00	--	14,00	25,69	--	25,69	14,53	--	14,53	2,02	--	2,02	32,13	--	32,13
23-31 blok 03	7,5	8,69	--	8,69	50,98	--	50,98	8,64	--	8,64	20,33	--	20,33	14,18	--	14,18	27,08	--	27,08	15,32	--	15,32	3,61	--	3,61	34,04	--	34,04
23-31 blok 03	10,5	9,88	--	9,88	50,72	--	50,72	10,46	--	10,46	21,47	--	21,47	16,16	--	16,16	28,74	--	28,74	20,17	--	20,17	8,90	--	8,90	34,49	--	34,49
23-31 blok 03	1,5	19,09	--	19,09	50,73	--	50,73	22,10	--	22,10	38,49	--	38,49	12,32	--	12,32	26,01	--	26,01	12,37	--	12,37	6,47	--	6,47	33,25	--	33,25
23-31 blok 03	4,5	10,27	--	10,27	51,43	--	51,43	22,91	--	22,91	39,81	--	39,81	12,95	--	12,95	27,64	--	27,64	12,58	--	12,58	6,30	--	6,30	33,83	--	33,83
23-31 blok 03	7,5	14,94	--	14,94	51,31	--	51,31	20,02	--	20,02	40,03	--	40,03	12,07	--	12,07	28,71	--	28,71	11,32	--	11,32	10,09	--	10,09	35,48	--	35,48
23-31 blok 03	10,5	18,66	--	18,66	51,09	--	51,09	22,19	--	22,19	40,04	--	40,04	6,01	--	6,01	29,99	--	29,99	11,87	--	11,87	13,18	--	13,18	35,84	--	35,84

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23-31 blok 03	1,5	7,84	--	7,84	46,90	--	46,90	15,94	--	15,94	15,69	--	15,69	14,36	--	14,36	23,31	--	23,31	15,40	--	15,40	3,94	--	3,94	29,78	--	29,78
23-31 blok 03	4,5	8,85	--	8,85	47,96	--	47,96	17,28	--	17,28	17,54	--	17,54	15,44	--	15,44	24,85	--	24,85	16,95	--	16,95	5,45	--	5,45	30,70	--	30,70
23-31 blok 03	7,5	9,92	--	9,92	47,95	--	47,95	18,21	--	18,21	19,10	--	19,10	17,00	--	17,00	26,21	--	26,21	19,32	--	19,32	7,08	--	7,08	32,35	--	32,35
23-31 blok 03	10,5	10,77	--	10,77	47,80	--	47,80	19,23	--	19,23	20,13	--	20,13	19,48	--	19,48	27,96	--	27,96	22,24	--	22,24	9,62	--	9,62	33,10	--	33,10
23-31 blok 03	1,5	6,67	--	6,67	44,38	--	44,38	15,61	--	15,61	18,92	--	18,92	14,37	--	14,37	19,69	--	19,69	14,82	--	14,82	-0,46	--	-0,46	23,64	--	23,64
23-31 blok 03	4,5	7,83	--	7,83	46,12	--	46,12	17,08	--	17,08	20,97	--	20,97	15,16	--	15,16	21,01	--	21,01	16,51	--	16,51	1,06	--	1,06	25,54	--	25,54
23-31 blok 03	7,5	8,76	--	8,76	46,21	--	46,21	18,06	--	18,06	22,13	--	22,13	16,54	--	16,54	23,24	--	23,24	19,40	--	19,40	3,32	--	3,32	29,06	--	29,06
23-31 blok 03	10,5	10,25	--	10,25	46,17	--	46,17	19,22	--	19,22	22,67	--	22,67	19,97	--	19,97	25,50	--	25,50	23,28	--	23,28	6,04	--	6,04	30,20	--	30,20
23-31 blok 03	1,5	9,31	--	9,31	42,26	--	42,26	26,80	--	26,80	20,65	--	20,65	3,93	--	3,93	11,34	--	11,34	12,35	--	12,35	9,51	--	9,51	17,86	--	17,86
23-31 blok 03	4,5	9,92	--	9,92	44,19	--	44,19	27,76	--	27,76	23,17	--	23,17	4,99	--	4,99	12,54	--	12,54	14,11	--	14,11	9,85	--	9,85	19,93	--	19,93
23-31 blok 03	7,5	10,83	--	10,83	44,34	--	44,34	28,97	--	28,97	23,79	--	23,79	7,86	--	7,86	14,60	--	14,60	16,85	--	16,85	12,79	--	12,79	23,57	--	23,57
23-31 blok 03	10,5	11,90	--	11,90	44,14	--	44,14	29,67	--	29,67	23,78	--	23,78	13,59	--	13,59	16,54	--	16,54	21,94	--	21,94	14,95	--	14,95	25,59	--	25,59
23-31 blok 03	1,5	19,59	--	19,59	46,12	--	46,12	30,59	--	30,59	7,35	--	7,35	5,98	--	5,98	16,56	--	16,56	13,17	--	13,17	9,73	--	9,73	26,37	--	26,37
23-31 blok 03	4,5	19,32	--	19,32	47,01	--	47,01	31,70	--	31,70	8,51	--	8,51	7,24	--	7,24	17,81	--	17,81	15,17	--	15,17	8,46	--	8,46	27,23	--	27,23
23-31 blok 03	7,5	20,12	--	20,12	46,78	--	46,78	32,36	--	32,36	8,92	--	8,92	10,03	--	10,03	18,52	--	18,52	18,06	--	18,06	11,61	--	11,61	28,74	--	28,74
23-31 blok 03	10,5	20,77	--	20,77	46,58	--	46,58	32,55	--	32,55	9,55	--	9,55	12,59	--	12,59	19,36	--	19,36	20,67	--	20,67	12,56	--	12,56	29,07	--	29,07
23-31 blok 03	1,5	18,92	--	18,92	50,68	--	50,68	32,58	--	32,58	40,02	--	40,02	11,32	--	11,32	19,08	--	19,08	11,48	--	11,48	9,08	--	9,08	23,09	--	23,09
23-31 blok 03	4,5	18,46	--	18,46	51,22	--	51,22	33,88	--	33,88	40,98	--	40,98	11,64	--	11,64	20,03	--	20,03	11,95	--	11,95	1,98	--	1,98	24,73	--	24,73
23-31 blok 03	7,5	19,25	--	19,25	50,93	--	50,93	34,43	--	34,43	41,04	--	41,04	12,36	--	12,36	20,73	--	20,73	12,12	--	12,12	5,58	--	5,58	28,87	--	28,87
23-31 blok 03	10,5	19,93	--	19,93	50,60	--	50,60	34,47	--	34,47	40,89	--	40,89	3,68	--	3,68	22,65	--	22,65	13,36	--	13,36	6,16	--	6,16	29,43	--	29,43
23-31 blok 03	1,5	10,63	--	10,63	50,15	--	50,15	31,79	--	31,79	26,64	--	26,64	3,02	--	3,02	10,38	--	10,38	10,62	--	10,62	8,00	--	8,00	19,18	--	19,18
23-31 blok 03	4,5	9,42	--	9,42	50,63	--	50,63	33,17	--	33,17	27,79	--	27,79	3,25	--	3,25	11,45	--	11,45	11,61	--	11,61	6,99	--	6,99	20,44	--	20,44
23-31 blok 03	7,5	10,12	--	10,12	50,32	--	50,32	33,37	--	33,37	28,73	--	28,73	4,93	--	4,93	13,03	--	13,03	13,83	--	13,83	8,99	--	8,99	23,91	--	23,91
23-31 blok 03	10,5	11,00	--	11,00	49,95	--	49,95	33,45	--	33,45	29,46	--	29,46	10,48	--	10,48	14,97	--	14,97	18,76	--	18,76	12,78	--	12,78	23,70	--	23,70
32.1-42 blok 04	19,5	1,75	--	1,75	49,36	--	49,36	39,08	--	39,08	34,95	--	34,95	--	--	--	26,29	--	26,29	4,08	--	4,08	-5,88	--	-5,88	33,73	--	33,73
32.1-42 blok 04	22,5	2,16	--	2,16	48,64	--	48,64	38,61	--	38,61	34,83	--	34,83	--	--	--	26,60	--	26,60	4,40	--	4,40	-5,90	--	-5,90	34,26	--	34,26
32.1-42 blok 04	25,5	2,56	--	2,56	48,15	--	48,15	38,19	--	38,19	34,88	--	34,88	--	--	--	26,78	--	26,78	4,65	--	4,65	-6,00	--	-6,00	35,02	--	35,02
32.1-42 blok 04	28,5	2,79	--	2,79	47,68	--	47,68	37,79	--	37,79	34,70	--	34,70	--	--	--	26,90	--	26,90	4,86	--	4,86	-5,85	--	-5,85	35,71	--	35,71
32.1-42 blok 04	1,5	0,00	--	0,00	51,41	--	51,41	39,73	--	39,73	32,87	--	32,87	7,58	--	7,58	21,48	--	21,48	13,74	--	13,74	18,38	--	18,38	29,18	--	29,18
32.1-42 blok 04	4,5	0,31	--	0,31	51,72	--	51,72	40,58	--	40,58	34,97	--	34,97	6,17	--	6,17	22,68	--	22,68	13,92	--	13,92	18,84	--	18,84	30,36	--	30,36
32.1-42 blok 04	7,5	0,36	--	0,36	51,35	--	51,35	40,69	--	40,69	35,12	--	35,12	7,13	--	7,13	23,68	--	23,68	15,45	--	15,45	19,44	--	19,44	32,11	--	32,11
32.1-42 blok 04	10,5	0,70	--	0,70	50,92	--	50,92	40,36	--	40,36	35,11	--	35,11	2,64	--	2,64	24,83	--	24,83	14,09	--	14,09	-6,00	--	-6,00	32,68	--	32,68
32.1-42 blok 04	13,5	1,04	--	1,04	50,43	--	50,43	39,71	--	39,71	34,93	--	34,93	--	--	--	25,48	--	25,48	1,15	--	1,15	-5,92	--	-5,92	32,85	--	32,85
32.1-42 blok 04	16,5	1,42	--	1,42	49,89	--	49,89	39,39	--	39,39	34,95	--	34,95	--	--	--	25,98	--	25,98	3,55	--	3,55	-5,84	--	-5,84	33,11	--	33,11
32.1-42 blok 04	19,5	-2,54	--	-2,54	48,66	--	48,66	8,32	--	8,32	37,38	--	37,38	7,38	--	7,38	27,60	--	27,60	12,55	--	12,55	-5,86	--	-5,86	36,82	--	36,82
32.1-42 blok 04	22,5	-2,46	--	-2,46	48,15	--	48,15	7,85	--	7,85	37,29	--	37,29	8,08	--	8,08	27,91	--	27,91	13,15	--	13,15	-5,88	--	-5,88	37,36	--	37,36
32.1-42 blok 04	25,5	-2,32	--	-2,32	47,74	--	47,74	7,22	--	7,22	37,19	--	37,19	9,97	--	9,97	28,12	--	28,12	14,19	--	14,19	-5,98	--	-5,98	38,03	--	38,03
32.1-42 blok 04	28,5	-2,05	--	-2,05	47,34	--	47,34	7,84	--	7,84	37,12	--	37,12	15,14	--	15,14	28,41	--	28,41	18,22	--	18,22	-5,82	--	-5,82	38,56	--	38,56
32.1-42 blok 04	1,5	7,19	--	7,19	49,94	--	49,94	8,77	--	8,77	35,41	--	35,41	9,42	--	9,42	22,60	--	22,60	12,62	--	12,62	-0,19	--	-0,19	29,13	--	29,13

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	4,5	7,89	--	7,89	50,53	--	50,53	9,74	--	9,74	37,39	--	37,39	10,36	--	10,36	23,66	--	23,66	12,25	--	12,25	-0,23	--	-0,23	30,32	--	30,32
32.1-42 blok 04	7,5	8,55	--	8,55	50,23	--	50,23	10,70	--	10,70	37,49	--	37,49	11,06	--	11,06	24,60	--	24,60	13,13	--	13,13	0,24	--	0,24	32,33	--	32,33
32.1-42 blok 04	10,5	9,08	--	9,08	49,93	--	49,93	9,82	--	9,82	37,36	--	37,36	8,13	--	8,13	25,72	--	25,72	12,58	--	12,58	-0,63	--	-0,63	33,49	--	33,49
32.1-42 blok 04	13,5	8,41	--	8,41	49,58	--	49,58	10,29	--	10,29	37,31	--	37,31	6,17	--	6,17	26,58	--	26,58	11,58	--	11,58	-0,58	--	-0,58	34,58	--	34,58
32.1-42 blok 04	16,5	2,88	--	2,88	49,18	--	49,18	10,53	--	10,53	37,30	--	37,30	6,77	--	6,77	27,08	--	27,08	12,25	--	12,25	-5,85	--	-5,85	36,00	--	36,00
32.1-42 blok 04	19,5	-0,88	--	-0,88	49,51	--	49,51	30,59	--	30,59	37,20	--	37,20	--	--	--	28,37	--	28,37	7,22	--	7,22	-5,86	--	-5,86	36,01	--	36,01
32.1-42 blok 04	22,5	-0,63	--	-0,63	48,95	--	48,95	30,53	--	30,53	37,12	--	37,12	--	--	--	28,67	--	28,67	7,83	--	7,83	-5,90	--	-5,90	36,49	--	36,49
32.1-42 blok 04	25,5	-0,32	--	-0,32	48,59	--	48,59	30,46	--	30,46	36,98	--	36,98	--	--	--	28,82	--	28,82	8,40	--	8,40	-6,00	--	-6,00	37,13	--	37,13
32.1-42 blok 04	28,5	-0,04	--	-0,04	48,26	--	48,26	30,39	--	30,39	36,45	--	36,45	--	--	--	28,95	--	28,95	8,86	--	8,86	-5,84	--	-5,84	37,70	--	37,70
32.1-42 blok 04	1,5	-2,50	--	-2,50	50,23	--	50,23	31,00	--	31,00	35,21	--	35,21	8,50	--	8,50	23,52	--	23,52	11,03	--	11,03	12,44	--	12,44	30,81	--	30,81
32.1-42 blok 04	4,5	-1,87	--	-1,87	50,86	--	50,86	32,87	--	32,87	37,19	--	37,19	9,94	--	9,94	24,61	--	24,61	11,04	--	11,04	13,31	--	13,31	31,92	--	31,92
32.1-42 blok 04	7,5	-1,66	--	-1,66	50,62	--	50,62	34,09	--	34,09	37,29	--	37,29	11,18	--	11,18	25,51	--	25,51	13,10	--	13,10	16,07	--	16,07	33,55	--	33,55
32.1-42 blok 04	10,5	-1,45	--	-1,45	50,35	--	50,35	34,63	--	34,63	37,17	--	37,17	4,45	--	4,45	26,52	--	26,52	13,51	--	13,51	13,37	--	13,37	34,41	--	34,41
32.1-42 blok 04	13,5	-1,25	--	-1,25	50,16	--	50,16	32,20	--	32,20	37,13	--	37,13	--	--	--	27,31	--	27,31	3,46	--	3,46	-5,88	--	-5,88	34,91	--	34,91
32.1-42 blok 04	16,5	-1,04	--	-1,04	49,88	--	49,88	31,46	--	31,46	37,11	--	37,11	--	--	--	28,03	--	28,03	6,03	--	6,03	-5,81	--	-5,81	35,43	--	35,43
32.1-42 blok 04	19,5	-2,64	--	-2,64	46,53	--	46,53	7,69	--	7,69	35,38	--	35,38	26,56	--	26,56	28,45	--	28,45	33,84	--	33,84	-5,87	--	-5,87	37,07	--	37,07
32.1-42 blok 04	22,5	-2,56	--	-2,56	46,15	--	46,15	7,34	--	7,34	35,40	--	35,40	27,32	--	27,32	28,85	--	28,85	34,68	--	34,68	-5,90	--	-5,90	37,70	--	37,70
32.1-42 blok 04	25,5	-2,44	--	-2,44	45,68	--	45,68	7,36	--	7,36	35,49	--	35,49	27,58	--	27,58	29,09	--	29,09	34,84	--	34,84	-6,00	--	-6,00	38,48	--	38,48
32.1-42 blok 04	28,5	-2,16	--	-2,16	45,40	--	45,40	7,87	--	7,87	34,90	--	34,90	27,89	--	27,89	29,27	--	29,27	34,79	--	34,79	-5,84	--	-5,84	39,02	--	39,02
32.1-42 blok 04	1,5	8,36	--	8,36	46,35	--	46,35	20,77	--	20,77	33,98	--	33,98	12,23	--	12,23	18,57	--	18,57	15,24	--	15,24	3,38	--	3,38	23,41	--	23,41
32.1-42 blok 04	4,5	9,39	--	9,39	47,22	--	47,22	22,43	--	22,43	35,96	--	35,96	13,81	--	13,81	20,10	--	20,10	17,03	--	17,03	4,79	--	4,79	25,80	--	25,80
32.1-42 blok 04	7,5	10,51	--	10,51	47,11	--	47,11	23,63	--	23,63	36,21	--	36,21	16,07	--	16,07	21,67	--	21,67	19,87	--	19,87	7,43	--	7,43	29,00	--	29,00
32.1-42 blok 04	10,5	11,31	--	11,31	46,90	--	46,90	23,76	--	23,76	36,10	--	36,10	17,97	--	17,97	23,65	--	23,65	22,64	--	22,64	5,10	--	5,10	30,48	--	30,48
32.1-42 blok 04	13,5	11,14	--	11,14	46,91	--	46,91	24,02	--	24,02	36,09	--	36,09	21,08	--	21,08	25,74	--	25,74	25,75	--	25,75	5,29	--	5,29	34,12	--	34,12
32.1-42 blok 04	16,5	2,82	--	2,82	46,94	--	46,94	23,06	--	23,06	35,73	--	35,73	24,95	--	24,95	27,67	--	27,67	30,88	--	30,88	-16,28	--	-16,28	36,06	--	36,06
32.1-42 blok 04	19,5	-2,88	--	-2,88	43,70	--	43,70	5,63	--	5,63	32,84	--	32,84	28,33	--	28,33	27,85	--	27,85	36,49	--	36,49	-16,59	--	-16,59	36,98	--	36,98
32.1-42 blok 04	22,5	-2,82	--	-2,82	43,64	--	43,64	2,73	--	2,73	32,76	--	32,76	28,56	--	28,56	28,72	--	28,72	36,49	--	36,49	-16,65	--	-16,65	37,63	--	37,63
32.1-42 blok 04	25,5	-2,72	--	-2,72	43,72	--	43,72	1,94	--	1,94	32,89	--	32,89	29,01	--	29,01	29,16	--	29,16	36,43	--	36,43	-16,69	--	-16,69	38,38	--	38,38
32.1-42 blok 04	28,5	-2,44	--	-2,44	43,87	--	43,87	3,38	--	3,38	32,73	--	32,73	29,19	--	29,19	29,45	--	29,45	36,35	--	36,35	-16,53	--	-16,53	38,93	--	38,93
32.1-42 blok 04	1,5	2,53	--	2,53	42,50	--	42,50	20,97	--	20,97	31,30	--	31,30	11,20	--	11,20	16,42	--	16,42	14,13	--	14,13	0,21	--	0,21	21,90	--	21,90
32.1-42 blok 04	4,5	4,13	--	4,13	44,40	--	44,40	22,57	--	22,57	33,60	--	33,60	12,55	--	12,55	17,52	--	17,52	15,37	--	15,37	1,14	--	1,14	23,42	--	23,42
32.1-42 blok 04	7,5	5,67	--	5,67	44,50	--	44,50	23,82	--	23,82	34,04	--	34,04	14,43	--	14,43	19,62	--	19,62	18,12	--	18,12	3,15	--	3,15	26,74	--	26,74
32.1-42 blok 04	10,5	6,03	--	6,03	44,42	--	44,42	24,11	--	24,11	34,13	--	34,13	18,10	--	18,10	22,43	--	22,43	23,34	--	23,34	-0,81	--	-0,81	28,96	--	28,96
32.1-42 blok 04	13,5	2,80	--	2,80	43,29	--	43,29	24,53	--	24,53	32,43	--	32,43	24,33	--	24,33	25,47	--	25,47	30,69	--	30,69	-1,07	--	-1,07	33,71	--	33,71
32.1-42 blok 04	16,5	-2,96	--	-2,96	43,63	--	43,63	16,14	--	16,14	32,60	--	32,60	27,87	--	27,87	26,83	--	26,83	36,18	--	36,18	-16,50	--	-16,50	36,23	--	36,23
32.1-42 blok 04	13,5	19,56	--	19,56	23,10	--	23,10	23,76	--	23,76	7,55	--	7,55	19,52	--	19,52	20,53	--	20,53	25,35	--	25,35	17,53	--	17,53	31,82	--	31,82
32.1-42 blok 04	16,5	28,26	--	28,26	28,01	--	28,01	30,80	--	30,80	-1,17	--	-1,17	26,03	--	26,03	23,18	--	23,18	31,73	--	31,73	22,84	--	22,84	33,50	--	33,50
32.1-42 blok 04	19,5	31,11	--	31,11	23,92	--	23,92	34,83	--	34,83	-1,04	--	-1,04	28,58	--	28,58	24,53	--	24,53	35,35	--	35,35	27,93	--	27,93	33,98	--	33,98
32.1-42 blok 04	22,5	31,72	--	31,72	23,16	--	23,16	38,34	--	38,34	-13,54	--	-13,54	28,80	--	28,80	25,16	--	25,16	35,88	--	35,88	29,50	--	29,50	34,51	--	34,51

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	25,5	32,42	--	32,42	23,40	--	23,40	40,83	--	40,83	--	--	--	29,11	--	29,11	25,33	--	25,33	36,31	--	36,31	30,03	--	30,03	35,13	--	35,13
32.1-42 blok 04	28,5	32,76	--	32,76	23,58	--	23,58	40,70	--	40,70	--	--	--	29,21	--	29,21	25,52	--	25,52	36,33	--	36,33	30,23	--	30,23	35,69	--	35,69
32.1-42 blok 04	19,5	32,21	--	32,21	35,79	--	35,79	45,65	--	45,65	--	--	--	7,41	--	7,41	12,89	--	12,89	30,90	--	30,90	29,93	--	29,93	19,95	--	19,95
32.1-42 blok 04	22,5	33,10	--	33,10	35,57	--	35,57	45,18	--	45,18	--	--	--	9,05	--	9,05	0,72	--	0,72	30,29	--	30,29	30,24	--	30,24	--	--	--
32.1-42 blok 04	25,5	34,06	--	34,06	35,33	--	35,33	44,73	--	44,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,42	--	29,42	30,51	--	30,51	--	--	--
32.1-42 blok 04	28,5	34,38	--	34,38	35,07	--	35,07	44,19	--	44,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,27	--	28,27	30,74	--	30,74	--	--	--
32.1-42 blok 04	1,5	28,79	--	28,79	34,43	--	34,43	47,29	--	47,29	--	--	--	9,25	--	9,25	10,79	--	10,79	27,67	--	27,67	26,15	--	26,15	17,17	--	17,17
32.1-42 blok 04	4,5	30,45	--	30,45	36,41	--	36,41	47,73	--	47,73	--	--	--	10,03	--	10,03	10,92	--	10,92	30,25	--	30,25	27,56	--	27,56	18,26	--	18,26
32.1-42 blok 04	7,5	31,23	--	31,23	36,40	--	36,40	47,56	--	47,56	--	--	--	11,02	--	11,02	11,78	--	11,78	31,43	--	31,43	28,64	--	28,64	19,66	--	19,66
32.1-42 blok 04	10,5	31,31	--	31,31	36,36	--	36,36	47,23	--	47,23	--	--	--	12,03	--	12,03	13,11	--	13,11	31,86	--	31,86	29,40	--	29,40	22,34	--	22,34
32.1-42 blok 04	13,5	31,41	--	31,41	36,27	--	36,27	46,61	--	46,61	--	--	--	12,84	--	12,84	14,04	--	14,04	31,96	--	31,96	29,49	--	29,49	21,36	--	21,36
32.1-42 blok 04	16,5	31,59	--	31,59	36,53	--	36,53	46,14	--	46,14	--	--	--	11,11	--	11,11	12,28	--	12,28	31,69	--	31,69	29,71	--	29,71	20,54	--	20,54
32.1-42 blok 04	19,5	32,68	--	32,68	38,25	--	38,25	45,43	--	45,43	--	--	--	8,15	--	8,15	11,13	--	11,13	29,96	--	29,96	29,31	--	29,31	21,94	--	21,94
32.1-42 blok 04	22,5	33,21	--	33,21	37,90	--	37,90	44,95	--	44,95	--	--	--	8,92	--	8,92	4,65	--	4,65	28,96	--	28,96	29,54	--	29,54	-2,99	--	-2,99
32.1-42 blok 04	25,5	33,69	--	33,69	37,53	--	37,53	44,48	--	44,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,97	--	27,97	29,83	--	29,83	-2,74	--	-2,74
32.1-42 blok 04	28,5	34,28	--	34,28	37,14	--	37,14	43,99	--	43,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,08	--	27,08	29,98	--	29,98	-2,48	--	-2,48
32.1-42 blok 04	1,5	30,02	--	30,02	37,82	--	37,82	47,18	--	47,18	--	--	--	9,18	--	9,18	9,96	--	9,96	25,00	--	25,00	25,37	--	25,37	17,30	--	17,30
32.1-42 blok 04	4,5	31,66	--	31,66	39,23	--	39,23	47,57	--	47,57	--	--	--	9,57	--	9,57	10,11	--	10,11	28,13	--	28,13	26,76	--	26,76	18,69	--	18,69
32.1-42 blok 04	7,5	32,00	--	32,00	39,16	--	39,16	47,37	--	47,37	--	--	--	10,31	--	10,31	10,63	--	10,63	29,71	--	29,71	27,76	--	27,76	21,55	--	21,55
32.1-42 blok 04	10,5	32,08	--	32,08	38,99	--	38,99	47,02	--	47,02	--	--	--	11,28	--	11,28	11,29	--	11,29	30,43	--	30,43	28,66	--	28,66	21,70	--	21,70
32.1-42 blok 04	13,5	32,13	--	32,13	38,79	--	38,79	46,44	--	46,44	--	--	--	12,08	--	12,08	12,10	--	12,10	30,65	--	30,65	28,87	--	28,87	20,87	--	20,87
32.1-42 blok 04	16,5	32,25	--	32,25	38,45	--	38,45	45,95	--	45,95	--	--	--	8,02	--	8,02	10,42	--	10,42	30,65	--	30,65	29,08	--	29,08	21,04	--	21,04
32.1-42 blok 04	19,5	32,62	--	32,62	41,38	--	41,38	45,22	--	45,22	--	--	--	7,95	--	7,95	12,33	--	12,33	29,12	--	29,12	28,00	--	28,00	20,88	--	20,88
32.1-42 blok 04	22,5	32,94	--	32,94	40,78	--	40,78	44,71	--	44,71	--	--	--	7,71	--	7,71	1,78	--	1,78	27,64	--	27,64	28,26	--	28,26	2,77	--	2,77
32.1-42 blok 04	25,5	33,26	--	33,26	40,18	--	40,18	44,22	--	44,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,58	--	26,58	28,65	--	28,65	5,33	--	5,33
32.1-42 blok 04	28,5	33,56	--	33,56	39,59	--	39,59	43,77	--	43,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,70	--	25,70	28,87	--	28,87	8,44	--	8,44
32.1-42 blok 04	1,5	29,79	--	29,79	43,29	--	43,29	47,08	--	47,08	-0,40	--	-0,40	8,56	--	8,56	8,92	--	8,92	23,65	--	23,65	23,98	--	23,98	16,53	--	16,53
32.1-42 blok 04	4,5	31,38	--	31,38	43,47	--	43,47	47,40	--	47,40	0,69	--	0,69	8,95	--	8,95	9,25	--	9,25	26,72	--	26,72	25,20	--	25,20	17,78	--	17,78
32.1-42 blok 04	7,5	32,46	--	32,46	43,23	--	43,23	47,19	--	47,19	1,13	--	1,13	9,56	--	9,56	9,79	--	9,79	28,28	--	28,28	26,15	--	26,15	18,69	--	18,69
32.1-42 blok 04	10,5	32,56	--	32,56	42,85	--	42,85	46,81	--	46,81	1,40	--	1,40	10,33	--	10,33	10,48	--	10,48	29,17	--	29,17	27,02	--	27,02	19,37	--	19,37
32.1-42 blok 04	13,5	32,57	--	32,57	42,39	--	42,39	46,31	--	46,31	0,41	--	0,41	11,16	--	11,16	10,82	--	10,82	29,57	--	29,57	27,50	--	27,50	17,53	--	17,53
32.1-42 blok 04	16,5	32,58	--	32,58	41,83	--	41,83	45,75	--	45,75	--	--	--	6,05	--	6,05	11,31	--	11,31	29,63	--	29,63	27,72	--	27,72	19,48	--	19,48
32.1-42 blok 04	19,5	2,94	--	2,94	46,80	--	46,80	42,42	--	42,42	30,19	--	30,19	--	--	--	6,42	--	6,42	-14,31	--	-14,31	-4,68	--	-4,68	25,14	--	25,14
32.1-42 blok 04	22,5	3,59	--	3,59	45,82	--	45,82	41,88	--	41,88	30,53	--	30,53	--	--	--	7,56	--	7,56	-13,17	--	-13,17	-3,89	--	-3,89	25,62	--	25,62
32.1-42 blok 04	25,5	4,07	--	4,07	45,18	--	45,18	41,34	--	41,34	30,40	--	30,40	--	--	--	9,83	--	9,83	-10,36	--	-10,36	-3,48	--	-3,48	26,20	--	26,20
32.1-42 blok 04	28,5	4,84	--	4,84	44,57	--	44,57	40,82	--	40,82	30,70	--	30,70	--	--	--	15,38	--	15,38	-3,87	--	-3,87	-3,12	--	-3,12	27,56	--	27,56
32.1-42 blok 04	1,5	-0,38	--	-0,38	49,27	--	49,27	44,31	--	44,31	23,82	--	23,82	9,90	--	9,90	12,77	--	12,77	14,90	--	14,90	-19,01	--	-19,01	19,94	--	19,94
32.1-42 blok 04	4,5	-0,25	--	-0,25	49,45	--	49,45	44,59	--	44,59	26,10	--	26,10	4,64	--	4,64	13,25	--	13,25	15,25	--	15,25	-18,91	--	-18,91	21,26	--	21,26
32.1-42 blok 04	7,5	-0,33	--	-0,33	49,04	--	49,04	44,39	--	44,39	26,80	--	26,80	5,30	--	5,30	13,89	--	13,89	16,31	--	16,31	-18,77	--	-18,77	25,32	--	25,32

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	10,5	0,23	--	0,23	48,59	--	48,59	43,97	--	43,97	27,11	--	27,11	2,49	--	2,49	13,53	--	13,53	11,19	--	11,19	-18,58	--	-18,58	25,30	--	25,30
32.1-42 blok 04	13,5	0,78	--	0,78	48,05	--	48,05	43,52	--	43,52	27,36	--	27,36	--	--	--	8,55	--	8,55	-15,22	--	-15,22	-18,33	--	-18,33	24,82	--	24,82
32.1-42 blok 04	16,5	1,35	--	1,35	47,45	--	47,45	43,02	--	43,02	27,91	--	27,91	--	--	--	5,58	--	5,58	-14,99	--	-14,99	-17,94	--	-17,94	24,51	--	24,51
32.1-42 blok 04	19,5	13,85	--	13,85	46,34	--	46,34	42,96	--	42,96	--	--	--	-4,85	--	-4,85	1,12	--	1,12	6,64	--	6,64	7,52	--	7,52	10,95	--	10,95
32.1-42 blok 04	22,5	14,60	--	14,60	45,48	--	45,48	42,45	--	42,45	--	--	--	-6,98	--	-6,98	0,59	--	0,59	6,28	--	6,28	8,41	--	8,41	4,57	--	4,57
32.1-42 blok 04	25,5	16,28	--	16,28	44,83	--	44,83	41,96	--	41,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,38	--	7,38	10,44	--	10,44	6,20	--	6,20
32.1-42 blok 04	28,5	20,05	--	20,05	44,19	--	44,19	41,49	--	41,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,53	--	10,53	14,80	--	14,80	8,58	--	8,58
32.1-42 blok 04	1,5	10,52	--	10,52	48,82	--	48,82	44,45	--	44,45	7,37	--	7,37	-0,76	--	-0,76	5,71	--	5,71	14,41	--	14,41	14,93	--	14,93	15,82	--	15,82
32.1-42 blok 04	4,5	11,32	--	11,32	48,92	--	48,92	44,81	--	44,81	8,30	--	8,30	-1,81	--	-1,81	6,00	--	6,00	15,50	--	15,50	15,58	--	15,58	17,92	--	17,92
32.1-42 blok 04	7,5	12,26	--	12,26	48,60	--	48,60	44,68	--	44,68	8,77	--	8,77	-1,91	--	-1,91	6,23	--	6,23	16,29	--	16,29	16,03	--	16,03	21,63	--	21,63
32.1-42 blok 04	10,5	12,69	--	12,69	48,14	--	48,14	44,27	--	44,27	9,15	--	9,15	-1,62	--	-1,62	6,42	--	6,42	9,56	--	9,56	5,87	--	5,87	18,39	--	18,39
32.1-42 blok 04	13,5	12,96	--	12,96	47,58	--	47,58	43,88	--	43,88	2,47	--	2,47	-1,11	--	-1,11	0,81	--	0,81	6,64	--	6,64	6,60	--	6,60	5,90	--	5,90
32.1-42 blok 04	16,5	13,21	--	13,21	46,97	--	46,97	43,43	--	43,43	-12,04	--	-12,04	-5,86	--	-5,86	-3,43	--	-3,43	6,57	--	6,57	6,95	--	6,95	5,53	--	5,53
43-48 blok 05	1,5	10,30	--	10,30	43,00	--	43,00	13,23	--	13,23	29,55	--	29,55	11,50	--	11,50	17,28	--	17,28	11,78	--	11,78	4,51	--	4,51	21,38	--	21,38
43-48 blok 05	4,5	11,39	--	11,39	44,99	--	44,99	15,79	--	15,79	31,73	--	31,73	13,08	--	13,08	18,52	--	18,52	12,64	--	12,64	6,54	--	6,54	23,13	--	23,13
43-48 blok 05	7,5	17,17	--	17,17	45,13	--	45,13	18,70	--	18,70	32,68	--	32,68	12,59	--	12,59	20,52	--	20,52	14,61	--	14,61	8,99	--	8,99	26,70	--	26,70
43-48 blok 05	10,5	19,20	--	19,20	45,18	--	45,18	20,43	--	20,43	33,13	--	33,13	10,29	--	10,29	23,36	--	23,36	14,72	--	14,72	10,73	--	10,73	29,26	--	29,26
43-48 blok 05	1,5	-7,79	--	-7,79	42,34	--	42,34	24,67	--	24,67	31,92	--	31,92	7,73	--	7,73	14,69	--	14,69	9,26	--	9,26	6,52	--	6,52	19,92	--	19,92
43-48 blok 05	4,5	-6,22	--	-6,22	44,31	--	44,31	26,35	--	26,35	34,13	--	34,13	9,02	--	9,02	15,83	--	15,83	9,37	--	9,37	10,14	--	10,14	22,12	--	22,12
43-48 blok 05	7,5	-4,21	--	-4,21	44,43	--	44,43	27,72	--	27,72	34,66	--	34,66	9,96	--	9,96	18,05	--	18,05	10,64	--	10,64	14,07	--	14,07	26,13	--	26,13
43-48 blok 05	10,5	-2,91	--	-2,91	44,30	--	44,30	29,09	--	29,09	34,79	--	34,79	9,37	--	9,37	20,41	--	20,41	10,54	--	10,54	15,17	--	15,17	28,19	--	28,19
43-48 blok 05	1,5	5,09	--	5,09	24,06	--	24,06	8,68	--	8,68	8,08	--	8,08	17,44	--	17,44	23,36	--	23,36	18,54	--	18,54	4,32	--	4,32	25,56	--	25,56
43-48 blok 05	4,5	5,78	--	5,78	26,57	--	26,57	11,02	--	11,02	9,21	--	9,21	22,63	--	22,63	25,60	--	25,60	23,27	--	23,27	5,95	--	5,95	27,84	--	27,84
43-48 blok 05	7,5	6,19	--	6,19	28,91	--	28,91	15,56	--	15,56	10,27	--	10,27	27,43	--	27,43	28,88	--	28,88	27,67	--	27,67	8,10	--	8,10	29,89	--	29,89
43-48 blok 05	10,5	-0,34	--	-0,34	36,38	--	36,38	17,96	--	17,96	15,06	--	15,06	31,91	--	31,91	31,15	--	31,15	31,83	--	31,83	8,80	--	8,80	37,06	--	37,06
43-48 blok 05	1,5	13,12	--	13,12	31,42	--	31,42	26,62	--	26,62	9,64	--	9,64	18,40	--	18,40	20,88	--	20,88	37,12	--	37,12	24,50	--	24,50	26,47	--	26,47
43-48 blok 05	4,5	13,69	--	13,69	31,37	--	31,37	27,58	--	27,58	8,82	--	8,82	21,02	--	21,02	22,27	--	22,27	39,05	--	39,05	24,37	--	24,37	27,84	--	27,84
43-48 blok 05	7,5	14,75	--	14,75	22,38	--	22,38	26,94	--	26,94	9,01	--	9,01	23,65	--	23,65	24,82	--	24,82	39,83	--	39,83	23,40	--	23,40	29,66	--	29,66
43-48 blok 05	10,5	15,89	--	15,89	24,96	--	24,96	28,39	--	28,39	7,92	--	7,92	27,06	--	27,06	28,11	--	28,11	39,86	--	39,86	24,19	--	24,19	34,18	--	34,18
43-48 blok 05	1,5	13,56	--	13,56	29,72	--	29,72	26,31	--	26,31	11,70	--	11,70	25,18	--	25,18	20,76	--	20,76	37,50	--	37,50	16,63	--	16,63	27,36	--	27,36
43-48 blok 05	4,5	14,27	--	14,27	29,74	--	29,74	27,61	--	27,61	9,26	--	9,26	26,74	--	26,74	21,59	--	21,59	39,34	--	39,34	19,18	--	19,18	28,43	--	28,43
43-48 blok 05	7,5	14,72	--	14,72	21,89	--	21,89	27,16	--	27,16	9,24	--	9,24	28,08	--	28,08	23,39	--	23,39	40,52	--	40,52	14,24	--	14,24	28,97	--	28,97
43-48 blok 05	10,5	16,45	--	16,45	23,75	--	23,75	25,95	--	25,95	7,94	--	7,94	29,15	--	29,15	25,53	--	25,53	40,70	--	40,70	15,75	--	15,75	32,38	--	32,38
43-48 blok 05	1,5	12,54	--	12,54	18,97	--	18,97	21,76	--	21,76	9,25	--	9,25	26,56	--	26,56	19,43	--	19,43	37,55	--	37,55	14,06	--	14,06	25,40	--	25,40
43-48 blok 05	4,5	13,53	--	13,53	18,87	--	18,87	22,76	--	22,76	7,96	--	7,96	27,73	--	27,73	19,85	--	19,85	39,39	--	39,39	15,13	--	15,13	26,86	--	26,86
43-48 blok 05	7,5	15,03	--	15,03	21,38	--	21,38	23,81	--	23,81	7,91	--	7,91	28,82	--	28,82	21,50	--	21,50	40,30	--	40,30	15,93	--	15,93	30,28	--	30,28
43-48 blok 05	10,5	16,42	--	16,42	22,76	--	22,76	22,55	--	22,55	7,75	--	7,75	29,72	--	29,72	24,53	--	24,53	40,51	--	40,51	14,51	--	14,51	33,03	--	33,03
49-55 blok 06	1,5	28,67	--	28,67	33,10	--	33,10	48,07	--	48,07	--	--	--	9,30	--	9,30	11,15	--	11,15	30,76	--	30,76	27,25	--	27,25	18,00	--	18,00
49-55 blok 06	4,5	30,22	--	30,22	35,18	--	35,18	48,41	--	48,41	--	--	--	10,42	--	10,42	11,02	--	11,02	32,53	--	32,53	28,69	--	28,69	19,20	--	19,20

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		Antilopenweg			Baden Powellaan			Beneluxlaan			Croydonstraat			Eendenjachtstraat			Europalaan			Everjachtstraat			Slipjachtpad			Taxandriëbaan		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
49-55 blok 06	7,5	30,96	--	30,96	35,26	--	35,26	48,21	--	48,21	--	--	--	11,47	--	11,47	11,73	--	11,73	33,01	--	33,01	29,81	--	29,81	21,96	--	21,96
49-55 blok 06	10,5	31,11	--	31,11	35,30	--	35,30	47,81	--	47,81	--	--	--	12,54	--	12,54	12,63	--	12,63	33,28	--	33,28	30,43	--	30,43	24,51	--	24,51
49-55 blok 06	13,5	31,65	--	31,65	35,08	--	35,08	47,15	--	47,15	--	--	--	13,24	--	13,24	13,45	--	13,45	33,35	--	33,35	30,49	--	30,49	23,83	--	23,83
49-55 blok 06	1,5	21,58	--	21,58	31,07	--	31,07	47,62	--	47,62	-3,28	--	-3,28	16,65	--	16,65	17,88	--	17,88	34,22	--	34,22	28,92	--	28,92	21,41	--	21,41
49-55 blok 06	4,5	23,13	--	23,13	32,61	--	32,61	48,12	--	48,12	-9,15	--	-9,15	16,84	--	16,84	18,24	--	18,24	35,71	--	35,71	30,47	--	30,47	22,41	--	22,41
49-55 blok 06	7,5	25,74	--	25,74	33,49	--	33,49	47,99	--	47,99	-8,54	--	-8,54	17,24	--	17,24	18,31	--	18,31	35,96	--	35,96	31,66	--	31,66	24,38	--	24,38
49-55 blok 06	10,5	27,02	--	27,02	33,59	--	33,59	47,42	--	47,42	-7,84	--	-7,84	18,05	--	18,05	18,73	--	18,73	36,11	--	36,11	31,87	--	31,87	26,09	--	26,09
49-55 blok 06	13,5	29,02	--	29,02	33,07	--	33,07	47,00	--	47,00	-7,11	--	-7,11	19,02	--	19,02	19,56	--	19,56	35,99	--	35,99	31,88	--	31,88	24,25	--	24,25
49-55 blok 06	1,5	21,90	--	21,90	31,13	--	31,13	47,46	--	47,46	5,95	--	5,95	15,59	--	15,59	19,32	--	19,32	39,10	--	39,10	31,37	--	31,37	21,78	--	21,78
49-55 blok 06	4,5	22,79	--	22,79	32,76	--	32,76	47,97	--	47,97	6,02	--	6,02	15,74	--	15,74	19,53	--	19,53	39,50	--	39,50	33,15	--	33,15	22,97	--	22,97
49-55 blok 06	7,5	23,58	--	23,58	32,89	--	32,89	47,86	--	47,86	6,67	--	6,67	16,27	--	16,27	19,33	--	19,33	39,47	--	39,47	34,05	--	34,05	24,71	--	24,71
49-55 blok 06	10,5	24,64	--	24,64	33,41	--	33,41	47,40	--	47,40	8,01	--	8,01	17,36	--	17,36	19,95	--	19,95	39,19	--	39,19	34,11	--	34,11	26,49	--	26,49
49-55 blok 06	13,5	25,92	--	25,92	33,03	--	33,03	47,02	--	47,02	11,76	--	11,76	19,00	--	19,00	16,01	--	16,01	38,92	--	38,92	34,08	--	34,08	23,84	--	23,84
49-55 blok 06	1,5	20,24	--	20,24	21,46	--	21,46	41,03	--	41,03	11,23	--	11,23	23,17	--	23,17	24,67	--	24,67	45,90	--	45,90	31,39	--	31,39	28,09	--	28,09
49-55 blok 06	4,5	21,15	--	21,15	22,21	--	22,21	42,06	--	42,06	7,00	--	7,00	24,74	--	24,74	25,15	--	25,15	46,48	--	46,48	33,20	--	33,20	28,99	--	28,99
49-55 blok 06	7,5	22,17	--	22,17	23,52	--	23,52	42,37	--	42,37	6,04	--	6,04	26,11	--	26,11	25,90	--	25,90	45,97	--	45,97	34,08	--	34,08	29,78	--	29,78
49-55 blok 06	10,5	23,19	--	23,19	22,86	--	22,86	42,30	--	42,30	-5,12	--	-5,12	27,15	--	27,15	26,68	--	26,68	45,55	--	45,55	34,18	--	34,18	30,38	--	30,38
49-55 blok 06	13,5	24,34	--	24,34	20,30	--	20,30	41,83	--	41,83	-5,08	--	-5,08	28,89	--	28,89	27,30	--	27,30	45,13	--	45,13	34,16	--	34,16	31,71	--	31,71
49-55 blok 06	1,5	10,35	--	10,35	24,24	--	24,24	19,77	--	19,77	13,87	--	13,87	25,12	--	25,12	23,39	--	23,39	42,61	--	42,61	9,18	--	9,18	28,21	--	28,21
49-55 blok 06	4,5	7,61	--	7,61	25,66	--	25,66	13,86	--	13,86	14,58	--	14,58	26,52	--	26,52	24,56	--	24,56	43,49	--	43,49	10,11	--	10,11	29,80	--	29,80
49-55 blok 06	7,5	8,18	--	8,18	28,48	--	28,48	14,63	--	14,63	16,46	--	16,46	27,83	--	27,83	26,09	--	26,09	43,55	--	43,55	10,77	--	10,77	31,43	--	31,43
49-55 blok 06	10,5	-1,11	--	-1,11	32,61	--	32,61	11,02	--	11,02	17,92	--	17,92	28,78	--	28,78	27,08	--	27,08	43,42	--	43,42	11,53	--	11,53	33,42	--	33,42
49-55 blok 06	13,5	-6,90	--	-6,90	34,23	--	34,23	10,85	--	10,85	19,91	--	19,91	30,11	--	30,11	28,11	--	28,11	43,19	--	43,19	12,49	--	12,49	36,51	--	36,51
49-55 blok 06	1,5	6,89	--	6,89	24,74	--	24,74	21,42	--	21,42	13,37	--	13,37	22,62	--	22,62	21,72	--	21,72	39,17	--	39,17	19,41	--	19,41	28,13	--	28,13
49-55 blok 06	4,5	6,98	--	6,98	27,82	--	27,82	20,40	--	20,40	14,45	--	14,45	25,44	--	25,44	22,45	--	22,45	40,96	--	40,96	-1,51	--	-1,51	29,16	--	29,16
49-55 blok 06	7,5	7,29	--	7,29	31,10	--	31,10	21,28	--	21,28	16,86	--	16,86	27,40	--	27,40	23,97	--	23,97	41,30	--	41,30	-1,49	--	-1,49	32,10	--	32,10
49-55 blok 06	10,5	5,97	--	5,97	33,94	--	33,94	17,03	--	17,03	19,35	--	19,35	28,59	--	28,59	26,20	--	26,20	41,49	--	41,49	-6,48	--	-6,48	33,96	--	33,96
49-55 blok 06	13,5	-3,32	--	-3,32	35,72	--	35,72	16,65	--	16,65	21,59	--	21,59	29,42	--	29,42	27,77	--	27,77	41,42	--	41,42	--	--	--	36,40	--	36,40
49-55 blok 06	1,5	9,36	--	9,36	21,63	--	21,63	14,17	--	14,17	12,54	--	12,54	26,19	--	26,19	22,25	--	22,25	37,57	--	37,57	9,26	--	9,26	25,67	--	25,67
49-55 blok 06	4,5	9,56	--	9,56	22,65	--	22,65	17,93	--	17,93	13,06	--	13,06	27,31	--	27,31	22,32	--	22,32	39,43	--	39,43	9,81	--	9,81	27,49	--	27,49
49-55 blok 06	7,5	9,93	--	9,93	25,80	--	25,80	18,87	--	18,87	15,45	--	15,45	28,39	--	28,39	23,68	--	23,68	40,19	--	40,19	10,10	--	10,10	30,81	--	30,81
49-55 blok 06	10,5	6,03	--	6,03	29,43	--	29,43	16,46	--	16,46	20,40	--	20,40	29,34	--	29,34	25,92	--	25,92	40,46	--	40,46	-0,97	--	-0,97	33,18	--	33,18
49-55 blok 06	13,5	0,51	--	0,51	35,31	--	35,31	18,18	--	18,18	24,85	--	24,85	28,45	--	28,45	26,48	--	26,48	39,01	--	39,01	-12,45	--	-12,45	34,91	--	34,91

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenjachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01-11 blok 01	1,5	30,15	--	30,15	14,49	--	14,49
01-11 blok 01	4,5	32,25	--	32,25	14,96	--	14,96
01-11 blok 01	1,5	26,60	--	26,60	15,05	--	15,05
01-11 blok 01	4,5	28,58	--	28,58	15,25	--	15,25
01-11 blok 01	1,5	18,96	--	18,96	16,20	--	16,20
01-11 blok 01	4,5	21,45	--	21,45	16,51	--	16,51
01-11 blok 01	1,5	19,41	--	19,41	14,64	--	14,64
01-11 blok 01	4,5	22,17	--	22,17	13,85	--	13,85
01-11 blok 01	1,5	18,24	--	18,24	17,23	--	17,23
01-11 blok 01	4,5	20,10	--	20,10	19,08	--	19,08
01-11 blok 01	1,5	13,32	--	13,32	13,18	--	13,18
01-11 blok 01	4,5	14,62	--	14,62	14,43	--	14,43
01-11 blok 01	1,5	16,12	--	16,12	14,34	--	14,34
01-11 blok 01	4,5	19,10	--	19,10	15,48	--	15,48
01-11 blok 01	1,5	11,27	--	11,27	11,69	--	11,69
01-11 blok 01	4,5	12,84	--	12,84	13,11	--	13,11
01-11 blok 01	1,5	9,90	--	9,90	10,81	--	10,81
01-11 blok 01	4,5	10,66	--	10,66	12,33	--	12,33
01-11 blok 01	1,5	9,75	--	9,75	8,42	--	8,42
01-11 blok 01	4,5	10,26	--	10,26	9,73	--	9,73
01-11 blok 01	1,5	20,89	--	20,89	9,29	--	9,29
01-11 blok 01	4,5	22,83	--	22,83	10,69	--	10,69
12-22 blok 02	1,5	13,22	--	13,22	34,42	--	34,42
12-22 blok 02	4,5	13,87	--	13,87	34,69	--	34,69
12-22 blok 02	7,5	13,24	--	13,24	35,30	--	35,30
12-22 blok 02	10,5	2,23	--	2,23	35,97	--	35,97
12-22 blok 02	1,5	5,20	--	5,20	5,64	--	5,64
12-22 blok 02	4,5	5,50	--	5,50	8,14	--	8,14
12-22 blok 02	7,5	6,42	--	6,42	10,66	--	10,66
12-22 blok 02	10,5	11,17	--	11,17	11,25	--	11,25
12-22 blok 02	1,5	13,58	--	13,58	27,96	--	27,96
12-22 blok 02	4,5	13,41	--	13,41	28,19	--	28,19
12-22 blok 02	7,5	12,26	--	12,26	28,60	--	28,60
12-22 blok 02	10,5	5,22	--	5,22	20,46	--	20,46
12-22 blok 02	1,5	14,94	--	14,94	14,44	--	14,44
12-22 blok 02	4,5	16,60	--	16,60	17,45	--	17,45
12-22 blok 02	7,5	17,72	--	17,72	23,13	--	23,13
12-22 blok 02	10,5	19,37	--	19,37	21,84	--	21,84
12-22 blok 02	1,5	11,16	--	11,16	11,71	--	11,71

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12-22 blok 02	4,5	13,05	--	13,05	14,01	--	14,01
12-22 blok 02	7,5	15,23	--	15,23	16,67	--	16,67
12-22 blok 02	10,5	19,42	--	19,42	14,86	--	14,86
12-22 blok 02	1,5	10,50	--	10,50	10,62	--	10,62
12-22 blok 02	4,5	13,27	--	13,27	10,98	--	10,98
12-22 blok 02	7,5	16,27	--	16,27	12,10	--	12,10
12-22 blok 02	10,5	20,98	--	20,98	12,70	--	12,70
12-22 blok 02	1,5	16,00	--	16,00	16,69	--	16,69
12-22 blok 02	4,5	18,49	--	18,49	19,75	--	19,75
12-22 blok 02	7,5	20,58	--	20,58	20,44	--	20,44
12-22 blok 02	10,5	23,55	--	23,55	21,69	--	21,69
12-22 blok 02	1,5	13,83	--	13,83	15,44	--	15,44
12-22 blok 02	4,5	14,23	--	14,23	15,69	--	15,69
12-22 blok 02	7,5	14,92	--	14,92	17,27	--	17,27
12-22 blok 02	10,5	18,55	--	18,55	20,11	--	20,11
12-22 blok 02	1,5	15,30	--	15,30	23,50	--	23,50
12-22 blok 02	4,5	15,51	--	15,51	24,70	--	24,70
12-22 blok 02	7,5	16,82	--	16,82	25,81	--	25,81
12-22 blok 02	10,5	18,36	--	18,36	27,54	--	27,54
12-22 blok 02	1,5	13,59	--	13,59	35,78	--	35,78
12-22 blok 02	4,5	12,84	--	12,84	36,86	--	36,86
12-22 blok 02	7,5	11,93	--	11,93	37,47	--	37,47
12-22 blok 02	10,5	7,27	--	7,27	38,21	--	38,21
12-22 blok 02	1,5	13,56	--	13,56	33,77	--	33,77
12-22 blok 02	4,5	13,86	--	13,86	34,87	--	34,87
12-22 blok 02	7,5	13,79	--	13,79	35,44	--	35,44
12-22 blok 02	10,5	15,93	--	15,93	36,14	--	36,14
23-31 blok 03	1,5	10,99	--	10,99	36,95	--	36,95
23-31 blok 03	4,5	11,35	--	11,35	38,21	--	38,21
23-31 blok 03	7,5	11,60	--	11,60	39,14	--	39,14
23-31 blok 03	10,5	0,76	--	0,76	39,54	--	39,54
23-31 blok 03	1,5	9,75	--	9,75	5,15	--	5,15
23-31 blok 03	4,5	9,91	--	9,91	6,48	--	6,48
23-31 blok 03	7,5	10,70	--	10,70	7,33	--	7,33
23-31 blok 03	10,5	14,91	--	14,91	8,00	--	8,00
23-31 blok 03	1,5	11,46	--	11,46	28,98	--	28,98
23-31 blok 03	4,5	12,34	--	12,34	29,59	--	29,59
23-31 blok 03	7,5	11,25	--	11,25	29,72	--	29,72
23-31 blok 03	10,5	7,81	--	7,81	30,84	--	30,84

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23-31 blok 03	1,5	11,36	--	11,36	27,58	--	27,58
23-31 blok 03	4,5	12,71	--	12,71	28,99	--	28,99
23-31 blok 03	7,5	14,96	--	14,96	29,83	--	29,83
23-31 blok 03	10,5	15,82	--	15,82	30,76	--	30,76
23-31 blok 03	1,5	10,49	--	10,49	12,36	--	12,36
23-31 blok 03	4,5	11,64	--	11,64	14,33	--	14,33
23-31 blok 03	7,5	14,71	--	14,71	17,24	--	17,24
23-31 blok 03	10,5	16,84	--	16,84	21,20	--	21,20
23-31 blok 03	1,5	11,78	--	11,78	18,72	--	18,72
23-31 blok 03	4,5	13,36	--	13,36	20,04	--	20,04
23-31 blok 03	7,5	15,18	--	15,18	21,34	--	21,34
23-31 blok 03	10,5	18,00	--	18,00	24,04	--	24,04
23-31 blok 03	1,5	12,75	--	12,75	34,32	--	34,32
23-31 blok 03	4,5	14,45	--	14,45	36,07	--	36,07
23-31 blok 03	7,5	16,73	--	16,73	37,01	--	37,01
23-31 blok 03	10,5	18,43	--	18,43	37,19	--	37,19
23-31 blok 03	1,5	8,49	--	8,49	38,72	--	38,72
23-31 blok 03	4,5	9,18	--	9,18	40,21	--	40,21
23-31 blok 03	7,5	9,80	--	9,80	41,15	--	41,15
23-31 blok 03	10,5	9,57	--	9,57	41,51	--	41,51
23-31 blok 03	1,5	8,59	--	8,59	36,99	--	36,99
23-31 blok 03	4,5	9,26	--	9,26	38,40	--	38,40
23-31 blok 03	7,5	10,68	--	10,68	39,26	--	39,26
23-31 blok 03	10,5	14,26	--	14,26	39,67	--	39,67
32.1-42 blok 04	19,5	--	--	--	43,95	--	43,95
32.1-42 blok 04	22,5	--	--	--	43,75	--	43,75
32.1-42 blok 04	25,5	--	--	--	43,45	--	43,45
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	43,25	--	43,25
32.1-42 blok 04	1,5	10,97	--	10,97	42,33	--	42,33
32.1-42 blok 04	4,5	3,80	--	3,80	43,87	--	43,87
32.1-42 blok 04	7,5	4,55	--	4,55	44,15	--	44,15
32.1-42 blok 04	10,5	4,96	--	4,96	44,22	--	44,22
32.1-42 blok 04	13,5	--	--	--	44,16	--	44,16
32.1-42 blok 04	16,5	--	--	--	44,07	--	44,07
32.1-42 blok 04	19,5	9,81	--	9,81	18,42	--	18,42
32.1-42 blok 04	22,5	10,36	--	10,36	15,40	--	15,40
32.1-42 blok 04	25,5	11,94	--	11,94	9,44	--	9,44
32.1-42 blok 04	28,5	17,01	--	17,01	9,91	--	9,91
32.1-42 blok 04	1,5	14,17	--	14,17	13,35	--	13,35

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	4,5	8,19	--	8,19	15,53	--	15,53
32.1-42 blok 04	7,5	8,59	--	8,59	19,66	--	19,66
32.1-42 blok 04	10,5	8,72	--	8,72	21,55	--	21,55
32.1-42 blok 04	13,5	8,72	--	8,72	22,05	--	22,05
32.1-42 blok 04	16,5	9,24	--	9,24	22,44	--	22,44
32.1-42 blok 04	19,5	--	--	--	19,16	--	19,16
32.1-42 blok 04	22,5	--	--	--	19,31	--	19,31
32.1-42 blok 04	25,5	--	--	--	19,71	--	19,71
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	22,80	--	22,80
32.1-42 blok 04	1,5	12,70	--	12,70	19,37	--	19,37
32.1-42 blok 04	4,5	6,68	--	6,68	20,73	--	20,73
32.1-42 blok 04	7,5	7,57	--	7,57	21,54	--	21,54
32.1-42 blok 04	10,5	0,83	--	0,83	21,92	--	21,92
32.1-42 blok 04	13,5	--	--	--	19,28	--	19,28
32.1-42 blok 04	16,5	--	--	--	20,29	--	20,29
32.1-42 blok 04	19,5	27,28	--	27,28	9,78	--	9,78
32.1-42 blok 04	22,5	27,97	--	27,97	8,41	--	8,41
32.1-42 blok 04	25,5	28,24	--	28,24	8,68	--	8,68
32.1-42 blok 04	28,5	28,83	--	28,83	9,03	--	9,03
32.1-42 blok 04	1,5	15,25	--	15,25	31,20	--	31,20
32.1-42 blok 04	4,5	14,43	--	14,43	32,28	--	32,28
32.1-42 blok 04	7,5	16,99	--	16,99	33,16	--	33,16
32.1-42 blok 04	10,5	19,69	--	19,69	34,02	--	34,02
32.1-42 blok 04	13,5	24,24	--	24,24	35,04	--	35,04
32.1-42 blok 04	16,5	26,33	--	26,33	20,88	--	20,88
32.1-42 blok 04	19,5	29,51	--	29,51	11,21	--	11,21
32.1-42 blok 04	22,5	30,19	--	30,19	12,49	--	12,49
32.1-42 blok 04	25,5	29,77	--	29,77	14,92	--	14,92
32.1-42 blok 04	28,5	30,44	--	30,44	16,12	--	16,12
32.1-42 blok 04	1,5	14,49	--	14,49	23,07	--	23,07
32.1-42 blok 04	4,5	12,56	--	12,56	24,71	--	24,71
32.1-42 blok 04	7,5	14,96	--	14,96	26,07	--	26,07
32.1-42 blok 04	10,5	20,42	--	20,42	26,75	--	26,75
32.1-42 blok 04	13,5	24,06	--	24,06	26,70	--	26,70
32.1-42 blok 04	16,5	26,54	--	26,54	17,75	--	17,75
32.1-42 blok 04	13,5	22,11	--	22,11	12,66	--	12,66
32.1-42 blok 04	16,5	25,59	--	25,59	25,50	--	25,50
32.1-42 blok 04	19,5	29,11	--	29,11	26,86	--	26,86
32.1-42 blok 04	22,5	30,64	--	30,64	26,83	--	26,83

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	25,5	31,30	--	31,30	26,79	--	26,79
32.1-42 blok 04	28,5	31,46	--	31,46	26,75	--	26,75
32.1-42 blok 04	19,5	13,77	--	13,77	43,15	--	43,15
32.1-42 blok 04	22,5	11,54	--	11,54	43,02	--	43,02
32.1-42 blok 04	25,5	0,27	--	0,27	42,86	--	42,86
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	42,70	--	42,70
32.1-42 blok 04	1,5	11,28	--	11,28	41,45	--	41,45
32.1-42 blok 04	4,5	12,13	--	12,13	42,91	--	42,91
32.1-42 blok 04	7,5	13,07	--	13,07	43,30	--	43,30
32.1-42 blok 04	10,5	14,18	--	14,18	43,39	--	43,39
32.1-42 blok 04	13,5	14,99	--	14,99	43,35	--	43,35
32.1-42 blok 04	16,5	15,18	--	15,18	43,24	--	43,24
32.1-42 blok 04	19,5	13,47	--	13,47	44,11	--	44,11
32.1-42 blok 04	22,5	11,39	--	11,39	43,93	--	43,93
32.1-42 blok 04	25,5	1,66	--	1,66	43,72	--	43,72
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	43,52	--	43,52
32.1-42 blok 04	1,5	10,57	--	10,57	42,84	--	42,84
32.1-42 blok 04	4,5	11,00	--	11,00	44,24	--	44,24
32.1-42 blok 04	7,5	11,80	--	11,80	44,45	--	44,45
32.1-42 blok 04	10,5	12,92	--	12,92	44,48	--	44,48
32.1-42 blok 04	13,5	13,91	--	13,91	44,40	--	44,40
32.1-42 blok 04	16,5	14,16	--	14,16	44,28	--	44,28
32.1-42 blok 04	19,5	13,21	--	13,21	45,09	--	45,09
32.1-42 blok 04	22,5	10,53	--	10,53	44,87	--	44,87
32.1-42 blok 04	25,5	7,48	--	7,48	44,63	--	44,63
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	44,26	--	44,26
32.1-42 blok 04	1,5	10,56	--	10,56	44,23	--	44,23
32.1-42 blok 04	4,5	10,79	--	10,79	45,53	--	45,53
32.1-42 blok 04	7,5	11,31	--	11,31	45,65	--	45,65
32.1-42 blok 04	10,5	12,28	--	12,28	45,58	--	45,58
32.1-42 blok 04	13,5	13,24	--	13,24	45,45	--	45,45
32.1-42 blok 04	16,5	13,54	--	13,54	45,27	--	45,27
32.1-42 blok 04	19,5	--	--	--	47,06	--	47,06
32.1-42 blok 04	22,5	--	--	--	46,85	--	46,85
32.1-42 blok 04	25,5	--	--	--	46,51	--	46,51
32.1-42 blok 04	28,5	--	--	--	46,28	--	46,28
32.1-42 blok 04	1,5	10,12	--	10,12	45,93	--	45,93
32.1-42 blok 04	4,5	8,60	--	8,60	47,31	--	47,31
32.1-42 blok 04	7,5	9,44	--	9,44	47,51	--	47,51

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
32.1-42 blok 04	10,5	7,03	--	7,03	47,49	--	47,49
32.1-42 blok 04	13,5	--	--	--	47,38	--	47,38
32.1-42 blok 04	16,5	--	--	--	47,23	--	47,23
32.1-42 blok 04	19,5	1,39	--	1,39	46,25	--	46,25
32.1-42 blok 04	22,5	-0,26	--	-0,26	46,02	--	46,02
32.1-42 blok 04	25,5	-0,06	--	-0,06	45,62	--	45,62
32.1-42 blok 04	28,5	-1,73	--	-1,73	45,36	--	45,36
32.1-42 blok 04	1,5	1,00	--	1,00	45,55	--	45,55
32.1-42 blok 04	4,5	0,32	--	0,32	46,98	--	46,98
32.1-42 blok 04	7,5	-0,16	--	-0,16	47,14	--	47,14
32.1-42 blok 04	10,5	0,35	--	0,35	47,08	--	47,08
32.1-42 blok 04	13,5	0,96	--	0,96	46,95	--	46,95
32.1-42 blok 04	16,5	1,34	--	1,34	46,78	--	46,78
43-48 blok 05	1,5	12,51	--	12,51	14,49	--	14,49
43-48 blok 05	4,5	12,91	--	12,91	16,18	--	16,18
43-48 blok 05	7,5	11,92	--	11,92	18,82	--	18,82
43-48 blok 05	10,5	8,72	--	8,72	22,04	--	22,04
43-48 blok 05	1,5	8,46	--	8,46	17,68	--	17,68
43-48 blok 05	4,5	10,16	--	10,16	19,06	--	19,06
43-48 blok 05	7,5	11,22	--	11,22	20,52	--	20,52
43-48 blok 05	10,5	9,15	--	9,15	23,20	--	23,20
43-48 blok 05	1,5	11,01	--	11,01	9,00	--	9,00
43-48 blok 05	4,5	13,78	--	13,78	8,51	--	8,51
43-48 blok 05	7,5	16,73	--	16,73	9,48	--	9,48
43-48 blok 05	10,5	20,89	--	20,89	10,93	--	10,93
43-48 blok 05	1,5	18,32	--	18,32	15,81	--	15,81
43-48 blok 05	4,5	20,10	--	20,10	18,24	--	18,24
43-48 blok 05	7,5	21,55	--	21,55	19,51	--	19,51
43-48 blok 05	10,5	23,93	--	23,93	21,26	--	21,26
43-48 blok 05	1,5	21,26	--	21,26	22,15	--	22,15
43-48 blok 05	4,5	22,75	--	22,75	20,76	--	20,76
43-48 blok 05	7,5	24,04	--	24,04	22,44	--	22,44
43-48 blok 05	10,5	25,69	--	25,69	25,33	--	25,33
43-48 blok 05	1,5	19,21	--	19,21	12,16	--	12,16
43-48 blok 05	4,5	20,52	--	20,52	14,13	--	14,13
43-48 blok 05	7,5	22,47	--	22,47	16,49	--	16,49
43-48 blok 05	10,5	24,85	--	24,85	20,54	--	20,54
49-55 blok 06	1,5	11,57	--	11,57	40,83	--	40,83
49-55 blok 06	4,5	12,45	--	12,45	42,22	--	42,22

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]					
		Valkenijachtstraat			Westerpark		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
49-55 blok 06	7,5	13,57	--	13,57	42,76	--	42,76
49-55 blok 06	10,5	14,74	--	14,74	42,90	--	42,90
49-55 blok 06	13,5	15,74	--	15,74	42,89	--	42,89
49-55 blok 06	1,5	11,53	--	11,53	38,42	--	38,42
49-55 blok 06	4,5	12,52	--	12,52	40,07	--	40,07
49-55 blok 06	7,5	13,92	--	13,92	41,04	--	41,04
49-55 blok 06	10,5	15,28	--	15,28	41,33	--	41,33
49-55 blok 06	13,5	16,39	--	16,39	41,40	--	41,40
49-55 blok 06	1,5	11,02	--	11,02	35,61	--	35,61
49-55 blok 06	4,5	12,29	--	12,29	37,61	--	37,61
49-55 blok 06	7,5	14,10	--	14,10	38,93	--	38,93
49-55 blok 06	10,5	15,67	--	15,67	39,51	--	39,51
49-55 blok 06	13,5	17,00	--	17,00	39,78	--	39,78
49-55 blok 06	1,5	21,44	--	21,44	28,32	--	28,32
49-55 blok 06	4,5	25,69	--	25,69	26,82	--	26,82
49-55 blok 06	7,5	27,91	--	27,91	28,55	--	28,55
49-55 blok 06	10,5	30,30	--	30,30	25,42	--	25,42
49-55 blok 06	13,5	32,86	--	32,86	8,06	--	8,06
49-55 blok 06	1,5	20,74	--	20,74	10,15	--	10,15
49-55 blok 06	4,5	22,98	--	22,98	10,90	--	10,90
49-55 blok 06	7,5	25,69	--	25,69	10,70	--	10,70
49-55 blok 06	10,5	30,17	--	30,17	10,16	--	10,16
49-55 blok 06	13,5	33,65	--	33,65	10,18	--	10,18
49-55 blok 06	1,5	20,63	--	20,63	7,62	--	7,62
49-55 blok 06	4,5	22,22	--	22,22	8,30	--	8,30
49-55 blok 06	7,5	24,48	--	24,48	9,37	--	9,37
49-55 blok 06	10,5	27,45	--	27,45	10,41	--	10,41
49-55 blok 06	13,5	30,63	--	30,63	10,87	--	10,87
49-55 blok 06	1,5	20,57	--	20,57	7,09	--	7,09
49-55 blok 06	4,5	21,99	--	21,99	8,53	--	8,53
49-55 blok 06	7,5	23,99	--	23,99	11,04	--	11,04
49-55 blok 06	10,5	27,09	--	27,09	13,24	--	13,24
49-55 blok 06	13,5	29,62	--	29,62	13,01	--	13,01

Bijlage 5. Berekeningsresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	blok 01	131467,03	398246,96	1,50	30,54	30,46	28,24	35,28
01_B	blok 01	131467,03	398246,96	4,50	33,89	33,84	31,58	38,63
02_A	blok 01	131480,61	398242,34	1,50	32,39	32,27	30,04	37,09
02_B	blok 01	131480,61	398242,34	4,50	38,11	37,94	35,58	42,69
03_A	blok 01	131482,32	398237,70	1,50	32,24	32,16	29,95	36,99
03_B	blok 01	131482,32	398237,70	4,50	34,97	34,88	32,67	39,71
04_A	blok 01	131481,01	398226,99	1,50	32,58	32,48	30,26	37,31
04_B	blok 01	131481,01	398226,99	4,50	36,04	35,91	33,63	40,70
05_A	blok 01	131480,96	398220,42	1,50	33,18	33,09	30,87	37,91
05_B	blok 01	131480,96	398220,42	4,50	35,67	35,57	33,33	40,38
06_A	blok 01	131477,25	398215,92	1,50	27,50	27,40	25,14	32,20
06_B	blok 01	131477,25	398215,92	4,50	31,03	30,94	28,73	35,77
07_A	blok 01	131473,98	398213,40	1,50	28,66	28,57	26,31	33,37
07_B	blok 01	131473,98	398213,40	4,50	33,20	33,11	30,88	37,93
08_A	blok 01	131467,40	398211,63	1,50	29,32	29,22	26,93	34,00
08_B	blok 01	131467,40	398211,63	4,50	32,77	32,67	30,42	37,48
09_A	blok 01	131457,50	398215,03	1,50	35,62	35,49	33,18	40,26
09_B	blok 01	131457,50	398215,03	4,50	42,91	42,76	40,37	47,48
10_A	blok 01	131454,00	398221,57	1,50	31,51	31,41	29,21	36,25
10_B	blok 01	131454,00	398221,57	4,50	35,33	35,22	33,00	40,05
11_A	blok 01	131461,36	398243,24	1,50	32,44	32,31	29,96	37,06
11_B	blok 01	131461,36	398243,24	4,50	37,54	37,37	34,99	42,10
12_A	blok 02	131459,07	398170,40	1,50	36,37	36,26	34,01	41,07
12_B	blok 02	131459,07	398170,40	4,50	44,59	44,47	42,09	49,19
12_C	blok 02	131459,07	398170,40	7,50	47,67	47,53	45,10	52,23
12_D	blok 02	131459,07	398170,40	10,50	48,09	47,96	45,56	52,67
13_A	blok 02	131455,30	398173,35	1,50	35,06	34,91	32,61	39,69
13_B	blok 02	131455,30	398173,35	4,50	43,08	42,94	40,53	47,65
13_C	blok 02	131455,30	398173,35	7,50	45,79	45,62	43,16	50,30
13_D	blok 02	131455,30	398173,35	10,50	46,16	45,99	43,55	50,68
14_A	blok 02	131453,27	398175,09	1,50	36,45	36,32	34,03	41,11
14_B	blok 02	131453,27	398175,09	4,50	45,07	44,94	42,54	49,65
14_C	blok 02	131453,27	398175,09	7,50	47,54	47,40	44,98	52,10
14_D	blok 02	131453,27	398175,09	10,50	47,89	47,76	45,35	52,47
15_A	blok 02	131451,40	398177,97	1,50	37,41	37,20	34,86	41,97
15_B	blok 02	131451,40	398177,97	4,50	43,53	43,35	40,98	48,09
15_C	blok 02	131451,40	398177,97	7,50	45,04	44,83	42,38	49,53
15_D	blok 02	131451,40	398177,97	10,50	44,55	44,35	41,93	49,06
16_A	blok 02	131454,96	398188,38	1,50	36,82	36,63	34,30	41,40
16_B	blok 02	131454,96	398188,38	4,50	44,00	43,81	41,42	48,54
16_C	blok 02	131454,96	398188,38	7,50	45,13	44,95	42,55	49,67
16_D	blok 02	131454,96	398188,38	10,50	44,69	44,49	42,09	49,22
17_A	blok 02	131459,31	398201,08	1,50	35,36	35,20	32,87	39,96
17_B	blok 02	131459,31	398201,08	4,50	43,10	42,91	40,51	47,63
17_C	blok 02	131459,31	398201,08	7,50	43,60	43,43	41,04	48,16
17_D	blok 02	131459,31	398201,08	10,50	44,27	44,08	41,67	48,80
18_A	blok 02	131464,50	398202,67	1,50	33,17	33,06	30,81	37,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	blok 02	131464,50	398202,67	4,50	39,34	39,21	36,87	43,96
18_C	blok 02	131464,50	398202,67	7,50	41,46	41,34	38,89	46,02
18_D	blok 02	131464,50	398202,67	10,50	4,35	4,32	2,39	9,33
19_A	blok 02	131474,26	398187,94	1,50	37,57	37,44	35,02	42,14
19_B	blok 02	131474,26	398187,94	4,50	46,19	46,08	43,58	50,73
19_C	blok 02	131474,26	398187,94	7,50	46,69	46,59	44,16	51,28
19_D	blok 02	131474,26	398187,94	10,50	46,97	46,87	44,46	51,57
20_A	blok 02	131469,27	398173,18	1,50	36,86	36,75	34,37	41,47
20_B	blok 02	131469,27	398173,18	4,50	45,48	45,36	42,86	50,01
20_C	blok 02	131469,27	398173,18	7,50	46,54	46,44	43,99	51,12
20_D	blok 02	131469,27	398173,18	10,50	46,94	46,84	44,41	51,53
21_A	blok 02	131466,04	398170,71	1,50	36,70	36,59	34,32	41,38
21_B	blok 02	131466,04	398170,71	4,50	45,31	45,18	42,76	49,88
21_C	blok 02	131466,04	398170,71	7,50	47,35	47,22	44,78	51,91
21_D	blok 02	131466,04	398170,71	10,50	47,78	47,65	45,23	52,35
22_A	blok 02	131462,97	398170,70	1,50	36,20	36,10	33,81	40,88
22_B	blok 02	131462,97	398170,70	4,50	44,94	44,83	42,41	49,53
22_C	blok 02	131462,97	398170,70	7,50	47,26	47,17	44,73	51,85
22_D	blok 02	131462,97	398170,70	10,50	47,70	47,61	45,19	52,30
23_A	blok 03	131496,00	398157,68	1,50	38,01	37,88	35,57	42,65
23_B	blok 03	131496,00	398157,68	4,50	46,01	45,86	43,45	50,57
23_C	blok 03	131496,00	398157,68	7,50	47,65	47,52	45,06	52,19
23_D	blok 03	131496,00	398157,68	10,50	48,04	47,91	45,48	52,60
24_A	blok 03	131492,13	398160,29	1,50	35,20	35,07	32,83	39,89
24_B	blok 03	131492,13	398160,29	4,50	43,84	43,69	41,32	48,43
24_C	blok 03	131492,13	398160,29	7,50	45,87	45,69	43,25	50,39
24_D	blok 03	131492,13	398160,29	10,50	46,39	46,21	43,79	50,92
25_A	blok 03	131490,33	398162,39	1,50	37,40	37,27	34,92	42,02
25_B	blok 03	131490,33	398162,39	4,50	45,86	45,72	43,26	50,40
25_C	blok 03	131490,33	398162,39	7,50	47,56	47,41	44,94	52,08
25_D	blok 03	131490,33	398162,39	10,50	47,91	47,76	45,32	52,45
26_A	blok 03	131488,80	398166,36	1,50	36,06	35,93	33,66	40,73
26_B	blok 03	131488,80	398166,36	4,50	44,08	43,92	41,54	48,65
26_C	blok 03	131488,80	398166,36	7,50	44,86	44,68	42,27	49,40
26_D	blok 03	131488,80	398166,36	10,50	45,35	45,17	42,76	49,89
27_A	blok 03	131491,97	398175,63	1,50	35,87	35,71	33,38	40,47
27_B	blok 03	131491,97	398175,63	4,50	44,58	44,40	41,95	49,09
27_C	blok 03	131491,97	398175,63	7,50	45,30	45,12	42,69	49,82
27_D	blok 03	131491,97	398175,63	10,50	45,61	45,43	43,01	50,14
28_A	blok 03	131511,37	398175,37	1,50	39,26	39,19	36,48	43,69
28_B	blok 03	131511,37	398175,37	4,50	43,31	43,21	40,62	47,80
28_C	blok 03	131511,37	398175,37	7,50	44,97	44,87	42,31	49,48
28_D	blok 03	131511,37	398175,37	10,50	45,41	45,31	42,76	49,92
29_A	blok 03	131506,15	398160,16	1,50	38,48	38,37	35,75	42,94
29_B	blok 03	131506,15	398160,16	4,50	43,78	43,66	41,13	48,29
29_C	blok 03	131506,15	398160,16	7,50	45,63	45,53	42,98	50,14
29_D	blok 03	131506,15	398160,16	10,50	46,14	46,04	43,50	50,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	blok 03	131502,92	398158,02	1,50	38,00	37,89	35,55	42,64
30_B	blok 03	131502,92	398158,02	4,50	44,94	44,78	42,37	49,49
30_C	blok 03	131502,92	398158,02	7,50	46,64	46,49	44,01	51,16
30_D	blok 03	131502,92	398158,02	10,50	47,15	47,00	44,54	51,68
31_A	blok 03	131499,90	398157,55	1,50	36,82	36,70	34,35	41,44
31_B	blok 03	131499,90	398157,55	4,50	43,05	42,93	40,53	47,64
31_C	blok 03	131499,90	398157,55	7,50	46,39	46,29	43,77	50,92
31_D	blok 03	131499,90	398157,55	10,50	47,05	46,95	44,47	51,61
32.1_A	blok 04	131533,19	398144,93	19,50	47,57	47,42	44,97	52,10
32.1_B	blok 04	131533,19	398144,93	22,50	47,73	47,58	45,14	52,27
32.1_C	blok 04	131533,19	398144,93	25,50	48,10	47,96	45,53	52,66
32.1_D	blok 04	131533,19	398144,93	28,50	49,29	49,17	46,77	53,88
32_A	blok 04	131532,77	398145,07	1,50	40,97	40,81	38,42	45,54
32_B	blok 04	131532,77	398145,07	4,50	45,41	45,26	42,92	50,02
32_C	blok 04	131532,77	398145,07	7,50	47,01	46,85	44,40	51,54
32_D	blok 04	131532,77	398145,07	10,50	47,48	47,33	44,88	52,01
32_E	blok 04	131532,77	398145,07	13,50	47,56	47,41	44,96	52,09
32_F	blok 04	131532,77	398145,07	16,50	47,52	47,37	44,91	52,05
33.1_A	blok 04	131528,23	398147,54	19,50	47,03	46,86	44,45	51,57
33.1_B	blok 04	131528,23	398147,54	22,50	47,21	47,03	44,62	51,75
33.1_C	blok 04	131528,23	398147,54	25,50	47,37	47,19	44,78	51,91
33.1_D	blok 04	131528,23	398147,54	28,50	47,46	47,28	44,87	52,00
33_A	blok 04	131528,37	398147,96	1,50	39,37	39,19	36,83	43,94
33_B	blok 04	131528,37	398147,96	4,50	45,31	45,16	42,79	49,90
33_C	blok 04	131528,37	398147,96	7,50	46,24	46,07	43,64	50,77
33_D	blok 04	131528,37	398147,96	10,50	46,68	46,50	44,09	51,22
33_E	blok 04	131528,37	398147,96	13,50	46,76	46,59	44,17	51,30
33_F	blok 04	131528,37	398147,96	16,50	46,90	46,72	44,30	51,43
34.1_A	blok 04	131527,17	398149,62	19,50	47,43	47,28	44,81	51,95
34.1_B	blok 04	131527,17	398149,62	22,50	47,66	47,51	45,05	52,19
34.1_C	blok 04	131527,17	398149,62	25,50	47,99	47,85	45,40	52,53
34.1_D	blok 04	131527,17	398149,62	28,50	48,72	48,59	46,17	53,29
34_A	blok 04	131526,86	398149,72	1,50	38,46	38,35	35,91	43,03
34_B	blok 04	131526,86	398149,72	4,50	44,77	44,63	42,21	49,33
34_C	blok 04	131526,86	398149,72	7,50	46,32	46,17	43,66	50,82
34_D	blok 04	131526,86	398149,72	10,50	46,82	46,67	44,19	51,34
34_E	blok 04	131526,86	398149,72	13,50	46,93	46,78	44,30	51,45
34_F	blok 04	131526,86	398149,72	16,50	47,16	47,01	44,53	51,68
35.1_A	blok 04	131525,45	398152,65	19,50	44,28	44,10	41,69	48,82
35.1_B	blok 04	131525,45	398152,65	22,50	44,48	44,30	41,89	49,02
35.1_C	blok 04	131525,45	398152,65	25,50	44,69	44,51	42,10	49,23
35.1_D	blok 04	131525,45	398152,65	28,50	44,78	44,60	42,18	49,31
35_A	blok 04	131525,59	398153,06	1,50	38,36	38,22	35,85	42,95
35_B	blok 04	131525,59	398153,06	4,50	44,48	44,30	41,93	49,04
35_C	blok 04	131525,59	398153,06	7,50	45,17	44,98	42,60	49,72
35_D	blok 04	131525,59	398153,06	10,50	45,81	45,63	43,24	50,36
35_E	blok 04	131525,59	398153,06	13,50	43,97	43,79	41,37	48,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_F	blok 04	131525,59	398153,06	16,50	44,23	44,04	41,62	48,75
36.1_A	blok 04	131530,68	398167,89	19,50	43,93	43,74	41,34	48,46
36.1_B	blok 04	131530,68	398167,89	22,50	44,14	43,94	41,54	48,67
36.1_C	blok 04	131530,68	398167,89	25,50	44,34	44,16	41,76	48,88
36.1_D	blok 04	131530,68	398167,89	28,50	44,43	44,23	41,83	48,96
36_A	blok 04	131530,81	398168,28	1,50	37,70	37,51	35,19	42,29
36_B	blok 04	131530,81	398168,28	4,50	44,68	44,49	42,10	49,22
36_C	blok 04	131530,81	398168,28	7,50	45,37	45,16	42,77	49,89
36_D	blok 04	131530,81	398168,28	10,50	45,81	45,61	43,22	50,34
36_E	blok 04	131530,81	398168,28	13,50	43,61	43,41	40,99	48,12
36_F	blok 04	131530,81	398168,28	16,50	43,89	43,69	41,27	48,40
37_A	blok 04	131543,24	398175,62	13,50	21,97	21,87	19,40	26,53
37_B	blok 04	131543,24	398175,62	16,50	--	--	--	--
37_C	blok 04	131543,24	398175,62	19,50	--	--	--	--
37_D	blok 04	131543,24	398175,62	22,50	--	--	--	--
37_E	blok 04	131543,24	398175,62	25,50	--	--	--	--
37_F	blok 04	131543,24	398175,62	28,50	--	--	--	--
38.1_A	blok 04	131550,91	398169,91	19,50	44,48	44,36	41,94	49,06
38.1_B	blok 04	131550,91	398169,91	22,50	44,63	44,52	42,10	49,22
38.1_C	blok 04	131550,91	398169,91	25,50	45,15	45,05	42,64	49,75
38.1_D	blok 04	131550,91	398169,91	28,50	46,99	46,90	44,54	51,63
38_A	blok 04	131551,04	398170,30	1,50	40,75	40,63	38,04	45,22
38_B	blok 04	131551,04	398170,30	4,50	44,08	43,95	41,48	48,62
38_C	blok 04	131551,04	398170,30	7,50	45,47	45,34	42,88	50,01
38_D	blok 04	131551,04	398170,30	10,50	45,02	44,89	42,46	49,58
38_E	blok 04	131551,04	398170,30	13,50	45,17	45,04	42,61	49,73
38_F	blok 04	131551,04	398170,30	16,50	44,43	44,31	41,88	49,00
39.1_A	blok 04	131547,11	398158,85	19,50	44,40	44,27	41,84	48,96
39.1_B	blok 04	131547,11	398158,85	22,50	44,59	44,47	42,05	49,17
39.1_C	blok 04	131547,11	398158,85	25,50	45,18	45,06	42,65	49,77
39.1_D	blok 04	131547,11	398158,85	28,50	47,30	47,21	44,84	51,94
39_A	blok 04	131547,26	398159,30	1,50	40,42	40,30	37,75	44,92
39_B	blok 04	131547,26	398159,30	4,50	43,55	43,41	40,91	48,06
39_C	blok 04	131547,26	398159,30	7,50	44,97	44,83	42,36	49,50
39_D	blok 04	131547,26	398159,30	10,50	44,70	44,57	42,13	49,26
39_E	blok 04	131547,26	398159,30	13,50	44,90	44,77	42,32	49,45
39_F	blok 04	131547,26	398159,30	16,50	44,29	44,16	41,72	48,85
40.1_A	blok 04	131543,15	398147,35	19,50	44,07	43,97	41,50	48,63
40.1_B	blok 04	131543,15	398147,35	22,50	44,31	44,20	41,75	48,88
40.1_C	blok 04	131543,15	398147,35	25,50	45,00	44,90	42,46	49,58
40.1_D	blok 04	131543,15	398147,35	28,50	47,26	47,17	44,78	51,88
40_A	blok 04	131543,28	398147,71	1,50	40,59	40,49	37,93	45,10
40_B	blok 04	131543,28	398147,71	4,50	43,55	43,44	40,90	48,06
40_C	blok 04	131543,28	398147,71	7,50	44,71	44,59	42,10	49,24
40_D	blok 04	131543,28	398147,71	10,50	44,56	44,44	41,97	49,11
40_E	blok 04	131543,28	398147,71	13,50	44,75	44,64	42,17	49,30
40_F	blok 04	131543,28	398147,71	16,50	43,93	43,82	41,35	48,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41.1_A	blok 04	131540,21	398145,16	19,50	47,38	47,22	44,80	51,93
41.1_B	blok 04	131540,21	398145,16	22,50	47,58	47,43	45,01	52,13
41.1_C	blok 04	131540,21	398145,16	25,50	48,01	47,86	45,45	52,57
41.1_D	blok 04	131540,21	398145,16	28,50	49,46	49,34	46,95	54,06
41_A	blok 04	131539,79	398145,31	1,50	40,34	40,22	37,76	44,89
41_B	blok 04	131539,79	398145,31	4,50	44,49	44,36	41,95	49,07
41_C	blok 04	131539,79	398145,31	7,50	47,00	46,84	44,40	51,53
41_D	blok 04	131539,79	398145,31	10,50	47,45	47,29	44,86	51,99
41_E	blok 04	131539,79	398145,31	13,50	47,57	47,41	44,98	52,11
41_F	blok 04	131539,79	398145,31	16,50	47,39	47,24	44,80	51,93
42.1_A	blok 04	131536,86	398144,55	19,50	46,62	46,52	44,02	51,16
42.1_B	blok 04	131536,86	398144,55	22,50	46,85	46,75	44,27	51,41
42.1_C	blok 04	131536,86	398144,55	25,50	47,50	47,40	44,94	52,07
42.1_D	blok 04	131536,86	398144,55	28,50	49,69	49,61	47,22	54,32
42_A	blok 04	131537,02	398145,05	1,50	39,51	39,39	36,81	43,99
42_B	blok 04	131537,02	398145,05	4,50	42,81	42,72	40,22	47,36
42_C	blok 04	131537,02	398145,05	7,50	46,25	46,15	43,63	50,78
42_D	blok 04	131537,02	398145,05	10,50	46,72	46,61	44,11	51,26
42_E	blok 04	131537,02	398145,05	13,50	46,88	46,78	44,28	51,42
42_F	blok 04	131537,02	398145,05	16,50	46,56	46,45	43,95	51,10
43_A	blok 05	131485,04	398186,96	1,50	36,61	36,48	34,12	41,22
43_B	blok 05	131485,04	398186,96	4,50	45,77	45,64	43,16	50,30
43_C	blok 05	131485,04	398186,96	7,50	46,52	46,39	43,96	51,08
43_D	blok 05	131485,04	398186,96	10,50	47,03	46,90	44,48	51,60
44_A	blok 05	131521,94	398174,31	1,50	38,51	38,41	35,87	43,03
44_B	blok 05	131521,94	398174,31	4,50	44,85	44,70	42,22	49,37
44_C	blok 05	131521,94	398174,31	7,50	46,43	46,27	43,83	50,96
44_D	blok 05	131521,94	398174,31	10,50	46,92	46,77	44,35	51,47
45_A	blok 05	131468,03	398203,41	1,50	26,71	26,55	24,28	31,35
45_B	blok 05	131468,03	398203,41	4,50	30,50	30,33	28,07	35,14
45_C	blok 05	131468,03	398203,41	7,50	35,19	35,03	32,72	39,81
45_D	blok 05	131468,03	398203,41	10,50	31,93	31,77	29,59	36,63
46_A	blok 05	131484,85	398198,67	1,50	35,46	35,34	33,10	40,16
46_B	blok 05	131484,85	398198,67	4,50	39,98	39,84	37,52	44,61
46_C	blok 05	131484,85	398198,67	7,50	43,08	42,94	40,50	47,63
46_D	blok 05	131484,85	398198,67	10,50	--	--	--	--
47_A	blok 05	131505,19	398191,72	1,50	37,39	37,22	34,85	41,96
47_B	blok 05	131505,19	398191,72	4,50	40,77	40,62	38,28	45,38
47_C	blok 05	131505,19	398191,72	7,50	43,41	43,29	40,88	48,00
47_D	blok 05	131505,19	398191,72	10,50	--	--	--	--
48_A	blok 05	131525,42	398184,81	1,50	34,48	34,27	31,85	38,98
48_B	blok 05	131525,42	398184,81	4,50	37,47	37,26	34,85	41,98
48_C	blok 05	131525,42	398184,81	7,50	40,85	40,65	38,21	45,35
48_D	blok 05	131525,42	398184,81	10,50	--	--	--	--
49_A	blok 06	131553,45	398177,39	1,50	41,42	41,31	38,72	45,90
49_B	blok 06	131553,45	398177,39	4,50	44,47	44,35	41,87	49,01
49_C	blok 06	131553,45	398177,39	7,50	45,64	45,52	43,05	50,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Plangebied D1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	blok 06	131553,45	398177,39	10,50	44,77	44,67	42,23	49,35
49_E	blok 06	131553,45	398177,39	13,50	44,95	44,84	42,42	49,54
50_A	blok 06	131558,68	398192,60	1,50	41,65	41,53	38,93	46,11
50_B	blok 06	131558,68	398192,60	4,50	44,65	44,55	42,10	49,23
50_C	blok 06	131558,68	398192,60	7,50	45,53	45,42	42,99	50,11
50_D	blok 06	131558,68	398192,60	10,50	44,98	44,88	42,50	49,60
50_E	blok 06	131558,68	398192,60	13,50	45,11	45,02	42,64	49,74
51_A	blok 06	131563,72	398207,23	1,50	42,62	42,50	39,95	47,12
51_B	blok 06	131563,72	398207,23	4,50	44,96	44,87	42,47	49,58
51_C	blok 06	131563,72	398207,23	7,50	45,83	45,73	43,33	50,44
51_D	blok 06	131563,72	398207,23	10,50	45,22	45,13	42,79	49,88
51_E	blok 06	131563,72	398207,23	13,50	45,20	45,11	42,77	49,86
52_A	blok 06	131557,42	398215,93	1,50	35,56	35,49	33,22	40,28
52_B	blok 06	131557,42	398215,93	4,50	35,05	34,98	32,75	39,79
52_C	blok 06	131557,42	398215,93	7,50	39,36	39,30	36,76	43,91
52_D	blok 06	131557,42	398215,93	10,50	--	--	--	--
52_E	blok 06	131557,42	398215,93	13,50	--	--	--	--
53_A	blok 06	131546,45	398213,84	1,50	31,86	31,72	29,50	36,55
53_B	blok 06	131546,45	398213,84	4,50	35,84	35,68	33,40	40,48
53_C	blok 06	131546,45	398213,84	7,50	38,85	38,69	36,37	43,46
53_D	blok 06	131546,45	398213,84	10,50	40,90	40,75	38,40	45,50
53_E	blok 06	131546,45	398213,84	13,50	43,66	43,48	41,07	48,20
54_A	blok 06	131541,33	398198,92	1,50	32,61	32,44	30,18	37,25
54_B	blok 06	131541,33	398198,92	4,50	36,06	35,90	33,57	40,66
54_C	blok 06	131541,33	398198,92	7,50	40,43	40,27	37,89	45,00
54_D	blok 06	131541,33	398198,92	10,50	38,24	38,10	35,86	42,92
54_E	blok 06	131541,33	398198,92	13,50	43,86	43,67	41,26	48,39
55_A	blok 06	131536,66	398185,35	1,50	33,81	33,62	31,21	38,34
55_B	blok 06	131536,66	398185,35	4,50	36,48	36,27	33,87	41,00
55_C	blok 06	131536,66	398185,35	7,50	40,70	40,53	38,10	45,23
55_D	blok 06	131536,66	398185,35	10,50	32,55	32,43	30,24	37,28
55_E	blok 06	131536,66	398185,35	13,50	43,78	43,59	41,17	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	hoogte[m]	LRL	LVL	Lcum
01_A	1,5	47,48	54,12	52
01_B	4,5	47,48	54,12	52
02_A	1,5	47,48	54,12	52
02_B	4,5	47,48	54,12	52
03_A	1,5	47,48	54,12	52
03_B	4,5	47,48	54,12	52
04_A	1,5	47,48	54,12	52
04_B	4,5	47,48	54,12	52
05_A	1,5	47,48	54,12	52
05_B	4,5	47,48	54,12	52
06_A	1,5	47,48	54,12	52
06_B	4,5	47,48	54,12	52
07_A	1,5	47,48	54,12	52
07_B	4,5	47,48	54,12	52
08_A	1,5	47,48	54,12	52
08_B	4,5	47,48	54,12	52
09_A	1,5	47,48	54,12	52
09_B	4,5	47,48	54,12	52
10_A	1,5	47,48	54,12	52
10_B	4,5	47,48	54,12	52
11_A	1,5	47,48	54,12	52
11_B	4,5	47,48	54,12	52
12_A	1,5	52,67	58,77	49
12_B	4,5	52,67	58,77	49
12_C	7,5	52,67	58,77	49
12_D	10,5	52,67	58,77	49
13_A	1,5	52,67	58,77	49
13_B	4,5	52,67	58,77	49
13_C	7,5	52,67	58,77	49
13_D	10,5	52,67	58,77	49
14_A	1,5	52,67	58,77	49
14_B	4,5	52,67	58,77	49
14_C	7,5	52,67	58,77	49
14_D	10,5	52,67	58,77	49
15_A	1,5	52,67	58,77	49
15_B	4,5	52,67	58,77	49
15_C	7,5	52,67	58,77	49
15_D	10,5	52,67	58,77	49
16_A	1,5	52,67	58,77	49
16_B	4,5	52,67	58,77	49
16_C	7,5	52,67	58,77	49
16_D	10,5	52,67	58,77	49
17_A	1,5	52,67	58,77	49
17_B	4,5	52,67	58,77	49
17_C	7,5	52,67	58,77	49
17_D	10,5	52,67	58,77	49
18_A	1,5	52,67	58,77	49
18_B	4,5	52,67	58,77	49
18_C	7,5	52,67	58,77	49

18_D	10,5	52,67	58,77	49
19_A	1,5	52,67	58,77	49
19_B	4,5	52,67	58,77	49
19_C	7,5	52,67	58,77	49
19_D	10,5	52,67	58,77	49
20_A	1,5	52,67	58,77	49
20_B	4,5	52,67	58,77	49
20_C	7,5	52,67	58,77	49
20_D	10,5	52,67	58,77	49
21_A	1,5	52,67	58,77	49
21_B	4,5	52,67	58,77	49
21_C	7,5	52,67	58,77	49
21_D	10,5	52,67	58,77	49
22_A	1,5	52,67	58,77	49
22_B	4,5	52,67	58,77	49
22_C	7,5	52,67	58,77	49
22_D	10,5	52,67	58,77	49
23_A	1,5	52,60	58,47	49
23_B	4,5	52,60	58,47	49
23_C	7,5	52,60	58,47	49
23_D	10,5	52,60	58,47	49
24_A	1,5	52,60	58,47	49
24_B	4,5	52,60	58,47	49
24_C	7,5	52,60	58,47	49
24_D	10,5	52,60	58,47	49
25_A	1,5	52,60	58,47	49
25_B	4,5	52,60	58,47	49
25_C	7,5	52,60	58,47	49
25_D	10,5	52,60	58,47	49
26_A	1,5	52,60	58,47	49
26_B	4,5	52,60	58,47	49
26_C	7,5	52,60	58,47	49
26_D	10,5	52,60	58,47	49
27_A	1,5	52,60	58,47	49
27_B	4,5	52,60	58,47	49
27_C	7,5	52,60	58,47	49
27_D	10,5	52,60	58,47	49
28_A	1,5	52,60	58,47	49
28_B	4,5	52,60	58,47	49
28_C	7,5	52,60	58,47	49
28_D	10,5	52,60	58,47	49
29_A	1,5	52,60	58,47	49
29_B	4,5	52,60	58,47	49
29_C	7,5	52,60	58,47	49
29_D	10,5	52,60	58,47	49
30_A	1,5	52,60	58,47	49
30_B	4,5	52,60	58,47	49
30_C	7,5	52,60	58,47	49
30_D	10,5	52,60	58,47	49
31_A	1,5	52,60	58,47	49

31_B	4,5	52,60	58,47	49
31_C	7,5	52,60	58,47	49
31_D	10,5	52,60	58,47	49
32.1_A	19,5	54,32	59,61	51
32.1_B	22,5	54,32	59,61	51
32.1_C	25,5	54,32	59,61	51
32.1_D	28,5	54,32	59,61	51
32_A	1,5	54,32	59,61	51
32_B	4,5	54,32	59,61	51
32_C	7,5	54,32	59,61	51
32_D	10,5	54,32	59,61	51
32_E	13,5	54,32	59,61	51
32_F	16,5	54,32	59,61	51
33.1_A	19,5	54,32	59,61	51
33.1_B	22,5	54,32	59,61	51
33.1_C	25,5	54,32	59,61	51
33.1_D	28,5	54,32	59,61	51
33_A	1,5	54,32	59,61	51
33_B	4,5	54,32	59,61	51
33_C	7,5	54,32	59,61	51
33_D	10,5	54,32	59,61	51
33_E	13,5	54,32	59,61	51
33_F	16,5	54,32	59,61	51
34.1_A	19,5	54,32	59,61	51
34.1_B	22,5	54,32	59,61	51
34.1_C	25,5	54,32	59,61	51
34.1_D	28,5	54,32	59,61	51
34_A	1,5	54,32	59,61	51
34_B	4,5	54,32	59,61	51
34_C	7,5	54,32	59,61	51
34_D	10,5	54,32	59,61	51
34_E	13,5	54,32	59,61	51
34_F	16,5	54,32	59,61	51
35.1_A	19,5	54,32	59,61	51
35.1_B	22,5	54,32	59,61	51
35.1_C	25,5	54,32	59,61	51
35.1_D	28,5	54,32	59,61	51
35_A	1,5	54,32	59,61	51
35_B	4,5	54,32	59,61	51
35_C	7,5	54,32	59,61	51
35_D	10,5	54,32	59,61	51
35_E	13,5	54,32	59,61	51
35_F	16,5	54,32	59,61	51
36.1_A	19,5	54,32	59,61	51
36.1_B	22,5	54,32	59,61	51
36.1_C	25,5	54,32	59,61	51
36.1_D	28,5	54,32	59,61	51
36_A	1,5	54,32	59,61	51
36_B	4,5	54,32	59,61	51
36_C	7,5	54,32	59,61	51

36_D	10,5	54,32	59,61	51
36_E	13,5	54,32	59,61	51
36_F	16,5	54,32	59,61	51
37_A	13,5	54,32	59,61	51
37_B	16,5	54,32	59,61	51
37_C	19,5	54,32	59,61	51
37_D	22,5	54,32	59,61	51
37_E	25,5	54,32	59,61	51
37_F	28,5	54,32	59,61	51
38.1_A	19,5	54,32	59,61	51
38.1_B	22,5	54,32	59,61	51
38.1_C	25,5	54,32	59,61	51
38.1_D	28,5	54,32	59,61	51
38_A	1,5	54,32	59,61	51
38_B	4,5	54,32	59,61	51
38_C	7,5	54,32	59,61	51
38_D	10,5	54,32	59,61	51
38_E	13,5	54,32	59,61	51
38_F	16,5	54,32	59,61	51
39.1_A	19,5	54,32	59,61	51
39.1_B	22,5	54,32	59,61	51
39.1_C	25,5	54,32	59,61	51
39.1_D	28,5	54,32	59,61	51
39_A	1,5	54,32	59,61	51
39_B	4,5	54,32	59,61	51
39_C	7,5	54,32	59,61	51
39_D	10,5	54,32	59,61	51
39_E	13,5	54,32	59,61	51
39_F	16,5	54,32	59,61	51
40.1_A	19,5	54,32	59,61	51
40.1_B	22,5	54,32	59,61	51
40.1_C	25,5	54,32	59,61	51
40.1_D	28,5	54,32	59,61	51
40_A	1,5	54,32	59,61	51
40_B	4,5	54,32	59,61	51
40_C	7,5	54,32	59,61	51
40_D	10,5	54,32	59,61	51
40_E	13,5	54,32	59,61	51
40_F	16,5	54,32	59,61	51
41.1_A	19,5	54,32	59,61	51
41.1_B	22,5	54,32	59,61	51
41.1_C	25,5	54,32	59,61	51
41.1_D	28,5	54,32	59,61	51
41_A	1,5	54,32	59,61	51
41_B	4,5	54,32	59,61	51
41_C	7,5	54,32	59,61	51
41_D	10,5	54,32	59,61	51
41_E	13,5	54,32	59,61	51
41_F	16,5	54,32	59,61	51
42.1_A	19,5	54,32	59,61	51

42.1_B	22,5	54,32	59,61	51
42.1_C	25,5	54,32	59,61	51
42.1_D	28,5	54,32	59,61	51
42_A	1,5	54,32	59,61	51
42_B	4,5	54,32	59,61	51
42_C	7,5	54,32	59,61	51
42_D	10,5	54,32	59,61	51
42_E	13,5	54,32	59,61	51
42_F	16,5	54,32	59,61	51
43_A	1,5	51,60	52,60	50
43_B	4,5	51,60	52,60	50
43_C	7,5	51,60	52,60	50
43_D	10,5	51,60	52,60	50
44_A	1,5	51,60	52,60	50
44_B	4,5	51,60	52,60	50
44_C	7,5	51,60	52,60	50
44_D	10,5	51,60	52,60	50
45_A	1,5	51,60	52,60	50
45_B	4,5	51,60	52,60	50
45_C	7,5	51,60	52,60	50
45_D	10,5	51,60	52,60	50
46_A	1,5	51,60	52,60	50
46_B	4,5	51,60	52,60	50
46_C	7,5	51,60	52,60	50
46_D	10,5	51,60	52,60	50
47_A	1,5	51,60	52,60	50
47_B	4,5	51,60	52,60	50
47_C	7,5	51,60	52,60	50
47_D	10,5	51,60	52,60	50
48_A	1,5	51,60	52,60	50
48_B	4,5	51,60	52,60	50
48_C	7,5	51,60	52,60	50
48_D	10,5	51,60	52,60	50
49_A	1,5	50,44	56,76	53
49_B	4,5	50,44	56,76	53
49_C	7,5	50,44	56,76	53
49_D	10,5	50,44	56,76	53
49_E	13,5	50,44	56,76	53
50_A	1,5	50,44	56,76	53
50_B	4,5	50,44	56,76	53
50_C	7,5	50,44	56,76	53
50_D	10,5	50,44	56,76	53
50_E	13,5	50,44	56,76	53
51_A	1,5	50,44	56,76	53
51_B	4,5	50,44	56,76	53
51_C	7,5	50,44	56,76	53
51_D	10,5	50,44	56,76	53
51_E	13,5	50,44	56,76	53
52_A	1,5	50,44	56,76	53
52_B	4,5	50,44	56,76	53

52_C	7,5	50,44	56,76	53
52_D	10,5	50,44	56,76	53
52_E	13,5	50,44	56,76	53
53_A	1,5	50,44	56,76	53
53_B	4,5	50,44	56,76	53
53_C	7,5	50,44	56,76	53
53_D	10,5	50,44	56,76	53
53_E	13,5	50,44	56,76	53
54_A	1,5	50,44	56,76	53
54_B	4,5	50,44	56,76	53
54_C	7,5	50,44	56,76	53
54_D	10,5	50,44	56,76	53
54_E	13,5	50,44	56,76	53
55_A	1,5	50,44	56,76	53
55_B	4,5	50,44	56,76	53
55_C	7,5	50,44	56,76	53
55_D	10,5	50,44	56,76	53
55_E	13,5	50,44	56,76	53

