

**BESLUIT**

**VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER  
“DE WILDE WINGERD TE VALKENSWAARD”**

Besluit van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard d.d. 27 juni 2023.

BESLUIT van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard inzake het voornemen om ter voorbereiding van de bouw van 32 rijwoningen en een appartementengebouw met 26 appartementen aan de Wilde Wingerd in de gemeente Valkenswaard hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen. De percelen waar het plan betrekking op heeft staan kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 2150, 2151, 2152, 2153, 2157, 2158, 2977, 3561, 3562, en gedeeltelijk 3856.

**1. Het plan (korte omschrijving van het plan)**

De gemeente Valkenswaard is voornemens om middels bestemmingsplan “De Wilde Wingerd” de realisatie van 32 rijwoningen en een appartementengebouw met 26 appartementen mogelijk te maken. Het vigerende bestemmingsplan “Valkenswaard Noord” vastgesteld d.d. 20-04-2017” maakt dit niet zondermeer mogelijk. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplan “De Wilde Wingerd” opgesteld. In onderstaande figuur is de situering van het bouwplan opgenomen.



*Figuur 1: Kadastrale kaart planlocatie*

Bij een verandering van een bestemmingsplan moet, bij het mogelijk maken van een geluidgevoelige bestemming die gelegen is binnen de zone van een weg, onderzocht worden of de voorkeursgrenswaarde van 48 dB al dan niet overschreden wordt (Wet geluidhinder, (Wgh)). Uit onderzoek blijkt dat voor 5 woningen (blok 5) de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Nieuwe Waalreseweg overschreden wordt. De overschrijding is ten hoogste 6 dB.

## **2. Procedure**

De voorbereiding van de beschikking vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpbesluit "vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder De Wilde Wingerd te Valkenswaard" heeft van 27 april t/m 7 juni 2023 voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt gecombineerd met de voorbereiding van de bestemmingswijziging. Dat wil zeggen dat het hogere waarde besluit indien mogelijk gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage ligt, in casu het bestemmingsplan "De Wilde Wingerd".

## **3. Coördinatie met de Wet ruimtelijke ordening**

Dit besluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt, op grond van artikel 110c, eerste lid Wgh, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan "De Wilde Wingerd" voor belanghebbende ter inzage.

## **4. Beoordelingskader**

In de Wgh zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting van wegverkeer. De Wgh maakt daarbij onderscheid in een voorkeursgrenswaarde en een maximale ontheffingswaarde. Een geluidbelasting lager dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde is zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidbelasting hoger dan de maximale waarde is ontoelaatbaar. De maximale ontheffingswaarde voor een woningbouwlocatie binnen de bebouwde kom bedraagt, op grond van artikel 83, tweede lid Wgh, 63 dB. Een geluidbelasting lager dan of gelijk aan de maximale waarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces.

De Wgh is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige objecten binnen de geluidzones van wegen, industrieterreinen en spoorwegen. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden. De grenswaarden zijn opgenomen in de Wgh en het Besluit geluidhinder (Bgh).

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit het 10e jaar na realisatie van het plan. De toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen.

Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure Vaststelling hogere waarde voor geluid. Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente Valkenswaard.

Indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, onvoldoende doeltreffend zal zijn, danwel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een hogere waarde mogelijk.

Na het vaststellen van een hogere waarde dient wel onderzocht te worden of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om aan de binnenwaarde, als bedoeld in het Bouwbesluit, te voldoen. Voor het bepalen van de gevelisolatie wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde zonder de aftrek conform art. 110g Wgh en het Rmg2012 artikel 3.4. Echter dient met het oog op een goed woon- en leefklimaat in dit geval uit te worden gegaan van de cumulatieve geluidbelasting. Hierbij is de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de gecumuleerde waarde zoals opgenomen in bijlage B2 van het akoestisch onderzoek, alsmede in bijlage 2 van dit besluit, en 33 dB zonder het toepassen van de aftrek conform artikel 110g als bedoeld in de Wgh.

## **5. Beoordeling**

Uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, rapport nr. 20220714-AERO45-RAP-AKO-Wvl 1.1 d.d. 14 juli 2022, opgesteld door Kragten, blijkt dat de geluidbelasting op de te toetsen gevels van de woningen ten hoogste 54 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Nieuwe Waalreseweg. De

## BESLUIT

### VASTSTELLING HOGERE GRENSSWAARDEN WET GELUIDHINDER "DE WILDE WINGERD TE VALKENSWAARD"

Besluit van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard d.d. 27 juni 2023.

BESLUIT van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard inzake het voornemen om ter voorbereiding van de bouw van 32 rijwoningen en een appartementengebouw met 26 appartementen aan de Wilde Wingerd in de gemeente Valkenswaard hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen. De percelen waar het plan betrekking op heeft staan kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie E, nummers 2150, 2151, 2152, 2153, 2157, 2158, 2977, 3561, 3562, en gedeeltelijk 3856.

#### 1. Het plan (korte omschrijving van het plan)

De gemeente Valkenswaard is voornemens om middels bestemmingsplan "De Wilde Wingerd" de realisatie van 32 rijwoningen en een appartementengebouw met 26 appartementen mogelijk te maken. Het vigerende bestemmingsplan "Valkenswaard Noord" vastgesteld d.d. 20-04-2017" maakt dit niet zondermeer mogelijk. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplan "De Wilde Wingerd" opgesteld. In onderstaande figuur is de situering van het bouwplan opgenomen.



*Figuur 1: Kadastrale kaart planlocatie*

Bij een verandering van een bestemmingsplan moet, bij het mogelijk maken van een geluidgevoelige bestemming die gelegen is binnen de zone van een weg, onderzocht worden of de voorkeursgrenswaarde van 48 dB al dan niet overschreden wordt (Wet geluidhinder, (Wgh)). Uit onderzoek blijkt dat voor 5 woningen (blok 5) de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Nieuwe Waalreseweg overschreden wordt. De overschrijding is ten hoogste 6 dB.

## **2. Procedure**

De voorbereiding van de beschikking vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpbesluit "vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder De Wilde Wingerd te Valkenswaard" heeft van 27 april t/m 7 juni 2023 voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt gecombineerd met de voorbereiding van de bestemmingswijziging. Dat wil zeggen dat het hogere waarde besluit indien mogelijk gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage ligt, in casu het bestemmingsplan "De Wilde Wingerd".

## **3. Coördinatie met de Wet ruimtelijke ordening**

Dit besluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt, op grond van artikel 110c, eerste lid Wgh, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan "De Wilde Wingerd" voor belanghebbende ter inzage.

## **4. Beoordelingskader**

In de Wgh zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting van wegverkeer. De Wgh maakt daarbij onderscheid in een voorkeursgrenswaarde en een maximale ontheffingswaarde. Een geluidbelasting lager dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde is zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidbelasting hoger dan de maximale waarde is ontoelaatbaar. De maximale ontheffingswaarde voor een woningbouwlocatie binnen de bebouwde kom bedraagt, op grond van artikel 83, tweede lid Wgh, 63 dB. Een geluidbelasting lager dan of gelijk aan de maximale waarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces.

De Wgh is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige objecten binnen de geluidzones van wegen, industrieterreinen en spoorwegen. Binnen deze zones wordt de geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden. De grenswaarden zijn opgenomen in de Wgh en het Besluit geluidhinder (Bgh).

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit het 10e jaar na realisatie van het plan. De toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen.

Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure Vaststelling hogere waarde voor geluid. Het vaststellen van een hogere waarde wordt getoetst aan de Wgh en het geluidbeleid van de gemeente Valkenswaard.

Indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, onvoldoende doeltreffend zal zijn, danwel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een hogere waarde mogelijk.

Na het vaststellen van een hogere waarde dient wel onderzocht te worden of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om aan de binnenwaarde, als bedoeld in het Bouwbesluit, te voldoen. Voor het bepalen van de gevelisolatie wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde zonder de aftrek conform art. 110g Wgh en het Rmg2012 artikel 3.4. Echter dient met het oog op een goed woon- en leefklimaat in dit geval uit te worden gegaan van de cumulatieve geluidbelasting. Hierbij is de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de gecumuleerde waarde zoals opgenomen in bijlage B2 van het akoestisch onderzoek, alsmede in bijlage 2 van dit besluit, en 33 dB zonder het toepassen van de aftrek conform artikel 110g als bedoeld in de Wgh.

## **5. Beoordeling**

Uit het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, rapport nr. 20220714-AERO45-RAP-AKO-Wvl 1.1 d.d. 14 juli 2022, opgesteld door Kragten, blijkt dat de geluidbelasting op de te toetsen gevels van de woningen ten hoogste 54 dB bedraagt ten gevolge van het verkeer op de Nieuwe Waalreseweg. De

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ten hoogste met 6 dB overschreden, maar is lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor een stedelijk gebied.

De overige niet benoemde wegen (De Wilde Wingerd, Seringenstraat, Kerstroosstraat en de Heggeroosstraat) in de omgeving van het plangebied hebben geen zone en kunnen in het kader van de Wet geluidhinder buiten beschouwing gelaten worden. Nader onderzoek en een afweging van maatregelen zijn daarom noodzakelijk vanwege het wegverkeer op de Nieuwe Waalreseweg.

## 6. Onderzoek naar de maatregelen

### 6.1 Hoofdcriteria

#### *Stedenbouwkundige overwegingen*

Een ontheffing kan worden verleend, wanneer kan worden aangetoond dat woningbouw ter plaatse dringend noodzakelijk is én dat de bebouwing niet anders gesitueerd kan worden. Het gaat dus om locatiespecifieke kenmerken.

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de Nieuwe Waalreseweg kan leiden tot lagere geluidniveaus. Een geluidsscherm is niet wenselijk, omdat de fysieke ruimte hiervoor ontbreekt. Een grotere afstand van de woningen tot deze weg is niet wenselijk vanwege de beperkte ruimte binnen het plangebied.

#### *Landschappelijke overwegingen*

Een ontheffing kan worden verleend wanneer geluidreducerende voorzieningen bijvoorbeeld een doorsnijding van een waardevol open landschap zouden veroorzaken, grondwaterstromen zouden beïnvloeden of flora en fauna zouden belemmeren. In voorliggende situatie is dit niet aan de orde.

#### *Verkeerskundige overwegingen*

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. Indien de Nieuwe Waalreseweg wordt voorzien van een dunne deklaag neemt de geluidbelasting ongeveer met 1 tot 2 dB af. De voorkeursgrenswaarde wordt dan alsnog overschreden waardoor dit niet doelmatig is. Gezien de beperkte reductie en de kosten voor het vervangen van de wegdek stuit deze maatregel op bezwaren vanuit verkeerskundig en financieel oogpunt. Het verlagen van de verkeersintensiteiten valt niet binnen de mogelijkheden van het bouwplan. Het aanpassen van de maximale snelheid op de gezoneerde wegen is gezien de functie van de wegen niet wenselijk.

#### *Financiële overwegingen*

- Algemeen

Bron- en overdrachtsmaatregelen brengen extra kosten met zich mee. Dit is niet altijd een argument om af te wijken van de voorkeursgrenswaarde. Wel moet er een afweging gemaakt worden tussen de kosten van de maatregelen en het effect van de maatregelen.

Zo zal een geluidsscherm of -wal eerder financieel haalbaar zijn als er veel geluidsgevoelige gebouwen bij de maatregel betrokken zijn. Hetzelfde geldt ook voor geluidreducerende maatregelen bij de bron. Als er sprake is van een klein aantal geluidsgevoelige gebouwen zal de maatregel minder snel doelmatig zijn en zullen de kosten van gevelisolatie lager zijn dan de kosten van bron- en overdrachtsmaatregelen.

- Bronmaatregelen

Maatregelen aan de bron: stil wegdek

De Nieuwe Waalreseweg is niet voorzien van een geluidarm wegdektype. Dit is derhalve een bronmaatregel die in dit geval mogelijk is. Echter, de voorkeursgrenswaarde zal na het aanbrengen van een stil wegdek nog steeds worden overschreden. Een financiële afweging is derhalve niet meer noodzakelijk.

- Overdrachtsmaatregelen

Geluidschermen



Het plaatsen van scherm(en) tussen de gewenste wooneenheden en de aangestraalde gevels is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het scherm zal daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op de 2e bouwlaag) dat dit niet inpasbaar is. Een financiële afweging is derhalve niet meer noodzakelijk.

## 6.2. Subcriteria Ontheffingscriterium

Naast de beschouwde hoofdcriteria die als doel hebben de overschrijdingen zo beperkt mogelijk te houden, gelden er ook subcriteria waaraan het bouwplan dient te voldoen om voor ontheffing in aanmerking te komen. Voor wegverkeerslawaai in een binnenstedelijke situatie zijn deze als volgt:

- a. opname in een stads- of dorpsvernieuwingsplan;
- b. het door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afscherming gaan vervullen voor andere woningen of voor andere geluidgevoelige gebouwen of geluidgevoelige objecten;
- c. het ter plaatse noodzakelijk zijn om reden van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- d. het ter plaatse situeren als vervanging van bestaande bebouwing;
- e. het door de gekozen situering opvullen van een open plaats tussen aanwezige bebouwing.

~~In voorliggende situatie is het subcriterium genoemd onder d van toepassing.~~

## 6.3. Aanvullende criteria

- Geluidluwe gevel/geluidluwe buitenruimte

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat alle woningen een geluidluwe zijde hebben en daarmee ook over een geluidluwe buitenruimte beschikken.

- Indelingsvereisten verblijfsruimten

Er moet in voldoende mate zijn verzekerd dat de verblijfsruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daartegen verzetten. Hiermee wordt bedoeld dat de verblijfsruimten zoveel mogelijk (doch minimaal 1 ruimte) aan de geluidsluwe zijde zijn gelegen. Geadviseerd wordt om de slaapkamers aan de geluidluwe gevel (noordzijde van de woningen van blok 5) te situeren.

De ontwikkellocatie biedt voldoende mogelijkheden om aan de aanvullende voorwaarden in het geluidbeleid te kunnen voldoen.

## 7. Conclusie

Uit bovenstaande beoordeling van de bovenstaande hoofd- en subcriteria en de overige uitgangspunten zoals geformuleerd in het geluidbeleid van de gemeente Valkenswaard kan geconcludeerd worden dat bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn en dat aan de subcriteria wordt voldaan.

Omdat voldaan wordt aan de criteria van de Wet geluidhinder en het ontheffingenbeleid zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard voornemens om op basis van de onderzoeksresultaten voor de ontwikkelingslocatie een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te verlenen.

Omdat aanvullende maatregelen niet doelmatig zijn en een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde noodzakelijk is, is het ook vereist dat er voor de betreffende woonlocaties voor voldoende gevelisolatie dient te worden gezorgd.

Verder moeten alle woningen een geluidluwe zijde hebben met een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB (incl. aftrek van 5 dB art. 110g Wgh).

Tevens dienen de verblijfsruimten binnen de woning zoveel mogelijk aan de geluidluwe buitengevel te worden gesitueerd.

#### **8. Overige wetten en regels**

Het vaststellen van deze hogere grenswaarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Wet algemene bepalingen omgevingswet, Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

## 9. Besluit

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VALKENSWAARD:

gelet op de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

1. Als hogere grenswaarden voor het project "De Wilde Wingerd" in de gemeente Valkenswaard, de in onderstaande tabel opgenomen waarden vast te stellen:

Hogere waarden ten gevolge van verkeer op de <b>Nieuwe Waalreseweg</b>				
Waarneempunt (wnp)	Rijksdriehoeks coördinaten		Waarneemhoogte in meters	Geluidbelasting verzochte hogere waarden in dB
	x-coördinaat	y-coördinaat		
B5_06	159184	374634	1,5	53
	159184	374634	4,5	54
	159184	374634	7,5	54
B5_07	159184	374628	1,5	50
	159184	374628	4,5	52
	159184	374628	7,5	52
B5_08	159179	374625	1,5	49
	159179	374625	4,5	51
	159179	374625	7,5	51
B5_09	159175	374623	4,5	51
	159175	374623	7,5	50
B5_010	159171	374621	4,5	50
	159171	374621	7,5	50
B5_011	159166	374618	4,5	49
	159166	374618	7,5	49

Voor de situering van de rekenpunten wordt verwezen naar de bijlage bij dit besluit en naar het rapport van Kragten met rapport nr. 20220714-AERO45-RAP-AKO-Wvl 1.1 d.d. 14 juli 2022.

2. Dat de volgende gewaarmerkte stukken deel uitmaken van het besluit:
  - o het aanvraagformulier d.d. 25 oktober 2022;
  - o Akoestisch onderzoek Verkeerslawaaï Wilde Wingerd te Valkenswaard, met rapport nr. 20220714-AERO45-RAP-AKO-Wvl 1.1 d.d. 14 juli 2022, opgesteld door Kragten;
  - o bijlagen 1 t/m 2 behorende bij dit besluit.



3. Aan dit besluit als voorwaarden te verbinden:
- dat voor alle woningen een geluidluwe zijde met een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB (incl. aftrek van 5 dB art. 110g Wgh) aanwezig is;
  - dat de tot de woning behorende buitenruimte niet aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt;
  - dat de verblijfsruimten zoveel mogelijk (doch minimaal 1 ruimte) aan de geluidsluwe zijde zijn gelegen;
  - en dat voor voldoende gevelisolatie zal worden gezorgd zodat in het kader van een goed woon- en leefklimaat als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner is dan het verschil tussen de gecumuleerde waarde zoals opgenomen in de bijlage van het akoestisch onderzoek, alsmede in bijlage 2 van dit besluit, en 33 dB zonder het toepassen van de aftrek conform artikel 110g als bedoeld in de Wgh;

Valkenswaard, 27 juni 2023

Namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

J.C.A.M.C. Peels  
Teammanager Vergunningen, toezicht & handhaving



## **Beroep**

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u door dit besluit in uw belangen wordt geraakt. Soms kunt u alleen in beroep als u eerder tegen het (ontwerp)besluit een zienswijze of bezwaarschrift heeft ingediend.

U heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan na de verzend- of publicatiedatum van dit besluit. In een beroepschrift moet de volgende informatie staan:


- de datum
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
- de reden waarom u in beroep gaat
- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het beroepschrift stuurt u in tweevoud naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit waar u het niet mee eens bent, stuurt u als bijlage mee.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/griffierecht>. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo'n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een 'voorlopige voorziening'. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket> met uw DigiD.

### Bijlage 1: Situering toetspunten



**Bijlage 2: Gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek conform art. 110g**

Ten behoeve van de berekening van de geluidwering van de gevel.

Gecumuleerde geluidbelasting				
Waarneempunt (wnp)	Rijksdriehoeks coördinaten		Waarneemhoogte in meters	Gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh
	x-coördinaat	y-coördinaat		
B5_06	159184	374634	1,5	58
	159184	374634	4,5	59
	159184	374634	7,5	59
B5_07	159184	374628	1,5	59
	159184	374628	4,5	59
	159184	374628	7,5	59
B5_08	159179	374625	1,5	58
	<del>159179</del>	<del>374625</del>	<del>4,5</del>	<del>50</del>
	159179	374625	7,5	58
B5_09	159175	374623	4,5	58
	159175	374623	7,5	58
B5_010	159171	374621	4,5	58
	159171	374621	7,5	57
B5_011	159166	374618	4,5	57
	159166	374618	7,5	57