

## **BIJLAGE REGELS: PARKEERNORMEN**

## Parkeernormen

### Wonen

Functie	Eenheid	Waspik	
		Bebouwde kom	Aandeel bezoekers per functie
koop vrijstaand	woning	2,0	0,3
koop twee-onder-een-kap	woning	2,0	0,3
koop, tussen/hoek	woning	1,8	0,3
huurhuis, vrije sector	woning	1,9	0,3

## Sport, cultuur en ontspanning

<b>Functie</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Norm</b>
bibliotheek	100 m2 bvo	1,4
cultureel centrum, buurthuis, wijkgebouw	100m2 bvo	3,0

## Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

<b>Functie</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Norm</b>
huisartsenpraktijk (-centrum)	per behandelkamer	2,9
apotheek	per apotheek	2,9
fysiotherapiepraktijk	per behandelkamer	2,0
consultatiebureau	per behandelkamer	2,1
tandartsenpraktijk	per behandelkamer	2,6
religiegebouw	per zitplaats	0,2 per zit- /knieplaa ts

## Onderwijs

<b>Functie</b>	<b>Eenheid</b>	<b>Waspik</b>
kinderdagverblijf	per 100 m2 bvo	1,3
basisonderwijs	per leslokaal	1,0
avondonderwijs	per 10 studenten	7,8

## Aanwezigheidspercentages

Funcities	werkdagochtend	werkdagmiddag	werkdagavond	koopavond	werkdagnacht	zaterdagmiddag	zaterdagavond	zondagmiddag
woningen bewoners	50%	50%	90%	80%	100%	60%	80%	70%
woningen bezoekers	10%	20%	80%	70%	0%	60%	100%	70%
sociaal medisch	100%	75%	10%	10%	0%	10%	10%	10%
dagonderwijs	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
avondonderwijs	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

## Berekeningsaantal parkeren op eigen terrein

Parkeervoorziening	Berekeningsaantal
Enkele opstelplaats zonder garage	1,0
Lange opstelplaats zonder garage	1,5
Dubbele opstelplaats zonder garage	2,0
Garage zonder oprit	0,1
Garagebox (niet bij woning)	0,1
Garage met enkele oprit	1,1
Garage met lange oprit	1,6
Garage met dubbele oprit	2,1

Tabel: parkeren op eigen terrein

## Minimale ontwerpisen voor parkeren op eigen terrein

Parkeerplaatsen op eigen terrein moeten voldoen aan minimale fysieke maatvoeringseisen. Deze maatvoering is van belang om de bruikbaarheid van de parkeerplaatsen te kunnen waarborgen. Een parkeervoorziening bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende maatvoeringseisen:

- een enkele opstelplaats is minimaal 5 meter lang en 2,5 meter breed;
- een lange opstelplaats is minimaal 10 meter lang en 2,5 meter breed;
- een dubbele opstelplaats is minimaal 5 meter lang en 5 meter breed ;
- een garage is aan de binnenzijde minimaal 5 meter lang en 2,5 meter breed;
- een dubbele garage is aan de binnen zijde minimaal 5 meter lang en 5 meter breed;
- voor maatvoeringen van grotere parkeergarages en parkeerterreinen toetst de gemeente aan de geldende CROW richtlijnen.