



RAPPORT

EVALUATIE BODEMSANERING

SCHOOLSTRAAT 9

TE SPAUBEK



VERANTWOORDING

Titel : Evaluatie bodemsanering
Schoolstraat 9 te Spaubeek

Status : Definitief

Opdrachtgever : Dhr. J. Souren
Schoolstraat 9
6176 BZ Spaubeek

Contactpersoon : Dhr. J. Souren

Projectnummer : 140.20.0094/R1

Projectleider : Dhr. drs. M.A.J. de Vaan

Opsteller rapport : Dhr. drs. M.A.J. de Vaan

Controle rapport : Dhr. ing. E.G.C. van Horen

Gecertificeerd begeleider : Dhr. R. Jongen

Directie : Dhr. ing. E.G.C. van Horen

Handtekening :

Datum : 30 april 2020

Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV
Postbus 5049
6097 ZG Heel

tel. : 0475 – 573231
fax. : 0475 – 571509
e-mail : advies@mah-bv.nl



Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV beschikt over de volgende certificaten:

NEN-EN-ISO 9001: 2008 nr. EC-KWA-01453, VCA** nr. EC-VCA-20321, Monsterneming voor partijkeringen protocollen 1001 en 1002 nr. EC-SIK-10049, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 nr. EC-SIK-20307, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg protocollen 6001 en 6003 nr. EC-SIK-60066 en SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie volgens SC-540 nr. 07-D070088. In § 1.3 staat beschreven welke certificering van toepassing is op de werkzaamheden beschreven in dit rapport.

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Waarborg	1
1.3	Opbouw van het rapport	1
2	LOCATIE GEGEVENS EN VOORINFORMATIE	2
2.1	Locatiegegevens	2
2.2	Plan van aanpak en overige voorinformatie	2
2.3	Uitgangspunten en randvoorwaarden	2
2.4	Saneringsdoelstelling	3
3	UITVOERING VAN DE SANERING	4
3.1	Betrokken partijen en instanties	4
3.2	Start- en eindmelding sanering	4
3.3	Beschrijving sanering	4
3.4	Controlemonsters putbodems en putwanden	5
3.5	Aanvulling ontgravingen	5
4	SAMENVATTING EN CONCLUSIE	6

BIJLAGEN

- 1 Topografische kaart
- 2 Kadastrale gegevens
- 3 Situatieschets met ontgravingscontour(en) / controlemonsters
- 4 Foto's sanering
- 5 Toetsing Wbb
- 6 Toetsing BBK
- 7 Laboratoriumcertificaten
- 8 Afvoerbonnen
- 9 Gegevens aanvulzand
- 10 Certificaten tanksanering



1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van dhr. J. Souren is een plan van aanpak opgesteld voor de sanering van een minerale olie verontreiniging (incl. ondergrondse tank) ter plaatse van de Schoolstraat 9 te Spaubeek.

Het plan van aanpak met kenmerk MA190976.R01.V1.0 is d.d. 30 januari 2020 is door de RUD Zuid Limburg goedgekeurd. Op basis van deze stukken is een bodemsanering ter plaatse van de projectlocatie uitgevoerd.

Het doel van het evaluatierapport is het beschrijven van de betrokken partijen, de uitgevoerde werkzaamheden en het behaalde eindresultaat van de sanering ter plaatse van de Schoolstraat 9 te Spaubeek.

1.2 Waarborg

De milieukundige begeleiding is door de dhr. R. Jongen van MAH BV met de grootste zorg uitgevoerd volgens protocol 6001 'Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering, ingrepen in de waterbodem en nazorg'. Hierbij zij tevens vermeld dat MAH BV of de overige aan MAH BV gelieerde ondernemingen binnen de holding Bloem Beheer BV geen eigenaar zijn van de onderzoekslocatie.

1.3 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 zijn de locatiegegevens en is informatie over het plan van aanpak opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van de sanering. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de samenvatting en conclusie(s) vermeld.



2 LOCATIE GEGEVENS EN VOORINFORMATIE

2.1 Locatiegegevens

Locatie	: Adres	: Schoolstraat 9 Spaubeek
	Coördinaten	: X = 186,602 en Y = 327,568 Zie topografische kaart bijlage 1.
	Gebiedstype	: landbodem
	Oppervlakte	: ca. 990 m ²
	Omgeving	: wonen / landbouw
Kadastrale aanduiding	: Gemeente Beek, sectie M, perceelnummer 347. Voor een kadastrale kaart zie bijlage 2.	
Terreineigenaar	: Dhr. en mevrouw Souren Schoolstraat 9 6176 BZ Beek	

2.2 Plan van aanpak en overige voorinformatie

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben de onderstaande bodemonderzoeken plaatsgevonden:

- *Aanvullend bodemonderzoek Schoolstraat 9 te Spaubeek, Aelmans ECO B.V., kenmerk E198400.001.005/HWO d.d. 27 november 2019.*
Ter hoogte van de boringen 15 (1,0-2,0 m-mv) en 104 (0,5-1,0 m-mv) is het gehalte aan minerale olie boven de interventiewaarde aangetroffen. De omvang van de sterke verontreiniging op het perceel aan de Schoolstraat 9 wordt geschat op 19 m³. De verontreiniging is aan de noordzijde (ter hoogte van perceel Schoolstraat 7-7b) niet horizontaal ingekaderd. Het grondwater wordt aangetroffen op een diepte van circa 0,75 m-mv. In het grondwater worden alleen marginaal verhoogde gehalten aan aromaten aangetoond.
- *Plan van aanpak Schoolstraat 9 Spaubeek, rapportnummer MA190976.R01.V1.0 opgesteld door Geonius d.d. 13 januari 2020.*
In verband met de aangetroffen verontreiniging met minerale olie is een plan van aanpak opgesteld om de tank en de verontreiniging te saneren.

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien een volume van minimaal 25 m³ grond de interventiewaarde overschrijdt. Er is derhalve **geen** sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging voor de locatie Schoolstraat 9 te Spaubeek. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie, er is enkel een licht verhoogd gehalte aromaten aangetoond. Een grondwatersanering is niet noodzakelijk.

Het plan van aanpak is door de RUD Zuid Limburg goedgekeurd. Gezien de aard van de verontreiniging en de plaats van voorkomen wordt de verontreinigde grond ontgraven met een mobiele kraan en per as afgevoerd naar een erkend verwerker.

2.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

De saneringswerkzaamheden en terreininrichting zullen plaatsvinden conform de vigerende veiligheidsvoorschriften uit de CROW400.



De onderstaande graafwerkzaamheden worden uitgevoerd:

- ontgraven van de sterk verontreinigde grond, ca. 19 m³. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

De saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een BRL7000 (protocol 7001) erkende aannemer onder milieukundige begeleiding van een BRL6000 (protocol 6001) erkend adviesbureau. Indien een situatie ontstaat welke niet is voorzien dient hiervan melding plaats te vinden bij het bevoegd en zal overleg over de ontstane situatie dienen plaats te vinden.

2.4 Saneringsdoelstelling

Doel van de sanering is het ontgraven van de sterk met minerale olie verontreinigde grond en het afvoeren van de vrijkomende verontreinigde grond. De sterke verontreiniging wordt zoveel mogelijk verwijderd voor zover dit uitvoeringstechnisch mogelijk is.

De terugsaneerwaarde is klasse wonen tot aan de perceelsgrens. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de terugsaneerwaarde niet gehaald kan worden dient dit eerst te worden kortgesloten met het bevoegd gezag, Gemeente Beek vertegenwoordigd door de RUD Zuid Limburg. Het grondwater is enkel licht verontreinigd met aromaten en zal niet gesaneerd worden.

De ontstane saneringsput wordt na afloop van de werkzaamheden aangevuld met zand van de kwaliteit achtergrondwaarde conform het Besluit Bodemkwaliteit. Het certificaat van het zand zal als bijlage bij het evaluatierapport worden gevoegd.



3 UITVOERING VAN DE SANERING

3.1 Betrokken partijen en instanties

Opdrachtgever	: Dhr. J. Souren Schoolstraat 9 6176 BZ Spaubeek
Bevoegd gezag	: Gemeente Beek RUD Zuid Limburg Limburglaan 10 6229 GA Maastricht Contactpersoon: dhr. R. Denis
Terreineigenaren	: Dhr. en mevr. Souren Schoolstraat 9 6176 BZ Spaubeek
Milieukundige begeleiding (BRL 6000 erkend, protocol 6001)	: Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV Postbus 5049 6097 ZG Heel Contactpersoon: dhr. M. de Vaan MKB-er: dhr. R. Jongen
Uitvoerder sanering (BRL 7000 erkend)	: Janssen Grondverzet en Transport bv Ankerkade 14 6222 NM Maastricht Contactpersoon: dhr. A. Jorissen

3.2 Start- en eindmelding sanering

Op 9 april 2020 is een startmelding ingediend bij de RUD Zuid Limburg waarin de startdatum van 14 april 2020 is gemeld.

3.3 Beschrijving sanering

Op 14 april 2020 is gestart met het ontgraven en in depot zetten van de schone bovengrond/verharding. In deze laag is plaatselijk asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is het depot (44,02 ton) afgevoerd naar BPS in Maastricht onder afvalstroomnummer 11302102BB660. Vervolgens is de ondergrondse tank gereinigd door Firma ADJ en Voets Installaties. Na het schoonmaken van de tank is deze afgevoerd door Voets Installaties (zie bijlage 10). Nadat de tank verwijderd is, is gestart met het ontgraven van de sterk verontreinigde grond. Er is aan de noordoostzijde ontgraven tot aan de perceelsgrens. De verontreiniging loopt nog door richting het buurperceel. Buiten de verontreinigingscontour uit het plan van aanpak is nog meer verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Er zijn 3 extra vrachten afgevoerd in verband met de aangetroffen extra verontreiniging. Verder zijn er ook olieblikken, oliefilters e.d. aangetroffen. Dit is niet meer te relateren aan de verontreiniging van de tank. In de tweede fase (zie situatieschets in bijlage 3) is de bovengrond/semi verharding ontgraven om vast te stellen hoever de verontreiniging doorloopt. Het einde van de



verontreiniging is niet vastgesteld. De putbodem (PB2) is bemonsterd om de verontreinigingsgraad vast te stellen. Vervolgens is de bovengrond/semi verharding weer teruggeplaatst. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden onder continu toezicht van de RUD Zuid Limburg (Dhr. R. Denis).

In totaal is 104,34 ton met minerale olie verontreinigde grond afgevoerd naar Pouw onder afvalstroomnummer 11V6M0200131.

De afvoerbonnen zijn opgenomen in bijlage 8. Foto's van de saneringswerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 4.

3.4 Controlemonsters putbodems en putwanden

Na ontgraving van de verontreinigde grond zijn controlemonsters van de putbodems en putwanden genomen. Voor het uitkeuren ervan is aangesloten bij protocol 6001, het geen inhoudt dat per 100 m² putbodem of 50 meter putwand 1 mengmonster is samengesteld uit maximaal 10 grepen. De verkregen mengmonsters zijn door het geaccrediteerd laboratorium van Eurofins te Barneveld onderzocht op minerale olie. De laboratoriumcertificaten en toetsingen zijn opgenomen in bijlage 5, 6 en 7.

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde monsters, de resultaten (toetsing Wbb en BBK) en een toetsing aan de saneringsdoelstelling.

Tabel 1: Toetsing analyseresultaten controlemonsters

Analyse nummer	Diepte /bodemlaag in cm-mv	Toetsing Wbb (T12)	Toetsing Bbk (T2)	Toetsing saneringsdoelstelling
PB 1	150	-	altijd toepasbaar	voldoet
PB 2	50	minerale olie***	niet toepasbaar	voldoet niet
PW 1	50-150	-	altijd toepasbaar	voldoet
PW 2	50-150	minerale olie***	niet toepasbaar	voldoet niet

- geen verhoogde gehalten aangetoond;
 * gehalte groter dan de achtergrondwaarde;
 ** gehalte groter dan de tussenwaarde;
 *** gehalte groter dan de interventiewaarde;

AP alle parameters;
 BBK Besluit Bodemkwaliteit;
 WBB Wet Bodembescherming;

Uit de resultaten van de controlemonsters blijkt dat de controlemonsters van PB 1 en PW 1 geen verhoogde gehalten aan minerale olie bevatten en voldoen aan de terugsaneerwaarde. In controlemonster van PW 2 (zijde terras, visueel verontreinigd) is nog een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het gehalte voldoet niet aan de terugsaneerwaarde. Derhalve is de conclusie dat de verontreiniging onder het terras nog doorloopt. Ter plaatse van PB2 (visueel verontreinigd) is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond.

3.5 Aanvulling ontgravingen

De ontgraving is aangevuld met schone zand. In totaal is 90,84 ton zand aangevoerd. De gegevens van de aanvulgrond zijn opgenomen in bijlage 9.



4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van dhr. J. Souren is een plan van aanpak opgesteld voor de sanering van een minerale olie verontreiniging (incl. ondergrondse tank) ter plaatse van de Schoolstraat 9 te Spaubeek. Op het plan van aanpak met kenmerk MA190976.R01.V1.0 is door de RUD Zuid Limburg d.d. 30 januari 2020 goedkeuring verleend. Op basis van deze stukken is een bodemsanering ter plaatse van de Schoolstraat 9 te Spaubeek uitgevoerd.

- Het doel van het evaluatierapport is het beschrijven van de betrokken partijen, de uitgevoerde werkzaamheden en het behaalde eindresultaat van de sanering ter plaatse van de Schoolstraat 9 te Spaubeek.
- Doel van de sanering is het ontgraven van de sterk met minerale olie verontreinigde grond en het afvoeren van de vrijkomende verontreinigde grond. De terugsaneerwaarde is de maximale waarde voor wonen tot aan de perceelsgrens.
- Op 14 april 2020 is gestart met het ontgraven en in depot zetten van de schone bovengrond/verharding. In deze laag is plaatselijk asbestverdacht materiaal aangetroffen. Derhalve is het depot afgevoerd naar BPS in Maastricht onder afvalstroomnummer 11302102BB660 (44,02 ton). Vervolgens is de ondergrondse tank gereinigd door Firma ADJ en Voets Installaties. Na het schoonmaken van de tank is deze afgevoerd door Voets Installaties. Nadat de tank verwijderd is, is gestart met het ontgraven van de sterk verontreinigde grond. Er is aan de noordoostzijde ontgraven tot aan de perceelsgrens. De verontreiniging loopt nog door richting het buurperceel. Buiten de verontreinigingscontour uit het plan van aanpak is nog meer verontreiniging aangetroffen met minerale olie. Er zijn 3 extra vrachten afgevoerd in verband met de aangetroffen extra verontreiniging. Verder zijn er ook olieblikken, oliefilters e.d. aangetroffen. Dit is niet meer te relateren aan de verontreiniging van de tank. In de tweede fase (zie situatieschets in bijlage 3) is de bovengrond/semi verharding ontgraven om vast te stellen hoever de verontreiniging doorloopt. Het einde van de verontreiniging is niet vastgesteld. De putbodem (PB2) is bemonsterd om de verontreinigingsgraad vast te stellen. Vervolgens is de bovengrond/semi verharding weer teruggeplaatst.
- In totaal is 104,34 ton met minerale olie verontreinigde grond afgevoerd naar Pouw onder afvalstroomnummer 11V6M0200131. Verder is er 44,02 ton asbestverdachte grond afgevoerd naar BPS in Maastricht onder afvalstroomnummer 11302102BB660.
- De ontgraving is aangevuld met schone zand. In totaal is 90,84 ton zand aangevoerd.

Geconcludeerd kan worden dat de verontreiniging met minerale olie bij de ondergrondse tank is verwijderd. De saneringsdoelstelling 'maximale waarde wonen' is echter niet behaald omdat een andere verontreiniging met in elk geval minerale olie is aangetroffen. Er is sprake van een restverontreiniging met in elk geval minerale olie met een onbekende omvang.




BIJLAGEN



BIJLAGE 1
TOPOGRAFISCHE KAART



Bron: Kadaster

 = globale ligging onderzoekslocatie



BIJLAGE 2
KADASTRALE GEGEVENS




Bron: Kadaster



BIJLAGE 3

SITUATIESCHETS MET ONTGRAVINGSCONTOUR(EN) / CONTROLEMONSTERS



BIJLAGE 3

SITUATIETEKENING MET ONTGRAVINGSCONTOUR SANERING

LEGENDA

-  ONTGRAVING FASE I
TOT CA. 1,5 M-MV
-  ONTGRAVING FASE 2
TOT CA. 0,5 M-MV (VERHARDING)
- PB.. CONTROLEMONSTER PUTBODEM
- PW.. CONTROLEMONSTER PUTWAND
-  MEETPUNT GPS



AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

PROJECT:
SCHOOLSTRAAT 9 TE SPAUBEK

OPDRACHTGEVER:
DHR. SOUREN

PROJECTLEIDER : MV
TEKENAAR : EH
PROJECTNR. : 140.20.0094
DATUM : 21-04-2020
VERSIE : 01




**MILIEUTECHNISCH
ADVIESBUREAU HEEL BV**

TEL. : 0475-573231
FAX : 0475-571509

SCHAAL 1:500 /A4

DWARSPROFIEL



SCHAAL 1:250



AUTO C A D
FILENAME: 140.20.0094-1



BIJLAGE 4
FOTO'S SANERING











BIJLAGE 5
TOETSING WBB

Uw Project	Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)
Certificaat	2020057811
Toetsing	BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie	BoToVa Default
Toetsingsdatum	01 May 2020 08:55

Analyse	Eenheid	PB 1		RG	>AW	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel		
Bodemtype correctie						
Fractie < 2 µm		25		#		
Organische stof		1.0				
Minerale olie						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	120	-	35	190 5000

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PB 1	11311273	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project	Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)
Certificaat	2020057811
Toetsing	BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie	BoToVa Default
Toetsingsdatum	01 May 2020 08:55

Analyse	Eenheid	PW 2		RG	>AW	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel		

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm	25	#
Organische stof	2.9	

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS	5500	19000	> IW	35	190	5000
---	------	-------	------	----	-----	------

Monsteromschrijving

PW 2

Eurofins Nr.

11311276

Datum Monstername

15 april 2020

Uw Project

Spoorstraat 9 te Spaubeek

Eindoordeel

Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> IW	>Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project	Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)
Certificaat	2020057811
Toetsing	BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie	BoToVa Default
Toetsingsdatum	01 May 2020 08:55

Analyse	Eenheid	PB 2		RG	>AW	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel		

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm	25	#
Organische stof	2.0	

Minerale olie

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS	1300	6500	> IW	35	190	5000
---	------	------	------	----	-----	------

Monsteromschrijving

PB 2

Eurofins Nr.

11311274

Datum Monstername

15 april 2020

Uw Project

Spoorstraat 9 te Spaubeek

Eindoordeel

Overschrijding Interventiewaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
> IW	>Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project	Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)
Certificaat	2020057811
Toetsing	BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb
Versie	BoToVa Default
Toetsingsdatum	01 May 2020 08:55

Analyse	Eenheid	PW 1		RG	>AW	I
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel		
Bodemtype correctie						
Fractie < 2 µm		25		#		
Organische stof		2.0				
Minerale olie						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	36	180	-	35	190 5000

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PW 1	11311275	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG	streefwaarde/aw2000 of RG
>AW	Streefwaarde/aw2000
T	Tussenwaarde (T)
I	Interventiewaarde (I)
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>



BIJLAGE 6
TOETSING BBK

Uw Project	Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)
Certificaat	2020057811
Toetsing	BoToVa T2 kwaliteit ontvangende landbodem
Versie	BoToVa Default
Toetsingsdatum	01 May 2020 09:14

Analyse	Eenheid	PB 1			RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		25		#					
Organische stof		1.0							
Minerale olie									
Minerale olie totaal (C10-	mg/kg DS	<35	120	-	35	190	190	500	5000

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PB 1	11311273	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
Niet toepasbaar	NietToepasbaar
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project **Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)**
 Certificaat **2020057811**
 Toetsing **BoToVa T2 kwaliteit ontvangende landbodem**
 Versie **BoToVa Default**
 Toetsingsdatum **01 May 2020 09:14**

Analyse	Eenheid	PW 2		RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		25		#				
Organische stof		2.9						
Minerale olie								
Minerale olie totaal (C10- -)	mg/kg DS	5500	19000	NT > IW	35	190	190	500

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PW 2	11311276	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
Niet toepasbaar	NietToepasbaar
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NT > IW	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project **Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)**
 Certificaat **2020057811**
 Toetsing **BoToVa T2 kwaliteit ontvangende landbodem**
 Versie **BoToVa Default**
 Toetsingsdatum **01 May 2020 09:14**

Analyse	Eenheid	PB 2		RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		25		#				
Organische stof		2.0						
Minerale olie								
Minerale olie totaal (C10- ~11%)	mg/kg DS	1300	6500	NT > IW	35	190	190	500

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PB 2	11311274	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
Niet toepasbaar	NietToepasbaar
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NT > IW	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Uw Project **Schoolstraat 9 te Spaubeek (140200094)**
 Certificaat **2020057811**
 Toetsing **BoToVa T2 kwaliteit ontvangende landbodem**
 Versie **BoToVa Default**
 Toetsingsdatum **01 May 2020 09:14**

Analyse	Eenheid	PW 1		RG Eis	AW	WO	IND	IW
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel				
Bodemtype correctie								
Fractie < 2 µm		25		#				
Organische stof		2.0						
Minerale olie								
Minerale olie totaal (C10- -)	mg/kg DS	36	180	-	35	190	190	500
								5000

<u>Monsteromschrijving</u>	<u>Eurofins Nr.</u>	<u>Datum Monstername</u>	<u>Uw Project</u>	<u>Eindoordeel</u>
PW 1	11311275	15 april 2020	Spoorstraat 9 te Spaubeek	Altijd toepasbaar

Legenda

#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RG Eis	rapportagegrens danwel achtergrondwaarde
AW	Achtergrondwaarde
WO	Normwaarde wonen
Niet toepasbaar	NietToepasbaar
IND	Normwaarde industrie
IW	Interventiewaarde
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>



BIJLAGE 7
LABORATORIUMCERTIFICATEN

MAH BV
T.a.v. Mike de Vaan
St. Antoniusstraat 10
6097 ND HEEL
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 17-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020057811/2
Uw project/verslagnummer	140200094
Uw projectnaam	Schoolstraat 9 te Spaubeek
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	140200094	Certificaatnummer/Versie	2020057811/2
Uw projectnaam	Schoolstraat 9 te Spaubeek	Startdatum	15-Apr-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-Apr-2020/09:58
Monsternemer	R. Jongen	Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	79.3	74.4	80.7	77.3
S Organische stof	% (m/m) ds	1.0 ¹⁾	2.0 ¹⁾	2.0 ¹⁾	2.9 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	99	98	98	97
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	61	<3.0	32
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	230	<5.0	110
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	240	<5.0	330
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	370	17	2500
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	240	10	1600
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	120	<6.0	810
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	1300	36	5500
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	PB 1	15-Apr-2020 15:25	11311273
2	PB 2	15-Apr-2020 15:25	11311274
3	PW 1	15-Apr-2020 15:25	11311275
4	PW 2	15-Apr-2020 15:25	11311276

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020057811/2

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11311273			0	0	0538013165	PB 1
11311274			0	0	0538013158	PB 2
11311275			0	0	0538013164	PW 1
11311276			0	0	0538013170	PW 2




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020057811/2**

Pagina 1/1

Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Herziene versie wegens correctie projectnaam, d.d. 17-04-2020.

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020057811/2

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Sample ID.: 11311274

Certificate no.: 2020057811

Sample description.: PB 2

V






Sample ID.: 11311275

Certificate no.: 2020057811

Sample description.: PW 1

V






Sample ID.: 11311276

Certificate no.: 2020057811

Sample description.: PW 2

V





BIJLAGE 8
AFVOERBONNEN

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Dhr. J. Souren
straat + nr Schoolstraat 9
postc. + woonpl. 6176 BZ Spaubeek
VIHB-nummer

2 factuuradres Janssen Grondverzet en Transport BV
postbus of straat + nr Ankerkade 14
postc. + woonpl. 6222 NM Maastricht

3^a ontvoerder Dhr. J. Souren
straat + nr Schoolstraat 9
postc. + woonpl. 6176 BZ Spaubeek

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Janssen Transport Verhuur BV
straat + nr Ankerkade 14
postc. + woonpl. 6222 NM Maastricht

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen



Ankerkade 14
6222 NM Maastricht (NL)
T +31 (0)43 601 12 95
W www.janssen-group.com

3^b locatie van herkomst Spaubeek
straat + nr Schoolstraat 9
postc. + woonpl. 6176 Spaubeek
datum aanvang transport 14-04-2020
4^b locatie van bestemming TPSB weert BV
straat + nr Wetering 2
postc. + woonpl. 6002 SM Weert
datum ontvangst transport 14-04-2020

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repererende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

11111111111111111111	Verontr. grond, olie/pak	170504	A02		
----------------------	--------------------------	--------	-----	--	--

12255
Janssen Grondverz. & Transp. BV
Ankerkade 14
6222 NM MAASTRICHT

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 13000100043543
Datum: 14-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/waagent: 218FN1
Vervoerder: Janssen Grondverz. & Transp. BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 30030149

Bestemming: SPAUBEK SCHOOLSTRAAT 9
SCHOOLSTRAAT 9
6176 BZ SPAUBEK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 11V6M0200131
Vergunning: 11V6M
Weging 1: 20.560 kg (Pt) 16:09
Weging 2: 48.740 kg 13:12
Netto: 28.180 kg Inkomend

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontvoerder

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD40729120

De begeleidingsterf dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



W www.janssen-group.com

3^e _____
locatie van herkomst _____ Spantboek
straat + nr _____ Schoolstraat 3
postc. + woonpl. _____ 6176 Spantboek
datum aanvang transport _____ 15/4/2010

4^e _____
locatie van bestemming _____ TPSB weert BV
straat + nr _____ Watering 2
postc. + woonpl. _____ 6002 SM Weert
datum ontvangst transport _____ 15/4/2010

verzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede^(vink 4n) vervoerder route-inzameling ☐ ja ☒ nee
VIHB-nummer _____ 11801196VIHB routelijst bijsluiten (zie toelichting)
kenteken _____ 21 BFN1 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repererende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
12255	Janssen Grondverz.& Transp.BV Ankerkade 14 6222 NM MAASTRICHT				170504	A02
Weegbonnummer:	AFHAAL / LEVERBON I3000100043581					
Datum:	15-04-2020					
Begeleidingsbrief:						
Kenteken/wagennr.:	21BFN1					
Vervoerder:	Janssen Grondverz.& Transp.BV					
Product:	TRG002					
Verontr. grond, olie/pak						
Contractnummer:	30030149					
Bestemming:	SPAUBEEK SCHOOLSTRAAT 9 SCHOOLSTRAAT 9 6176 BZ SPAUBEEK					
Certificaat:						
Toepassing:						
Afvalstr.:	11V6M0200131					
Vergunning:	11V6M					
Weging 1:	20.560 kg (Pt)				16:09	
Weging 2:	49.300 kg				08:29	
Netto:	28.740 kg				Inkomend	

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

③

BD40729119

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidings-
daartoe bevoegde

versie 3.1 Art. 581502 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2 factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3^a

ontdoener

straat + nr

postc. + woonpl.

4^a esteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

6

afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/
verpakking eural
code verw.
meth. geschatte
hoeveelheid
(kg) gewogen
hoeveelheid
(kg)

11V6M0200131 VERONTR. GROND OLIE/PAK 170504 A02

12255
Janssen Grondverz. & Transp. BV
Ankerkade 14
6222 NM MAASTRICHT

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: 13000100043604
Datum: 15-04-2020

Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagenr.: 21BFN1
Vervoerder: Janssen Grondverz. & Transp. BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 30030149

Bestemming: SPAUBEEK SCHOOLSTRAAT 9
SCHOOLSTRAAT 9
6176 BZ SPAUBEEK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 11V6M0200131
Vergunning: 11V6M

Weging 1: 20.560 kg (Pt) 16:09
Weging 2: 51.580 kg 10:46

Netto: 31.020 kg Inkomend

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender handtekening ontdoener handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

BD44109617

Handtekening afzender

Handtekening ontvanger



Ankerkade 14

6222 NM Maastricht (NL)

T +31 (0)43 601 12 95

W www.janssen-group.com

3

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdeener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar afzender _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____ VIHB-nummer _____		bps Ankerkade 14 6222 NM Maastricht (NL) T +31 (0)43 601 12 95 W www.janssen-group.com	
2 _____ factuuradres _____ postbus of straat + nr _____ postc. + woonpl. _____		3 ^e _____ locatie van herkomst _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____ datum aanvang transport _____	
3 ^a _____ ontdoener _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____		4 ^e _____ locatie van bestemming _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____ datum ontvangst transport _____	
4 ^a _____ uitbesteed vervoerder _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____ VIHB-nummer _____		5 _____ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4a) ontvanger/inzamelaar/vervoerder _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____	
5 _____ getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder ^(vak 4a) ontvanger/inzamelaar/vervoerder _____ straat + nr _____ postc. + woonpl. _____		route-inzameling ☐ ja ☐ nee routelijst bijsluiten (zie toelichting) _____ inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting _____	

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0806070000	Veerente Grana Olie/Pak		170504	A02		

12255
Janssen Grondverz.& Transp.BV
Ankerkade 14
6222 NM MAASTRICHT

AFHAAL / LEVERBON
Weegbonnummer: I3000100043630
Datum: 15-04-2020
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennr.: 21BFN1
Vervoerder: Janssen Grondverz.& Transp.BV
Product: TRG002
Verontr. grond, olie/pak

Contractnummer: 30030149

Bestemming: SPAUBEEK SCHOOLSTRAAT 9
SCHOOLSTRAAT 9
6176 BZ SPAUBEEK

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 11V6M0200131
Vergunning: 11V6M

Weging 1:	20.560 kg	(Pt)	16:09
Weging 2:	36.960 kg		13:48

Netto:	16.400 kg	Inkomend
--------	-----------	----------

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen		 BD44109616
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **J. SOUREN**
straat + nr **SCHOOLSTR. 9**
postc. + woonpl. **6176 BZ SPAUBEK**
VIHB-nummer

2
factuuradres **JANSSEN GRONDVERZET**
postbus of straat + nr **ANKERKADE 14**
postc. + woonpl. **6222 NM M'STRICHT**

3
ontdeener **J. SOUREN**
straat + nr **SCHOOLSTR. 9**
postc. + woonpl. **6176 BZ SPAUBEK**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☒ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **JANSSEN TRANSPORT**
straat + nr **ANKERKADE 14**
postc. + woonpl. **6222 NM M'STRICHT**
VIHB-nummer **450196 VIHB**
kenteken **21 BFN 1**

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen aantal/verpakking eural code verw. meth. geschatte hoeveelheid (kg) gewogen hoeveelheid (kg)

Nr. 140743 Off. Trans. Doc. **BD44109615**
Kenteken : 21-BFN-1 Janssen Grondverzet en Transport BV
Afvalstroomnummer : 11302102b660
Klant/Leverancier : Janssen Grondverzet en Transport BV
Ontdeener : Dhr. J. Souren
Herkomst : 09-20-252-010 | 02-20-159-001 Schoolstraat 9 Spaubeek
Ontvanger : BPS Recycling en Bouwstoffen B.V.
Bestemming : 114, AC1744, Ankerkade 14
Product : 73102 Grond onbekende kwaliteit - verdachte locatie
Eural Code : 17.05.04

Eerste Weging	33.620	Weegbrug (tarra)	14-04-2020	16:48
Tweede Weging	20.600	Weegbrug (tarra)	14-04-2020	16:48
Netto Gewicht	13,020	afvaltransport (LMA)		

Voormalig gebruik **cunet**



Ankerkade 14
6222 NM Maastricht (NL)
T +31 (0)43 601 12 95
W www.janssen-group.com

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD44109615

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Souren**
straat + nr **SCHOOLSTRAAT 9**
postc. + woonpl. **6176 BZ SPAUBEEK**
VIHB-nummer

2 factuuradres **JANSSEN GRONDVERZET**
postbus of straat + nr **ANKERKADE 14**
postc. + woonpl. **6222 NM MAASTRICHT**

3^a ontdoener **Souren**
straat + nr **SCHOOLSTRAAT 9**
postc. + woonpl. **6176 BZ SPAUBEEK**

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **JANSSEN TRANSPORT**
straat + nr **ANKERKADE 14**
postc. + woonpl. **6222 NM MAASTRICHT**

6 route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting



Ankerkade 14
6222 NM Maastricht (NL)
T +31 (0)43 601 12 95
W www.janssen-group.com

3^b locatie van herkomst **SPAUBEEK**
straat + nr **SCHOOLSTRAAT 9**
postc. + woonpl. **6176 SPAUBEEK**
datum aanvang transport **14-4-2020**
4^b locatie van bestemming **BPS**
straat + nr **ANKERKADE 14**
postc. + woonpl. **6222 NM MAASTRICHT**
datum ontvangst transport **14-4-2020**

VIHB-nummer **L150190011113**
kenteken **81 BFN1**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11302102b666	Grond onbekende kwaliteit	140729				
Kenteken	21-BFN-1	Off. Trans. Doc.			BD44109614	
Afvalstroomnummer	11302102b666	Janssen Grondverzet en Transport BV				
Klant/Leverancier	Janssen Grondverzet en Transport BV					
Ontdoener	Dhr. J. Souren					
Herkomst	09-20-252-010 schoolstraat Spaubeek					
Ontvanger	BPS Recycling en Bouwstoffen B.V.					
Bestemming	I14, AC1744, Ankerkade 14					
Product	73102 Grond onbekende kwaliteit - verdachte locatie					
Eural Code	17.05.04					

Eerste Weging	51.620	Weegbrug (tarra)	14-04-2020	15:22
Tweede Weging	20.600	Weegbrug (tarra)	14-04-2020	15:22
Netto Gewicht	31,020	afvaltransport (LMA)		

Voormalig gebruik cunet



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief



BD44109614



BIJLAGE 9
GEGEVENS AANVULGROND

Industriezand en (gebroken) industriegrind

Nummer : IZG-015/6
Uitgegeven : 2015-09-02
Geldig tot : onbepaalde tijd
Vervangt : IZG-015/5
d.d. 2014-02-28

Certificaathouder:

Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V.

Nagelbeek 87
6365 EJ SCHINNEN
Telefoon (046) 44 33 882
E-mail info@brulsbv.nl
Website www.brulsbv.nl

Certificaat heeft betrekking op:
Product: Zand (verhandeld als: Vulzand)
Wingebied: Groeve Schinnen en Groeve Spaubeek
Bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden
Korrelklasse: A

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 d.d. 2014-11-04 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde industriezand bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit voorzien is van het NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
- met inachtneming van het bovenstaande, het industriezand in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager



Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

Dit certificaat bestaat uit 4 bladzijden



NL BSB® productcertificaat

Industriezand en (gebroken) industriegrind

Nummer : IZG-015/6

Uitgegeven : 2015-09-02

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van het door Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V. geproduceerde industriezand binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.

1.2 Merken

De afleveringsbon van het industriezand wordt gemerkt met het NL-BSB® merk (zie voorzijde van dit NL-BSB® productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen (zie tevens voorzijde van dit NL-BSB® productcertificaat):

- het certificaatnummer
- producent
- wingebed
- naam van het product
- locatie verwerkingsinstallatie
- massa van de belading (in ton/m³)
- datum van belading en levering
- kenmerk transportmiddel (naam schip / kenteken)
- controle transportmiddel (schoon / niet schoon / controle niet mogelijk)
- moment van aflevering (levering (inclusief) (exclusief) transport)
- bodemkwaliteitsklasse

1.3 Producteigenschappen

1.3.1 Samenstelling

De gemiddelde samenstellingswaarden van het industriezand en/of (gebroken) industriegrind bepaald overeenkomstig AP04-SG voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Korrelklasse

Het industriezand voldoet aan de eisen van korrelklasse a overeenkomstig paragraaf 2.3 van BRL 9321.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het industriezand dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin de bodemkwaliteitsklasse staat weergegeven waarvoor het industriezand is gekwalificeerd.

Het industriezand dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen van industriezand dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m³ hoeven niet te worden gemeld.

3. VERWERKING

Voor industriezand zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder Toepassingsvoorwaarden.

Industriezand en (gebroken) industriegrind

Nummer : IZG-015/6

Uitgegeven : 2015-09-02

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - de afleverbon alle gegevens bevat;
 - het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
 - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
 - Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V. en zo nodig met
 - SGS INTRON Certificatie B.V.
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 9321, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen.

Nationale BRL 9321	<i>Industriezand en (gebroken) industriegrind, d.d. 2014-11-04.</i>
Besluit bodemkwaliteit	<i>Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
Regeling bodemkwaliteit	<i>Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
AP04	<i>Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.</i>



Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V.
Postadres: Nagelbeek 87 - 6365 EJ Schinnen
Groeve adres: Op 't Broek z/n - 6176 AH Spaubeek
Tel. +31(0)46 443 3882 - info@brulsvb.nl - CB Freq: 34

Geleverd aan: Jansen maatschappij
Voor werk: SpauwBeek
Afgehaald door: Jansen maatschappij
Kenteken vrachtauto: 21-BFN-1

Wingebied / Verwerkingsinstallatie: Groeve Schinnen / Spaubeek

30,180 ton Vulzand (IZG-015) ton Stolgrind (IZG-020)
..... ton Ophoogzand (IZG-018) ton Diversen
..... ton Metselzand (IZG-019) ton

Levering exclusief transport.

Chaufeur verklaart hierbij het materiaal te hebben ontvangen en dat de vrachtwagen bezemschoon en afgedekt / afgezeild was. Tevens verklaart chauffeur dat de beladingsvoorschriften zijn nageleefd. Bruls is met betrekking tot die voorschriften afgestaan op de juistheid en volledigheid van de door de chauffeur / vervoerder hieromtrent gegeven informatie en heeft aanwijzingen van de chauffeur / vervoerder in dit verband bij de lading opgevolgd.

№ 003317

Handtekening:

Datum belading / levering: 17-April - 2020

Bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.
Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14029455. Deze liggen ter inzage op ons kantoor. Op verzoek wordt een afschrift toegezonden.



Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V.
Postadres: Nagelbeek 87 - 6365 EJ Schinnen
Groeve adres: Op 't Broek z/n - 6176 AH Spaubeek
Tel. +31(0)46 443 3882 - info@brulsvb.nl - CB Freq: 34

Geleverd aan: Jansen maatschappij
Voor werk: SpauwBeek
Afgehaald door: Jansen maatschappij
Kenteken vrachtauto: 21-BFN-1

Wingebied / Verwerkingsinstallatie: Groeve Schinnen / Spaubeek

30,240 ton Vulzand (IZG-015) ton Stolgrind (IZG-020)
..... ton Ophoogzand (IZG-018) ton Diversen
..... ton Metselzand (IZG-019) ton

Levering exclusief transport.

Chaufeur verklaart hierbij het materiaal te hebben ontvangen en dat de vrachtwagen bezemschoon en afgedekt / afgezeild was. Tevens verklaart chauffeur dat de beladingsvoorschriften zijn nageleefd. Bruls is met betrekking tot die voorschriften afgestaan op de juistheid en volledigheid van de door de chauffeur / vervoerder hieromtrent gegeven informatie en heeft aanwijzingen van de chauffeur / vervoerder in dit verband bij de lading opgevolgd.

№ 003319

Handtekening:

Datum belading / levering: 17-April - 2020

Bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.
Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14029455. Deze liggen ter inzage op ons kantoor. Op verzoek wordt een afschrift toegezonden.



Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V.
Postadres: Nagelbeek 87 - 6365 EJ Schinnen
Groeve adres: Op 't Broek z/n - 6176 AH Spaubeek
Tel. +31(0)46 443 3882 - info@brulsvb.nl - CB Freq: 34

Geleverd aan: Jansen maatschappij
Voor werk: SpauwBeek
Afgehaald door: Jansen maatschappij
Kenteken vrachtauto: 21-BFN-1

Wingebied / Verwerkingsinstallatie: Groeve Schinnen / Spaubeek

30,420 ton Vulzand (IZG-015) ton Stolgrind (IZG-020)
..... ton Ophoogzand (IZG-018) ton Diversen
..... ton Metselzand (IZG-019) ton

Levering exclusief transport.

Chaufeur verklaart hierbij het materiaal te hebben ontvangen en dat de vrachtwagen bezemschoon en afgedekt / afgezeild was. Tevens verklaart chauffeur dat de beladingsvoorschriften zijn nageleefd. Bruls is met betrekking tot die voorschriften afgestaan op de juistheid en volledigheid van de door de chauffeur / vervoerder hieromtrent gegeven informatie en heeft aanwijzingen van de chauffeur / vervoerder in dit verband bij de lading opgevolgd.

№ 004114

Handtekening:

Datum belading / levering: 17-April - 2020

Bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.
Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14029455. Deze liggen ter inzage op ons kantoor. Op verzoek wordt een afschrift toegezonden.



BIJLAGE 10
CERTIFICATEN TANKSANERING



voets
installaties BV

samen sterk.

VERNIETIGINGSVERKLARING VOETS INSTALLATIES B.V.

Datum: 14-4-2020

Project: PR 2000160

Hierbij verklaard onderstaand recyclingbedrijf de onderstaande gereinigde tank ingenomen te hebben en te hebben vernietigd volgens die huidige regelgeving.

Tank(s) is/zijn afkomstig van:

Naam: Souren

Adres: Schoolstraat 9

Plaats: Spaubeek

Het betreft de onderstaande tank(s):

- (1) INHOUD: 3 M3 PRODUCT: HBO
ONDERGRONDS / BOVENGRONDS (doorhalen wat niet van toepassing is)
TANKREINIGINGSCERTIFICAAT/LABEL NUMMER: _____
- (2) INHOUD: _____ M3 PRODUCT: _____
ONDERGRONDS / BOVENGRONDS (doorhalen wat niet van toepassing is)
TANKREINIGINGSCERTIFICAAT/LABEL NUMMER: _____
- (3) INHOUD: _____ M3 PRODUCT: _____
ONDERGRONDS / BOVENGRONDS (doorhalen wat niet van toepassing is)
TANKREINIGINGSCERTIFICAAT/LABEL NUMMER: _____

Met vriendelijke groet,

Voor akkoord en ontvangst,

Voets Installaties B.V.
Ellerweg 16
6037 RS KELPEN-OLER
Telefoon : 0495-651385

Metaalhandel Jan Verhoeven v.o.f.
Jagersweg 5a - 6081 AH Haelen
tel. 0475-591772 / fax 0475-591607
mob. 06-53364174 / 06-56331000
- Handel in oud ijzer en non-ferro metalen -
- voorbereiding tot recycling -
Metaalhandel Jan Verhoeven v.o.f.
Jagersweg 5a - 6081 AH Haelen
Vrijgesteld van BTW en omzetbelasting bij de inspectie te
Roermond onder nr. NL898316606B01 Inzamelnummer 11932
Telefoon : 0475-591772



ADJ MILIEUTECHNIEK

WWW.MILIEUONCEVALUATIE.NL

Tankreinigingscertificaat

BRL-K905/03

Registratienummer

200400197.02

Versie 2

Opdrachtgever

Voets Installaties BV
Ellerweg 16
6037 RS KERPEN-OLER

Tankreinigingsbedrijf

ADJ Milieutechniek
Vierlinghstraat 47 -49
4251 LC WERKENDAM
Contact: 0183-505964

Plaats van inrichting

Familie J. Souren

Schoolstraat 9

6176 BZ SPAUBEEK

Datum melding

6-4-2020

Datum uitvoering

14-04-20

Uitvoerder

Schreuders, L.

Toepassingsgebied: 1B**Tankgegevens:**

Tank	Product
1	Stookolie

Inhoud
3.000 ltr

Situatie
ondergronds

Opmerking

Uitvoering tankreiniging:

- ☒ De tank is inwendig gereinigd.
☒ Het leidingwerk is gereinigd.
☒ De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker.
☐ De afvalstoffen zijn op de locatie achtergelaten.

Opmerkingen:**Verklaring van Kiwa Nederland B.V.**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemd tankreinigingsbedrijf uitgevoerde reinigingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Verklaring van het tankreinigingsbedrijf

Het tankreinigingsbedrijf verklaart dat de tankreinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K905.

Dit tankreinigingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring.

Dit tankreinigingscertificaat is alleen geldig indien ondertekend door de uitvoerder.

Label/zegelnummer

3668

Datum

14-04-2020

Handtekening

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld.

Indien de tankreiniging of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. Het tankreinigingsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273
Postbus 70, 2260 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: Opdrachtgever, tankreinigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x)



ADJ Milieutechniek
www.milieuongevallen.nl

WEEGBON

WEEGBRUG

Datum: 14-04-2020

Tijd: 14:03
BS HG 02

* W1

19660 kg

Datum: 14-04-2020

Tijd: 14:54
BS HG 02

* W1

19660 kg

* W2

15900 kg

W2-W1

3760 kg

TOT ZIENS

Voor ontvangst	Paar af weger	Bonnummer 12195

ADJ Milieutechniek B.V. • Verkeerslaan 47-49, 4251 LC Veldkerken
Telefoon: +31(0)183 - 50 59 64 • Fax: +31(0)183 - 50 59 65 • E-mail: info@milieutechniek.nl
Brdj sm: 753021 • VHB nr: N550079/VHB • KvK nr: 18130514 • CTW nr: HJ00557728 B01
BAN N53A9NA 044 79 87 704 • BIC ABWNL2A