

Bijlage D.

Dienstjaar: 2011

Omgevingsvergunning met het kenmerk 10ink08337

Naam aanvrager	: Hoen Architecten, bassin 120, 6211 AK te Maastricht, namens de Maatschap Hoefnagels & Bas Bouw, Euterpelaan, 6411 BH te Heerlen
Adres	: Wolfeynde 6
Project	: realisatie van een zorgcomplex
Gegevens kadaster	: kadastraal bekend gemeente Beek, sectie G nr. 1604

SLOOPVOORWAARDEN ASBESTVERWIJDERING

- Indien bij de sloop asbesthoudende afvalstoffen vrijkomen is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing.
- Indien er sprake is van de noodzaak asbest te verwijderen moet hiervoor een inventariserend onderzoek worden verricht.
- De asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat beschikt over een procescertificaat SC-540.
- De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, opdragen aan een deskundig bedrijf.
- De asbestverwijdering dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat beschikt over een procescertificaat SC-530.
- De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan het deskundig bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van het werk zal uitvoeren.
- Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, moet eerst het in het bouwwerk aanwezige asbest worden verwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.
- Bij de verwijdering van asbest moeten de beste bestaande technieken worden toegepast om verontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.
- De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stelt, tenminste 5 werkdagen voorafgaande aan de aanvang van het slopen, burgemeester en wethouders schriftelijk op de hoogte van de data en tijdstippen waarop het slopen, voorzover dat betrekking heeft op asbest, zal plaatsvinden.
- De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamheden burgemeester en wethouders een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

- Het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, dient tenminste een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval in te houden.
- Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- Tenminste zeven dagen voordat wordt begonnen met de verwijdering van het asbesthoudende afvalstoffen dient schriftelijk of per telefax een melding te worden gedaan aan het 1e district van de Arbeidsinspectie, kantoor Roermond, Postbus 940, 6040 AX te Roermond, faxnummer 0475 - 356 660/ telefoonnummer 0475 - 356 666. De melding dient te bevatten:
 - a. de locatie van het sloopobject;
 - b. NAW-gegevens asbestverwijderingsbedrijf;
 - c. welke soort asbest (blauw, wit, bruin);
 - d. wat wordt gesloopt (isolatie, platen, asbestcementbuizen, leidingen);
 - e. startdatum, tijdstip van aanvang en vermoedelijke tijdsduur;
 - f. aantal betrokken werknemers;
 - g. contactpersoon.