



BERGING/INFILTRATIE HEMELWATER

Eis berging T=100 = 100mm/m2 verhard oppervlak

Dak gebouw 477m2
Dak bergingen 90m2
Verharding 518m2

Totaal 1085m2

Capaciteit berging = 1085 x 0,1 = 109m3

- ↑ = Brandweeringang
- ▬ = Opstelplaats brandweervoertuig op de openbare weg.

Afshot/hoogte bestrating en uitvoering/grootte wadi
vlgs. opgave infra-adviseur

Infiltratie-unit volgens opgave fabrikant/leveancier, definitieve
capaciteit n.t.b. in overleg met infra-adviseur

Alle parkeervakken v.v. een leidingdoorvoer t.b.v. een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen

Alle maatvoeringen in het werk controleren

**Driessen
Architectuur**
DE NIEUWE ARCHITECT

wijziging A30-11-2021

project: Nieuwbouw 15 appartementen Bie de Brik
Keulseweg 39b Reuver
onderwerp: TECHNISCH ONTWERP t.b.v. OMGEVINGSVERGUNNING
Situatie - terrein
opdrachtgever: Pavoncella Vastgoed
Keulseweg 187, 5953 HJ Reuver

projectnr: 19035
tekening: TO1-00
datum: 31-08-2021
formaat: A1
schaal: 1:200
getekend: JD/EF