



Gemeente Heerlen

Rapport : Geluid 2010-2
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï woningbouw Nicolaas Beetstraat te
Heerlen
30 juli 2015

Inhoudsopgave

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Geografische gegevens	4
2.2	Wegverkeergegevens	4
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsing geluidbelastingen wegverkeer - Normstelling	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Wegverkeerslawaaï	7
3.2.1	Binnenstedelijk en buitenstedelijk	7
3.2.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.2.3	Maximaal toelaatbare geluidbelasting "nieuwe situaties"	8
3.3	Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder	9
3.4	Cumulatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing	9
3.5	Voorliggende situatie	9
4	Resultaten geluidbelastingen wegverkeer	10
4.1	Evaluatie rekenresultaten	13
4.1.1	Nicolaasbeetstraat	13
4.1.2	Voskuilenweg	14
4.1.3	Staringstraat	14
4.1.4	Binnenring	14
4.2	Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder	14
4.3	Cumulatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing	19
4.4	Afweging goede ruimtelijke ordening	19
5	Conclusie	21

Bijlagen:

Bijlage I	Verkeersintensiteiten HLN051
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten rekenmodel
Bijlage IV	gecumuleerde geluidbelastingen ruimtelijke onderbouwing
Bijlage V	toename geluidbelasting op bestaande woningen i.h.k.v. een goede ruimtelijke ordening

1 Inleiding

In het kader van de planontwikkeling aan de Nicolaas Beetsstraat te Heerlen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd. Het onderzoek wordt verricht in het kader van de realisatie van nieuwe woningen aan de Nicolaas Beetsstraat Heerlen. Het bouwplan voorziet in de realisatie van 66 woningen.

Om de realisatie van het plan mogelijk te maken wordt een procedure in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna WRO) gevolgd. Bij de besluitvorming in deze procedure dienen onder andere de gevolgen voor het bouwplan vanwege wegverkeerslawaaai in acht genomen te worden. Concreet betekent dit dat de ontwikkeling van het plan getoetst dient te worden aan de bepalingen uit de 'Wet geluidhinder' ten aanzien van wegverkeerslawaaai. In dit kader zijn de geluidbelastingen bepaald ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen als gevolg van de relevante zoneplichtige wegen waarvan de geluidzone het plangebied overlapt.

In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder (Wgh) worden de volgende wegen beschouwd:

- Nicolaas Beetsstraat;
- Voskuilenweg;
- Staringsstraat;
- Binnenring


Op de overige nabijgelegen wegen bedraagt de maximale snelheid 30 km/uur, waardoor deze wegen niet zoneplichtig zijn. Toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder is voor deze wegen niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen bepaald. Daarbij zijn/is de relevante weg(en) met een maximumsnelheid van 30 km/h meegenomen. Het betreft hier de Joost van Vondelstraat.

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

2 Uitgangspunten

2.1 Geografische gegevens

Het plan voorziet in de realisatie van 66 nieuwe woningen. Het plan is gelegen aan de Nicolaas Beetsstraat in Heerlen. In figuur 2.1 wordt de situering van het plan in de omgeving weergegeven.



Figuur 2.1 Overzicht bouwplan

Bij het opstellen van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van een beschikbare digitale situatietekening van het bouwplan. Tevens is gebruik gemaakt van actuele digitale kadastrale tekeningen van de omgeving, waarop onder andere de omliggende wegen en bebouwing is weergegeven.

2.2 Wegverkeergegevens

Bij de berekening van de geluidbelasting wordt uitgegaan van het akoestisch maatgevend jaar. In voorliggende situatie betreft dit het jaar 2025 (10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan). Ten aanzien van de verkeersgegevens zijn alleen gegevens tot en met het jaar 2023 beschikbaar. Uitgangspunt is dat na 2023 geen groei meer plaatsvindt van het verkeer. Er is eerder sprake van krimp. Vanuit een worst-case benadering wordt uitgegaan van de intensiteiten voor het jaar 2023.

De verkeersgegevens voor de relevante wegen zijn afkomstig van het actuele verkeersmodel Hln051 en gelden voor het jaar 2023. (Bijlage I)

Voor de ligging van de binnenring is gebruik gemaakt van een bestaand rekenmodel van de binnenring inclusief schermmaatregelen. Uitgegaan is van het model "NWC Variant Av5 / ZSA + SMA".

Ten gevolge van het plan neemt het verkeer lokaal toe. Uitgaande van 66 nieuw te realiseren woningen en een toename van 6 motorvoertuigen per etmaal per woning komt dit neer op een verkeerstoename van 396 motorvoertuigen per etmaal. Dit aantal is gecumuleerd bovenop het reguliere verkeer op de directe ontsluitingswegen (Nicolaas Beetsstraat, Staringsstraat, Voskuilenweg en Joost van Vondelstraat).

In tabel 2.1 is een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven.

Tabel 2.1: Gehanteerde wegverkeersgegevens

Weg	Etmaal-Intensiteit (2025)		Uur-percentage	Verdeling per voertuigcategorie			Wegdek	Snelheid [km/h]
	Autonoom	Incl planontwikkeling**		Q _{lv}	Q _{mv}	Q _{zv}		
Staringsstraat	1645	2041	7,0% (dag)	95,0	3,0	2,0	1	50
			4,0% (avond)	98,0	1,0	1,0		
			1,0% (nacht)	96,0	3,0	1,0		
Nicolaas Beetsstraat (Veldmuis-Voskuilenweg)	1962	2358	7,0% (dag)	93,0	6,0	2,0	1	50
			4,0% (avond)	96,0	3,0	1,0		
			1,0% (nacht)	93,0	6,0	1,0		
Nicolaas Beetsstraat (Staringsstraat-Veldmuis)	1702	2098	7,0% (dag)	92,0	6,0	2,0	1	50
			4,0% (avond)	95,0	4,0	1,0		
			1,0% (nacht)	92,0	7,0	1,0		
Voskuilenweg	2762	3158	7,0% (dag)	94,0	4,0	1,0	1	50
			4,0% (avond)	97,0	3,0	0,0		
			1,0% (nacht)	95,0	4,0	1,0		
Binnenring (Kerkraderweg-Einsteinstraat)	11820	11820	7,0% (dag)	96,0	3,0	1,0	Viagrip, SMA 0/8*	70
			4,0% (avond)	98,0	2,0	0,0		
			1,0% (nacht)	96,0	3,0	1,0		
Binnenring (Einsteinstraat-Mijnspoorweg)	13752	13752	7,0% (dag)	95,0	4,0	2,0	Viagrip, SMA 0/8*	70
			4,0% (avond)	98,0	2,0	0,0		
			1,0% (nacht)	96,0	4,0	1,0		
Joost van Vondelstraat (N.Beetsstraat-Da Costastraat)	1003	1399	7,0% (dag)	99,0	1,0	0,0	1	30
			4,0% (avond)	100,0	0,0	0,0		
			1,0% (nacht)	99,0	1,0	0,0		
Joost van Vondelstraat (Da Costastraat-Kerkraderweg)	794	1190	7,0% (dag)	99,0	1,0	0,0	1	30
			4,0% (avond)	100,0	0,0	0,0		
			1,0% (nacht)	99,0	1,0	0,0		

Wegdektype 1: fijn asfalt (DAB)

De Binnenring is deels voorzien van Viagrip en deels van SMA 0/8 (o.a. rotonde).

*intensiteiten inclusief verkeerstoename (396 mvt/etmaal) ten gevolge van de nieuw te realiseren woningen

**te hanteren intensiteiten in het kader van het akoestisch onderzoek

Q_{lv}: gemiddeld uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten;

Q_{mv}: gemiddeld uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten;

Q_{zv}: gemiddeld uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten;

In de CROW-publicatie 200 zijn onder andere correctiefactoren opgenomen voor het wegdektype Viagrip. Deze correctiefactoren zijn gevalideerd bij een snelheid van 40 tot 50 km/h. Aangezien de snelheid op de Binnenring 70 km/h bedraagt, zijn deze correctiefactoren niet toepasbaar in

voorliggende situatie. Vanuit een worst case benadering is ter plaatse uitgegaan van het referentiewegdek (fijn asfalt).

Voor het wegdektype SMA 0/8 zijn geen correctiefactoren opgenomen in de CROW-publicatie 200. Vanuit een worst case benadering is ter plaatse uitgegaan van het referentiewegdek (fijn asfalt).

2.3 Rekenmethode

De geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2.51. In bijlage II is een overzicht opgenomen van de invoergegevens uit het rekenmodel.

3 Toetsing geluidbelastingen wegverkeer - Normstelling

3.1 Algemeen

Toetsingsgrootheden

Conform de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden gehanteerd. De bepaling van L_{den} verloopt volgens het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting vanwege een weg op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Nieuwe situaties

In al die gevallen waarin de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige geluidbron door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is sprake van een "nieuwe situatie".

3.2 Wegverkeerslawaaï

3.2.1 Binnenstedelijk en buitenstedelijk

Gebieden gelegen binnen de zone van een weg binnen de bebouwde kom - met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (indien het de beoordeling van een autoweg betreft) - worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede het bovengenoemde uitgezonderd gebied aangemerkt (art. 1 Wgh).

3.2.2 Omvang geluidzones langs wegen

Omvang geluidzones

Krachtens de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook (art. 74 en 75 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De maximaal toegestane snelheid op de nabij het plan gelegen Joost van Vondelstraat bedraagt 30 km/h. Daarmee is deze weg niet-zoneplichtig en wordt buiten beschouwing gelaten bij de toetsing aan de Wet geluidhinder

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Breedte (m) geluidzones (art. 74 Wgh)
Stedelijk	
1 of 2 rijstroken	200
3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	
1 of 2 rijstroken	250
3 of 4 rijstroken	400
5 of meer rijstroken	600

3.2.3 Maximaal toelaatbare geluidbelasting “nieuwe situaties”

Voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarde

Normen met betrekking tot de geluidbelasting van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zijn vermeld in artikel 82 en 83 Wgh en art. 3.1 en 3.2 Bgh.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan door het college van B&W onder voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

De voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend vloeien voort uit het door de gemeente opgesteld beleid.

Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen.

Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 70 km/h of meer bedraagt.

In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018	Aftrek artikel 110g Wgh na 1 juli 2018
< 70 km/h	5dB	5dB
≥ 70km/h	4dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek art. 110g Wgh 57 dB bedraagt	2dB
≥ 70 km/h	3dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek art. 110g Wgh 56 dB bedraagt	2dB
≥ 70 km/h	2dB voor andere waarden van de geluidbelasting	2dB

Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen voor wegen met rijsnelheden van 70km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld Beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld Beton;- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3,5 (Stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0dB
≥ 70km/h	ZOAB, 2 laags ZOAB, Uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2dB

3.3 Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Er dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

3.4 Cumulatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing

Daarnaast dienen, in het kader van de ruimtelijke onderbouwing, eveneens de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Hiervoor worden ook de niet-zoneplichtige wegen beschouwd.

3.5 Voorliggende situatie

Van de onder 3.2 genoemde aspecten gelden voor realisatie van nieuwe woningen aan de Nicolaas Beetsstraat:

	Nicolaas-beetsstraat	Voskuilenweg	Staringstraat	Binnenring	Joost van Vondelstraat
Situatie woningen: (Binnen)stedelijk/ buitenstedelijk	(binnen)- stedelijk	(binnen)- stedelijk	(binnen)- stedelijk	(binnen)- stedelijk	(binnen)- stedelijk
Breedte geluidzone*	200 m	200 m	200 m	200 m	--
Snelheid	50 km/h	50 km/h	50 km/h	70 km/h	30 km/h
Aftrek conform art. 110g Wgh	5 dB	5 dB	5 dB	2 dB	n.v.t.
Voorkeursgrenswaarde	48 dB	48 dB	48 dB	48 dB	n.v.t.
Maximale ontheffingswaarde	63 dB	63 dB	63 dB	63 dB	n.v.t.

*aan weerszijden van de weg

Voor de Joost van Vondelstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/h, waarmee deze weg niet-zoneplichtig is. Toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder is niet van toepassing. In het kader van de cumulatie voor de ruimtelijke onderbouwing wordt de bijdrage van de Joost van Vondelstraat meegenomen.

4 Resultaten geluidbelastingen wegverkeer

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige geluidbelastingen bepaald ten gevolge van de zoneplichtige wegen ter plaatse van het bouwplan.

In de navolgende tabellen 4.1 t/m 4.4 zijn de rekenresultaten per weg in de maatgevende rekenpunten opgenomen. In volledig overzicht van de rekenresultaten uit het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III. In figuur 2a t/m 2c zijn de posities van de betreffende rekenpunten weergegeven.

In de tabellen zijn zowel de berekende waarden (exclusief aftrek art. 110g Wgh) alsook de toetsingswaarden (inclusief aftrek art. 110g Wgh) opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidbelasting Nicolaasbeetstraat			
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen	
		Berekend*	Toetsing**
1	1,5	61	56
1	4,5	61	56
1	7,5	60	55
2	1,5	56	51
2	4,5	56	51
2	7,5	56	51
6	1,5	61	56
6	4,5	61	56
6	7,5	60	55
7	1,5	61	56
7	4,5	61	56
7	7,5	60	55
8	1,5	61	56
8	4,5	61	56
8	7,5	60	55
9	1,5	57	52
9	4,5	57	52
9	7,5	57	52
14	1,5	61	56
14	4,5	61	56
14	7,5	61	56
15	1,5	61	56
15	4,5	61	56
15	7,5	61	56
16	1,5	61	56
16	4,5	61	56
16	7,5	60	55
17	1,5	55	50
17	4,5	56	51
17	7,5	55	50
21	1,5	53	48
21	4,5	54	49
21	7,5	54	49
22	1,5	57	52
22	4,5	57	52
22	7,5	57	52
24	1,5	56	51

*exclusief aftrek art. 110g Wgh, **inclusief aftrek art. 110g Wgh

Tabel 4.1. Geluidbelastingen Nicolaas Beetsstraat			
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen	
		Berekend*	Toetsing**
24	4,5	56	51
24	7,5	56	51
25	1,5	53	48
25	4,5	54	49
25	7,5	54	49
27	1,5	62	57
27	4,5	62	57
27	7,5	61	56
28	1,5	63	58
28	4,5	62	57
28	7,5	62	57
29	1,5	63	58
29	4,5	62	57
29	7,5	61	56
30	1,5	62	57
30	4,5	62	57
30	7,5	61	56
32	1,5	57	52
32	4,5	57	52
32	7,5	57	52
33	1,5	54	49
33	4,5	55	50
33	7,5	55	50
39	1,5	56	51
39	4,5	56	51
39	7,5	56	51
40	1,5	61	56
40	4,5	61	56
40	7,5	60	55
41	1,5	61	56
41	4,5	61	56
41	7,5	60	55
42	1,5	61	56
42	4,5	61	56
42	7,5	60	55
43	1,5	55	50
43	4,5	55	50
43	7,5	55	50
46	1,5	54	49
46	4,5	55	50
46	7,5	54	49
53	1,5	59	54
53	4,5	59	54
53	7,5	58	53

*exclusief aftrek art. 110g Wgh, **inclusief aftrek art. 110g Wgh

Tabel 4.2. Geluidbelastingen Staringstraat			
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen	
		Berekend*	Toetsing**
45	1,5	41,46	36
45	4,5	44,36	39
45	7,5	45,33	40
49	1,5	55,27	50
49	4,5	55,64	51
49	7,5	55,46	50
50	1,5	58,19	53
50	4,5	58,33	53
50	7,5	57,92	53
51	1,5	57,38	52
51	4,5	57,61	53
51	7,5	57,28	52
52	1,5	56,4	51
52	4,5	56,77	52
52	7,5	56,54	52
53	1,5	48,77	44
53	4,5	48,82	44
53	7,5	48,53	44

*exclusief aftrek art. 110g Wgh, **inclusief aftrek art. 110g Wgh

Tabel 4.3. Geluidbelastingen Voskuilenweg			
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen	
		Berekend*	Toetsing**
1	1,5	46	41
1	4,5	48	43
1	7,5	48	43
2	1,5	48	43
2	4,5	50	45
2	7,5	50	45
3	1,5	47,9	43
3	4,5	49,52	45
3	7,5	49,83	45
4	1,5	47,17	42
4	4,5	48,83	44
4	7,5	49,2	44
5	1,5	46,36	41
5	4,5	47,86	43
5	7,5	48,47	43

*exclusief aftrek art. 110g Wgh, **inclusief aftrek art. 110g Wgh

Tabel 4.4. Geluidbelastingen Binnenering			
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen	
		Berekend*	Toetsing**
32	1,5	41	39
32	4,5	43	41
32	7,5	44	42
33	1,5	40	38
33	4,5	42	40
33	7,5	43	41
34	1,5	41	39
34	4,5	43	41
34	7,5	43	41
35	1,5	40	38
35	4,5	41	39
35	7,5	43	41
37	1,5	40	38
37	4,5	41	39
37	7,5	42	40
39	1,5	42	40
39	4,5	42	40
39	7,5	43	41
50	1,5	42	40
50	4,5	43	41
50	7,5	43	41
51	1,5	43	41
51	4,5	44	42
51	7,5	44	42
52	1,5	43	41
52	4,5	44	42
52	7,5	44	42
53	1,5	44	42
53	4,5	45	43
53	7,5	46	44
54	1,5	41	39
54	4,5	42	40
54	7,5	42	40

*exclusief aftrek art. 110g Wgh, **inclusief aftrek art. 110g Wgh

Een uitgebreid overzicht van de berekeningsgegevens en –resultaten uit het rekenmodel is weergegeven in bijlage II en III.

4.1 Evaluatie rekenresultaten

4.1.1 Nicolaasbeetstraat

Ten gevolge van de Nicolaasbeetstraat bedraagt de geluidbelasting maximaal 58 dB. Daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden in een 27-tal rekenpunten.

Maatregelen zijn onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde.

Bronmaatregelen: indien de Nicolaasbeetstraat (totale lengte ca. 450 meter) wordt voorzien van een geluidreducerend wegdektype (bijvoorbeeld ZSA) neemt de geluidbelasting in de rekenpunten af met

3 tot 4 dB. In een 9-tal rekenpunten neemt de geluidbelasting af tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. In 18 rekenpunten bedraagt de geluidbelasting alsnog meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten voor het vervangen van het asfalt worden geraamd op €135.000,-.

Overdrachtsmaatregelen: gezien de korte afstand van de woningen tot de weg is het realiseren van een afscherming tussen de woningen en de weg vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet realistisch.

Indien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kan voor de woningen een hogere waarde worden aangevraagd. De hogere waarden dienen vastgesteld te worden per woning. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de geluidbelastingen uit tabel 4.1.

4.1.2 Voskuilenweg

Ten gevolge van de Voskuilenweg bedraagt de geluidbelasting maximaal 45dB. Daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op voor het bouwplan ten aanzien van de Voskuilerweg.

4.1.3 Staringstraat

Ten gevolge van de Staringstraat bedraagt de geluidbelasting maximaal 53 dB. Daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden in een 4-tal rekenpunten.

Maatregelen zijn onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde.

Bronmaatregelen: indien de Staringstraat (totale lengte ca. 50 meter) wordt voorzien van een geluidreducerend wegdektype (bijvoorbeeld ZSA) neemt de geluidbelasting in de rekenpunten af met 3 tot 4 dB. In geen van de rekenpunten neemt de geluidbelasting af tot de (onder) voorkeursgrenswaarde. In de 2 rekenpunten bedraagt de geluidbelasting alsnog meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De kosten voor het vervangen van het asfalt wordt geraamd op €15.000,-.

Overdrachtsmaatregelen: gezien de korte afstand van de woningen tot de weg is het realiseren van een afscherming tussen de woningen en de weg vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet realistisch.

Indien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kan voor de woningen een hogere waarde worden aangevraagd. De hogere waarden dienen vastgesteld te worden per woning. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de geluidbelastingen uit tabel 4.3.

4.1.4 Binnenring

Ten gevolge van de Binnenring bedraagt de geluidbelasting maximaal 44 dB. Daarmee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De Wet geluidhinder legt verder geen restricties op voor het bouwplan ten aanzien van de Binnenring.

4.2 Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten.

Er dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In voorliggende situatie wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden ten gevolge van de Nicolaasbeetstraat en de Staringstraat. In tabel 4.5 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (Lcum) van deze wegen opgenomen.

Tabel 4.5. gecumuleerde geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder				
Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen*		Lcum*
		N. Beetstraat	Staringstraat	
1	1,5	61,1	10,3	61
1	4,5	60,8	10,6	61
1	7,5	60,0	8,5	60
2	1,5	56,5	--	56
2	4,5	56,2	--	56
2	7,5	55,6	--	56
3	1,5	53,0	1,3	53
3	4,5	53,1	--	53
3	7,5	52,8	--	53
4	1,5	47,5	10,5	48
4	4,5	48,9	8,7	49
4	7,5	48,8	--	49
5	1,5	43,8	14,7	44
5	4,5	45,8	12,1	46
5	7,5	45,8	--	46
6	1,5	61,2	9,7	61
6	4,5	60,9	9,9	61
6	7,5	60,2	7,6	60
7	1,5	61,3	9,5	61
7	4,5	61,1	9,7	61
7	7,5	60,4	5,3	60
8	1,5	61,3	9,6	61
8	4,5	61,1	9,9	61
8	7,5	60,4	8,9	60
9	1,5	56,9	15,3	57
9	4,5	56,9	17,4	57
9	7,5	56,5	18,9	57
10	1,5	49,6	12,6	50
10	4,5	50,9	13,9	51
10	7,5	51,1	14,6	51
11	1,5	49,4	16,3	49
11	4,5	51,0	18,4	51
11	7,5	51,1	19,6	51

Tabel 4.5. gecumuleerde geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder

Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen*		Lcum*
		N. Beetstraat	Staringsstraat	
12	1,5	36,8	16,3	37
12	4,5	38,6	16,2	39
12	7,5	39,3	15,7	39
13	1,5	48,7	19,5	49
13	4,5	50,4	20,2	50
13	7,5	50,5	21,8	51
14	1,5	61,4	21,7	61
14	4,5	61,2	21,9	61
14	7,5	60,5	21,4	61
15	1,5	61,4	22,4	61
15	4,5	61,3	22,5	61
15	7,5	60,6	22,0	61
16	1,5	61,1	23,3	61
16	4,5	61,0	23,3	61
16	7,5	60,4	22,8	60
17	1,5	55,4	21,3	55
17	4,5	55,7	22,4	56
17	7,5	55,5	23,6	55
18	1,5	52,2	17,8	52
18	4,5	53,1	20,1	53
18	7,5	53,2	21,8	53
19	1,5	50,2	19,4	50
19	4,5	51,7	22,3	52
19	7,5	51,9	24,9	52
20	1,5	49,9	16,1	50
20	4,5	51,3	17,1	51
20	7,5	51,4	17,7	51
21	1,5	53,1	9,9	53
21	4,5	53,8	12,2	54
21	7,5	53,8	11,9	54
22	1,5	57,1	10,3	57
22	4,5	57,1	12,7	57
22	7,5	56,7	15,8	57
23	1,5	49,4	16,7	49
23	4,5	51,1	18,2	51
23	7,5	51,4	18,4	51
24	1,5	56,1	19,4	56
24	4,5	56,3	19,7	56
24	7,5	55,9	19,7	56
25	1,5	53,2	18,0	53
25	4,5	53,9	18,9	54
25	7,5	53,9	21,4	54

Tabel 4.5. gecumuleerde geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder

Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen*		Lcum*
		N. Beetstraat	Staringsstraat	
26	1,5	51,0	15,1	51
26	4,5	52,6	16,5	53
26	7,5	52,7	19,3	53
27	1,5	62,4	25,4	62
27	4,5	62,1	25,6	62
27	7,5	61,3	25,4	61
28	1,5	62,7	30,1	63
28	4,5	62,4	30,5	62
28	7,5	61,5	30,5	62
29	1,5	62,6	31,3	63
29	4,5	62,3	31,7	62
29	7,5	61,4	31,9	61
30	1,5	62,2	32,1	62
30	4,5	61,9	32,7	62
30	7,5	61,2	33,3	61
32	1,5	57,0	32,0	57
32	4,5	57,2	33,0	57
32	7,5	56,8	33,8	57
33	1,5	53,8	29,0	54
33	4,5	54,7	30,3	55
33	7,5	54,7	31,2	55
34	1,5	52,2	25,0	52
34	4,5	53,4	26,9	53
34	7,5	53,4	28,4	53
37	1,5	50,8	19,5	51
37	4,5	51,9	21,1	52
37	7,5	52,0	23,4	52
38	1,5	50,4	28,9	50
38	4,5	51,5	30,8	52
38	7,5	51,7	32,6	52
39	1,5	56,2	25,1	56
39	4,5	56,3	25,6	56
39	7,5	56,0	21,9	56
40	1,5	61,0	31,9	61
40	4,5	60,9	33,5	61
40	7,5	60,3	34,7	60

Tabel 4.5. gecumuleerde geluidbelastingen in het kader van de Wet geluidhinder

Reken- punt	Reken- hoogte	Geluidbelastingen*		Lcum*
		N. Beetstraat	Staringsstraat	
41	1,5	61,0	34,4	61
41	4,5	60,9	36,0	61
41	7,5	60,3	37,4	60
42	1,5	60,8	36,7	61
42	4,5	60,7	38,2	61
42	7,5	60,1	38,8	60
43	1,5	55,3	40,9	55
43	4,5	55,4	43,4	56
43	7,5	55,0	44,2	55
44	1,5	48,6	28,5	49
44	4,5	50,0	30,8	50
44	7,5	50,2	32,0	50
45	1,5	49,5	41,5	50
45	4,5	50,7	44,4	52
45	7,5	50,8	45,3	52
46	1,5	54,2	34,4	54
46	4,5	54,5	36,2	55
46	7,5	54,4	37,5	54
27	1,5	51,3	33,5	51
27	4,5	52,2	35,5	52
27	7,5	52,2	37,0	52
48	1,5	48,9	33,9	49
48	4,5	50,3	35,8	50
48	7,5	50,5	37,5	51
49	1,5	32,9	55,3	55
49	4,5	35,8	55,6	56
49	7,5	37,7	55,5	56
50	1,5	45,8	58,2	58
50	4,5	47,5	58,3	59
50	7,5	47,6	57,9	58
51	1,5	49,0	57,4	58
51	4,5	49,7	57,6	58
51	7,5	49,6	57,3	58
52	1,5	52,6	56,4	58
52	4,5	52,7	56,8	58
52	7,5	52,3	56,5	58
53	1,5	58,7	48,8	59
53	4,5	58,5	48,8	59
53	7,5	58,0	48,5	58
54	1,5	49,9	21,7	50
54	4,5	51,6	23,0	52
54	7,5	51,7	25,8	52


*geluidbelastingen zijn weergegeven exclusief aftrek art. 110g Wgh

4.3 Cumulatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing

In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de gecumuleerde geluidbelastingen van alle relevante (zoneplichtige en niet-zoneplichtige) wegen inzichtelijk gemaakt op de nieuwe woningen. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de bijdrage van de Joost van Vondelstraat. De resultaten van de gecumuleerde geluidbelastingen zijn opgenomen in bijlage IV. Uit deze berekeningen blijkt dat op geen woning als gevolg van de cumulatie de geluidbelasting toeneemt.

4.4 Afweging goede ruimtelijke ordening

In het kader van de afweging goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting op de bestaande woningen aan de Nicolaas Beetsstraat en de Joost van Vondelstraat berekend vóór en na de realisatie van de 66 woningen. Oftewel wat is het effect van de nieuw te bouwen woningen op de bestaande woningen? In onderstaande tekening zijn de beschouwde woningen aangegeven. In tabel 4.6 worden de resultaten gepresenteerd.



Tabel 4.6 Geluidbelasting bestaande woningen afweging goede ruimtelijke ordening

Straatnaam en huisnummer	Hoogte	nieuw	bestaand	toename
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	1,5	53,9	53,1	0,8
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	5	54,6	53,8	0,8
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	7,5	54,6	53,8	0,8
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	1,5	58,9	58,1	0,8
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	5	59,2	58,4	0,8
Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	7,5	59	58,2	0,8
Nicolaas Beetsstraat 35	1,5	58,9	58,1	0,8
Nicolaas Beetsstraat 35	5	59,1	58,3	0,8
Nicolaas Beetsstraat 35	7,5	58,9	58,1	0,8
Nicolaas Beetsstraat 41	1,5	58,7	57,9	0,8
Nicolaas Beetsstraat 41	5	59	58,2	0,8
Nicolaas Beetsstraat 41	7,5	58,8	58	0,8
Nicolaas Beetsstraat 47	1,5	59	58,2	0,8
Nicolaas Beetsstraat 47	5	59,3	58,5	0,8
Nicolaas Beetsstraat 47	7,5	59	58,2	0,8
Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	1,5	53,6	52,9	0,8
Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	5	54,7	53,9	0,7
Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	7,5	54,6	53,9	0,8

De aftrek art. 110 g van de Wetgeluidhinder is niet toegepast op de bestaande woningen.

Uit de tabel blijkt dat als gevolg van de 396 extra verkeersbewegingen van en naar de nieuwe woningen de geluidbelasting met maximaal 1 dB toeneemt op de bestaande woningen.

5 Conclusie

In het kader van de planontwikkeling aan de Nicolaas Beetsstraat te Heerlen is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het onderzoek wordt verricht in het kader van de realisatie van nieuwe woningen aan de Nicolaas Beetsstraat Heerlen. Het bouwplan voorziet in de realisatie van 66 woningen.

Om de realisatie van het plan mogelijk te maken wordt een procedure in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna Wro) gevolgd. Bij de besluitvorming in deze procedure dienen onder andere de gevolgen voor het bouwplan vanwege wegverkeerslawaai in acht genomen te worden. Concreet betekent dit dat de ontwikkeling van het plan getoetst dient te worden aan de bepalingen uit de 'Wet geluidhinder' ten aanzien van wegverkeerslawaai. In dit kader zijn de geluidbelastingen bepaald van de geluidgevoelige gebouwen als gevolg van alle relevante 'zoneplichtige' geluidbronnen waarvan de geluidzone het plangebied overlapt.

In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder (Wgh) zijn de geluidbelastingen bepaald ten gevolge van Nicolaas Beetstraat, Voskuilenweg, Staringstraat en Binnenring. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Nicolaasbeetstraat en de Staringstraat ter plaatse van het bouwplan wordt overschreden. Maatregelen zijn onderzocht om de geluidbelasting te reduceren. Indien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kan voor de woningen een hogere waarde worden aangevraagd. Daarom zal een hogere waarde aangevraagd worden voor de 30 woningen die een hogere geluidbelasting hebben dan 48 dB. Die geluidbelasting varieert tussen de 49 en 58 dB.

Aangezien de voorkeursgrenswaarde voor de Voskuilenweg en Binnenring niet wordt overschreden legt Wet geluidhinder verder geen restricties op voor het bouwplan.

In het kader van de Wet geluidhinder en de ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen op de nieuwe woningen inzichtelijk gemaakt. De geluidbelastingen zijn weergegeven in respectievelijk tabel 4.5 bijlage IV. De geluidbelasting als gevolg van de cumulatie neemt ten opzichte van de situatie zonder cumulatie niet toe. Het aanvragen van een hogere waarde is daarom verantwoord.

Daarnaast is de toename van het verkeer als gevolg van het nieuwbouwplan inzichtelijk gemaakt bij de bestaande woningen. De geluidbelastingen zijn weergegeven in respectievelijk tabel 4.6 bijlage V. Deze toename bedraagt maximaal 1 dB. Deze toename aan geluid is niet of nauwelijks hoorbaar en daarom achten wij de nieuwbouw voor het aspect geluid niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage I Verkeersintensiteiten

Model: Cumulatie alle wegen Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)
Joost van	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
Joost van	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
Joost van	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Nicolaas B	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Staringstr	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Staringstr	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Staringstr	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Staringstr	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Voskuilenw	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Voskuilenw	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Voskuilenw	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
Mijnspoorw	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Mijnspoorw	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W0	70	70	70	--	70	70	70	--
Melchersst	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--
Mijnspoorw	0,75	0	W12	70	70	70	--	70	70	70	--

Bijlage I Verkeersintensiteiten

Model: Cumulatie alle wegen Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int (D)
Joost van	30	30	30	--	30	30	30	--	1399,00	6,53
Joost van	30	30	30	--	30	30	30	--	1190,00	6,53
Joost van	30	30	30	--	30	30	30	--	1190,00	6,53
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2098,00	6,57
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2098,00	6,57
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56
Nicolaas B	50	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56
Voskuilenw	50	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55
Voskuilenw	50	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55
Voskuilenw	50	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	13752,00	6,54
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	11820,00	6,53
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	13752,00	6,54
Mijnspoorw	70	70	70	--	70	70	70	--	13752,00	6,54

Bijlage I Verkeersintensiteiten

Model: Cumulatie alle wegen Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV (N)	%MVP4	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZVP4	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)
Joost van	0,88	--	0,16	0,04	0,08	--	--	--	--	--	90,42	57,24	9,01
Joost van	0,97	--	0,20	0,06	0,10	--	--	--	--	--	76,81	48,42	7,65
Joost van	0,97	--	0,20	0,06	0,10	--	--	--	--	--	76,81	48,42	7,65
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	6,51	--	2,08	0,61	1,07	--	--	--	--	--	126,15	79,80	12,41
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	5,66	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10
Nicolaas B	6,51	--	2,08	0,61	1,07	--	--	--	--	--	126,15	79,80	12,41
Staringstr	3,12	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51
Staringstr	3,12	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51
Staringstr	3,12	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51
Staringstr	3,12	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51
Voskuilenw	4,31	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20
Voskuilenw	4,31	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20
Voskuilenw	4,31	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20
Mijnspoorw	3,45	--	1,49	0,55	1,02	--	--	--	--	--	852,34	524,74	97,22
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	3,16	--	1,02	0,37	0,70	--	--	--	--	--	737,42	454,91	84,09
Mijnspoorw	2,82	--	1,76	0,64	1,22	--	--	--	--	--	854,72	528,78	97,65
Mijnspoorw	3,45	--	1,49	0,55	1,02	--	--	--	--	--	852,34	524,74	97,22

Bijlage I Verkeersintensiteiten

Model: Cumulatie alle wegen Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Joost van	87,06	92,72	89,48	82,76	73,14	63,26	66,64	73,37	79,15
Joost van	86,36	92,00	88,77	82,06	72,54	62,62	66,04	72,94	78,47
Joost van	86,36	92,00	88,77	82,06	72,54	62,62	66,04	72,94	78,47
Nicolaas B	93,21	99,73	96,32	89,55	79,82	67,03	74,44	81,21	85,69
Nicolaas B	93,21	99,73	96,32	89,55	79,82	67,03	74,44	81,21	85,69
Nicolaas B	93,21	99,73	96,32	89,55	79,82	67,03	74,44	81,21	85,69
Nicolaas B	93,21	99,73	96,32	89,55	79,82	67,03	74,44	81,21	85,69
Nicolaas B	92,81	99,25	95,85	89,09	79,50	66,78	74,26	81,15	85,35
Nicolaas B	92,81	99,25	95,85	89,09	79,50	66,78	74,26	81,15	85,35
Staringstr	92,30	99,02	95,52	88,74	78,51	65,88	72,99	79,38	84,81
Staringstr	92,30	99,02	95,52	88,74	78,51	65,88	72,99	79,38	84,81
Staringstr	92,30	99,02	95,52	88,74	78,51	65,88	72,99	79,38	84,81
Staringstr	92,30	99,02	95,52	88,74	78,51	65,88	72,99	79,38	84,81
Voskuilenw	94,30	100,98	97,53	90,75	80,76	67,86	75,13	81,67	86,66
Voskuilenw	94,30	100,98	97,53	90,75	80,76	67,86	75,13	81,67	86,66
Voskuilenw	94,30	100,98	97,53	90,75	80,76	67,86	75,13	81,67	86,66
Mijnspoorw	100,59	108,17	104,46	97,60	86,56	72,54	81,64	87,05	93,84
	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
Melchersst	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
Melchersst	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
	99,83	107,51	103,80	96,94	85,86	71,65	80,77	86,14	92,99
	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
	99,51	102,77	97,17	92,43	83,01	72,46	80,56	85,87	92,66
	100,60	108,19	104,47	97,61	86,55	72,53	81,50	86,90	93,84
Mijnspoorw	100,26	103,47	97,90	93,15	83,77	73,40	81,53	86,87	93,51

Bijlage I Verkeersintensiteiten

Model: Cumulatie alle wegen Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k
Joost van	84,77	81,58	74,88	65,95	--	--	--	--	--	--
Joost van	84,08	80,91	74,21	65,41	--	--	--	--	--	--
Joost van	84,08	80,91	74,21	65,41	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,91	88,56	81,81	72,54	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,91	88,56	81,81	72,54	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,91	88,56	81,81	72,54	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,91	88,56	81,81	72,54	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,46	88,14	81,40	72,30	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	91,46	88,14	81,40	72,30	--	--	--	--	--	--
Staringstr	91,19	87,76	80,99	71,29	--	--	--	--	--	--
Staringstr	91,19	87,76	80,99	71,29	--	--	--	--	--	--
Staringstr	91,19	87,76	80,99	71,29	--	--	--	--	--	--
Staringstr	91,19	87,76	80,99	71,29	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	93,08	89,68	82,92	73,35	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	93,08	89,68	82,92	73,35	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	93,08	89,68	82,92	73,35	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	101,03	97,33	90,48	79,61	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Melchersst	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Melchersst	100,33	96,64	89,78	78,86	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	95,73	90,30	85,52	76,27	--	--	--	--	--	--
Melchersst	101,03	97,33	90,47	79,57	--	--	--	--	--	--
Mijnspoorw	96,49	91,10	86,31	77,11	--	--	--	--	--	--





Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	rekenpunt	138,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	rekenpunt	138,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	rekenpunt	138,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	rekenpunt	138,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	rekenpunt	138,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	rekenpunt	137,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	rekenpunt	137,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	rekenpunt	137,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	rekenpunt	137,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	rekenpunt	138,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	rekenpunt	138,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	rekenpunt	138,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	rekenpunt	139,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	rekenpunt	137,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	rekenpunt	137,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	rekenpunt	137,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	rekenpunt	137,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	rekenpunt	138,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	rekenpunt	138,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	rekenpunt	138,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	rekenpunt	138,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	rekenpunt	137,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	rekenpunt	138,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	rekenpunt	138,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	rekenpunt	138,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	rekenpunt	138,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	rekenpunt	138,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	rekenpunt	138,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	rekenpunt	139,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	rekenpunt	139,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	rekenpunt	140,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	rekenpunt	140,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	rekenpunt	140,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	rekenpunt	140,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	rekenpunt	138,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	rekenpunt	141,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	rekenpunt	141,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	rekenpunt	141,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	rekenpunt	141,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	rekenpunt	142,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	rekenpunt	142,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	rekenpunt	142,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	rekenpunt	143,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	rekenpunt	143,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	rekenpunt	143,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	rekenpunt	143,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	rekenpunt	143,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	rekenpunt	144,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	rekenpunt	143,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	rekenpunt	143,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	rekenpunt	143,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	rekenpunt	143,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	rekenpunt	141,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Straat	0,00
	Straat	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Straat	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Verh. weg > 7	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Straat	0,00
	Straat	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Straat	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Straat	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Straat	0,00
	Verh. weg > 7	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Parkeerterrein	0,00
	Hoofdverb. weg > 7	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Straat	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Parkeerterrein	0,00
	Fietspad > 2	0,00
	Straat	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Overige weg > 2	0,00
	Straat	0,00
	Parkeerterrein	0,00
	Parkeerterrein	0,00
	Straat	0,00
	Verh. weg 4-7	0,00
	Straat	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Oeverlijn/Landblauw	0,00
	Oeverlijn/Landblauw	0,00
B01	harde bodem	0,00
B02	harde bodem	0,00
B03	harde bodem	0,00
B04	harde bodem	0,00
B05	harde bodem	0,00
B06	harde bodem	0,00
B07	harde bodem	0,00
B08	harde bodem	0,00
B09	harde bodem	0,00
B10	harde bodem	0,00
B11	harde bodem	0,00
B12	harde bodem	0,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
B13	harde bodem	0,00
B14	harde bodem	0,00
B15	harde bodem	0,00
B16	harde bodem	0,00
B17	harde bodem	0,00
B18	harde bodem	0,00
B19	harde bodem	0,00
B20	harde bodem	0,00
B21	harde bodem	0,00
B22	harde bodem	0,00
B23	harde bodem	0,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
9118		6,48	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9119		5,73	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9120		6,71	146,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9121		6,16	146,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9122		6,04	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9123		5,95	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9124		5,79	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9125		5,79	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9126		6,49	145,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9127		6,01	145,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9128		5,80	146,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9129		5,84	146,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9130		5,70	146,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9135		7,10	144,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9136		6,78	145,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9138		5,76	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9139		5,82	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9140		6,03	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9141		6,19	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9142		5,79	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9143		5,85	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9148		6,01	147,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9150		5,81	147,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9156		5,99	147,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9157		5,88	147,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9186		6,87	147,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9187		13,09	147,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9915		8,08	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9916		8,40	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9917		9,18	141,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9918		7,03	138,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9919		7,75	138,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9920		8,91	140,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9921		8,10	139,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9922		8,89	140,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9923		7,52	137,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9924		7,92	141,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9925		5,99	137,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9926		5,94	138,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9927		8,96	143,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9928		8,76	143,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9929		6,05	138,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9930		6,05	139,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9931		6,36	139,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9932		8,22	143,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9933		8,17	143,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9935		2,50	143,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9936		8,99	142,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9952		8,58	141,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9953		8,80	141,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9954		8,96	141,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9955		9,04	141,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9956		8,83	141,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9957		7,04	141,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9958		8,29	135,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9959		7,82	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9960		8,38	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9961		7,99	135,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9962		7,95	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9963		8,10	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9964		8,06	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9965		8,09	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9966		7,89	136,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
9967		8,11	136,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9968		8,07	136,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9969		8,01	136,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9970		7,98	136,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9971		7,84	136,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9972		8,07	136,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9973		8,01	136,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9974		7,99	136,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9975		7,92	136,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9976		8,05	136,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9977		8,02	136,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9978		8,03	136,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9979		5,80	142,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9980		6,31	142,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9981		5,93	142,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9982		8,28	142,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9983		8,42	142,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9984		8,44	142,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9985		8,51	142,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9986		8,48	142,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9987		8,58	142,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9988		7,76	141,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9989		5,96	141,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9990		6,10	141,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9991		8,00	143,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9992		8,28	143,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9993		8,17	143,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9994		8,29	143,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9995		8,38	143,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9996		8,68	143,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9997		5,90	140,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9998		5,90	141,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9999		5,98	139,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10000		5,81	139,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10001		6,20	139,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10002		5,87	139,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10003		8,47	144,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10004		8,64	140,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10005		8,01	140,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10006		8,06	141,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10007		7,68	141,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10008		8,26	141,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10009		7,81	141,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10010		8,00	141,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10011		8,34	141,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10012		8,50	144,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10013		6,25	141,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10014		6,17	141,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10015		6,28	141,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10016		6,22	141,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10017		8,39	144,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10018		8,68	144,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10019		7,98	144,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10020		8,39	144,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10021		8,73	144,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10022		8,60	144,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10023		8,28	144,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10024		8,92	144,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10025		6,24	143,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10026		6,07	142,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10027		6,17	142,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10028		5,95	142,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10029		7,59	139,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
10030		7,93	139,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10031		8,18	139,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10032		8,22	140,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10033		8,30	140,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10034		8,22	140,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10035		8,31	140,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10036		8,29	140,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10037		6,31	142,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10038		6,40	142,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10039		6,25	142,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10040		6,17	142,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10041		6,23	143,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10042		6,41	143,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10043		6,57	143,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10044		6,21	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10045		6,00	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10046		5,79	147,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10054		6,63	146,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10082		3,05	141,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10083		3,24	142,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10084		6,75	141,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10085		9,05	141,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10086		6,23	140,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10087		6,21	140,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10088		2,60	143,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10089		7,90	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10090		7,91	145,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10094		9,21	141,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10095		9,21	140,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10096		7,97	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10097		8,20	136,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10098		7,13	139,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10099		8,33	141,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10100		8,69	141,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10101		2,72	138,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10102		7,71	139,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10103		7,98	141,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10104		5,92	142,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10105		5,83	142,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10106		6,01	139,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10107		6,06	139,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10108		5,82	139,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10109		6,34	138,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10110		6,00	138,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10111		6,10	138,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10112		6,33	142,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10113		6,03	142,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10114		6,02	142,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10115		6,00	142,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10116		6,07	142,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10117		6,36	142,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10118		7,86	144,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10119		8,16	144,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10120		3,19	143,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10121		8,15	145,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10122		6,63	144,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10126		6,10	142,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10127		5,87	142,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10130		2,90	139,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10131		8,47	138,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10132		8,08	138,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10133		8,17	139,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10134		8,66	143,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
10030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
11088		8,06	136,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11115		5,99	136,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11116		6,36	136,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11117		6,50	137,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11118		6,33	137,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11119		6,37	137,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11145		6,06	140,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11146		6,50	140,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11156		6,44	140,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11163		6,11	141,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11329		3,28	136,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11465		5,88	136,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11466		6,26	136,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11467		4,04	136,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47401		12,45	139,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47402		10,66	138,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47403		8,01	139,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47404		11,09	138,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47405		12,27	140,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47406		5,06	139,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47407		5,06	137,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47408		3,31	140,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47409		2,99	140,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47410		7,44	121,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47411		14,27	123,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47412		14,27	123,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47413		8,62	127,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47414		10,59	140,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47723		11,07	126,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47750		8,86	124,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47773		8,15	123,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47779		7,45	121,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47790		7,82	120,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47797		7,39	123,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47803		6,20	119,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47805		9,98	120,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47806		9,02	120,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47854		12,17	120,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47855		9,69	119,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47966		9,90	122,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47967		11,54	124,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47968		10,23	138,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47969		10,91	137,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47970		10,70	138,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47971		17,97	138,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47972		2,63	138,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47973		8,75	139,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47974		7,85	139,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47975		2,64	142,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47976		2,66	142,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47977		2,64	142,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47978		2,66	142,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47979		8,40	143,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47980		9,39	143,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47981		9,39	141,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47982		8,36	141,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47983		8,62	141,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47984		8,52	141,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47985		9,00	142,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47986		9,13	142,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47987		8,84	142,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47988		8,27	142,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47989		8,27	143,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
47990		9,30	142,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47991		10,63	142,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47992		9,34	143,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47993		10,82	143,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47994		9,61	143,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47995		7,40	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47996		6,70	142,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47997		3,30	143,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47998		5,00	140,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47999		5,00	141,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48000		8,93	142,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48001		8,37	143,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48002		9,80	143,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48003		6,52	143,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48004		9,61	143,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48005		8,96	143,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48006		9,83	143,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48007		9,78	143,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48008		6,42	141,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48009		7,39	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48010		3,94	140,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48021		8,50	135,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48022		8,51	135,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48023		11,57	134,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48024		10,64	135,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48025		12,80	136,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48026		13,67	138,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48027		12,75	137,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48028		11,73	138,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48029		10,38	137,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48030		9,55	137,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48031		7,60	135,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48032		14,92	138,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48033		4,30	136,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48034		9,73	136,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48035		7,64	135,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48036		7,89	136,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48037		7,60	135,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48038		7,82	141,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48039		7,37	140,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48040		5,89	139,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48041		7,64	135,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48042		8,29	140,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48043		10,85	141,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48044		9,19	142,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48045		10,96	142,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48046		8,92	139,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48047		7,73	137,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48048		3,05	140,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48049		10,76	142,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48050		7,53	135,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48051		3,85	139,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48052		6,84	140,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48053		6,84	140,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48054		9,53	142,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48055		9,46	142,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48056		9,82	142,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48057		10,35	141,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48058		5,51	140,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48059		8,14	142,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48060		8,22	142,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48061		8,17	142,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48062		8,26	143,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
47990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48063		8,24	143,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48064		8,00	142,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48065		8,40	142,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48066		8,18	142,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48067		8,18	142,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48068		3,53	140,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48069		7,89	142,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48070		7,89	142,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48071		8,47	141,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48072		7,68	138,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48073		7,86	136,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48074		5,54	139,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48075		5,54	140,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48076		7,14	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48077		8,35	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48078		8,32	143,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48079		8,19	143,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48080		8,07	143,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48081		8,29	143,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48082		8,16	143,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48083		8,10	143,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48084		8,12	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48085		2,83	143,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48086		3,39	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48087		2,83	139,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48088		8,66	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48089		3,32	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48090		3,32	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48091		8,51	141,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48092		3,34	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48093		2,46	138,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48094		9,26	143,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48095		4,26	138,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48096		9,36	137,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48097		9,03	143,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48098		3,34	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48099		3,34	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48100		8,47	143,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48101		8,83	140,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48102		8,54	141,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48103		4,24	138,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48104		8,99	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48105		8,51	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48106		8,04	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48107		8,51	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48108		8,41	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48109		7,88	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48110		8,28	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48111		8,18	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48112		8,00	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48113		8,44	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48114		7,93	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48115		9,37	142,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48116		8,59	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48117		8,60	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48118		8,08	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48119		8,53	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48120		8,04	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48121		8,02	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48122		8,83	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48123		8,77	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48124		3,01	143,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48232		11,22	125,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48241		9,84	128,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48251		9,30	134,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48252		8,56	134,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48253		10,17	129,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48254		11,39	129,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48255		10,88	130,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48256		12,56	130,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48257		10,61	131,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48258		9,10	135,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48259		8,84	136,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48260		8,83	137,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48261		8,27	136,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48262		4,35	138,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48263		8,12	137,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48264		8,12	137,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48265		9,90	124,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48266		10,72	133,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48267		10,80	133,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48268		8,21	137,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48269		8,50	137,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48270		8,99	136,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48271		8,97	136,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48272		10,23	137,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48273		10,78	136,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48274		11,23	136,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48275		9,73	133,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48276		10,79	133,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48277		5,27	132,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48278		2,77	134,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48279		7,03	130,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48280		9,46	131,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48281		10,18	131,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48282		9,53	131,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48283		9,50	131,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48284		10,02	135,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48285		8,25	135,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48286		8,56	123,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48287		10,39	135,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48288		10,65	133,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48289		11,07	137,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48290		11,06	137,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48291		10,17	138,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48292		8,24	134,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48293		10,39	134,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48294		10,41	135,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48295		7,47	135,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48296		9,68	136,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48297		10,80	136,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48298		10,62	136,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48299		9,96	135,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48300		10,09	136,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48301		9,16	136,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48302		10,89	137,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48303		9,26	137,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48304		9,55	137,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48305		8,21	128,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48306		4,43	128,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48307		7,84	128,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48308		9,91	138,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48309		11,70	138,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48310		9,30	138,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48311		9,27	138,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48312		9,24	137,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48313		11,23	138,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48314		10,36	138,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48315		10,46	138,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48316		9,00	138,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48317		9,06	138,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48318		7,94	132,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48319		2,59	139,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48320		11,39	139,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48321		10,67	139,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48322		9,55	138,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48323		9,67	138,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48324		8,40	140,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48325		5,77	139,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48326		9,46	140,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48327		8,73	139,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48328		9,17	139,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48329		9,77	139,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48330		9,59	141,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48331		10,26	141,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48332		9,91	138,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48333		9,75	139,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48334		10,04	140,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48335		10,07	140,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48336		10,46	139,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48337		10,64	139,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48338		12,53	141,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48339		11,65	141,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48340		11,14	141,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48341		9,91	141,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48342		9,14	142,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48343		9,73	142,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48344		8,70	143,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48345		9,37	143,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48346		9,22	143,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48347		3,59	143,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48348		9,44	142,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48349		2,43	139,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48350		8,50	139,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48351		8,91	139,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48352		7,31	137,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48353		10,41	140,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48354		9,65	141,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48355		9,11	140,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48356		8,31	140,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48357		7,89	137,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48358		8,49	141,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48359		8,37	141,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48360		8,71	140,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48361		9,06	140,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48362		9,08	140,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48363		8,10	140,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48364		7,79	137,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48365		3,00	141,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48366		8,29	142,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48367		8,33	142,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48368		8,45	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48369		8,26	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48370		8,07	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48371		8,59	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48372		8,52	143,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48373		7,56	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48374		3,14	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48375		9,19	142,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48376		7,65	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48377		7,16	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48378		7,71	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48379		7,99	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48380		9,42	141,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48383		13,97	138,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48384		9,01	139,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48385		8,44	140,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48388		8,25	138,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48389		2,76	142,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48492		12,01	128,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48493		8,68	130,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48494		8,28	130,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48495		8,57	130,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48496		7,26	130,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48497		8,50	130,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48498		8,05	130,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48499		8,64	130,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48500		10,97	130,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48501		9,61	130,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48502		9,82	130,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48503		8,90	130,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48504		9,87	130,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48505		8,31	130,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48506		12,10	128,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48507		12,10	128,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48508		9,55	128,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48509		7,77	127,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48510		8,33	128,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48511		8,70	130,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48512		11,01	130,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48513		8,27	130,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48514		8,53	130,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48515		8,07	130,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48516		8,24	130,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48517		8,40	130,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48518		9,83	130,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48519		9,51	130,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48520		8,94	130,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48521		11,79	129,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48522		16,57	131,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48523		6,58	128,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48524		6,58	128,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48525		6,90	128,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48526		8,66	129,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48527		7,62	129,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48528		6,16	128,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48529		8,42	132,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48530		9,76	132,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48531		14,50	128,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48535		3,45	131,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48536		9,81	130,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48537		9,10	130,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48538		9,18	130,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48539		8,70	134,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48540		8,06	134,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48541		7,99	132,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48542		7,54	131,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48543		6,61	131,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48544		7,73	132,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48545		7,49	132,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48546		2,68	135,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48547		7,70	135,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48548		7,92	132,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48549		8,82	133,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48550		7,85	131,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48551		8,53	134,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48552		7,84	137,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48553		7,90	132,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48554		7,50	139,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48555		8,01	136,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48556		7,74	135,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48557		7,50	139,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48558		7,52	133,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48559		7,52	133,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48564		9,75	127,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48565		10,05	127,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48566		10,42	127,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48567		9,76	127,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48568		9,35	126,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48569		2,80	127,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48570		7,63	126,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48571		9,62	126,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48572		7,77	126,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48573		6,06	126,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48574		3,28	127,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48575		6,71	124,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48576		3,20	128,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48577		7,47	120,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48578		5,63	120,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48579		13,59	130,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48580		7,99	122,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48581		2,76	124,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48582		2,79	125,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48583		2,76	124,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48584		2,79	126,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48585		2,79	125,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48683		7,89	127,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48686		7,40	128,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48687		2,78	128,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48688		7,04	129,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48689		5,87	128,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48690		7,67	128,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48691		9,46	131,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48692		8,69	128,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48693		8,84	135,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48694		9,09	134,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48695		8,45	134,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48696		8,69	134,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48697		7,95	132,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48698		7,33	132,61	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48699		7,76	130,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48700		6,90	132,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48701		7,07	131,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48702		6,66	130,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48703		8,12	133,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48704		7,86	134,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48705		7,65	135,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48706		7,30	132,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48707		7,66	135,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48708		7,61	134,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48709		7,94	133,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48710		7,06	132,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48711		8,22	133,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48712		8,01	131,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48713		8,89	130,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
48714		2,57	130,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48715		7,41	132,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48716		6,86	120,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48717		9,83	131,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48718		8,43	131,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48719		3,36	124,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48720		3,48	125,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48721		8,70	135,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48722		7,48	133,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48723		3,43	124,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48724		7,75	138,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48725		3,50	125,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48726		8,01	138,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48727		7,62	132,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48728		7,58	132,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48729		7,57	132,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48730		3,37	124,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48731		7,55	133,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48732		3,55	125,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48736		8,00	125,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48737		3,44	125,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48738		3,44	125,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48739		8,93	124,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48740		7,65	133,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48741		7,40	132,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48742		8,14	133,29	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48743		6,63	128,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48744		8,29	132,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49108		7,30	120,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49109		6,99	120,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
49111		3,75	120,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52436		8,07	141,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52437		7,51	141,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52438		12,18	141,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52439		7,01	141,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52442		12,34	135,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52443		12,60	137,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52444		5,35	136,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52445		11,46	143,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52446		4,65	136,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52450		7,09	141,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52451		8,73	141,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52452		9,00	141,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52453		8,74	141,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52454		8,76	141,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52455		2,79	141,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52456		8,12	142,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52457		7,69	141,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52458		8,12	141,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52459		7,69	141,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52460		3,57	139,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52461		6,95	142,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52462		7,09	142,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52463		8,08	142,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52464		7,73	142,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52483		10,52	143,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52484		2,24	143,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52485		2,87	143,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52486		2,95	143,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52487		2,87	143,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52488		2,95	143,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52489		4,11	142,87	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52490		6,99	143,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
48714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52491		7,70	143,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52492		2,81	142,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52493		2,81	142,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52494		2,73	142,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52495		7,02	143,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52496		7,36	143,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52497		7,83	143,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52498		7,71	143,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52499		2,66	143,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52500		2,66	143,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52501		2,66	143,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52502		2,87	143,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52503		7,55	143,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52504		7,50	143,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52505		6,99	142,55	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52506		7,01	142,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52507		7,08	142,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52508		6,78	142,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52509		7,84	142,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52510		7,48	143,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52511		6,92	143,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52512		7,11	142,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52513		7,89	143,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52514		8,32	143,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52515		7,22	143,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52516		6,72	143,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52517		7,57	143,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52518		6,17	143,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52519		7,54	143,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52520		7,45	143,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52521		7,54	143,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52522		7,45	143,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52523		7,28	143,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52524		7,33	143,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52525		7,22	143,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52526		7,58	143,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52527		7,38	143,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52528		6,68	143,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52529		6,75	143,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52530		5,78	144,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52531		6,71	144,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52532		3,80	139,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52533		7,44	143,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52534		7,57	143,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52535		7,00	142,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52536		7,65	142,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52540		10,39	144,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52541		10,39	144,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52546		6,99	142,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52547		7,62	142,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52548		7,92	143,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52549		7,35	143,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52550		7,03	143,81	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52551		7,34	143,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52552		6,85	143,62	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52553		7,12	143,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52554		7,80	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52555		7,16	143,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52556		7,31	143,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52557		7,49	143,90	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52558		7,67	143,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52559		7,39	143,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52560		7,45	143,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52561		7,00	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52562		7,32	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52563		7,34	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52564		6,93	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52565		8,23	144,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52566		6,74	143,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52567		7,49	143,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52568		7,48	143,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52569		7,44	143,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52570		7,23	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52571		7,29	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52572		7,27	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52573		6,40	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52574		7,52	143,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52575		6,92	143,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52576		7,21	144,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52577		7,65	144,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52578		3,35	144,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52579		3,19	144,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52580		7,95	144,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52581		7,53	143,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52582		7,52	143,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52583		2,88	144,03	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52584		7,22	144,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52585		7,47	144,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52586		6,55	144,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52587		6,48	144,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52588		3,12	144,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52589		6,97	143,70	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52590		7,55	143,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52591		7,55	143,67	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52592		7,54	143,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52593		2,83	144,02	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52594		2,89	144,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52595		2,85	144,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52596		2,79	143,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52597		6,95	144,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52598		7,26	144,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52599		6,23	144,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52600		7,25	144,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52601		7,32	144,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52602		7,30	144,54	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52603		8,37	144,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52604		2,86	144,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52605		8,00	143,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52606		2,91	143,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52607		3,02	143,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52608		6,28	144,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52609		7,01	143,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52610		7,57	143,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52611		6,42	143,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52612		7,17	143,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52613		8,91	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52614		8,84	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52615		13,57	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52616		7,07	144,95	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52617		7,02	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52618		7,67	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52619		2,74	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52620		7,81	143,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52621		7,76	143,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52622		8,02	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52623		7,58	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52624		8,34	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52625		8,21	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52626		8,66	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52627		8,04	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52628		7,71	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52629		8,58	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52630		8,78	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52631		4,80	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52632		7,18	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52633		7,58	143,16	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52634		7,64	143,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52635		3,14	142,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52636		3,03	142,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52637		8,24	143,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52638		8,72	143,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52639		7,78	143,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52640		7,85	143,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52641		7,62	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52642		7,85	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52643		8,56	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52644		8,50	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52645		8,14	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52646		2,95	143,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52647		7,71	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52648		2,65	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52649		2,65	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52650		7,18	143,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52651		7,52	143,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52652		7,99	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52653		7,15	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52654		8,16	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52655		8,73	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52656		8,91	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52657		8,49	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52658		8,46	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52659		7,73	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52660		8,27	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52661		7,60	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52662		8,75	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52663		10,64	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52664		7,30	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52665		2,96	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52666		2,50	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52667		2,50	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52668		8,29	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52669		7,97	143,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52670		2,64	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52671		9,71	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52672		10,28	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52673		9,29	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52674		7,73	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52675		7,26	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52676		2,71	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52677		9,29	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52678		7,46	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52679		7,54	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52680		9,00	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52681		6,90	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52682		8,16	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52683		7,62	144,06	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52684		8,07	144,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52685		8,91	144,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52686		7,13	144,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52687		8,05	144,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52688		8,01	144,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52689		8,99	143,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52690		2,70	143,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52691		2,49	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52692		2,49	143,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52693		7,55	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52694		8,08	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52695		8,61	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52696		8,30	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52697		8,61	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52698		8,27	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52699		7,37	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52700		8,59	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52701		8,00	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52702		9,25	141,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52703		2,61	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52704		10,28	142,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52705		7,72	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52706		8,77	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52707		8,36	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52708		8,19	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52709		7,44	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52710		8,65	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52711		7,90	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52712		8,57	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52713		8,04	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52714		8,54	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52715		8,58	143,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52716		7,89	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52717		7,91	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52718		7,97	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52719		8,43	142,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52720		2,66	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52721		8,70	143,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52722		8,80	143,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52723		9,65	143,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52724		7,57	143,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52725		9,90	143,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52726		8,85	143,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52727		8,62	143,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52728		8,23	143,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52729		8,83	143,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52730		7,44	143,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52731		8,15	143,35	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52732		8,20	143,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52733		8,08	143,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52734		7,86	143,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52735		8,64	143,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52736		8,81	143,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52737		7,09	143,28	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52738		2,70	143,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52739		2,92	143,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52740		2,74	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52741		7,82	142,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52742		8,44	143,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52743		8,34	143,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52744		8,16	143,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52745		8,38	143,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52746		8,45	143,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52747		8,24	143,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52748		7,94	142,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52749		7,50	142,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52750		8,54	141,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52751		9,66	140,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52752		9,66	141,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52753		8,59	140,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52754		6,64	141,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52755		8,12	143,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52756		7,96	143,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52757		7,73	142,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52758		8,90	139,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52759		8,90	139,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52760		2,68	141,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52761		2,77	139,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52762		8,77	143,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52763		2,80	139,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52764		2,65	139,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52765		2,65	139,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52766		2,61	142,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52767		6,72	141,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52768		2,49	142,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52769		2,67	139,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52770		2,67	139,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52771		2,70	139,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52772		2,83	139,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52773		2,83	139,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52774		9,90	139,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52775		3,19	139,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52776		9,33	140,98	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52777		7,84	144,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52778		3,31	140,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52779		3,06	140,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52780		3,14	143,19	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52781		3,71	140,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52782		10,10	143,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52783		9,73	142,21	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52784		3,63	140,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52785		3,63	140,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52786		3,31	141,46	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52787		3,31	141,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52788		3,66	141,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52789		3,66	141,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52790		3,10	142,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52791		3,10	141,99	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52792		3,43	142,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52793		3,48	142,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52794		7,79	142,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52795		3,14	143,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52796		3,14	143,20	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52797		5,08	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52798		5,08	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52799		4,30	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52800		4,32	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52801		7,99	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52802		8,86	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52803		3,44	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52804		3,69	143,89	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52805		3,44	144,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52806		8,28	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52807		8,39	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52808		8,57	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52809		8,58	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52810		6,98	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52811		8,05	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52812		8,48	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52813		8,61	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52814		7,78	143,75	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52815		2,67	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52816		2,65	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52817		2,52	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52818		2,60	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52819		2,59	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52820		2,45	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52821		2,58	143,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52822		3,02	143,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52823		3,99	143,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52824		2,49	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52825		2,53	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52826		2,46	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52827		2,58	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52828		2,49	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52829		2,47	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52830		2,47	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52831		2,48	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52832		2,62	143,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52833		2,39	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52834		7,68	142,97	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52835		2,43	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52836		2,63	143,76	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52837		2,62	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52838		2,66	143,83	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52839		8,14	142,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52840		8,61	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52841		2,84	143,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52842		7,54	142,85	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52843		7,93	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52844		7,93	143,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52845		2,50	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52846		8,83	144,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52847		2,75	142,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52848		7,52	141,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52849		7,96	144,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52850		9,68	141,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52851		7,13	144,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52852		7,08	144,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52853		7,61	144,48	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52854		7,22	144,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52855		7,86	143,37	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52856		7,50	142,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52857		7,55	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52858		6,81	144,04	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52859		7,10	144,10	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52860		7,00	144,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52861		9,05	142,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52862		4,20	144,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52863		7,35	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52864		8,86	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52865		8,00	144,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52866		2,62	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52867		4,34	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52868		8,00	145,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52869		8,92	140,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52870		8,57	141,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52871		8,46	142,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52872		8,03	143,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52873		7,49	142,07	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52874		8,70	142,69	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52875		9,12	143,86	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52876		9,89	143,57	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52877		7,89	143,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52878		2,48	144,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52879		7,61	143,88	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52880		7,75	144,72	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52881		5,71	134,96	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52882		5,86	129,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52883		5,26	127,49	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52884		2,46	135,50	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52885		9,74	135,18	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52886		9,74	134,26	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52887		8,56	134,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52888		9,00	134,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52889		8,18	141,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52890		8,18	142,08	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52891		10,31	138,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52892		3,45	139,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52893		3,06	138,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52894		3,55	139,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52895		3,55	139,05	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52896		3,78	139,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52897		3,80	139,41	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52898		3,91	139,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52899		3,91	139,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52900		3,55	139,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52901		5,29	121,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52902		6,69	124,23	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52903		6,44	123,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52904		4,26	123,79	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52905		3,69	123,71	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52906		7,62	123,17	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52907		6,18	125,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52908		5,52	125,78	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52909		4,70	125,32	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52910		4,24	122,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52911		8,29	123,33	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52912		3,48	123,30	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52913		4,53	124,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52914		3,89	124,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52915		5,39	123,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52916		5,26	125,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52917		7,02	123,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52918		6,86	126,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52919		5,47	125,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52920		5,47	125,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52921		7,81	123,24	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52922		4,32	123,58	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52923		8,59	125,65	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52924		7,48	126,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52925		4,19	125,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52926		7,54	133,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52927		3,54	124,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52928		3,56	125,40	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52929		9,07	138,13	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52930		9,48	137,01	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52931		8,86	138,73	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52932		9,21	134,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52933		4,52	128,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52934		8,75	138,47	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52935		8,87	138,92	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52936		4,16	130,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52937		7,86	135,80	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52938		9,13	135,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
52939		8,00	140,84	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52940		8,16	139,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52941		9,25	136,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52942		8,49	139,77	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52943		9,04	137,68	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52944		8,67	139,64	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52945		6,32	123,14	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52946		6,33	123,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52947		6,55	127,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52948		4,11	121,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52949		8,78	139,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52950		8,53	141,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52952		5,10	121,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
52953		5,10	121,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53252		9,61	143,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B01	Nieuwe woning	9,00	137,66	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B02	nieuwe woning	9,00	138,60	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B03	nieuwe woning	9,00	138,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B04	nieuwe woning	9,00	138,91	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B05	nieuwe woning	9,00	139,09	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B06	nieuwe woning	9,00	138,63	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B07	nieuwe woning	9,00	138,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B08	nieuwe woning	9,00	137,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B09	nieuwe woning	9,00	138,45	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B10	nieuwe woning	9,00	140,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B11	nieuwe woning	9,00	138,15	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B12	nieuwe woning	9,00	138,22	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B13	nieuwe woning	9,00	139,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B14	nieuwe woning	9,00	140,42	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B15	nieuwe woning	9,00	140,52	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B16	nieuwe woning	9,00	139,43	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B17	nieuwe woning	9,00	139,82	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B18	nieuwe woning	9,00	139,53	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B19	nieuwe woning	9,00	141,36	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B20	nieuwe woning	9,00	142,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B21	nieuwe woning	9,00	142,94	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B22	nieuw	9,00	143,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B23	Vossekuil	9,00	136,59	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B24	Vossekuil	9,00	135,44	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B25	Vossekuil	9,00	135,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B26	Vossekuil	9,00	136,34	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B27	Vossekuil	9,00	135,31	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B28	Vossekuil	9,00	136,93	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B29	Vossekuil	9,00	138,51	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B30	Vossekuil	9,00	135,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B31	Vossekuil	9,00	140,74	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B32	Vossekuil	9,00	140,39	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B33	Vossekuil	9,00	141,12	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B34	Vossekuil	9,00	141,56	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B35	Vossekuil	9,00	136,27	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B36	Vossekuil	9,00	132,38	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
B23	nieuw	9,00	142,11	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
scherm Mbe	A2 Vossekuij/Molenberg	5,50	--	Relatief	2 dB	Nee	0,40	0,40	0,40

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
scherm Mbe	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
scherm Mbe	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

<u>Naam</u>	<u>Omschr.</u>	<u>ISO H</u>
		138,00
		122,00
		134,00
		144,00
		133,00
		135,00
		131,00
		139,00
		132,00
		130,00
		136,00
		137,00
		128,00
		129,00
		145,00
		147,00
		125,00
		127,00
		145,00
		126,00
		145,00
		123,00
		141,00
		143,00
		142,00
		144,00
		140,00
		138,00
		120,00
		121,00
		124,00
		134,00
		144,00
		135,00
		133,00
		131,00
		139,00
		132,00
		148,00
		146,00
		136,00
		137,00
		130,00
		122,00
		140,00
		141,00
		142,00
		143,00
		145,00
		129,00
		123,00
		128,00
		147,00
		119,00
		127,00
		125,00
		118,00
		124,00
		126,00

Bijlage II Invoergegevens

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.
veldmuis		0,00	--	Relatief

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
Joost van	Joost van Vondelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Joost van	Joost van Vondelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Joost van	Joost van Vondelstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat (Veldmuis_voskuilenweg)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Nicolaas B	Nicolaas Beetsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Staringstr	Staringstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Staringstr	Staringstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Staringstr	Staringstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Staringstr	Staringstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Voskuilenw	Voskuilenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Voskuilenw	Voskuilenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Voskuilenw	Voskuilenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))
Joost van	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Joost van	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Joost van	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Nicolaas B	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Staringstr	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Staringstr	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Staringstr	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Staringstr	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Voskuilenw	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Voskuilenw	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Voskuilenw	0	ZSA	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Joost van	30	30	--	30	30	30	--	1399,00	6,53	4,11
Joost van	30	30	--	30	30	30	--	1190,00	6,53	4,09
Joost van	30	30	--	30	30	30	--	1190,00	6,53	4,09
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56	4,02
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56	4,02
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56	4,02
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2358,00	6,56	4,02
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2098,00	6,57	4,00
Nicolaas B	50	50	--	50	50	50	--	2098,00	6,57	4,00
Staringstr	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56	4,02
Staringstr	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56	4,02
Staringstr	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56	4,02
Staringstr	50	50	--	50	50	50	--	2041,00	6,56	4,02
Voskuilenw	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55	4,06
Voskuilenw	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55	4,06
Voskuilenw	50	50	--	50	50	50	--	3158,00	6,55	4,06

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Joost van	0,65	--	--	--	--	--	98,98	99,55	99,04	--	0,87	0,41	0,88
Joost van	0,65	--	--	--	--	--	98,84	99,49	98,93	--	0,96	0,45	0,97
Joost van	0,65	--	--	--	--	--	98,84	99,49	98,93	--	0,96	0,45	0,97
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	92,63	95,76	93,42	--	5,57	3,72	5,66
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	92,63	95,76	93,42	--	5,57	3,72	5,66
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	92,63	95,76	93,42	--	5,57	3,72	5,66
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	92,63	95,76	93,42	--	5,57	3,72	5,66
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	92,63	95,76	93,42	--	5,57	3,72	5,66
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	91,52	95,09	92,41	--	6,40	4,30	6,51
Nicolaas B	0,64	--	--	--	--	--	91,52	95,09	92,41	--	6,40	4,30	6,51
Staringstr	0,64	--	--	--	--	--	94,77	97,90	95,77	--	3,07	1,47	3,12
Staringstr	0,64	--	--	--	--	--	94,77	97,90	95,77	--	3,07	1,47	3,12
Staringstr	0,64	--	--	--	--	--	94,77	97,90	95,77	--	3,07	1,47	3,12
Staringstr	0,64	--	--	--	--	--	94,77	97,90	95,77	--	3,07	1,47	3,12
Voskuilenw	0,64	--	--	--	--	--	94,42	96,86	95,01	--	4,25	2,76	4,31
Voskuilenw	0,64	--	--	--	--	--	94,42	96,86	95,01	--	4,25	2,76	4,31
Voskuilenw	0,64	--	--	--	--	--	94,42	96,86	95,01	--	4,25	2,76	4,31

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MVP4	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZVP4	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MRP4	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LVP4
Joost van	--	0,16	0,04	0,08	--	--	--	--	--	90,42	57,24	9,01	--
Joost van	--	0,20	0,06	0,10	--	--	--	--	--	76,81	48,42	7,65	--
Joost van	--	0,20	0,06	0,10	--	--	--	--	--	76,81	48,42	7,65	--
Nicolaas B	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10	--
Nicolaas B	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10	--
Nicolaas B	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10	--
Nicolaas B	--	1,79	0,52	0,92	--	--	--	--	--	143,28	90,77	14,10	--
Nicolaas B	--	2,08	0,61	1,07	--	--	--	--	--	126,15	79,80	12,41	--
Nicolaas B	--	2,08	0,61	1,07	--	--	--	--	--	126,15	79,80	12,41	--
Staringstr	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51	--
Staringstr	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51	--
Staringstr	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51	--
Staringstr	--	2,16	0,63	1,11	--	--	--	--	--	126,89	80,33	12,51	--
Voskuilenw	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20	--
Voskuilenw	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20	--
Voskuilenw	--	1,33	0,38	0,68	--	--	--	--	--	195,31	124,19	19,20	--

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125
Joost van	0,79	0,24	0,08	--	0,15	0,02	0,01	--	73,33	76,76
Joost van	0,75	0,22	0,08	--	0,16	0,03	0,01	--	72,70	76,19
Joost van	0,75	0,22	0,08	--	0,16	0,03	0,01	--	72,70	76,19
Nicolaas B	8,62	3,53	0,85	--	2,77	0,49	0,14	--	80,16	84,32
Nicolaas B	8,62	3,53	0,85	--	2,77	0,49	0,14	--	80,16	84,32
Nicolaas B	8,62	3,53	0,85	--	2,77	0,49	0,14	--	80,16	84,32
Nicolaas B	8,62	3,53	0,85	--	2,77	0,49	0,14	--	80,16	84,32
Nicolaas B	8,82	3,61	0,87	--	2,87	0,51	0,14	--	79,87	84,08
Nicolaas B	8,82	3,61	0,87	--	2,87	0,51	0,14	--	79,87	84,08
Nicolaas B	8,82	3,61	0,87	--	2,87	0,51	0,14	--	79,87	84,08
Staringstr	4,11	1,21	0,41	--	2,89	0,52	0,14	--	79,28	83,20
Staringstr	4,11	1,21	0,41	--	2,89	0,52	0,14	--	79,28	83,20
Staringstr	4,11	1,21	0,41	--	2,89	0,52	0,14	--	79,28	83,20
Staringstr	4,11	1,21	0,41	--	2,89	0,52	0,14	--	79,28	83,20
Voskuilenw	8,79	3,54	0,87	--	2,75	0,49	0,14	--	81,08	85,12
Voskuilenw	8,79	3,54	0,87	--	2,75	0,49	0,14	--	81,08	85,12
Voskuilenw	8,79	3,54	0,87	--	2,75	0,49	0,14	--	81,08	85,12

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Joost van	83,58	89,22	94,81	91,63	84,94	76,13	70,96	74,15	79,85
Joost van	83,19	88,55	94,13	90,96	84,28	75,62	70,27	73,50	79,34
Joost van	83,19	88,55	94,13	90,96	84,28	75,62	70,27	73,50	79,34
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,28	96,32	96,05	92,37	87,35	80,48	76,93	80,97	91,13
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,26	96,67	96,50	92,64	87,65	80,58	77,33	81,30	91,17
Nicolaas B	95,28	96,32	96,05	92,37	87,35	80,48	76,93	80,97	91,13
Staringstr	93,51	95,97	95,85	91,68	86,73	79,26	76,34	80,04	88,55
Staringstr	93,51	95,97	95,85	91,68	86,73	79,26	76,34	80,04	88,55
Staringstr	93,51	95,97	95,85	91,68	86,73	79,26	76,34	80,04	88,55
Staringstr	93,51	95,97	95,85	91,68	86,73	79,26	76,34	80,04	88,55
Voskuilenw	95,54	97,70	97,68	93,51	88,56	81,14	78,42	82,28	91,55
Voskuilenw	95,54	97,70	97,68	93,51	88,56	81,14	78,42	82,28	91,55
Voskuilenw	95,54	97,70	97,68	93,51	88,56	81,14	78,42	82,28	91,55

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
Joost van	87,06	92,72	89,48	82,76	73,14	63,26	66,64	73,37	79,15
Joost van	86,36	92,00	88,77	82,06	72,54	62,62	66,04	72,94	78,47
Joost van	86,36	92,00	88,77	82,06	72,54	62,62	66,04	72,94	78,47
Nicolaas B	94,01	94,20	89,72	84,83	77,03	69,80	73,96	84,70	86,31
Nicolaas B	94,01	94,20	89,72	84,83	77,03	69,80	73,96	84,70	86,31
Nicolaas B	94,01	94,20	89,72	84,83	77,03	69,80	73,96	84,70	86,31
Nicolaas B	94,01	94,20	89,72	84,83	77,03	69,80	73,96	84,70	86,31
Nicolaas B	94,01	94,20	89,72	84,83	77,03	69,80	73,96	84,70	86,31
Nicolaas B	93,56	93,69	89,34	84,43	76,81	69,47	73,70	84,70	85,92
Nicolaas B	93,56	93,69	89,34	84,43	76,81	69,47	73,70	84,70	85,92
Staringstr	93,23	93,53	88,63	83,81	75,33	68,83	72,74	82,62	85,55
Staringstr	93,23	93,53	88,63	83,81	75,33	68,83	72,74	82,62	85,55
Staringstr	93,23	93,53	88,63	83,81	75,33	68,83	72,74	82,62	85,55
Staringstr	93,23	93,53	88,63	83,81	75,33	68,83	72,74	82,62	85,55
Staringstr	93,23	93,53	88,63	83,81	75,33	68,83	72,74	82,62	85,55
Voskuilenw	95,20	95,47	90,77	85,91	77,78	70,77	74,81	85,00	87,40
Voskuilenw	95,20	95,47	90,77	85,91	77,78	70,77	74,81	85,00	87,40
Voskuilenw	95,20	95,47	90,77	85,91	77,78	70,77	74,81	85,00	87,40

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
 Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k
Joost van	84,77	81,58	74,88	65,95	--	--	--	--	--	--
Joost van	84,08	80,91	74,21	65,41	--	--	--	--	--	--
Joost van	84,08	80,91	74,21	65,41	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	86,31	82,27	77,30	70,07	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	86,31	82,27	77,30	70,07	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	86,31	82,27	77,30	70,07	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	86,31	82,27	77,30	70,07	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	85,83	81,97	76,98	69,93	--	--	--	--	--	--
Nicolaas B	85,83	81,97	76,98	69,93	--	--	--	--	--	--
Staringstr	85,64	81,21	76,30	68,54	--	--	--	--	--	--
Staringstr	85,64	81,21	76,30	68,54	--	--	--	--	--	--
Staringstr	85,64	81,21	76,30	68,54	--	--	--	--	--	--
Staringstr	85,64	81,21	76,30	68,54	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	87,52	83,19	78,27	70,68	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	87,52	83,19	78,27	70,68	--	--	--	--	--	--
Voskuilenw	87,52	83,19	78,27	70,68	--	--	--	--	--	--

Bijlage II Invoergegevens nieuw

Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen bronmaatregelen
Versie 2 (2015) - Nicolaas Beetsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 4k	LE P4 8k
Joost van	--	--
Joost van	--	--
Joost van	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Nicolaas B	--	--
Staringstr	--	--
Staringstr	--	--
Staringstr	--	--
Staringstr	--	--
Voskuilenw	--	--
Voskuilenw	--	--
Voskuilenw	--	--

Bijlage III Rekenresultaten Binnenring

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaasbeetstraat - Binnenring
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	38,50	35,88	28,91	39,12
01_B	rekenpunt	4,50	38,59	35,94	28,99	39,20
01_C	rekenpunt	7,50	39,29	36,66	29,70	39,91
02_A	rekenpunt	1,50	37,72	35,08	28,12	38,34
02_B	rekenpunt	4,50	39,06	36,42	29,46	39,68
02_C	rekenpunt	7,50	38,59	35,96	29,00	39,21
03_A	rekenpunt	1,50	36,72	34,09	27,12	37,34
03_B	rekenpunt	4,50	38,22	35,60	28,62	38,84
03_C	rekenpunt	7,50	38,36	35,73	28,76	38,98
04_A	rekenpunt	1,50	36,66	34,04	27,07	37,28
04_B	rekenpunt	4,50	37,53	34,87	27,92	38,14
04_C	rekenpunt	7,50	37,65	34,98	28,04	38,26
05_A	rekenpunt	1,50	36,49	33,87	26,90	37,11
05_B	rekenpunt	4,50	38,15	35,54	28,56	38,78
05_C	rekenpunt	7,50	38,39	35,77	28,80	39,01
06_A	rekenpunt	1,50	37,41	34,82	27,83	38,05
06_B	rekenpunt	4,50	37,79	35,15	28,19	38,41
06_C	rekenpunt	7,50	38,95	36,32	29,36	39,57
07_A	rekenpunt	1,50	33,94	31,28	24,34	34,55
07_B	rekenpunt	4,50	36,97	34,35	27,38	37,59
07_C	rekenpunt	7,50	38,75	36,14	29,17	39,38
08_A	rekenpunt	1,50	36,67	34,05	27,07	37,29
08_B	rekenpunt	4,50	37,28	34,64	27,68	37,90
08_C	rekenpunt	7,50	38,31	35,68	28,72	38,93
09_A	rekenpunt	1,50	30,56	27,95	20,98	31,19
09_B	rekenpunt	4,50	32,92	30,31	23,34	33,55
09_C	rekenpunt	7,50	35,95	33,37	26,38	36,59
10_A	rekenpunt	1,50	33,66	31,12	24,10	34,31
10_B	rekenpunt	4,50	34,60	32,03	25,03	35,24
10_C	rekenpunt	7,50	36,65	34,06	27,07	37,29
11_A	rekenpunt	1,50	33,37	30,84	23,81	34,03
11_B	rekenpunt	4,50	34,98	32,42	25,42	35,63
11_C	rekenpunt	7,50	36,68	34,12	27,11	37,33
12_A	rekenpunt	1,50	23,49	20,76	13,88	24,08
12_B	rekenpunt	4,50	27,42	24,72	17,82	28,02
12_C	rekenpunt	7,50	29,08	26,36	19,47	29,67
13_A	rekenpunt	1,50	35,11	32,43	25,51	35,72
13_B	rekenpunt	4,50	37,04	34,35	27,44	37,64
13_C	rekenpunt	7,50	37,98	35,29	28,38	38,58
14_A	rekenpunt	1,50	34,77	32,16	25,19	35,40
14_B	rekenpunt	4,50	37,66	35,01	28,07	38,28
14_C	rekenpunt	7,50	38,83	36,19	29,24	39,45
15_A	rekenpunt	1,50	35,67	33,05	26,08	36,29
15_B	rekenpunt	4,50	36,45	33,81	26,86	37,07
15_C	rekenpunt	7,50	38,03	35,40	28,44	38,65
16_A	rekenpunt	1,50	35,35	32,76	25,77	35,99
16_B	rekenpunt	4,50	36,66	34,05	27,08	37,29
16_C	rekenpunt	7,50	38,49	35,89	28,92	39,13
17_A	rekenpunt	1,50	34,15	31,51	24,56	34,77
17_B	rekenpunt	4,50	36,48	33,81	26,89	37,09
17_C	rekenpunt	7,50	37,62	34,97	28,03	38,24
18_A	rekenpunt	1,50	33,18	30,54	23,59	33,80
18_B	rekenpunt	4,50	36,01	33,35	26,41	36,62
18_C	rekenpunt	7,50	37,79	35,13	28,20	38,40
19_A	rekenpunt	1,50	33,51	30,85	23,91	34,12
19_B	rekenpunt	4,50	35,28	32,62	25,69	35,89
19_C	rekenpunt	7,50	37,10	34,44	27,50	37,71
20_A	rekenpunt	1,50	31,98	29,27	22,37	32,58
20_B	rekenpunt	4,50	35,21	32,49	25,60	35,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Binnenring

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaasbeetstraat - Binnenring
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	36,32	33,60	26,71	36,91
21_A	rekenpunt	1,50	33,52	30,81	23,91	34,12
21_B	rekenpunt	4,50	36,72	34,01	27,11	37,32
21_C	rekenpunt	7,50	37,70	34,98	28,09	38,29
22_A	rekenpunt	1,50	35,50	32,81	25,90	36,10
22_B	rekenpunt	4,50	38,15	35,46	28,55	38,75
22_C	rekenpunt	7,50	38,68	35,99	29,08	39,28
23_A	rekenpunt	1,50	32,81	30,16	23,22	33,43
23_B	rekenpunt	4,50	34,17	31,49	24,57	34,78
23_C	rekenpunt	7,50	36,03	33,36	26,43	36,64
24_A	rekenpunt	1,50	31,98	29,28	22,38	32,58
24_B	rekenpunt	4,50	33,97	31,27	24,37	34,57
24_C	rekenpunt	7,50	35,89	33,25	26,30	36,51
25_A	rekenpunt	1,50	32,14	29,47	22,54	32,75
25_B	rekenpunt	4,50	34,60	31,92	25,00	35,21
25_C	rekenpunt	7,50	36,41	33,77	26,82	37,03
26_A	rekenpunt	1,50	33,60	30,92	24,00	34,21
26_B	rekenpunt	4,50	35,55	32,86	25,95	36,15
26_C	rekenpunt	7,50	37,24	34,58	27,65	37,85
27_A	rekenpunt	1,50	33,29	30,66	23,71	33,92
27_B	rekenpunt	4,50	34,43	31,79	24,84	35,05
27_C	rekenpunt	7,50	36,05	33,44	26,47	36,68
28_A	rekenpunt	1,50	32,31	29,69	22,73	32,94
28_B	rekenpunt	4,50	33,51	30,87	23,92	34,13
28_C	rekenpunt	7,50	35,30	32,67	25,71	35,92
29_A	rekenpunt	1,50	32,41	29,79	22,83	33,04
29_B	rekenpunt	4,50	34,02	31,38	24,43	34,64
29_C	rekenpunt	7,50	37,46	34,89	27,89	38,10
30_A	rekenpunt	1,50	34,97	32,44	25,41	35,63
30_B	rekenpunt	4,50	38,35	35,86	28,80	39,02
30_C	rekenpunt	7,50	41,51	39,05	31,97	42,19
32_A	rekenpunt	1,50	40,26	37,85	30,73	40,96
32_B	rekenpunt	4,50	42,31	39,89	32,79	43,01
32_C	rekenpunt	7,50	43,29	40,86	33,77	43,98
33_A	rekenpunt	1,50	38,87	36,46	29,35	39,57
33_B	rekenpunt	4,50	40,88	38,44	31,35	41,57
33_C	rekenpunt	7,50	42,12	39,68	32,59	42,81
34_A	rekenpunt	1,50	40,59	38,19	31,07	41,29
34_B	rekenpunt	4,50	41,88	39,44	32,35	42,57
34_C	rekenpunt	7,50	42,79	40,35	33,25	43,48
35_A	rekenpunt	1,50	39,42	37,01	29,90	40,12
35_B	rekenpunt	4,50	40,69	38,26	31,16	41,38
35_C	rekenpunt	7,50	41,85	39,40	32,31	42,53
36_A	rekenpunt	1,50	32,28	29,64	22,69	32,90
36_B	rekenpunt	4,50	34,04	31,37	24,44	34,65
36_C	rekenpunt	7,50	36,19	33,55	26,60	36,81
37_A	rekenpunt	1,50	39,72	37,30	30,19	40,41
37_B	rekenpunt	4,50	40,41	37,97	30,87	41,10
37_C	rekenpunt	7,50	41,45	39,00	31,91	42,13
38_A	rekenpunt	1,50	37,74	35,29	28,20	38,42
38_B	rekenpunt	4,50	38,47	36,00	28,93	39,15
38_C	rekenpunt	7,50	39,49	37,00	29,94	40,16
39_A	rekenpunt	1,50	40,97	38,56	31,44	41,67
39_B	rekenpunt	4,50	41,61	39,17	32,08	42,30
39_C	rekenpunt	7,50	42,53	40,08	32,99	43,21
40_A	rekenpunt	1,50	39,63	37,19	30,10	40,32
40_B	rekenpunt	4,50	40,30	37,84	30,76	40,98
40_C	rekenpunt	7,50	40,79	38,32	31,25	41,47
41_A	rekenpunt	1,50	32,38	29,73	22,79	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Binnenring

Rapport: Resultatentabel
Model: Nicolaasbeetstraat - Binnenring
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	35,02	32,38	25,43	35,64
41_C	rekenpunt	7,50	36,79	34,18	27,21	37,42
42_A	rekenpunt	1,50	35,90	33,23	26,30	36,51
42_B	rekenpunt	4,50	37,67	35,00	28,07	38,28
42_C	rekenpunt	7,50	38,77	36,11	29,17	39,38
43_A	rekenpunt	1,50	38,88	36,18	29,28	39,48
43_B	rekenpunt	4,50	39,97	37,26	30,36	40,57
43_C	rekenpunt	7,50	40,28	37,57	30,67	40,88
44_A	rekenpunt	1,50	33,70	31,03	24,10	34,31
44_B	rekenpunt	4,50	34,97	32,28	25,37	35,57
44_C	rekenpunt	7,50	38,53	35,87	28,93	39,14
45_A	rekenpunt	1,50	38,55	35,86	28,95	39,15
45_B	rekenpunt	4,50	38,64	35,94	29,03	39,24
45_C	rekenpunt	7,50	40,18	37,47	30,57	40,78
46_A	rekenpunt	1,50	34,77	32,11	25,18	35,38
46_B	rekenpunt	4,50	36,36	33,70	26,77	36,97
46_C	rekenpunt	7,50	38,03	35,36	28,43	38,64
47_A	rekenpunt	1,50	34,56	31,90	24,97	35,17
47_B	rekenpunt	4,50	35,99	33,32	26,39	36,60
47_C	rekenpunt	7,50	37,52	34,86	27,92	38,13
48_A	rekenpunt	1,50	34,37	31,71	24,78	34,98
48_B	rekenpunt	4,50	35,88	33,21	26,29	36,49
48_C	rekenpunt	7,50	37,38	34,71	27,78	37,99
49_A	rekenpunt	1,50	23,76	21,19	14,20	24,41
49_B	rekenpunt	4,50	28,36	25,73	18,77	28,98
49_C	rekenpunt	7,50	29,94	27,27	20,34	30,55
50_A	rekenpunt	1,50	41,42	38,72	31,81	42,02
50_B	rekenpunt	4,50	42,46	39,76	32,86	43,06
50_C	rekenpunt	7,50	42,59	39,88	32,99	43,19
51_A	rekenpunt	1,50	41,93	39,23	32,32	42,53
51_B	rekenpunt	4,50	42,91	40,20	33,30	43,51
51_C	rekenpunt	7,50	43,11	40,40	33,50	43,71
52_A	rekenpunt	1,50	42,41	39,72	32,80	43,01
52_B	rekenpunt	4,50	43,18	40,47	33,57	43,78
52_C	rekenpunt	7,50	43,41	40,70	33,80	44,01
53_A	rekenpunt	1,50	43,83	41,13	34,22	44,43
53_B	rekenpunt	4,50	44,51	41,81	34,91	45,11
53_C	rekenpunt	7,50	44,96	42,26	35,36	45,56
54_A	rekenpunt	1,50	40,08	37,66	30,56	40,78
54_B	rekenpunt	4,50	41,32	38,88	31,78	42,01
54_C	rekenpunt	7,50	41,80	39,35	32,26	42,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Joost van Vondelstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost van de vondel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	33,02	30,84	22,96	33,62
01_B	rekenpunt	4,50	34,56	32,38	24,50	35,16
01_C	rekenpunt	7,50	34,46	32,28	24,41	35,06
02_A	rekenpunt	1,50	42,01	39,84	31,95	42,61
02_B	rekenpunt	4,50	43,54	41,36	33,48	44,14
02_C	rekenpunt	7,50	43,66	41,48	33,60	44,26
03_A	rekenpunt	1,50	42,79	40,62	32,73	43,39
03_B	rekenpunt	4,50	44,26	42,08	34,20	44,86
03_C	rekenpunt	7,50	44,34	42,16	34,28	44,94
04_A	rekenpunt	1,50	43,89	41,71	33,83	44,49
04_B	rekenpunt	4,50	45,27	43,08	35,21	45,87
04_C	rekenpunt	7,50	45,31	43,13	35,26	45,91
05_A	rekenpunt	1,50	44,60	42,42	34,54	45,20
05_B	rekenpunt	4,50	45,91	43,73	35,85	46,51
05_C	rekenpunt	7,50	45,95	43,76	35,89	46,55
06_A	rekenpunt	1,50	29,74	27,57	19,69	30,34
06_B	rekenpunt	4,50	31,94	29,76	21,88	32,54
06_C	rekenpunt	7,50	31,89	29,71	21,83	32,49
07_A	rekenpunt	1,50	26,74	24,57	16,68	27,34
07_B	rekenpunt	4,50	28,52	26,35	18,47	29,12
07_C	rekenpunt	7,50	29,40	27,22	19,34	30,00
08_A	rekenpunt	1,50	24,21	22,04	14,16	24,81
08_B	rekenpunt	4,50	25,76	23,58	15,70	26,36
08_C	rekenpunt	7,50	27,03	24,85	16,97	27,63
09_A	rekenpunt	1,50	7,20	4,90	-2,87	7,76
09_B	rekenpunt	4,50	9,45	7,11	-0,62	10,00
09_C	rekenpunt	7,50	10,38	8,01	0,29	10,92
10_A	rekenpunt	1,50	13,72	11,39	3,64	14,27
10_B	rekenpunt	4,50	15,95	13,61	5,87	16,50
10_C	rekenpunt	7,50	18,18	15,83	8,10	18,73
11_A	rekenpunt	1,50	5,85	3,50	-4,23	6,40
11_B	rekenpunt	4,50	7,67	5,31	-2,41	8,21
11_C	rekenpunt	7,50	8,34	5,94	-1,75	8,87
12_A	rekenpunt	1,50	40,85	38,67	30,79	41,45
12_B	rekenpunt	4,50	42,30	40,12	32,25	42,90
12_C	rekenpunt	7,50	42,32	40,14	32,27	42,92
13_A	rekenpunt	1,50	13,73	11,39	3,65	14,28
13_B	rekenpunt	4,50	15,35	12,99	5,27	15,89
13_C	rekenpunt	7,50	16,28	13,92	6,20	16,82
14_A	rekenpunt	1,50	23,13	20,95	13,07	23,73
14_B	rekenpunt	4,50	23,17	20,98	13,11	23,77
14_C	rekenpunt	7,50	23,96	21,78	13,91	24,56
15_A	rekenpunt	1,50	22,07	19,89	12,01	22,67
15_B	rekenpunt	4,50	22,02	19,83	11,96	22,62
15_C	rekenpunt	7,50	22,69	20,49	12,63	23,28
16_A	rekenpunt	1,50	18,97	16,78	8,91	19,57
16_B	rekenpunt	4,50	18,76	16,55	8,70	19,35
16_C	rekenpunt	7,50	19,11	16,90	9,05	19,70
17_A	rekenpunt	1,50	2,41	0,08	-7,66	2,96
17_B	rekenpunt	4,50	7,59	5,24	-2,49	8,14
17_C	rekenpunt	7,50	8,62	6,24	-1,46	9,16
18_A	rekenpunt	1,50	3,78	1,45	-6,30	4,33
18_B	rekenpunt	4,50	6,77	4,41	-3,31	7,31
18_C	rekenpunt	7,50	7,77	5,37	-2,32	8,30
19_A	rekenpunt	1,50	3,43	1,09	-6,65	3,98
19_B	rekenpunt	4,50	5,58	3,21	-4,51	6,12
19_C	rekenpunt	7,50	7,27	4,88	-2,81	7,81
20_A	rekenpunt	1,50	15,88	13,55	5,80	16,43
20_B	rekenpunt	4,50	17,83	15,49	7,74	18,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Joost van Vondelstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost van de vondel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	20,56	18,27	10,49	21,13
21_A	rekenpunt	1,50	20,44	18,23	10,38	21,03
21_B	rekenpunt	4,50	21,20	18,96	11,14	21,78
21_C	rekenpunt	7,50	22,10	19,85	12,03	22,68
22_A	rekenpunt	1,50	23,50	21,32	13,44	24,10
22_B	rekenpunt	4,50	23,85	21,65	13,79	24,44
22_C	rekenpunt	7,50	24,70	22,49	14,64	25,29
23_A	rekenpunt	1,50	15,41	13,17	5,34	15,99
23_B	rekenpunt	4,50	16,00	13,73	5,93	16,57
23_C	rekenpunt	7,50	16,64	14,37	6,57	17,21
24_A	rekenpunt	1,50	19,89	17,70	9,83	20,49
24_B	rekenpunt	4,50	19,85	17,64	9,79	20,44
24_C	rekenpunt	7,50	19,63	17,40	9,56	20,21
25_A	rekenpunt	1,50	16,44	14,23	6,38	17,03
25_B	rekenpunt	4,50	16,71	14,47	6,65	17,29
25_C	rekenpunt	7,50	16,72	14,46	6,65	17,29
26_A	rekenpunt	1,50	10,61	8,27	0,53	11,16
26_B	rekenpunt	4,50	12,15	9,79	2,06	12,69
26_C	rekenpunt	7,50	13,05	10,70	2,97	13,60
27_A	rekenpunt	1,50	17,26	15,06	7,20	17,85
27_B	rekenpunt	4,50	16,94	14,74	6,88	17,53
27_C	rekenpunt	7,50	16,63	14,43	6,57	17,22
28_A	rekenpunt	1,50	15,78	13,58	5,72	16,37
28_B	rekenpunt	4,50	15,41	13,21	5,35	16,00
28_C	rekenpunt	7,50	14,99	12,80	4,93	15,59
29_A	rekenpunt	1,50	10,45	8,23	0,39	11,04
29_B	rekenpunt	4,50	10,21	7,97	0,14	10,79
29_C	rekenpunt	7,50	9,43	7,21	-0,63	10,02
30_A	rekenpunt	1,50	10,19	7,95	0,12	10,77
30_B	rekenpunt	4,50	9,98	7,73	-0,09	10,56
30_C	rekenpunt	7,50	8,89	6,67	-1,17	9,48
32_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
32_B	rekenpunt	4,50	3,65	1,27	-6,44	4,19
32_C	rekenpunt	7,50	5,55	3,14	-4,54	6,08
33_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
33_B	rekenpunt	4,50	3,95	1,57	-6,14	4,49
33_C	rekenpunt	7,50	6,18	3,77	-3,91	6,71
34_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
34_B	rekenpunt	4,50	5,55	3,19	-4,53	6,09
34_C	rekenpunt	7,50	7,14	4,75	-2,95	7,67
35_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
35_B	rekenpunt	4,50	3,63	1,27	-6,46	4,17
35_C	rekenpunt	7,50	6,29	3,91	-3,79	6,83
36_A	rekenpunt	1,50	10,07	7,74	0,00	10,62
36_B	rekenpunt	4,50	11,31	8,96	1,23	11,86
36_C	rekenpunt	7,50	12,09	9,75	2,01	12,64
37_A	rekenpunt	1,50	9,77	7,41	-0,31	10,31
37_B	rekenpunt	4,50	11,20	8,82	1,12	11,74
37_C	rekenpunt	7,50	11,97	9,62	1,89	12,52
38_A	rekenpunt	1,50	4,28	1,91	-5,81	4,82
38_B	rekenpunt	4,50	6,64	4,27	-3,45	7,18
38_C	rekenpunt	7,50	8,08	5,81	-1,99	8,65
39_A	rekenpunt	1,50	9,80	7,45	-0,28	10,35
39_B	rekenpunt	4,50	11,16	8,78	1,07	11,70
39_C	rekenpunt	7,50	11,14	8,76	1,06	11,68
40_A	rekenpunt	1,50	4,39	2,03	-5,69	4,93
40_B	rekenpunt	4,50	4,35	1,97	-5,74	4,89
40_C	rekenpunt	7,50	-0,20	-2,54	-10,28	0,35
41_A	rekenpunt	1,50	1,90	-0,44	-8,18	2,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Joost van Vondelstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joost van de vondel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	1,71	-0,65	-8,37	2,25
41_C	rekenpunt	7,50	-0,63	-2,95	-10,70	-0,07
42_A	rekenpunt	1,50	10,17	7,97	0,11	10,76
42_B	rekenpunt	4,50	10,03	7,81	-0,03	10,62
42_C	rekenpunt	7,50	0,94	-1,43	-9,15	1,48
43_A	rekenpunt	1,50	0,88	-1,48	-9,21	1,42
43_B	rekenpunt	4,50	5,58	3,19	-4,51	6,11
43_C	rekenpunt	7,50	6,73	4,33	-3,36	7,26
44_A	rekenpunt	1,50	4,13	1,78	-5,95	4,68
44_B	rekenpunt	4,50	4,40	2,02	-5,68	4,94
44_C	rekenpunt	7,50	3,03	0,63	-7,06	3,56
45_A	rekenpunt	1,50	0,80	-1,55	-9,28	1,35
45_B	rekenpunt	4,50	5,19	2,82	-4,89	5,73
45_C	rekenpunt	7,50	6,20	3,83	-3,89	6,74
46_A	rekenpunt	1,50	11,64	9,41	1,58	12,22
46_B	rekenpunt	4,50	11,88	9,62	1,81	12,45
46_C	rekenpunt	7,50	9,74	7,41	-0,34	10,29
47_A	rekenpunt	1,50	6,96	4,61	-3,12	7,51
47_B	rekenpunt	4,50	8,34	5,95	-1,75	8,87
47_C	rekenpunt	7,50	8,57	6,16	-1,52	9,10
48_A	rekenpunt	1,50	6,21	3,86	-3,87	6,76
48_B	rekenpunt	4,50	7,79	5,39	-2,29	8,32
48_C	rekenpunt	7,50	8,15	5,75	-1,94	8,68
49_A	rekenpunt	1,50	6,14	3,77	-3,94	6,68
49_B	rekenpunt	4,50	8,49	6,09	-1,59	9,02
49_C	rekenpunt	7,50	8,96	6,55	-1,13	9,49
50_A	rekenpunt	1,50	2,01	-0,38	-8,07	2,55
50_B	rekenpunt	4,50	5,14	2,76	-4,94	5,68
50_C	rekenpunt	7,50	7,42	5,11	-2,65	7,98
51_A	rekenpunt	1,50	-5,00	-7,42	-15,09	-4,48
51_B	rekenpunt	4,50	4,43	2,06	-5,65	4,97
51_C	rekenpunt	7,50	5,05	2,68	-5,03	5,59
52_A	rekenpunt	1,50	-16,06	-18,53	-26,15	-15,55
52_B	rekenpunt	4,50	3,93	1,55	-6,16	4,47
52_C	rekenpunt	7,50	4,80	2,41	-5,29	5,33
53_A	rekenpunt	1,50	2,10	-0,26	-7,99	2,64
53_B	rekenpunt	4,50	2,49	0,10	-7,59	3,03
53_C	rekenpunt	7,50	2,26	-0,13	-7,83	2,79
54_A	rekenpunt	1,50	6,35	4,00	-3,73	6,90
54_B	rekenpunt	4,50	7,73	5,36	-2,35	8,27
54_C	rekenpunt	7,50	8,79	6,49	-1,28	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Nicolaas Beetsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nicolaas Beets
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
01_B	rekenpunt	4,50	60,34	57,79	50,07	60,78
01_C	rekenpunt	7,50	59,55	57,00	49,27	59,99
02_A	rekenpunt	1,50	56,04	53,49	45,76	56,48
02_B	rekenpunt	4,50	55,80	53,25	45,53	56,24
02_C	rekenpunt	7,50	55,14	52,59	44,87	55,58
03_A	rekenpunt	1,50	52,54	50,01	42,27	52,98
03_B	rekenpunt	4,50	52,68	50,14	42,41	53,12
03_C	rekenpunt	7,50	52,38	49,83	42,10	52,82
04_A	rekenpunt	1,50	47,06	44,54	36,80	47,51
04_B	rekenpunt	4,50	48,45	45,92	38,19	48,90
04_C	rekenpunt	7,50	48,33	45,80	38,06	48,77
05_A	rekenpunt	1,50	43,36	40,85	33,10	43,81
05_B	rekenpunt	4,50	45,37	42,84	35,11	45,82
05_C	rekenpunt	7,50	45,32	42,79	35,05	45,76
06_A	rekenpunt	1,50	60,73	58,18	50,45	61,17
06_B	rekenpunt	4,50	60,48	57,92	50,20	60,91
06_C	rekenpunt	7,50	59,72	57,16	49,44	60,15
07_A	rekenpunt	1,50	60,87	58,32	50,59	61,31
07_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,39	61,10
07_C	rekenpunt	7,50	59,94	57,39	49,67	60,38
08_A	rekenpunt	1,50	60,83	58,28	50,56	61,27
08_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,38	61,10
08_C	rekenpunt	7,50	59,99	57,44	49,71	60,43
09_A	rekenpunt	1,50	56,43	53,88	46,15	56,87
09_B	rekenpunt	4,50	56,48	53,93	46,21	56,92
09_C	rekenpunt	7,50	56,10	53,55	45,82	56,54
10_A	rekenpunt	1,50	49,11	46,58	38,85	49,56
10_B	rekenpunt	4,50	50,49	47,95	40,22	50,93
10_C	rekenpunt	7,50	50,65	48,11	40,38	51,09
11_A	rekenpunt	1,50	49,00	46,47	38,73	49,44
11_B	rekenpunt	4,50	50,54	48,00	40,27	50,98
11_C	rekenpunt	7,50	50,63	48,09	40,36	51,07
12_A	rekenpunt	1,50	36,37	33,85	26,11	36,82
12_B	rekenpunt	4,50	38,17	35,65	27,91	38,62
12_C	rekenpunt	7,50	38,81	36,28	28,55	39,26
13_A	rekenpunt	1,50	48,21	45,69	37,95	48,66
13_B	rekenpunt	4,50	49,94	47,40	39,67	50,38
13_C	rekenpunt	7,50	50,07	47,53	39,80	50,51
14_A	rekenpunt	1,50	60,97	58,42	50,69	61,41
14_B	rekenpunt	4,50	60,78	58,23	50,50	61,22
14_C	rekenpunt	7,50	60,10	57,55	49,83	60,54
15_A	rekenpunt	1,50	60,96	58,42	50,69	61,40
15_B	rekenpunt	4,50	60,83	58,28	50,55	61,27
15_C	rekenpunt	7,50	60,20	57,65	49,93	60,64
16_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
16_B	rekenpunt	4,50	60,52	57,97	50,25	60,96
16_C	rekenpunt	7,50	59,92	57,36	49,64	60,35
17_A	rekenpunt	1,50	54,94	52,39	44,66	55,38
17_B	rekenpunt	4,50	55,24	52,69	44,97	55,68
17_C	rekenpunt	7,50	55,02	52,46	44,74	55,45
18_A	rekenpunt	1,50	51,74	49,21	41,47	52,18
18_B	rekenpunt	4,50	52,65	50,11	42,38	53,09
18_C	rekenpunt	7,50	52,74	50,20	42,47	53,18
19_A	rekenpunt	1,50	49,71	47,18	39,44	50,15
19_B	rekenpunt	4,50	51,21	48,67	40,94	51,65
19_C	rekenpunt	7,50	51,49	48,95	41,22	51,93
20_A	rekenpunt	1,50	49,40	46,88	39,14	49,85
20_B	rekenpunt	4,50	50,85	48,31	40,58	51,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Nicolaas Beetsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nicolaas Beets
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	51,00	48,46	40,73	51,44
21_A	rekenpunt	1,50	52,68	50,15	42,41	53,12
21_B	rekenpunt	4,50	53,37	50,84	43,10	53,81
21_C	rekenpunt	7,50	53,35	50,81	43,08	53,79
22_A	rekenpunt	1,50	56,68	54,14	46,41	57,12
22_B	rekenpunt	4,50	56,69	54,14	46,42	57,13
22_C	rekenpunt	7,50	56,23	53,68	45,96	56,67
23_A	rekenpunt	1,50	48,91	46,39	38,64	49,36
23_B	rekenpunt	4,50	50,64	48,10	40,37	51,08
23_C	rekenpunt	7,50	50,93	48,39	40,66	51,37
24_A	rekenpunt	1,50	55,67	53,12	45,39	56,11
24_B	rekenpunt	4,50	55,82	53,27	45,55	56,26
24_C	rekenpunt	7,50	55,48	52,92	45,20	55,91
25_A	rekenpunt	1,50	52,74	50,20	42,47	53,18
25_B	rekenpunt	4,50	53,48	50,94	43,21	53,92
25_C	rekenpunt	7,50	53,49	50,94	43,22	53,93
26_A	rekenpunt	1,50	50,56	48,03	40,29	51,00
26_B	rekenpunt	4,50	52,10	49,57	41,84	52,55
26_C	rekenpunt	7,50	52,28	49,74	42,01	52,72
27_A	rekenpunt	1,50	61,92	59,37	51,65	62,36
27_B	rekenpunt	4,50	61,62	59,06	51,34	62,05
27_C	rekenpunt	7,50	60,83	58,27	50,55	61,26
28_A	rekenpunt	1,50	62,28	59,73	52,01	62,72
28_B	rekenpunt	4,50	61,92	59,37	51,65	62,36
28_C	rekenpunt	7,50	61,08	58,52	50,81	61,52
29_A	rekenpunt	1,50	62,16	59,60	51,88	62,59
29_B	rekenpunt	4,50	61,83	59,27	51,55	62,26
29_C	rekenpunt	7,50	61,00	58,44	50,72	61,43
30_A	rekenpunt	1,50	61,78	59,22	51,50	62,21
30_B	rekenpunt	4,50	61,49	58,92	51,21	61,92
30_C	rekenpunt	7,50	60,73	58,16	50,44	61,16
32_A	rekenpunt	1,50	56,52	53,95	46,23	56,95
32_B	rekenpunt	4,50	56,74	54,16	46,46	57,17
32_C	rekenpunt	7,50	56,37	53,79	46,09	56,80
33_A	rekenpunt	1,50	53,35	50,79	43,07	53,78
33_B	rekenpunt	4,50	54,24	51,66	43,95	54,66
33_C	rekenpunt	7,50	54,24	51,66	43,96	54,67
34_A	rekenpunt	1,50	51,74	49,18	41,46	52,17
34_B	rekenpunt	4,50	52,92	50,35	42,64	53,35
34_C	rekenpunt	7,50	52,98	50,40	42,69	53,40
35_A	rekenpunt	1,50	50,31	47,75	40,04	50,75
35_B	rekenpunt	4,50	51,70	49,12	41,41	52,12
35_C	rekenpunt	7,50	51,78	49,20	41,49	52,20
36_A	rekenpunt	1,50	49,07	46,55	38,81	49,52
36_B	rekenpunt	4,50	50,81	48,27	40,54	51,25
36_C	rekenpunt	7,50	51,20	48,66	40,93	51,64
37_A	rekenpunt	1,50	50,32	47,75	40,04	50,75
37_B	rekenpunt	4,50	51,43	48,85	41,15	51,86
37_C	rekenpunt	7,50	51,54	48,96	41,26	51,97
38_A	rekenpunt	1,50	49,95	47,38	39,67	50,38
38_B	rekenpunt	4,50	51,09	48,50	40,80	51,51
38_C	rekenpunt	7,50	51,23	48,64	40,94	51,65
39_A	rekenpunt	1,50	55,76	53,16	45,47	56,18
39_B	rekenpunt	4,50	55,92	53,32	45,63	56,34
39_C	rekenpunt	7,50	55,59	52,99	45,30	56,01
40_A	rekenpunt	1,50	60,58	57,96	50,28	60,99
40_B	rekenpunt	4,50	60,50	57,88	50,20	60,91
40_C	rekenpunt	7,50	59,89	57,26	49,59	60,30
41_A	rekenpunt	1,50	60,60	57,97	50,30	61,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Nicolaas Beetsstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nicolaas Beets
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	60,54	57,90	50,23	60,94
41_C	rekenpunt	7,50	59,92	57,28	49,61	60,32
42_A	rekenpunt	1,50	60,43	57,80	50,13	60,84
42_B	rekenpunt	4,50	60,31	57,67	50,01	60,72
42_C	rekenpunt	7,50	59,67	57,03	49,37	60,08
43_A	rekenpunt	1,50	54,93	52,30	44,63	55,34
43_B	rekenpunt	4,50	55,03	52,40	44,73	55,44
43_C	rekenpunt	7,50	54,58	51,94	44,28	54,99
44_A	rekenpunt	1,50	48,14	45,54	37,84	48,56
44_B	rekenpunt	4,50	49,58	46,96	39,29	49,99
44_C	rekenpunt	7,50	49,75	47,12	39,45	50,16
45_A	rekenpunt	1,50	49,05	46,45	38,75	49,47
45_B	rekenpunt	4,50	50,24	47,62	39,93	50,65
45_C	rekenpunt	7,50	50,42	47,80	40,13	50,83
46_A	rekenpunt	1,50	53,80	51,18	43,50	54,21
46_B	rekenpunt	4,50	54,13	51,50	43,83	54,54
46_C	rekenpunt	7,50	53,94	51,31	43,63	54,35
47_A	rekenpunt	1,50	50,84	48,23	40,54	51,25
47_B	rekenpunt	4,50	51,74	49,12	41,45	52,15
47_C	rekenpunt	7,50	51,75	49,13	41,45	52,16
48_A	rekenpunt	1,50	48,49	45,89	38,20	48,91
48_B	rekenpunt	4,50	49,91	47,30	39,61	50,32
48_C	rekenpunt	7,50	50,10	47,48	39,80	50,51
49_A	rekenpunt	1,50	32,45	29,85	22,17	32,87
49_B	rekenpunt	4,50	35,40	32,78	25,10	35,81
49_C	rekenpunt	7,50	37,26	34,65	26,97	37,68
50_A	rekenpunt	1,50	45,39	42,78	35,09	45,80
50_B	rekenpunt	4,50	47,13	44,51	36,83	47,54
50_C	rekenpunt	7,50	47,23	44,61	36,94	47,64
51_A	rekenpunt	1,50	48,60	45,98	38,31	49,01
51_B	rekenpunt	4,50	49,27	46,64	38,97	49,68
51_C	rekenpunt	7,50	49,22	46,59	38,92	49,63
52_A	rekenpunt	1,50	52,19	49,57	41,89	52,60
52_B	rekenpunt	4,50	52,27	49,64	41,97	52,68
52_C	rekenpunt	7,50	51,93	49,30	41,62	52,34
53_A	rekenpunt	1,50	58,24	55,61	47,94	58,65
53_B	rekenpunt	4,50	58,11	55,48	47,81	58,52
53_C	rekenpunt	7,50	57,59	54,96	47,29	58,00
54_A	rekenpunt	1,50	49,49	46,93	39,22	49,93
54_B	rekenpunt	4,50	51,13	48,56	40,85	51,56
54_C	rekenpunt	7,50	51,25	48,66	40,96	51,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Staringstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Staringstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	9,97	7,04	-0,47	10,26
01_B	rekenpunt	4,50	10,31	7,35	-0,14	10,59
01_C	rekenpunt	7,50	8,20	5,21	-2,26	8,47
02_A	rekenpunt	1,50	-0,75	-3,73	-11,21	-0,48
02_B	rekenpunt	4,50	-0,84	-3,88	-11,32	-0,59
02_C	rekenpunt	7,50	--	--	--	--
03_A	rekenpunt	1,50	1,03	-1,96	-9,43	1,30
03_B	rekenpunt	4,50	-0,84	-3,89	-11,31	-0,59
03_C	rekenpunt	7,50	-12,50	-15,68	-23,02	-12,29
04_A	rekenpunt	1,50	10,16	7,38	-0,23	10,50
04_B	rekenpunt	4,50	8,35	5,51	-2,06	8,67
04_C	rekenpunt	7,50	-13,16	-16,34	-23,68	-12,95
05_A	rekenpunt	1,50	14,31	11,68	3,98	14,71
05_B	rekenpunt	4,50	11,76	9,06	1,40	12,13
05_C	rekenpunt	7,50	-12,93	-16,10	-23,45	-12,72
06_A	rekenpunt	1,50	9,37	6,43	-1,07	9,66
06_B	rekenpunt	4,50	9,61	6,64	-0,85	9,89
06_C	rekenpunt	7,50	7,33	4,34	-3,13	7,60
07_A	rekenpunt	1,50	9,17	6,23	-1,27	9,46
07_B	rekenpunt	4,50	9,43	6,46	-1,02	9,71
07_C	rekenpunt	7,50	5,00	2,01	-5,46	5,27
08_A	rekenpunt	1,50	9,31	6,39	-1,12	9,61
08_B	rekenpunt	4,50	9,65	6,70	-0,79	9,94
08_C	rekenpunt	7,50	8,64	5,70	-1,80	8,93
09_A	rekenpunt	1,50	14,98	12,08	4,56	15,29
09_B	rekenpunt	4,50	17,14	14,22	6,71	17,44
09_C	rekenpunt	7,50	18,61	15,73	8,19	18,92
10_A	rekenpunt	1,50	12,26	9,36	1,83	12,56
10_B	rekenpunt	4,50	13,60	10,68	3,16	13,89
10_C	rekenpunt	7,50	14,22	11,43	3,83	14,56
11_A	rekenpunt	1,50	15,96	13,07	5,54	16,27
11_B	rekenpunt	4,50	18,10	15,20	7,67	18,40
11_C	rekenpunt	7,50	19,26	16,38	8,83	19,57
12_A	rekenpunt	1,50	15,98	13,25	5,61	16,34
12_B	rekenpunt	4,50	15,91	13,05	5,49	16,23
12_C	rekenpunt	7,50	15,40	12,44	4,96	15,68
13_A	rekenpunt	1,50	19,09	16,42	8,74	19,47
13_B	rekenpunt	4,50	19,83	17,09	9,46	20,19
13_C	rekenpunt	7,50	21,41	18,71	11,05	21,78
14_A	rekenpunt	1,50	21,24	18,65	10,92	21,65
14_B	rekenpunt	4,50	21,46	18,81	11,12	21,85
14_C	rekenpunt	7,50	21,02	18,36	10,67	21,41
15_A	rekenpunt	1,50	21,98	19,40	11,66	22,40
15_B	rekenpunt	4,50	22,07	19,44	11,73	22,47
15_C	rekenpunt	7,50	21,60	18,96	11,26	21,99
16_A	rekenpunt	1,50	22,92	20,34	12,61	23,34
16_B	rekenpunt	4,50	22,91	20,28	12,57	23,31
16_C	rekenpunt	7,50	22,38	19,75	12,05	22,78
17_A	rekenpunt	1,50	20,90	18,19	10,54	21,27
17_B	rekenpunt	4,50	22,04	19,27	11,65	22,39
17_C	rekenpunt	7,50	23,28	20,52	12,90	23,63
18_A	rekenpunt	1,50	17,44	14,58	7,03	17,76
18_B	rekenpunt	4,50	19,79	16,91	9,36	20,10
18_C	rekenpunt	7,50	21,47	18,61	11,05	21,79
19_A	rekenpunt	1,50	19,08	16,26	8,68	19,41
19_B	rekenpunt	4,50	21,91	19,12	11,52	22,25
19_C	rekenpunt	7,50	24,51	21,77	14,14	24,87
20_A	rekenpunt	1,50	15,68	13,02	5,34	16,07
20_B	rekenpunt	4,50	16,73	14,00	6,36	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Staringstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Staringstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	17,38	14,65	7,01	17,74
21_A	rekenpunt	1,50	9,58	6,67	-0,85	9,88
21_B	rekenpunt	4,50	11,89	8,93	1,44	12,17
21_C	rekenpunt	7,50	11,60	8,62	1,14	11,87
22_A	rekenpunt	1,50	10,04	7,14	-0,39	10,34
22_B	rekenpunt	4,50	12,42	9,54	1,99	12,73
22_C	rekenpunt	7,50	15,43	12,68	5,05	15,79
23_A	rekenpunt	1,50	16,37	13,52	5,96	16,69
23_B	rekenpunt	4,50	17,85	14,99	7,43	18,17
23_C	rekenpunt	7,50	18,09	15,31	7,70	18,43
24_A	rekenpunt	1,50	18,96	16,30	8,62	19,35
24_B	rekenpunt	4,50	19,35	16,63	8,98	19,72
24_C	rekenpunt	7,50	19,35	16,62	8,98	19,71
25_A	rekenpunt	1,50	17,62	14,91	7,25	17,99
25_B	rekenpunt	4,50	18,51	15,77	8,13	18,87
25_C	rekenpunt	7,50	21,00	18,34	10,65	21,39
26_A	rekenpunt	1,50	14,80	12,01	4,41	15,14
26_B	rekenpunt	4,50	16,20	13,42	5,81	16,54
26_C	rekenpunt	7,50	18,93	16,24	8,57	19,31
27_A	rekenpunt	1,50	25,03	22,38	14,68	25,42
27_B	rekenpunt	4,50	25,19	22,51	14,83	25,57
27_C	rekenpunt	7,50	25,06	22,38	14,71	25,44
28_A	rekenpunt	1,50	29,71	27,09	19,38	30,11
28_B	rekenpunt	4,50	30,13	27,50	19,79	30,53
28_C	rekenpunt	7,50	30,12	27,50	19,79	30,52
29_A	rekenpunt	1,50	30,92	28,32	20,60	31,33
29_B	rekenpunt	4,50	31,29	28,66	20,95	31,69
29_C	rekenpunt	7,50	31,53	28,92	21,21	31,94
30_A	rekenpunt	1,50	31,72	29,13	21,40	32,13
30_B	rekenpunt	4,50	32,31	29,71	21,98	32,72
30_C	rekenpunt	7,50	32,88	30,27	22,56	33,29
32_A	rekenpunt	1,50	31,54	28,94	21,23	31,95
32_B	rekenpunt	4,50	32,64	30,01	22,31	33,04
32_C	rekenpunt	7,50	33,39	30,75	23,05	33,78
33_A	rekenpunt	1,50	28,58	25,94	18,24	28,97
33_B	rekenpunt	4,50	29,88	27,20	19,53	30,26
33_C	rekenpunt	7,50	30,87	28,17	20,51	31,24
34_A	rekenpunt	1,50	24,65	21,93	14,29	25,02
34_B	rekenpunt	4,50	26,54	23,77	16,16	26,89
34_C	rekenpunt	7,50	28,06	25,29	17,68	28,41
35_A	rekenpunt	1,50	22,76	19,92	12,36	23,09
35_B	rekenpunt	4,50	25,00	22,16	14,59	25,32
35_C	rekenpunt	7,50	27,45	24,62	17,04	27,78
36_A	rekenpunt	1,50	19,08	16,22	8,66	19,40
36_B	rekenpunt	4,50	20,95	18,09	10,53	21,27
36_C	rekenpunt	7,50	22,07	19,30	11,69	22,42
37_A	rekenpunt	1,50	19,16	16,31	8,75	19,48
37_B	rekenpunt	4,50	20,74	17,88	10,33	21,06
37_C	rekenpunt	7,50	23,01	20,22	12,62	23,35
38_A	rekenpunt	1,50	28,50	25,89	18,17	28,91
38_B	rekenpunt	4,50	30,41	27,76	20,07	30,80
38_C	rekenpunt	7,50	32,23	29,57	21,89	32,62
39_A	rekenpunt	1,50	24,72	22,07	14,38	25,11
39_B	rekenpunt	4,50	25,19	22,50	14,83	25,57
39_C	rekenpunt	7,50	21,55	18,70	11,14	21,87
40_A	rekenpunt	1,50	31,47	28,90	21,16	31,89
40_B	rekenpunt	4,50	33,13	30,51	22,80	33,53
40_C	rekenpunt	7,50	34,29	31,68	23,96	34,70
41_A	rekenpunt	1,50	33,98	31,42	23,67	34,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Staringstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staringstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	35,59	32,99	25,27	36,00
41_C	rekenpunt	7,50	36,97	34,38	26,65	37,38
42_A	rekenpunt	1,50	36,32	33,76	26,01	36,74
42_B	rekenpunt	4,50	37,76	35,16	27,44	38,17
42_C	rekenpunt	7,50	38,40	35,81	28,08	38,81
43_A	rekenpunt	1,50	40,43	37,87	30,13	40,86
43_B	rekenpunt	4,50	42,94	40,36	32,62	43,36
43_C	rekenpunt	7,50	43,80	41,21	33,49	44,22
44_A	rekenpunt	1,50	28,13	25,49	17,80	28,53
44_B	rekenpunt	4,50	30,37	27,71	20,03	30,76
44_C	rekenpunt	7,50	31,62	28,97	21,28	32,01
45_A	rekenpunt	1,50	41,04	38,48	30,73	41,46
45_B	rekenpunt	4,50	43,94	41,36	33,62	44,36
45_C	rekenpunt	7,50	44,91	42,33	34,60	45,33
46_A	rekenpunt	1,50	33,96	31,40	23,66	34,39
46_B	rekenpunt	4,50	35,78	33,19	25,46	36,19
46_C	rekenpunt	7,50	37,13	34,53	26,81	37,54
47_A	rekenpunt	1,50	33,08	30,50	22,77	33,50
47_B	rekenpunt	4,50	35,04	32,44	24,72	35,45
47_C	rekenpunt	7,50	36,59	33,98	26,26	37,00
48_A	rekenpunt	1,50	33,53	30,94	23,21	33,94
48_B	rekenpunt	4,50	35,43	32,82	25,10	35,84
48_C	rekenpunt	7,50	37,12	34,49	26,79	37,52
49_A	rekenpunt	1,50	54,85	52,27	44,54	55,27
49_B	rekenpunt	4,50	55,23	52,64	44,91	55,64
49_C	rekenpunt	7,50	55,05	52,45	44,72	55,46
50_A	rekenpunt	1,50	57,78	55,18	47,46	58,19
50_B	rekenpunt	4,50	57,92	55,31	47,60	58,33
50_C	rekenpunt	7,50	57,51	54,90	47,18	57,92
51_A	rekenpunt	1,50	56,97	54,38	46,65	57,38
51_B	rekenpunt	4,50	57,20	54,60	46,88	57,61
51_C	rekenpunt	7,50	56,87	54,26	46,55	57,28
52_A	rekenpunt	1,50	55,98	53,40	45,67	56,40
52_B	rekenpunt	4,50	56,36	53,76	46,04	56,77
52_C	rekenpunt	7,50	56,13	53,53	45,81	56,54
53_A	rekenpunt	1,50	48,36	45,76	38,04	48,77
53_B	rekenpunt	4,50	48,41	45,80	38,08	48,82
53_C	rekenpunt	7,50	48,12	45,51	37,80	48,53
54_A	rekenpunt	1,50	21,41	18,56	11,00	21,73
54_B	rekenpunt	4,50	22,62	19,79	12,22	22,95
54_C	rekenpunt	7,50	25,47	22,70	15,08	25,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Voskuilenweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voskuilenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	45,43	43,02	35,20	45,92
01_B	rekenpunt	4,50	47,15	44,74	36,92	47,64
01_C	rekenpunt	7,50	47,46	45,05	37,24	47,95
02_A	rekenpunt	1,50	47,64	45,23	37,41	48,13
02_B	rekenpunt	4,50	49,20	46,79	38,98	49,69
02_C	rekenpunt	7,50	49,50	47,09	39,27	49,99
03_A	rekenpunt	1,50	47,41	45,01	37,19	47,90
03_B	rekenpunt	4,50	49,03	46,62	38,81	49,52
03_C	rekenpunt	7,50	49,34	46,93	39,11	49,83
04_A	rekenpunt	1,50	46,68	44,28	36,45	47,17
04_B	rekenpunt	4,50	48,34	45,94	38,12	48,83
04_C	rekenpunt	7,50	48,71	46,30	38,49	49,20
05_A	rekenpunt	1,50	45,86	43,47	35,65	46,36
05_B	rekenpunt	4,50	47,37	44,97	37,15	47,86
05_C	rekenpunt	7,50	47,98	45,58	37,75	48,47
06_A	rekenpunt	1,50	42,48	40,08	32,25	42,97
06_B	rekenpunt	4,50	44,22	41,81	33,99	44,71
06_C	rekenpunt	7,50	44,91	42,49	34,67	45,39
07_A	rekenpunt	1,50	40,07	37,67	29,84	40,56
07_B	rekenpunt	4,50	41,56	39,15	31,33	42,05
07_C	rekenpunt	7,50	42,71	40,29	32,48	43,19
08_A	rekenpunt	1,50	37,82	35,43	27,60	38,32
08_B	rekenpunt	4,50	39,20	36,79	28,98	39,69
08_C	rekenpunt	7,50	40,28	37,87	30,06	40,77
09_A	rekenpunt	1,50	17,02	14,40	6,73	17,43
09_B	rekenpunt	4,50	21,22	18,58	10,92	21,63
09_C	rekenpunt	7,50	22,64	19,99	12,34	23,04
10_A	rekenpunt	1,50	19,63	17,02	9,35	20,05
10_B	rekenpunt	4,50	22,11	19,49	11,82	22,52
10_C	rekenpunt	7,50	24,91	22,31	14,62	25,33
11_A	rekenpunt	1,50	11,93	9,30	1,63	12,34
11_B	rekenpunt	4,50	16,08	13,42	5,78	16,48
11_C	rekenpunt	7,50	16,83	14,16	6,53	17,23
12_A	rekenpunt	1,50	39,25	36,86	29,03	39,75
12_B	rekenpunt	4,50	40,06	37,66	29,84	40,55
12_C	rekenpunt	7,50	40,82	38,42	30,60	41,31
13_A	rekenpunt	1,50	16,38	13,76	6,10	16,80
13_B	rekenpunt	4,50	19,41	16,79	9,13	19,83
13_C	rekenpunt	7,50	22,39	19,78	12,10	22,81
14_A	rekenpunt	1,50	33,44	31,04	23,21	33,93
14_B	rekenpunt	4,50	33,71	31,28	23,48	34,19
14_C	rekenpunt	7,50	34,00	31,57	23,76	34,48
15_A	rekenpunt	1,50	32,95	30,55	22,72	33,44
15_B	rekenpunt	4,50	32,83	30,41	22,60	33,31
15_C	rekenpunt	7,50	33,24	30,82	23,01	33,72
16_A	rekenpunt	1,50	29,14	26,74	18,91	29,63
16_B	rekenpunt	4,50	28,96	26,55	18,74	29,45
16_C	rekenpunt	7,50	28,69	26,27	18,47	29,18
17_A	rekenpunt	1,50	11,57	8,93	1,27	11,98
17_B	rekenpunt	4,50	19,07	16,41	8,78	19,47
17_C	rekenpunt	7,50	20,13	17,46	9,83	20,53
18_A	rekenpunt	1,50	14,11	11,48	3,82	14,52
18_B	rekenpunt	4,50	18,68	16,02	8,38	19,08
18_C	rekenpunt	7,50	19,51	16,84	9,21	19,91
19_A	rekenpunt	1,50	14,19	11,58	3,91	14,61
19_B	rekenpunt	4,50	17,32	14,66	7,02	17,72
19_C	rekenpunt	7,50	17,98	15,32	7,69	18,38
20_A	rekenpunt	1,50	20,51	17,88	10,22	20,92
20_B	rekenpunt	4,50	24,54	21,95	14,26	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Voskuilenweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voskuilenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	28,35	25,85	18,10	28,81
21_A	rekenpunt	1,50	20,21	17,59	9,93	20,63
21_B	rekenpunt	4,50	22,94	20,32	12,65	23,35
21_C	rekenpunt	7,50	25,39	22,78	15,11	25,81
22_A	rekenpunt	1,50	32,28	29,86	22,05	32,76
22_B	rekenpunt	4,50	32,73	30,29	22,49	33,21
22_C	rekenpunt	7,50	33,22	30,77	22,98	33,69
23_A	rekenpunt	1,50	20,64	18,12	10,38	21,09
23_B	rekenpunt	4,50	22,01	19,46	11,75	22,45
23_C	rekenpunt	7,50	23,61	21,05	13,33	24,04
24_A	rekenpunt	1,50	32,06	29,63	21,83	32,54
24_B	rekenpunt	4,50	32,13	29,69	21,90	32,61
24_C	rekenpunt	7,50	32,07	29,61	21,82	32,54
25_A	rekenpunt	1,50	27,65	25,23	17,42	28,13
25_B	rekenpunt	4,50	27,85	25,39	17,61	28,32
25_C	rekenpunt	7,50	27,90	25,43	17,66	28,37
26_A	rekenpunt	1,50	19,45	16,83	9,16	19,86
26_B	rekenpunt	4,50	21,07	18,43	10,77	21,48
26_C	rekenpunt	7,50	22,73	20,12	12,44	23,15
27_A	rekenpunt	1,50	31,03	28,59	20,79	31,51
27_B	rekenpunt	4,50	30,95	28,50	20,71	31,42
27_C	rekenpunt	7,50	30,72	28,27	20,48	31,19
28_A	rekenpunt	1,50	30,88	28,43	20,64	31,35
28_B	rekenpunt	4,50	30,68	28,23	20,44	31,15
28_C	rekenpunt	7,50	30,38	27,93	20,14	30,85
29_A	rekenpunt	1,50	29,62	27,18	19,38	30,10
29_B	rekenpunt	4,50	29,37	26,92	19,13	29,84
29_C	rekenpunt	7,50	29,05	26,60	18,81	29,52
30_A	rekenpunt	1,50	29,39	26,94	19,15	29,86
30_B	rekenpunt	4,50	29,16	26,71	18,92	29,63
30_C	rekenpunt	7,50	28,88	26,43	18,64	29,35
32_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
32_B	rekenpunt	4,50	10,83	8,18	0,53	11,23
32_C	rekenpunt	7,50	13,89	11,21	3,58	14,28
33_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
33_B	rekenpunt	4,50	8,42	5,75	-1,89	8,82
33_C	rekenpunt	7,50	13,08	10,39	2,78	13,47
34_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
34_B	rekenpunt	4,50	14,40	11,74	4,10	14,80
34_C	rekenpunt	7,50	16,38	13,71	6,08	16,78
35_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
35_B	rekenpunt	4,50	14,75	12,09	4,45	15,15
35_C	rekenpunt	7,50	16,92	14,26	6,62	17,32
36_A	rekenpunt	1,50	16,86	14,23	6,57	17,27
36_B	rekenpunt	4,50	19,56	16,92	9,27	19,97
36_C	rekenpunt	7,50	21,49	18,88	11,20	21,91
37_A	rekenpunt	1,50	16,96	14,31	6,66	17,36
37_B	rekenpunt	4,50	19,16	16,52	8,87	19,57
37_C	rekenpunt	7,50	21,73	19,14	11,44	22,15
38_A	rekenpunt	1,50	12,63	9,96	2,32	13,03
38_B	rekenpunt	4,50	17,70	15,07	7,41	18,11
38_C	rekenpunt	7,50	22,21	19,70	11,95	22,66
39_A	rekenpunt	1,50	17,53	14,88	7,24	17,94
39_B	rekenpunt	4,50	20,05	17,39	9,76	20,45
39_C	rekenpunt	7,50	21,12	18,50	10,83	21,53
40_A	rekenpunt	1,50	15,53	12,89	5,24	15,94
40_B	rekenpunt	4,50	16,51	13,87	6,21	16,92
40_C	rekenpunt	7,50	15,21	12,60	4,92	15,63
41_A	rekenpunt	1,50	15,04	12,41	4,74	15,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten Voskuilenweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voskuilenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	15,93	13,30	5,64	16,34
41_C	rekenpunt	7,50	14,96	12,35	4,67	15,38
42_A	rekenpunt	1,50	22,27	19,81	12,03	22,74
42_B	rekenpunt	4,50	22,37	19,89	12,12	22,83
42_C	rekenpunt	7,50	18,82	16,30	8,55	19,27
43_A	rekenpunt	1,50	8,90	6,26	-1,39	9,31
43_B	rekenpunt	4,50	13,65	10,97	3,34	14,04
43_C	rekenpunt	7,50	15,76	13,06	5,45	16,15
44_A	rekenpunt	1,50	14,79	12,15	4,50	15,20
44_B	rekenpunt	4,50	16,54	13,87	6,24	16,94
44_C	rekenpunt	7,50	15,60	12,93	5,30	16,00
45_A	rekenpunt	1,50	11,35	8,71	1,05	11,76
45_B	rekenpunt	4,50	15,47	12,80	5,17	15,87
45_C	rekenpunt	7,50	16,63	13,94	6,32	17,02
46_A	rekenpunt	1,50	25,77	23,32	15,52	26,24
46_B	rekenpunt	4,50	25,93	23,45	15,68	26,39
46_C	rekenpunt	7,50	26,05	23,57	15,79	26,51
47_A	rekenpunt	1,50	15,52	12,88	5,22	15,93
47_B	rekenpunt	4,50	16,89	14,22	6,59	17,29
47_C	rekenpunt	7,50	17,98	15,33	7,68	18,38
48_A	rekenpunt	1,50	14,59	11,93	4,29	14,99
48_B	rekenpunt	4,50	16,93	14,27	6,63	17,33
48_C	rekenpunt	7,50	18,23	15,61	7,95	18,65
49_A	rekenpunt	1,50	13,39	10,79	3,10	13,81
49_B	rekenpunt	4,50	17,97	15,34	7,68	18,38
49_C	rekenpunt	7,50	19,19	16,57	8,90	19,60
50_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
50_B	rekenpunt	4,50	13,99	11,29	3,68	14,38
50_C	rekenpunt	7,50	15,19	12,52	4,89	15,59
51_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
51_B	rekenpunt	4,50	13,71	11,01	3,40	14,10
51_C	rekenpunt	7,50	14,56	11,86	4,24	14,94
52_A	rekenpunt	1,50	--	--	--	--
52_B	rekenpunt	4,50	13,15	10,47	2,85	13,55
52_C	rekenpunt	7,50	14,71	12,02	4,41	15,10
53_A	rekenpunt	1,50	20,97	18,52	10,72	21,44
53_B	rekenpunt	4,50	21,19	18,71	10,94	21,65
53_C	rekenpunt	7,50	21,21	18,71	10,95	21,66
54_A	rekenpunt	1,50	16,56	13,91	6,26	16,96
54_B	rekenpunt	4,50	18,78	16,13	8,48	19,18
54_C	rekenpunt	7,50	21,17	18,57	10,89	21,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
01_B	rekenpunt	4,50	60,34	57,79	50,07	60,78
01_C	rekenpunt	7,50	59,55	57,00	49,27	59,99
02_A	rekenpunt	1,50	56,04	53,49	45,76	56,48
02_B	rekenpunt	4,50	55,80	53,25	45,53	56,24
02_C	rekenpunt	7,50	55,14	52,59	44,87	55,58
03_A	rekenpunt	1,50	52,54	50,01	42,27	52,98
03_B	rekenpunt	4,50	52,68	50,14	42,41	53,12
03_C	rekenpunt	7,50	52,38	49,83	42,10	52,82
04_A	rekenpunt	1,50	47,06	44,54	36,80	47,51
04_B	rekenpunt	4,50	48,45	45,92	38,19	48,90
04_C	rekenpunt	7,50	48,33	45,80	38,06	48,77
05_A	rekenpunt	1,50	43,37	40,85	33,11	43,82
05_B	rekenpunt	4,50	45,37	42,85	35,11	45,82
05_C	rekenpunt	7,50	45,32	42,79	35,05	45,76
06_A	rekenpunt	1,50	60,73	58,18	50,45	61,17
06_B	rekenpunt	4,50	60,48	57,92	50,20	60,91
06_C	rekenpunt	7,50	59,72	57,16	49,44	60,15
07_A	rekenpunt	1,50	60,87	58,32	50,59	61,31
07_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,39	61,10
07_C	rekenpunt	7,50	59,94	57,39	49,67	60,38
08_A	rekenpunt	1,50	60,83	58,28	50,56	61,27
08_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,38	61,10
08_C	rekenpunt	7,50	59,99	57,44	49,71	60,43
09_A	rekenpunt	1,50	56,43	53,88	46,15	56,87
09_B	rekenpunt	4,50	56,48	53,93	46,21	56,92
09_C	rekenpunt	7,50	56,10	53,55	45,82	56,54
10_A	rekenpunt	1,50	49,11	46,58	38,85	49,56
10_B	rekenpunt	4,50	50,49	47,95	40,22	50,93
10_C	rekenpunt	7,50	50,65	48,11	40,38	51,09
11_A	rekenpunt	1,50	49,00	46,48	38,74	49,45
11_B	rekenpunt	4,50	50,54	48,00	40,27	50,98
11_C	rekenpunt	7,50	50,64	48,10	40,37	51,08
12_A	rekenpunt	1,50	36,41	33,89	26,15	36,86
12_B	rekenpunt	4,50	38,20	35,67	27,94	38,65
12_C	rekenpunt	7,50	38,83	36,30	28,57	39,28
13_A	rekenpunt	1,50	48,22	45,69	37,95	48,66
13_B	rekenpunt	4,50	49,94	47,41	39,68	50,39
13_C	rekenpunt	7,50	50,08	47,54	39,81	50,52
14_A	rekenpunt	1,50	60,97	58,42	50,69	61,41
14_B	rekenpunt	4,50	60,78	58,23	50,50	61,22
14_C	rekenpunt	7,50	60,11	57,55	49,83	60,54
15_A	rekenpunt	1,50	60,96	58,42	50,69	61,40
15_B	rekenpunt	4,50	60,83	58,28	50,56	61,27
15_C	rekenpunt	7,50	60,20	57,65	49,93	60,64
16_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
16_B	rekenpunt	4,50	60,53	57,97	50,25	60,96
16_C	rekenpunt	7,50	59,92	57,36	49,64	60,35
17_A	rekenpunt	1,50	54,94	52,39	44,67	55,38
17_B	rekenpunt	4,50	55,25	52,69	44,97	55,68
17_C	rekenpunt	7,50	55,02	52,47	44,74	55,46
18_A	rekenpunt	1,50	51,74	49,21	41,47	52,18
18_B	rekenpunt	4,50	52,65	50,11	42,38	53,09
18_C	rekenpunt	7,50	52,74	50,20	42,47	53,18
19_A	rekenpunt	1,50	49,71	47,19	39,45	50,16
19_B	rekenpunt	4,50	51,21	48,68	40,95	51,66
19_C	rekenpunt	7,50	51,50	48,96	41,23	51,94
20_A	rekenpunt	1,50	49,40	46,88	39,14	49,85
20_B	rekenpunt	4,50	50,85	48,31	40,58	51,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	51,00	48,47	40,73	51,44
21_A	rekenpunt	1,50	52,68	50,15	42,41	53,12
21_B	rekenpunt	4,50	53,37	50,84	43,10	53,81
21_C	rekenpunt	7,50	53,35	50,81	43,08	53,79
22_A	rekenpunt	1,50	56,68	54,14	46,41	57,12
22_B	rekenpunt	4,50	56,69	54,14	46,42	57,13
22_C	rekenpunt	7,50	56,23	53,68	45,96	56,67
23_A	rekenpunt	1,50	48,91	46,39	38,65	49,36
23_B	rekenpunt	4,50	50,64	48,10	40,37	51,08
23_C	rekenpunt	7,50	50,93	48,39	40,66	51,37
24_A	rekenpunt	1,50	55,67	53,12	45,40	56,11
24_B	rekenpunt	4,50	55,83	53,27	45,55	56,26
24_C	rekenpunt	7,50	55,48	52,92	45,20	55,91
25_A	rekenpunt	1,50	52,74	50,20	42,47	53,18
25_B	rekenpunt	4,50	53,48	50,94	43,21	53,92
25_C	rekenpunt	7,50	53,49	50,95	43,22	53,93
26_A	rekenpunt	1,50	50,56	48,03	40,29	51,00
26_B	rekenpunt	4,50	52,11	49,57	41,84	52,55
26_C	rekenpunt	7,50	52,28	49,74	42,01	52,72
27_A	rekenpunt	1,50	61,92	59,37	51,65	62,36
27_B	rekenpunt	4,50	61,62	59,06	51,34	62,05
27_C	rekenpunt	7,50	60,84	58,27	50,56	61,27
28_A	rekenpunt	1,50	62,29	59,73	52,01	62,72
28_B	rekenpunt	4,50	61,93	59,37	51,65	62,36
28_C	rekenpunt	7,50	61,09	58,53	50,81	61,52
29_A	rekenpunt	1,50	62,16	59,60	51,88	62,59
29_B	rekenpunt	4,50	61,83	59,27	51,55	62,26
29_C	rekenpunt	7,50	61,01	58,45	50,73	61,44
30_A	rekenpunt	1,50	61,79	59,23	51,51	62,22
30_B	rekenpunt	4,50	61,49	58,93	51,21	61,92
30_C	rekenpunt	7,50	60,73	58,16	50,45	61,16
32_A	rekenpunt	1,50	56,53	53,96	46,25	56,96
32_B	rekenpunt	4,50	56,76	54,18	46,47	57,18
32_C	rekenpunt	7,50	56,40	53,81	46,11	56,82
33_A	rekenpunt	1,50	53,37	50,80	43,09	53,80
33_B	rekenpunt	4,50	54,25	51,67	43,97	54,68
33_C	rekenpunt	7,50	54,26	51,68	43,98	54,69
34_A	rekenpunt	1,50	51,75	49,19	41,47	52,18
34_B	rekenpunt	4,50	52,93	50,35	42,65	53,36
34_C	rekenpunt	7,50	53,00	50,41	42,71	53,42
35_A	rekenpunt	1,50	50,32	47,76	40,04	50,75
35_B	rekenpunt	4,50	51,71	49,13	41,42	52,13
35_C	rekenpunt	7,50	51,80	49,21	41,51	52,22
36_A	rekenpunt	1,50	49,08	46,55	38,81	49,52
36_B	rekenpunt	4,50	50,81	48,28	40,54	51,25
36_C	rekenpunt	7,50	51,20	48,67	40,94	51,65
37_A	rekenpunt	1,50	50,33	47,75	40,04	50,75
37_B	rekenpunt	4,50	51,43	48,85	41,15	51,86
37_C	rekenpunt	7,50	51,55	48,96	41,26	51,97
38_A	rekenpunt	1,50	49,98	47,41	39,70	50,41
38_B	rekenpunt	4,50	51,12	48,54	40,84	51,55
38_C	rekenpunt	7,50	51,28	48,69	41,00	51,71
39_A	rekenpunt	1,50	55,77	53,16	45,48	56,19
39_B	rekenpunt	4,50	55,93	53,32	45,63	56,34
39_C	rekenpunt	7,50	55,59	52,99	45,30	56,01
40_A	rekenpunt	1,50	60,59	57,96	50,29	61,00
40_B	rekenpunt	4,50	60,51	57,89	50,21	60,92
40_C	rekenpunt	7,50	59,90	57,27	49,60	60,31
41_A	rekenpunt	1,50	60,61	57,98	50,31	61,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	60,55	57,92	50,24	60,96
41_C	rekenpunt	7,50	59,94	57,30	49,64	60,35
42_A	rekenpunt	1,50	60,45	57,82	50,15	60,86
42_B	rekenpunt	4,50	60,33	57,70	50,03	60,74
42_C	rekenpunt	7,50	59,70	57,07	49,40	60,11
43_A	rekenpunt	1,50	55,08	52,46	44,78	55,49
43_B	rekenpunt	4,50	55,29	52,66	44,99	55,70
43_C	rekenpunt	7,50	54,93	52,30	44,62	55,34
44_A	rekenpunt	1,50	48,19	45,58	37,89	48,60
44_B	rekenpunt	4,50	49,63	47,01	39,34	50,04
44_C	rekenpunt	7,50	49,82	47,19	39,52	50,23
45_A	rekenpunt	1,50	49,69	47,09	39,39	50,11
45_B	rekenpunt	4,50	51,15	48,54	40,85	51,56
45_C	rekenpunt	7,50	51,50	48,89	41,20	51,91
46_A	rekenpunt	1,50	53,85	51,23	43,55	54,26
46_B	rekenpunt	4,50	54,19	51,57	43,89	54,60
46_C	rekenpunt	7,50	54,03	51,40	43,72	54,44
47_A	rekenpunt	1,50	50,91	48,30	40,61	51,32
47_B	rekenpunt	4,50	51,84	49,22	41,54	52,25
47_C	rekenpunt	7,50	51,88	49,26	41,58	52,29
48_A	rekenpunt	1,50	48,63	46,02	38,34	49,05
48_B	rekenpunt	4,50	50,06	47,45	39,77	50,48
48_C	rekenpunt	7,50	50,31	47,69	40,01	50,72
49_A	rekenpunt	1,50	54,88	52,29	44,56	55,29
49_B	rekenpunt	4,50	55,28	52,68	44,95	55,69
49_C	rekenpunt	7,50	55,12	52,52	44,80	55,53
50_A	rekenpunt	1,50	58,03	55,43	47,71	58,44
50_B	rekenpunt	4,50	58,27	55,66	47,94	58,68
50_C	rekenpunt	7,50	57,90	55,29	47,58	58,31
51_A	rekenpunt	1,50	57,56	54,96	47,25	57,97
51_B	rekenpunt	4,50	57,85	55,24	47,53	58,26
51_C	rekenpunt	7,50	57,56	54,95	47,24	57,97
52_A	rekenpunt	1,50	57,50	54,90	47,19	57,91
52_B	rekenpunt	4,50	57,79	55,18	47,48	58,20
52_C	rekenpunt	7,50	57,53	54,92	47,21	57,94
53_A	rekenpunt	1,50	58,66	56,04	48,36	59,07
53_B	rekenpunt	4,50	58,55	55,92	48,25	58,96
53_C	rekenpunt	7,50	58,05	55,42	47,75	58,46
54_A	rekenpunt	1,50	49,50	46,93	39,22	49,93
54_B	rekenpunt	4,50	51,14	48,56	40,86	51,57
54_C	rekenpunt	7,50	51,26	48,67	40,97	51,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
01_B	rekenpunt	4,50	60,34	57,79	50,07	60,78
01_C	rekenpunt	7,50	59,55	57,00	49,27	59,99
02_A	rekenpunt	1,50	56,04	53,49	45,76	56,48
02_B	rekenpunt	4,50	55,80	53,25	45,53	56,24
02_C	rekenpunt	7,50	55,14	52,59	44,87	55,58
03_A	rekenpunt	1,50	52,54	50,01	42,27	52,98
03_B	rekenpunt	4,50	52,68	50,14	42,41	53,12
03_C	rekenpunt	7,50	52,38	49,83	42,10	52,82
04_A	rekenpunt	1,50	47,06	44,54	36,80	47,51
04_B	rekenpunt	4,50	48,45	45,92	38,19	48,90
04_C	rekenpunt	7,50	48,33	45,80	38,06	48,77
05_A	rekenpunt	1,50	43,37	40,85	33,11	43,82
05_B	rekenpunt	4,50	45,37	42,85	35,11	45,82
05_C	rekenpunt	7,50	45,32	42,79	35,05	45,76
06_A	rekenpunt	1,50	60,73	58,18	50,45	61,17
06_B	rekenpunt	4,50	60,48	57,92	50,20	60,91
06_C	rekenpunt	7,50	59,72	57,16	49,44	60,15
07_A	rekenpunt	1,50	60,87	58,32	50,59	61,31
07_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,39	61,10
07_C	rekenpunt	7,50	59,94	57,39	49,67	60,38
08_A	rekenpunt	1,50	60,83	58,28	50,56	61,27
08_B	rekenpunt	4,50	60,66	58,11	50,38	61,10
08_C	rekenpunt	7,50	59,99	57,44	49,71	60,43
09_A	rekenpunt	1,50	56,43	53,88	46,15	56,87
09_B	rekenpunt	4,50	56,48	53,93	46,21	56,92
09_C	rekenpunt	7,50	56,10	53,55	45,82	56,54
10_A	rekenpunt	1,50	49,11	46,58	38,85	49,56
10_B	rekenpunt	4,50	50,49	47,95	40,22	50,93
10_C	rekenpunt	7,50	50,65	48,11	40,38	51,09
11_A	rekenpunt	1,50	49,00	46,48	38,74	49,45
11_B	rekenpunt	4,50	50,54	48,00	40,27	50,98
11_C	rekenpunt	7,50	50,64	48,10	40,37	51,08
12_A	rekenpunt	1,50	36,41	33,89	26,15	36,86
12_B	rekenpunt	4,50	38,20	35,67	27,94	38,65
12_C	rekenpunt	7,50	38,83	36,30	28,57	39,28
13_A	rekenpunt	1,50	48,22	45,69	37,95	48,66
13_B	rekenpunt	4,50	49,94	47,41	39,68	50,39
13_C	rekenpunt	7,50	50,08	47,54	39,81	50,52
14_A	rekenpunt	1,50	60,97	58,42	50,69	61,41
14_B	rekenpunt	4,50	60,78	58,23	50,50	61,22
14_C	rekenpunt	7,50	60,11	57,55	49,83	60,54
15_A	rekenpunt	1,50	60,96	58,42	50,69	61,40
15_B	rekenpunt	4,50	60,83	58,28	50,56	61,27
15_C	rekenpunt	7,50	60,20	57,65	49,93	60,64
16_A	rekenpunt	1,50	60,65	58,10	50,38	61,09
16_B	rekenpunt	4,50	60,53	57,97	50,25	60,96
16_C	rekenpunt	7,50	59,92	57,36	49,64	60,35
17_A	rekenpunt	1,50	54,94	52,39	44,67	55,38
17_B	rekenpunt	4,50	55,25	52,69	44,97	55,68
17_C	rekenpunt	7,50	55,02	52,47	44,74	55,46
18_A	rekenpunt	1,50	51,74	49,21	41,47	52,18
18_B	rekenpunt	4,50	52,65	50,11	42,38	53,09
18_C	rekenpunt	7,50	52,74	50,20	42,47	53,18
19_A	rekenpunt	1,50	49,71	47,19	39,45	50,16
19_B	rekenpunt	4,50	51,21	48,68	40,95	51,66
19_C	rekenpunt	7,50	51,50	48,96	41,23	51,94
20_A	rekenpunt	1,50	49,40	46,88	39,14	49,85
20_B	rekenpunt	4,50	50,85	48,31	40,58	51,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	rekenpunt	7,50	51,00	48,47	40,73	51,44
21_A	rekenpunt	1,50	52,68	50,15	42,41	53,12
21_B	rekenpunt	4,50	53,37	50,84	43,10	53,81
21_C	rekenpunt	7,50	53,35	50,81	43,08	53,79
22_A	rekenpunt	1,50	56,68	54,14	46,41	57,12
22_B	rekenpunt	4,50	56,69	54,14	46,42	57,13
22_C	rekenpunt	7,50	56,23	53,68	45,96	56,67
23_A	rekenpunt	1,50	48,91	46,39	38,65	49,36
23_B	rekenpunt	4,50	50,64	48,10	40,37	51,08
23_C	rekenpunt	7,50	50,93	48,39	40,66	51,37
24_A	rekenpunt	1,50	55,67	53,12	45,40	56,11
24_B	rekenpunt	4,50	55,83	53,27	45,55	56,26
24_C	rekenpunt	7,50	55,48	52,92	45,20	55,91
25_A	rekenpunt	1,50	52,74	50,20	42,47	53,18
25_B	rekenpunt	4,50	53,48	50,94	43,21	53,92
25_C	rekenpunt	7,50	53,49	50,95	43,22	53,93
26_A	rekenpunt	1,50	50,56	48,03	40,29	51,00
26_B	rekenpunt	4,50	52,11	49,57	41,84	52,55
26_C	rekenpunt	7,50	52,28	49,74	42,01	52,72
27_A	rekenpunt	1,50	61,92	59,37	51,65	62,36
27_B	rekenpunt	4,50	61,62	59,06	51,34	62,05
27_C	rekenpunt	7,50	60,84	58,27	50,56	61,27
28_A	rekenpunt	1,50	62,29	59,73	52,01	62,72
28_B	rekenpunt	4,50	61,93	59,37	51,65	62,36
28_C	rekenpunt	7,50	61,09	58,53	50,81	61,52
29_A	rekenpunt	1,50	62,16	59,60	51,88	62,59
29_B	rekenpunt	4,50	61,83	59,27	51,55	62,26
29_C	rekenpunt	7,50	61,01	58,45	50,73	61,44
30_A	rekenpunt	1,50	61,79	59,23	51,51	62,22
30_B	rekenpunt	4,50	61,49	58,93	51,21	61,92
30_C	rekenpunt	7,50	60,73	58,16	50,45	61,16
32_A	rekenpunt	1,50	56,53	53,96	46,25	56,96
32_B	rekenpunt	4,50	56,76	54,18	46,47	57,18
32_C	rekenpunt	7,50	56,40	53,81	46,11	56,82
33_A	rekenpunt	1,50	53,37	50,80	43,09	53,80
33_B	rekenpunt	4,50	54,25	51,67	43,97	54,68
33_C	rekenpunt	7,50	54,26	51,68	43,98	54,69
34_A	rekenpunt	1,50	51,75	49,19	41,47	52,18
34_B	rekenpunt	4,50	52,93	50,35	42,65	53,36
34_C	rekenpunt	7,50	53,00	50,41	42,71	53,42
35_A	rekenpunt	1,50	50,32	47,76	40,04	50,75
35_B	rekenpunt	4,50	51,71	49,13	41,42	52,13
35_C	rekenpunt	7,50	51,80	49,21	41,51	52,22
36_A	rekenpunt	1,50	49,08	46,55	38,81	49,52
36_B	rekenpunt	4,50	50,81	48,28	40,54	51,25
36_C	rekenpunt	7,50	51,20	48,67	40,94	51,65
37_A	rekenpunt	1,50	50,33	47,75	40,04	50,75
37_B	rekenpunt	4,50	51,43	48,85	41,15	51,86
37_C	rekenpunt	7,50	51,55	48,96	41,26	51,97
38_A	rekenpunt	1,50	49,98	47,41	39,70	50,41
38_B	rekenpunt	4,50	51,12	48,54	40,84	51,55
38_C	rekenpunt	7,50	51,28	48,69	41,00	51,71
39_A	rekenpunt	1,50	55,77	53,16	45,48	56,19
39_B	rekenpunt	4,50	55,93	53,32	45,63	56,34
39_C	rekenpunt	7,50	55,59	52,99	45,30	56,01
40_A	rekenpunt	1,50	60,59	57,96	50,29	61,00
40_B	rekenpunt	4,50	60,51	57,89	50,21	60,92
40_C	rekenpunt	7,50	59,90	57,27	49,60	60,31
41_A	rekenpunt	1,50	60,61	57,98	50,31	61,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Gecumuleerde geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: HWPcumulatie Nicolaas Beetsstraat incl 66 woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	rekenpunt	4,50	60,55	57,92	50,24	60,96
41_C	rekenpunt	7,50	59,94	57,30	49,64	60,35
42_A	rekenpunt	1,50	60,45	57,82	50,15	60,86
42_B	rekenpunt	4,50	60,33	57,70	50,03	60,74
42_C	rekenpunt	7,50	59,70	57,07	49,40	60,11
43_A	rekenpunt	1,50	55,08	52,46	44,78	55,49
43_B	rekenpunt	4,50	55,29	52,66	44,99	55,70
43_C	rekenpunt	7,50	54,93	52,30	44,62	55,34
44_A	rekenpunt	1,50	48,19	45,58	37,89	48,60
44_B	rekenpunt	4,50	49,63	47,01	39,34	50,04
44_C	rekenpunt	7,50	49,82	47,19	39,52	50,23
45_A	rekenpunt	1,50	49,69	47,09	39,39	50,11
45_B	rekenpunt	4,50	51,15	48,54	40,85	51,56
45_C	rekenpunt	7,50	51,50	48,89	41,20	51,91
46_A	rekenpunt	1,50	53,85	51,23	43,55	54,26
46_B	rekenpunt	4,50	54,19	51,57	43,89	54,60
46_C	rekenpunt	7,50	54,03	51,40	43,72	54,44
47_A	rekenpunt	1,50	50,91	48,30	40,61	51,32
47_B	rekenpunt	4,50	51,84	49,22	41,54	52,25
47_C	rekenpunt	7,50	51,88	49,26	41,58	52,29
48_A	rekenpunt	1,50	48,63	46,02	38,34	49,05
48_B	rekenpunt	4,50	50,06	47,45	39,77	50,48
48_C	rekenpunt	7,50	50,31	47,69	40,01	50,72
49_A	rekenpunt	1,50	54,88	52,29	44,56	55,29
49_B	rekenpunt	4,50	55,28	52,68	44,95	55,69
49_C	rekenpunt	7,50	55,12	52,52	44,80	55,53
50_A	rekenpunt	1,50	58,03	55,43	47,71	58,44
50_B	rekenpunt	4,50	58,27	55,66	47,94	58,68
50_C	rekenpunt	7,50	57,90	55,29	47,58	58,31
51_A	rekenpunt	1,50	57,56	54,96	47,25	57,97
51_B	rekenpunt	4,50	57,85	55,24	47,53	58,26
51_C	rekenpunt	7,50	57,56	54,95	47,24	57,97
52_A	rekenpunt	1,50	57,50	54,90	47,19	57,91
52_B	rekenpunt	4,50	57,79	55,18	47,48	58,20
52_C	rekenpunt	7,50	57,53	54,92	47,21	57,94
53_A	rekenpunt	1,50	58,66	56,04	48,36	59,07
53_B	rekenpunt	4,50	58,55	55,92	48,25	58,96
53_C	rekenpunt	7,50	58,05	55,42	47,75	58,46
54_A	rekenpunt	1,50	49,50	46,93	39,22	49,93
54_B	rekenpunt	4,50	51,14	48,56	40,86	51,57
54_C	rekenpunt	7,50	51,26	48,67	40,97	51,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Afweging goede ruimtelijke ordening

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder: V:\Prj1\Promil\Paul Kerckhoffs\Rapporten en modellen\Nicolaas Beetsstraat\Bouwplannen_GM-V2.51\
Model Voorgrond: Goede ruimtelijke ordening
Model Achtergrond: Goede ruimtelijke ordening bestaande situatie
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
01_A	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	1,50	53,9	53,1	0,8
01_B	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	5,00	54,6	53,8	0,8
01_C	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	7,50	54,6	53,8	0,8
02_A	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	1,50	58,9	58,1	0,8
02_B	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	5,00	59,2	58,4	0,8
02_C	Nicolaas Beetsstraat 1 t/m 31	7,50	59,0	58,2	0,8
03_A	Nicolaas Beetsstraat 35	1,50	58,9	58,1	0,8
03_B	Nicolaas Beetsstraat 35	5,00	59,1	58,3	0,8
03_C	Nicolaas Beetsstraat 35	7,50	58,9	58,1	0,8
04_A	Nicolaas Beetsstraat 41	1,50	58,7	57,9	0,8
04_B	Nicolaas Beetsstraat 41	5,00	59,0	58,2	0,8
04_C	Nicolaas Beetsstraat 41	7,50	58,8	58,0	0,8
05_A	Nicolaas Beetsstraat 47	1,50	59,0	58,2	0,8
05_B	Nicolaas Beetsstraat 47	5,00	59,3	58,5	0,8
05_C	Nicolaas Beetsstraat 47	7,50	59,0	58,2	0,8
06_A	Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	1,50	53,6	52,9	0,8
06_B	Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	5,00	54,7	53,9	0,7
06_C	Joost van Vondelstraat 101 t/m 191	7,50	54,6	53,9	0,8