

Plangebied van Meertenstraat, Eygelshoven (Gemeente Kerkrade)

Beoordeling van een Archeologisch Rapport

Adviesdocument 1330

Bevoegd gezag:	Gemeente Kerkrade
Contactpersoon:	H. Vanneste (regio-archeoloog Parkstad)
Locatie:	Van Meertenstraat, Eygelshoven (gemeente Kerkrade)
Project:	Toetsing van rapport: "Paulussen R. & J. Orbons, 2013: <i>van Meertenstraat, Eygelshoven, Gemeente Kerkrade. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek</i> . Eijsden (ArcheoPro Archeologisch Rapport Nr. 13074)."

1. Administratieve gegevens

Rapporttitel	van Meertenstraat, Eygelshoven, Gemeente Kerkrade. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
Auteur(s)	R. Paulussen & J. Orbons
Uitvoerder	ArcheoPro
Rapportnummer	13074
Opdrachtgever	Wonen Limburg

Nr . Onderzoeksmelding	58353
Uitvoeringsperiode:	september 2013
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied:	0,4 ha
Aanleiding en doel onderzoek:	Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden en om de intactheid van het bodemprofiel te bepalen.
Status bestemmingsplan:	beschermzone archeologische vindplaats
Methoden:	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek
Conclusies en aanbevelingen:	De bodem blijkt als gevolg van recente sloopwerkzaamheden sterk verstoord. Er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Datum Toetsing	14 oktober 2013
Toetsingskader	Toetsingslijst archeologisch vooronderzoek, volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (www.SIKB.nl)
Toetsing	H. Vanneste Regio-Archeoloog Parkstad Thermenmuseum Heerlen Coriovallumstraat 9 6411 CA Heerlen Tel.: 045 560 44 04 E-mail: h.vanneste@historischgoud.nl

2. Doel van de beoordeling

Het rapport bevat gegevens over de archeologische kenmerken en de bekende en verwachte archeologische waarde van deze locatie en doet aanbevelingen over het al dan niet nemen van een vervolgstap. Het doel van de toetsing is om allereerst te bepalen of het uitgevoerde onderzoek van voldoende kwaliteit is en of alle voor besluitvorming noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Indien de kwaliteit onvoldoende is, wordt geadviseerd de feitelijke gegevens te laten verbeteren of aan te vullen volgens aanwijzingen van de toetser.

Wanneer voldoende gegevens voorhanden zijn, worden de aanbevelingen getoetst. Daarbij wordt beoordeeld of de aanbevelingen logisch voortvloeien uit de onderzoeksresultaten en of ze in overeenstemming zijn met verantwoord en proportioneel beleid op het gebied van de archeologische monumentenzorg, zowel in algemene zin als volgens het vigerende gemeentelijke beleid.

Dit leidt ertoe dat geadviseerd wordt om de aanbevelingen al dan niet, of gewijzigd, over te nemen.

Aanbevelingen van de toetser hoeven niet te leiden tot wijziging van de aanbevelingen in het rapport, maar bij fundamentele verschillen is vermelding wenselijk.

3. Beoordeling van de onderzoeksrapportage

3.1 Algemeen

Het rapport is helder en duidelijk. Inhoudelijk is het rapport van goede kwaliteit.

3.2 Opmerkingen

Titelpagina, p. 2 en colofon: Gemeente Venray vervangen door gemeente Kerkrade

p. 4: laatste alinea, voorlaatste zin is niet correct.

p. 16: derde alinea: controleren op fouten.

p. 20: eerste alinea, laatste zin aanvullen.

p. 28: tweede alinea, voorlaatste zin is niet correct.

4. Beoordeling en advies

Mijn advies is om het rapport “*Paulussen R. & J. Orbons, 2013: van Meertenstraat, Eygelshoven, Gemeente Kerkrade. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Eijsden (ArcheoPro Archeologisch Rapport Nr. 13074)*” goed te keuren. Het rapport heeft voldoende gegevens geleverd heeft om een besluit te nemen. Het onderzoek voldoet aan de eisen uit de Toetsingslijst archeologisch vooronderzoek (www.SIKB.nl), en is in die zin KNA-conform.

Op grond hiervan kan door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade besloten worden dat de archeologische waarde van deze locatie voldoende is vastgesteld en dat de gevraagde vergunning verleend kan worden.

Literatuur

- Provincie Limburg: Gaauw, P. van der, M. de Grooth, J. Hoevenberg, L. van Hoof & H. Stoepker 2007: *Evaluatie en synthese van het in Limburg tussen 1995 en 2006 uitgevoerde onderzoek* (www.limburg.nl).
- SIKB: KNA 3.2. (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie)
- SIKB: Checklist beoordeling standaardrapport IVO-verkennend en IVO-borend.
- Verhoeven, M.P.F., 2007: Hoog, middelhoog en laag, een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth, Weesp (RAAP-rapport 1483).