

BIJLAGE 1 - STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS													
		nummer		GEUR	STOP	GELUID			GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	INDICES		VISUEEL	BODEM	LUCHT	
		3	- gas, >= 75 MW	30	0	200	C	Z	50	200	4.1	1 P	2				
		4	- olie, < 2,5 MW	30	0	30	C		10	30	2	1 G	1				
		5	- olie, 2,5 - 75 MW	30	10	50	C		30	50	3.1	1 G	1				
		6	- olie, >= 75 MW	50	30	200	C	Z	50	200	4.1	1 G	2	B		L	
		7	- kolen, 2,5 - 75 MW	30	100	100	C		30	100	3.2	1 G	1			L	
		8	- kolen, >= 75 MW	50	300	300	C	Z	50	300	4.2	2 G	2			L	
			stoomwerktuigen	0	0	50			30	50	D 3.1	1 P	1				
			luchtcompressoren	10	10	30			10	30	D 2	1 P	1				
			liftinstallaties	0	0	10	C		10	10	1	1 P	1				
			motorbrandstofpompen zonder LPG	30	0	30			10	30	2	2 G	1	B			
			afvalwaterbehandelingsinstallaties < 100.000 i.e.	200	10	100	C		10	200	D 4.1	1 G	1				
17	13	-															
17	13	-	VERVAARDIGING VAN TEXTIEL														
171	131		Bewerken en spinnen van textielvezels	10	50	100			30	100	3.2	2 G	1				
172	132	0	Weven van textiel:														
172	132	1	- aantal weefgetouwen < 50	10	10	100			0	100	3.2	2 G	1				
172	132	2	- aantal weefgetouwen >= 50	10	30	300		Z	50	300	4.2	3 G	2				
173	133		Textielveredelingsbedrijven	50	0	50			10	50	3.1	2 G	2	B			
174, 175	139		Vervaardiging van textielwaren	10	0	50			10	50	3.1	1 G	1				
1751	1393		Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken	100	30	200			10	200	4.1	2 G	2	B		L	
176, 177	139, 143		Vervaardiging van gebreide en gehaakte	0	10	50			10	50	3.1	1 G	2				

[illegible]

[illegible]

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS															
		nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	INDICES VERKEER		VISUEEL	BODEM	LUCHT			
			GIPSPRODUKTEN																
261	231	0	Glasfabrieken:																
261	231	1	- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j	30	30	100			30	100	3.2	1 G		1			L		
261	231	2	- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j	30	100	300	C Z		50 R	300	4.2	2 G		2			L		
261	231	3	- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j	300	100	100			30	300	4.2	1 G		1			L		
261	231	4	- glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j	500	200	300	C Z		50 R	500	5.1	2 G		2			L		
2615	231		Glasbewerkingsbedrijven	10	30	50			10	50	3.1	1 G		1					
262, 263	232, 234	0	Aardewerkfabrieken:																
262, 263	232, 234	1	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	10	10	30			10	30	2	1 G		1			L		
262, 263	232, 234	2	- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW	30	50	100			30	100	3.2	2 G		2			L		
264	233	A	Baksteen en baksteenelementenfabrieken	30	200	200			30	200	4.1	2 G		2			L		
264	233	B	Dakpannenfabrieken	50	200	200			100 R	200	4.1	2 G		2					
2651	2351	0	Cementfabrieken:																
2651	2351	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	300	500	C		30 R	500	5.1	2 G		2					
2652	235201	0	Kalkfabrieken:																
2652	235201	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200			30 R	200	4.1	2 G		2					
2652	235201	2	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300		Z	50 R	500	5.1	3 G		3					
2653	235202	0	Gipsfabrieken:																
2653	235202	1	- p.c. < 100.000 t/j	30	200	200			30 R	200	4.1	2 G		2					
2653	235202	2	- p.c. >= 100.000 t/j	50	500	300		Z	50 R	500	5.1	3 G		3		B			
2661.1	23611	0	Betonwarenfabrieken:																
2661.1	23611	1	- zonder persen, triltafels en bekistingtrille	10	100	200			30	200	4.1	2 G		2		B			
2661.1	23611	2	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d	10	100	300			30	300	4.2	2 G		2		B			
2661.1	23611	3	- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d	30	200	700		Z	30	700	5.2	3 G		3		B			
2661.2	23612	0	Kalkzandsteenfabrieken:																
2661.2	23612	1	- p.c. < 100.000 t/j	10	50	100			30	100	3.2	2 G		2					
2661.2	23612	2	- p.c. >= 100.000 t/j	30	200	300		Z	30	300	4.2	3 G		3					
2662	2362		Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken	50	50	100			30	100	3.2	2 G		2					

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS																
		nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	INDICES		VISUEEL	BODEM	LUCHT				
												VERKEER								
2663, 2664	2363, 2364	0	Betonmortelcentrales:																	
2663, 2664	2363, 2364	1	- p.c. < 100 t/u	10	50	100			10	100	3.2	3 G		2						
2663, 2664	2363, 2364	2	- p.c. >= 100 t/u	30	200	300	Z		10	300	4.2	3 G		3						
2665, 2666	2365, 2369	0	Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:																	
2665, 2666	2365, 2369	1	- p.c. < 100 t/d	10	50	100			50 R	100	3.2	2 G		2						
2665, 2666	2365, 2369	2	- p.c. >= 100 t/d	30	200	300	Z		200 R	300	4.2	3 G		2	B					
267	237	0	Natuursteenbewerkingsbedrijven:																	
267	237	1	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²	10	30	100			0	100 D	3.2	1 G		2						
267	237	2	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²	10	30	50			0	50	3.1	1 G		1						
267	237	3	- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j	10	100	300			10	300	4.2	1 G		2						
267	237	4	- met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j	30	200	700	Z		10	700	5.2	2 G		3						
2681	2391		Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	10	30	50			10	50 D	3.1	1 G		2						
2682	2399	A0	Bitumineuze materialenfabrieken:																	
2682	2399	A1	- p.c. < 100 t/u	300	100	100			30	300	4.2	3 G		2	B	L				
2682	2399	A2	- p.c. >= 100 t/u	500	200	200	Z		50	500	5.1	3 G		3	B	L				
2682	2399	B0	Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):																	
2682	2399	B1	- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j	100	200	300 C Z			30	300	4.2	2 G		2						
2682	2399	B2	- overige isolatiematerialen	200	100	100 C			50	200	4.1	2 G		2						
2682	2399	C	Minerale produktenfabrieken n.e.g.	50	50	100			50	100 D	3.2	2 G		2						
2682	2399	D0	Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur	100	50	200			30	200	4.1	3 G		2	B	L				
2682	2399	D1	- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur	200	100	300 Z			50	300	4.2	3 G		2	B	L				
28	25	-																		
28	25, 31	-	VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)																	
281	251, 331	0	Constructiewerkplaatsen																	
281	251, 331	1	- gesloten gebouw	30	30	100			30	100	3.2	2 G		2	B					
281	251, 331	1a	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2	30	30	50			10	50	3.1	1 G		1						

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS							INDICES				
		nummer		GEUR	STOF	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER		VISUEEL	BODEM	LUCHT
281	251, 331	2	- in open lucht, p.o. < 2.000 m2	30	50	200		30	200	4.1	2 G		2	B	
281	251, 331	3	- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2	50	200	300	Z	30	300	4.2	3 G		3	B	
2821	2529, 3311	0	Tank- en reservoirbouwbedrijven:												
2821	2529, 3311	1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	300		30 R	300	4.2	2 G		2	B	
2821	2529, 3311	2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	500	Z	50 R	500	5.1	3 G		3	B	
2822, 2830	2521, 2530, 3311		Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels	30	30	200		30	200	4.1	2 G		2	B	
284	255, 331	A	Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven	10	30	200		30	200	4.1	1 G		2	B	
284	255, 331	B	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.	50	30	100		30	100 D	3.2	2 G		2	B	
284	255, 331	B1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2	30	30	50		10	50 D	3.1	1 G		2	B	
2851	2561, 3311	0	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:												
2851	2561, 3311	1	- algemeen	50	50	100		50	100	3.2	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	10	- stralen	30	200	200		30	200 D	4.1	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	11	- metaalharden	30	50	100		50	100 D	3.2	1 G		2	B	
2851	2561, 3311	12	- lakspuiten en moffelen	100	30	100		50 R	100 D	3.2	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	2	- scoperen (opspreiden van zink)	50	50	100		30 R	100 D	3.2	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	3	- thermisch verzinken	100	50	100		50	100	3.2	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	4	- thermisch vertinnen	100	50	100		50	100	3.2	2 G		2	B	L
2851	2561, 3311	5	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)	30	50	100		30	100	3.2	2 G		2	B	
2851	2561, 3311	6	- anodiseren, eloxeren	50	10	100		30	100	3.2	2 G		2	B	
2851	2561, 3311	7	- chemische oppervlaktebehandeling	50	10	100		30	100	3.2	2 G		2	B	
2851	2561, 3311	8	- emaileren	100	50	100		50 R	100	3.2	1 G		1	B	L
2851	2561, 3311	9	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)	30	30	100		50	100	3.2	2 G		2	B	
2852	2562, 3311	1	Overige metaalbewerkende industrie	10	30	100		30	100 D	3.2	1 G		2	B	
2852	2562, 3311	2	Overige metaalbewerkende industrie, in pandig, p.o. <200m2	10	30	50		10	50 D	3.1	1 G		2	B	
287	259, 331	A0	Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:												
287	259, 331	A1	- p.o. < 2.000 m2	30	50	200		30	200	4.1	2 G		2	B	
287	259, 331	A2	- p.o. >= 2.000 m2	50	100	500	Z	30	500	5.1	3 G		3	B	

[illegible]

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						CATEGORIE	INDICES			
		nummer		GEUR	STOF	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND		VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
-	-		Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven	10	0	30		10	30	2	2 P	1	B	
501	451		Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)	10	10	100		10	100	3.2	2 G	1		
5020.4	45204	A	Autoplaatwerkerijen	10	30	100		10	100	3.2	1 G	1		
5020.4	45204	C	Autospuitinrichtingen	50	30	30		30 R	50	3.1	1 G	1	B	L
5020.5	45205		Autowasserijen	10	0	30		0	30	2	3 P	1		
503, 504	453		Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires	0	0	30		10	30	2	1 P	1		
51	46	-												
51	46	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING											
5121	4621	0	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders	30	30	50		30 R	50	3.1	2 G	2		
5121	4621	1	Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer	100	100	300 Z		50 R	300	4.2	2 G	2		
5122	4622		Grth in bloemen en planten	10	10	30		0	30	2	2 G	1		
5123	4623		Grth in levende dieren	50	10	100 C		0	100	3.2	2 G	1		
5124	4624		Grth in huiden, vellen en leder	50	0	30		0	50	3.1	2 G	1		
5125, 5131	46217, 4631		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen	30	10	30		50 R	50	3.1	2 G	1		
5132, 5133	4632, 4633		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën	10	0	30		50 R	50	3.1	2 G	1		
5134	4634		Grth in dranken	0	0	30		0	30	2	2 G	1		
5135	4635		Grth in tabaksprodukten	10	0	30		0	30	2	2 G	1		
5136	4636		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30		0	30	2	2 G	1		
5137	4637		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30		0	30	2	2 G	1		
5138, 5139	4638, 4639		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30		10	30	2	2 G	1		
514	464, 46733		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30		10	30	2	2 G	1		
5148.7	46499	0	Grth in vuurwerk en munitie:											
5148.7	46499	1	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	10	0	30		10 V	30	2	2 G	1		
5148.7	46499	2	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton	10	0	30		50 V	50	3.1	2 G	1		

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS								INDICES				
		nummer		GEUR	STOP	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT		
5148.7	46499	3	- professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 25 kg theatervuurwerk)	10	0	30		500 V	500	5.1	2 G	1				
5148.7	46499	5	- munitie	0	0	30		30	30	2	2 G	1				
5151.1	46711	0	Grth in vaste brandstoffen:													
5151.1	46711	1	- klein, lokaal verzorgingsgebied	10	50	50		30	50	3.1	2 P	2				
5151.1	46711	2	- kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2	50	500	500 Z		100	500	5.1	3 G	3	B			
5151.2	46712	0	Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:													
5151.2	46712	1	- vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3	50	0	50		200 R	200 D	4.1	2 G	2	B	L		
5151.2	46712	2	- vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3	100	0	50		500 R	500 D	5.1	2 G	2	B	L		
5151.2	46712	3	- tot vloeistof verdichte gassen	50	0	50		300 R	300 D	4.2	2 G	2				
5151.3	46713		Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)	100	0	30		50	100	3.2	2 G	2	B			
5152.1	46721	0	Grth in metaalertsen:													
5152.1	46721	1	- opslag opp. < 2.000 m2	30	300	300		10	300	4.2	3 G	3	B			
5152.1	46721	2	- opslag opp. >= 2.000 m2	50	500	700 Z		10	700	5.2	3 G	3	B			
5152.2 / 3	46722, 46723		Grth in metalen en -halfabrikaten	0	10	100		10	100	3.2	2 G	2				
5153	4673	0	Grth in hout en bouwmaterialen:													
5153	4673	1	- algemeen: b.o. > 2000 m²	0	10	50		10	50	3.1	2 G	2				
5153	4673	2	- algemeen: b.o. <= 2000 m²	0	10	30		10	30	2	1 G	1				
5153.4	46735	4	zand en grind:													
5153.4	46735	5	- algemeen: b.o. > 200 m²	0	30	100		0	100	3.2	2 G	2				
5153.4	46735	6	- algemeen: b.o. <= 200 m²	0	10	30		0	30	2	1 G	1				
5154	4674	0	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:													
5154	4674	1	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	0	0	50		10	50	3.1	2 G	2				
5154	4674	2	- algemeen: b.o. < = 2.000 m²	0	0	30		0	30	2	1 G	1				
5155.1	46751		Grth in chemische produkten	50	10	30		100 R	100 D	3.2	2 G	2	B			
5155.2	46752		Grth in kunstmeststoffen	30	30	30		30 R	30	2	1 G	1				
5156	4676		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30		10	30	2	2 G	2				
5157	4677	0	Autosloperijen: b.o. > 1000 m²	10	30	100		30	100	3.2	2 G	2	B			
5157	4677	1	- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²	10	10	50		10	50	3.1	2 G	2	B			

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS							INDICES			
		nummer		GEUR	STOP	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
6311.2	52242	5	- granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u	50	300	200		50 R	300	4.2	2 G	2		
6311.2	52242	6	- granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u	100	500	300	Z	100 R	500	5.1	3 G	3		
6311.2	52242	7	- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2	50	300	300		50	300	4.2	2 G	2	B	
6311.2	52242	8	- steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2	50	500	500	Z	100	500	5.1	3 G	3	B	
6311.2	52242	9	- olie, LPG, e.d.	100	0	50		700 R	700	5.2	2 G	3	B	L
6312	52102, 52109	A	Distributiecentra, pak- en koelhuisen	30	10	50	C	50 R	50 D	3.1	2 G	2		
6312	52109	B	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	0	0	30	C	10	30	2	2 G	1		
6321	5221	1	Autoparkeerterreinen, parkeergarages	10	0	30	C	0	30	2	3 P	1		L
6321	5221	2	Stalling van vrachtwagens (met koelininstallaties)	10	0	100	C	30	100	3.2	2 G	1		
64	64	-												
64	53	-	POST EN TELECOMMUNICATIE											
641	531, 532		Post- en koiersdiensten	0	0	30	C	0	30	2	2 P	1		
642	61	B0	zendinstallaties:											
642	61	B1	- LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)	0	0	0	C	100	100	3.2	1 P	2		
71	77	-												
71	77	-	VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN											
711	7711		Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30		10	30	2	2 P	1		
712	7712, 7739		Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	10	0	50		10	50 D	3.1	2 G	1		
713	773		Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	10	0	50		10	50 D	3.1	2 G	1	B	
714	772		Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30		10	30 D	2	2 G	2		
72	62	-												
72	62	-	COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE											
72	58, 63	B	Datacentra	0	0	30	C	0	30	2	1 P	1		
73	72	-												
73	72	-	SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK											
731	721		Natuurwetenschappelijk speur- en	30	10	30		30 R	30	2	1 P	1		

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS															
		nummer		GEUR	STOF	GELUID			GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	INDICES VERKEER		VISUEEL	BODEM	LUCHT			
-	-		ontwikkelingswerk																
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-																	
74	63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	-	OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING																
747	812		Reinigingsbedrijven voor gebouwen	50	10	30			30	50 D	3.1	1 P		1	B				
7481.3	74203		Foto- en filmontwikkelcentrales	10	0	30 C			10	30	2	2 G		1	B				
7484.3	82991		Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten	50	30	200 C			50 R	200	4.1	3 G		2					
90	37, 38, 39	-																	
90	37, 38, 39	-	MILIEUDIENSTVERLENING																
9001	3700	A0	RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:																
9001	3700	A1	- < 100.000 i.e.	200	10	100 C			10	200	4.1	2 G		1					
9001	3700	A2	- 100.000 - 300.000 i.e.	300	10	200 C Z			10	300	4.2	2 G		1					
9001	3700	A3	- >= 300.000 i.e.	500	10	300 C Z			10	500	5.1	3 G		2					
9001	3700	B	rioolgemalen	30	0	10 C			0	30	2	1 P		1					
9002.1	381	A	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.	50	30	50			10	50	3.1	2 G		1					
9002.1	381	B	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)	30	30	50			30 R	50	3.1	2 G		1	B				
9002.1	381	C	Vuiloverslagstations	200	200	300			30	300	4.2	3 G		3	B				
9002.2	382	A0	Afvalverwerkingsbedrijven:																
9002.2	382	A1	- mestverwerking/korrelfabrieken	500	10	100 C			10	500	5.1	3 G		3					
9002.2	382	A2	- kabelbranderijen	100	50	30			10	100	3.2	1 G		1	B	L			
9002.2	382	A4	- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)	50	10	30			10	50	3.1	1 G		2		L			
9002.2	382	A5	- oplosmiddel terugwinning	100	0	10			30 R	100 D	3.2	1 G		2	B	L			
9002.2	382	A6	- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW	300	200	300 C Z			50	300 D	4.2	3 G		3	B	L			
9002.2	382	A7	- verwerking fotochemisch en galvano-afval	10	10	30			30 R	30	2	1 G		1	B	L			
9002.2	382	B	Vuilstortplaatsen	300	200	300			10	300	4.2	3 G		3	B				
9002.2	382	C0	Composteerbedrijven:																
9002.2	382	C1	- niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr	300	100	50			10	300	4.2	2 G		2	B				

SBI-1993	SBI-2008		OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS									
		nummer		GEUR	STOF	GELUID		GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	INDICES		
											VERKEER	VISUEEL	BODEM LUCHT
9002.2	382	C2	- niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr	700	300	100		30	700	5.2	2 G	2	B
9002.2	382	C3	- belucht v.c. < 20.000 ton/jr	100	100	100		10	100	3.2	2 G	2	B
9002.2	382	C4	- belucht v.c. > 20.000 ton/jr	200	200	100		30	200	4.1	3 G	2	B
9002.2	382	C5	- GFT in gesloten gebouw	200	50	100		100 R	200	4.1	3 G	1	B L
93	93	-											
93	96	-	OVERIGE DIENSTVERLENING										
9301.1	96011	A	Wasserijen en strijkinrichtingen	30	0	50 C		30	50	3.1	2 G	1	
9301.1	96011	B	Tapijtreinigingsbedrijven	30	0	50		30	50	3.1	2 G	1	L
9301.2	96012		Chemische waterrijen en verrijen	30	0	30		30 R	30	2	2 G	1	B L
9301.3	96013	A	Wasverzendinrichtingen	0	0	30		0	30	2	1 G	1	
9303	9603	0	Begrafenisondernemingen:										
9303	96032	3	- crematoria	100	10	30		10	100	3.2	2 P	2	L
9304	9313, 9604		Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden	10	0	30 C		0	30	2	1 P	1	
9305	9609	A	Dierenasiels en -pensions	30	0	100 C		0	100	3.2	1 P	1	