

**Akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering
bouwplan Ebberstraat 29-33 te Velden, gem. Venlo**

Projectnr. M12 484.402.1

Opdrachtgever : BRO Tegelen
Industriestraat 94 5931 PK Tegelen
Tel: 077 -373 06 01 Fax: 077 – 373 76 94

Contactpersoon: de heer F. Janssen

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 – 470 470 Fax: 0475 – 471 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: de heer ing. Q.M.L.M. Roomans

Datum : 25 februari 2014

Referentie : QR/QR/M12 484.402.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Onderzoeksopzet	5
2.1	Inleiding	5
2.2	Fase 1, bedrijven en milieuzonering (2009)	5
2.3	Fase 2, geluiduitstraling bedrijven	5
2.4	Toegepaste rekenmethode	6
3	Fase 2, geluiduitstraling bedrijven	7
3.1	Inleiding	7
3.2	Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 28-30	7
3.2.1	Relevante bronnen	7
3.2.2	Resultaten	8
3.2.3	Conclusie	8
3.3	Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 34	8
3.3.1	Relevante bronnen	8
3.3.2	Resultaten	9
3.3.3	Conclusie	9
3.4	Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 40	9
3.4.1	Relevante bronnen	9
3.4.2	Resultaten	10
3.4.3	Conclusie	10
4	Conclusie	12

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage IIa	Berekeningsgegevens en –resultaten Ebberstraat 28-30
Bijlage IIb	Berekeningsgegevens en –resultaten Ebberstraat 34
Bijlage IIc	Berekeningsgegevens en –resultaten Ebberstraat 40

1 INLEIDING


In opdracht van BRO Tegelen is, in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan voor een woningbouwplan aan de Ebberstraat 29-33 te Velden in de gemeente Venlo, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek verricht naar de akoestische inpasbaarheid.

In dat kader zijn de te verwachten optredende geluidbelastingen bepaald vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder, zie rapport M12 300.401 d.d. 31 januari 2013.

Tegen over het bouwplan zijn een 3-tal bedrijven gelegen, die naar verwachting op termijn zullen verdwijnen. Op verzoek van de gemeente is een aanvullend onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het bestemmingsplan beperkingen kan opleveren voor een 3-tal bestaande bedrijven die zijn gelegen aan de overzijde van het plan. Het betreft de volgende bedrijven:

1. Ebberstraat 28-30;
2. Ebberstraat 34;
3. Ebberstraat 40.

In onderstaande figuur 1.1 is een overzicht opgenomen van het onderzochte bouwplan.



Figuur 1.1: Situatie bouwplan Ebberstraat 29-33 te Velden (Bron: Google Earth).

2 ONDERZOEKSOPZET

2.1 Inleiding

Als eerste is een beoordeling/toets uitgevoerd aan de hand van de handreiking bedrijven en milieuzonering (uitgave 2009). Aan de hand hiervan zijn de akoestische randvoorwaarden bepaald.

Vervolgens zijn door de gemeente de bestaande milieudossiers doorgelicht en is een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluiduitstraling.

2.2 Fase 1, bedrijven en milieuzonering (2009)

Alhoewel de handreiking bedrijven en milieuzonering in principe niet bedoeld is voor de beoordeling van een bestaande situatie, is er toch voor gekozen om de richtafstanden als leidraad te gebruiken.

De bedrijven gevestigd aan de Ebberstraat 28-30, 34 en 40 zijn glastuinbouwbedrijven met verwarmde kassen. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de milieucategorieën en zoneringafstanden, gebaseerd op lijst 1 van de VNG handreiking bedrijven en milieuzonering, uitgave 2009.

Tabel 2.1: Overzicht richtafstanden milieucategorie bij omgevingstype ‘rustige woonwijk’.

Nr	Locatie	SBI-2008	Cat	Omschrijving	Geur	Stof	Geluid
1	Ebberstraat 28-30	011, 012, 013	2	kassen met gasverwarming	10	10	30 C
2	Ebberstraat 34	011, 012, 013	2	kassen met gasverwarming	10	10	30 C
3	Ebberstraat 40	011, 012, 013	2	kassen met gasverwarming	10	10	30 C

Uit tabel 2.1 blijkt dat voor tuinbouwbedrijven met verwarmde kassen een richtafstand van 30m in acht moet worden genomen, het aspect geluid is bepalend. Hierbij wordt opgemerkt dat de richtafstanden bij glastuinbouwbedrijven voor onverwarmde- en verwarmde kassen identiek zijn, met andere woorden het al dan niet verwarmen van de kassen zou niet van invloed zijn op de geluiduitstraling.

Glastuinbouwbedrijven vallen volgens de handreiking onder milieucategorie 2. Voor geluid is de minimaal gewenste afstand 30m in een rustige woonomgeving en 10m in gemengd gebied. Omdat de glastuinbouwbedrijven aan de Ebberstraat in een glastuinbouwgebied liggen is het gerechtvaardigd om uit te gaan van gebiedstype: gemengd gebied.

In het bestemmingsplan is opgenomen dat het bouwvlak op een afstand van 30m en opzichte van de inrichtingsgrens (kantverharding weg) dient te komen. Aangezien het bestaande bedrijven betreft en de laaddocs direct aan de openbare weg zijn gelegen is toch een nader onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling.

2.3 Fase 2, geluiduitstraling bedrijven

Het Besluit glastuinbouw is komen te vervallen. De bedrijven dienen te voldoen aan het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit worden eisen gesteld aan de optredende

gevelbelastingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen. Ter plaatse van het bestemmingsplan liggen summier woningen. Voor een aantal relevante bedrijven betekent dit dat in de bestaande situatie er nagenoeg geen beperkingen qua geluidruimte gelden. Omdat dit wijzigt met de komst van de woningen is toch een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de bestaande bedrijven. De resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

2.4 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald volgens methode II van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) uit 1999.

In het rekenmodel zijn alle relevante bronnen, objecten en bodemgebieden meegenomen. De omgeving is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekening en een grootschalige basiskaart van het kadaster. Het bodemgebied van de inrichting is als akoestisch hard (bodemfactor 0) ingevoerd. Bij de woningen is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5 (50% verhard, 50% onverhard).

De immissieniveaus zijn bepaald in vrije waarneempunten. Aan de hand hiervan zijn geluidcontouren en de optredende gevelbelasting op een afstand van 30m vanuit de inrichting bepaald. Conform de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening zijn de geluidbelastingen bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m voor de dagperiode en 5m (bij woningen) voor de avond- en nachtperiode.

3 FASE 2, GELUIDUITRALING BEDRIJVEN

3.1 Inleiding

Aan de hand van de inventarisatie van de gemeente is voor de onderhavige 3 bedrijven een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de bedrijven. Hierbij zijn alleen de akoestisch relevante bronnen zoals de cv-ketels en de laaddocs nader onderzocht. In dat kader is nagegaan welke activiteiten toelaatbaar zijn opdat op 30m afstand van de inrichting de geluidbelasting voldoen aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit.

In het Activiteitenbesluit zij voor een glastuinbouwbedrijf in een glastuinbouwgebied de volgende eisen opgenomen:

- a) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel 3.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 3.1: Grenswaarden activiteitenbesluit

	06:00–19:00 uur	19:00–22:00 uur	22:00–06:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

- b) de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 3.1 opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c) de in tabel 3.1 aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

3.2 Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 28-30

3.2.1 Relevante bronnen

Relevante geluiduitstraling van het bedrijf wordt veroorzaakt door verkeersbewegingen die samenhangen met laden en lossen van goederen en de afvoer van de verwarming.

Volgens opgave van de gemeente vinden de laad en losactiviteiten alleen plaats in de dagperiode. Ten zuiden van de inrichting ligt een woning aan de Ebberstraat 14. Deze woning is medebepalend voor de toelaatbare bedrijfsactiviteiten.

Door middel van berekeningen is bepaald dat het bronvermogen van de afvoer van de cv-installatie maximaal 88 dB(A) mag zijn wil de gevelbelasting in de nachtperiode, bij de akoestisch maatgevende bestaande woning, binnen de grenswaarde van 40 dB(A) blijven. Het

is aannemelijk dat het werkelijke bronvermogen lager zal zijn. Het onderzoek is een worstcase benadering. Bij de overige bedrijven is hetzelfde bronvermogen aangehouden.

Voor de laad- en losactiviteiten is een verkenning gedaan naar het maximaal aantal voertuigbewegingen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de toelaatbare bronnen.

Tabel 3.2: Overzicht gehanteerde bronnen glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 28-40.

Bron nr.	Omschrijving	Bronvermogen [dB(A)]		Aantal bewegingen / duur		
		L_w	$L_{w, Amax}$	Dag	Avond	Nacht
Mb 1	Vrachtwagen	103	-	10	-	-
Mb 2	Vrachtwagen	103	-	10	-	-
Mb 3	Vrachtwagen	103	-	10	-	-
3-4	Afvoer cv	88	-	50%	30%	30%
25 ¹	Laden en lossen	95	111	150 min	-	-
26 ¹	Laden en lossen	95	111	150 min	-	-
27 ¹	Laden en lossen	95	111	150 min	-	-

¹ 30 minuten per vrachtwagen

3.2.2 Resultaten

In figuur 2a en 2b zijn de geluidcontouren voor respectievelijk de dag- en de nachtperiode opgenomen. De piekcontouren vanwege laad en losactiviteiten in de dagperiode zijn weergegeven in figuur 2c t/m 2e.

3.2.3 Conclusie

Met de in tabel 3.2 opgenomen bronnen is aangetoond dat de geluidbelasting op de geprojecteerde gevelrooilijn (30m uit grens inrichting) binnen de grenswaarde van 50 dB(A), als gesteld in het Activiteitenbesluit in een glastuinbouwgebied, blijft.

De piekbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 71 dB(A) en is een gevolg van laad- en losactiviteiten. Volgens het Activiteitenbesluit mogen deze geluidbelastingen in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de avond- en nachtperiode vinden geen akoestisch relevante activiteiten plaats.

Op grond van het vorenstaande kan worden gesteld dat de geprojecteerde woningen de bedrijfsactiviteiten niet zullen beperken.

3.3 Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 34

3.3.1 Relevante bronnen

Relevante geluiduitstraling van het bedrijf wordt veroorzaakt door verkeersbewegingen die samenhangen met laden en lossen van goederen en de afvoer van de verwarming.

Volgens opgave van de gemeente vinden de laad en losactiviteiten alleen plaats in de dagperiode. Ten aanzien van de cv-installatie is als uitgangspunt gehanteerd dat het bronvermogen niet hoger zal zijn dan die van de installatie aan de Ebberstraat 28-30.

Voor de laad- en losactiviteiten is een verkenning gedaan naar het aantal voertuigbewegingen dat de inrichting kunnen aandoen. In tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van de toelaatbare bronnen.

Tabel 3.3: Overzicht gehanteerde bronnen glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 34.

Bron nr.	Omschrijving	Bronvermogen [dB(A)]		Aantal bewegingen / duur		
		L_w	$L_{w, Amax}$	Dag	Avond	Nacht
Mb 4	Vrachtwagen	103	-	20	-	-
1	Afvoer cv	88	-	50%	30%	30%
10 ¹	Laden en lossen	95	111	300 min	-	-

¹ 30 minuten per vrachtwagen

3.3.2 Resultaten

In figuur 3a en 3b zijn de geluidcontouren voor respectievelijk de dag- en de nachtperiode opgenomen. De piekcontouren vanwege laad en losactiviteiten in de dagperiode zijn weergegeven in figuur 3c.

3.3.3 Conclusie

Met de in tabel 3.3 opgenomen bronnen is aangetoond dat de geluidbelasting op de geprojecteerde gevelrooilijn (30m uit grens inrichting) binnen de grenswaarde van 50 dB(A), als gesteld in het Activiteitenbesluit in een glastuinbouwgebied, blijft.

De piekbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 70 dB(A) en is een gevolg van laad- en losactiviteiten. Volgens het Activiteitenbesluit mogen deze geluidbelastingen in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten. In de avond- en nachtperiode vinden geen akoestisch relevante activiteiten plaats.

Op grond van het vorenstaande kan worden gesteld dat de geprojecteerde woningen de bedrijfsactiviteiten niet zullen beperken.

3.4 Glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 40

3.4.1 Relevante bronnen

Relevante geluiduitstraling van het bedrijf wordt veroorzaakt door verkeersbewegingen die samenhangen met laden en lossen van goederen en de afvoer van de verwarming.

In het milieudossier zijn geen concrete gegevens opgenomen met betrekking tot laad- en losactiviteiten. Deze zijn bij de inrichting nagevraagd.

Volgens opgave vinden de laad en losactiviteiten in hoofdzaak in de dagperiode plaats. Incidenteel wordt in de zomerperiode van mei t/m juli in de avondperiode ook laad- en losactiviteiten uitgevoerd. Dit komt maximaal 12-maal per jaar voor.

Ten aanzien van de cv-installatie is als uitgangspunt gehanteerd dat het bronvermogen niet hoger zal zijn dan die van de installatie aan de Ebberstraat 28-30.

Voor de laad- en losactiviteiten is een verkenning gedaan naar het aantal voertuigbewegingen dat de inrichting kunnen aandoen. In tabel 3.4 is een overzicht opgenomen van de toelaatbare bronnen.

Tabel 3.4: Overzicht gehanteerde bronnen glastuinbouwbedrijf Ebberstraat 40.

Bron nr.	Omschrijving	Bronvermogen [dB(A)]		Aantal bewegingen / duur		
		L_w	$L_{w, Amax}$	Dag	Avond	Nacht
Mb 5	Vrachtwagen	103	-	10	1 ²	-
Mb 6	Vrachtwagen	103	-	10	1 ²	-
2	Afvoer cv	88	-	50%	30%	30%
7 ¹	Laden en lossen	95	111	150 min	30 min ²	-
8 ¹	Laden en lossen	95	111	150 min	30 min ²	-

¹ 30 minuten per vrachtwagen;

² incidentele situatie (maximaal 12 maal per jaar in de zomerperiode)

3.4.2 Resultaten

In figuur 4a en 4b zijn de geluidcontouren voor respectievelijk de dag- en de nachtperiode opgenomen. De contouren voor de incidentele bedrijfssituatie, die ten hoogste 12-maal per jaar voorkomen, zijn weergegeven in figuur 4c.

De piekcontouren vanwege laad en losactiviteiten voor de dagperiode zijn weergegeven in figuur 4d en 4e voor de dagperiode en 4f en 4g voor de avondperiode.

3.4.3 Conclusie

Met de in tabel 3.4 opgenomen bronnen is aangetoond dat de geluidbelasting op de geprojecteerde gevelrooilijn (30m uit grens inrichting) binnen de grenswaarde van 50 dB(A) als gesteld in het Activiteitenbesluit in een glastuinbouwgebied.

De piekbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 70 dB(A) en is een gevolg van laad- en losactiviteiten. Volgens het Activiteitenbesluit mogen deze geluidbelastingen in de dagperiode buiten beschouwing worden gelaten.

Voor de incidentele bedrijfssituatie bedraagt de langtijdgemiddelde gevelbelasting ten hoogste 48 dB(A) en de piekbelasting ten hoogste 72 dB(A).

Worden de geluidbelastingen getoetst aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit dan blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidniveau met ten hoogste 3 dB(A) wordt overschreden. De incidentele etmaalwaarde bedraagt ten hoogste 53 dB(A). Daar de optredende gevelbelasting niet boven de 55 dB(A) etmaalwaarde uitkomt, en de op grond van het Bouwbesluit te realiseren geluidwering van de gevel(s) tenminste 20 dB(A) dient te bedragen zal de geluidbelasting in de woning niet boven de 35 dB(A) uitkomen.

De incidentele piekbelasting is ten hoogste 7 dB(A) hoger dan de grenswaarde. De incidentele etmaalwaarde vanwege piekgeluiden bedraagt ten hoogste 77 dB(A). Desondanks kan worden gesteld dat de situatie vanuit akoestisch oogpunt acceptabel is en wel om de volgende redenen:

1. De situatie komt maximaal 12 maal per jaar voor;

2. De belastingen optreden voor 21.00 uur;
3. De maatregelen die aan de woning zullen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de energieprestatie-eis na alle waarschijnlijkheid een geluidwering zullen bereiken van tenminste 25 dB(A), oftewel tenminste 5 dB(A) hoger dan de minimum eis. Hiermee zal de piekbelasting in de woning toch beneden de 55 dB(A) blijven.

4 CONCLUSIE

In opdracht van BRO Tegelen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de inpasbaarheid van een woningbouwplan nabij 3 bestaande glastuinbouwbedrijven.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat als de woningen op 30m uit de inrichtinggrens worden geprojecteerd de optredende geluidbelastingen in de dagperiode niet boven de grenswaarde van 50 dB(A) zullen uitkomen.

Bij 1 bedrijf aan de Ebberstraat 40 wordt incidenteel in de avondperiode nog laad- en loswerkzaamheden verricht. In de avondperiode worden de grenswaarden als gesteld in het Activiteitenbesluit overschreden.

Omdat de situatie komt ten hoogste 12 keer per jaar voorkomt en de geluidwering van de nieuwe woningen rond de 25 dB(A) zullen kunnen halen zal in de woning de geluidbelasting voldoende laag zijn. In de woning zal het binnenniveau niet boven de 35 dB(A) etmaalwaarde c.q. 55 dB piekwaarde uitkomen, er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - hardzachtlijn
 - bron
 - mobiele bron
 - waarneempunt gevel
 - waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 1:
Glazuurbouwbedrijven Ebberstraat 28-40


K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- hardzachtlijn
- + bron
- mobiele bron
- + waarneempunt gevel
- + waarneempunt raai


omschrijving

Figuur 2g:
Overzicht glastuinbouwbedrijf 28-30
situering vrije waarneempunten

K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266


opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266


opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.


project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266

opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.


project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266

opdrachtgever BRO Tegelen




K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



K+ Adviesgroep b.v.

project M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever BRO Tegelen



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - hardzachtlijn
 - + bron
 - mobiele bron
 - + waarneempunt raai

omschrijving
Figuur 4h:
Overzicht glastuinbouwbedrijf 40
situering vrije waarneempunten

BIJLAGE IIa

Berekeningsgegevens – en resultaten Ebberstraat 28-30

Projectgegevens

projectnaam: M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever: BRO Tegelen
adviseur:
databaseversie: 851
situatie: IL Ebberstraat 28-30
uitsnede: Industrielawaai

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.32 18.11.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	10-01-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:43
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	Invallend geluid en meteo correctie berekend zoals in Geomilieu

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	4.0	0.0	313		80	
2	6.0	0.0	74		80	
3	4.0	0.0	458		80	
4	6.0	0.0	35		80	
5	4.0	0.0	230		80	
6	4.0	0.0	400		80	
7	4.0	0.0	420		80	
8	4.0	0.0	94		80	
9	3.0	0.0	9		80	
10	6.0	0.0	45		80	
11	4.0	0.0	309		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	405	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	0.0	147	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	0.0	98	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	0.0	50	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Bronnen

		bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag					
nr bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
3	Ebberstraat 28-30 Uitlaat	vrij(>0.5m	6.0	A		--	--	--	--	--	88.0	--	--	--	88.0 B4	50.000	30.000	30.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
4	Ebberstraat 28-30 Uitlaat	vrij(>0.5m	6.0	A		--	--	--	--	--	88.0	--	--	--	88.0 B4	50.000	30.000	30.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
25	Ebberstraat 28-30 Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B25	7.16	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
26	Ebberstraat 28-30 Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B25	7.16	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
27	Ebberstraat 28-30 Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B25	7.16	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

		bronvermogen														aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1 Ebberstraat 40	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB1	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ebberstraat 40	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB2	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ebberstraat 40	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB3	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	48.06	42.05	42.05	49.73	52.05	49.73	52.05
						IL totaal (0)	1	5.0	49.78	42.17	42.17	50.46	52.17	50.46	52.17
2	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	47.29	40.98	40.98	48.76	50.98	48.76	50.98
						IL totaal (0)	1	5.0	49.21	41.13	41.13	49.63	51.13	49.63	51.13
3	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	46.59	40.01	40.01	47.89	50.01	47.89	50.01
						IL totaal (0)	1	5.0	48.64	40.18	40.18	48.85	50.18	48.85	50.18
4	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	45.93	39.10	39.10	47.07	49.10	47.07	49.10
						IL totaal (0)	1	5.0	48.05	39.31	39.31	48.12	49.31	48.12	49.31
5	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	45.27	38.02	38.02	46.16	48.02	46.16	48.02
						IL totaal (0)	1	5.0	47.38	38.31	38.31	47.28	48.31	47.28	48.31
6	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	44.86	37.45	37.45	45.65	47.45	45.65	47.45
						IL totaal (0)	1	5.0	46.95	37.78	37.78	46.81	47.78	46.81	47.78
7	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	43.85	36.70	36.70	44.80	46.70	44.80	46.70
						IL totaal (0)	1	5.0	45.81	37.11	37.11	45.90	47.11	45.90	47.11
8	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	43.35	36.00	36.00	44.18	46.00	44.18	46.00
						IL totaal (0)	1	5.0	45.26	36.48	36.48	45.31	46.48	45.31	46.48
9	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	42.90	35.37	35.37	43.63	45.37	43.63	45.37
						IL totaal (0)	1	5.0	44.73	35.89	35.89	44.75	45.89	44.75	45.89
10	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	42.35	34.53	34.53	42.91	44.53	42.91	44.53
						IL totaal (0)	1	5.0	44.20	35.31	35.31	44.19	45.31	44.19	45.31
11	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	52.07	43.44	43.44	52.20	53.44	52.20	53.44
						IL totaal (0)	1	5.0	53.43	43.57	43.57	52.97	53.57	52.97	53.57
12	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	50.89	42.08	42.08	50.92	52.08	50.92	52.08
						IL totaal (0)	1	5.0	52.55	42.23	42.23	51.89	52.55	51.89	52.55
13	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	49.82	40.90	40.90	49.80	50.90	49.80	50.90
						IL totaal (0)	1	5.0	51.74	41.07	41.07	50.94	51.74	50.94	51.74
14	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	48.32	39.85	39.85	48.53	49.85	48.53	49.85
						IL totaal (0)	1	5.0	50.41	40.06	40.06	49.74	50.41	49.74	50.41
15	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	47.15	38.63	38.63	47.33	48.63	47.33	48.63
						IL totaal (0)	1	5.0	49.46	38.91	38.91	48.70	49.46	48.70	49.46
16	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	46.56	38.01	38.01	46.73	48.01	46.73	48.01
						IL totaal (0)	1	5.0	48.97	38.34	38.34	48.18	48.97	48.18	48.97
17	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	45.79	37.20	37.20	45.94	47.20	45.94	47.20
						IL totaal (0)	1	5.0	48.30	37.60	37.60	47.48	48.30	47.48	48.30
18	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	45.07	36.45	36.45	45.20	46.45	45.20	46.45
						IL totaal (0)	1	5.0	47.61	36.93	36.93	46.80	47.61	46.80	47.61
19	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	44.42	35.76	35.76	44.53	45.76	44.53	45.76
						IL totaal (0)	1	5.0	46.86	36.31	36.31	46.10	46.86	46.10	46.86
20	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	43.78	35.05	35.05	43.85	45.05	43.85	45.05
						IL totaal (0)	1	5.0	46.12	35.72	35.72	45.42	46.12	45.42	46.12
21	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	56.57	40.63	40.63	54.34	56.57	54.34	56.57
						IL totaal (0)	1	5.0	56.76	40.95	40.95	54.55	56.76	54.55	56.76
22	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	54.71	39.81	39.81	52.67	54.71	52.67	54.71
						IL totaal (0)	1	5.0	55.12	40.19	40.19	53.07	55.12	53.07	55.12
23	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	52.89	39.02	39.02	51.07	52.89	51.07	52.89
						IL totaal (0)	1	5.0	53.83	39.47	39.47	51.90	53.83	51.90	53.83
24	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	51.22	38.30	38.30	49.65	51.22	49.65	51.22
						IL totaal (0)	1	5.0	52.70	38.79	38.79	50.88	52.70	50.88	52.70
25	0.0	0.0	--		E	IL totaal (0)	1	1.5	49.40	37.55	37.55	48.16	49.40	48.16	49.40

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
26	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	51.38	37.98	37.98	49.68	51.38	49.68	51.38
								IL	totaal (0)	1	1.5	48.60	37.05	37.05	47.47	48.60	47.47	48.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.79	37.54	37.54	49.13	50.79	49.13	50.79
27	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.50	36.41	36.41	46.53	47.50	46.53	47.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.96	36.96	36.96	48.37	49.96	48.37	49.96
28	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.50	35.80	35.80	45.68	46.50	45.68	46.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.19	36.42	36.42	47.67	49.19	47.67	49.19
29	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.61	35.11	35.11	44.87	45.61	44.87	45.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.46	35.90	35.90	47.00	48.46	47.00	48.46
30	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.80	34.37	34.37	44.09	44.80	44.09	44.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.60	35.40	35.40	46.25	47.60	46.25	47.60
31	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	59.21	37.27	37.27	56.41	59.21	56.41	59.21
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.06	38.53	38.53	56.34	59.06	56.34	59.06
32	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	56.77	36.77	36.77	54.08	56.77	54.08	56.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.89	38.11	38.11	54.30	56.89	54.30	56.89
33	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	54.68	36.31	36.31	52.13	54.68	52.13	54.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.15	37.69	37.69	52.70	55.15	52.70	55.15
34	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	52.69	36.54	36.54	50.43	52.69	50.43	52.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.73	37.27	37.27	51.42	53.73	51.42	53.73
35	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	50.41	35.82	35.82	48.43	50.41	48.43	50.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.18	36.74	36.74	50.04	52.18	50.04	52.18
36	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	49.42	35.38	35.38	47.56	49.42	47.56	49.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.47	36.45	36.45	49.40	51.47	49.40	51.47
37	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	48.16	34.79	34.79	46.47	48.16	46.47	48.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.55	36.04	36.04	48.59	50.55	48.59	50.55
38	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.04	34.27	34.27	45.52	47.04	45.52	47.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.70	35.64	35.64	47.84	49.70	47.84	49.70
39	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.04	33.75	33.75	44.66	46.04	44.66	46.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.93	35.25	35.25	47.16	48.93	47.16	48.93
40	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.17	33.23	33.23	43.90	45.17	43.90	45.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.11	34.84	34.84	46.45	48.11	46.45	48.11
41	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	54.12	36.79	36.79	51.69	54.12	51.69	54.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.75	37.63	37.63	52.35	54.75	52.35	54.75
42	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	52.70	36.25	36.25	50.39	52.70	50.39	52.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.70	37.31	37.31	51.40	53.70	51.40	53.70
43	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	51.17	35.71	35.71	49.02	51.17	49.02	51.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.72	36.98	36.98	50.52	52.72	50.52	52.72
44	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	49.83	35.19	35.19	47.84	49.83	47.84	49.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.83	36.66	36.66	49.74	51.83	49.74	51.83
45	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	48.30	34.56	34.56	46.52	48.30	46.52	48.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.72	36.26	36.26	48.77	50.72	48.77	50.72
46	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.56	34.26	34.26	45.89	47.56	45.89	47.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.14	36.03	36.03	48.27	50.14	48.27	50.14
47	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.04	33.85	33.85	45.40	47.04	45.40	47.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.87	35.72	35.72	47.99	49.87	47.99	49.87
48	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	33.44	33.44	44.66	46.18	44.66	46.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.09	35.41	35.41	47.32	49.09	47.32	49.09
49	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.41	33.03	33.03	44.00	45.41	44.00	45.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.35	35.08	35.08	46.69	48.35	46.69	48.35
50	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.69	32.58	32.58	43.37	44.69	43.37	44.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.60	34.65	34.65	46.02	47.60	46.02	47.60
51	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	51.74	36.02	36.02	49.55	51.74	49.55	51.74

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
52	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	53.06	38.45	38.45	51.08	53.06	51.08	53.06
								IL	totaal (0)	1	1.5	50.71	37.43	37.43	49.04	50.71	49.04	50.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.23	37.99	37.99	50.33	52.23	50.33	52.23
53	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	49.85	36.89	36.89	48.27	49.85	48.27	49.85
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.76	37.54	37.54	49.86	51.76	49.86	51.76
54	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	48.83	36.38	36.38	47.40	48.83	47.40	48.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.02	37.10	37.10	49.19	51.02	49.19	51.02
55	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.58	35.56	35.56	46.29	47.58	46.29	47.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.08	36.55	36.55	48.35	50.08	48.35	50.08
56	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.93	35.09	35.09	45.70	46.93	45.70	46.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.59	36.25	36.25	47.91	49.59	47.91	49.59
57	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.08	34.47	34.47	44.92	46.08	44.92	46.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.86	35.83	35.83	47.26	48.86	47.26	48.86
58	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.28	33.94	33.94	44.22	45.28	44.22	45.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.13	35.42	35.42	46.62	48.13	46.62	48.13
59	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.57	33.43	33.43	43.58	44.57	43.58	44.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.44	35.03	35.03	46.02	47.44	46.02	47.44
60	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	43.84	32.84	32.84	42.91	43.84	42.91	43.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.64	34.60	34.60	45.34	46.64	45.34	46.64
61	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	59.21	34.92	34.92	56.32	59.21	56.32	59.21
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.92	40.74	40.74	56.39	58.92	56.39	58.92
62	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	56.07	37.28	37.28	53.48	56.07	53.48	56.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.13	39.96	39.96	53.86	56.13	53.86	56.13
63	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	53.84	38.93	38.93	51.80	53.84	51.80	53.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.01	39.22	39.22	51.99	54.01	51.99	54.01
64	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	51.93	38.18	38.18	50.14	51.93	50.14	51.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.34	38.53	38.53	50.54	52.34	50.54	52.34
65	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	49.34	37.29	37.29	48.04	49.34	48.04	49.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.64	37.72	37.72	49.07	50.64	49.07	50.64
66	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	48.34	36.79	36.79	47.21	48.34	47.21	48.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.99	37.27	37.27	48.48	49.99	48.48	49.99
67	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.04	36.15	36.15	46.15	47.04	46.15	47.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.02	36.70	36.70	47.63	49.02	47.63	49.02
68	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	35.52	35.52	45.24	45.94	45.24	45.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.14	36.16	36.16	46.86	48.14	46.86	48.14
69	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.93	34.74	34.74	44.32	44.93	44.32	44.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.36	35.64	35.64	46.17	47.36	46.17	47.36
70	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.01	33.94	33.94	43.45	44.01	43.45	44.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.61	35.11	35.11	45.49	46.61	45.49	46.61
71	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	53.76	44.04	44.04	53.36	54.04	53.36	54.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.62	42.97	42.97	52.82	53.62	52.82	53.62
72	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	52.41	43.89	43.89	52.59	53.89	52.59	53.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.42	41.71	41.71	51.60	52.42	51.60	52.42
73	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	50.86	42.51	42.51	51.13	52.51	51.13	52.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.32	40.61	40.61	50.50	51.32	50.50	51.32
74	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	49.59	41.53	41.53	50.02	51.53	50.02	51.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.42	39.65	39.65	49.58	50.42	49.58	50.42
75	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	47.40	38.19	38.19	47.24	48.19	47.24	48.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.11	38.49	38.49	48.33	49.11	48.33	49.11
76	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.72	37.66	37.66	46.63	47.66	46.63	47.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.59	38.00	38.00	47.82	48.59	47.82	48.59
77	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	45.68	36.87	36.87	45.71	46.87	45.71	46.87

																IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
78	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	47.77	37.28	37.28	47.04	47.77	47.04	47.77
									totaal (0)	1	1.5	44.72	36.14	36.14	44.87	46.14	44.87	46.14
									totaal (0)	1	5.0	47.01	36.62	36.62	46.32	47.01	46.32	47.01
79	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.13	35.46	35.46	44.23	45.46	44.23	45.46
									totaal (0)	1	5.0	46.50	36.02	36.02	45.77	46.50	45.77	46.50
									totaal (0)	1	1.5	43.28	34.57	34.57	43.36	44.57	43.36	44.57
80	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	45.80	35.40	35.40	45.10	45.80	45.10	45.80
									totaal (0)	1	1.5	47.78	42.09	42.09	49.66	52.09	49.66	52.09
									totaal (0)	1	5.0	49.24	41.88	41.88	50.06	51.88	50.06	51.88
81	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	41.14	41.14	48.75	51.14	48.75	51.14
									totaal (0)	1	5.0	48.54	40.84	40.84	49.17	50.84	49.17	50.84
									totaal (0)	1	1.5	46.16	40.23	40.23	47.88	50.23	47.88	50.23
82	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	47.86	39.90	39.90	48.34	49.90	48.34	49.90
									totaal (0)	1	1.5	45.20	38.82	38.82	46.63	48.82	46.63	48.82
									totaal (0)	1	5.0	47.25	39.04	39.04	47.60	49.04	47.60	49.04
83	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	44.29	37.83	37.83	45.66	47.83	45.66	47.83
									totaal (0)	1	5.0	46.50	38.11	38.11	46.75	48.11	46.75	48.11
									totaal (0)	1	1.5	44.00	37.19	37.19	45.16	47.19	45.16	47.19
84	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	46.26	37.53	37.53	46.33	47.53	46.33	47.53
									totaal (0)	1	1.5	43.38	36.45	36.45	44.46	46.45	44.46	46.45
									totaal (0)	1	5.0	45.57	36.86	36.86	45.65	46.86	45.65	46.86
85	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	1.5	42.78	35.76	35.76	43.81	45.76	43.81	45.76
									totaal (0)	1	5.0	44.89	36.23	36.23	45.00	46.23	45.00	46.23
									totaal (0)	1	1.5	42.18	35.05	35.05	43.14	45.05	43.14	45.05
86	0.0	0.0	--				E	IL	totaal (0)	1	5.0	44.23	35.65	35.65	44.38	45.65	44.38	45.65
									totaal (0)	1	1.5	41.48	34.13	34.13	42.31	44.13	42.31	44.13
									totaal (0)	1	5.0	43.57	35.06	35.06	43.76	45.06	43.76	45.06
87	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.72	39.69	39.69	47.37	49.69	47.37	49.69
									totaal (0)	1	5.0	46.77	39.75	39.75	47.80	49.75	47.80	49.75
									totaal (0)	1	1.5	45.31	39.22	39.22	46.92	49.22	46.92	49.22
88	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.51	39.29	39.29	47.42	49.29	47.42	49.29
									totaal (0)	1	1.5	45.23	39.39	39.39	47.01	49.39	47.01	49.39
									totaal (0)	1	5.0	46.22	38.80	38.80	47.01	48.80	47.01	48.80
89	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.94	39.03	39.03	46.67	49.03	46.67	49.03
									totaal (0)	1	5.0	45.90	38.30	38.30	46.59	48.30	46.59	48.30
									totaal (0)	1	1.5	44.66	38.69	38.69	46.35	48.69	46.35	48.69
90	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.56	37.80	37.80	46.15	47.80	46.15	47.80
									totaal (0)	1	1.5	44.74	38.36	38.36	46.17	48.36	46.17	48.36
									totaal (0)	1	5.0	45.29	37.27	37.27	45.74	47.27	45.74	47.27
91	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.68	38.05	38.05	45.95	48.05	45.95	48.05
									totaal (0)	1	5.0	44.89	36.74	36.74	45.27	46.74	45.27	46.74
									totaal (0)	1	1.5	44.47	37.81	37.81	45.72	47.81	45.72	47.81
92	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.47	36.23	36.23	44.80	46.23	44.80	46.23
									totaal (0)	1	1.5	44.36	37.54	37.54	45.51	47.54	45.51	47.54
									totaal (0)	1	5.0	44.07	35.74	35.74	44.35	45.74	44.35	45.74
93	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.33	40.44	40.44	48.08	50.44	48.08	50.44
									totaal (0)	1	5.0	47.53	40.51	40.51	48.56	50.51	48.56	50.51
									totaal (0)	1	1.5	45.86	39.89	39.89	47.55	49.89	47.55	49.89
94	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.20	39.96	39.96	48.09	49.96	48.09	49.96
									totaal (0)	1	1.5	45.70	39.91	39.91	47.51	49.91	47.51	49.91
									totaal (0)	1	5.0	46.88	39.39	39.39	47.63	49.39	47.63	49.39
95	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.36	39.47	39.47	47.11	49.47	47.11	49.47

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1203	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.53	38.82	38.82	47.15	48.82	47.15	48.82
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.99	39.01	39.01	46.68	49.01	46.68	49.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.12	38.21	38.21	46.63	48.21	46.63	48.21
1204	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.76	38.60	38.60	46.33	48.60	46.33	48.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.79	37.61	37.61	46.15	47.61	46.15	47.61
1205	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.72	38.23	38.23	46.08	48.23	46.08	48.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.35	37.04	37.04	45.64	47.04	45.64	47.04
1206	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.67	37.92	37.92	45.86	47.92	45.86	47.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.91	36.48	36.48	45.14	46.48	45.14	46.48
1207	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.48	37.74	37.74	45.68	47.74	45.68	47.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.48	35.96	35.96	44.66	45.96	44.66	45.96
1208	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.99	41.22	41.22	48.82	51.22	48.82	51.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.31	41.29	41.29	49.34	51.29	49.34	51.29
1209	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.44	40.57	40.57	48.20	50.57	48.20	50.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.93	40.64	40.64	48.80	50.64	48.80	50.64
1210	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.20	40.42	40.42	48.02	50.42	48.02	50.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.58	39.98	39.98	48.27	49.98	48.27	49.98
1211	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.74	39.82	39.82	47.47	49.82	47.47	49.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.15	39.27	39.27	47.68	49.27	47.68	49.27
1212	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.32	39.26	39.26	46.95	49.26	46.95	49.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.70	38.57	38.57	47.09	48.57	47.09	48.57
1213	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.01	38.76	38.76	46.52	48.76	46.52	48.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.31	37.91	37.91	46.55	47.91	46.55	47.91
1214	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.65	38.33	38.33	46.11	48.33	46.11	48.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.83	37.29	37.29	46.00	47.29	46.00	47.29
1215	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.32	37.97	37.97	45.76	47.97	45.76	47.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.36	36.69	36.69	45.46	46.69	45.46	46.69
1216	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.03	37.69	37.69	45.48	47.69	45.48	47.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.35	36.12	36.12	44.69	46.12	44.69	46.12
1217	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.68	41.99	41.99	49.56	51.99	49.56	51.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.09	42.07	42.07	50.12	52.07	50.12	52.07
1218	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.05	41.20	41.20	48.82	51.20	48.82	51.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.64	41.27	41.27	49.46	51.27	49.46	51.27
1219	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.63	40.77	40.77	48.40	50.77	48.40	50.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.18	40.41	40.41	48.77	50.41	48.77	50.41
1220	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.06	40.05	40.05	47.73	50.05	47.73	50.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.67	39.58	39.58	48.08	49.58	48.08	49.58
1221	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.57	39.40	39.40	47.13	49.40	47.13	49.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.17	38.82	38.82	47.44	48.82	47.44	48.82
1222	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.20	38.83	38.83	46.63	48.83	46.63	48.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.71	38.10	38.10	46.85	48.10	46.85	48.10
1223	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.79	38.34	38.34	46.17	48.34	46.17	48.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.19	37.42	37.42	46.24	47.42	46.24	47.42
1224	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.41	37.94	37.94	45.78	47.94	45.78	47.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.68	36.79	36.79	45.67	46.79	45.67	46.79
1225	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.68	37.62	37.62	45.31	47.62	45.31	47.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.61	36.19	36.19	44.84	46.19	44.84	46.19
1226	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.48	42.73	42.73	50.32	52.73	50.32	52.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.97	42.83	42.83	50.92	52.83	50.92	52.83
1227	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.68	41.63	41.63	49.32	51.63	49.32	51.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.43	41.74	41.74	50.06	51.74	50.06	51.74
1228	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.93	40.61	40.61	48.39	50.61	48.39	50.61

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1229	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.86	40.75	40.75	49.26	50.75	49.26	50.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.26	39.66	39.66	47.55	49.66	47.55	49.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.30	39.83	39.83	48.51	49.83	48.51	49.83
1230	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.72	38.76	38.76	46.78	48.76	46.78	48.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.80	39.00	39.00	47.84	49.00	47.84	49.00
1231	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.15	37.94	37.94	46.06	47.94	46.06	47.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.23	38.24	38.24	47.17	48.24	47.17	48.24
1232	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.62	37.18	37.18	45.40	47.18	45.40	47.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.67	37.53	37.53	46.54	47.53	46.54	47.53
1233	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.64	36.45	36.45	44.56	46.45	44.56	46.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.55	36.88	36.88	45.65	46.88	45.65	46.88
1234	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.16	35.77	35.77	43.97	45.77	43.97	45.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.02	36.27	36.27	45.08	46.27	45.08	46.27
1235	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.30	43.41	43.41	51.05	53.41	51.05	53.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.82	43.52	43.52	51.68	53.52	51.68	53.52
1236	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.42	42.17	42.17	49.93	52.17	49.93	52.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.23	42.30	42.30	50.73	52.30	50.73	52.30
1237	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.61	41.05	41.05	48.92	51.05	48.92	51.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.65	41.20	41.20	49.87	51.20	49.87	51.20
1238	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.88	40.05	40.05	48.02	50.05	48.02	50.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.04	40.22	40.22	49.07	50.22	49.07	50.22
1239	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.26	39.11	39.11	47.21	49.11	47.21	49.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.46	39.33	39.33	48.34	49.33	48.34	49.33
1240	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.63	38.24	38.24	46.44	48.24	46.44	48.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.84	38.52	38.52	47.62	48.52	47.62	48.52
1241	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.06	37.43	37.43	45.73	47.43	45.73	47.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.24	37.78	37.78	46.96	47.78	46.96	47.78
1242	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.01	36.68	36.68	44.85	46.68	44.85	46.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.06	37.09	37.09	46.01	47.09	46.01	47.09
1243	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.50	35.97	35.97	44.23	45.97	44.23	45.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.49	36.46	36.46	45.41	46.46	45.41	46.46
1244	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.18	44.04	44.04	51.76	54.04	51.76	54.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.61	44.16	44.16	52.38	54.16	52.38	54.16
1245	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.16	42.64	42.64	50.50	52.64	50.50	52.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.89	42.78	42.78	51.29	52.78	51.29	52.78
1246	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.27	41.42	41.42	49.40	51.42	49.40	51.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.27	41.57	41.57	50.36	51.57	50.36	51.57
1247	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.44	40.34	40.34	48.42	50.34	48.42	50.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.64	40.51	40.51	49.52	50.51	49.52	50.51
1248	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.75	39.35	39.35	47.55	49.35	47.55	49.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.07	39.56	39.56	48.76	49.56	48.76	49.56
1249	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.06	38.44	38.44	46.73	48.44	46.73	48.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.39	38.71	38.71	48.01	48.71	48.01	48.71
1250	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.92	37.60	37.60	45.77	47.60	45.77	47.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.11	37.94	37.94	46.97	47.94	46.97	47.94
1251	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.34	36.82	36.82	45.07	46.82	45.07	46.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.48	37.23	37.23	46.30	47.23	46.30	47.23
1252	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.78	36.10	36.10	44.42	46.10	44.42	46.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.87	36.58	36.58	45.67	46.58	45.67	46.58
1253	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.32	45.09	45.09	52.84	55.09	52.84	55.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.43	44.63	44.63	53.00	54.63	53.00	54.63
1254	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.95	42.99	42.99	51.01	52.99	51.01	52.99

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1255	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.61	43.12	43.12	51.81	53.12	51.81	53.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.98	41.69	41.69	49.85	51.69	49.85	51.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.90	41.84	41.84	50.81	51.84	50.81	51.84
1256	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.07	40.56	40.56	48.81	50.56	48.81	50.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.20	40.72	40.72	49.91	50.72	49.91	50.72
1257	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.31	39.53	39.53	47.89	49.53	47.89	49.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.61	39.74	39.74	49.14	49.74	49.14	49.74
1258	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.06	38.60	38.60	46.83	48.60	46.83	48.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.37	38.86	38.86	48.06	48.86	48.06	48.86
1259	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.35	37.73	37.73	46.02	47.73	46.02	47.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.68	38.07	38.07	47.33	48.07	47.33	48.07
1260	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.72	36.94	36.94	45.30	46.94	45.30	46.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.00	37.35	37.35	46.63	47.35	46.63	47.35
1261	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.14	36.20	36.20	44.63	46.20	44.63	46.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.35	36.68	36.68	45.97	46.68	45.97	46.68
1262	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.07	45.00	45.00	53.07	55.00	53.07	55.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.23	44.86	44.86	53.49	54.86	53.49	54.86
1263	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.75	43.15	43.15	51.44	53.15	51.44	53.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.33	43.29	43.29	52.25	53.29	52.25	53.29
1264	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.70	41.82	41.82	50.23	51.82	50.23	51.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.55	41.97	41.97	51.21	51.97	51.21	51.97
1265	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.71	40.66	40.66	49.14	50.66	49.14	50.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.79	40.83	40.83	50.28	50.83	50.28	50.83
1266	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.89	39.62	39.62	48.20	49.62	48.20	49.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.15	39.83	39.83	49.49	50.15	49.49	50.15
1267	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.56	38.67	38.67	47.08	48.67	47.08	48.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.86	38.94	38.94	48.37	48.94	48.37	48.94
1268	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.80	37.81	37.81	46.27	47.81	46.27	47.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.22	38.14	38.14	47.66	48.22	47.66	48.22
1269	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.11	37.01	37.01	45.52	47.01	45.52	47.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.55	37.41	37.41	46.96	47.55	46.96	47.55
1270	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.49	36.26	36.26	44.83	46.26	44.83	46.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.84	36.75	36.75	46.28	46.84	46.28	46.84
1271	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.83	44.91	44.91	53.33	54.91	53.33	54.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.91	44.78	44.78	53.79	54.78	53.79	54.78
1272	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.43	43.10	43.10	51.71	53.10	51.71	53.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.94	43.24	43.24	52.55	53.24	52.55	53.24
1273	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.30	41.79	41.79	50.49	51.79	50.49	51.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.08	41.94	41.94	51.49	52.08	51.49	52.08
1274	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.25	40.64	40.64	49.39	50.64	49.39	50.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.27	40.82	40.82	50.55	51.27	50.55	51.27
1275	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.80	39.61	39.61	48.16	49.61	48.16	49.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.95	39.83	39.83	49.37	49.95	49.37	49.95
1276	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.92	38.67	38.67	47.24	48.67	47.24	48.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.22	38.94	38.94	48.57	49.22	48.57	49.22
1277	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.11	37.80	37.80	46.40	47.80	46.40	47.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.54	38.15	38.15	47.85	48.54	47.85	48.54
1278	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.36	37.01	37.01	45.63	47.01	45.63	47.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.89	37.42	37.42	47.17	47.89	47.17	47.89
1279	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.69	36.27	36.27	44.92	46.27	44.92	46.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.13	36.76	36.76	46.45	47.13	46.45	47.13
1280	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.63	44.55	44.55	53.53	54.55	53.53	54.55

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1281	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.57	44.42	44.42	53.98	54.57	53.98	54.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.22	42.85	42.85	51.98	52.85	51.98	52.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.57	42.99	42.99	52.80	53.57	52.80	53.57
1282	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.01	41.59	41.59	50.75	51.59	50.75	51.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.65	41.76	41.76	51.76	52.65	51.76	52.65
1283	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.96	40.49	40.49	49.67	50.49	49.67	50.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.87	40.68	40.68	50.87	51.87	50.87	51.87
1284	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	39.49	39.49	48.36	49.49	48.36	49.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.47	39.72	39.72	49.63	50.47	49.63	50.47
1285	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.40	38.57	38.57	47.42	48.57	47.42	48.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.72	38.86	38.86	48.84	49.72	48.84	49.72
1286	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.54	37.73	37.73	46.57	47.73	46.57	47.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.99	38.09	38.09	48.10	48.99	48.10	48.99
1287	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.75	36.95	36.95	45.79	46.95	45.79	46.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.30	37.38	37.38	47.40	48.30	47.40	48.30
1288	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.02	36.22	36.22	45.06	46.22	45.06	46.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.59	36.73	36.73	46.71	47.59	46.71	47.59
1289	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.62	44.02	44.02	53.84	54.62	53.84	54.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.29	43.88	43.88	54.21	55.29	54.21	55.29
1290	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.24	43.28	43.28	52.73	53.28	52.73	53.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.21	42.59	42.59	53.05	54.21	53.05	54.21
1291	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.92	41.93	41.93	51.40	51.93	51.40	51.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.24	41.45	41.45	52.02	53.24	52.02	53.24
1292	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.02	40.25	40.25	49.60	50.25	49.60	50.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.76	40.44	40.44	50.71	51.76	50.71	51.76
1293	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.92	39.29	39.29	48.56	49.29	48.56	49.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.94	39.54	39.54	49.86	50.94	49.86	50.94
1294	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.91	38.41	38.41	47.61	48.41	47.61	48.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.18	38.72	38.72	49.08	50.18	49.08	50.18
1295	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.97	37.60	37.60	46.73	47.60	46.73	47.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.44	37.98	37.98	48.34	49.44	48.34	49.44
1296	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.12	36.84	36.84	45.92	46.84	45.92	46.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.70	37.30	37.30	47.62	48.70	47.62	48.70
1297	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.34	36.14	36.14	45.18	46.14	45.18	46.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.99	36.66	36.66	46.93	47.99	46.93	47.99
1298	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.93	43.38	43.38	54.47	55.93	54.47	55.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.13	43.23	43.23	54.57	56.13	54.57	56.13
1299	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.29	42.91	42.91	53.22	54.29	53.22	54.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.92	42.10	42.10	53.38	54.92	53.38	54.92
1300	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.98	40.91	40.91	51.02	51.98	51.02	51.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.16	41.09	41.09	51.85	53.16	51.85	53.16
1301	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.66	39.95	39.95	49.84	50.66	49.84	50.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.24	40.17	40.17	50.93	52.24	50.93	52.24
1302	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.45	39.05	39.05	48.75	49.45	48.75	49.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.37	39.33	39.33	50.07	51.37	50.07	51.37
1303	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	38.22	38.22	47.77	48.35	47.77	48.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.55	38.56	38.56	49.27	50.55	49.27	50.55
1304	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.34	37.45	37.45	46.86	47.45	46.86	47.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.77	37.85	37.85	48.51	49.77	48.51	49.77
1305	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.43	36.72	36.72	46.03	46.72	46.03	46.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.04	37.20	37.20	47.81	49.04	47.81	49.04
1306	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.61	36.04	36.04	45.28	46.04	45.28	46.04

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1307	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.29	36.59	36.59	47.10	48.29	47.10	48.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.08	43.35	43.35	55.30	57.08	55.30	57.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.17	42.49	42.49	55.17	57.17	55.17	57.17
1308	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.70	41.31	41.31	53.00	54.70	53.00	54.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.10	41.52	41.52	53.36	55.10	53.36	55.10
1309	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.94	40.38	40.38	51.48	52.94	51.48	52.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.82	40.62	40.62	52.18	53.82	52.18	53.82
1310	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.39	39.51	39.51	50.14	51.39	50.14	51.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.78	39.80	39.80	51.20	52.78	51.20	52.78
1311	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.02	38.72	38.72	48.98	50.02	48.98	50.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.81	39.03	39.03	50.28	51.81	50.28	51.81
1312	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.83	37.94	37.94	47.94	48.83	47.94	48.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.92	38.32	38.32	49.45	50.92	49.45	50.92
1313	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.76	37.21	37.21	47.00	47.76	47.00	47.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.12	37.66	37.66	48.69	50.12	48.69	50.12
1314	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.77	36.53	36.53	46.14	46.77	46.14	46.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.37	37.04	37.04	47.98	49.37	47.98	49.37
1315	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.89	35.87	35.87	45.36	45.89	45.36	45.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.62	36.46	36.46	47.28	48.62	47.28	48.62
1316	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.35	42.54	42.54	56.14	58.35	56.14	58.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	58.35	41.76	41.76	56.02	58.35	56.02	58.35
1317	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.63	40.62	40.62	53.57	55.63	53.57	55.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.93	40.92	40.92	53.87	55.93	53.87	55.93
1318	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.92	39.78	39.78	52.04	53.92	52.04	53.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.47	40.14	40.14	52.55	54.47	52.55	54.47
1319	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.10	38.98	38.98	50.48	52.10	50.48	52.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.29	39.40	39.40	51.47	53.29	51.47	53.29
1320	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.59	38.28	38.28	49.20	50.59	49.20	50.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.24	38.70	38.70	50.51	52.24	50.51	52.24
1321	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.29	37.63	37.63	48.12	49.29	48.12	49.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.29	38.05	38.05	49.63	51.29	49.63	51.29
1322	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.14	36.95	36.95	47.14	48.14	47.14	48.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.43	37.44	37.44	48.84	50.43	48.84	50.43
1323	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.08	36.30	36.30	46.23	47.08	46.23	47.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.63	36.86	36.86	48.11	49.63	48.11	49.63
1324	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.15	35.69	35.69	45.43	46.15	45.43	46.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.89	36.31	36.31	47.42	48.89	47.42	48.89
1325	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.94	40.72	40.72	56.41	58.94	56.41	58.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	58.84	41.06	41.06	56.36	58.84	56.36	58.84
1326	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.54	39.93	39.93	54.21	56.54	54.21	56.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.72	40.34	40.34	54.42	56.72	54.42	56.72
1327	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.69	39.17	39.17	52.53	54.69	52.53	54.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.12	39.65	39.65	52.97	55.12	52.97	55.12
1328	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.76	38.44	38.44	50.84	52.76	50.84	52.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.77	38.99	38.99	51.75	53.77	51.75	53.77
1329	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.09	37.81	37.81	49.42	51.09	49.42	51.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.62	38.37	38.37	50.72	52.62	50.72	52.62
1330	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.70	37.30	37.30	48.29	49.70	48.29	49.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.61	37.77	37.77	49.80	51.61	49.80	51.61
1331	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.47	36.67	36.67	47.25	48.47	47.25	48.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.70	37.21	37.21	48.98	50.70	48.98	50.70
1332	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.36	36.06	36.06	46.32	47.36	46.32	47.36

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1333	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.86	36.67	36.67	48.22	49.86	48.22	49.86
									totaal (0)	1	1.5	46.36	35.44	35.44	45.46	46.36	45.46	46.36
									totaal (0)	1	5.0	49.09	36.15	36.15	47.52	49.09	47.52	49.09
1334	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.94	39.96	39.96	57.25	59.94	57.25	59.94
									totaal (0)	1	5.0	59.68	40.42	40.42	57.05	59.68	57.05	59.68
									totaal (0)	1	1.5	57.30	39.25	39.25	54.79	57.30	54.79	57.30
1335	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.31	39.80	39.80	54.86	57.31	54.86	57.31
									totaal (0)	1	1.5	55.25	38.57	38.57	52.91	55.25	52.91	55.25
									totaal (0)	1	5.0	55.57	39.19	39.19	53.27	55.57	53.27	55.57
1337	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.27	37.92	37.92	51.14	53.27	51.14	53.27
									totaal (0)	1	5.0	54.13	38.61	38.61	51.97	54.13	51.97	54.13
									totaal (0)	1	1.5	51.48	37.34	37.34	49.60	51.48	49.60	51.48
1338	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.92	38.05	38.05	50.88	52.92	50.88	52.92
									totaal (0)	1	1.5	50.00	36.97	36.97	48.40	50.00	48.40	50.00
									totaal (0)	1	5.0	51.86	37.50	37.50	49.93	51.86	49.93	51.86
1340	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.72	36.39	36.39	47.33	48.72	47.33	48.72
									totaal (0)	1	5.0	50.90	36.98	36.98	49.07	50.90	49.07	50.90
									totaal (0)	1	1.5	47.57	35.82	35.82	46.37	47.57	46.37	47.57
1342	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.03	36.48	36.48	48.29	50.03	48.29	50.03
									totaal (0)	1	1.5	46.52	35.13	35.13	45.44	46.52	45.44	46.52
									totaal (0)	1	5.0	49.24	36.00	36.00	47.58	49.24	47.58	49.24
1343	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.25	39.23	39.23	57.50	60.25	57.50	60.25
									totaal (0)	1	5.0	60.00	39.85	39.85	57.30	60.00	57.30	60.00
									totaal (0)	1	1.5	57.73	38.59	38.59	55.11	57.73	55.11	57.73
1344	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.69	39.30	39.30	55.14	57.69	55.14	57.69
									totaal (0)	1	1.5	55.77	37.96	37.96	53.28	55.77	53.28	55.77
									totaal (0)	1	5.0	55.91	38.76	38.76	53.50	55.91	53.50	55.91
1346	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.66	37.39	37.39	51.38	53.66	51.38	53.66
									totaal (0)	1	5.0	54.41	38.24	38.24	52.14	54.41	52.14	54.41
									totaal (0)	1	1.5	51.80	37.19	37.19	49.82	51.80	49.82	51.80
1347	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.14	37.73	37.73	51.00	53.14	51.00	53.14
									totaal (0)	1	1.5	50.24	36.64	36.64	48.49	50.24	48.49	50.24
									totaal (0)	1	5.0	52.04	37.24	37.24	50.02	52.04	50.02	52.04
1349	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.92	36.09	36.09	47.38	48.92	47.38	48.92
									totaal (0)	1	5.0	51.06	36.76	36.76	49.14	51.06	49.14	51.06
									totaal (0)	1	1.5	47.72	35.46	35.46	46.35	47.72	46.35	47.72
1350	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.17	36.29	36.29	48.35	50.17	48.35	50.17
									totaal (0)	1	1.5	46.64	34.80	34.80	45.41	46.64	45.41	46.64
									totaal (0)	1	5.0	49.36	35.84	35.84	47.63	49.36	47.63	49.36
1351	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.38	38.53	38.53	57.58	60.38	57.58	60.38
									totaal (0)	1	5.0	60.15	39.36	39.36	57.41	60.15	57.41	60.15
									totaal (0)	1	1.5	57.99	37.94	37.94	55.30	57.99	55.30	57.99
1352	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.94	38.87	38.87	55.33	57.94	55.33	57.94
									totaal (0)	1	1.5	56.04	37.37	37.37	53.46	56.04	53.46	56.04
									totaal (0)	1	5.0	56.14	38.39	38.39	53.66	56.14	53.66	56.14
1353	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.94	36.86	36.86	51.54	53.94	51.54	53.94
									totaal (0)	1	5.0	54.59	37.92	37.92	52.25	54.59	52.25	54.59
									totaal (0)	1	1.5	52.00	36.83	36.83	49.91	52.00	49.91	52.00
1354	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.29	37.45	37.45	51.08	53.29	51.08	53.29
									totaal (0)	1	1.5	50.39	36.31	36.31	48.53	50.39	48.53	50.39
									totaal (0)	1	5.0	52.16	37.00	37.00	50.07	52.16	50.07	52.16
1355	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.02	35.75	35.75	47.36	49.02	47.36	49.02
									totaal (0)	1	5.0	52.16	37.00	37.00	50.07	52.16	50.07	52.16
									totaal (0)	1	1.5	49.02	35.75	35.75	47.36	49.02	47.36	49.02

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1359	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.15	36.55	36.55	49.17	51.15	49.17	51.15
								IL	totaal (0)	1	1.5	47.80	35.08	35.08	46.29	47.80	46.29	47.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.25	36.12	36.12	48.37	50.25	48.37	50.25
1360	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.71	34.49	34.49	45.35	46.71	45.35	46.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.43	35.69	35.69	47.65	49.43	47.65	49.43
1361	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.57	37.88	37.88	57.74	60.57	57.74	60.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	60.25	38.96	38.96	57.48	60.25	57.48	60.25
1362	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.30	37.32	37.32	55.55	58.30	55.55	58.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.25	38.51	38.51	55.58	58.25	55.58	58.25
1363	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.08	36.81	36.81	53.45	56.08	53.45	56.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.28	38.07	38.07	53.75	56.28	53.75	56.28
1364	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.14	36.99	36.99	51.73	54.14	51.73	54.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.67	37.64	37.64	52.28	54.67	52.28	54.67
1365	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.08	36.49	36.49	49.91	52.08	49.91	52.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.33	37.21	37.21	51.07	53.33	51.07	53.33
1366	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.43	35.96	35.96	48.48	50.43	48.48	50.43
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.19	36.79	36.79	50.05	52.19	50.05	52.19
1367	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.03	35.32	35.32	47.25	49.03	47.25	49.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.18	36.37	36.37	49.16	51.18	49.16	51.18
1368	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.81	34.73	34.73	46.20	47.81	46.20	47.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.27	35.96	35.96	48.35	50.27	48.35	50.27
1369	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.72	34.20	34.20	45.27	46.72	45.27	46.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.45	35.56	35.56	47.63	49.45	47.63	49.45
1370	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.53	37.27	37.27	58.64	61.53	58.64	61.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	61.02	38.60	38.60	58.20	61.02	58.20	61.02
1371	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.02	36.73	36.73	55.25	58.02	55.25	58.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.97	38.19	38.19	55.30	57.97	55.30	57.97
1372	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.95	36.28	36.28	53.29	55.95	53.29	55.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.27	37.81	37.81	53.71	56.27	53.71	56.27
1373	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.03	36.68	36.68	51.60	54.03	51.60	54.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.62	37.43	37.43	52.21	54.62	52.21	54.62
1374	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.01	36.12	36.12	49.79	52.01	49.79	52.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.27	37.03	37.03	50.99	53.27	50.99	53.27
1375	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.33	35.53	35.53	48.31	50.33	48.31	50.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.14	36.63	36.63	49.98	52.14	49.98	52.14
1376	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.94	34.94	34.94	47.09	48.94	47.09	48.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.13	36.23	36.23	49.09	51.13	49.09	51.13
1377	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.73	34.43	34.43	46.06	47.73	46.06	47.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.24	35.84	35.84	48.30	50.24	48.30	50.24
1378	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.66	33.94	33.94	45.15	46.66	45.15	46.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.42	35.45	35.45	47.58	49.42	47.58	49.42
1379	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.10	36.67	36.67	58.21	61.10	58.21	61.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	60.64	38.30	38.30	57.82	60.64	57.82	60.64
1380	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.64	36.18	36.18	54.86	57.64	54.86	57.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.69	37.93	37.93	55.02	57.69	55.02	57.69
1381	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.22	36.87	36.87	52.67	55.22	52.67	55.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.55	37.57	37.57	53.04	55.55	53.04	55.55
1382	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.72	36.29	36.29	51.28	53.72	51.28	53.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.40	37.23	37.23	51.99	54.40	51.99	54.40
1383	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.75	35.71	35.71	49.50	51.75	49.50	51.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.10	36.88	36.88	50.82	53.10	50.82	53.10
1384	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.11	35.15	35.15	48.06	50.11	48.06	50.11

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1385	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.00	36.52	36.52	49.85	52.00	49.85	52.00
								IL	totaal (0)	1	1.5	48.76	34.64	34.64	46.89	48.76	46.89	48.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.03	36.13	36.13	48.99	51.03	48.99	51.03
1386	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.60	34.18	34.18	45.90	47.60	45.90	47.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.16	35.75	35.75	48.22	50.16	48.22	50.16
1387	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.55	33.72	33.72	45.01	46.55	45.01	46.55
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.36	35.37	35.37	47.52	49.36	47.52	49.36
1388	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.28	36.07	36.07	56.43	59.28	56.43	59.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.11	38.08	38.08	56.36	59.11	56.36	59.11
1389	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.66	35.53	35.53	53.90	56.66	53.90	56.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.87	37.73	37.73	54.25	56.87	54.25	56.87
1390	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.59	36.48	36.48	52.07	54.59	52.07	54.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.04	37.39	37.39	52.57	55.04	52.57	55.04
1391	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.82	35.93	35.93	50.45	52.82	50.45	52.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.54	37.06	37.06	51.23	53.54	51.23	53.54
1392	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.28	35.39	35.39	49.06	51.28	49.06	51.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.82	36.73	36.73	50.57	52.82	50.57	52.82
1393	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.77	34.86	34.86	47.73	49.77	47.73	49.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.80	36.41	36.41	49.66	51.80	49.66	51.80
1394	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.50	34.41	34.41	46.63	48.50	46.63	48.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.88	36.08	36.08	48.86	50.88	48.86	50.88
1395	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.39	33.97	33.97	45.69	47.39	45.69	47.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.04	35.70	35.70	48.12	50.04	48.12	50.04
1396	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.40	33.54	33.54	44.85	46.40	44.85	46.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.27	35.32	35.32	47.44	49.27	47.44	49.27
1397	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.29	35.26	35.26	54.48	57.29	54.48	57.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.45	37.93	37.93	54.80	57.45	54.80	57.45
1398	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.40	36.77	36.77	52.83	55.40	52.83	55.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.80	37.60	37.60	53.27	55.80	53.27	55.80
1399	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.73	36.22	36.22	51.28	53.73	51.28	53.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.35	37.27	37.27	51.95	54.35	51.95	54.35
1400	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.94	35.69	35.69	49.66	51.94	49.66	51.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.08	36.95	36.95	50.82	53.08	50.82	53.08
1401	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.26	35.16	35.16	48.18	50.26	48.18	50.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.98	36.63	36.63	49.85	51.98	49.85	51.98
1402	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.86	34.65	34.65	46.97	48.86	46.97	48.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.00	36.31	36.31	49.00	51.00	49.00	51.00
1403	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.15	34.24	34.24	46.33	48.15	46.33	48.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.67	36.00	36.00	48.68	50.67	48.68	50.67
1404	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.11	33.82	33.82	45.44	47.11	45.44	47.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.88	35.68	35.68	47.99	49.88	47.99	49.88
1405	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.19	33.41	33.41	44.66	46.19	44.66	46.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.08	35.31	35.31	47.29	49.08	47.29	49.08
1406	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.18	34.54	34.54	52.45	55.18	52.45	55.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.46	37.87	37.87	53.00	55.46	53.00	55.46
1407	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.15	36.65	36.65	51.70	54.15	51.70	54.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.76	37.54	37.54	52.34	54.76	52.34	54.76
1408	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.64	36.11	36.11	50.32	52.64	50.32	52.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.63	37.22	37.22	51.33	53.63	51.33	53.63
1409	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.03	35.57	35.57	48.88	51.03	48.88	51.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.60	36.90	36.90	50.41	52.60	50.41	52.60
1410	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.63	35.05	35.05	47.65	49.63	47.65	49.63

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1411	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.66	36.58	36.58	49.58	51.66	49.58	51.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.42	34.56	34.56	46.61	48.42	46.61	48.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.78	36.26	36.26	48.82	50.78	48.82	50.78
1412	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.35	34.15	34.15	45.71	47.35	45.71	47.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.95	35.95	35.95	48.10	49.95	48.10	49.95
1413	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.84	33.74	33.74	45.22	46.84	45.22	46.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.69	35.64	35.64	47.83	49.69	47.83	49.69
1414	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.98	33.33	33.33	44.49	45.98	44.49	45.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.90	35.33	35.33	47.16	48.90	47.16	48.90
1415	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.85	37.24	37.24	51.52	53.85	51.52	53.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.28	37.88	37.88	51.98	54.28	51.98	54.28
1416	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.80	36.67	36.67	50.54	52.80	50.54	52.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.88	37.55	37.55	51.59	53.88	51.59	53.88
1417	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.45	36.12	36.12	49.33	51.45	49.33	51.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.98	37.22	37.22	50.78	52.98	50.78	52.98
1418	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.20	35.58	35.58	48.22	50.20	48.22	50.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.14	36.90	36.90	50.03	52.14	50.03	52.14
1419	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.05	35.05	35.05	47.20	49.05	47.20	49.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.34	36.57	36.57	49.32	51.34	49.32	51.34
1420	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.00	34.57	34.57	46.29	48.00	46.29	48.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.58	36.26	36.26	48.66	50.58	48.66	50.58
1421	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.04	34.14	34.14	45.48	47.04	45.48	47.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.80	35.94	35.94	47.99	49.80	47.99	49.80
1422	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.15	33.72	33.72	44.73	46.15	44.73	46.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.02	35.62	35.62	47.32	49.02	47.32	49.02
1423	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.78	33.31	33.31	44.34	45.78	44.34	45.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.74	35.31	35.31	47.03	48.74	47.03	48.74
1424	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.36	37.45	37.45	50.32	52.36	50.32	52.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.51	37.98	37.98	51.35	53.51	51.35	53.51
1425	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.21	36.85	36.85	49.28	51.21	49.28	51.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.69	37.62	37.62	50.61	52.69	50.61	52.69
1426	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.59	36.27	36.27	48.67	50.59	48.67	50.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.51	37.28	37.28	50.40	52.51	50.40	52.51
1427	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.57	35.71	35.71	47.76	49.57	47.76	49.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.77	36.95	36.95	49.74	51.77	49.74	51.77
1428	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.60	35.15	35.15	46.89	48.60	46.89	48.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.06	36.61	36.61	49.11	51.06	49.11	51.06
1429	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.66	34.66	34.66	46.07	47.66	46.07	47.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.35	36.28	36.28	48.49	50.35	48.49	50.35
1430	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.78	34.19	34.19	45.31	46.78	45.31	46.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.65	35.96	35.96	47.88	49.65	47.88	49.65
1431	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.96	33.76	33.76	44.61	45.96	44.61	45.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.92	35.64	35.64	47.25	48.92	47.25	48.92
1432	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.20	33.34	33.34	43.96	45.20	43.96	45.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.20	35.27	35.27	46.63	48.20	46.63	48.20
1433	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.66	37.70	37.70	49.82	51.66	49.82	51.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.18	38.14	38.14	51.11	53.18	51.11	53.18
1434	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.63	37.16	37.16	48.91	50.63	48.91	50.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.38	37.76	37.76	50.40	52.38	50.40	52.38
1435	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.11	36.54	36.54	48.37	50.11	48.37	50.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.21	37.40	37.40	50.19	52.21	50.19	52.21
1436	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.20	35.94	35.94	47.54	49.20	47.54	49.20

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1437	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.52	37.05	37.05	49.57	51.52	49.57	51.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.32	35.36	35.36	46.74	48.32	46.74	48.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.84	36.70	36.70	48.96	50.84	48.96	50.84
1438	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.44	34.83	34.83	45.96	47.44	45.96	47.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.17	36.35	36.35	48.37	50.17	48.37	50.17
1439	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.61	34.31	34.31	45.23	46.61	45.23	46.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.51	35.99	35.99	47.78	49.51	47.78	49.51
1440	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.82	33.86	33.86	44.55	45.82	44.55	45.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.86	35.61	35.61	47.20	48.86	47.20	48.86
1441	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.11	33.41	33.41	43.92	45.11	43.92	45.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.15	35.23	35.23	46.58	48.15	46.58	48.15
1442	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.52	35.98	35.98	49.36	51.52	49.36	51.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.16	38.37	38.37	51.14	53.16	51.14	53.16
1443	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.61	37.40	37.40	48.96	50.61	48.96	50.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.36	37.96	37.96	50.42	52.36	50.42	52.36
1444	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.02	36.89	36.89	48.39	50.02	48.39	50.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.08	37.57	37.57	50.12	52.08	50.12	52.08
1445	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.14	36.28	36.28	47.59	49.14	47.59	49.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.41	37.19	37.19	49.51	51.41	49.51	51.41
1446	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.26	35.66	35.66	46.79	48.26	46.79	48.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.74	36.81	36.81	48.91	50.74	48.91	50.74
1447	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.38	35.07	35.07	45.99	47.38	45.99	47.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.07	36.41	36.41	48.31	50.07	48.31	50.07
1448	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.55	34.51	34.51	45.25	46.55	45.25	46.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.42	36.01	36.01	47.72	49.42	47.72	49.42
1449	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.76	34.01	34.01	44.56	45.76	44.56	45.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.77	35.62	35.62	47.14	48.77	47.14	48.77
1450	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.06	33.53	33.53	43.93	45.06	43.93	45.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.09	35.24	35.24	46.54	48.09	46.54	48.09
1451	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.10	34.41	34.41	49.63	52.10	49.63	52.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.45	38.67	38.67	51.43	53.45	51.43	53.45
1452	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.11	37.21	37.21	49.29	51.11	49.29	51.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.62	38.22	38.22	50.68	52.62	50.68	52.62
1453	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.09	37.15	37.15	48.52	50.09	48.52	50.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.84	37.77	37.77	49.98	51.84	49.98	51.84
1454	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.36	36.62	36.62	47.84	49.36	47.84	49.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.47	37.33	37.33	49.59	51.47	49.59	51.47
1455	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.40	36.02	36.02	46.99	48.40	46.99	48.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.75	36.91	36.91	48.94	50.75	48.94	50.75
1456	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.48	35.38	35.38	46.16	47.48	46.16	47.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.05	36.49	36.49	48.31	50.05	48.31	50.05
1457	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.60	34.76	34.76	45.37	46.60	45.37	46.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.38	36.07	36.07	47.71	49.38	47.71	49.38
1458	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.79	34.19	34.19	44.64	45.79	44.64	45.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.68	35.67	35.67	47.09	48.68	47.09	48.68
1459	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.05	33.69	33.69	43.98	45.05	43.98	45.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.97	35.27	35.27	46.47	47.97	46.47	47.97
1460	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.53	34.25	34.25	50.90	53.53	50.90	53.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.16	38.99	38.99	52.07	54.16	52.07	54.16
1461	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.16	36.86	36.86	50.04	52.16	50.04	52.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.17	38.48	38.48	51.17	53.17	51.17	53.17
1462	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.88	37.46	37.46	49.18	50.88	49.18	50.88

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1463	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.24	37.99	37.99	50.34	52.24	50.34	52.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.84	36.89	36.89	48.26	49.84	48.26	49.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.66	37.52	37.52	49.78	51.66	49.78	51.66
1464	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.73	36.37	36.37	47.33	48.73	47.33	48.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.87	37.06	37.06	49.07	50.87	49.07	50.87
1465	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.70	35.73	35.73	46.42	47.70	46.42	47.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.11	36.61	36.61	48.39	50.11	48.39	50.11
1466	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.74	35.05	35.05	45.56	46.74	45.56	46.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.34	36.17	36.17	47.70	49.34	47.70	49.34
1467	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.87	34.42	34.42	44.77	45.87	44.77	45.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.59	35.74	35.74	47.04	48.59	47.04	48.59
1468	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.08	33.87	33.87	44.07	45.08	44.07	45.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.88	35.33	35.33	46.42	47.88	46.42	47.88
1469	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.07	33.98	33.98	52.31	55.07	52.31	55.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.27	39.46	39.46	53.06	55.27	53.06	55.27
1470	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.83	36.35	36.35	51.38	53.83	51.38	53.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.28	38.92	38.92	52.15	54.28	52.15	54.28
1471	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.55	37.98	37.98	50.58	52.55	50.58	52.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.12	38.40	38.40	51.11	53.12	51.11	53.12
1472	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.90	37.39	37.39	49.17	50.90	49.17	50.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.05	37.89	37.89	50.17	52.05	50.17	52.05
1473	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.59	36.83	36.83	48.07	49.59	48.07	49.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.25	37.39	37.39	49.44	51.25	49.44	51.25
1474	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.33	36.28	36.28	47.03	48.33	47.03	48.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.32	36.91	36.91	48.62	50.32	48.62	50.32
1475	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.23	35.68	35.68	46.10	47.23	46.10	47.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.45	36.44	36.44	47.86	49.45	47.86	49.45
1476	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.22	34.96	34.96	45.19	46.22	45.19	46.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.65	35.98	35.98	47.15	48.65	47.15	48.65
1477	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.31	34.33	34.33	44.38	45.31	44.38	45.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.90	35.54	35.54	46.50	47.90	46.50	47.90
1478	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.13	33.75	33.75	54.27	57.13	54.27	57.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.10	39.97	39.97	54.69	57.10	54.69	57.10
1479	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.27	36.01	36.01	52.64	55.27	52.64	55.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.52	39.37	39.37	53.26	55.52	53.26	55.52
1480	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.66	38.43	38.43	51.55	53.66	51.55	53.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.97	38.78	38.78	51.87	53.97	51.87	53.97
1481	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.99	37.79	37.79	50.10	51.99	50.10	51.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.59	38.21	38.21	50.66	52.59	50.66	52.59
1482	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.27	37.18	37.18	48.66	50.27	48.66	50.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.55	37.67	37.67	49.73	51.55	49.73	51.55
1483	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.78	36.59	36.59	47.43	48.78	47.43	48.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.51	37.14	37.14	48.82	50.51	48.82	50.51
1484	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.54	36.01	36.01	46.41	47.54	46.41	47.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.57	36.63	36.63	48.00	49.57	48.00	49.57
1485	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.44	35.32	35.32	45.46	46.44	45.46	46.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.72	36.15	36.15	47.25	48.72	47.25	48.72
1486	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.46	34.62	34.62	44.59	45.46	44.59	45.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.93	35.68	35.68	46.56	47.93	46.56	47.93
1487	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.47	33.44	33.44	56.54	59.47	56.54	59.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	59.16	40.53	40.53	56.59	59.16	56.59	59.16
1488	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.69	35.61	35.61	53.93	56.69	53.93	56.69

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1489	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.69	39.84	39.84	54.32	56.69	54.32	56.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.59	38.32	38.32	52.31	54.59	52.31	54.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.79	39.17	39.17	52.61	54.79	52.61	54.79
1490	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.79	38.16	38.16	50.80	52.79	50.80	52.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.12	38.53	38.53	51.14	53.12	51.14	53.12
1491	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.79	37.49	37.49	49.12	50.79	49.12	50.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.72	37.93	37.93	49.92	51.72	49.92	51.72
1492	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.19	36.85	36.85	47.79	49.19	47.79	49.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.73	37.36	37.36	49.04	50.73	49.04	50.73
1493	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.81	36.24	36.24	46.67	47.81	46.67	47.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.72	36.82	36.82	48.16	49.72	48.16	49.72
1494	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.65	35.63	35.63	45.71	46.65	45.71	46.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.82	36.30	36.30	47.37	48.82	47.37	48.82
1495	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.61	34.85	34.85	44.77	45.61	44.77	45.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.01	35.81	35.81	46.66	48.01	46.66	48.01
1496	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.99	33.36	33.36	59.03	61.99	59.03	61.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	61.28	41.13	41.13	58.58	61.28	58.58	61.28
1497	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.97	35.51	35.51	55.15	57.97	55.15	57.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.83	40.33	40.33	55.38	57.83	55.38	57.83
1498	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.28	38.01	38.01	52.86	55.28	52.86	55.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.40	39.57	39.57	53.19	55.40	53.19	55.40
1499	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.24	38.54	38.54	51.24	53.24	51.24	53.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.48	38.87	38.87	51.50	53.48	51.50	53.48
1500	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.23	37.82	37.82	49.53	51.23	49.53	51.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.93	38.21	38.21	50.15	51.93	50.15	51.93
1501	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.44	37.13	37.13	48.05	49.44	48.05	49.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.81	37.59	37.59	49.16	50.81	49.16	50.81
1502	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.97	36.48	36.48	46.86	47.97	46.86	47.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.76	37.01	37.01	48.24	49.76	48.24	49.76
1503	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.74	35.86	35.86	45.85	46.74	45.85	46.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.82	36.46	36.46	47.42	48.82	47.42	48.82
1504	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.67	35.12	35.12	44.91	45.67	44.91	45.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.98	35.94	35.94	46.68	47.98	46.68	47.98
1505	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	63.27	33.24	33.24	60.29	63.27	60.29	63.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	62.27	41.78	41.78	59.55	62.27	59.55	62.27
1506	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.48	35.38	35.38	55.63	58.48	55.63	58.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	58.28	40.87	40.87	55.84	58.28	55.84	58.28
1507	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.53	37.73	37.73	53.04	55.53	53.04	55.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.63	40.04	40.04	53.46	55.63	53.46	55.63
1508	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.42	38.98	38.98	51.47	53.42	51.47	53.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.60	39.26	39.26	51.68	53.60	51.68	53.60
1509	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.41	38.20	38.20	49.76	51.41	49.76	51.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.99	38.54	38.54	50.28	51.99	50.28	51.99
1510	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.42	37.46	37.46	48.15	49.42	48.15	49.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.67	37.87	37.87	49.14	50.67	49.14	50.67
1511	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.01	36.77	36.77	46.99	48.01	46.99	48.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.72	37.24	37.24	48.28	49.72	48.28	49.72
1512	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.75	36.11	36.11	45.96	46.75	45.96	46.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.76	36.65	36.65	47.44	48.76	47.44	48.76
1513	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.67	35.46	35.46	45.05	45.67	45.05	45.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.91	36.10	36.10	46.69	47.91	46.69	47.91
1514	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.42	36.87	36.87	58.53	61.42	58.53	61.42

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1515	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	60.83	42.45	42.45	58.28	60.83	58.28	60.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.83	41.28	41.28	55.50	57.83	55.50	57.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.62	41.43	41.43	55.35	57.62	55.35	57.62
1516	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.17	40.31	40.31	53.14	55.17	53.14	55.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.16	40.50	40.50	53.17	55.16	53.17	55.16
1517	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.17	39.40	39.40	51.38	53.17	51.38	53.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.34	39.64	39.64	51.57	53.34	51.57	53.34
1518	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.14	38.56	38.56	49.67	51.14	49.67	51.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.79	38.86	38.86	50.22	51.79	50.22	51.79
1519	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.23	37.78	37.78	48.13	49.23	48.13	49.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.51	38.14	38.14	49.11	50.51	49.11	50.51
1520	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.71	37.04	37.04	46.91	47.71	46.91	47.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.40	37.47	37.47	48.14	49.40	48.14	49.40
1521	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.62	36.35	36.35	45.98	46.62	45.98	46.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.61	36.85	36.85	47.40	48.61	47.40	48.61
1522	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.55	35.70	35.70	45.09	45.70	45.09	45.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.76	36.26	36.26	46.64	47.76	46.64	47.76
1523	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.15	41.50	41.50	56.68	59.15	56.68	59.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	58.82	43.09	43.09	56.62	58.82	56.62	58.82
1524	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.59	42.40	42.40	54.70	56.59	54.70	56.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.44	41.93	41.93	54.48	56.44	54.48	56.44
1525	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.41	40.72	40.72	52.64	54.41	52.64	54.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.44	40.89	40.89	52.70	54.44	52.70	54.44
1526	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.68	39.75	39.75	51.11	52.68	51.11	52.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.86	39.96	39.96	51.30	52.86	51.30	52.86
1527	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.64	38.85	38.85	49.42	50.64	49.42	50.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.46	39.11	39.11	50.06	51.46	50.06	51.46
1528	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.90	38.01	38.01	48.01	48.90	48.01	48.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.26	38.34	38.34	49.00	50.26	49.00	50.26
1529	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.47	37.24	37.24	46.85	47.47	46.85	47.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.20	37.63	37.63	48.06	49.20	48.06	49.20
1530	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.42	36.51	36.51	45.93	46.51	45.93	46.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.43	36.98	36.98	47.33	48.43	47.33	48.43
1531	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.38	35.83	35.83	45.06	45.83	45.06	45.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.60	36.37	36.37	46.58	47.60	46.58	47.60
1532	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.98	41.73	41.73	54.87	56.98	54.87	56.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.87	43.65	43.65	55.22	56.87	55.22	56.87
1533	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.12	42.54	42.54	53.65	55.12	53.65	55.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.06	42.36	42.36	53.56	55.06	53.56	55.06
1534	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.40	41.06	41.06	52.00	53.40	52.00	53.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.48	41.22	41.22	52.11	53.48	52.11	53.48
1535	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.70	40.02	40.02	50.52	51.70	50.52	51.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.18	40.22	40.22	50.91	52.18	50.91	52.18
1536	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.91	39.07	39.07	49.04	49.91	49.04	49.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.96	39.32	39.32	49.79	50.96	49.79	50.96
1537	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.39	38.20	38.20	47.78	48.39	47.78	48.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.87	38.50	38.50	48.80	49.87	48.80	49.87
1538	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.09	37.39	37.39	46.70	47.39	46.70	47.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.89	37.76	37.76	47.91	48.89	47.91	48.89
1539	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.95	36.64	36.64	45.74	46.64	45.74	46.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.01	37.08	37.08	47.10	48.01	47.10	48.01
1540	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.13	35.94	35.94	44.98	45.94	44.98	45.94

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1541	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.38	36.45	36.45	46.47	47.38	46.47	47.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.29	43.96	43.96	54.23	55.29	54.23	55.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.19	43.80	43.80	54.11	55.19	54.11	55.19
1542	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.15	44.66	44.66	53.85	54.66	53.85	54.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.84	42.43	42.43	52.76	53.84	52.76	53.84
1543	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.69	43.57	43.57	52.57	53.57	52.57	53.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.59	41.25	41.25	51.53	52.59	51.53	52.59
1544	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.63	40.02	40.02	49.85	50.63	49.85	50.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.43	40.21	40.21	50.41	51.43	50.41	51.43
1545	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.23	39.05	39.05	48.63	49.23	48.63	49.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.49	39.29	39.29	49.48	50.49	49.48	50.49
1546	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.91	38.16	38.16	47.50	48.16	47.50	48.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.51	38.46	38.46	48.56	49.51	48.56	49.51
1547	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.73	37.34	37.34	46.48	47.34	46.48	47.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.61	37.71	37.71	47.72	48.61	47.72	48.61
1548	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.60	43.95	43.95	53.23	53.95	53.23	53.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.75	43.95	43.95	53.31	53.95	53.31	53.95
1549	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.59	44.41	44.41	52.95	54.41	52.95	54.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.63	42.54	42.54	52.07	52.63	52.07	52.63
1550	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.90	41.65	41.65	50.72	51.65	50.72	51.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.62	41.32	41.32	50.97	51.62	50.97	51.62
1551	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.51	40.09	40.09	49.25	50.09	49.25	50.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.66	40.27	40.27	49.97	50.66	49.97	50.66
1552	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.39	39.10	39.10	48.19	49.10	48.19	49.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.87	39.33	39.33	49.12	49.87	49.12	49.87
1553	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.26	38.20	38.20	47.17	48.20	47.17	48.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.00	38.49	38.49	48.26	49.00	48.26	49.00
1554	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.22	37.37	37.37	46.23	47.37	46.23	47.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.19	37.73	37.73	47.47	48.19	47.47	48.19
1555	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.24	36.60	36.60	45.36	46.60	45.36	46.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.43	37.03	37.03	46.73	47.43	46.73	47.43
1556	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.57	35.89	35.89	44.67	45.89	44.67	45.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.88	36.40	36.40	46.15	46.88	46.15	46.88
1557	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.33	41.80	41.80	51.02	51.80	51.02	51.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.56	44.01	44.01	52.73	54.01	52.73	54.01
1558	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.36	41.85	41.85	50.55	51.85	50.55	51.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.50	42.58	42.58	51.48	52.58	51.48	52.58
1559	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.42	41.63	41.63	50.00	51.63	50.00	51.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.55	41.35	41.35	50.39	51.35	50.39	51.35
1560	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.31	40.61	40.61	48.94	50.61	48.94	50.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.67	40.29	40.29	49.43	50.29	49.43	50.29
1561	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.11	39.12	39.12	47.58	49.12	47.58	49.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.84	39.34	39.34	48.54	49.34	48.54	49.34
1562	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.27	38.21	38.21	46.70	48.21	46.70	48.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.20	38.49	38.49	47.80	48.49	47.80	48.49
1563	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.33	37.37	37.37	45.81	47.37	45.81	47.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.46	37.72	37.72	47.05	47.72	47.05	47.72
1564	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.47	36.60	36.60	45.00	46.60	45.00	46.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.76	37.02	37.02	46.35	47.02	46.35	47.02
1565	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.70	35.88	35.88	44.26	45.88	44.26	45.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.10	36.37	36.37	45.69	46.37	45.69	46.37
1566	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.87	40.97	40.97	48.97	50.97	48.97	50.97

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1567	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.03	44.06	44.06	51.72	54.06	51.72	54.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	41.25	41.25	49.33	51.25	49.33	51.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.24	42.73	42.73	50.98	52.73	50.98	52.73
1568	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.57	41.48	41.48	49.18	51.48	49.18	51.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.17	41.54	41.54	49.84	51.54	49.84	51.54
1569	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.58	40.80	40.80	48.40	50.80	48.40	50.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.21	40.49	40.49	48.83	50.49	48.83	50.49
1570	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.33	39.36	39.36	47.02	49.36	47.02	49.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.33	39.54	39.54	47.91	49.54	47.91	49.54
1571	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.38	38.46	38.46	46.11	48.46	46.11	48.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.50	38.68	38.68	47.06	48.68	47.06	48.68
1572	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.52	37.62	37.62	45.26	47.62	45.26	47.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.54	37.90	37.90	46.20	47.90	46.20	47.90
1573	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.76	36.84	36.84	44.49	46.84	44.49	46.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.68	37.18	37.18	45.42	47.18	45.42	47.18
1574	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.06	36.11	36.11	43.77	46.11	43.77	46.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.88	36.51	36.51	44.70	46.51	44.70	46.51
1575	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.37	41.25	41.25	49.34	51.25	49.34	51.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.13	42.32	42.32	50.70	52.32	50.70	52.32
1576	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.91	41.58	41.58	49.37	51.58	49.37	51.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.30	41.17	41.17	49.69	51.17	49.69	51.17
1577	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	40.42	40.42	48.28	50.42	48.28	50.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.56	40.14	40.14	48.79	50.14	48.79	50.14
1578	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	39.52	39.52	47.40	49.52	47.40	49.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.87	39.22	39.22	47.98	49.22	47.98	49.22
1579	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.09	38.12	38.12	46.15	48.12	46.15	48.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.21	38.39	38.39	47.24	48.39	47.24	48.39
1580	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.51	37.30	37.30	45.42	47.30	45.42	47.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.74	37.64	37.64	46.63	47.64	46.63	47.64
1581	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.79	36.54	36.54	44.68	46.54	44.68	46.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.13	36.94	36.94	45.98	46.94	45.98	46.94
1582	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.13	35.82	35.82	43.98	45.82	43.98	45.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.40	36.30	36.30	45.29	46.30	45.29	46.30
1583	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.90	41.37	41.37	48.89	51.37	48.89	51.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.81	43.10	43.10	50.68	53.10	50.68	53.10
1584	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.09	41.14	41.14	48.80	51.14	48.80	51.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.65	40.83	40.83	49.21	50.83	49.21	50.83
1585	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.05	39.69	39.69	47.49	49.69	47.49	49.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.94	39.86	39.86	48.36	49.86	48.36	49.86
1586	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.26	38.77	38.77	46.62	48.77	46.62	48.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.30	38.99	38.99	47.59	48.99	47.59	48.99
1587	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.49	37.91	37.91	45.79	47.91	45.79	47.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.69	38.19	38.19	46.88	48.19	46.88	48.19
1588	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.00	37.12	37.12	45.11	47.12	45.11	47.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.27	37.46	37.46	46.30	47.46	46.30	47.46
1589	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.35	36.38	36.38	44.41	46.38	44.41	46.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.56	36.79	36.79	45.61	46.79	45.61	46.79
1590	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.74	35.68	35.68	43.74	45.68	43.74	45.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.86	36.16	36.16	44.95	46.16	44.95	46.16
1591	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.87	42.32	42.32	49.55	52.32	49.55	52.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.04	42.46	42.46	49.99	52.46	49.99	52.46
1592	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.16	41.62	41.62	48.85	51.62	48.85	51.62

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1593	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.32	41.39	41.39	49.04	51.39	49.04	51.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.66	38.48	38.48	46.21	48.48	46.21	48.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.80	38.71	38.71	47.21	48.71	47.21	48.71
1594	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.96	37.67	37.67	45.44	47.67	45.44	47.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.18	37.96	37.96	46.52	47.96	46.52	47.96
1595	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.32	36.90	36.90	44.72	46.90	44.72	46.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.49	37.26	37.26	45.83	47.26	45.83	47.26
1596	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.95	36.19	36.19	44.14	46.19	44.14	46.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.02	36.61	36.61	45.26	46.61	45.26	46.61
1597	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.37	35.51	35.51	43.49	45.51	43.49	45.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.37	36.00	36.00	44.63	46.00	44.63	46.00
1598	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.06	41.64	41.64	48.84	51.64	48.84	51.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.29	41.77	41.77	49.28	51.77	49.28	51.77
1599	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.25	40.68	40.68	47.92	50.68	47.92	50.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.70	40.83	40.83	48.46	50.83	48.46	50.83
1600	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.51	39.82	39.82	47.39	49.82	47.39	49.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.46	39.96	39.96	48.20	49.96	48.20	49.96
1601	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.79	38.97	38.97	46.58	48.97	46.58	48.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.87	39.16	39.16	47.49	49.16	47.49	49.16
1602	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.52	37.40	37.40	45.11	47.40	45.11	47.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.62	37.70	37.70	46.12	47.70	46.12	47.70
1603	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.92	36.68	36.68	44.44	46.68	44.44	46.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.98	37.05	37.05	45.48	47.05	45.48	47.05
1604	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.61	36.00	36.00	43.89	46.00	43.89	46.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.57	36.43	36.43	44.95	46.43	44.95	46.43
1605	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.08	35.34	35.34	43.28	45.34	43.28	45.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.98	35.85	35.85	44.37	45.85	44.37	45.85
1606	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.27	40.94	40.94	48.11	50.94	48.11	50.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.50	41.03	41.03	48.53	51.03	48.53	51.03
1607	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.52	40.09	40.09	47.29	50.09	47.29	50.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.93	40.20	40.20	47.78	50.20	47.78	50.20
1608	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.78	39.26	39.26	46.77	49.26	46.77	49.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.68	39.42	39.42	47.56	49.42	47.56	49.42
1609	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.14	38.47	38.47	46.03	48.47	46.03	48.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.10	38.68	38.68	46.89	48.68	46.89	48.68
1610	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.51	37.72	37.72	45.32	47.72	45.32	47.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.47	37.99	37.99	46.22	47.99	46.22	47.99
1611	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.42	36.33	36.33	44.03	46.33	44.03	46.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.33	36.72	36.72	45.01	46.72	45.01	46.72
1612	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.16	35.69	35.69	43.53	45.69	43.53	45.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.99	36.14	36.14	44.53	46.14	44.53	46.14
1613	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.64	34.96	34.96	42.88	44.96	42.88	44.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.44	35.59	35.59	43.98	45.59	43.98	45.59
1614	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.53	40.24	40.24	47.40	50.24	47.40	50.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.64	40.31	40.31	47.77	50.31	47.77	50.31
1615	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.84	39.47	39.47	46.65	49.47	46.65	49.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.13	39.58	39.58	47.10	49.58	47.10	49.58
1616	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.18	38.72	38.72	45.93	48.72	45.93	48.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.59	38.89	38.89	46.46	48.89	46.46	48.89
1617	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.54	37.99	37.99	45.51	47.99	45.51	47.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.37	38.22	38.22	46.32	48.22	46.32	48.22
1618	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.97	37.30	37.30	44.86	47.30	44.86	47.30

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1619	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.82	37.59	37.59	45.72	47.59	45.72	47.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.45	36.63	36.63	44.24	46.63	44.24	46.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.27	36.98	36.98	45.14	46.98	45.14	46.98
1620	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.51	35.38	35.38	43.10	45.38	43.10	45.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.25	35.86	35.86	44.06	45.86	44.06	45.86
1621	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.26	34.58	34.58	42.50	44.58	42.50	44.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.99	35.34	35.34	43.65	45.34	43.65	45.34
1622	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.83	39.54	39.54	46.70	49.54	46.70	49.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.85	39.61	39.61	47.04	49.61	47.04	49.61
1623	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.21	38.84	38.84	46.02	48.84	46.02	48.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.43	38.97	38.97	46.47	48.97	46.47	48.97
1624	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.58	38.16	38.16	45.36	48.16	45.36	48.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.92	38.35	38.35	45.88	48.35	45.88	48.35
1625	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.96	37.50	37.50	45.00	47.50	45.00	47.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.68	37.75	37.75	45.76	47.75	45.76	47.75
1626	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.46	36.86	36.86	44.40	46.86	44.40	46.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.19	37.17	37.17	45.22	47.17	45.22	47.17
1627	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.00	36.24	36.24	43.83	46.24	43.83	46.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.69	36.61	36.61	44.68	46.61	44.68	46.61
1628	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.54	35.64	35.64	43.28	45.64	43.28	45.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.20	36.08	36.08	44.17	46.08	44.17	46.08
1629	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.06	34.93	34.93	42.65	44.93	42.65	44.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.73	35.56	35.56	43.67	45.56	43.67	45.56
1630	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.87	34.18	34.18	42.10	44.18	42.10	44.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.54	35.07	35.07	43.30	45.07	43.30	45.07
1631	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.01	38.85	38.85	45.98	48.85	45.98	48.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.10	38.92	38.92	46.33	48.92	46.33	48.92
1632	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.51	38.18	38.18	45.35	48.18	45.35	48.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.62	38.31	38.31	45.76	48.31	45.76	48.31
1633	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.96	37.52	37.52	44.72	47.52	44.72	47.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.20	37.73	37.73	45.23	47.73	45.23	47.73
1634	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.41	36.89	36.89	44.11	46.89	44.11	46.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.64	37.16	37.16	44.66	47.16	44.66	47.16
1635	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.87	36.28	36.28	43.82	46.28	43.82	46.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.44	36.62	36.62	44.59	46.62	44.59	46.62
1636	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.41	35.69	35.69	43.27	45.69	43.27	45.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.95	36.09	36.09	44.07	46.09	44.07	46.09
1637	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.91	34.99	34.99	42.64	44.99	42.64	44.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.48	35.59	35.59	43.59	45.59	43.59	45.59
1638	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.39	34.20	34.20	41.94	44.20	41.94	44.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.01	35.10	35.10	43.10	45.10	43.10	45.10
1639	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.94	33.53	33.53	41.35	43.53	41.35	43.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.57	34.63	34.63	42.65	44.63	42.65	44.63
1640	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.45	38.24	38.24	45.38	48.24	45.38	48.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.38	38.31	38.31	45.69	48.31	45.69	48.31
1641	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.99	37.61	37.61	44.80	47.61	44.80	47.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.99	37.75	37.75	45.18	47.75	45.18	47.75
1642	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.44	36.99	36.99	44.19	46.99	44.19	46.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.57	37.22	37.22	44.68	47.22	44.68	47.22
1643	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.96	36.40	36.40	43.63	46.40	43.63	46.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.12	36.70	36.70	44.18	46.70	44.18	46.70
1644	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.42	35.83	35.83	43.37	45.83	43.37	45.83

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1645	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.86	36.19	36.19	44.10	46.19	44.10	46.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.95	35.20	35.20	42.79	45.20	42.79	45.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.43	35.71	35.71	43.64	45.71	43.64	45.71
1646	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.44	34.43	34.43	42.11	44.43	42.11	44.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.99	35.24	35.24	43.18	45.24	43.18	45.24
1647	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.96	33.72	33.72	41.48	43.72	41.48	43.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.56	34.78	34.78	42.73	44.78	42.73	44.78
1648	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.53	33.09	33.09	40.92	43.09	40.92	43.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.13	34.34	34.34	42.30	44.34	42.30	44.34
1649	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.90	37.63	37.63	44.79	47.63	44.79	47.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.70	37.71	37.71	45.06	47.71	45.06	47.71
1650	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.46	37.07	37.07	44.26	47.07	44.26	47.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.35	37.22	37.22	44.62	47.22	44.62	47.22
1651	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.99	36.50	36.50	43.72	46.50	43.72	46.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.03	36.73	36.73	44.18	46.73	44.18	46.73
1652	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.56	35.94	35.94	43.19	45.94	43.19	45.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.67	36.26	36.26	43.74	46.26	43.74	46.26
1653	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.04	35.35	35.35	42.62	45.35	42.62	45.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.18	35.79	35.79	43.26	45.79	43.26	45.79
1654	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.50	34.61	34.61	42.25	44.61	42.25	44.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.97	35.34	35.34	43.24	45.34	43.24	45.34
1655	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.01	33.91	33.91	41.62	43.91	41.62	43.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.55	34.90	34.90	42.80	44.90	42.80	44.90
1656	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.58	33.27	33.27	41.05	43.27	41.05	43.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.16	34.48	34.48	42.40	44.48	42.40	44.48
1657	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.17	32.69	32.69	40.53	42.69	40.53	42.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.75	34.06	34.06	41.98	44.06	41.98	44.06
1658	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.36	37.05	37.05	44.22	47.05	44.22	47.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.09	37.13	37.13	44.48	47.13	44.48	47.13
1659	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.96	36.53	36.53	43.73	46.53	43.73	46.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.77	36.70	36.70	44.08	46.70	44.08	46.70
1660	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.50	36.01	36.01	43.23	46.01	43.23	46.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.44	36.26	36.26	43.67	46.26	43.67	46.26
1661	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.07	35.41	35.41	42.67	45.41	42.67	45.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.16	35.83	35.83	43.29	45.83	43.29	45.83
1662	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.54	34.72	34.72	42.03	44.72	42.03	44.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.75	35.40	35.40	42.86	45.40	42.86	45.40
1663	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.05	34.05	34.05	41.72	44.05	41.72	44.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.53	34.98	34.98	42.85	44.98	42.85	44.98
1664	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.60	33.39	33.39	41.13	43.39	41.13	43.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.15	34.57	34.57	42.45	44.57	42.45	44.57
1665	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.21	32.83	32.83	40.64	42.83	40.64	42.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.77	34.17	34.17	42.06	44.17	42.06	44.17
1666	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.83	32.30	32.30	40.16	42.30	40.16	42.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.40	33.78	33.78	41.67	43.78	41.67	43.78
1667	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.86	36.49	36.49	43.67	46.49	43.67	46.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.51	36.58	36.58	43.92	46.58	43.92	46.58
1668	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.48	36.01	36.01	43.22	46.01	43.22	46.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.20	36.19	36.19	43.55	46.19	43.55	46.19
1669	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.96	35.39	35.39	42.63	45.39	42.63	45.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.92	35.79	35.79	43.19	45.79	43.19	45.79
1670	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.48	34.74	34.74	42.02	44.74	42.02	44.74

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1671	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.63	35.40	35.40	42.83	45.40	42.83	45.40
								IL	totaal (0)	1	1.5	39.04	34.10	34.10	41.44	44.10	41.44	44.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.31	35.00	35.00	42.45	45.00	42.45	45.00
1672	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.59	33.48	33.48	40.87	43.48	40.87	43.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.95	34.61	34.61	42.07	44.61	42.07	44.61
1673	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.20	32.88	32.88	40.66	42.88	40.66	42.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.74	34.23	34.23	42.08	44.23	42.08	44.23
1674	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.81	32.38	32.38	40.20	42.38	40.20	42.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.37	33.86	33.86	41.71	43.86	41.71	43.86
1675	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.49	31.89	31.89	39.78	41.89	39.78	41.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.04	33.49	33.49	41.36	43.49	41.36	43.49
1676	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.30	35.82	35.82	43.03	45.82	43.03	45.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.94	36.03	36.03	43.36	46.03	43.36	46.03
1677	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.62	35.19	35.19	42.39	45.19	42.39	45.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.63	35.64	35.64	42.99	45.64	42.99	45.64
1678	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.28	34.57	34.57	41.84	44.57	41.84	44.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.33	35.27	35.27	42.64	45.27	42.64	45.27
1679	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.86	33.96	33.96	41.29	43.96	41.29	43.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.07	34.90	34.90	42.31	44.90	42.31	44.90
1680	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.42	33.36	33.36	40.73	43.36	40.73	43.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.77	34.52	34.52	41.95	44.52	41.95	44.52
1681	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.00	32.77	32.77	40.20	42.77	40.20	42.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.42	34.15	34.15	41.59	44.15	41.59	44.15
1682	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.70	32.23	32.23	40.07	42.23	40.07	42.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.22	33.78	33.78	41.61	43.78	41.61	43.78
1683	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.35	31.76	31.76	39.64	41.76	39.64	41.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.89	33.42	33.42	41.26	43.42	41.26	43.42
1684	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.99	31.30	31.30	39.22	41.30	39.22	41.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.54	33.07	33.07	40.91	43.07	40.91	43.07
1685	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.76	35.08	35.08	42.35	45.08	42.35	45.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.43	35.54	35.54	42.87	45.54	42.87	45.54
1686	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.03	34.49	34.49	41.72	44.49	41.72	44.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.15	35.19	35.19	42.54	45.19	42.54	45.19
1687	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.76	33.92	33.92	41.23	43.92	41.23	43.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.87	34.84	34.84	42.21	44.84	42.21	44.84
1688	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.35	33.35	33.35	40.71	43.35	40.71	43.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.61	34.49	34.49	41.88	44.49	41.88	44.49
1689	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.97	32.81	32.81	40.21	42.81	40.21	42.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.36	34.15	34.15	41.57	44.15	41.57	44.15
1690	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.56	32.25	32.25	39.70	42.25	39.70	42.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.02	33.80	33.80	41.22	43.80	41.22	43.80
1691	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.29	31.77	31.77	39.28	41.77	39.28	41.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.78	33.46	33.46	40.91	43.46	40.91	43.46
1692	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.99	31.34	31.34	39.24	41.34	39.24	41.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.53	33.12	33.12	40.94	43.12	40.94	43.12
1693	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.70	30.92	30.92	38.87	40.92	38.87	40.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.24	32.79	32.79	40.62	42.79	40.62	42.79
1694	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.29	34.38	34.38	41.71	44.38	41.71	44.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.96	35.07	35.07	42.40	45.07	42.40	45.07
1695	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.69	34.16	34.16	41.39	44.16	41.39	44.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.79	34.91	34.91	42.23	44.91	42.23	44.91
1696	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.27	33.29	33.29	40.64	43.29	40.64	43.29

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1697	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.44	34.42	34.42	41.78	44.42	41.78	44.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.88	32.76	32.76	40.15	42.76	40.15	42.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.19	34.10	34.10	41.48	44.10	41.48	44.10
1698	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.52	32.26	32.26	39.69	42.26	39.69	42.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.94	33.78	33.78	41.18	43.78	41.18	43.78
1699	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.17	31.75	31.75	39.23	41.75	39.23	41.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.69	33.46	33.46	40.89	43.46	40.89	43.46
1700	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.82	31.33	31.33	38.84	41.33	38.84	41.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.35	33.14	33.14	40.56	43.14	40.56	43.14
1701	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.70	30.93	30.93	38.88	40.93	38.88	40.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.23	32.82	32.82	40.64	42.82	40.64	42.82
1702	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.40	30.54	30.54	38.52	40.54	38.52	40.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.93	32.51	32.51	40.33	42.51	40.33	42.51
1703	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.89	33.73	33.73	41.13	43.73	41.13	43.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.49	34.62	34.62	41.94	44.62	41.94	44.62
1704	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.23	33.19	33.19	40.56	43.19	40.56	43.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.26	34.31	34.31	41.65	44.31	41.65	44.31
1705	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.65	32.68	32.68	40.03	42.68	40.03	42.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.02	34.00	34.00	41.36	44.00	41.36	44.00
1706	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.42	32.18	32.18	39.61	42.18	39.61	42.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.78	33.70	33.70	41.08	43.70	41.08	43.70
1707	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.08	31.71	31.71	39.18	41.71	39.18	41.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.55	33.41	33.41	40.81	43.41	40.81	43.41
1708	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.76	31.24	31.24	38.75	41.24	38.75	41.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.31	33.11	33.11	40.53	43.11	40.53	43.11
1709	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.45	30.87	30.87	38.40	40.87	38.40	40.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.01	32.81	32.81	40.23	42.81	40.23	42.81
1710	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.16	30.50	30.50	38.06	40.50	38.06	40.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.72	32.51	32.51	39.93	42.51	39.93	42.51
1711	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.06	30.13	30.13	38.14	40.13	38.14	40.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.54	32.10	32.10	39.93	42.10	39.93	42.10
1712	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.91	33.12	33.12	40.42	43.12	40.42	43.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.67	34.20	34.20	41.41	44.20	41.41	44.20
1713	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.83	32.60	32.60	40.03	42.60	40.03	42.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.84	33.90	33.90	41.24	43.90	41.24	43.90
1714	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.06	32.11	32.11	39.45	42.11	39.45	42.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.62	33.61	33.61	40.97	43.61	40.97	43.61
1715	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.00	31.65	31.65	39.11	41.65	39.11	41.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.40	33.33	33.33	40.71	43.33	40.71	43.33
1716	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.69	31.20	31.20	38.71	41.20	38.71	41.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.18	33.05	33.05	40.45	43.05	40.45	43.05
1717	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.39	30.79	30.79	38.33	40.79	38.33	40.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.96	32.78	32.78	40.19	42.78	40.19	42.78
1718	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.11	30.45	30.45	38.01	40.45	38.01	40.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.70	32.50	32.50	39.92	42.50	39.92	42.50
1719	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.83	30.10	30.10	37.68	40.10	37.68	40.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.35	32.09	32.09	39.52	42.09	39.52	42.09
1720	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.71	29.76	29.76	37.78	39.76	37.78	39.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.14	31.68	31.68	39.51	41.68	39.51	41.68
1721	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.02	26.84	26.84	35.38	36.84	35.38	36.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.24	33.79	33.79	40.99	43.79	40.99	43.79
1722	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.47	32.05	32.05	39.53	42.05	39.53	42.05

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1723	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.45	33.51	33.51	40.85	43.51	40.85	43.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.58	31.59	31.59	38.94	41.59	38.94	41.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.24	33.24	33.24	40.60	43.24	40.60	43.24
1724	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.61	31.15	31.15	38.65	41.15	38.65	41.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.04	32.98	32.98	40.35	42.98	40.35	42.98
1725	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.31	30.73	30.73	38.26	40.73	38.26	40.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.84	32.72	32.72	40.11	42.72	40.11	42.72
1726	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.05	30.37	30.37	37.94	40.37	37.94	40.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.62	32.43	32.43	39.84	42.43	39.84	42.43
1727	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.81	30.06	30.06	37.65	40.06	37.65	40.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.35	32.05	32.05	39.50	42.05	39.50	42.05
1728	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.53	29.75	29.75	37.35	39.75	37.35	39.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.00	31.68	31.68	39.13	41.68	39.13	41.68
1729	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.29	29.43	29.43	37.06	39.43	37.06	39.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.71	31.30	31.30	38.78	41.30	38.78	41.30
1730	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.75	26.76	26.76	35.22	36.76	35.22	36.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.82	33.39	33.39	40.59	43.39	40.59	43.39
1731	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.50	31.51	31.51	38.86	41.51	38.86	41.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.07	33.13	33.13	40.47	43.13	40.47	43.13
1732	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.17	31.06	31.06	38.45	41.06	38.45	41.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.87	32.87	32.87	40.23	42.87	40.23	42.87
1733	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.22	30.64	30.64	38.17	40.64	38.17	40.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.68	32.62	32.62	39.99	42.62	39.99	42.62
1734	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.93	30.25	30.25	37.82	40.25	37.82	40.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.43	32.28	32.28	39.68	42.28	39.68	42.28
1735	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.71	29.95	29.95	37.54	39.95	37.54	39.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.20	31.94	31.94	39.37	41.94	39.37	41.94
1736	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.48	29.65	29.65	37.27	39.65	37.27	39.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.95	31.59	31.59	39.05	41.59	39.05	41.59
1737	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.23	29.36	29.36	36.99	39.36	36.99	39.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.65	31.25	31.25	38.73	41.25	38.73	41.25
1738	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.97	29.07	29.07	36.71	39.07	36.71	39.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.34	30.90	30.90	38.39	40.90	38.39	40.90
1739	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.75	27.59	27.59	35.69	37.59	35.69	37.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.42	33.00	33.00	40.20	43.00	40.20	43.00
1740	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.02	31.00	31.00	38.36	41.00	38.36	41.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.68	32.74	32.74	40.08	42.74	40.08	42.74
1741	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.31	30.57	30.57	38.16	40.57	38.16	40.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.46	32.42	32.42	39.79	42.42	39.79	42.42
1742	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.73	30.16	30.16	37.69	40.16	37.69	40.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.24	32.10	32.10	39.50	42.10	39.50	42.10
1743	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.57	29.80	29.80	37.40	39.80	37.40	39.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.01	31.78	31.78	39.21	41.78	39.21	41.78
1744	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.38	29.53	29.53	37.15	39.53	37.15	39.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.80	31.46	31.46	38.92	41.46	38.92	41.46
1745	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.17	29.26	29.26	36.90	39.26	36.90	39.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.57	31.14	31.14	38.63	41.14	38.63	41.14
1746	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.95	28.99	28.99	36.65	38.99	36.65	38.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.32	30.82	30.82	38.33	40.82	38.33	40.82
1747	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.69	28.73	28.73	36.39	38.73	36.39	38.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.02	30.50	30.50	38.01	40.50	38.01	40.50
1748	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.88	30.45	30.45	37.94	40.45	37.94	40.45

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1749	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.95	32.49	32.49	39.70	42.49	39.70	42.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.60	30.51	30.51	37.89	40.51	37.89	40.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.21	32.19	32.19	39.55	42.19	39.55	42.19
1750	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.31	30.09	30.09	37.51	40.09	37.51	40.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.02	31.89	31.89	39.29	41.89	39.29	41.89
1751	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.14	29.70	29.70	37.19	39.70	37.19	39.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.81	31.60	31.60	39.02	41.60	39.02	41.60
1752	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.24	29.38	29.38	37.01	39.38	37.01	39.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.61	31.30	31.30	38.75	41.30	38.75	41.30
1753	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.05	29.13	29.13	36.78	39.13	36.78	39.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.41	31.01	31.01	38.49	41.01	38.49	41.01
1754	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.86	28.88	28.88	36.55	38.88	36.55	38.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.20	30.71	30.71	38.22	40.71	38.22	40.71
1755	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.66	28.63	28.63	36.31	38.63	36.31	38.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.99	30.41	30.41	37.94	40.41	37.94	40.41
1756	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.43	28.38	28.38	36.07	38.38	36.07	38.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.71	30.11	30.11	37.65	40.11	37.65	40.11
1757	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.69	30.34	30.34	37.80	40.34	37.80	40.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.48	31.96	31.96	39.18	41.96	39.18	41.96
1758	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.04	30.05	30.05	37.40	40.05	37.40	40.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.26	31.67	31.67	38.91	41.67	38.91	41.67
1759	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.93	29.64	29.64	37.08	39.64	37.08	39.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.61	31.39	31.39	38.81	41.39	38.81	41.39
1760	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.74	29.26	29.26	36.76	39.26	36.76	39.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.41	31.12	31.12	38.56	41.12	38.56	41.12
1761	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.92	28.98	28.98	36.63	38.98	36.63	38.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.22	30.84	30.84	38.31	40.84	38.31	40.84
1762	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.73	28.75	28.75	36.42	38.75	36.42	38.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.03	30.57	30.57	38.07	40.57	38.07	40.57
1763	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.55	28.52	28.52	36.20	38.52	36.20	38.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.84	30.29	30.29	37.81	40.29	37.81	40.29
1764	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.37	28.28	28.28	35.98	38.28	35.98	38.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.64	30.01	30.01	37.56	40.01	37.56	40.01
1765	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.15	28.04	28.04	35.75	38.04	35.75	38.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.40	29.73	29.73	37.29	39.73	37.29	39.73
1766	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.42	30.06	30.06	37.52	40.06	37.52	40.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.01	31.45	31.45	38.68	41.45	38.68	41.45
1767	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.65	29.61	29.61	36.98	39.61	36.98	39.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.82	31.18	31.18	38.44	41.18	38.44	41.18
1768	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.57	29.20	29.20	36.67	39.20	36.67	39.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.21	30.92	30.92	38.36	40.92	38.36	40.92
1769	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.37	28.83	28.83	36.35	38.83	36.35	38.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.03	30.66	30.66	38.13	40.66	38.13	40.66
1770	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.58	28.59	28.59	36.26	38.59	36.26	38.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.85	30.40	30.40	37.89	40.40	37.89	40.40
1771	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.43	28.38	28.38	36.07	38.38	36.07	38.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.67	30.15	30.15	37.66	40.15	37.66	40.15
1772	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.26	28.16	28.16	35.87	38.16	35.87	38.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.49	29.88	29.88	37.42	39.88	37.42	39.88
1773	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	27.94	27.94	35.66	37.94	35.66	37.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.30	29.62	29.62	37.19	39.62	37.19	39.62
1774	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.89	27.70	27.70	35.44	37.70	35.44	37.70

															IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
1775	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.11	29.36	29.36	36.95	39.36	36.95	39.36
								IL	totaal (0)	1	1.5	35.14	29.62	29.62	37.13	39.62	37.13	39.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.57	30.96	30.96	38.21	40.96	38.21	40.96
1776	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.29	29.17	29.17	36.56	39.17	36.56	39.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.38	30.69	30.69	37.96	40.69	37.96	40.69
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.21	28.76	28.76	36.25	38.76	36.25	38.76
1777	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.81	30.44	30.44	37.91	40.44	37.91	40.44
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.00	28.40	28.40	35.94	38.40	35.94	38.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.63	30.19	30.19	37.68	40.19	37.68	40.19
1778	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.11	28.19	28.19	35.84	38.19	35.84	38.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.45	29.94	29.94	37.45	39.94	37.45	39.94
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.10	27.98	27.98	35.69	37.98	35.69	37.98
1779	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.28	29.69	29.69	37.23	39.69	37.23	39.69
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.94	27.77	27.77	35.50	37.77	35.50	37.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.11	29.44	29.44	37.00	39.44	37.00	39.44
1780	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.77	27.56	27.56	35.30	37.56	35.30	37.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.93	29.19	29.19	36.78	39.19	36.78	39.19
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.56	27.32	27.32	35.08	37.32	35.08	37.32
1781	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.74	28.93	28.93	36.54	38.93	36.54	38.93
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.87	29.23	29.23	36.78	39.23	36.78	39.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.16	30.50	30.50	37.76	40.50	37.76	40.50
1782	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.24	28.77	28.77	36.27	38.77	36.27	38.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.98	30.25	30.25	37.53	40.25	37.53	40.25
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.85	28.36	28.36	35.87	38.36	35.87	38.36
1783	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.42	30.01	30.01	37.49	40.01	37.49	40.01
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.67	28.02	28.02	35.58	38.02	35.58	38.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.27	29.77	29.77	37.28	39.77	37.28	39.77
1784	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.60	27.83	27.83	35.43	37.83	35.43	37.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.11	29.54	29.54	37.07	39.54	37.07	39.54
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.82	27.64	27.64	35.37	37.64	35.37	37.64
1785	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.95	29.31	29.31	36.86	39.31	36.86	39.31
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.66	27.45	27.45	35.19	37.45	35.19	37.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.78	29.07	29.07	36.65	39.07	36.65	39.07
1786	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.51	27.25	27.25	35.01	37.25	35.01	37.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.62	28.84	28.84	36.44	38.84	36.44	38.84
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.30	27.01	27.01	34.78	37.01	34.78	37.01
1787	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.44	28.59	28.59	36.21	38.59	36.21	38.59
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.62	28.85	28.85	36.45	38.85	36.45	38.85
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.77	30.07	30.07	37.34	40.07	37.34	40.07
1788	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.97	28.39	28.39	35.92	38.39	35.92	38.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.59	29.82	29.82	37.11	39.82	37.11	39.82
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.31	27.98	27.98	35.44	37.98	35.44	37.98
1789	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.43	29.60	29.60	36.91	39.60	36.91	39.60
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.36	27.67	27.67	35.24	37.67	35.24	37.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.93	29.37	29.37	36.90	39.37	36.90	39.37
1790	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.28	27.49	27.49	35.09	37.49	35.09	37.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.78	29.15	29.15	36.70	39.15	36.70	39.15
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.55	27.31	27.31	35.07	37.31	35.07	37.31
1791	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.63	28.93	28.93	36.50	38.93	36.50	38.93
								IL	totaal (0)	1	1.5	33.39	27.13	27.13	34.89	37.13	34.89	37.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.46	28.71	28.71	36.30	38.71	36.30	38.71
1792	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.25	26.94	26.94	34.72	36.94	34.72	36.94

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1801	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.31	28.49	28.49	36.10	38.49	36.10	38.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.03	26.70	26.70	34.49	36.70	34.49	36.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.14	28.24	28.24	35.88	38.24	35.88	38.24
1802	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.86	28.48	28.48	35.95	38.48	35.95	38.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.37	29.64	29.64	36.92	39.64	36.92	39.64
1803	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.72	28.00	28.00	35.58	38.00	35.58	38.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.20	29.39	29.39	36.69	39.39	36.69	39.39
1804	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.96	27.59	27.59	35.06	37.59	35.06	37.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.03	29.16	29.16	36.48	39.16	36.48	39.16
1805	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.04	27.29	27.29	34.88	37.29	34.88	37.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.57	28.94	28.94	36.49	38.94	36.49	38.94
1806	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.94	27.11	27.11	34.73	37.11	34.73	37.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.41	28.72	28.72	36.29	38.72	36.29	38.72
1807	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.18	26.93	26.93	34.69	36.93	34.69	36.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.25	28.50	28.50	36.09	38.50	36.09	38.50
1808	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.07	26.75	26.75	34.53	36.75	34.53	36.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.09	28.28	28.28	35.89	38.28	35.89	38.28
1809	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.93	26.57	26.57	34.37	36.57	34.37	36.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.94	28.06	28.06	35.69	38.06	35.69	38.06
1810	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.71	26.33	26.33	34.14	36.33	34.14	36.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.77	27.82	27.82	35.48	37.82	35.48	37.82
1811	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.04	28.14	28.14	34.98	38.14	34.98	38.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.02	29.25	29.25	36.07	39.25	36.07	39.25
1812	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.06	27.67	27.67	35.14	37.67	35.14	37.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.85	29.01	29.01	36.32	39.01	36.32	39.01
1813	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.70	27.25	27.25	34.74	37.25	34.74	37.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.68	28.79	28.79	36.12	38.79	36.12	38.79
1814	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.76	26.97	26.97	34.57	36.97	34.57	36.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.25	28.58	28.58	36.14	38.58	36.14	38.58
1815	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.66	26.80	26.80	34.43	36.80	34.43	36.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.10	28.36	28.36	35.95	38.36	35.95	38.36
1816	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.61	26.63	26.63	34.30	36.63	34.30	36.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.95	28.15	28.15	35.76	38.15	35.76	38.15
1817	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.83	26.46	26.46	34.26	36.46	34.26	36.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.82	27.94	27.94	35.57	37.94	35.57	37.94
1818	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.68	26.29	26.29	34.10	36.29	34.10	36.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.67	27.73	27.73	35.38	37.73	35.38	37.73
1819	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.48	26.05	26.05	33.87	36.05	33.87	36.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.52	27.50	27.50	35.18	37.50	35.18	37.50
1820	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.80	27.82	27.82	34.90	37.82	34.90	37.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.47	28.87	28.87	35.86	38.87	35.86	38.87
1821	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.69	27.35	27.35	34.81	37.35	34.81	37.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.51	28.64	28.64	35.96	38.64	35.96	38.64
1822	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.90	26.92	26.92	34.59	36.92	34.59	36.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.36	28.43	28.43	35.77	38.43	35.77	38.43
1823	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.46	26.66	26.66	34.27	36.66	34.27	36.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.93	28.22	28.22	35.80	38.22	35.80	38.22
1824	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.39	26.50	26.50	34.14	36.50	34.14	36.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.83	28.02	28.02	35.63	38.02	35.63	38.02
1825	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.32	26.34	26.34	34.01	36.34	34.01	36.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.69	27.81	27.81	35.44	37.81	35.44	37.81
1826	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.55	26.18	26.18	33.98	36.18	33.98	36.18

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1827	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.55	27.61	27.61	35.26	37.61	35.26	37.61
								IL	totaal (0)	1	1.5	32.45	26.01	26.01	33.84	36.01	33.84	36.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.42	27.41	27.41	35.09	37.41	35.09	37.41
1828	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.24	25.78	25.78	33.61	35.78	33.61	35.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.27	27.19	27.19	34.89	37.19	34.89	37.19
1829	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.17	23.41	23.41	31.00	33.41	31.00	33.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.12	28.50	28.50	35.50	38.50	35.50	38.50
1830	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.41	27.03	27.03	34.50	37.03	34.50	37.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.20	28.28	28.28	35.61	38.28	35.61	38.28
1831	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.10	26.60	26.60	34.11	36.60	34.11	36.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.05	28.06	28.06	35.41	38.06	35.41	38.06
1832	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.91	26.34	26.34	33.87	36.34	33.87	36.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.92	27.85	27.85	35.23	37.85	35.23	37.85
1833	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.12	26.19	26.19	33.84	36.19	33.84	36.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.55	27.65	27.65	35.29	37.65	35.29	37.65
1834	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.03	26.03	26.03	33.70	36.03	33.70	36.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.41	27.46	27.46	35.12	37.46	35.12	37.46
1835	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.29	25.87	25.87	33.69	35.87	33.69	35.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.28	27.26	27.26	34.94	37.26	34.94	37.26
1836	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.19	25.71	25.71	33.55	35.71	33.55	35.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.14	27.06	27.06	34.76	37.06	34.76	37.06
1837	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.97	25.48	25.48	33.33	35.48	33.33	35.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.99	26.85	26.85	34.57	36.85	34.57	36.85
1838	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.91	26.75	26.75	33.88	36.75	33.88	36.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.78	28.15	28.15	35.15	38.15	35.15	38.15
1839	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.39	26.74	26.74	34.30	36.74	34.30	36.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.92	27.93	27.93	35.28	37.93	35.28	37.93
1840	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.84	26.30	26.30	33.82	36.30	33.82	36.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.77	27.73	27.73	35.10	37.73	35.10	37.73
1841	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.64	26.06	26.06	33.59	36.06	33.59	36.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.64	27.53	27.53	34.92	37.53	34.92	37.53
1842	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.88	25.91	25.91	33.57	35.91	33.57	35.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.30	27.33	27.33	34.99	37.33	34.99	37.33
1843	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.78	25.75	25.75	33.43	35.75	33.43	35.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.16	27.14	27.14	34.82	37.14	34.82	37.14
1844	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.75	25.60	25.60	33.32	35.60	33.32	35.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.03	26.95	26.95	34.65	36.95	34.65	36.95
1845	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.98	25.45	25.45	33.31	35.45	33.31	35.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.91	26.77	26.77	34.49	36.77	34.49	36.77
1846	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.74	25.22	25.22	33.08	35.22	33.08	35.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.76	26.56	26.56	34.30	36.56	34.30	36.56
1847	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.81	26.89	26.89	33.96	36.89	33.96	36.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.45	27.80	27.80	34.81	37.80	34.81	37.80
1848	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.90	26.45	26.45	33.94	36.45	33.94	36.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.65	27.61	27.61	34.98	37.61	34.98	37.61
1849	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.58	26.02	26.02	33.55	36.02	33.55	36.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.50	27.40	27.40	34.79	37.40	34.79	37.40
1850	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.39	25.78	25.78	33.32	35.78	33.32	35.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.37	27.21	27.21	34.61	37.21	34.61	37.21
1851	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.61	25.63	25.63	33.30	35.63	33.30	35.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.03	27.02	27.02	34.70	37.02	34.70	37.02
1852	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.54	25.49	25.49	33.18	35.49	33.18	35.49

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1853	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.92	26.84	26.84	34.54	36.84	34.54	36.84
								IL	totaal (0)	1	1.5	31.49	25.34	25.34	33.06	35.34	33.06	35.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.80	26.66	26.66	34.38	36.66	34.38	36.66
1854	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.74	25.20	25.20	33.06	35.20	33.06	35.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.68	26.48	26.48	34.22	36.48	34.22	36.48
1855	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.52	24.98	24.98	32.84	34.98	32.84	34.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.53	26.29	26.29	34.05	36.29	34.05	36.29
1856	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.52	26.59	26.59	33.66	36.59	33.66	36.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.11	27.46	27.46	34.47	37.46	34.47	37.46
1857	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.62	26.16	26.16	33.66	36.16	33.66	36.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.35	27.27	27.27	34.65	37.27	34.65	37.27
1858	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.31	25.72	25.72	33.26	35.72	33.26	35.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.22	27.06	27.06	34.46	37.06	34.46	37.06
1859	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.11	25.47	25.47	33.02	35.47	33.02	35.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.07	26.86	26.86	34.28	36.86	34.28	36.86
1860	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.98	25.32	25.32	32.88	35.32	32.88	35.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.95	26.67	26.67	34.11	36.67	34.11	36.67
1861	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.27	25.17	25.17	32.88	35.17	32.88	35.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.65	26.49	26.49	34.22	36.49	34.22	36.49
1862	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.18	25.03	25.03	32.75	35.03	32.75	35.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.51	26.31	26.31	34.05	36.31	34.05	36.31
1863	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.34	24.88	24.88	32.71	34.88	32.71	34.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.39	26.13	26.13	33.89	36.13	33.89	36.13
1864	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.25	24.67	24.67	32.55	34.67	32.55	34.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.24	25.94	25.94	33.72	35.94	33.72	35.94
1865	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.25	26.32	26.32	33.39	36.32	33.39	36.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.80	27.16	27.16	34.16	37.16	34.16	37.16
1866	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.93	25.90	25.90	33.00	35.90	33.00	35.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.78	26.97	26.97	34.01	36.97	34.01	36.97
1867	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.07	25.47	25.47	33.01	35.47	33.01	35.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.96	26.77	26.77	34.18	36.77	34.18	36.77
1868	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.88	25.22	25.22	32.78	35.22	32.78	35.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.83	26.58	26.58	34.01	36.58	34.01	36.58
1869	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.74	25.07	25.07	32.63	35.07	32.63	35.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.71	26.40	26.40	33.85	36.40	33.85	36.40
1870	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.06	24.93	24.93	32.65	34.93	32.65	34.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.43	26.22	26.22	33.96	36.22	33.96	36.22
1871	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.97	24.79	24.79	32.52	34.79	32.52	34.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.30	26.05	26.05	33.81	36.05	33.81	36.05
1872	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.93	24.65	24.65	32.42	34.65	32.42	34.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.17	25.87	25.87	33.65	35.87	33.65	35.87
1873	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.07	24.45	24.45	32.34	34.45	32.34	34.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.04	25.69	25.69	33.48	35.69	33.48	35.69
1874	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.95	26.06	26.06	33.12	36.06	33.12	36.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.48	26.87	26.87	33.87	36.87	33.87	36.87
1875	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	25.66	25.66	32.76	35.66	32.76	35.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.52	26.70	26.70	33.75	36.70	33.75	36.70
1876	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.87	25.25	25.25	32.80	35.25	32.80	35.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.75	26.53	26.53	33.95	36.53	33.95	36.53
1877	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.68	25.01	25.01	32.57	35.01	32.57	35.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.63	26.35	26.35	33.79	36.35	33.79	36.35
1878	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.56	24.88	24.88	32.45	34.88	32.45	34.88

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1879	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.51	26.18	26.18	33.64	36.18	33.64	36.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.87	24.75	24.75	32.46	34.75	32.46	34.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.24	26.01	26.01	33.76	36.01	33.76	36.01
1880	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.82	24.62	24.62	32.36	34.62	32.36	34.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.15	25.85	25.85	33.63	35.85	33.63	35.85
1881	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.77	24.49	24.49	32.26	34.49	32.26	34.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.02	25.69	25.69	33.48	35.69	33.48	35.69
1882	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.92	24.30	24.30	32.19	34.30	32.19	34.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.89	25.52	25.52	33.32	35.52	33.32	35.52
1883	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	25.80	25.80	32.87	35.80	32.87	35.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.20	26.59	26.59	33.59	36.59	33.59	36.59
1884	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.45	25.40	25.40	32.50	35.40	32.50	35.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.26	26.42	26.42	33.47	36.42	33.47	36.42
1885	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.65	25.01	25.01	32.56	35.01	32.56	35.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.52	26.26	26.26	33.69	36.26	33.69	36.26
1886	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.46	24.77	24.77	32.34	34.77	32.34	34.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.40	26.09	26.09	33.54	36.09	33.54	36.09
1887	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.33	24.64	24.64	32.21	34.64	32.21	34.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.28	25.92	25.92	33.38	35.92	33.38	35.92
1888	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.23	24.52	24.52	32.10	34.52	32.10	34.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.19	25.75	25.75	33.24	35.75	33.24	35.75
1889	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	24.39	24.39	32.14	34.39	32.14	34.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.94	25.60	25.60	33.39	35.60	33.39	35.60
1890	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.55	24.27	24.27	32.04	34.27	32.04	34.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.82	25.44	25.44	33.25	35.44	33.25	35.44
1891	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	24.08	24.08	31.94	34.08	31.94	34.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.68	25.28	25.28	33.09	35.28	33.09	35.28
1892	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.95	25.99	25.99	33.07	35.99	33.07	35.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.92	26.31	26.31	33.31	36.31	33.31	36.31
1893	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.44	25.14	25.14	32.31	35.14	32.31	35.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.99	26.15	26.15	33.20	36.15	33.20	36.15
1894	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.43	24.77	24.77	32.33	34.77	32.33	34.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.29	26.00	26.00	33.44	36.00	33.44	36.00
1895	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.24	24.54	24.54	32.11	34.54	32.11	34.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.17	25.83	25.83	33.29	35.83	33.29	35.83
1896	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.12	24.41	24.41	31.99	34.41	31.99	34.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.05	25.66	25.66	33.13	35.66	33.13	35.66
1897	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.02	24.29	24.29	31.87	34.29	31.87	34.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.96	25.50	25.50	33.00	35.50	33.00	35.50
1898	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.43	24.17	24.17	31.93	34.17	31.93	34.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.74	25.35	25.35	33.16	35.35	33.16	35.35
1899	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.35	24.05	24.05	31.83	34.05	31.83	34.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.62	25.20	25.20	33.02	35.20	33.02	35.20
1900	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.25	23.87	23.87	31.68	33.87	31.68	33.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.48	25.04	25.04	32.87	35.04	32.87	35.04
1901	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.82	25.90	25.90	32.97	35.90	32.97	35.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.64	26.04	26.04	33.03	36.04	33.03	36.04
1902	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.52	25.39	25.39	32.51	35.39	32.51	35.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.73	25.89	25.89	32.94	35.89	32.94	35.89
1903	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.19	24.52	24.52	32.08	34.52	32.08	34.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.05	25.74	25.74	33.19	35.74	33.19	35.74
1904	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.03	24.31	24.31	31.89	34.31	31.89	34.31

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1905	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.95	25.58	25.58	33.05	35.58	33.05	35.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.91	24.19	24.19	31.77	34.19	31.77	34.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.83	25.42	25.42	32.90	35.42	32.90	35.42
1906	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.81	24.07	24.07	31.66	34.07	31.66	34.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.74	25.26	25.26	32.76	35.26	32.76	35.26
1907	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.22	23.95	23.95	31.72	33.95	31.72	33.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.52	25.11	25.11	32.93	35.11	32.93	35.11
1908	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.16	23.84	23.84	31.62	33.84	31.62	33.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.42	24.96	24.96	32.79	34.96	32.79	34.96
1909	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.04	23.66	23.66	31.47	33.66	31.47	33.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.28	24.81	24.81	32.65	34.81	32.65	34.81
1910	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.14	24.86	24.86	32.02	34.86	32.02	34.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	25.77	25.77	32.76	35.77	32.76	35.77
1911	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.25	25.07	25.07	32.20	35.07	32.20	35.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.47	25.64	25.64	32.69	35.64	32.69	35.64
1912	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.67	24.28	24.28	31.23	34.28	31.23	34.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.45	25.49	25.49	32.35	35.49	32.35	35.49
1913	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.81	24.09	24.09	31.67	34.09	31.67	34.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.73	25.34	25.34	32.81	35.34	32.81	35.34
1914	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	23.98	23.98	31.56	33.98	31.56	33.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.62	25.18	25.18	32.67	35.18	32.67	35.18
1915	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.60	23.86	23.86	31.45	33.86	31.45	33.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.52	25.02	25.02	32.53	35.02	32.53	35.02
1916	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.01	23.74	23.74	31.51	33.74	31.51	33.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.29	24.88	24.88	32.70	34.88	32.70	34.88
1917	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.98	23.63	23.63	31.42	33.63	31.42	33.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.23	24.73	24.73	32.58	34.73	32.58	34.73
1918	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.84	23.46	23.46	31.27	33.46	31.27	33.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.09	24.58	24.58	32.43	34.58	32.43	34.58
1919	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.11	24.13	24.13	31.21	34.13	31.21	34.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.11	25.52	25.52	32.51	35.52	32.51	35.52
1920	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.21	25.00	25.00	32.14	35.00	32.14	35.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.22	25.40	25.40	32.45	35.40	32.45	35.40
1921	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.67	24.05	24.05	31.30	34.05	31.30	34.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.22	25.25	25.25	32.33	35.25	32.33	35.25
1922	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.62	23.89	23.89	31.47	33.89	31.47	33.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.53	25.11	25.11	32.59	35.11	32.59	35.11
1923	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.52	23.78	23.78	31.37	33.78	31.37	33.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.43	24.96	24.96	32.46	34.96	32.46	34.96
1924	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.41	23.67	23.67	31.26	33.67	31.26	33.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.33	24.82	24.82	32.33	34.82	32.33	34.82
1925	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.33	23.56	23.56	31.16	33.56	31.16	33.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.25	24.67	24.67	32.20	34.67	32.20	34.67
1926	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.83	23.45	23.45	31.26	33.45	31.26	33.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.07	24.53	24.53	32.39	34.53	32.39	34.53
1927	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.68	23.29	23.29	31.10	33.29	31.10	33.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.93	24.39	24.39	32.25	34.39	32.25	34.39
1928	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.51	21.65	21.65	28.97	31.65	28.97	31.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.86	25.27	25.27	32.26	35.27	32.26	35.27
1929	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.26	24.35	24.35	31.42	34.35	31.42	34.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.97	25.15	25.15	32.20	35.15	32.20	35.15
1930	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.85	24.38	24.38	31.59	34.38	31.59	34.38

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1931	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.00	25.02	25.02	32.10	35.02	32.10	35.02
								IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	23.68	23.68	31.36	33.68	31.36	33.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.32	24.88	24.88	32.37	34.88	32.37	34.88
1932	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.32	23.57	23.57	31.16	33.57	31.16	33.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.22	24.73	24.73	32.24	34.73	32.24	34.73
1933	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.21	23.47	23.47	31.06	33.47	31.06	33.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	24.59	24.59	32.11	34.59	32.11	34.59
1934	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.13	23.36	23.36	30.96	33.36	30.96	33.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.04	24.45	24.45	31.99	34.45	31.99	34.45
1935	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.66	23.25	23.25	31.07	33.25	31.07	33.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.87	24.31	24.31	32.18	34.31	32.18	34.31
1936	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.52	23.09	23.09	30.91	33.09	30.91	33.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.75	24.17	24.17	32.05	34.17	32.05	34.17
1937	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.77	20.69	20.69	28.07	30.69	28.07	30.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.61	25.02	25.02	32.01	35.02	32.01	35.02
1938	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.87	23.93	23.93	31.00	33.93	31.00	33.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.72	24.91	24.91	31.95	34.91	31.95	34.91
1939	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.96	23.89	23.89	31.00	33.89	31.00	33.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.77	24.78	24.78	31.87	34.78	31.87	34.78
1940	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.30	23.47	23.47	31.09	33.47	31.09	33.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	24.65	24.65	32.15	34.65	32.15	34.65
1941	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.12	23.37	23.37	30.96	33.37	30.96	33.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.02	24.51	24.51	32.02	34.51	32.02	34.51
1942	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.02	23.26	23.26	30.85	33.26	30.85	33.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.92	24.37	24.37	31.89	34.37	31.89	34.37
1943	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.93	23.16	23.16	30.76	33.16	30.76	33.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.83	24.23	24.23	31.77	34.23	31.77	34.23
1944	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.46	23.06	23.06	30.87	33.06	30.87	33.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.65	24.09	24.09	31.96	34.09	31.96	34.09
1945	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.36	22.90	22.90	30.73	32.90	30.73	32.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.57	23.95	23.95	31.84	33.95	31.84	33.95
1946	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.76	20.67	20.67	28.05	30.67	28.05	30.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.44	24.79	24.79	31.80	34.79	31.80	34.79
1947	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.30	23.26	23.26	30.36	33.26	30.36	33.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.47	24.69	24.69	31.73	34.69	31.73	34.69
1948	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.57	23.40	23.40	30.53	33.40	30.53	33.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.58	24.58	24.58	31.67	34.58	31.67	34.58
1949	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.08	23.30	23.30	30.90	33.30	30.90	33.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.96	24.46	24.46	31.97	34.46	31.97	34.46
1950	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.97	23.22	23.22	30.81	33.22	30.81	33.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.87	24.34	24.34	31.86	34.34	31.86	34.34
1951	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.88	23.12	23.12	30.71	33.12	30.71	33.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.78	24.21	24.21	31.74	34.21	31.74	34.21
1952	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.81	23.03	23.03	30.63	33.03	30.63	33.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.70	24.08	24.08	31.63	34.08	31.63	34.08
1953	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.36	22.95	22.95	30.77	32.95	30.77	32.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.52	23.96	23.96	31.83	33.96	31.83	33.96
1954	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.26	22.80	22.80	30.63	32.80	30.63	32.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.47	23.83	23.83	31.73	33.83	31.73	33.83
1955	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.85	22.21	22.21	29.47	32.21	29.47	32.21
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.41	24.56	24.56	31.61	34.56	31.61	34.56
1956	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.26	23.21	23.21	30.31	33.21	30.31	33.21

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1957	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.25	24.45	24.45	31.49	34.45	31.49	34.45
1958	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.36	23.19	23.19	30.32	33.19	30.32	33.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.35	24.35	24.35	31.44	34.35	31.44	34.35
1959	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.88	23.11	23.11	30.71	33.11	30.71	33.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.76	24.23	24.23	31.75	34.23	31.75	34.23
1960	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.76	23.03	23.03	30.61	33.03	30.61	33.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.65	24.12	24.12	31.64	34.12	31.64	34.12
1961	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.70	22.95	22.95	30.54	32.95	30.54	32.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.58	23.99	23.99	31.53	33.99	31.53	33.99
1962	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.62	22.86	22.86	30.45	32.86	30.45	32.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.49	23.87	23.87	31.42	33.87	31.42	33.87
1963	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.57	22.78	22.78	30.38	32.78	30.38	32.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.43	23.75	23.75	31.32	33.75	31.32	33.75
1964	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.10	22.61	22.61	30.46	32.61	30.46	32.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.28	23.62	23.62	31.53	33.62	31.53	33.62
1965	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.10	24.26	24.26	31.31	34.26	31.31	34.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.19	24.33	24.33	31.39	34.33	31.39	34.33
1966	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.09	24.41	24.41	31.42	34.41	31.42	34.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.02	24.22	24.22	31.26	34.22	31.26	34.22
1967	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.29	23.01	23.01	30.17	33.01	30.17	33.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.13	24.13	24.13	31.22	34.13	31.22	34.13
1968	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.68	22.93	22.93	30.52	32.93	30.52	32.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.54	24.01	24.01	31.53	34.01	31.53	34.01
1969	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.59	22.86	22.86	30.44	32.86	30.44	32.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.46	23.90	23.90	31.43	33.90	31.43	33.90
1970	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.52	22.77	22.77	30.36	32.77	30.36	32.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.39	23.78	23.78	31.32	33.78	31.32	33.78
1971	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.44	22.69	22.69	30.28	32.69	30.28	32.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.30	23.66	23.66	31.21	33.66	31.21	33.66
1972	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.39	22.61	22.61	30.21	32.61	30.21	32.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.23	23.54	23.54	31.11	33.54	31.11	33.54
1973	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.92	22.44	22.44	30.28	32.44	30.28	32.44
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.10	23.41	23.41	31.33	33.41	31.33	33.41
1974	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.03	23.24	23.24	30.28	33.24	30.28	33.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.60	24.07	24.07	31.05	34.07	31.05	34.07
1975	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.21	23.41	23.41	30.45	33.41	30.45	33.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.36	23.67	23.67	30.69	33.67	30.69	33.67
1976	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.55	22.89	22.89	29.90	32.89	29.90	32.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.15	23.40	23.40	30.43	33.40	30.43	33.40
1977	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.36	22.45	22.45	29.52	32.45	29.52	32.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.17	23.16	23.16	30.25	33.16	30.25	33.16
1978	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.97	22.15	22.15	29.20	32.15	29.20	32.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.76	22.93	22.93	29.98	32.93	29.98	32.93
1979	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.84	21.94	21.94	29.01	31.94	29.01	31.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.63	22.72	22.72	29.79	32.72	29.79	32.72
1980	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.75	21.76	21.76	28.85	31.76	28.85	31.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.52	22.51	22.51	29.60	32.51	29.60	32.51
1981	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.64	21.58	21.58	28.68	31.58	28.68	31.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.39	22.30	22.30	29.41	32.30	29.41	32.30
1982	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.71	22.09	22.09	29.09	32.09	29.09	32.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.39	23.99	23.99	30.94	33.99	30.94	33.99
									totaal (0)	1	1.5	27.00	23.50	23.50	30.47	33.50	30.47	33.50

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1983	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.27	23.79	23.79	30.76	33.79	30.76	33.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.03	23.36	23.36	30.37	33.36	30.37	33.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.15	23.60	23.60	30.58	33.60	30.58	33.60
1984	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.98	23.22	23.22	30.25	33.22	30.25	33.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.04	23.41	23.41	30.41	33.41	30.41	33.41
1985	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.37	22.75	22.75	29.75	32.75	29.75	32.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.75	23.00	23.00	30.03	33.00	30.03	33.00
1986	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.03	22.15	22.15	29.21	32.15	29.21	32.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.75	22.74	22.74	29.83	32.74	29.83	32.74
1987	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.61	21.83	21.83	28.87	31.83	28.87	31.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.34	22.51	22.51	29.56	32.51	29.56	32.51
1988	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.47	21.61	21.61	28.67	31.61	28.67	31.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.20	22.29	22.29	29.36	32.29	29.36	32.29
1989	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	15.69	10.91	10.91	18.20	20.91	18.20	20.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.15	23.91	23.91	30.82	33.91	30.82	33.91
1990	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	18.05	12.84	12.84	20.26	22.84	20.26	22.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.01	23.72	23.72	30.65	33.72	30.65	33.72
1991	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.04	16.08	16.08	23.74	26.08	23.74	26.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.95	23.53	23.53	30.48	33.53	30.48	33.53
1992	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.90	22.15	22.15	29.18	32.15	29.18	32.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.84	23.34	23.34	30.31	33.34	30.31	33.34
1993	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.71	23.03	23.03	30.04	33.03	30.04	33.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.73	23.16	23.16	30.15	33.16	30.15	33.16
1994	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.64	22.89	22.89	29.92	32.89	29.92	32.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.62	22.97	22.97	29.98	32.97	29.98	32.97
1995	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.26	22.63	22.63	29.63	32.63	29.63	32.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.38	22.62	22.62	29.65	32.62	29.65	32.62
1996	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.67	22.00	22.00	29.01	32.00	29.01	32.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.19	22.36	22.36	29.41	32.36	29.41	32.36
1997	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	14.35	10.09	10.09	17.24	20.09	17.24	20.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.91	23.83	23.83	30.71	33.83	30.71	33.83
1998	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	16.33	12.11	12.11	19.25	22.11	19.25	22.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.84	23.64	23.64	30.55	33.64	30.55	33.64
1999	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	18.03	13.72	13.72	20.89	23.72	20.89	23.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.72	23.45	23.45	30.37	33.45	30.37	33.45
2000	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	19.72	15.35	15.35	22.53	25.35	22.53	25.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.59	23.27	23.27	30.20	33.27	30.20	33.27
2001	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.34	17.21	17.21	24.61	27.21	24.61	27.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.54	23.09	23.09	30.05	33.09	30.05	33.09
2002	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.67	21.96	21.96	28.98	31.96	28.98	31.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.44	22.91	22.91	29.89	32.91	29.89	32.91
2003	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.15	22.43	22.43	29.45	32.43	29.45	32.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.33	22.73	22.73	29.72	32.73	29.72	32.73
2004	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.31	22.58	22.58	29.60	32.58	29.60	32.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.23	22.56	22.56	29.57	32.56	29.57	32.56
2005	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.25	22.45	22.45	29.49	32.45	29.49	32.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.14	22.39	22.39	29.42	32.39	29.42	32.39
2006	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	13.98	9.88	9.88	16.99	19.88	16.99	19.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.77	23.75	23.75	30.62	33.75	30.62	33.75
2007	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	15.70	11.79	11.79	18.86	21.79	18.86	21.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.62	23.56	23.56	30.44	33.56	30.44	33.56
2008	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	17.22	13.45	13.45	20.48	23.45	20.48	23.45

															IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
2009	0.0	0.0		--			R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.48	23.38	23.38	30.27	33.38	30.27	33.38
								IL	totaal (0)	1	1.5	18.83	15.07	15.07	22.10	25.07	22.10	25.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.43	23.20	23.20	30.11	33.20	30.11	33.20
2010	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.63	16.92	16.92	23.94	26.92	23.94	26.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.33	23.02	23.02	29.95	33.02	29.95	33.02
								IL	totaal (0)	1	1.5	23.08	19.47	19.47	26.47	29.47	26.47	29.47
2011	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.20	22.84	22.84	29.78	32.84	29.78	32.84
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.78	22.42	22.42	29.36	32.42	29.36	32.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.15	22.67	22.67	29.64	32.67	29.64	32.67
2012	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.00	22.53	22.53	29.50	32.53	29.50	32.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.05	22.50	22.50	29.48	32.50	29.48	32.50
								IL	totaal (0)	1	1.5	26.06	22.40	22.40	29.41	32.40	29.41	32.40
2013	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.96	22.33	22.33	29.33	32.33	29.33	32.33
								IL	totaal (0)	1	1.5	13.81	9.82	9.82	16.91	19.82	16.91	19.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.63	23.66	23.66	30.52	33.66	30.52	33.66
2014	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	15.49	11.70	11.70	18.74	21.70	18.74	21.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.47	23.48	23.48	30.34	33.48	30.34	33.48
								IL	totaal (0)	1	1.5	16.96	13.34	13.34	20.34	23.34	20.34	23.34
2015	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.34	23.30	23.30	30.17	33.30	30.17	33.30
								IL	totaal (0)	1	1.5	20.23	16.99	16.99	23.90	26.99	23.90	26.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.21	23.12	23.12	30.00	33.12	30.00	33.12
2016	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.96	18.98	18.98	25.84	28.98	25.84	28.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.09	22.94	22.94	29.84	32.94	29.84	32.94
								IL	totaal (0)	1	1.5	22.61	19.55	19.55	26.43	29.55	26.43	29.55
2017	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.98	22.77	22.77	29.68	32.77	29.68	32.77
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.46	22.43	22.43	29.30	32.43	29.30	32.43
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.96	22.60	22.60	29.54	32.60	29.54	32.60
2018	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.72	22.48	22.48	29.39	32.48	29.39	32.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.83	22.43	22.43	29.38	32.43	29.38	32.43
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.80	22.35	22.35	29.31	32.35	29.31	32.35
2019	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.78	22.27	22.27	29.24	32.27	29.24	32.27
								IL	totaal (0)	1	1.5	13.70	9.80	9.80	16.87	19.80	16.87	19.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.50	23.58	23.58	30.43	33.58	30.43	33.58
2020	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	17.14	13.65	13.65	20.62	23.65	20.62	23.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.34	23.40	23.40	30.25	33.40	30.25	33.40
								IL	totaal (0)	1	1.5	18.50	15.30	15.30	22.21	25.30	22.21	25.30
2021	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.20	23.22	23.22	30.08	33.22	30.08	33.22
								IL	totaal (0)	1	1.5	18.92	15.72	15.72	22.63	25.72	22.63	25.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.07	23.04	23.04	29.91	33.04	29.91	33.04
2022	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.08	16.91	16.91	23.81	26.91	23.81	26.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.95	22.87	22.87	29.75	32.87	29.75	32.87
								IL	totaal (0)	1	1.5	22.63	19.70	19.70	26.55	29.70	26.55	29.70
2023	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.83	22.70	22.70	29.59	32.70	29.59	32.70
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.30	22.46	22.46	29.29	32.46	29.29	32.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.72	22.53	22.53	29.43	32.53	29.43	32.53
2024	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.43	22.43	29.31	32.43	29.31	32.43
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.62	22.37	22.37	29.29	32.37	29.29	32.37
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.58	22.30	22.30	29.22	32.30	29.22	32.30
2025	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.59	22.20	22.20	29.15	32.20	29.15	32.20
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.93	40.29	40.29	47.55	50.29	47.55	50.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.65	40.35	40.35	47.80	50.35	47.80	50.35

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	2583	100.0	
2	1097	50.0	

BIJLAGE IIb

Berekeningsgegevens – en resultaten Ebberstraat 34

Projectgegevens

projectnaam: M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever: BRO Tegelen
adviseur:
databaseversie: 851
situatie: IL Ebberstraat 34
uitsnede: Industrielawaai

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.32 18.11.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	13-01-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:03
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	Invallend geluid en meteo correctie berekend zoals in Geomilieu

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	4.0	0.0	313		80	
2	6.0	0.0	74		80	
3	4.0	0.0	458		80	
4	6.0	0.0	35		80	
5	4.0	0.0	230		80	
6	4.0	0.0	400		80	
7	4.0	0.0	420		80	
8	4.0	0.0	94		80	
9	3.0	0.0	9		80	
10	6.0	0.0	45		80	
11	4.0	0.0	309		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	405	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	0.0	147	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	0.0	98	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	0.0	50	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Bronnen

		bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag						
nr bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht			
2 Ebberstraat 34	Uitlaat	vrij(>0.5m	6.0	A		--	--	--	--	--	88.0	--	--	--	88.0 B2	50.000	30.000	30.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
10 Ebberstraat 34	Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B10	4.15	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

nr bedrijf	bron	bronvermogen												maxafst	vgem	aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
		h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
4 Ebberstraat 34	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB4	5	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1190	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.73	22.90	22.90	29.73	32.90	29.73	32.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.53	23.75	23.75	30.57	33.75	30.57	33.75
1191	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.35	22.50	22.50	29.33	32.50	29.33	32.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.44	23.65	23.65	30.47	33.65	30.47	33.65
1192	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.30	22.42	22.42	29.26	32.42	29.26	32.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.35	23.52	23.52	30.35	33.52	30.35	33.52
1193	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.25	22.34	22.34	29.19	32.34	29.19	32.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.26	23.40	23.40	30.24	33.40	30.24	33.40
1194	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.21	22.26	22.26	29.11	32.26	29.11	32.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.19	23.29	23.29	30.13	33.29	30.13	33.29
1195	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.19	22.19	22.19	29.05	32.19	29.05	32.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.14	23.19	23.19	30.04	33.19	30.04	33.19
1196	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.00	22.11	22.11	28.95	32.11	28.95	32.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.93	23.08	23.08	29.91	33.08	29.91	33.08
1197	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.99	22.03	22.03	28.89	32.03	28.89	32.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.88	22.97	22.97	29.82	32.97	29.82	32.97
1198	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.46	24.42	24.42	31.29	34.42	31.29	34.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.84	22.87	22.87	29.73	32.87	29.73	32.87
1199	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.94	23.12	23.12	29.95	33.12	29.95	33.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.78	24.02	24.02	30.84	34.02	30.84	34.02
1200	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.54	22.71	22.71	29.54	32.71	29.54	32.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.69	23.91	23.91	30.73	33.91	30.73	33.91
1201	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.43	22.57	22.57	29.41	32.57	29.41	32.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.59	23.78	23.78	30.61	33.78	30.61	33.78
1202	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.38	22.49	22.49	29.33	32.49	29.33	32.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.50	23.66	23.66	30.49	33.66	30.49	33.66
1203	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.34	22.41	22.41	29.26	32.41	29.26	32.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.43	23.54	23.54	30.38	33.54	30.38	33.54
1204	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.32	22.33	22.33	29.19	32.33	29.19	32.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.38	23.44	23.44	30.29	33.44	30.29	33.44
1205	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.13	22.25	22.25	29.09	32.25	29.09	32.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.17	23.33	23.33	30.16	33.33	30.16	33.33
1206	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.11	22.16	22.16	29.01	32.16	29.01	32.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.12	23.22	23.22	30.06	33.22	30.06	33.22
1207	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.21	24.53	24.53	31.33	34.53	31.33	34.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.07	23.11	23.11	29.97	33.11	29.97	33.11
1208	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.16	23.35	23.35	30.18	33.35	30.18	33.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.04	24.29	24.29	31.10	34.29	31.10	34.29
1209	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.73	22.93	22.93	29.75	32.93	29.75	32.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.94	24.18	24.18	31.00	34.18	31.00	34.18
1210	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.57	22.73	22.73	29.56	32.73	29.56	32.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.84	24.04	24.04	30.86	34.04	30.86	34.04
1211	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.52	22.64	22.64	29.48	32.64	29.48	32.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.75	23.92	23.92	30.75	33.92	30.75	33.92
1212	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.48	22.56	22.56	29.41	32.56	29.41	32.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.68	23.80	23.80	30.64	33.80	30.64	33.80
1213	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.48	22.48	29.35	32.48	29.35	32.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.65	23.70	23.70	30.55	33.70	30.55	33.70
1214	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.26	22.40	22.40	29.24	32.40	29.24	32.40

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1215	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.41	23.58	23.58	30.41	33.58	30.41	33.58
								IL	totaal (0)	1	1.5	25.23	22.31	22.31	29.16	32.31	29.16	32.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.35	23.47	23.47	30.31	33.47	30.31	33.47
1216	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.20	22.22	22.22	29.08	32.22	29.08	32.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.29	23.36	23.36	30.21	33.36	30.21	33.36
1217	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.37	23.57	23.57	30.39	33.57	30.39	33.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.29	24.56	24.56	31.37	34.56	31.37	34.56
1218	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.92	23.14	23.14	29.96	33.14	29.96	33.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.18	24.43	24.43	31.24	34.43	31.24	34.43
1219	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.70	22.87	22.87	29.70	32.87	29.70	32.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.07	24.28	24.28	31.10	34.28	31.10	34.28
1220	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.64	22.78	22.78	29.62	32.78	29.62	32.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.97	24.15	24.15	30.98	34.15	30.98	34.15
1221	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.59	22.69	22.69	29.53	32.69	29.53	32.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.88	24.02	24.02	30.86	34.02	30.86	34.02
1222	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.60	22.60	22.60	29.46	32.60	29.46	32.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.85	23.90	23.90	30.75	33.90	30.75	33.90
1223	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.36	22.51	22.51	29.34	32.51	29.34	32.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.59	23.77	23.77	30.60	33.77	30.60	33.77
1224	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.33	22.41	22.41	29.26	32.41	29.26	32.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.52	23.65	23.65	30.49	33.65	30.49	33.65
1225	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.28	22.31	22.31	29.17	32.31	29.17	32.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.45	23.53	23.53	30.38	33.53	30.38	33.53
1226	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.58	23.79	23.79	30.61	33.79	30.61	33.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.56	24.84	24.84	31.65	34.84	31.65	34.84
1227	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.12	23.35	23.35	30.17	33.35	30.17	33.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.44	24.70	24.70	31.51	34.70	31.51	34.70
1228	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.85	23.04	23.04	29.87	33.04	29.87	33.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.33	24.55	24.55	31.37	34.55	31.37	34.55
1229	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.79	22.95	22.95	29.78	32.95	29.78	32.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.22	24.42	24.42	31.24	34.42	31.24	34.42
1230	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.75	22.86	22.86	29.70	32.86	29.70	32.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.15	24.29	24.29	31.13	34.29	31.13	34.29
1231	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.75	22.77	22.77	29.63	32.77	29.63	32.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.10	24.17	24.17	31.02	34.17	31.02	34.17
1232	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.52	22.68	22.68	29.51	32.68	29.51	32.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.84	24.04	24.04	30.86	34.04	30.86	34.04
1233	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.59	22.59	29.43	32.59	29.43	32.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.78	23.91	23.91	30.75	33.91	30.75	33.91
1234	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.45	22.49	22.49	29.35	32.49	29.35	32.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.70	23.79	23.79	30.64	33.79	30.64	33.79
1235	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.87	24.09	24.09	30.91	34.09	30.91	34.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.85	25.15	25.15	31.95	35.15	31.95	35.15
1236	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.40	23.65	23.65	30.46	33.65	30.46	33.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.72	25.00	25.00	31.81	35.00	31.81	35.00
1237	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.10	23.30	23.30	30.12	33.30	30.12	33.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.61	24.85	24.85	31.67	34.85	31.67	34.85
1238	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.04	23.21	23.21	30.04	33.21	30.04	33.21
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.51	24.71	24.71	31.53	34.71	31.53	34.71
1239	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.01	23.12	23.12	29.96	33.12	29.96	33.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.43	24.59	24.59	31.42	34.59	31.42	34.59
1240	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.00	23.03	23.03	29.89	33.03	29.89	33.03

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1241	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.37	24.46	24.46	31.31	34.46	31.31	34.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.81	22.94	22.94	29.78	32.94	29.78	32.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.15	24.33	24.33	31.16	34.33	31.16	34.33
1242	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.78	22.84	22.84	29.69	32.84	29.69	32.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.09	24.20	24.20	31.04	34.20	31.04	34.20
1243	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.68	22.74	22.74	29.59	32.74	29.59	32.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.96	24.07	24.07	30.91	34.07	30.91	34.07
1244	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.19	24.41	24.41	31.23	34.41	31.23	34.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.15	25.46	25.46	32.26	35.46	32.26	35.46
1245	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.70	23.95	23.95	30.76	33.95	30.76	33.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.00	25.29	25.29	32.10	35.29	32.10	35.29
1246	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.34	23.55	23.55	30.37	33.55	30.37	33.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.88	25.13	25.13	31.94	35.13	31.94	35.13
1247	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.28	23.46	23.46	30.29	33.46	30.29	33.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.77	24.99	24.99	31.81	34.99	31.81	34.99
1248	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.24	23.36	23.36	30.20	33.36	30.20	33.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.69	24.85	24.85	31.68	34.85	31.68	34.85
1249	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.22	23.26	23.26	30.12	33.26	30.12	33.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.61	24.71	24.71	31.55	34.71	31.55	34.71
1250	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.02	23.16	23.16	30.00	33.16	30.00	33.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.39	24.57	24.57	31.40	34.57	31.40	34.57
1251	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.98	23.05	23.05	29.90	33.05	29.90	33.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.31	24.43	24.43	31.27	34.43	31.27	34.43
1252	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.87	22.94	22.94	29.79	32.94	29.79	32.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.17	24.29	24.29	31.13	34.29	31.13	34.29
1253	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.50	24.73	24.73	31.55	34.73	31.55	34.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.46	25.78	25.78	32.58	35.78	32.58	35.78
1254	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.02	24.27	24.27	31.08	34.27	31.08	34.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.31	25.61	25.61	32.41	35.61	32.41	35.61
1255	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.64	23.86	23.86	30.68	33.86	30.68	33.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.18	25.44	25.44	32.25	35.44	32.25	35.44
1256	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.55	23.73	23.73	30.56	33.73	30.56	33.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.07	25.30	25.30	32.12	35.30	32.12	35.30
1257	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.51	23.64	23.64	30.48	33.64	30.48	33.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.98	25.16	25.16	31.99	35.16	31.99	35.16
1258	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.32	23.53	23.53	30.35	33.53	30.35	33.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.76	25.01	25.01	31.82	35.01	31.82	35.01
1259	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.28	23.42	23.42	30.26	33.42	30.26	33.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.67	24.87	24.87	31.69	34.87	31.69	34.87
1260	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.23	23.32	23.32	30.17	33.32	30.17	33.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.59	24.72	24.72	31.56	34.72	31.56	34.72
1261	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.12	23.20	23.20	30.05	33.20	30.05	33.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.45	24.58	24.58	31.42	34.58	31.42	34.58
1262	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.82	25.06	25.06	31.88	35.06	31.88	35.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.77	26.10	26.10	32.90	36.10	32.90	36.10
1263	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.31	24.59	24.59	31.40	34.59	31.40	34.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.62	25.93	25.93	32.73	35.93	32.73	35.93
1264	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.96	24.19	24.19	31.01	34.19	31.01	34.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.49	25.77	25.77	32.58	35.77	32.58	35.77
1265	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.83	24.02	24.02	30.85	34.02	30.85	34.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.37	25.62	25.62	32.43	35.62	32.43	35.62
1266	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.78	23.92	23.92	30.76	33.92	30.76	33.92

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1267	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.28	25.47	25.47	32.30	35.47	32.30	35.47
								IL	totaal (0)	1	1.5	26.59	23.81	23.81	30.63	33.81	30.63	33.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.05	25.32	25.32	32.13	35.32	32.13	35.32
1268	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.54	23.70	23.70	30.53	33.70	30.53	33.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.96	25.17	25.17	31.99	35.17	31.99	35.17
1269	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.48	23.59	23.59	30.43	33.59	30.43	33.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.86	25.02	25.02	31.85	35.02	31.85	35.02
1270	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.37	23.47	23.47	30.31	33.47	30.31	33.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.73	24.88	24.88	31.71	34.88	31.71	34.88
1271	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.12	25.37	25.37	32.18	35.37	32.18	35.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.08	26.43	26.43	33.22	36.43	33.22	36.43
1272	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.60	24.88	24.88	31.69	34.88	31.69	34.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.91	26.23	26.23	33.03	36.23	33.03	36.23
1273	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.23	24.47	24.47	31.29	34.47	31.29	34.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.76	26.05	26.05	32.86	36.05	32.86	36.05
1274	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.07	24.26	24.26	31.09	34.26	31.09	34.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.63	25.88	25.88	32.69	35.88	32.69	35.88
1275	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.00	24.14	24.14	30.98	34.14	30.98	34.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.52	25.72	25.72	32.54	35.72	32.54	35.72
1276	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.79	24.02	24.02	30.84	34.02	30.84	34.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.27	25.55	25.55	32.36	35.55	32.36	35.55
1277	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.73	23.89	23.89	30.72	33.89	30.72	33.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.17	25.38	25.38	32.20	35.38	32.20	35.38
1278	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.65	23.76	23.76	30.60	33.76	30.60	33.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.05	25.22	25.22	32.05	35.22	32.05	35.22
1279	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.57	23.63	23.63	30.48	33.63	30.48	33.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.93	25.05	25.05	31.89	35.05	31.89	35.05
1280	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.44	25.70	25.70	32.51	35.70	32.51	35.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.42	26.78	26.78	33.57	36.78	33.57	36.78
1281	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.93	25.22	25.22	32.03	35.22	32.03	35.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.24	26.58	26.58	33.38	36.58	33.38	36.58
1282	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.55	24.81	24.81	31.62	34.81	31.62	34.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.09	26.39	26.39	33.19	36.39	33.19	36.39
1283	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.37	24.57	24.57	31.39	34.57	31.39	34.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.96	26.22	26.22	33.03	36.22	33.03	36.22
1284	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.33	24.44	24.44	31.28	34.44	31.28	34.44
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.86	26.04	26.04	32.87	36.04	32.87	36.04
1285	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.07	24.30	24.30	31.12	34.30	31.12	34.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.58	25.87	25.87	32.68	35.87	32.68	35.87
1286	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.04	24.17	24.17	31.01	34.17	31.01	34.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.50	25.69	25.69	32.52	35.69	32.52	35.69
1287	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.91	24.04	24.04	30.88	34.04	30.88	34.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.34	25.53	25.53	32.36	35.53	32.36	35.53
1288	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.83	23.90	23.90	30.75	33.90	30.75	33.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.22	25.35	25.35	32.19	35.35	32.19	35.35
1289	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.76	26.04	26.04	32.85	36.04	32.85	36.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.76	27.14	27.14	33.93	37.14	33.93	37.14
1290	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.26	25.56	25.56	32.36	35.56	32.36	35.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.59	26.94	26.94	33.73	36.94	33.73	36.94
1291	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.89	25.15	25.15	31.96	35.15	31.96	35.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.43	26.75	26.75	33.55	36.75	33.55	36.75
1292	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.68	24.88	24.88	31.70	34.88	31.70	34.88

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1293	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.30	26.57	26.57	33.38	36.57	33.38	36.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.62	24.75	24.75	31.59	34.75	31.59	34.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.18	26.38	26.38	33.20	36.38	33.20	36.38
1294	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.40	24.61	24.61	31.43	34.61	31.43	34.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.93	26.20	26.20	33.01	36.20	33.01	36.20
1295	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.32	24.47	24.47	31.30	34.47	31.30	34.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.81	26.02	26.02	32.84	36.02	32.84	36.02
1296	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.18	24.32	24.32	31.16	34.32	31.16	34.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.64	25.84	25.84	32.66	35.84	32.66	35.84
1297	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.09	24.18	24.18	31.03	34.18	31.03	34.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.51	25.66	25.66	32.49	35.66	32.49	35.66
1298	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.08	26.38	26.38	33.18	36.38	33.18	36.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.11	27.51	27.51	34.30	37.51	34.30	37.51
1299	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.59	25.90	25.90	32.70	35.90	32.70	35.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.93	27.29	27.29	34.08	37.29	34.08	37.29
1300	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.22	25.50	25.50	32.31	35.50	32.31	35.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.76	27.09	27.09	33.89	37.09	33.89	37.09
1301	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	25.18	25.18	32.00	35.18	32.00	35.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.61	26.89	26.89	33.70	36.89	33.70	36.89
1302	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.76	25.03	25.03	31.84	35.03	31.84	35.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.36	26.70	26.70	33.50	36.70	33.50	36.70
1303	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.66	24.88	24.88	31.70	34.88	31.70	34.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.22	26.50	26.50	33.31	36.50	33.31	36.50
1304	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.56	24.72	24.72	31.55	34.72	31.55	34.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.07	26.31	26.31	33.13	36.31	33.13	36.31
1305	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.41	24.57	24.57	31.40	34.57	31.40	34.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.90	26.12	26.12	32.94	36.12	32.94	36.12
1306	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.30	24.41	24.41	31.25	34.41	31.25	34.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.75	25.92	25.92	32.75	35.92	32.75	35.92
1307	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.52	25.71	25.71	32.54	35.71	32.54	35.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.49	27.89	27.89	34.68	37.89	34.68	37.89
1308	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.37	25.62	25.62	32.43	35.62	32.43	35.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.29	27.67	27.67	34.46	37.67	34.46	37.67
1309	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.42	25.69	25.69	32.50	35.69	32.50	35.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	27.47	27.47	34.26	37.47	34.26	37.47
1310	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.29	25.51	25.51	32.33	35.51	32.33	35.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.96	27.26	27.26	34.06	37.26	34.06	37.26
1311	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.07	25.35	25.35	32.16	35.35	32.16	35.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.70	27.05	27.05	33.84	37.05	33.84	37.05
1312	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	25.19	25.19	32.01	35.19	32.01	35.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.55	26.85	26.85	33.65	36.85	33.65	36.85
1313	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.85	25.03	25.03	31.86	35.03	31.86	35.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.40	26.65	26.65	33.46	36.65	33.46	36.65
1314	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.74	24.87	24.87	31.71	34.87	31.71	34.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.25	26.45	26.45	33.27	36.45	33.27	36.45
1315	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.58	24.70	24.70	31.54	34.70	31.54	34.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.06	26.24	26.24	33.07	36.24	33.07	36.24
1316	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.16	24.04	24.04	30.93	34.04	30.93	34.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.87	28.29	28.29	35.07	38.29	35.07	38.29
1317	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.88	23.83	23.83	30.70	33.83	30.70	33.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.67	28.06	28.06	34.85	38.06	34.85	38.06
1318	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.78	23.74	23.74	30.61	33.74	30.61	33.74

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1319	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.50	27.85	27.85	34.64	37.85	34.64	37.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.50	24.55	24.55	31.40	34.55	31.40	34.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.33	27.63	27.63	34.43	37.63	34.43	37.63
1320	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.39	25.68	25.68	32.49	35.68	32.49	35.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.05	27.42	27.42	34.21	37.42	34.21	37.42
1321	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.32	25.52	25.52	32.34	35.52	32.34	35.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.93	27.21	27.21	34.02	37.21	34.02	37.21
1322	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.15	25.35	25.35	32.17	35.35	32.17	35.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.73	27.00	27.00	33.81	37.00	33.81	37.00
1323	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.03	25.17	25.17	32.01	35.17	32.01	35.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.57	26.79	26.79	33.61	36.79	33.61	36.79
1324	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.86	25.00	25.00	31.84	35.00	31.84	35.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	26.57	26.57	33.39	36.57	33.39	36.57
1325	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.28	22.88	22.88	29.83	32.88	29.83	32.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.27	28.70	28.70	35.48	38.70	35.48	38.70
1326	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.96	22.62	22.62	29.56	32.62	29.56	32.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.06	28.47	28.47	35.25	38.47	35.25	38.47
1327	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.80	22.44	22.44	29.38	32.44	29.38	32.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.88	28.24	28.24	35.03	38.24	35.03	38.24
1328	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.98	23.80	23.80	30.70	33.80	30.70	33.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.72	28.02	28.02	34.82	38.02	34.82	38.02
1329	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.75	26.03	26.03	32.84	36.03	32.84	36.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.45	27.80	27.80	34.59	37.80	34.59	37.80
1330	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.64	25.85	25.85	32.67	35.85	32.67	35.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.28	27.58	27.58	34.38	37.58	34.38	37.58
1331	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.46	25.67	25.67	32.49	35.67	32.49	35.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.07	27.36	27.36	34.17	37.36	34.17	37.36
1332	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.32	25.49	25.49	32.32	35.49	32.32	35.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.89	27.14	27.14	33.95	37.14	33.95	37.14
1333	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.15	25.30	25.30	32.13	35.30	32.13	35.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.69	26.91	26.91	33.73	36.91	33.73	36.91
1334	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.70	22.00	22.00	29.02	32.00	29.02	32.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.67	29.12	29.12	35.90	39.12	35.90	39.12
1335	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.37	21.74	21.74	28.74	31.74	28.74	31.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.46	28.88	28.88	35.66	38.88	35.66	38.88
1336	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.21	21.55	21.55	28.56	31.55	28.56	31.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.27	28.64	28.64	35.43	38.64	35.43	38.64
1337	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.34	23.30	23.30	30.17	33.30	30.17	33.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.97	28.40	28.40	35.18	38.40	35.18	38.40
1338	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.08	26.36	26.36	33.17	36.36	33.17	36.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.81	28.17	28.17	34.96	38.17	34.96	38.17
1339	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.94	26.18	26.18	33.00	36.18	33.00	36.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.62	27.95	27.95	34.75	37.95	34.75	37.95
1340	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.80	25.99	25.99	32.82	35.99	32.82	35.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.43	27.71	27.71	34.52	37.71	34.52	37.71
1341	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.61	25.79	25.79	32.62	35.79	32.62	35.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.21	27.47	27.47	34.28	37.47	34.28	37.47
1342	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.42	25.59	25.59	32.42	35.59	32.42	35.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.99	27.24	27.24	34.05	37.24	34.05	37.24
1343	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.28	21.28	21.28	28.37	31.28	28.37	31.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.10	29.56	29.56	36.33	39.56	36.33	39.56
1344	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.94	21.02	21.02	28.09	31.02	28.09	31.02

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1345	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.88	29.31	29.31	36.09	39.31	36.09	39.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.22	21.43	21.43	28.47	31.43	28.47	31.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.67	29.06	29.06	35.85	39.06	35.85	39.06
1346	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.61	26.96	26.96	33.75	36.96	33.75	36.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.38	28.81	28.81	35.59	38.81	35.59	38.81
1347	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.43	26.73	26.73	33.53	36.73	33.53	36.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.19	28.57	28.57	35.36	38.57	35.36	38.57
1348	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.27	26.53	26.53	33.34	36.53	33.34	36.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.99	28.33	28.33	35.13	38.33	35.13	38.33
1349	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.12	26.33	26.33	33.15	36.33	33.15	36.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.79	28.09	28.09	34.89	38.09	34.89	38.09
1350	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.92	26.12	26.12	32.94	36.12	32.94	36.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.56	27.84	27.84	34.65	37.84	34.65	37.84
1351	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.72	25.91	25.91	32.74	35.91	32.74	35.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.33	27.59	27.59	34.40	37.59	34.40	37.59
1352	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.99	20.68	20.68	27.85	30.68	27.85	30.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.55	30.03	30.03	36.80	40.03	36.80	40.03
1353	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.65	20.40	20.40	27.55	30.40	27.55	30.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.32	29.76	29.76	36.54	39.76	36.54	39.76
1354	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.28	21.37	21.37	28.44	31.37	28.44	31.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.09	29.49	29.49	36.28	39.49	36.28	39.49
1355	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.00	27.37	27.37	34.16	37.37	34.16	37.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.79	29.24	29.24	36.02	39.24	36.02	39.24
1356	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.82	27.10	27.10	33.91	37.10	33.91	37.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.61	28.98	28.98	35.77	38.98	35.77	38.98
1357	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.62	26.89	26.89	33.70	36.89	33.70	36.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.37	28.73	28.73	35.52	38.73	35.52	38.73
1358	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.45	26.67	26.67	33.49	36.67	33.49	36.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.15	28.47	28.47	35.27	38.47	35.27	38.47
1359	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.24	26.45	26.45	33.27	36.45	33.27	36.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.91	28.21	28.21	35.01	38.21	35.01	38.21
1360	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.03	26.23	26.23	33.05	36.23	33.05	36.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.67	27.95	27.95	34.76	37.95	34.76	37.95
1361	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.81	20.15	20.15	27.41	30.15	27.41	30.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.02	30.52	30.52	37.29	40.52	37.29	40.52
1362	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.57	20.07	20.07	27.29	30.07	27.29	30.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.77	30.23	30.23	37.00	40.23	37.00	40.23
1363	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.46	21.36	21.36	28.47	31.36	28.47	31.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.55	29.95	29.95	36.74	39.95	36.74	39.95
1364	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.44	27.79	27.79	34.58	37.79	34.58	37.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.24	29.68	29.68	36.46	39.68	36.46	39.68
1365	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.18	27.49	27.49	34.29	37.49	34.29	37.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.01	29.41	29.41	36.20	39.41	36.20	39.41
1366	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.00	27.26	27.26	34.07	37.26	34.07	37.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.78	29.13	29.13	35.92	39.13	35.92	39.13
1367	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.78	27.03	27.03	33.84	37.03	33.84	37.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.53	28.86	28.86	35.66	38.86	35.66	38.86
1368	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.56	26.80	26.80	33.62	36.80	33.62	36.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.27	28.59	28.59	35.39	38.59	35.39	38.59
1369	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.40	26.56	26.56	33.39	36.56	33.39	36.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.06	28.31	28.31	35.12	38.31	35.12	38.31
1370	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.64	19.66	19.66	27.01	29.66	27.01	29.66

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1371	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.51	31.02	31.02	37.78	41.02	37.78	41.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.77	20.19	20.19	27.43	30.19	27.43	30.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.24	30.71	30.71	37.48	40.71	37.48	40.71
1372	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.16	28.62	28.62	35.39	38.62	35.39	38.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.90	30.42	30.42	37.18	40.42	37.18	40.42
1373	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.85	28.22	28.22	35.01	38.22	35.01	38.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.68	30.13	30.13	36.91	40.13	36.91	40.13
1374	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.56	27.88	27.88	34.68	37.88	34.68	37.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.43	29.84	29.84	36.62	39.84	36.62	39.84
1375	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.36	27.64	27.64	34.45	37.64	34.45	37.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.18	29.55	29.55	36.34	39.55	36.34	39.55
1376	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.13	27.39	27.39	34.20	37.39	34.20	37.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.90	29.26	29.26	36.05	39.26	36.05	39.26
1377	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.89	27.14	27.14	33.95	37.14	33.95	37.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.63	28.97	28.97	35.77	38.97	35.77	38.97
1378	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.71	26.89	26.89	33.72	36.89	33.72	36.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.40	28.68	28.68	35.49	38.68	35.49	38.68
1379	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.53	19.19	19.19	26.65	29.19	26.65	29.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.02	31.54	31.54	38.30	41.54	38.30	41.54
1380	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.00	20.33	20.33	27.59	30.33	27.59	30.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.73	31.22	31.22	37.99	41.22	37.99	41.22
1381	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.63	29.08	29.08	35.86	39.08	35.86	39.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.40	30.91	30.91	37.67	40.91	37.67	40.91
1382	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.28	28.67	28.67	35.46	38.67	35.46	38.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.13	30.60	30.60	37.37	40.60	37.37	40.60
1383	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.95	28.29	28.29	35.09	38.29	35.09	38.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.86	30.29	30.29	37.07	40.29	37.07	40.29
1384	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.73	28.03	28.03	34.83	38.03	34.83	38.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.59	29.98	29.98	36.77	39.98	36.77	39.98
1385	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.48	27.77	27.77	34.58	37.77	34.58	37.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.30	29.68	29.68	36.47	39.68	36.47	39.68
1386	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.29	27.50	27.50	34.32	37.50	34.32	37.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.05	29.37	29.37	36.17	39.37	36.17	39.37
1387	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.04	27.24	27.24	34.06	37.24	34.06	37.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.76	29.06	29.06	35.86	39.06	35.86	39.06
1388	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.68	19.18	19.18	26.69	29.18	26.69	29.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.55	32.09	32.09	38.85	42.09	38.85	42.09
1389	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.59	30.00	30.00	36.78	40.00	36.78	40.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.25	31.75	31.75	38.52	41.75	38.52	41.75
1390	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.10	29.56	29.56	36.33	39.56	36.33	39.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.89	31.42	31.42	38.18	41.42	38.18	41.42
1391	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.75	29.13	29.13	35.92	39.13	35.92	39.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.62	31.09	31.09	37.86	41.09	37.86	41.09
1392	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.35	28.71	28.71	35.50	38.71	35.50	38.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.31	30.76	30.76	37.54	40.76	37.54	40.76
1393	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.12	28.43	28.43	35.23	38.43	35.23	38.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.02	30.43	30.43	37.21	40.43	37.21	40.43
1394	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.85	28.15	28.15	34.95	38.15	34.95	38.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.71	30.10	30.10	36.89	40.10	36.89	40.10
1395	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.64	27.87	27.87	34.69	37.87	34.69	37.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.44	29.77	29.77	36.57	39.77	36.57	39.77
1396	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.37	27.59	27.59	34.41	37.59	34.41	37.59

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1397	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.13	29.44	29.44	36.24	39.44	36.24	39.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.95	19.44	19.44	26.95	29.44	26.95	29.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.09	32.64	32.64	39.40	42.64	39.40	42.64
1398	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.08	30.52	30.52	37.30	40.52	37.30	40.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.80	32.31	32.31	39.07	42.31	39.07	42.31
1399	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.61	30.06	30.06	36.84	40.06	36.84	40.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.44	31.96	31.96	38.72	41.96	38.72	41.96
1400	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.21	29.62	29.62	36.40	39.62	36.40	39.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.12	31.61	31.61	38.38	41.61	38.38	41.61
1401	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.83	29.18	29.18	35.97	39.18	35.97	39.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.81	31.26	31.26	38.04	41.26	38.04	41.26
1402	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.53	28.87	28.87	35.67	38.87	35.67	38.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.48	30.91	30.91	37.69	40.91	37.69	40.91
1403	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.25	28.57	28.57	35.37	38.57	35.37	38.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.15	30.56	30.56	37.34	40.56	37.34	40.56
1404	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.01	28.27	28.27	35.08	38.27	35.08	38.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.86	30.21	30.21	37.00	40.21	37.00	40.21
1405	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.76	27.97	27.97	34.79	37.97	34.79	37.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.54	29.86	29.86	36.66	39.86	36.66	39.86
1406	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	31.54	31.54	38.31	41.54	38.31	41.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.48	33.03	33.03	39.79	43.03	39.79	43.03
1407	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.52	31.05	31.05	37.81	41.05	37.81	41.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.17	32.75	32.75	39.50	42.75	39.50	42.75
1408	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.10	30.57	30.57	37.34	40.57	37.34	40.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.94	32.48	32.48	39.24	42.48	39.24	42.48
1409	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.68	30.11	30.11	36.89	40.11	36.89	40.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.64	32.14	32.14	38.91	42.14	38.91	42.14
1410	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.28	29.66	29.66	36.45	39.66	36.45	39.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.30	31.77	31.77	38.54	41.77	38.54	41.77
1411	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.94	29.30	29.30	36.09	39.30	36.09	39.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.94	31.39	31.39	38.17	41.39	38.17	41.39
1412	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.68	28.98	28.98	35.78	38.98	35.78	38.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.62	31.02	31.02	37.81	41.02	37.81	41.02
1413	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.38	28.66	28.66	35.47	38.66	35.47	38.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.27	30.64	30.64	37.43	40.64	37.43	40.64
1414	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.08	28.34	28.34	35.15	38.34	35.15	38.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.92	30.27	30.27	37.06	40.27	37.06	40.27
1415	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.63	32.11	32.11	38.88	42.11	38.88	42.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.88	33.43	33.43	40.19	43.43	40.19	43.43
1416	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	31.60	31.60	38.36	41.60	38.36	41.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.57	33.14	33.14	39.89	43.14	39.89	43.14
1417	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.63	31.10	31.10	37.87	41.10	37.87	41.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.32	32.85	32.85	39.61	42.85	39.61	42.85
1418	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.17	30.62	30.62	37.40	40.62	37.40	40.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.04	32.56	32.56	39.32	42.56	39.32	42.56
1419	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.75	30.15	30.15	36.94	40.15	36.94	40.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.79	32.28	32.28	39.05	42.28	39.05	42.28
1420	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.36	29.74	29.74	36.53	39.74	36.53	39.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.42	31.89	31.89	38.66	41.89	38.66	41.89
1421	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.08	29.40	29.40	36.20	39.40	36.20	39.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.07	31.48	31.48	38.26	41.48	38.26	41.48
1422	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.75	29.05	29.05	35.85	39.05	35.85	39.05

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1423	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.69	31.08	31.08	37.87	41.08	37.87	41.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.43	28.71	28.71	35.52	38.71	35.52	38.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.31	30.68	30.68	37.47	40.68	37.47	40.68
1424	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.21	32.71	32.71	39.48	42.71	39.48	42.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.30	33.85	33.85	40.61	43.85	40.61	43.85
1425	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.64	32.17	32.17	38.93	42.17	38.93	42.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.96	33.53	33.53	40.28	43.53	40.28	43.53
1426	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.16	31.65	31.65	38.42	41.65	38.42	41.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.69	33.22	33.22	39.98	43.22	39.98	43.22
1427	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.70	31.15	31.15	37.93	41.15	37.93	41.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.42	32.92	32.92	39.69	42.92	39.69	42.92
1428	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.23	30.65	30.65	37.43	40.65	37.43	40.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.13	32.62	32.62	39.39	42.62	39.39	42.62
1429	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.79	30.20	30.20	36.98	40.20	36.98	40.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.85	32.33	32.33	39.10	42.33	39.10	42.33
1430	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.49	29.83	29.83	36.63	39.83	36.63	39.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.53	31.96	31.96	38.74	41.96	38.74	41.96
1431	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.14	29.46	29.46	36.26	39.46	36.26	39.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.12	31.53	31.53	38.31	41.53	38.31	41.53
1432	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.82	29.09	29.09	35.90	39.09	35.90	39.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.73	31.10	31.10	37.89	41.10	37.89	41.10
1433	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.75	31.08	31.08	37.88	41.08	37.88	41.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.73	34.28	34.28	41.04	44.28	41.04	44.28
1434	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.24	32.78	32.78	39.54	42.78	39.54	42.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.38	33.95	33.95	40.70	43.95	40.70	43.95
1435	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.72	32.23	32.23	38.99	42.23	38.99	42.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.08	33.62	33.62	40.38	43.62	40.38	43.62
1436	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.23	31.70	31.70	38.47	41.70	38.47	41.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.79	33.30	33.30	40.06	43.30	40.06	43.30
1437	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.74	31.18	31.18	37.96	41.18	37.96	41.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.48	32.98	32.98	39.75	42.98	39.75	42.98
1438	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.30	30.67	30.67	37.46	40.67	37.46	40.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.21	32.67	32.67	39.44	42.67	39.44	42.67
1439	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.92	30.28	30.28	37.07	40.28	37.07	40.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.91	32.35	32.35	39.13	42.35	39.13	42.35
1440	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.54	29.88	29.88	36.68	39.88	36.68	39.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.57	32.00	32.00	38.78	42.00	38.78	42.00
1441	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.19	29.48	29.48	36.29	39.48	36.29	39.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.15	31.54	31.54	38.33	41.54	38.33	41.54
1442	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.81	29.03	29.03	35.85	39.03	35.85	39.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.12	34.73	34.73	41.48	44.73	41.48	44.73
1443	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.85	33.40	33.40	40.16	43.40	40.16	43.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.80	34.37	34.37	41.12	44.37	41.12	44.37
1444	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.30	32.83	32.83	39.59	42.83	39.59	42.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.48	34.02	34.02	40.78	44.02	40.78	44.02
1445	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.78	32.27	32.27	39.04	42.27	39.04	42.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.17	33.68	33.68	40.44	43.68	40.44	43.68
1446	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.25	31.72	31.72	38.49	41.72	38.49	41.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.84	33.34	33.34	40.11	43.34	40.11	43.34
1447	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.77	31.18	31.18	37.96	41.18	37.96	41.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.55	33.01	33.01	39.78	43.01	39.78	43.01
1448	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.34	30.72	30.72	37.51	40.72	37.51	40.72

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1449	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	5.0	35.22	32.67	32.67	39.45	42.67	39.45	42.67
						IL totaal (0)	1	1.5	32.96	30.29	30.29	37.09	40.29	37.09	40.29
						IL totaal (0)	1	5.0	34.92	32.34	32.34	39.12	42.34	39.12	42.34
1450	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.61	29.87	29.87	36.68	39.87	36.68	39.87
						IL totaal (0)	1	5.0	34.60	31.97	31.97	38.76	41.97	38.76	41.97
1451	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.07	29.28	29.28	36.10	39.28	36.10	39.28
						IL totaal (0)	1	5.0	37.58	35.19	35.19	41.94	45.19	41.94	45.19
1452	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.50	34.06	34.06	40.82	44.06	40.82	44.06
						IL totaal (0)	1	5.0	37.25	34.81	34.81	41.57	44.81	41.57	44.81
1453	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	35.92	33.45	33.45	40.21	43.45	40.21	43.45
						IL totaal (0)	1	5.0	36.90	34.43	34.43	41.19	44.43	41.19	44.43
1454	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	35.34	32.86	32.86	39.62	42.86	39.62	42.86
						IL totaal (0)	1	5.0	36.55	34.07	34.07	40.83	44.07	40.83	44.07
1455	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	34.82	32.27	32.27	39.05	42.27	39.05	42.27
						IL totaal (0)	1	5.0	36.23	33.70	33.70	40.47	43.70	40.47	43.70
1456	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	34.26	31.68	31.68	38.46	41.68	38.46	41.68
						IL totaal (0)	1	5.0	35.88	33.34	33.34	40.11	43.34	40.11	43.34
1457	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	33.77	31.17	31.17	37.96	41.17	37.96	41.17
						IL totaal (0)	1	5.0	35.54	32.98	32.98	39.76	42.98	39.76	42.98
1458	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	33.36	30.71	30.71	37.50	40.71	37.50	40.71
						IL totaal (0)	1	5.0	35.21	32.63	32.63	39.41	42.63	39.41	42.63
1459	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.98	30.26	30.26	37.07	40.26	37.07	40.26
						IL totaal (0)	1	5.0	34.91	32.29	32.29	39.08	42.29	39.08	42.29
1460	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.43	29.60	29.60	36.43	39.60	36.43	39.60
						IL totaal (0)	1	5.0	38.07	35.67	35.67	42.42	45.67	42.42	45.67
1461	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.67	34.23	34.23	40.99	44.23	40.99	44.23
						IL totaal (0)	1	5.0	37.69	35.26	35.26	42.01	45.26	42.01	45.26
1462	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.54	34.10	34.10	40.86	44.10	40.86	44.10
						IL totaal (0)	1	5.0	37.32	34.86	34.86	41.62	44.86	41.62	44.86
1463	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	35.93	33.46	33.46	40.22	43.46	40.22	43.46
						IL totaal (0)	1	5.0	36.94	34.46	34.46	41.22	44.46	41.22	44.46
1464	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	35.35	32.82	32.82	39.59	42.82	39.59	42.82
						IL totaal (0)	1	5.0	36.59	34.07	34.07	40.84	44.07	40.84	44.07
1465	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	34.75	32.20	32.20	38.98	42.20	38.98	42.20
						IL totaal (0)	1	5.0	36.22	33.68	33.68	40.45	43.68	40.45	43.68
1466	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	34.23	31.63	31.63	38.42	41.63	38.42	41.63
						IL totaal (0)	1	5.0	35.86	33.30	33.30	40.08	43.30	40.08	43.30
1467	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	33.81	31.13	31.13	37.93	41.13	37.93	41.13
						IL totaal (0)	1	5.0	35.54	32.93	32.93	39.72	42.93	39.72	42.93
1468	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.00	30.65	30.65	38.11	40.65	38.11	40.65
						IL totaal (0)	1	5.0	37.43	32.56	32.56	39.88	42.56	39.88	42.56
1469	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.52	29.59	29.59	36.44	39.59	36.44	39.59
						IL totaal (0)	1	5.0	38.66	36.25	36.25	43.00	46.25	43.00	46.25
1470	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.11	33.62	33.62	40.38	43.62	40.38	43.62
						IL totaal (0)	1	5.0	38.28	35.85	35.85	42.60	45.85	42.60	45.85
1471	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	37.45	35.04	35.04	41.79	45.04	41.79	45.04
						IL totaal (0)	1	5.0	37.92	35.46	35.46	42.22	45.46	42.22	45.46
1472	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.82	34.38	34.38	41.14	44.38	41.14	44.38
						IL totaal (0)	1	5.0	37.53	35.06	35.06	41.82	45.06	41.82	45.06
1473	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	36.23	33.74	33.74	40.50	43.74	40.50	43.74
						IL totaal (0)	1	5.0	37.18	34.66	34.66	41.43	44.66	41.43	44.66
1474	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	35.62	33.10	33.10	39.87	43.10	39.87	43.10

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1475	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.80	34.27	34.27	41.04	44.27	41.04	44.27
								IL	totaal (0)	1	1.5	35.08	32.48	32.48	39.27	42.48	39.27	42.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.47	33.88	33.88	40.66	43.88	40.66	43.88
1476	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.99	31.95	31.95	39.32	41.95	39.32	41.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.31	33.50	33.50	40.80	43.50	40.80	43.50
1477	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.70	31.44	31.44	38.87	41.44	38.87	41.44
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.08	33.12	33.12	40.47	43.12	40.47	43.12
1478	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.43	29.41	29.41	36.28	39.41	36.28	39.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.22	36.82	36.82	43.57	46.82	43.57	46.82
1479	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.62	33.07	33.07	39.85	43.07	39.85	43.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.80	36.38	36.38	43.13	46.38	43.13	46.38
1480	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.14	35.74	35.74	42.49	45.74	42.49	45.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.39	35.94	35.94	42.70	45.94	42.70	45.94
1481	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.53	35.09	35.09	41.85	45.09	41.85	45.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.00	35.50	35.50	42.27	45.50	42.27	45.50
1482	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.86	34.39	34.39	41.15	44.39	41.15	44.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.59	35.07	35.07	41.84	45.07	41.84	45.07
1483	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.21	33.70	33.70	40.47	43.70	40.47	43.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.19	34.65	34.65	41.42	44.65	41.42	44.65
1484	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.61	33.03	33.03	39.81	43.03	39.81	43.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.83	34.23	34.23	41.02	44.23	41.02	44.23
1485	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.43	32.43	32.43	39.79	42.43	39.79	42.43
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.71	33.82	33.82	41.15	43.82	41.15	43.82
1486	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.05	31.88	31.88	39.29	41.88	39.29	41.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.41	33.42	33.42	40.77	43.42	40.77	43.42
1487	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.20	29.05	29.05	35.95	39.05	35.95	39.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.77	37.37	37.37	44.12	47.37	44.12	47.37
1488	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.09	32.46	32.46	39.25	42.46	39.25	42.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.30	36.88	36.88	43.63	46.88	43.63	46.88
1489	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.59	36.19	36.19	42.94	46.19	42.94	46.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.83	36.38	36.38	43.14	46.38	43.14	46.38
1490	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.06	35.64	35.64	42.39	45.64	42.39	45.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.39	35.89	35.89	42.66	45.89	42.66	45.89
1491	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.40	34.95	34.95	41.71	44.95	41.71	44.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.94	35.42	35.42	42.19	45.42	42.19	45.42
1492	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.69	34.20	34.20	40.96	44.20	40.96	44.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.50	34.96	34.96	41.73	44.96	41.73	44.96
1493	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.03	33.46	33.46	40.24	43.46	40.24	43.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.10	34.51	34.51	41.29	44.51	41.29	44.51
1494	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.71	32.79	32.79	40.12	42.79	40.12	42.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.95	34.07	34.07	41.39	44.07	41.39	44.07
1495	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.30	32.19	32.19	39.58	42.19	39.58	42.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.63	33.64	33.64	40.99	43.64	40.99	43.64
1496	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.31	29.11	29.11	36.02	39.11	36.02	39.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.36	37.97	37.97	44.72	47.97	44.72	47.97
1497	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.02	32.32	32.32	39.12	42.32	39.12	42.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.84	37.41	37.41	44.16	47.41	44.16	47.41
1498	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.08	36.69	36.69	43.44	46.69	43.44	46.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.31	36.87	36.87	43.63	46.87	43.63	46.87
1499	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.52	36.10	36.10	42.85	46.10	42.85	46.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.83	36.34	36.34	43.10	46.34	43.10	46.34
1500	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.95	35.52	35.52	42.27	45.52	42.27	45.52

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
1501	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	5.0	38.34	35.83	35.83	42.60	45.83	42.60	45.83
						IL totaal (0)	1	1.5	37.29	34.78	34.78	41.55	44.78	41.55	44.78
						IL totaal (0)	1	5.0	37.90	35.33	35.33	42.11	45.33	42.11	45.33
1502	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.61	34.00	34.00	41.25	44.00	41.25	44.00
						IL totaal (0)	1	5.0	39.64	34.84	34.84	42.14	44.84	42.14	44.84
1503	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.09	33.25	33.25	40.56	43.25	40.56	43.25
						IL totaal (0)	1	5.0	39.29	34.38	34.38	41.71	44.38	41.71	44.38
1504	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	37.66	32.61	32.61	39.98	42.61	39.98	42.61
						IL totaal (0)	1	5.0	38.95	33.92	33.92	41.29	43.92	41.29	43.92
1505	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	32.46	29.13	29.13	36.06	39.13	36.06	39.13
						IL totaal (0)	1	5.0	41.00	38.61	38.61	45.36	48.61	45.36	48.61
1506	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.28	37.91	37.91	44.65	47.91	44.65	47.91
						IL totaal (0)	1	5.0	40.43	38.00	38.00	44.75	48.00	44.75	48.00
1507	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.64	37.26	37.26	44.00	47.26	44.00	47.26
						IL totaal (0)	1	5.0	39.86	37.42	37.42	44.18	47.42	44.18	47.42
1508	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.04	36.63	36.63	43.38	46.63	43.38	46.63
						IL totaal (0)	1	5.0	39.34	36.85	36.85	43.61	46.85	43.61	46.85
1509	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.46	36.02	36.02	42.78	46.02	42.78	46.02
						IL totaal (0)	1	5.0	38.82	36.30	36.30	43.07	46.30	43.07	46.30
1510	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	37.90	35.42	35.42	42.18	45.42	42.18	45.42
						IL totaal (0)	1	5.0	38.34	35.77	35.77	42.55	45.77	42.55	45.77
1511	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.14	34.65	34.65	41.87	44.65	41.87	44.65
						IL totaal (0)	1	5.0	40.08	35.25	35.25	42.56	45.25	42.56	45.25
1512	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.58	33.84	33.84	41.12	43.84	41.12	43.84
						IL totaal (0)	1	5.0	39.71	34.75	34.75	42.10	44.75	42.10	44.75
1513	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.08	33.13	33.13	40.47	43.13	40.47	43.13
						IL totaal (0)	1	5.0	39.32	34.27	34.27	41.64	44.27	41.64	44.27
1514	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	42.42	40.10	40.10	46.83	50.10	46.83	50.10
						IL totaal (0)	1	5.0	41.67	39.28	39.28	46.03	49.28	46.03	49.28
1515	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.90	38.54	38.54	45.28	48.54	45.28	48.54
						IL totaal (0)	1	5.0	41.04	38.63	38.63	45.38	48.63	45.38	48.63
1516	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.24	37.85	37.85	44.60	47.85	44.60	47.85
						IL totaal (0)	1	5.0	40.46	37.99	37.99	44.75	47.99	44.75	47.99
1517	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.59	37.18	37.18	43.93	47.18	43.93	47.18
						IL totaal (0)	1	5.0	39.87	37.38	37.38	44.14	47.38	44.14	47.38
1518	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.96	36.53	36.53	43.28	46.53	43.28	46.53
						IL totaal (0)	1	5.0	39.31	36.79	36.79	43.56	46.79	43.56	46.79
1519	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.14	35.90	35.90	43.05	45.90	43.05	45.90
						IL totaal (0)	1	5.0	40.94	36.22	36.22	43.50	46.22	43.50	46.22
1520	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.67	35.28	35.28	42.47	45.28	42.47	45.28
						IL totaal (0)	1	5.0	40.54	35.67	35.67	42.99	45.67	42.99	45.67
1521	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	39.11	34.47	34.47	41.73	44.47	41.73	44.47
						IL totaal (0)	1	5.0	40.16	35.14	35.14	42.50	45.14	42.50	45.14
1522	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	38.52	33.68	33.68	40.99	43.68	40.99	43.68
						IL totaal (0)	1	5.0	39.70	34.63	34.63	42.01	44.63	42.01	44.63
1523	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	42.25	39.91	39.91	46.65	49.91	46.65	49.91
						IL totaal (0)	1	5.0	42.35	39.97	39.97	46.71	49.97	46.71	49.97
1524	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	41.50	39.15	39.15	45.89	49.15	45.89	49.15
						IL totaal (0)	1	5.0	41.65	39.23	39.23	45.98	49.23	45.98	49.23
1525	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.78	38.40	38.40	45.14	48.40	45.14	48.40
						IL totaal (0)	1	5.0	40.99	38.53	38.53	45.29	48.53	45.29	48.53
1526	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	40.07	37.67	37.67	44.42	47.67	44.42	47.67

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1527	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.34	37.85	37.85	44.61	47.85	44.61	47.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.42	36.97	36.97	43.73	46.97	43.73	46.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.76	37.20	37.20	43.98	47.20	43.98	47.20
1528	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.51	36.29	36.29	43.43	46.29	43.43	46.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.35	36.59	36.59	43.88	46.59	43.88	46.59
1529	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.02	35.63	35.63	42.82	45.63	42.82	45.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.92	36.00	36.00	43.33	46.00	43.33	46.00
1530	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.50	34.94	34.94	42.17	44.94	42.17	44.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.47	35.43	35.43	42.80	45.43	42.80	45.43
1531	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.89	34.08	34.08	41.38	44.08	41.38	44.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.02	34.90	34.90	42.29	44.90	42.29	44.90
1532	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.01	39.65	39.65	46.39	49.65	46.39	49.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.04	40.67	40.67	47.41	50.67	47.41	50.67
1533	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.68	40.36	40.36	47.09	50.36	47.09	50.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.25	39.84	39.84	46.59	49.84	46.59	49.84
1534	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.31	38.93	38.93	45.67	48.93	45.67	48.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.51	39.05	39.05	45.81	49.05	45.81	49.05
1535	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.54	38.14	38.14	44.89	48.14	44.89	48.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.80	38.31	38.31	45.07	48.31	45.07	48.31
1536	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.89	37.38	37.38	44.15	47.38	44.15	47.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.26	37.60	37.60	44.40	47.60	44.40	47.60
1537	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.87	36.66	36.66	43.80	46.66	43.80	46.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.75	36.93	36.93	44.24	46.93	44.24	46.93
1538	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.36	35.96	35.96	43.15	45.96	43.15	45.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.30	36.30	36.30	43.66	46.30	43.66	46.30
1539	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.82	35.30	35.30	42.52	45.30	42.52	45.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.78	35.71	35.71	43.09	45.71	43.09	45.71
1540	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.24	34.46	34.46	41.75	44.46	41.75	44.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.33	35.14	35.14	42.55	45.14	42.55	45.14
1541	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.53	40.17	40.17	46.91	50.17	46.91	50.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.51	41.13	41.13	47.87	51.13	47.87	51.13
1542	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.94	40.62	40.62	47.35	50.62	47.35	50.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.60	40.18	40.18	46.93	50.18	46.93	50.18
1543	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.56	39.19	39.19	45.93	49.19	45.93	49.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.77	39.31	39.31	46.07	49.31	46.07	49.31
1544	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.75	38.33	38.33	45.08	48.33	45.08	48.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.03	38.49	38.49	45.26	48.49	45.26	48.49
1545	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.59	37.52	37.52	44.63	47.52	44.63	47.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.43	37.73	37.73	45.00	47.73	45.00	47.73
1546	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.99	36.75	36.75	43.90	46.75	43.90	46.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.91	37.03	37.03	44.35	47.03	44.35	47.03
1547	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.43	36.02	36.02	43.21	46.02	43.21	46.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.39	36.36	36.36	43.73	46.36	43.73	46.36
1548	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.48	43.18	43.18	49.91	53.18	49.91	53.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.11	41.73	41.73	48.47	51.73	48.47	51.73
1549	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.79	42.48	42.48	49.21	52.48	49.21	52.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.11	40.67	40.67	47.43	50.67	47.43	50.67
1550	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.45	40.09	40.09	46.83	50.09	46.83	50.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.19	39.72	39.72	46.48	49.72	46.48	49.72
1551	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.16	38.69	38.69	45.45	48.69	45.45	48.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.48	38.84	38.84	45.63	48.84	45.63	48.84
1552	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.91	37.82	37.82	44.93	47.82	44.93	47.82

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1553	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.81	38.03	38.03	45.32	48.03	45.32	48.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.30	37.02	37.02	44.18	47.02	44.18	47.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.28	37.28	37.28	44.64	47.28	44.64	47.28
1554	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.68	36.25	36.25	43.45	46.25	43.45	46.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.67	36.58	36.58	43.96	46.58	43.96	46.58
1555	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.14	35.53	35.53	42.78	45.53	42.78	45.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.16	35.93	35.93	43.36	45.93	43.36	45.93
1556	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.56	34.75	34.75	42.05	44.75	42.05	44.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.64	35.32	35.32	42.77	45.32	42.77	45.32
1557	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.82	43.51	43.51	50.24	53.51	50.24	53.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.81	42.43	42.43	49.17	52.43	49.17	52.43
1558	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.01	42.70	42.70	49.43	52.70	49.43	52.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.74	41.30	41.30	48.06	51.30	48.06	51.30
1559	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.17	41.81	41.81	48.55	51.81	48.55	51.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.85	40.27	40.27	47.05	50.27	47.05	50.27
1560	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.15	40.64	40.64	47.61	50.64	47.61	50.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.06	39.34	39.34	46.62	49.34	46.62	49.34
1561	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.45	38.30	38.30	45.43	48.30	45.43	48.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.47	38.48	38.48	45.83	48.48	45.83	48.48
1562	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.78	37.46	37.46	44.63	47.46	44.63	47.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.85	37.69	37.69	45.09	47.69	45.09	47.69
1563	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.20	36.66	36.66	43.89	46.66	43.89	46.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.29	36.96	36.96	44.42	46.96	44.42	46.96
1564	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.63	35.92	35.92	43.19	45.92	43.19	45.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.75	36.28	36.28	43.78	46.28	43.78	46.28
1565	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.12	35.21	35.21	42.54	45.21	42.54	45.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.26	35.65	35.65	43.19	45.65	43.19	45.65
1566	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	43.59	43.59	50.33	53.59	50.33	53.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.05	43.67	43.67	50.41	53.67	50.41	53.67
1567	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.10	42.71	42.71	49.46	52.71	49.46	52.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.25	42.80	42.80	49.56	52.80	49.56	52.80
1568	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.22	41.80	41.80	48.55	51.80	48.55	51.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.52	41.89	41.89	48.68	51.89	48.68	51.89
1569	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.95	40.90	40.90	48.00	50.90	48.00	50.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.24	41.00	41.00	48.43	51.00	48.43	51.00
1570	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.41	40.03	40.03	47.22	50.03	47.22	50.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.92	40.14	40.14	47.74	50.14	47.74	50.14
1571	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.93	39.18	39.18	46.47	49.18	46.47	49.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.59	39.33	39.33	47.09	49.33	47.09	49.33
1572	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.51	38.37	38.37	45.77	48.37	45.77	48.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.32	38.56	38.56	46.51	48.56	46.51	48.56
1573	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.14	37.59	37.59	45.11	47.59	45.11	47.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.09	37.83	37.83	45.97	47.83	45.97	47.83
1574	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.79	36.85	36.85	44.50	46.85	44.50	46.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.87	37.14	37.14	45.48	47.14	45.48	47.14
1575	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.43	42.08	42.08	48.82	52.08	48.82	52.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.64	42.17	42.17	48.93	52.17	48.93	52.17
1576	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.51	42.12	42.12	48.87	52.12	48.87	52.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.64	40.97	40.97	47.77	50.97	47.77	50.97
1577	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.79	41.18	41.18	48.18	51.18	48.18	51.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.95	39.91	39.91	47.28	49.91	47.28	49.91
1578	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.31	39.20	39.20	46.32	49.20	46.32	49.20

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1579	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.26	38.96	38.96	46.41	48.96	46.41	48.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.37	37.88	37.88	45.10	47.88	45.10	47.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.60	38.10	38.10	45.61	48.10	45.61	48.10
1580	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.73	37.03	37.03	44.30	47.03	44.30	47.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.98	37.31	37.31	44.87	47.31	44.87	47.31
1581	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.15	36.24	36.24	43.57	46.24	43.57	46.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.42	36.59	36.59	44.21	46.59	44.21	46.59
1582	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.59	35.50	35.50	42.88	45.50	42.88	45.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.88	35.91	35.91	43.57	45.91	43.57	45.91
1583	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.86	45.55	45.55	52.28	55.55	52.28	55.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.20	43.78	43.78	50.53	53.78	50.53	53.78
1584	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.01	41.11	41.11	48.18	51.11	48.18	51.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.10	41.11	41.11	48.46	51.11	48.46	51.11
1585	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.09	39.91	39.91	47.04	49.91	47.04	49.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.38	40.02	40.02	47.48	50.02	47.48	50.02
1586	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.30	38.89	38.89	46.08	48.89	46.08	48.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.64	39.05	39.05	46.59	49.05	46.59	49.05
1587	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.60	37.96	37.96	45.22	47.96	45.22	47.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.96	38.18	38.18	45.78	48.18	45.78	48.18
1588	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.97	37.10	37.10	44.42	47.10	44.42	47.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.35	37.38	37.38	45.04	47.38	45.04	47.38
1589	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.37	36.30	36.30	43.68	46.30	43.68	46.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.77	36.64	36.64	44.36	46.64	44.36	46.64
1590	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.83	35.55	35.55	42.99	45.55	42.99	45.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.24	35.96	35.96	43.73	45.96	43.73	45.96
1591	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	43.73	43.73	50.47	53.73	50.47	53.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.30	43.82	43.82	50.58	53.82	50.58	53.82
1592	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.74	42.28	42.28	49.04	52.28	49.04	52.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.06	42.37	42.37	49.17	52.37	49.17	52.37
1593	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.51	38.90	38.90	46.15	48.90	46.15	48.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.01	39.06	39.06	46.72	49.06	46.72	49.06
1594	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.81	37.97	37.97	45.28	47.97	45.28	47.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.34	38.19	38.19	45.91	48.19	45.91	48.19
1595	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.17	37.11	37.11	44.48	47.11	44.48	47.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.71	37.39	37.39	45.17	47.39	45.17	47.39
1596	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.59	36.31	36.31	43.75	46.31	43.75	46.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.13	36.65	36.65	44.49	46.65	44.49	46.65
1597	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.04	35.56	35.56	43.06	45.56	43.06	45.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.57	35.97	35.97	43.86	45.97	43.86	45.97
1598	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	43.53	43.53	50.28	53.53	50.28	53.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.29	43.62	43.62	50.42	53.62	50.42	53.62
1599	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.62	42.13	42.13	48.89	52.13	48.89	52.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.07	42.22	42.22	49.05	52.22	49.05	52.22
1600	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.34	40.92	40.92	48.12	50.92	48.12	50.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.88	41.02	41.02	48.65	51.02	48.65	51.02
1601	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.45	39.83	39.83	47.08	49.83	47.08	49.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.10	39.95	39.95	47.67	49.95	47.67	49.95
1602	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.96	37.91	37.91	45.28	47.91	45.28	47.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.66	38.13	38.13	45.99	48.13	45.99	48.13
1603	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.32	37.06	37.06	44.49	47.06	44.49	47.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.00	37.34	37.34	45.25	47.34	45.25	47.34
1604	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.74	36.26	36.26	43.76	46.26	43.76	46.26

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1605	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.41	36.61	36.61	44.57	46.61	44.57	46.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.18	35.52	35.52	43.08	45.52	43.08	45.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.82	35.93	35.93	43.93	45.93	43.93	45.93
1606	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.59	43.12	43.12	49.88	53.12	49.88	53.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.06	43.21	43.21	50.04	53.21	50.04	53.21
1607	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.45	41.82	41.82	49.07	51.82	49.07	51.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.11	41.91	41.91	49.65	51.91	49.65	51.91
1608	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.54	40.67	40.67	47.99	50.67	47.99	50.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.35	40.77	40.77	48.65	50.77	48.65	50.77
1609	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.66	39.62	39.62	46.99	49.62	46.99	49.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.54	39.74	39.74	47.70	49.74	47.70	49.74
1610	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.89	38.65	38.65	46.08	48.65	46.08	48.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.80	38.82	38.82	46.85	48.82	46.85	48.82
1611	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.55	36.93	36.93	44.48	46.93	44.48	46.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.46	37.21	37.21	45.35	47.21	45.35	47.21
1612	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.95	36.15	36.15	43.76	46.15	43.76	46.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.82	36.50	36.50	44.67	46.50	44.67	46.50
1613	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.44	35.41	35.41	43.09	45.41	43.09	45.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.28	35.84	35.84	44.06	45.84	44.06	45.84
1614	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.15	42.59	42.59	49.37	52.59	49.37	52.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.75	42.67	42.67	49.55	52.67	49.55	52.67
1615	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.62	41.40	41.40	48.82	51.40	48.82	51.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.49	41.49	41.49	49.53	51.49	49.53	51.49
1616	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.75	40.33	40.33	47.81	50.33	47.81	50.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.81	40.43	40.43	48.62	50.43	48.62	50.43
1617	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.88	39.34	39.34	46.86	49.34	46.86	49.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.04	39.47	39.47	47.74	49.47	47.74	49.47
1618	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.11	38.42	38.42	45.99	48.42	45.99	48.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.29	38.60	38.60	46.92	48.60	46.92	48.60
1619	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.44	37.56	37.56	45.19	47.56	45.19	47.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.58	37.79	37.79	46.16	47.79	46.16	47.79
1620	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.21	36.00	36.00	43.74	46.00	43.74	46.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.30	36.36	36.36	44.79	46.36	44.79	46.36
1621	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.63	35.28	35.28	43.07	45.28	43.07	45.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.66	35.72	35.72	44.15	45.72	44.15	45.72
1622	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.72	41.97	41.97	48.78	51.97	48.78	51.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.55	42.03	42.03	49.01	52.03	49.01	52.03
1623	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.92	40.90	40.90	48.58	50.90	48.58	50.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.86	40.98	40.98	49.39	50.98	49.39	50.98
1624	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.01	39.92	39.92	47.62	49.92	47.62	49.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.12	40.02	40.02	48.53	50.02	48.53	50.02
1625	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.19	38.99	38.99	46.73	48.99	46.73	48.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.46	39.13	39.13	47.74	49.13	47.74	49.13
1626	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.42	38.12	38.12	45.90	48.12	45.90	48.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.86	38.31	38.31	47.03	48.31	47.03	48.31
1627	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.71	37.30	37.30	45.12	47.30	45.12	47.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.12	37.55	37.55	46.28	47.55	46.28	47.55
1628	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.09	36.53	36.53	44.40	46.53	44.40	46.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.45	36.84	36.84	45.59	46.84	45.59	46.84
1629	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.74	35.80	35.80	44.23	45.80	44.23	45.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.16	36.18	36.18	45.64	46.18	45.64	46.18
1630	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.16	35.11	35.11	43.59	45.11	43.59	45.11

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1631	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.47	35.56	35.56	44.98	45.56	44.98	45.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.29	41.30	41.30	49.33	51.30	49.33	51.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.02	41.36	41.36	50.13	51.36	50.13	51.36
1632	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.45	40.31	40.31	48.40	50.31	48.40	50.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.40	40.39	40.39	49.33	50.39	49.33	50.39
1633	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.57	39.38	39.38	47.49	49.38	47.49	49.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.69	39.49	39.49	48.53	49.49	48.53	49.49
1634	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.78	38.51	38.51	46.66	48.51	46.66	48.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.07	38.66	38.66	47.81	48.66	47.81	48.66
1635	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.04	37.69	37.69	45.87	47.69	45.87	47.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.52	37.89	37.89	47.16	47.89	47.16	47.89
1636	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.30	36.91	36.91	45.11	46.91	45.11	46.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.97	37.17	37.17	46.53	47.17	46.53	47.17
1637	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.90	36.17	36.17	44.97	46.17	44.97	46.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.76	36.50	36.50	46.73	47.76	46.73	47.76
1638	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.27	35.47	35.47	44.31	45.47	44.31	45.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.00	35.87	35.87	46.02	47.00	46.02	47.00
1639	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.62	34.67	34.67	43.58	44.67	43.58	44.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.23	35.27	35.27	45.31	46.23	45.31	46.23
1640	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.02	40.64	40.64	49.28	50.64	49.28	50.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.70	40.69	40.69	50.17	50.70	50.17	50.70
1641	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.11	39.75	39.75	48.38	49.75	48.38	49.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.98	39.83	39.83	49.39	49.98	49.39	49.98
1642	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.25	38.90	38.90	47.52	48.90	47.52	48.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.30	39.02	39.02	48.65	49.30	48.65	49.30
1643	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.45	38.09	38.09	46.72	48.09	46.72	48.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.71	38.25	38.25	47.99	48.71	47.99	48.71
1644	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.98	37.31	37.31	46.60	47.31	46.60	47.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.44	37.53	37.53	48.18	49.44	48.18	49.44
1645	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	36.58	36.58	45.83	46.58	45.83	46.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.84	36.86	36.86	47.56	48.84	47.56	48.84
1646	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.38	35.87	35.87	45.07	45.87	45.07	45.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.23	36.22	36.22	46.94	48.23	46.94	48.23
1647	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.64	35.20	35.20	44.37	45.20	44.37	45.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.59	35.62	35.62	46.31	47.59	46.31	47.59
1648	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.93	34.32	34.32	43.58	44.32	43.58	44.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.75	35.05	35.05	45.56	46.75	45.56	46.75
1649	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.08	39.97	39.97	49.51	50.08	49.51	50.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.55	40.02	40.02	50.42	51.55	50.42	51.55
1650	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.01	39.18	39.18	48.56	49.18	48.56	49.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.72	39.26	39.26	49.62	50.72	49.62	50.72
1651	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.06	38.40	38.40	47.69	48.40	47.69	48.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.01	38.53	38.53	48.90	50.01	48.90	50.01
1652	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.57	37.65	37.65	47.67	48.57	47.67	48.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.65	37.83	37.83	49.11	50.65	49.11	50.65
1653	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.67	36.93	36.93	46.84	47.67	46.84	47.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.97	37.17	37.17	48.44	49.97	48.44	49.97
1654	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.74	36.24	36.24	46.00	46.74	46.00	46.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.28	36.54	36.54	47.76	49.28	47.76	49.28
1655	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.86	35.57	35.57	45.21	45.86	45.21	45.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.61	35.94	35.94	47.11	48.61	47.11	48.61
1656	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.03	34.84	34.84	44.42	45.03	44.42	45.03

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1657	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.98	35.37	35.37	46.50	47.98	46.50	47.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.25	33.98	33.98	43.61	44.25	43.61	44.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.25	34.83	34.83	45.83	47.25	45.83	47.25
1658	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.42	39.30	39.30	50.09	51.42	50.09	51.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.53	39.34	39.34	50.89	52.53	50.89	52.53
1659	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.19	38.58	38.58	49.03	50.19	49.03	50.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.65	38.67	38.67	50.07	51.65	50.07	51.65
1660	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.51	37.88	37.88	49.03	50.51	49.03	50.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.06	38.03	38.03	50.21	52.06	50.21	52.06
1661	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.42	37.20	37.20	48.06	49.42	48.06	49.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.27	37.40	37.40	49.45	51.27	49.45	51.27
1662	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	36.53	36.53	47.12	48.35	47.12	48.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.48	36.79	36.79	48.71	50.48	48.71	50.48
1663	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.34	35.88	35.88	46.24	47.34	46.24	47.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.73	36.20	36.20	48.00	49.73	48.00	49.73
1664	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.35	35.25	35.25	45.38	46.35	45.38	46.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.00	35.64	35.64	47.31	49.00	47.31	49.00
1665	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.39	34.41	34.41	44.46	45.39	44.46	45.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.30	35.11	35.11	46.66	48.30	46.66	48.30
1666	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.55	33.61	33.61	43.64	44.55	43.64	44.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.64	34.59	34.59	46.04	47.64	46.04	47.64
1667	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.27	38.63	38.63	51.28	53.27	51.28	53.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.87	38.68	38.68	51.77	53.87	51.77	53.87
1668	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.09	37.98	37.98	51.01	53.09	51.01	53.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.81	38.09	38.09	51.62	53.81	51.62	53.81
1669	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.68	37.34	37.34	49.76	51.68	49.76	51.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.84	37.50	37.50	50.71	52.84	50.71	52.84
1670	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.34	36.72	36.72	48.59	50.34	48.59	50.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.91	36.93	36.93	49.85	51.91	49.85	51.91
1671	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.08	36.11	36.11	47.50	49.08	47.50	49.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.01	36.38	36.38	49.02	51.01	49.02	51.01
1672	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.92	35.50	35.50	46.50	47.92	46.50	47.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.16	35.84	35.84	48.24	50.16	48.24	50.16
1673	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.83	34.76	34.76	45.52	46.83	45.52	46.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.36	35.32	35.32	47.50	49.36	47.50	49.36
1674	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.78	33.94	33.94	44.55	45.78	44.55	45.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.61	34.81	34.81	46.81	48.61	46.81	48.61
1675	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.85	33.22	33.22	43.69	44.85	43.69	44.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.90	34.33	34.33	46.16	47.90	46.16	47.90
1676	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.29	37.96	37.96	53.75	56.29	53.75	56.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.26	38.01	38.01	53.72	56.26	53.72	56.26
1677	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.92	37.34	37.34	52.46	54.92	52.46	54.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.98	37.46	37.46	52.53	54.98	52.53	54.98
1678	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.17	36.73	36.73	50.86	53.17	50.86	53.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.77	36.91	36.91	51.40	53.77	51.40	53.77
1679	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.48	36.14	36.14	49.35	51.48	49.35	51.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.65	36.38	36.38	50.37	52.65	50.37	52.65
1680	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.99	35.55	35.55	48.04	49.99	48.04	49.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.63	35.86	35.86	49.43	51.63	49.43	51.63
1681	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.64	34.84	34.84	46.84	48.64	46.84	48.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.69	35.36	35.36	48.57	50.69	48.57	50.69
1682	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.42	34.04	34.04	45.73	47.42	45.73	47.42

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1683	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.81	34.87	34.87	47.76	49.81	47.76	49.81
								IL	totaal (0)	1	1.5	46.29	33.28	33.28	44.70	46.29	44.70	46.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.00	34.39	34.39	47.02	49.00	47.02	49.00
1684	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.25	32.62	32.62	43.77	45.25	43.77	45.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.25	33.93	33.93	46.33	48.25	46.33	48.25
1685	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.94	37.37	37.37	55.21	57.94	55.21	57.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.81	37.43	37.43	55.10	57.81	55.10	57.81
1686	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.14	36.79	36.79	53.50	56.14	53.50	56.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.14	36.92	36.92	53.51	56.14	53.51	56.14
1687	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.55	36.23	36.23	52.01	54.55	52.01	54.55
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.64	36.42	36.42	52.11	54.64	52.11	54.64
1688	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.49	35.67	35.67	50.13	52.49	50.13	52.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.29	35.94	35.94	50.86	53.29	50.86	53.29
1689	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.72	35.01	35.01	48.53	50.72	48.53	50.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.12	35.46	35.46	49.78	52.12	49.78	52.12
1690	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.19	34.25	34.25	47.14	49.19	47.14	49.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.07	34.99	34.99	48.82	51.07	48.82	51.07
1691	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.84	33.51	33.51	45.92	47.84	45.92	47.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.12	34.54	34.54	47.95	50.12	47.95	50.12
1692	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.63	32.83	32.83	44.83	46.63	44.83	46.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.26	34.09	34.09	47.17	49.26	47.17	49.26
1693	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.52	32.22	32.22	43.85	45.52	43.85	45.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.46	33.66	33.66	46.44	48.46	46.44	48.46
1694	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.79	34.72	34.72	56.88	59.79	56.88	59.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.54	36.86	36.86	56.71	59.54	56.71	59.54
1695	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.34	36.25	36.25	54.58	57.34	54.58	57.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.27	36.39	36.39	54.53	57.27	54.53	57.27
1696	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.37	35.72	35.72	52.71	55.37	52.71	55.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.41	35.94	35.94	52.76	55.41	52.76	55.41
1697	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.39	35.07	35.07	50.85	53.39	50.85	53.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.85	35.49	35.49	51.30	53.85	51.30	53.85
1698	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.33	34.36	34.36	48.95	51.33	48.95	51.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.52	35.05	35.05	50.07	52.52	50.07	52.52
1699	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.63	33.66	33.66	47.39	49.63	47.39	49.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.38	34.62	34.62	49.02	51.38	49.02	51.38
1700	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.18	32.98	32.98	46.08	48.18	46.08	48.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.37	34.20	34.20	48.10	50.37	48.10	50.37
1701	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.90	32.37	32.37	44.93	46.90	44.93	46.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.45	33.78	33.78	47.26	49.45	47.26	49.45
1702	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.74	31.81	31.81	43.91	45.74	43.91	45.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.62	33.38	33.38	46.51	48.62	46.51	48.62
1703	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	62.04	31.20	31.20	59.06	62.04	59.06	62.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	61.67	36.31	36.31	58.76	61.67	58.76	61.67
1704	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.32	35.72	35.72	55.49	58.32	55.49	58.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.18	35.88	35.88	55.36	58.18	55.36	58.18
1705	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.00	35.03	35.03	53.25	56.00	53.25	56.00
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.01	35.46	35.46	53.29	56.01	53.29	56.01
1706	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.05	34.36	34.36	51.39	54.05	51.39	54.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.27	35.05	35.05	51.64	54.27	51.64	54.27
1707	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.79	33.70	33.70	49.27	51.79	49.27	51.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.83	34.64	34.64	50.30	52.83	50.30	52.83
1708	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.95	33.05	33.05	47.58	49.95	47.58	49.95

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1709	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.60	34.24	34.24	49.17	51.60	49.17	51.60
								IL	totaal (0)	1	1.5	48.42	32.42	32.42	46.18	48.42	46.18	48.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.54	33.84	33.84	48.19	50.54	48.19	50.54
1710	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.09	31.88	31.88	44.99	47.09	44.99	47.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.59	33.45	33.45	47.33	49.59	47.33	49.59
1711	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.89	31.36	31.36	43.92	45.89	43.92	45.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.74	33.07	33.07	46.55	48.74	46.55	48.74
1712	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	62.52	27.37	27.37	59.52	62.52	59.52	62.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	62.06	35.79	35.79	59.13	62.06	59.13	62.06
1713	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.23	34.95	34.95	56.34	59.23	56.34	59.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.09	35.39	35.39	56.22	59.09	56.22	59.09
1714	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.23	34.32	34.32	53.43	56.23	53.43	56.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.22	35.00	35.00	53.46	56.22	53.46	56.22
1715	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.27	33.70	33.70	51.54	54.27	51.54	54.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.42	34.62	34.62	51.75	54.42	51.75	54.42
1716	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.94	33.09	33.09	49.35	51.94	49.35	51.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.94	34.24	34.24	50.36	52.94	50.36	52.94
1717	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.08	32.48	32.48	47.62	50.08	47.62	50.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.71	33.87	33.87	49.22	51.71	49.22	51.71
1718	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.52	31.92	31.92	46.19	48.52	46.19	48.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.63	33.50	33.50	48.22	50.63	48.22	50.63
1719	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.18	31.43	31.43	44.98	47.18	44.98	47.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.67	33.13	33.13	47.35	49.67	47.35	49.67
1720	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	30.94	30.94	43.88	45.94	43.88	45.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.78	32.77	32.77	46.54	48.78	46.54	48.78
1721	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.62	27.15	27.15	58.62	61.62	58.62	61.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	61.28	35.29	35.29	58.35	61.28	58.35	61.28
1722	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.80	34.23	34.23	55.91	58.80	55.91	58.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.69	34.92	34.92	55.82	58.69	55.82	58.69
1723	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.70	33.65	33.65	53.85	56.70	53.85	56.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.72	34.57	34.57	53.91	56.72	53.91	56.72
1724	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.07	33.07	33.07	51.32	54.07	51.32	54.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.33	34.22	34.22	51.63	54.33	51.63	54.33
1725	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.82	32.51	32.51	49.19	51.82	49.19	51.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.88	33.87	33.87	50.27	52.88	50.27	52.88
1726	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.00	31.95	31.95	47.49	50.00	47.49	50.00
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.66	33.52	33.52	49.14	51.66	49.14	51.66
1727	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.46	31.46	31.46	46.07	48.46	46.07	48.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.59	33.18	33.18	48.15	50.59	48.15	50.59
1728	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.13	31.01	31.01	44.87	47.13	44.87	47.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.64	32.84	32.84	47.28	49.64	47.28	49.64
1729	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.91	30.56	30.56	43.78	45.91	43.78	45.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.77	32.50	32.50	46.49	48.77	46.49	48.77
1730	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.23	28.80	28.80	57.24	60.23	57.24	60.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.99	34.80	34.80	57.08	59.99	57.08	59.99
1731	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.98	31.29	31.29	55.04	57.98	55.04	57.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.92	34.46	34.46	55.06	57.92	55.06	57.92
1732	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.16	32.98	32.98	53.31	56.16	53.31	56.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.20	34.13	34.13	53.39	56.20	53.39	56.20
1733	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.22	32.45	32.45	51.43	54.22	51.43	54.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.74	33.80	33.80	51.99	54.74	51.99	54.74
1734	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.47	31.92	31.92	48.82	51.47	48.82	51.47

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1735	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.66	33.48	33.48	50.04	52.66	50.04	52.66
								IL	totaal (0)	1	1.5	49.73	31.40	31.40	47.19	49.73	47.19	49.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.49	33.16	33.16	48.95	51.49	48.95	51.49
1736	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.26	30.97	30.97	45.83	48.26	45.83	48.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.45	32.84	32.84	47.99	50.45	47.99	50.45
1737	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	30.55	30.55	44.66	46.96	44.66	46.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.53	32.52	32.52	47.14	49.53	47.14	49.53
1738	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.77	30.14	30.14	43.59	45.77	43.59	45.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.68	32.20	32.20	46.37	48.68	46.37	48.68
1739	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.04	31.06	31.06	56.08	59.04	56.08	59.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.80	34.33	34.33	55.91	58.80	55.91	58.80
1740	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.07	31.85	31.85	54.16	57.07	54.16	57.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.04	34.02	34.02	54.19	57.04	54.19	57.04
1741	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.37	32.35	32.35	52.52	55.37	52.52	55.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.56	33.71	33.71	52.76	55.56	52.76	55.56
1742	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.40	31.84	31.84	50.62	53.40	50.62	53.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.25	33.40	33.40	51.51	54.25	51.51	54.25
1743	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.68	31.34	31.34	48.97	51.68	48.97	51.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.11	33.10	33.10	50.42	53.11	50.42	53.11
1744	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.33	30.88	30.88	46.77	49.33	46.77	49.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.22	32.80	32.80	48.67	51.22	48.67	51.22
1745	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.95	30.50	30.50	45.50	47.95	45.50	47.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.25	32.50	32.50	47.77	50.25	47.77	50.25
1746	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.68	30.11	30.11	44.35	46.68	44.35	46.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.34	32.20	32.20	46.93	49.34	46.93	49.34
1747	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.55	29.73	29.73	43.34	45.55	43.34	45.55
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.53	31.81	31.81	46.18	48.53	46.18	48.53
1748	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.16	32.75	32.75	55.25	58.16	55.25	58.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.83	33.89	33.89	54.95	57.83	54.95	57.83
1749	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.06	32.23	32.23	53.19	56.06	53.19	56.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.18	33.59	33.59	53.35	56.18	53.35	56.18
1750	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.18	31.74	31.74	51.36	54.18	51.36	54.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.86	33.30	33.30	52.08	54.86	52.08	54.86
1751	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.51	31.26	31.26	49.74	52.51	49.74	52.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.69	33.01	33.01	50.96	53.69	50.96	53.69
1752	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.00	30.79	30.79	48.30	51.00	48.30	51.00
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.66	32.73	32.73	49.98	52.66	49.98	52.66
1753	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.60	30.39	30.39	46.97	49.60	46.97	49.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.72	32.45	32.45	49.09	51.72	49.09	51.72
1754	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.52	30.03	30.03	45.07	47.52	45.07	47.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.95	32.17	32.17	47.47	49.95	47.47	49.95
1755	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.34	29.67	29.67	44.00	46.34	44.00	46.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.11	31.77	31.77	46.68	49.11	46.68	49.11
1756	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.26	29.32	29.32	43.03	45.26	43.03	45.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.31	31.35	31.35	45.93	48.31	45.93	48.31
1757	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.20	32.13	32.13	54.29	57.20	54.29	57.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.98	33.46	33.46	54.12	56.98	54.12	56.98
1758	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.71	31.63	31.63	51.86	54.71	51.86	54.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.33	33.17	33.17	52.52	55.33	52.52	55.33
1759	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.05	31.15	31.15	50.25	53.05	50.25	53.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.14	32.90	32.90	51.37	54.14	51.37	54.14
1760	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.61	30.70	30.70	48.86	51.61	48.86	51.61

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1761	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.11	32.63	32.63	50.39	53.11	50.39	53.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.26	30.25	30.25	47.57	50.26	47.57	50.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.16	32.37	32.37	49.49	52.16	49.49	52.16
1762	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.99	29.91	29.91	46.38	48.99	46.38	48.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.30	32.06	32.06	48.67	51.30	48.67	51.30
1763	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.84	29.58	29.58	45.30	47.84	45.30	47.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.49	31.67	31.67	47.90	50.49	47.90	50.49
1764	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.91	29.25	29.25	43.57	45.91	43.57	45.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.81	31.29	31.29	46.36	48.81	46.36	48.81
1765	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.92	28.91	28.91	42.68	44.92	42.68	44.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.07	30.90	30.90	45.66	48.07	45.66	48.07
1766	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.73	31.54	31.54	52.85	55.73	52.85	55.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.89	33.04	33.04	53.05	55.89	53.05	55.89
1767	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.41	31.05	31.05	50.59	53.41	50.59	53.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.45	32.77	32.77	51.66	54.45	51.66	54.45
1768	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.95	30.59	30.59	49.18	51.95	49.18	51.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.40	32.52	32.52	50.66	53.40	50.66	53.40
1769	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.69	30.16	30.16	47.97	50.69	47.97	50.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.49	32.25	32.25	49.79	52.49	49.79	52.49
1770	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.48	29.74	29.74	46.81	49.48	46.81	49.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.63	31.90	31.90	48.96	51.63	48.96	51.63
1771	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.33	29.44	29.44	45.73	48.33	45.73	48.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.84	31.54	31.54	48.21	50.84	48.21	50.84
1772	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.28	29.14	29.14	44.76	47.28	44.76	47.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.10	31.18	31.18	47.50	50.10	47.50	50.10
1773	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.32	28.83	28.83	43.87	46.32	43.87	46.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.40	30.82	30.82	46.83	49.40	46.83	49.40
1774	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.52	28.50	28.50	42.28	44.52	42.28	44.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.76	30.46	30.46	45.33	47.76	45.33	47.76
1775	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.25	30.97	30.97	50.43	53.25	50.43	53.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.38	32.64	32.64	51.59	54.38	51.59	54.38
1776	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.98	30.48	30.48	49.20	51.98	49.20	51.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.45	32.33	32.33	50.69	53.45	50.69	53.45
1777	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.78	30.03	30.03	48.04	50.78	48.04	50.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.59	31.99	31.99	49.86	52.59	49.86	52.59
1778	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.69	29.60	29.60	47.00	49.69	47.00	49.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.80	31.66	31.66	49.10	51.80	49.10	51.80
1779	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.62	29.23	29.23	45.98	48.62	45.98	48.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.05	31.32	31.32	48.38	51.05	48.38	51.05
1780	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.56	28.95	28.95	44.99	47.56	44.99	47.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.32	30.99	30.99	47.68	50.32	47.68	50.32
1781	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.62	28.66	28.66	44.12	46.62	44.12	46.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.63	30.65	30.65	47.02	49.63	47.02	49.63
1782	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.77	28.37	28.37	43.33	45.77	43.33	45.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.98	30.31	30.31	46.40	48.98	46.40	48.98
1783	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.98	28.05	28.05	42.60	44.98	42.60	44.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.19	29.96	29.96	45.66	48.19	45.66	48.19
1784	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.47	30.45	30.45	48.72	51.47	48.72	51.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.15	32.09	32.09	50.39	53.15	50.39	53.15
1785	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.56	29.97	29.97	47.83	50.56	47.83	50.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.47	31.77	31.77	49.74	52.47	49.74	52.47
1786	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.60	29.52	29.52	46.91	49.60	46.91	49.60

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1787	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.77	31.45	31.45	49.06	51.77	49.06	51.77
								IL	totaal (0)	1	1.5	48.67	29.11	29.11	46.02	48.67	46.02	48.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.11	31.14	31.14	48.42	51.11	48.42	51.11
1788	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.74	28.78	28.78	45.14	47.74	45.14	47.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.47	30.82	30.82	47.81	50.47	47.81	50.47
1789	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.88	28.52	28.52	44.33	46.88	44.33	46.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.84	30.51	30.51	47.20	49.84	47.20	49.84
1790	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.04	28.25	28.25	43.55	46.04	43.55	46.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.21	30.19	30.19	46.60	49.21	46.60	49.21
1791	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.27	27.98	27.98	42.84	45.27	42.84	45.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.50	29.87	29.87	45.93	48.50	45.93	48.50
1792	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.56	27.67	27.67	42.19	44.56	42.19	44.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.66	29.54	29.54	45.14	47.66	45.14	47.66
1793	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.92	29.96	29.96	47.24	49.92	47.24	49.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.04	31.53	31.53	49.32	52.04	49.32	52.04
1794	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.28	29.47	29.47	46.61	49.28	46.61	49.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.59	31.22	31.22	48.88	51.59	48.88	51.59
1795	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.54	29.04	29.04	45.89	48.54	45.89	48.54
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.04	30.93	30.93	48.34	51.04	48.34	51.04
1796	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.73	28.63	28.63	45.11	47.73	45.11	47.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.46	30.63	30.63	47.79	50.46	47.79	50.46
1797	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.94	28.35	28.35	44.37	46.94	44.37	46.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.91	30.34	30.34	47.25	49.91	47.25	49.91
1798	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	28.10	28.10	43.66	46.18	43.66	46.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.35	30.05	30.05	46.72	49.35	46.72	49.35
1799	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.43	27.85	27.85	42.97	45.43	42.97	45.43
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.65	29.75	29.75	46.05	48.65	46.05	48.65
1800	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.74	27.60	27.60	42.33	44.74	42.33	44.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.86	29.45	29.45	45.31	47.86	45.31	47.86
1801	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.10	27.30	27.30	41.74	44.10	41.74	44.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.09	29.14	29.14	44.59	47.09	44.59	47.09
1802	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.11	29.47	29.47	44.64	47.11	44.64	47.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.47	30.99	30.99	46.91	49.47	46.91	49.47
1803	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.04	28.97	28.97	45.43	48.04	45.43	48.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.71	30.68	30.68	48.02	50.71	48.02	50.71
1804	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.36	28.53	28.53	44.77	47.36	44.77	47.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.21	30.38	30.38	47.54	50.21	47.54	50.21
1805	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.69	28.12	28.12	44.12	46.69	44.12	46.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.73	30.09	30.09	47.07	49.73	47.07	49.73
1806	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.05	27.86	27.86	43.52	46.05	43.52	46.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.25	29.81	29.81	46.61	49.25	46.61	49.25
1807	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.41	27.62	27.62	42.92	45.41	42.92	45.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.56	29.52	29.52	45.95	48.56	45.95	48.56
1808	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.78	27.38	27.38	42.34	44.78	42.34	44.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.85	29.23	29.23	45.28	47.85	45.28	47.85
1809	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.15	27.13	27.13	41.76	44.15	41.76	44.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.12	28.94	28.94	44.59	47.12	44.59	47.12
1810	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.56	26.83	26.83	41.21	43.56	41.21	43.56
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.41	28.64	28.64	43.93	46.41	43.93	46.41
1811	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.19	29.03	29.03	43.78	46.19	43.78	46.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.73	30.49	30.49	46.20	48.73	46.20	48.73
1812	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.50	28.54	28.54	43.12	45.50	43.12	45.50

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1813	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.36	30.20	30.20	45.83	48.36	45.83	48.36
								IL	totaal (0)	1	1.5	46.50	28.09	28.09	43.95	46.50	43.95	46.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.58	29.91	29.91	46.92	49.58	46.92	49.58
1814	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.89	27.69	27.69	43.36	45.89	43.36	45.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.99	29.64	29.64	46.35	48.99	46.35	48.99
1815	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.34	27.47	27.47	42.85	45.34	42.85	45.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.41	29.37	29.37	45.80	48.41	45.80	48.41
1816	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.77	27.24	27.24	42.31	44.77	42.31	44.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.80	29.10	29.10	45.22	47.80	45.22	47.80
1817	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.27	27.01	27.01	41.85	44.27	41.85	44.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.22	28.83	28.83	44.67	47.22	44.67	47.22
1818	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.74	26.78	26.78	41.36	43.74	41.36	43.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.58	28.56	28.56	44.07	46.58	44.07	46.58
1819	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.19	26.49	26.49	40.84	43.19	40.84	43.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.92	28.27	28.27	43.45	45.92	43.45	45.92
1820	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.09	22.79	22.79	42.27	45.09	42.27	45.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.87	30.01	30.01	45.38	47.87	45.38	47.87
1821	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.61	28.12	28.12	42.29	44.61	42.29	44.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.47	29.73	29.73	44.99	47.47	44.99	47.47
1822	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.68	27.67	27.67	43.17	45.68	43.17	45.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.64	29.46	29.46	46.02	48.64	46.02	48.64
1823	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.14	27.29	27.29	42.65	45.14	42.65	45.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.13	29.20	29.20	45.53	48.13	45.53	48.13
1824	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.65	27.08	27.08	42.19	44.65	42.19	44.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.61	28.95	28.95	45.03	47.61	45.03	47.61
1825	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.19	26.87	26.87	41.76	44.19	41.76	44.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.10	28.69	28.69	44.55	47.10	44.55	47.10
1826	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.73	26.66	26.66	41.33	43.73	41.33	43.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.55	28.44	28.44	44.03	46.55	44.03	46.55
1827	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.32	26.44	26.44	40.95	43.32	40.95	43.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.02	28.18	28.18	43.53	46.02	43.53	46.02
1828	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.81	26.16	26.16	40.47	42.81	40.47	42.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.41	27.90	27.90	42.96	45.41	42.96	45.41
1829	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.47	25.04	25.04	41.83	44.47	41.83	44.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.12	29.54	29.54	44.66	47.12	44.66	47.12
1830	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.92	27.70	27.70	41.64	43.92	41.64	43.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.68	29.27	29.27	44.24	46.68	44.24	46.68
1831	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.28	27.25	27.25	41.03	43.28	41.03	43.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.12	29.01	29.01	43.72	46.12	43.72	46.12
1832	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.38	26.88	26.88	41.93	44.38	41.93	44.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.25	28.76	28.76	44.69	47.25	44.69	47.25
1833	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.96	26.68	26.68	41.54	43.96	41.54	43.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.78	28.51	28.51	44.24	46.78	44.24	46.78
1834	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.57	26.48	26.48	41.17	43.57	41.17	43.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.30	28.26	28.26	43.79	46.30	43.79	46.30
1835	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.22	26.27	26.27	40.84	43.22	40.84	43.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.86	28.01	28.01	43.37	45.86	43.37	45.86
1836	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.82	26.06	26.06	40.46	42.82	40.46	42.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.35	27.76	27.76	42.89	45.35	42.89	45.35
1837	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.36	25.78	25.78	40.03	42.36	40.03	42.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.80	27.49	27.49	42.37	44.80	42.37	44.80
1838	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.70	27.79	27.79	41.47	43.70	41.47	43.70

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1839	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.20	29.10	29.10	43.80	46.20	43.80	46.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.06	27.31	27.31	40.86	43.06	40.86	43.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.67	28.85	28.85	43.31	45.67	43.31	45.67
1840	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.68	26.87	26.87	40.47	42.68	40.47	42.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.47	28.60	28.60	43.10	45.47	43.10	45.47
1841	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.23	26.51	26.51	40.04	42.23	40.04	42.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.97	28.35	28.35	42.63	44.97	42.63	44.97
1842	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.43	26.32	26.32	41.03	43.43	41.03	43.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.06	28.12	28.12	43.56	46.06	43.56	46.06
1843	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.07	26.13	26.13	40.69	43.07	40.69	43.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.63	27.88	27.88	43.15	45.63	43.15	45.63
1844	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.73	25.93	25.93	40.37	42.73	40.37	42.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.20	27.64	27.64	42.74	45.20	42.74	45.20
1845	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.40	25.74	25.74	40.06	42.40	40.06	42.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.77	27.40	27.40	42.33	44.77	42.33	44.77
1846	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.98	25.47	25.47	39.66	41.98	39.66	41.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.29	27.14	27.14	41.88	44.29	41.88	44.29
1847	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.59	27.40	27.40	39.70	41.59	39.70	41.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.09	28.67	28.67	42.78	45.09	42.78	45.09
1848	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.45	26.94	26.94	40.29	42.45	40.29	42.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.87	28.44	28.44	42.56	44.87	42.56	44.87
1849	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.98	26.50	26.50	39.83	41.98	39.83	41.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.55	28.20	28.20	42.25	44.55	42.25	44.55
1850	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.67	26.16	26.16	39.51	41.67	39.51	41.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.28	27.96	27.96	41.99	44.28	41.99	44.28
1851	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.99	25.98	25.98	40.60	42.99	40.60	42.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.46	27.73	27.73	42.98	45.46	42.98	45.46
1852	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.60	25.79	25.79	40.24	42.60	40.24	42.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.99	27.50	27.50	42.54	44.99	42.54	44.99
1853	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.29	25.61	25.61	39.95	42.29	39.95	42.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.59	27.28	27.28	42.16	44.59	42.16	44.59
1854	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.97	25.42	25.42	39.64	41.97	39.64	41.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.20	27.05	27.05	41.79	44.20	41.79	44.20
1855	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.61	25.16	25.16	39.30	41.61	39.30	41.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.79	26.80	26.80	41.40	43.79	41.40	43.79
1856	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.99	27.00	27.00	39.15	40.99	39.15	40.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.26	28.25	28.25	42.02	44.26	42.02	44.26
1857	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.87	26.56	26.56	39.75	41.87	39.75	41.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.10	28.01	28.01	41.85	44.10	41.85	44.10
1858	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.43	26.10	26.10	39.31	41.43	39.31	41.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.78	27.77	27.77	41.54	43.78	41.54	43.78
1859	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.09	25.76	25.76	38.97	41.09	38.97	41.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.46	27.53	27.53	41.23	43.46	41.23	43.46
1860	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.74	25.58	25.58	38.65	40.74	38.65	40.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.02	27.29	27.29	40.82	43.02	40.82	43.02
1861	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.06	25.39	25.39	39.72	42.06	39.72	42.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.25	27.06	27.06	41.84	44.25	41.84	44.25
1862	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.75	25.21	25.21	39.43	41.75	39.43	41.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.87	26.83	26.83	41.48	43.87	41.48	43.87
1863	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.45	25.02	25.02	39.14	41.45	39.14	41.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.49	26.60	26.60	41.12	43.49	41.12	43.49
1864	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.10	24.76	24.76	38.81	41.10	38.81	41.10

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1865	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.10	26.35	26.35	40.75	43.10	40.75	43.10
								IL	totaal (0)	1	1.5	40.47	26.65	26.65	38.67	40.47	38.67	40.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	43.40	27.86	27.86	41.24	43.40	41.24	43.40
1866	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.39	26.21	26.21	39.29	41.39	39.29	41.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	43.43	27.63	27.63	41.22	43.43	41.22	43.43
1867	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.97	25.77	25.77	38.87	40.97	38.87	40.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	43.13	27.40	27.40	40.93	43.13	40.93	43.13
1868	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.64	25.43	25.43	38.54	40.64	38.54	40.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.84	27.17	27.17	40.65	42.84	40.65	42.84
1869	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.31	25.26	25.26	38.24	40.31	38.24	40.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.45	26.94	26.94	40.29	42.45	40.29	42.45
1870	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.01	25.08	25.08	37.96	40.01	37.96	40.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.07	26.72	26.72	39.94	42.07	39.94	42.07
1871	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.36	24.90	24.90	39.05	41.36	39.05	41.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	43.34	26.50	26.50	40.97	43.34	40.97	43.34
1872	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.07	24.72	24.72	38.77	41.07	38.77	41.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.99	26.28	26.28	40.64	42.99	40.64	42.99
1873	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.74	24.48	24.48	38.46	40.74	38.46	40.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.62	26.04	26.04	40.29	42.62	40.29	42.62
1874	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.13	26.32	26.32	38.33	40.13	38.33	40.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.53	27.50	27.50	40.46	42.53	40.46	42.53
1875	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.95	25.89	25.89	38.88	40.95	38.88	40.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.84	27.29	27.29	40.68	42.84	40.68	42.84
1876	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.59	25.48	25.48	38.51	40.59	38.51	40.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.58	27.08	27.08	40.42	42.58	40.42	42.58
1877	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.28	25.16	25.16	38.20	40.28	38.20	40.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.33	26.87	26.87	40.18	42.33	40.18	42.33
1878	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.99	25.00	25.00	37.93	39.99	37.93	39.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.02	26.66	26.66	39.89	42.02	39.89	42.02
1879	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.69	24.84	24.84	37.66	39.69	37.66	39.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.65	26.45	26.45	39.55	41.65	39.55	41.65
1880	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.45	24.68	24.68	37.43	39.45	37.43	39.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.34	26.25	26.25	39.26	41.34	39.26	41.34
1881	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.82	24.51	24.51	38.53	40.82	38.53	40.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.65	26.04	26.04	40.32	42.65	40.32	42.65
1882	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.51	24.29	24.29	38.23	40.51	38.23	40.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.32	25.82	25.82	40.00	42.32	40.00	42.32
1883	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.69	25.98	25.98	37.91	39.69	37.91	39.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.52	27.13	27.13	39.59	41.52	39.59	41.52
1884	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.23	25.55	25.55	37.46	39.23	37.46	39.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.09	26.93	26.93	40.00	42.09	40.00	42.09
1885	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.23	25.16	25.16	38.15	40.23	38.15	40.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.99	26.73	26.73	39.88	41.99	39.88	41.99
1886	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.87	24.84	24.84	37.80	39.87	37.80	39.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.76	26.52	26.52	39.65	41.76	39.65	41.76
1887	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.62	24.69	24.69	37.57	39.62	37.57	39.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.52	26.32	26.32	39.42	41.52	39.42	41.52
1888	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.32	24.54	24.54	37.30	39.32	37.30	39.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.16	26.12	26.12	39.09	41.16	39.09	41.16
1889	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.07	24.38	24.38	37.07	39.07	37.07	39.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.84	25.92	25.92	38.79	40.84	38.79	40.84
1890	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.45	24.23	24.23	38.17	40.45	38.17	40.45

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1891	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.17	25.73	25.73	39.86	42.17	39.86	42.17
								IL	totaal (0)	1	1.5	40.15	24.01	24.01	37.89	40.15	37.89	40.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.86	25.52	25.52	39.57	41.86	39.57	41.86
1892	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.36	26.18	26.18	34.72	36.18	34.72	36.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.11	26.77	26.77	36.44	37.11	36.44	37.11
1893	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.83	25.21	25.21	37.08	38.83	37.08	38.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.48	26.57	26.57	39.44	41.48	39.44	41.48
1894	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.84	24.82	24.82	37.77	39.84	37.77	39.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.44	26.38	26.38	39.37	41.44	39.37	41.44
1895	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.52	24.54	24.54	37.46	39.52	37.46	39.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.22	26.19	26.19	39.15	41.22	39.15	41.22
1896	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.23	24.39	24.39	37.20	39.23	37.20	39.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.00	25.99	25.99	38.94	41.00	38.94	41.00
1897	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.97	24.24	24.24	36.96	38.97	36.96	38.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.70	25.80	25.80	38.66	40.70	38.66	40.70
1898	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.70	24.10	24.10	36.72	38.70	36.72	38.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.37	25.61	25.61	38.36	40.37	38.36	40.37
1899	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.49	23.95	23.95	36.52	38.49	36.52	38.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.11	25.42	25.42	38.11	40.11	38.11	40.11
1900	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.81	23.75	23.75	37.56	39.81	37.56	39.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.42	25.23	25.23	39.15	41.42	39.15	41.42
1901	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.07	25.72	25.72	34.34	35.72	34.34	35.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.19	26.42	26.42	35.77	36.42	35.77	36.42
1902	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.47	25.49	25.49	36.89	38.47	36.89	38.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.79	26.23	26.23	38.82	40.79	38.82	40.79
1903	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.47	24.50	24.50	37.41	39.47	37.41	39.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.92	26.05	26.05	38.88	40.92	38.88	40.92
1904	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.18	24.24	24.24	37.13	39.18	37.13	39.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.71	25.86	25.86	38.68	40.71	38.68	40.71
1905	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.86	24.10	24.10	36.85	38.86	36.85	38.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.51	25.67	25.67	38.48	40.51	38.48	40.51
1906	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.64	23.97	23.97	36.65	38.64	36.65	38.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.27	25.49	25.49	38.25	40.27	38.25	40.27
1907	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.37	23.83	23.83	36.40	38.37	36.40	38.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.95	25.31	25.31	37.96	39.95	37.96	39.95
1908	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.12	23.68	23.68	36.17	38.12	36.17	38.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.65	25.13	25.13	37.69	39.65	37.69	39.65
1909	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.87	23.49	23.49	35.94	37.87	35.94	37.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.39	24.94	24.94	37.44	39.39	37.44	39.39
1910	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.14	25.38	25.38	33.73	35.38	33.73	35.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	35.40	26.09	26.09	35.19	36.09	35.19	36.09
1911	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.10	25.11	25.11	36.51	38.10	36.51	38.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.06	25.90	25.90	38.18	40.06	38.18	40.06
1912	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.10	24.18	24.18	37.05	39.10	37.05	39.10
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.42	25.73	25.73	38.42	40.42	38.42	40.42
1913	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.89	23.96	23.96	36.84	38.89	36.84	38.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.23	25.55	25.55	38.23	40.23	38.23	40.23
1914	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.55	23.83	23.83	36.54	38.55	36.54	38.55
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.04	25.37	25.37	38.05	40.04	38.05	40.04
1915	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.31	23.69	23.69	36.33	38.31	36.33	38.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.85	25.19	25.19	37.86	39.85	37.86	39.85
1916	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.05	23.56	23.56	36.09	38.05	36.09	38.05

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1917	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.54	25.01	25.01	37.57	39.54	37.57	39.54
								IL	totaal (0)	1	1.5	37.81	23.42	23.42	35.88	37.81	35.88	37.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.25	24.84	24.84	37.31	39.25	37.31	39.25
1918	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.54	23.23	23.23	35.62	37.54	35.62	37.54
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.98	24.66	24.66	37.06	38.98	37.06	38.98
1919	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.28	24.70	24.70	32.98	34.70	32.98	34.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.72	25.78	25.78	34.69	35.78	34.69	35.78
1920	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.35	24.80	24.80	35.89	37.35	35.89	37.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.28	25.60	25.60	37.51	39.28	37.51	39.28
1921	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.38	23.89	23.89	35.66	37.38	35.66	37.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.82	25.43	25.43	37.89	39.82	37.89	39.82
1922	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.59	23.70	23.70	36.55	38.59	36.55	38.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.80	25.27	25.27	37.83	39.80	37.83	39.80
1923	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.26	23.58	23.58	36.26	38.26	36.26	38.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.63	25.10	25.10	37.66	39.63	37.66	39.63
1924	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.00	23.45	23.45	36.03	38.00	36.03	38.00
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.45	24.93	24.93	37.49	39.45	37.49	39.45
1925	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.78	23.33	23.33	35.83	37.78	35.83	37.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.20	24.76	24.76	37.25	39.20	37.25	39.20
1926	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.55	23.20	23.20	35.62	37.55	35.62	37.55
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.92	24.59	24.59	37.00	38.92	37.00	38.92
1927	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.26	23.02	23.02	35.36	37.26	35.36	37.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.64	24.42	24.42	36.74	38.64	36.74	38.64
1928	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.96	21.98	21.98	30.91	31.98	30.91	31.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.98	25.47	25.47	34.17	35.47	34.17	35.47
1929	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.07	23.97	23.97	35.45	37.07	35.45	37.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.59	25.30	25.30	36.92	38.59	36.92	38.59
1930	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.82	24.34	24.34	35.38	36.82	35.38	36.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.33	25.13	25.13	37.44	39.33	37.44	39.33
1931	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.11	23.43	23.43	36.11	38.11	36.11	38.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.36	24.97	24.97	37.43	39.36	37.43	39.36
1932	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.93	23.31	23.31	35.95	37.93	35.95	37.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.19	24.81	24.81	37.26	39.19	37.26	39.19
1933	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.67	23.19	23.19	35.72	37.67	35.72	37.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.03	24.64	24.64	37.10	39.03	37.10	39.03
1934	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.48	23.07	23.07	35.54	37.48	35.54	37.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.83	24.48	24.48	36.90	38.83	36.90	38.83
1935	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.25	22.95	22.95	35.33	37.25	35.33	37.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.55	24.31	24.31	36.65	38.55	36.65	38.55
1936	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.97	22.77	22.77	35.08	36.97	35.08	36.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.28	24.14	24.14	36.40	38.28	36.40	38.28
1937	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.40	20.60	20.60	29.96	30.60	29.96	30.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.40	25.16	25.16	33.73	35.16	33.73	35.16
1938	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.51	23.68	23.68	34.97	36.51	34.97	36.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.02	25.00	25.00	36.42	38.02	36.42	38.02
1939	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.37	23.30	23.30	34.76	36.37	34.76	36.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.85	24.84	24.84	37.00	38.85	37.00	38.85
1940	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.65	23.16	23.16	35.69	37.65	35.69	37.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.93	24.68	24.68	37.03	38.93	37.03	38.93
1941	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.52	23.05	23.05	35.57	37.52	35.57	37.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.78	24.53	24.53	36.88	38.78	36.88	38.78
1942	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.35	22.94	22.94	35.41	37.35	35.41	37.35

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1943	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	38.62	24.36	24.36	36.71	38.62	36.71	38.62
								IL	totaal (0)	1	1.5	37.19	22.82	22.82	35.26	37.19	35.26	37.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.46	24.20	24.20	36.55	38.46	36.55	38.46
1944	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.96	22.70	22.70	35.05	36.96	35.05	36.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.19	24.04	24.04	36.31	38.19	36.31	38.19
1945	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.69	22.53	22.53	34.81	36.69	34.81	36.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.93	23.88	23.88	36.07	37.93	36.07	37.93
1946	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.22	20.53	20.53	29.83	30.53	29.83	30.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.91	24.87	24.87	33.35	34.87	33.35	34.87
1947	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.33	23.40	23.40	34.76	36.33	34.76	36.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.57	24.73	24.73	36.03	37.57	36.03	37.57
1948	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.07	23.05	23.05	34.47	36.07	34.47	36.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.32	24.59	24.59	36.54	38.32	36.54	38.32
1949	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.37	22.95	22.95	35.43	37.37	35.43	37.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.59	24.45	24.45	36.71	38.59	36.71	38.59
1950	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.27	22.86	22.86	35.33	37.27	35.33	37.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.47	24.31	24.31	36.59	38.47	36.59	38.47
1951	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.13	22.76	22.76	35.20	37.13	35.20	37.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.34	24.16	24.16	36.45	38.34	36.45	38.34
1952	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.98	22.66	22.66	35.06	36.98	35.06	36.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.20	24.02	24.02	36.31	38.20	36.31	38.20
1953	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.79	22.55	22.55	34.89	36.79	34.89	36.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.98	23.88	23.88	36.11	37.98	36.11	37.98
1954	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.52	22.38	22.38	34.64	36.52	34.64	36.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.73	23.73	23.73	35.88	37.73	35.88	37.73
1955	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.96	22.30	22.30	31.07	32.30	31.07	32.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.42	24.57	24.57	32.96	34.57	32.96	34.57
1956	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.99	23.10	23.10	34.43	35.99	34.43	35.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.10	24.44	24.44	35.61	37.10	35.61	37.10
1957	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.85	22.79	22.79	34.24	35.85	34.24	35.85
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.75	24.30	24.30	36.04	37.75	36.04	37.75
1958	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.04	22.70	22.70	35.12	37.04	35.12	37.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.19	24.16	24.16	36.34	38.19	36.34	38.19
1959	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.94	22.61	22.61	35.02	36.94	35.02	36.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.07	24.03	24.03	36.21	38.07	36.21	38.07
1960	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.82	22.51	22.51	34.90	36.82	34.90	36.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.95	23.89	23.89	36.09	37.95	36.09	37.95
1961	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.68	22.41	22.41	34.77	36.68	34.77	36.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.82	23.75	23.75	35.96	37.82	35.96	37.82
1962	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.51	22.31	22.31	34.62	36.51	34.62	36.51
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.64	23.61	23.61	35.79	37.64	35.79	37.64
1963	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.23	22.13	22.13	34.36	36.23	34.36	36.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.39	23.46	23.46	35.56	37.39	35.56	37.39
1964	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.55	24.11	24.11	32.33	34.11	32.33	34.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.97	24.29	24.29	32.61	34.29	32.61	34.29
1965	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.57	24.38	24.38	32.49	34.38	32.49	34.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.69	24.16	24.16	32.87	34.16	32.87	34.16
1966	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.53	22.53	22.53	33.94	35.53	33.94	35.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.20	24.02	24.02	35.56	37.20	35.56	37.20
1967	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.34	22.45	22.45	33.78	35.34	33.78	35.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.66	23.89	23.89	35.87	37.66	35.87	37.66
1968	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.62	22.36	22.36	34.71	36.62	34.71	36.62

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1969	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.69	23.76	23.76	35.86	37.69	35.86	37.69
								IL	totaal (0)	1	1.5	36.52	22.27	22.27	34.62	36.52	34.62	36.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.57	23.62	23.62	35.74	37.57	35.74	37.57
1970	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.38	22.17	22.17	34.49	36.38	34.49	36.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.45	23.48	23.48	35.61	37.45	35.61	37.45
1971	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.24	22.07	22.07	34.35	36.24	34.35	36.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.31	23.35	23.35	35.47	37.31	35.47	37.31
1972	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.94	21.89	21.89	34.08	35.94	34.08	35.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.06	23.20	23.20	35.25	37.06	35.25	37.06
1973	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.99	23.14	23.14	31.12	33.14	31.12	33.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.91	23.94	23.94	31.97	33.94	31.97	33.94
1974	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.38	22.69	22.69	30.61	32.69	30.61	32.69
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.60	23.44	23.44	31.54	33.44	31.54	33.44
1975	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.65	22.12	22.12	29.98	32.12	29.98	32.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.36	23.13	23.13	31.26	33.13	31.26	33.13
1976	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.48	21.65	21.65	29.62	31.65	29.62	31.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.32	22.83	22.83	31.07	32.83	31.07	32.83
1977	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.25	21.33	21.33	29.34	31.33	29.34	31.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.21	22.56	22.56	30.87	32.56	30.87	32.56
1978	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.25	21.11	21.11	31.92	33.25	31.92	33.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	34.07	22.30	22.30	32.86	34.07	32.86	34.07
1979	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.01	20.90	20.90	31.69	33.01	31.69	33.01
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.86	22.04	22.04	32.63	33.86	32.63	33.86
1980	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.75	20.71	20.71	31.45	32.75	31.45	32.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	33.68	21.78	21.78	32.43	33.68	32.43	33.68
1981	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	23.05	23.05	30.95	33.05	30.95	33.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.47	23.85	23.85	31.74	33.85	31.74	33.85
1982	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.55	22.81	22.81	30.75	32.81	30.75	32.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.29	23.60	23.60	31.52	33.60	31.52	33.60
1983	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.41	22.63	22.63	30.58	32.63	30.58	32.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	23.35	23.35	31.30	33.35	31.30	33.35
1984	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.39	22.47	22.47	30.48	32.47	30.48	32.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.06	23.12	23.12	31.14	33.12	31.14	33.12
1985	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.15	21.94	21.94	29.68	31.94	29.68	31.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.62	22.61	22.61	30.65	32.61	30.65	32.61
1986	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.92	21.28	21.28	29.18	31.28	29.18	31.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.56	22.30	22.30	30.44	32.30	30.44	32.30
1987	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.69	20.95	20.95	28.89	30.95	28.89	30.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.44	22.02	22.02	30.23	32.02	30.23	32.02
1988	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.52	20.72	20.72	28.68	30.72	28.68	30.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	21.77	21.77	30.06	31.77	30.06	31.77
1989	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.97	10.53	10.53	20.26	20.97	20.26	20.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.79	23.75	23.75	31.44	33.75	31.44	33.75
1990	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.88	12.44	12.44	24.93	26.88	24.93	26.88
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.83	23.50	23.50	31.29	33.50	31.29	33.50
1991	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.71	16.10	16.10	26.55	27.71	26.55	27.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.73	23.26	23.26	31.10	33.26	31.10	33.26
1992	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.03	22.41	22.41	30.30	32.41	30.30	32.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.57	23.03	23.03	30.89	33.03	30.89	33.03
1993	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.83	22.25	22.25	30.13	32.25	30.13	32.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.36	22.80	22.80	30.67	32.80	30.67	32.80
1994	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.88	22.09	22.09	30.05	32.09	30.05	32.09

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1995	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	22.57	22.57	30.53	32.57	30.53	32.57
								IL	totaal (0)	1	1.5	27.87	21.78	21.78	29.48	31.78	29.48	31.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.98	22.13	22.13	30.11	32.13	30.11	32.13
1996	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.46	21.08	21.08	28.89	31.08	28.89	31.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.91	21.82	21.82	29.89	31.82	29.89	31.82
1997	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	17.92	9.57	9.57	18.19	19.57	18.19	19.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	23.64	23.64	31.22	33.64	31.22	33.64
1998	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	19.70	11.62	11.62	20.12	21.62	20.12	21.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.21	23.40	23.40	31.01	33.40	31.01	33.40
1999	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.82	13.27	13.27	23.06	23.82	23.06	23.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.12	23.17	23.17	30.83	33.17	30.83	33.17
2000	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.34	14.95	14.95	25.26	26.34	25.26	26.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.15	22.94	22.94	30.68	32.94	30.68	32.94
2001	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.62	16.89	16.89	26.79	27.62	26.79	27.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.06	22.71	22.71	30.50	32.71	30.50	32.71
2002	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.00	22.03	22.03	30.06	32.03	30.06	32.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.92	22.49	22.49	30.31	32.49	30.31	32.49
2003	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.54	21.87	21.87	29.78	31.87	29.78	31.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.87	22.27	22.27	30.16	32.27	30.16	32.27
2004	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.39	21.72	21.72	29.63	31.72	29.63	31.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.74	22.05	22.05	29.97	32.05	29.97	32.05
2005	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.18	21.57	21.57	29.46	31.57	29.46	31.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.61	21.84	21.84	29.79	31.84	29.79	31.84
2006	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	17.16	9.32	9.32	17.71	19.32	17.71	19.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.04	23.54	23.54	31.05	33.54	31.05	33.54
2007	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	18.57	11.25	11.25	19.42	21.25	19.42	21.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.85	23.30	23.30	30.82	33.30	30.82	33.30
2008	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.30	12.96	12.96	21.14	22.96	21.14	22.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.72	23.07	23.07	30.63	33.07	30.63	33.07
2009	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.69	14.65	14.65	23.13	24.65	23.13	24.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.60	22.84	22.84	30.43	32.84	30.43	32.84
2010	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.77	16.58	16.58	25.62	26.58	25.62	26.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.62	22.62	22.62	30.29	32.62	30.29	32.62
2011	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	22.29	22.29	29.86	32.29	29.86	32.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.52	22.40	22.40	30.11	32.40	30.11	32.40
2012	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.19	21.82	21.82	29.62	31.82	29.62	31.82
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.46	22.18	22.18	29.95	32.18	29.95	32.18
2013	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.08	21.66	21.66	29.48	31.66	29.48	31.66
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.34	21.97	21.97	29.77	31.97	29.77	31.97
2014	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.08	21.52	21.52	29.39	31.52	29.39	31.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.31	21.77	21.77	29.63	31.77	29.63	31.77
2015	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	16.64	9.25	9.25	17.45	19.25	17.45	19.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.59	23.42	23.42	30.83	33.42	30.83	33.42
2016	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	18.37	11.16	11.16	19.28	21.16	19.28	21.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.33	23.19	23.19	30.59	33.19	30.59	33.19
2017	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.49	12.84	12.84	21.15	22.84	21.15	22.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.41	22.97	22.97	30.46	32.97	30.46	32.97
2018	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.95	17.04	17.04	24.37	27.04	24.37	27.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.26	22.74	22.74	30.25	32.74	30.25	32.74
2019	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.90	19.14	19.14	26.43	29.14	26.43	29.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.15	22.52	22.52	30.07	32.52	30.07	32.52
2020	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.10	19.45	19.45	27.35	29.45	27.35	29.45

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
2021	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.11	22.31	22.31	29.92	32.31	29.92	32.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.98	21.75	21.75	29.50	31.75	29.50	31.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.18	22.10	22.10	29.80	32.10	29.80	32.10
2022	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.86	21.60	21.60	29.36	31.60	29.36	31.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.04	21.89	21.89	29.61	31.89	29.61	31.89
2023	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.75	21.46	21.46	29.23	31.46	29.23	31.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.92	21.68	21.68	29.44	31.68	29.44	31.68
2024	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	17.74	9.22	9.22	17.92	19.22	17.92	19.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.31	23.31	23.31	30.67	33.31	30.67	33.31
2025	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	19.68	13.61	13.61	21.31	23.61	21.31	23.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.14	23.08	23.08	30.45	33.08	30.45	33.08
2026	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.26	15.30	15.30	22.65	25.30	22.65	25.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.99	22.86	22.86	30.26	32.86	30.26	32.86
2027	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.45	14.53	14.53	22.18	24.53	22.18	24.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.98	22.64	22.64	30.10	32.64	30.10	32.64
2028	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.18	16.59	16.59	24.13	26.59	24.13	26.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.85	22.43	22.43	29.91	32.43	29.91	32.43
2029	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.38	19.65	19.65	27.23	29.65	27.23	29.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.83	22.21	22.21	29.76	32.21	29.76	32.21
2030	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.09	21.69	21.69	29.17	31.69	29.17	31.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.79	22.01	22.01	29.61	32.01	29.61	32.01
2031	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.52	21.54	21.54	29.21	31.54	29.21	31.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.67	21.80	21.80	29.43	31.80	29.43	31.80
2032	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.55	21.40	21.40	29.12	31.40	29.12	31.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.66	21.60	21.60	29.29	31.60	29.29	31.60

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	2583	100.0	
2	1097	50.0	

BIJLAGE IIc

Berekeningsgegevens – en resultaten Ebberstraat 40

Projectgegevens

projectnaam: M12 484 AO bouwplan Ebberstraat 29-33 Velden 211x06266
opdrachtgever: BRO Tegelen
adviseur:
databaseversie: 851
situatie: IL Ebberstraat 40
uitsnede: Industrielawaai

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.32 18.11.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	13-01-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:28
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	Invallend geluid en meteo correctie berekend zoals in Geomilieu

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	4.0	0.0	313		80	
2	6.0	0.0	74		80	
3	4.0	0.0	458		80	
4	6.0	0.0	35		80	
5	4.0	0.0	230		80	
6	4.0	0.0	400		80	
7	4.0	0.0	420		80	
8	4.0	0.0	94		80	
9	3.0	0.0	9		80	
10	6.0	0.0	45		80	
11	4.0	0.0	309		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	405	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	0.0	147	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	0.0	146	hardzachtvergang + hoogtelijn	
7	0.0	149	hardzachtvergang + hoogtelijn	
8	0.0	148	hardzachtvergang + hoogtelijn	
9	0.0	98	hardzachtvergang + hoogtelijn	
10	0.0	50	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
			h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1 Ebberstraat 40	Uitlaat	vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	--	--	--	--	--	88.0	--	--	--	88.0 B1	50.000	30.000	30.000 %	--	--	-- %	--	--	-- %
7 Ebberstraat 40	Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B7	7.16	10.79	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
8 Ebberstraat 40	Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.3	70.5	77.5	82.9	87.0	91.0	89.6	83.2	70.5	95.0 B7	7.16	10.79	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %

Mobiele bronnen

nr bedrijf	bron	bronvermogen												maxafst	aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
		h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
5 Ebberstraat 40	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB5	5	10	10	1	0	0	0	0	0	0
6 Ebberstraat 40	Rijden vrachtauto	1.0	A	63.9	76.4	87.6	90.4	94.6	99.5	97.7	91.5	86.0	103.3 MB6	5	10	10	1	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1190	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.70	19.85	17.66	25.30	27.66	25.30	27.66
						IL totaal (0)	1	5.0	22.78	19.86	17.33	25.13	27.33	25.13	27.33
1191	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.24	19.40	17.29	24.89	27.29	24.89	27.29
						IL totaal (0)	1	5.0	22.96	19.99	17.25	25.16	27.25	25.16	27.25
1192	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.13	19.28	17.14	24.75	27.14	24.75	27.14
						IL totaal (0)	1	5.0	23.08	20.09	17.17	25.17	27.17	25.17	27.17
1193	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.09	19.24	17.06	24.69	27.06	24.69	27.06
						IL totaal (0)	1	5.0	23.26	20.23	17.10	25.22	27.10	25.22	27.10
1194	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.09	19.22	16.98	24.64	26.98	24.64	26.98
						IL totaal (0)	1	5.0	23.28	20.24	17.04	25.19	27.04	25.19	27.04
1195	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.14	19.25	16.90	24.62	26.90	24.62	26.90
						IL totaal (0)	1	5.0	23.36	20.30	16.97	25.20	26.97	25.20	26.97
1196	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.23	19.31	16.82	24.61	26.82	24.61	26.82
						IL totaal (0)	1	5.0	23.48	20.39	16.91	25.22	26.91	25.22	26.91
1197	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.36	19.41	16.75	24.62	26.75	24.62	26.75
						IL totaal (0)	1	5.0	23.62	20.51	16.84	25.26	26.84	25.26	26.84
1198	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	25.13	22.12	19.17	27.19	29.17	27.19	29.17
						IL totaal (0)	1	5.0	23.81	20.66	16.79	25.32	26.79	25.32	26.79
1199	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.76	19.91	17.73	25.36	27.73	25.36	27.73
						IL totaal (0)	1	5.0	22.90	19.97	17.43	25.24	27.43	25.24	27.43
1200	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.27	19.43	17.36	24.94	27.36	24.94	27.36
						IL totaal (0)	1	5.0	23.08	20.11	17.35	25.27	27.35	25.27	27.35
1201	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.13	19.29	17.17	24.77	27.17	24.77	27.17
						IL totaal (0)	1	5.0	23.20	20.20	17.27	25.28	27.27	25.28	27.27
1202	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.10	19.24	17.08	24.71	27.08	24.71	27.08
						IL totaal (0)	1	5.0	23.38	20.35	17.20	25.33	27.20	25.33	27.20
1203	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.10	19.23	17.00	24.66	27.00	24.66	27.00
						IL totaal (0)	1	5.0	23.41	20.36	17.14	25.31	27.14	25.31	27.14
1204	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.15	19.26	16.92	24.63	26.92	24.63	26.92
						IL totaal (0)	1	5.0	23.49	20.43	17.07	25.31	27.07	25.31	27.07
1205	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.25	19.33	16.84	24.63	26.84	24.63	26.84
						IL totaal (0)	1	5.0	23.63	20.53	17.00	25.34	27.00	25.34	27.00
1206	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.39	19.43	16.77	24.64	26.77	24.64	26.77
						IL totaal (0)	1	5.0	23.77	20.65	16.94	25.38	26.94	25.38	26.94
1207	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.59	19.59	16.70	24.69	26.70	24.69	26.70
						IL totaal (0)	1	5.0	23.97	20.81	16.88	25.45	26.88	25.45	26.88
1208	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.83	19.98	17.81	25.44	27.81	25.44	27.81
						IL totaal (0)	1	5.0	23.04	20.10	17.53	25.36	27.53	25.36	27.53
1209	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.31	19.48	17.43	25.00	27.43	25.00	27.43
						IL totaal (0)	1	5.0	23.20	20.23	17.45	25.38	27.45	25.38	27.45
1210	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.13	19.29	17.20	24.79	27.20	24.79	27.20
						IL totaal (0)	1	5.0	23.32	20.32	17.37	25.39	27.37	25.39	27.37
1211	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.10	19.25	17.11	24.72	27.11	24.72	27.11
						IL totaal (0)	1	5.0	23.51	20.47	17.30	25.44	27.30	25.44	27.30
1212	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.11	19.24	17.03	24.68	27.03	24.68	27.03
						IL totaal (0)	1	5.0	23.54	20.49	17.24	25.42	27.24	25.42	27.24
1213	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.17	19.28	16.95	24.66	26.95	24.66	26.95
						IL totaal (0)	1	5.0	23.64	20.56	17.17	25.43	27.17	25.43	27.17
1214	0.0	0.0	--		R_IL	IL totaal (0)	1	1.5	22.27	19.35	16.87	24.65	26.87	24.65	26.87

																IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	
1215	0.0	0.0	--						IL	totaal (0)	1	5.0	23.78	20.67	17.10	25.46	27.10	25.46	27.10
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.42	19.47	16.79	24.67	26.79	24.67	26.79
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.93	20.80	17.04	25.51	27.04	25.51	27.04
1216	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.63	19.64	16.72	24.72	26.72	24.72	26.72
									IL	totaal (0)	1	5.0	24.13	20.97	16.98	25.58	26.98	25.58	26.98
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.83	19.99	17.87	25.47	27.87	25.47	27.87
1217	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.13	20.19	17.63	25.45	27.63	25.45	27.63
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.35	19.53	17.49	25.05	27.49	25.05	27.49
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.31	20.33	17.54	25.48	27.54	25.48	27.54
1218	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.12	19.29	17.22	24.80	27.22	24.80	27.22
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.42	20.42	17.46	25.49	27.46	25.49	27.46
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.11	19.26	17.13	24.74	27.13	24.74	27.13
1219	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.62	20.58	17.39	25.54	27.39	25.54	27.39
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.12	19.25	17.05	24.70	27.05	24.70	27.05
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.65	20.60	17.32	25.52	27.32	25.52	27.32
1220	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.18	19.30	16.97	24.67	26.97	24.67	26.97
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.75	20.67	17.25	25.53	27.25	25.53	27.25
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.29	19.37	16.88	24.67	26.88	24.67	26.88
1221	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.89	20.78	17.18	25.56	27.18	25.56	27.18
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.46	19.50	16.81	24.70	26.81	24.70	26.81
									IL	totaal (0)	1	5.0	24.05	20.91	17.11	25.60	27.11	25.60	27.11
1222	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.67	19.67	16.73	24.75	26.73	24.75	26.73
									IL	totaal (0)	1	5.0	24.24	21.07	17.04	25.67	27.04	25.67	27.04
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.83	20.00	17.93	25.51	27.93	25.51	27.93
1223	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.25	20.31	17.73	25.56	27.73	25.56	27.73
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.40	19.57	17.55	25.11	27.55	25.11	27.55
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.44	20.46	17.64	25.59	27.64	25.59	27.64
1224	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.13	19.30	17.25	24.82	27.25	24.82	27.25
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.54	20.54	17.56	25.60	27.56	25.60	27.56
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.12	19.28	17.16	24.76	27.16	24.76	27.16
1225	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.75	20.71	17.49	25.65	27.49	25.65	27.49
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.16	19.29	17.08	24.73	27.08	24.73	27.08
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.81	20.75	17.42	25.65	27.42	25.65	27.42
1226	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.23	19.34	17.00	24.71	27.00	24.71	27.00
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.92	20.83	17.35	25.66	27.35	25.66	27.35
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.36	19.43	16.92	24.72	26.92	24.72	26.92
1227	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	24.05	20.93	17.28	25.69	27.28	25.69	27.28
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.54	19.58	16.85	24.76	26.85	24.76	26.85
									IL	totaal (0)	1	5.0	24.23	21.08	17.21	25.74	27.21	25.74	27.21
1228	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.77	19.76	16.78	24.82	26.78	24.82	26.78
									IL	totaal (0)	1	5.0	24.42	21.25	17.15	25.82	27.15	25.82	27.15
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.95	20.12	18.06	25.64	28.06	25.64	28.06
1229	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.39	20.45	17.84	25.69	27.84	25.69	27.84
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.54	19.72	17.69	25.25	27.69	25.25	27.69
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.59	20.61	17.76	25.73	27.76	25.73	27.76
1230	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.25	19.42	17.36	24.94	27.36	24.94	27.36
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.68	20.67	17.68	25.72	27.68	25.72	27.68
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.25	19.41	17.28	24.89	27.28	24.89	27.28
1231	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	5.0	23.91	20.86	17.60	25.79	27.60	25.79	27.60
									IL	totaal (0)	1	1.5	22.30	19.43	17.20	24.86	27.20	24.86	27.20
									IL	totaal (0)	1	5.0	23.97	20.91	17.54	25.79	27.54	25.79	27.54
1232	0.0	0.0	--						R_IL	totaal (0)	1	1.5	22.38	19.49	17.12	24.84	27.12	24.84	27.12

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1241	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.09	20.99	17.46	25.80	27.46	25.80	27.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.52	19.59	17.04	24.86	27.04	24.86	27.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.23	21.10	17.39	25.83	27.39	25.83	27.39
1242	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.72	19.75	16.97	24.90	26.97	24.90	26.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.42	21.26	17.33	25.90	27.33	25.90	27.33
1243	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.96	19.94	16.90	24.97	26.90	24.97	26.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.62	21.44	17.26	25.97	27.26	25.97	27.26
1244	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.09	20.26	18.21	25.78	28.21	25.78	28.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.54	20.59	17.95	25.81	27.95	25.81	27.95
1245	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.67	19.85	17.83	25.39	27.83	25.39	27.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.72	20.74	17.87	25.85	27.87	25.85	27.87
1246	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.37	19.54	17.47	25.05	27.47	25.05	27.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.81	20.80	17.79	25.84	27.79	25.84	27.79
1247	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.38	19.53	17.39	25.00	27.39	25.00	27.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.05	20.99	17.71	25.91	27.71	25.91	27.71
1248	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.43	19.56	17.31	24.98	27.31	24.98	27.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.12	21.05	17.64	25.91	27.64	25.91	27.64
1249	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.52	19.61	17.22	24.96	27.22	24.96	27.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.24	21.13	17.56	25.92	27.56	25.92	27.56
1250	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.67	19.73	17.14	24.98	27.14	24.98	27.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.38	21.25	17.49	25.96	27.49	25.96	27.49
1251	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.88	19.89	17.07	25.03	27.07	25.03	27.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.58	21.41	17.42	26.03	27.42	26.03	27.42
1252	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.11	20.08	16.99	25.09	26.99	25.09	26.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.78	21.59	17.35	26.10	27.35	26.10	27.35
1253	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.23	20.40	18.35	25.92	28.35	25.92	28.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.70	20.74	18.07	25.95	28.07	25.95	28.07
1254	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.83	20.00	17.97	25.53	27.97	25.53	27.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.88	20.89	17.99	25.98	27.99	25.98	27.99
1255	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.52	19.69	17.62	25.20	27.62	25.20	27.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.18	21.13	17.90	26.07	27.90	26.07	27.90
1256	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.52	19.67	17.51	25.13	27.51	25.13	27.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.21	21.15	17.83	26.05	27.83	26.05	27.83
1257	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.59	19.71	17.43	25.11	27.43	25.11	27.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.32	21.23	17.75	26.06	27.75	26.06	27.75
1258	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.68	19.77	17.34	25.10	27.34	25.10	27.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.42	21.31	17.68	26.07	27.68	26.07	27.68
1259	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.84	19.90	17.26	25.12	27.26	25.12	27.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.57	21.43	17.61	26.11	27.61	26.11	27.61
1260	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.07	20.08	17.18	25.17	27.18	25.17	27.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.78	21.61	17.54	26.19	27.54	26.19	27.54
1261	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.31	20.27	17.10	25.24	27.10	25.24	27.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.00	21.79	17.47	26.27	27.47	26.27	27.47
1262	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.34	20.53	18.50	26.06	28.50	26.06	28.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	23.86	20.90	18.19	26.09	28.19	26.09	28.19
1263	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.94	20.13	18.12	25.67	28.12	25.67	28.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.04	21.04	18.10	26.12	28.10	26.12	28.10
1264	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.61	19.79	17.77	25.33	27.77	25.33	27.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.33	21.28	18.02	26.21	28.02	26.21	28.02
1265	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.66	19.81	17.64	25.27	27.64	25.27	27.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.38	21.31	17.95	26.19	27.95	26.19	27.95
1266	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.74	19.86	17.55	25.25	27.55	25.25	27.55

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1267	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.49	21.39	17.87	26.20	27.87	26.20	27.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.85	19.93	17.46	25.24	27.46	25.24	27.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.61	21.49	17.79	26.22	27.79	26.22	27.79
1268	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.04	20.08	17.38	25.27	27.38	25.27	27.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.79	21.63	17.72	26.28	27.72	26.28	27.72
1269	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.27	20.27	17.30	25.33	27.30	25.33	27.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.99	21.81	17.65	26.35	27.65	26.35	27.65
1270	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.49	20.44	17.22	25.39	27.22	25.39	27.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.20	21.98	17.58	26.43	27.58	26.43	27.58
1271	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.43	20.62	18.63	26.17	28.63	26.17	28.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.02	21.05	18.30	26.22	28.30	26.22	28.30
1272	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.10	20.28	18.24	25.80	28.24	25.80	28.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.19	21.18	18.21	26.24	28.21	26.24	28.21
1273	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.76	19.94	17.89	25.46	27.89	25.46	27.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.48	21.42	18.12	26.33	28.12	26.33	28.12
1274	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.77	19.92	17.74	25.37	27.74	25.37	27.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.52	21.45	18.05	26.31	28.05	26.31	28.05
1275	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.87	19.97	17.64	25.35	27.64	25.35	27.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.63	21.53	17.96	26.32	27.96	26.32	27.96
1276	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.98	20.06	17.55	25.34	27.55	25.34	27.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.75	21.62	17.88	26.34	27.88	26.34	27.88
1277	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.17	20.20	17.46	25.37	27.46	25.37	27.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.93	21.77	17.80	26.39	27.80	26.39	27.80
1278	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.41	20.39	17.38	25.44	27.38	25.44	27.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.13	21.94	17.73	26.46	27.73	26.46	27.73
1279	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.60	20.54	17.29	25.48	27.29	25.48	27.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.32	22.10	17.65	26.53	27.65	26.53	27.65
1280	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.53	20.72	18.76	26.29	28.76	26.29	28.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.19	21.22	18.42	26.36	28.42	26.36	28.42
1281	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.30	20.47	18.37	25.96	28.37	25.96	28.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.37	21.35	18.33	26.39	28.33	26.39	28.33
1282	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.97	20.13	18.02	25.62	28.02	25.62	28.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.65	21.59	18.24	26.48	28.24	26.48	28.24
1283	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.95	20.08	17.86	25.51	27.86	25.51	27.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.72	21.64	18.16	26.47	28.16	26.47	28.16
1284	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	20.14	17.76	25.49	27.76	25.49	27.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.82	21.70	18.07	26.47	28.07	26.47	28.07
1285	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.17	20.23	17.67	25.49	27.67	25.49	27.67
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.95	21.81	18.00	26.50	28.00	26.50	28.00
1286	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.38	20.40	17.58	25.53	27.58	25.53	27.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.15	21.97	17.92	26.56	27.92	26.56	27.92
1287	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.63	20.60	17.49	25.60	27.49	25.60	27.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.38	22.17	17.84	26.65	27.84	26.65	27.84
1288	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.75	20.69	17.41	25.61	27.41	25.61	27.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.50	22.27	17.76	26.68	27.76	26.68	27.76
1289	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.56	20.77	18.89	26.38	28.89	26.38	28.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.37	21.38	18.54	26.51	28.54	26.51	28.54
1290	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.40	20.57	18.50	26.08	28.50	26.08	28.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.52	21.50	18.44	26.52	28.44	26.52	28.44
1291	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.13	20.28	18.16	25.77	28.16	25.77	28.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.83	21.76	18.36	26.62	28.36	26.62	28.36
1292	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.13	20.25	17.98	25.66	27.98	25.66	27.98

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1293	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.92	21.82	18.28	26.62	28.28	26.62	28.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.21	20.30	17.88	25.63	27.88	25.63	27.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.01	21.89	18.19	26.62	28.19	26.62	28.19
1294	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.37	20.42	17.79	25.65	27.79	25.65	27.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.16	22.01	18.11	26.66	28.11	26.66	28.11
1295	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.60	20.60	17.70	25.70	27.70	25.70	27.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.37	22.19	18.03	26.73	28.03	26.73	28.03
1296	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.84	20.80	17.61	25.76	27.61	25.76	27.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.60	22.38	17.95	26.82	27.95	26.82	27.95
1297	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.46	21.33	17.52	26.02	27.52	26.02	27.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.03	23.69	17.88	27.64	28.69	27.64	28.69
1298	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.69	20.90	19.01	26.50	29.01	26.50	29.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.56	21.56	18.65	26.65	28.65	26.65	28.65
1299	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.46	20.64	18.63	26.18	28.63	26.18	28.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.66	21.64	18.56	26.65	28.56	26.65	28.56
1300	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.30	20.45	18.30	25.92	28.30	25.92	28.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.99	21.91	18.47	26.76	28.47	26.76	28.47
1301	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.28	20.39	18.09	25.78	28.09	25.78	28.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.08	21.98	18.38	26.76	28.38	26.76	28.38
1302	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.38	20.46	17.99	25.77	27.99	25.77	27.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.19	22.06	18.30	26.77	28.30	26.77	28.30
1303	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.55	20.59	17.90	25.79	27.90	25.79	27.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.37	22.20	18.22	26.82	28.22	26.82	28.22
1304	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.79	20.78	17.80	25.84	27.80	25.84	27.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.57	22.38	18.13	26.89	28.13	26.89	28.13
1305	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.00	20.95	17.71	25.89	27.71	25.89	27.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.78	22.55	18.05	26.96	28.05	26.96	28.05
1306	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.96	21.79	17.62	26.32	27.62	26.32	27.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.71	24.33	17.97	28.11	29.33	28.11	29.33
1307	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.64	20.85	18.98	26.47	28.98	26.47	28.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.74	21.74	18.77	26.80	28.77	26.80	28.77
1308	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.61	20.79	18.76	26.32	28.76	26.32	28.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.14	22.07	18.68	26.94	28.68	26.94	28.68
1309	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.48	20.62	18.44	26.07	28.44	26.07	28.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.19	22.10	18.59	26.92	28.59	26.92	28.59
1310	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.45	20.56	18.21	25.93	28.21	25.93	28.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.27	22.16	18.50	26.91	28.50	26.91	28.50
1311	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.57	20.64	18.11	25.92	28.11	25.92	28.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.40	22.26	18.41	26.93	28.41	26.93	28.41
1312	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.77	20.80	18.02	25.95	28.02	25.95	28.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.60	22.42	18.33	26.99	28.33	26.99	28.33
1313	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.03	21.00	17.92	26.01	27.92	26.01	27.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.84	22.62	18.25	27.08	28.25	27.08	28.25
1314	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.18	21.12	17.82	26.03	27.82	26.03	27.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.99	22.75	18.17	27.13	28.17	27.13	28.17
1315	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.30	22.11	17.73	26.56	27.73	26.56	27.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.48	25.07	18.08	28.67	30.07	28.67	30.07
1316	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.05	20.14	17.68	25.45	27.68	25.45	27.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	24.94	21.93	18.89	26.96	28.89	26.96	28.89
1317	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.10	20.17	17.58	25.41	27.58	25.41	27.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.32	22.24	18.79	27.08	28.79	27.08	28.79
1318	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.65	20.79	18.56	26.22	28.56	26.22	28.56

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1319	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.39	22.29	18.71	27.08	28.71	27.08	28.71
								IL	totaal (0)	1	1.5	23.63	20.73	18.33	26.07	28.33	26.07	28.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.47	22.35	18.62	27.07	28.62	27.07	28.62
1320	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.77	20.83	18.23	26.07	28.23	26.07	28.23
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.62	22.47	18.53	27.10	28.53	27.10	28.53
1321	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.00	21.01	18.14	26.12	28.14	26.12	28.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.83	22.64	18.45	27.17	28.45	27.17	28.45
1322	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.26	21.22	18.04	26.18	28.04	26.18	28.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.08	22.85	18.36	27.27	28.36	27.27	28.36
1323	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.14	21.99	17.94	26.57	27.94	26.57	27.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.49	25.09	18.28	28.74	30.09	28.74	30.09
1324	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.45	22.25	17.84	26.69	27.84	26.69	27.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.66	25.24	18.19	28.83	30.24	28.83	30.24
1325	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.92	18.78	14.92	23.45	24.92	23.45	24.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.11	22.09	19.01	27.10	29.01	27.10	29.01
1326	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.45	19.23	14.71	23.63	24.71	23.63	24.71
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.50	22.41	18.92	27.24	28.92	27.24	28.92
1327	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.82	20.94	18.68	26.35	28.68	26.35	28.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.58	22.47	18.82	27.22	28.82	27.22	28.82
1328	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.82	20.91	18.46	26.23	28.46	26.23	28.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.68	22.54	18.73	27.23	28.73	27.23	28.73
1329	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.99	21.03	18.36	26.24	28.36	26.24	28.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.85	22.68	18.65	27.28	28.65	27.28	28.65
1330	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.24	21.24	18.26	26.30	28.26	26.30	28.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.11	22.89	18.56	27.37	28.56	27.37	28.56
1331	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.47	21.42	18.16	26.35	28.16	26.35	28.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.31	23.07	18.48	27.45	28.48	27.45	28.48
1332	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.31	18.06	26.81	28.06	26.81	28.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.83	25.42	18.40	29.01	30.42	29.01	30.42
1333	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.60	22.40	17.95	26.82	27.95	26.82	27.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.84	25.42	18.30	28.99	30.42	28.99	30.42
1334	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.65	18.38	13.21	22.53	23.38	22.53	23.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.30	22.26	19.13	27.25	29.13	27.25	29.13
1335	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.19	18.85	13.06	22.80	23.85	22.80	23.85
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.70	22.60	19.04	27.39	29.04	27.39	29.04
1336	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	23.99	21.10	18.80	26.49	28.80	26.49	28.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.78	22.65	18.94	27.38	28.94	27.38	28.94
1337	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.02	21.09	18.58	26.38	28.58	26.38	28.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.90	22.75	18.85	27.40	28.85	27.40	28.85
1338	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.21	21.24	18.48	26.40	28.48	26.40	28.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.10	22.91	18.77	27.46	28.77	27.46	28.77
1339	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.48	21.46	18.37	26.46	28.37	26.46	28.37
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.35	23.13	18.68	27.56	28.68	27.56	28.68
1340	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.65	21.59	18.27	26.49	28.27	26.49	28.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.52	23.27	18.59	27.61	28.59	27.61	28.59
1341	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.63	22.44	18.17	26.94	28.17	26.94	28.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.00	25.58	18.50	29.16	30.58	29.16	30.58
1342	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.74	22.54	18.06	26.95	28.06	26.95	28.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.99	25.57	18.41	29.12	30.57	29.12	30.57
1343	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.38	18.02	11.95	21.88	23.02	21.88	23.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	25.86	22.78	19.30	27.61	29.30	27.61	29.30
1344	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.19	18.79	12.24	22.52	23.79	22.52	23.79

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1345	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.90	22.79	19.19	27.57	29.19	27.57	29.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.17	21.28	18.93	26.65	28.93	26.65	28.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	25.99	22.86	19.08	27.56	29.08	27.56	29.08
1346	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.22	21.28	18.71	26.54	28.71	26.54	28.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.13	22.97	18.98	27.58	28.98	27.58	28.98
1347	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.46	21.47	18.60	26.58	28.60	26.58	28.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.38	23.17	18.88	27.67	28.88	27.67	28.88
1348	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.73	21.69	18.50	26.65	28.50	26.65	28.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.61	23.37	18.80	27.76	28.80	27.76	28.80
1349	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.69	22.53	18.39	27.07	28.39	27.07	28.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.18	25.77	18.71	29.35	30.77	29.35	30.77
1350	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.78	22.59	18.28	27.07	28.28	27.07	28.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.18	25.76	18.62	29.32	30.76	29.32	30.76
1351	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.93	22.71	18.17	27.10	28.17	27.10	28.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.16	25.74	18.52	29.28	30.74	29.28	30.74
1352	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	18.98	15.73	10.93	20.02	20.93	20.02	20.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.02	22.93	19.47	27.77	29.47	27.77	29.47
1353	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.15	18.75	12.15	22.46	23.75	22.46	23.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.12	23.01	19.36	27.76	29.36	27.76	29.36
1354	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.37	21.46	19.06	26.80	29.06	26.80	29.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.22	23.08	19.25	27.76	29.25	27.76	29.25
1355	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.45	21.50	18.84	26.71	28.84	26.71	28.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.39	23.22	19.15	27.80	29.15	27.80	29.15
1356	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.71	21.70	18.73	26.76	28.73	26.76	28.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.65	23.43	19.04	27.89	29.04	27.89	29.04
1357	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.96	21.90	18.62	26.82	28.62	26.82	28.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.87	23.62	18.94	27.96	28.94	27.96	28.94
1358	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.83	22.66	18.51	27.20	28.51	27.20	28.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.37	25.95	18.83	29.52	30.95	29.52	30.95
1359	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.93	22.74	18.40	27.21	28.40	27.21	28.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.35	25.93	18.73	29.47	30.93	29.47	30.93
1360	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.13	22.90	18.29	27.26	28.29	27.26	28.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.34	25.91	18.64	29.44	30.91	29.44	30.91
1361	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	20.62	17.19	10.08	20.76	22.19	20.76	22.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.22	23.13	19.64	27.96	29.64	27.96	29.64
1362	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.67	21.80	19.53	27.21	29.53	27.21	29.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.34	23.22	19.53	27.96	29.53	27.96	29.53
1363	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.57	21.65	19.19	26.96	29.19	26.96	29.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.46	23.32	19.42	27.97	29.42	27.97	29.42
1364	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.70	21.73	18.97	26.89	28.97	26.89	28.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.70	23.50	19.31	28.04	29.31	28.04	29.31
1365	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.97	21.95	18.85	26.95	28.85	26.95	28.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.93	23.70	19.21	28.12	29.21	28.12	29.21
1366	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.80	22.66	18.75	27.30	28.75	27.30	28.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.58	25.22	19.10	29.07	30.22	29.07	30.22
1367	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.98	22.81	18.63	27.34	28.63	27.34	28.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.55	26.14	18.99	29.69	31.14	29.69	31.14
1368	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.11	22.92	18.52	27.36	28.52	27.36	28.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.52	26.10	18.88	29.64	31.10	29.64	31.10
1369	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.35	23.11	18.41	27.44	28.41	27.44	28.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.51	26.08	18.76	29.59	31.08	29.59	31.08
1370	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	21.94	18.42	9.44	21.59	23.42	21.59	23.42

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1371	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	26.46	23.36	19.81	28.16	29.81	28.16	29.81
								IL	totaal (0)	1	1.5	24.81	21.94	19.65	27.33	29.65	27.33	29.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.57	23.44	19.70	28.16	29.70	28.16	29.70
1372	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.80	21.87	19.33	27.14	29.33	27.14	29.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.73	23.57	19.59	28.19	29.59	28.19	29.59
1373	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.95	21.96	19.09	27.07	29.09	27.07	29.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.97	23.77	19.48	28.26	29.48	28.26	29.48
1374	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.23	22.19	18.98	27.14	28.98	27.14	28.98
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.22	23.98	19.37	28.35	29.37	28.35	29.37
1375	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.05	22.89	18.87	27.49	28.87	27.49	28.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.76	26.34	19.27	29.92	31.34	29.92	31.34
1376	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.13	22.95	18.75	27.47	28.75	27.47	28.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.72	26.30	19.15	29.86	31.30	29.86	31.30
1377	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.33	23.11	18.63	27.53	28.63	27.53	28.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.71	26.28	19.03	29.81	31.28	29.81	31.28
1378	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.58	23.34	18.52	27.62	28.52	27.62	28.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.70	26.27	18.92	29.78	31.27	29.78	31.27
1379	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	22.14	18.61	9.48	21.75	23.61	21.75	23.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.68	23.57	19.99	28.36	29.99	28.36	29.99
1380	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.01	22.12	19.78	27.49	29.78	27.49	29.78
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.81	23.68	19.87	28.37	29.87	28.37	29.87
1381	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.04	22.09	19.47	27.32	29.47	27.32	29.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.00	23.83	19.76	28.41	29.76	28.41	29.76
1382	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.21	22.21	19.22	27.26	29.22	27.26	29.22
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.27	24.05	19.65	28.50	29.65	28.50	29.65
1383	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.12	22.98	19.11	27.64	29.11	27.64	29.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	28.97	25.61	19.54	29.47	30.61	29.47	30.61
1384	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.20	23.04	18.99	27.62	28.99	27.62	28.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.94	26.53	19.43	30.10	31.53	30.10	31.53
1385	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.30	23.12	18.87	27.62	28.87	27.62	28.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.90	26.48	19.31	30.03	31.48	30.03	31.48
1386	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.53	23.30	18.75	27.69	28.75	27.69	28.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.89	26.46	19.19	29.99	31.46	29.99	31.46
1387	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.86	23.60	18.64	27.83	28.64	27.83	28.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.91	26.48	19.08	29.97	31.48	29.97	31.48
1388	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.39	22.52	20.27	27.94	30.27	27.94	30.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	26.93	23.81	20.16	28.57	30.16	28.57	30.16
1389	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.27	22.36	19.92	27.68	29.92	27.68	29.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.06	23.92	20.05	28.58	30.05	28.58	30.05
1390	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.19	22.24	19.60	27.46	29.60	27.46	29.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.29	24.10	19.94	28.65	29.94	28.65	29.94
1391	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.46	19.35	27.46	29.35	27.46	29.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	27.57	24.34	19.83	28.75	29.83	28.75	29.83
1392	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.31	23.17	19.24	27.80	29.24	27.80	29.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	29.20	25.84	19.71	29.68	30.84	29.68	30.84
1393	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.34	23.18	19.11	27.76	29.11	27.76	29.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	26.70	19.60	30.27	31.70	30.27	31.70
1394	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.50	23.31	18.99	27.78	28.99	27.78	28.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.10	26.67	19.48	30.22	31.67	30.22	31.67
1395	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.76	23.53	18.87	27.87	28.87	27.87	28.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	30.08	26.65	19.36	30.17	31.65	30.17	31.65
1396	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.16	23.88	18.75	28.05	28.88	28.05	28.88

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1397	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.11	26.68	19.23	30.16	31.68	30.16	31.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.33	22.49	20.40	27.99	30.40	27.99	30.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.17	24.05	20.35	28.78	30.35	28.78	30.35
1398	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.49	22.57	20.06	27.85	30.06	27.85	30.06
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.34	24.18	20.23	28.81	30.23	28.81	30.23
1399	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.45	22.48	19.73	27.65	29.73	27.65	29.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.61	24.40	20.12	28.90	30.12	28.90	30.12
1400	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.36	23.24	19.49	27.95	29.49	27.95	29.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.36	26.01	20.01	29.89	31.01	29.89	31.01
1401	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.45	23.31	19.37	27.94	29.37	27.94	29.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.35	26.94	19.89	30.52	31.94	30.52	31.94
1402	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.54	23.37	19.24	27.92	29.24	27.92	29.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.32	26.90	19.77	30.46	31.90	30.46	31.90
1403	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.73	23.52	19.12	27.97	29.12	27.97	29.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.28	26.86	19.65	30.40	31.86	30.40	31.86
1404	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.05	23.80	19.00	28.09	29.00	28.09	29.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.31	26.87	19.53	30.38	31.87	30.38	31.87
1405	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.49	24.19	18.87	28.30	29.19	28.30	29.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.33	26.89	19.41	30.37	31.89	30.37	31.89
1406	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.53	22.68	20.53	28.15	30.53	28.15	30.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.43	24.30	20.53	29.00	30.53	29.00	30.53
1407	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.75	22.81	20.20	28.05	30.20	28.05	30.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.65	24.48	20.42	29.06	30.42	29.06	30.42
1408	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.72	22.73	19.87	27.85	29.87	27.85	29.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.92	24.70	20.30	29.15	30.30	29.15	30.30
1409	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.59	23.46	19.62	28.13	29.62	28.13	29.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.62	26.26	20.19	30.12	31.26	30.12	31.26
1410	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.60	23.45	19.50	28.08	29.50	28.08	29.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.53	27.12	20.07	30.70	32.12	30.70	32.12
1411	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.73	23.55	19.37	28.08	29.37	28.08	29.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.51	27.09	19.94	30.65	32.09	30.65	32.09
1412	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.97	23.75	19.24	28.15	29.24	28.15	29.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.48	27.06	19.82	30.59	32.06	30.59	32.06
1413	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.36	24.09	19.11	28.32	29.11	28.32	29.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.52	27.08	19.70	30.58	32.08	30.58	32.08
1414	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.73	25.36	18.99	29.13	30.36	29.13	30.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.62	27.18	19.57	30.62	32.18	30.62	32.18
1415	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.54	21.50	18.33	26.47	28.33	26.47	28.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.70	24.56	20.72	29.23	30.72	29.23	30.72
1416	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.97	23.02	20.33	28.21	30.33	28.21	30.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	27.95	24.76	20.60	29.31	30.60	29.31	30.60
1417	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.61	23.53	20.00	28.33	30.00	28.33	30.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.73	26.39	20.48	30.30	31.39	30.30	31.39
1418	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.75	23.62	19.76	28.28	29.76	28.28	29.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	29.82	26.46	20.37	30.32	31.46	30.32	31.46
1419	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.78	23.63	19.62	28.23	29.62	28.23	29.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.73	27.31	20.24	30.89	32.31	30.89	32.31
1420	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.95	23.76	19.49	28.26	29.49	28.26	29.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.69	27.27	20.12	30.83	32.27	30.83	32.27
1421	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.24	24.00	19.37	28.36	29.37	28.36	29.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.69	27.27	20.00	30.79	32.27	30.79	32.27
1422	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.68	24.40	19.23	28.56	29.40	28.56	29.40

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1423	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.73	27.29	19.86	30.78	32.29	30.78	32.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.95	25.57	19.11	29.32	30.57	29.32	30.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.77	27.32	19.73	30.77	32.32	30.77	32.32
1424	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.34	21.21	17.43	25.91	27.43	25.91	27.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.00	24.84	20.91	29.48	30.91	29.48	30.91
1425	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.23	23.26	20.47	28.41	30.47	28.41	30.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.29	25.08	20.79	29.58	30.79	29.58	30.79
1426	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.87	23.77	20.14	28.53	30.14	28.53	30.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.00	26.65	20.67	30.54	31.65	30.54	31.65
1427	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.89	23.76	19.89	28.42	29.89	28.42	29.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.96	27.55	20.55	31.15	32.55	31.15	32.55
1428	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.97	23.81	19.75	28.39	29.75	28.39	29.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.92	27.50	20.42	31.08	32.50	31.08	32.50
1429	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.18	23.98	19.62	28.44	29.62	28.44	29.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.89	27.47	20.29	31.02	32.47	31.02	32.47
1430	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.55	24.30	19.49	28.59	29.49	28.59	29.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.92	27.49	20.17	31.00	32.49	31.00	32.49
1431	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.99	24.69	19.35	28.79	29.69	28.79	29.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.93	27.49	20.04	30.97	32.49	30.97	32.49
1432	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.15	25.77	19.25	29.50	30.77	29.50	30.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.91	27.47	19.89	30.92	32.47	30.92	32.47
1433	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	24.55	21.39	17.35	25.98	27.35	25.98	27.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.32	25.14	21.10	29.74	31.10	29.74	31.10
1434	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.08	24.01	20.61	28.87	30.61	28.87	30.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.12	26.78	20.98	30.73	31.78	30.73	31.78
1435	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.13	24.02	20.28	28.73	30.28	28.73	30.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.23	26.88	20.86	30.76	31.88	30.76	31.88
1436	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.08	23.94	20.02	28.58	30.02	28.58	30.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.16	27.75	20.73	31.34	32.75	31.34	32.75
1437	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.18	24.01	19.88	28.56	29.88	28.56	29.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.11	27.70	20.60	31.27	32.70	31.27	32.70
1438	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.46	24.24	19.75	28.65	29.75	28.65	29.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.11	27.68	20.48	31.23	32.68	31.23	32.68
1439	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.90	24.63	19.61	28.84	29.63	28.84	29.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.15	27.71	20.34	31.22	32.71	31.22	32.71
1440	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.26	25.89	19.49	29.65	30.89	29.65	30.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.20	27.76	20.21	31.22	32.76	31.22	32.76
1441	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.72	26.31	19.39	29.93	31.31	29.93	31.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.10	27.65	20.06	31.10	32.65	31.10	32.65
1442	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	25.25	22.02	17.35	26.36	27.35	26.36	27.35
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	28.64	25.45	21.30	30.00	31.30	30.00	31.30
1443	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.37	24.28	20.74	29.08	30.74	29.08	30.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.38	27.04	21.18	30.97	32.04	30.97	32.04
1444	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.28	24.17	20.42	28.88	30.42	28.88	30.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.45	27.09	21.05	30.96	32.09	30.96	32.09
1445	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.27	24.12	20.16	28.74	30.16	28.74	30.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.35	27.94	20.92	31.53	32.94	31.53	32.94
1446	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.42	24.24	20.02	28.76	30.02	28.76	30.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.32	27.90	20.79	31.47	32.90	31.47	32.90
1447	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.77	24.53	19.88	28.88	29.88	28.88	29.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.34	27.91	20.66	31.44	32.91	31.44	32.91
1448	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.25	24.96	19.73	29.10	29.96	29.10	29.96

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1449	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.36	27.93	20.52	31.42	32.93	31.42	32.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.49	26.11	19.62	29.85	31.11	29.85	31.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.36	27.91	20.37	31.38	32.91	31.38	32.91
1450	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.87	26.47	19.52	30.08	31.47	30.08	31.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.26	27.81	20.22	31.26	32.81	31.26	32.81
1451	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.17	22.88	17.58	26.99	27.88	26.99	27.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.50	27.18	21.50	31.16	32.18	31.16	32.18
1452	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.60	24.50	20.88	29.27	30.88	29.27	30.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.64	27.29	21.38	31.21	32.29	31.21	32.29
1453	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.46	24.34	20.53	29.02	30.53	29.02	30.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.60	28.19	21.24	31.80	33.19	31.80	33.19
1454	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.47	24.31	20.29	28.91	30.29	28.91	30.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.55	28.13	21.11	31.72	33.13	31.72	33.13
1455	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.69	24.49	20.15	28.96	30.15	28.96	30.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.53	28.11	20.98	31.67	33.11	31.67	33.11
1456	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.12	24.86	20.00	29.13	30.00	29.13	30.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.57	28.14	20.84	31.66	33.14	31.66	33.14
1457	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.60	26.23	19.87	30.00	31.23	30.00	31.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.64	28.20	20.70	31.67	33.20	31.67	33.20
1458	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.15	26.74	19.76	30.34	31.74	30.34	31.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.55	28.10	20.54	31.56	33.10	31.56	33.10
1459	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.03	26.62	19.65	30.22	31.62	30.22	31.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.42	27.97	20.36	31.42	32.97	31.42	32.97
1460	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	26.74	23.47	18.43	27.67	28.47	27.67	28.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.76	27.43	21.70	31.40	32.43	31.40	32.43
1461	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.81	24.70	21.03	29.45	31.03	29.45	31.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	30.89	27.54	21.58	31.44	32.54	31.44	32.54
1462	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.62	24.49	20.64	29.16	30.64	29.16	30.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.79	28.39	21.44	32.00	33.39	32.00	33.39
1463	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.69	24.53	20.43	29.09	30.43	29.09	30.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.76	28.34	21.30	31.93	33.34	31.93	33.34
1464	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.99	24.77	20.29	29.19	30.29	29.19	30.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.76	28.34	21.17	31.89	33.34	31.89	33.34
1465	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.50	25.23	20.13	29.41	30.23	29.41	30.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.80	28.37	21.03	31.88	33.37	31.88	33.37
1466	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.84	26.47	20.01	30.21	31.47	30.21	31.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.80	28.36	20.87	31.83	33.36	31.83	33.36
1467	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.31	26.89	19.91	30.50	31.89	30.50	31.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.71	28.26	20.71	31.72	33.26	31.72	33.26
1468	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.20	26.79	19.78	30.38	31.79	30.38	31.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.58	28.13	20.51	31.57	33.13	31.57	33.13
1469	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.43	24.19	19.38	28.48	29.38	28.48	29.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.05	27.72	21.94	31.67	32.72	31.67	32.72
1470	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.12	24.99	21.21	29.69	31.21	29.69	31.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	31.18	27.82	21.83	31.71	32.82	31.71	32.82
1471	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	27.86	24.72	20.83	29.37	30.83	29.37	30.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.06	28.66	21.71	32.27	33.66	32.27	33.66
1472	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.05	24.86	20.63	29.37	30.63	29.37	30.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.06	28.65	21.59	32.23	33.65	32.23	33.65
1473	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.48	25.23	20.49	29.55	30.49	29.55	30.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.12	28.69	21.46	32.23	33.69	32.23	33.69
1474	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.11	26.73	20.36	30.50	31.73	30.50	31.73

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1475	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.20	28.77	21.33	32.25	33.77	32.25	33.77
								IL	totaal (0)	1	1.5	30.72	27.31	20.27	30.89	32.31	30.89	32.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.12	28.68	21.19	32.15	33.68	32.15	33.68
1476	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	27.20	20.16	30.79	32.20	30.79	32.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.03	28.58	21.01	32.04	33.58	32.04	33.58
1477	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.55	27.13	20.05	30.71	32.13	30.71	32.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.93	28.48	20.84	31.92	33.48	31.92	33.48
1478	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.37	25.29	21.72	30.07	31.72	30.07	31.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.31	27.97	22.17	31.92	32.97	31.92	32.97
1479	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.27	25.15	21.36	29.84	31.36	29.84	31.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.32	28.92	22.05	32.55	33.92	32.55	33.92
1480	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.06	24.92	20.99	29.55	30.99	29.55	30.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.28	28.87	21.92	32.48	33.87	32.48	33.87
1481	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.31	25.11	20.79	29.59	30.79	29.59	30.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.29	28.88	21.80	32.45	33.88	32.45	33.88
1482	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.84	25.57	20.63	29.81	30.63	29.81	30.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.36	28.94	21.67	32.46	33.94	32.46	33.94
1483	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.35	26.97	20.52	30.72	31.97	30.72	31.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.38	28.95	21.53	32.44	33.95	32.44	33.95
1484	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.90	27.48	20.42	31.06	32.48	31.06	32.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.31	28.86	21.38	32.34	33.86	32.34	33.86
1485	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.81	27.39	20.31	30.97	32.39	30.97	32.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.21	28.77	21.19	32.22	33.77	32.22	33.77
1486	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.75	27.32	20.21	30.89	32.32	30.89	32.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.13	28.68	21.02	32.11	33.68	32.11	33.68
1487	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.67	25.57	21.91	30.32	31.91	30.32	31.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.54	28.20	22.38	32.14	33.20	32.14	33.20
1488	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.45	25.32	21.52	30.01	31.52	30.01	31.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.50	29.10	22.25	32.73	34.10	32.73	34.10
1489	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.24	25.10	21.15	29.72	31.15	29.72	31.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.47	29.06	22.11	32.67	34.06	32.67	34.06
1490	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.49	25.29	20.92	29.75	30.92	29.75	30.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.48	29.06	21.99	32.64	34.06	32.64	34.06
1491	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.07	25.80	20.76	30.00	30.80	30.00	30.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.55	29.12	21.84	32.65	34.12	32.65	34.12
1492	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.51	27.13	20.65	30.87	32.13	30.87	32.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.53	29.09	21.69	32.59	34.09	32.59	34.09
1493	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.03	27.62	20.54	31.19	32.62	31.19	32.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.44	29.00	21.51	32.47	34.00	32.47	34.00
1494	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.94	27.52	20.42	31.09	32.52	31.09	32.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.35	28.90	21.32	32.35	33.90	32.35	33.90
1495	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.88	27.46	20.31	31.02	32.46	31.02	32.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.26	28.81	21.15	32.24	33.81	32.24	33.81
1496	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.04	25.92	22.07	30.58	32.07	30.58	32.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	31.82	28.48	22.60	32.40	33.48	32.40	33.48
1497	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.62	25.50	21.67	30.17	31.67	30.17	31.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.72	29.32	22.47	32.95	34.32	32.95	34.32
1498	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.48	25.32	21.30	29.92	31.30	29.92	31.30
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.70	29.29	22.33	32.90	34.29	32.90	34.29
1499	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.83	25.60	21.06	29.99	31.06	29.99	31.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	32.73	29.31	22.19	32.88	34.31	32.88	34.31
1500	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.44	26.15	20.91	30.28	31.15	30.28	31.15

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1501	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.74	29.31	22.05	32.84	34.31	32.84	34.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.34	27.93	20.81	31.49	32.93	31.49	32.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.74	29.30	21.89	32.80	34.30	32.80	34.30
1502	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.22	27.80	20.69	31.37	32.80	31.37	32.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.63	29.19	21.69	32.66	34.19	32.66	34.19
1503	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.13	27.71	20.57	31.27	32.71	31.27	32.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.55	29.10	21.50	32.55	34.10	32.55	34.10
1504	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.07	27.64	20.46	31.19	32.64	31.19	32.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.44	28.99	21.33	32.42	33.99	32.42	33.99
1505	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.20	26.07	22.23	30.74	32.23	30.74	32.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.07	28.73	22.84	32.65	33.73	32.65	33.73
1506	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.84	25.70	21.83	30.36	31.83	30.36	31.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.96	29.56	22.71	33.19	34.56	33.19	34.56
1507	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	28.78	25.60	21.47	30.16	31.47	30.16	31.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.96	29.55	22.58	33.15	34.55	33.15	34.55
1508	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.25	26.00	21.23	30.31	31.23	30.31	31.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.03	29.60	22.44	33.16	34.60	33.16	34.60
1509	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.93	27.55	21.11	31.30	32.55	31.30	32.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.05	29.62	22.29	33.13	34.62	33.13	34.62
1510	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.56	28.14	21.00	31.70	33.14	31.70	33.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.97	29.53	22.12	33.03	34.53	33.03	34.53
1511	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.46	28.03	20.88	31.59	33.03	31.59	33.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.87	29.43	21.92	32.90	34.43	32.90	34.43
1512	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.40	27.97	20.77	31.52	32.97	31.52	32.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.80	29.35	21.74	32.80	34.35	32.80	34.35
1513	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.36	27.92	20.66	31.46	32.92	31.46	32.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	32.71	29.26	21.58	32.69	34.26	32.69	34.26
1514	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.38	26.25	22.39	30.91	32.39	30.91	32.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.24	29.85	23.09	33.51	34.85	33.51	34.85
1515	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.07	25.93	22.00	30.56	32.00	30.56	32.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.21	29.81	22.96	33.44	34.81	33.44	34.81
1516	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.11	25.92	21.65	30.42	31.65	30.42	31.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.24	29.82	22.84	33.43	34.82	33.43	34.82
1517	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.71	26.44	21.41	30.65	31.44	30.65	31.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.30	29.88	22.71	33.43	34.88	33.43	34.88
1518	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.24	27.85	21.31	31.58	32.85	31.58	32.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.29	29.86	22.55	33.38	34.86	33.38	34.86
1519	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.79	28.37	21.20	31.92	33.37	31.92	33.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.21	29.77	22.36	33.27	34.77	33.27	34.77
1520	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.72	28.29	21.09	31.84	33.29	31.84	33.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.13	29.69	22.17	33.16	34.69	33.16	34.69
1521	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.66	28.23	20.98	31.76	33.23	31.76	33.23
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.04	29.60	22.01	33.05	34.60	33.05	34.60
1522	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.70	28.26	20.88	31.76	33.26	31.76	33.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.04	29.58	21.85	33.00	34.58	33.00	34.58
1523	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.57	26.44	22.56	31.09	32.56	31.09	32.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.47	30.08	23.34	33.74	35.08	33.74	35.08
1524	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.32	26.17	22.18	30.78	32.18	30.78	32.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.46	30.06	23.21	33.69	35.06	33.69	35.06
1525	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.42	26.21	21.78	30.64	31.78	30.64	31.78
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.50	30.09	23.07	33.68	35.09	33.68	35.09
1526	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.09	26.81	21.59	30.95	31.81	30.95	31.81

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1527	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.52	30.09	22.93	33.65	35.09	33.65	35.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.13	28.71	21.49	32.25	33.71	32.25	33.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.52	30.08	22.77	33.60	35.08	33.60	35.08
1528	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.00	28.58	21.37	32.12	33.58	32.12	33.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.42	29.98	22.56	33.47	34.98	33.47	34.98
1529	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.91	28.49	21.26	32.02	33.49	32.02	33.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.32	29.87	22.39	33.35	34.87	33.35	34.87
1530	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.91	28.47	21.15	31.99	33.47	31.99	33.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.27	29.83	22.22	33.27	34.83	33.27	34.83
1531	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.96	28.51	21.05	32.00	33.51	32.00	33.51
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.27	29.82	22.06	33.23	34.82	33.23	34.82
1532	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.88	26.77	23.04	31.49	33.04	31.49	33.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.72	30.32	23.59	33.99	35.32	33.99	35.32
1533	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.57	26.41	22.36	30.99	32.36	30.99	32.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.71	30.31	23.46	33.94	35.31	33.94	35.31
1534	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.78	26.54	21.95	30.92	31.95	30.92	31.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.78	30.36	23.32	33.95	35.36	33.95	35.36
1535	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.65	28.27	21.78	32.01	33.27	32.01	33.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.81	30.38	23.16	33.92	35.38	33.92	35.38
1536	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.33	28.91	21.67	32.44	33.91	32.44	33.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.72	30.29	22.98	33.81	35.29	33.81	35.29
1537	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.22	28.79	21.55	32.33	33.79	32.33	33.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.63	30.19	22.78	33.69	35.19	33.69	35.19
1538	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.13	28.70	21.44	32.23	33.70	32.23	33.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.53	30.09	22.60	33.56	35.09	33.56	35.09
1539	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.18	28.74	21.33	32.24	33.74	32.24	33.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.53	30.08	22.44	33.52	35.08	33.52	35.08
1540	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.77	29.30	21.22	32.64	34.30	32.64	34.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.02	30.54	22.28	33.84	35.54	33.84	35.54
1541	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.33	27.19	23.19	31.79	33.19	31.79	33.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.93	30.53	23.79	34.20	35.53	34.20	35.53
1542	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	29.77	26.60	22.50	31.17	32.50	31.17	32.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.92	30.52	23.64	34.15	35.52	34.15	35.52
1543	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.20	26.94	22.05	31.20	32.05	31.20	32.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.97	30.55	23.49	34.13	35.55	34.13	35.55
1544	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.86	28.48	21.89	32.18	33.48	32.18	33.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.93	30.51	23.30	34.05	35.51	34.05	35.51
1545	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.45	29.02	21.76	32.55	34.02	32.55	34.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.84	30.41	23.09	33.92	35.41	33.92	35.41
1546	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.33	28.90	21.63	32.43	33.90	32.43	33.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.74	30.30	22.88	33.79	35.30	33.79	35.30
1547	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.25	28.82	21.51	32.34	33.82	32.34	33.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.65	30.20	22.69	33.67	35.20	33.67	35.20
1548	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.36	27.23	23.38	31.90	33.38	31.90	33.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.20	30.80	24.05	34.47	35.80	34.47	35.80
1549	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.70	27.64	24.36	32.56	34.36	32.56	34.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.21	30.81	23.89	34.42	35.81	34.42	35.81
1550	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	30.69	27.40	22.25	31.57	32.40	31.57	32.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.19	30.78	23.72	34.36	35.78	34.36	35.78
1551	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.83	29.40	22.10	32.92	34.40	32.92	34.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.17	30.75	23.52	34.28	35.75	34.28	35.75
1552	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.67	29.23	21.95	32.76	34.23	32.76	34.23

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1553	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.05	30.62	23.30	34.13	35.62	34.13	35.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.54	29.11	21.81	32.63	34.11	32.63	34.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.93	30.50	23.10	33.99	35.50	33.99	35.50
1554	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.52	29.08	21.68	32.58	34.08	32.58	34.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.90	30.46	22.91	33.92	35.46	33.92	35.46
1555	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.55	29.10	21.56	32.57	34.10	32.57	34.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.87	30.42	22.73	33.85	35.42	33.85	35.42
1556	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.78	29.31	21.45	32.70	34.31	32.70	34.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.54	30.09	22.56	33.56	35.09	33.56	35.09
1557	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.41	28.44	25.63	33.58	35.63	33.58	35.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.53	31.13	24.35	34.79	36.13	34.79	36.13
1558	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.00	27.85	23.89	32.47	33.89	32.47	33.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.60	31.19	24.22	34.79	36.19	34.79	36.19
1559	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.46	29.08	22.58	32.81	34.08	32.81	34.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.62	31.19	24.06	34.76	36.19	34.76	36.19
1560	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.16	29.73	22.43	33.25	34.73	33.25	34.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.53	31.10	23.86	34.64	36.10	34.64	36.10
1561	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.01	29.58	22.30	33.11	34.58	33.11	34.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.40	30.97	23.67	34.49	35.97	34.49	35.97
1562	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.98	29.54	22.18	33.05	34.54	33.05	34.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.36	30.92	23.50	34.41	35.92	34.41	35.92
1563	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.06	29.61	22.07	33.08	34.61	33.08	34.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.37	30.92	23.34	34.37	35.92	34.37	35.92
1564	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.33	29.87	21.95	33.24	34.87	33.24	34.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.06	30.62	23.18	34.11	35.62	34.11	35.62
1565	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.21	29.74	21.84	33.12	34.74	33.12	34.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	33.96	30.51	23.03	33.99	35.51	33.99	35.51
1566	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.93	28.81	25.03	33.51	35.03	33.51	35.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.04	31.64	24.85	35.29	36.64	35.29	36.64
1567	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.49	29.37	25.65	34.09	35.65	34.09	35.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.31	31.90	24.92	35.50	36.90	35.50	36.90
1568	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.11	29.90	25.47	34.33	35.47	34.33	35.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.46	32.04	24.97	35.62	37.04	35.62	37.04
1569	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.38	30.94	23.41	34.40	35.94	34.40	35.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.64	32.21	24.98	35.75	37.21	35.75	37.21
1570	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.25	30.81	23.47	34.32	35.81	34.32	35.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.74	32.31	25.00	35.83	37.31	35.83	37.31
1571	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.42	30.97	23.54	34.46	35.97	34.46	35.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.93	32.49	25.03	35.97	37.49	35.97	37.49
1572	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.05	31.58	23.60	34.94	36.58	34.94	36.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.95	32.51	25.07	36.00	37.51	36.00	37.51
1573	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.10	31.63	23.67	35.00	36.63	35.00	36.63
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.05	32.60	25.11	36.08	37.60	36.08	37.60
1574	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.15	31.68	23.73	35.05	36.68	35.05	36.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.14	32.69	25.16	36.16	37.69	36.16	37.69
1575	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.78	29.63	25.65	34.24	35.65	34.24	35.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.19	31.77	24.77	35.37	36.77	35.37	36.77
1576	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.34	30.03	24.54	34.08	35.03	34.08	35.03
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.17	31.74	24.59	35.30	36.74	35.30	36.74
1577	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.62	30.19	22.89	33.71	35.19	33.71	35.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.02	31.60	24.37	35.13	36.60	35.13	36.60
1578	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.53	30.09	22.76	33.61	35.09	33.61	35.09

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1579	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.94	31.50	24.17	35.02	36.50	35.02	36.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.54	30.10	22.64	33.58	35.10	33.58	35.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.93	31.48	23.99	34.96	36.48	34.96	36.48
1580	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.91	30.44	22.51	33.82	35.44	33.82	35.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.65	31.21	23.83	34.71	36.21	34.71	36.21
1581	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.78	30.31	22.39	33.69	35.31	33.69	35.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.53	31.09	23.66	34.58	36.09	34.58	36.09
1582	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.65	30.18	22.27	33.56	35.18	33.56	35.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.41	30.96	23.50	34.45	35.96	34.45	35.96
1583	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.98	28.85	25.05	33.54	35.05	33.54	35.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.53	32.12	25.21	35.74	37.12	35.74	37.12
1584	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.74	31.45	26.12	35.55	36.45	35.55	36.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.49	32.06	24.85	35.61	37.06	35.61	37.06
1585	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.90	30.47	23.15	33.98	35.47	33.98	35.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.34	31.91	24.64	35.44	36.91	35.44	36.91
1586	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.83	30.39	23.02	33.90	35.39	33.90	35.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.27	31.84	24.45	35.34	36.84	35.34	36.84
1587	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.89	30.44	22.89	33.90	35.44	33.90	35.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.27	31.82	24.27	35.28	36.82	35.28	36.82
1588	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.18	30.71	22.77	34.08	35.71	34.08	35.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.95	31.51	24.10	35.01	36.51	35.01	36.51
1589	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.04	30.57	22.64	33.95	35.57	33.95	35.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.81	31.37	23.94	34.86	36.37	34.86	36.37
1590	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.90	30.43	22.52	33.81	35.43	33.81	35.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.68	31.23	23.78	34.72	36.23	34.72	36.23
1591	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.01	28.81	24.53	33.31	34.53	33.31	34.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.90	32.49	25.52	36.09	37.49	36.09	37.49
1592	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.69	29.40	24.09	33.51	34.40	33.51	34.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.84	32.43	25.35	36.00	37.43	36.00	37.43
1593	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.14	30.70	23.27	34.19	35.70	34.19	35.70
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.63	32.19	24.72	35.67	37.19	35.67	37.19
1594	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.57	31.10	23.14	34.47	36.10	34.47	36.10
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.39	31.94	24.55	35.45	36.94	35.45	36.94
1595	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.43	30.96	23.02	34.33	35.96	34.33	35.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.25	31.80	24.37	35.29	36.80	35.29	36.80
1596	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.28	30.81	22.89	34.19	35.81	34.19	35.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.10	31.65	24.21	35.14	36.65	35.14	36.65
1597	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.14	30.66	22.76	34.05	35.66	34.05	35.66
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	34.95	31.51	24.04	34.99	36.51	34.99	36.51
1598	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	31.96	28.80	24.80	33.41	34.80	33.41	34.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.25	32.84	25.82	36.43	37.84	36.43	37.84
1599	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.98	30.61	24.35	34.42	35.61	34.42	35.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.23	32.80	25.63	36.36	37.80	36.36	37.80
1600	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.54	31.11	23.78	34.62	36.11	34.62	36.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.07	32.64	25.38	36.17	37.64	36.17	37.64
1601	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.44	31.01	23.64	34.51	36.01	34.51	36.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.96	32.53	25.17	36.03	37.53	36.03	37.53
1602	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.79	31.32	23.36	34.69	36.32	34.69	36.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.66	32.22	24.78	35.71	37.22	35.71	37.22
1603	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.63	31.16	23.22	34.53	36.16	34.53	36.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.50	32.05	24.60	35.54	37.05	35.54	37.05
1604	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.48	31.01	23.08	34.39	36.01	34.39	36.01

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1605	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.34	31.89	24.42	35.37	36.89	35.37	36.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.32	30.85	22.94	34.23	35.85	34.23	35.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.17	31.72	24.25	35.20	36.72	35.20	36.72
1606	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	32.39	29.21	25.09	33.77	35.09	33.77	35.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.63	33.21	26.14	36.79	38.21	36.79	38.21
1607	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.28	30.91	24.57	34.69	35.91	34.69	35.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.57	33.15	25.92	36.68	38.15	36.68	38.15
1608	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.83	31.39	24.07	34.91	36.39	34.91	36.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.42	32.99	25.68	36.51	37.99	36.51	37.99
1609	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.76	31.32	23.92	34.82	36.32	34.82	36.32
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.34	32.90	25.47	36.39	37.90	36.39	37.90
1610	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.62	31.18	23.78	34.68	36.18	34.68	36.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.58	32.16	25.28	35.80	37.16	35.80	37.16
1611	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.92	31.45	23.50	34.82	36.45	34.82	36.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.86	32.41	24.91	35.89	37.41	35.89	37.41
1612	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.76	31.29	23.36	34.67	36.29	34.67	36.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.69	32.24	24.73	35.71	37.24	35.71	37.24
1613	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.67	31.19	23.22	34.56	36.19	34.56	36.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.59	32.13	24.55	35.59	37.13	35.59	37.13
1614	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	33.48	30.40	26.99	35.26	36.99	35.26	36.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.01	33.59	26.47	37.16	38.59	37.16	38.59
1615	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.36	31.94	24.80	35.50	36.94	35.50	36.94
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.93	33.50	26.22	37.03	38.50	37.03	38.50
1616	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.12	31.68	24.35	35.20	36.68	35.20	36.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.79	33.35	25.98	36.86	38.35	36.86	38.35
1617	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.96	31.52	24.20	35.04	36.52	35.04	36.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.00	32.59	25.77	36.24	37.59	36.24	37.59
1618	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.51	32.04	24.05	35.40	37.04	35.40	37.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.50	33.06	25.57	36.53	38.06	36.53	38.06
1619	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.35	31.87	23.91	35.24	36.87	35.24	36.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.35	32.90	25.38	36.37	37.90	36.37	37.90
1620	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.01	31.54	23.62	34.92	36.54	34.92	36.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.01	32.56	25.01	36.02	37.56	36.02	37.56
1621	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.92	31.45	23.47	34.81	36.45	34.81	36.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	35.90	32.45	24.83	35.89	37.45	35.89	37.45
1622	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	34.39	31.23	27.19	35.82	37.19	35.82	37.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.40	33.98	26.81	37.53	38.98	37.53	38.98
1623	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.63	32.21	25.06	35.77	37.21	35.77	37.21
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.30	33.87	26.54	37.38	38.87	37.38	38.87
1624	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.44	32.01	24.65	35.51	37.01	35.51	37.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.18	33.74	26.30	37.23	38.74	37.23	38.74
1625	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.32	31.88	24.49	35.38	36.88	35.38	36.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.43	33.01	26.09	36.63	38.01	36.63	38.01
1626	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.80	32.33	24.34	35.69	37.33	35.69	37.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.87	33.42	25.88	36.89	38.42	36.89	38.42
1627	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.63	32.15	24.19	35.52	37.15	35.52	37.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.70	33.24	25.69	36.71	38.24	36.71	38.24
1628	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.45	31.98	24.03	35.35	36.98	35.35	36.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.52	33.07	25.50	36.53	38.07	36.53	38.07
1629	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.34	31.87	23.88	35.23	36.87	35.23	36.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.40	32.95	25.31	36.39	37.95	36.39	37.95
1630	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.17	31.70	23.73	35.07	36.70	35.07	36.70

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1631	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	36.21	32.75	25.11	36.19	37.75	36.19	37.75
								IL	totaal (0)	1	1.5	34.02	30.78	26.05	35.10	36.05	35.10	36.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.82	34.39	27.19	37.94	39.39	37.94	39.39
1632	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.00	32.58	25.41	36.13	37.58	36.13	37.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.76	34.32	26.94	37.82	39.32	37.82	39.32
1633	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.79	32.35	25.03	35.87	37.35	35.87	37.35
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.96	33.55	26.73	37.20	38.55	37.20	38.55
1634	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.38	32.91	24.89	36.26	37.91	36.26	37.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.52	34.07	26.53	37.54	39.07	37.54	39.07
1635	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.21	32.74	24.75	36.10	37.74	36.10	37.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.38	33.92	26.34	37.38	38.92	37.38	38.92
1636	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.05	32.57	24.62	35.95	37.57	35.95	37.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.22	33.77	26.16	37.22	38.77	37.22	38.77
1637	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.95	32.47	24.47	35.83	37.47	35.83	37.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.12	33.66	25.98	37.09	38.66	37.09	38.66
1638	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.79	32.32	24.33	35.68	37.32	35.68	37.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.96	33.50	25.80	36.93	38.50	36.93	38.50
1639	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.63	32.15	24.18	35.52	37.15	35.52	37.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	36.76	33.30	25.62	36.73	38.30	36.73	38.30
1640	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.98	32.62	26.35	36.42	37.62	36.42	37.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.32	34.89	27.56	38.40	39.89	38.40	39.89
1641	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.29	32.87	25.75	36.44	37.87	36.44	37.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.45	34.04	27.31	37.72	39.04	37.72	39.04
1642	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.20	32.76	25.37	36.26	37.76	36.26	37.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.45	34.03	27.10	37.65	39.03	37.65	39.03
1643	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.72	33.25	25.23	36.60	38.25	36.60	38.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.94	34.49	26.90	37.94	39.49	37.94	39.49
1644	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.55	33.07	25.09	36.44	38.07	36.44	38.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.79	34.34	26.71	37.78	39.34	37.78	39.34
1645	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.38	32.90	24.95	36.28	37.90	36.28	37.90
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.63	34.17	26.53	37.61	39.17	37.61	39.17
1646	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.27	32.80	24.80	36.16	37.80	36.16	37.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.53	34.07	26.35	37.49	39.07	37.49	39.07
1647	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.10	32.63	24.65	35.99	37.63	35.99	37.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.34	33.88	26.16	37.30	38.88	37.30	38.88
1648	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.94	32.46	24.50	35.83	37.46	35.83	37.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.14	33.68	25.97	37.11	38.68	37.11	38.68
1649	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.36	32.99	26.67	36.78	37.99	36.78	37.99
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.74	35.30	27.93	38.81	40.30	38.81	40.30
1650	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.67	33.24	26.10	36.81	38.24	36.81	38.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.91	34.50	27.69	38.15	39.50	38.15	39.50
1651	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.63	33.19	25.71	36.67	38.19	36.67	38.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.93	34.51	27.48	38.10	39.51	38.10	39.51
1652	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.06	33.58	25.57	36.94	38.58	36.94	38.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.36	34.91	27.27	38.35	39.91	38.35	39.91
1653	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.87	33.40	25.42	36.76	38.40	36.76	38.40
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.20	34.74	27.08	38.18	39.74	38.18	39.74
1654	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.75	33.28	25.27	36.64	38.28	36.64	38.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.09	34.63	26.89	38.05	39.63	38.05	39.63
1655	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.59	33.11	25.12	36.48	38.11	36.48	38.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.92	34.46	26.70	37.87	39.46	37.87	39.46
1656	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.41	32.94	24.96	36.30	37.94	36.30	37.94

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1657	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	37.71	34.25	26.50	37.67	39.25	37.67	39.25
								IL	totaal (0)	1	1.5	36.25	32.77	24.80	36.14	37.77	36.14	37.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.52	34.05	26.30	37.47	39.05	37.47	39.05
1658	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.62	34.20	27.02	37.75	39.20	37.75	39.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.51	35.10	28.33	38.76	40.10	38.76	40.10
1659	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.08	33.65	26.46	37.20	38.65	37.20	38.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.39	34.98	28.08	38.60	39.98	38.60	39.98
1660	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.60	34.12	26.06	37.47	39.12	37.47	39.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.95	35.50	27.86	38.94	40.50	38.94	40.50
1661	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.40	33.92	25.91	37.28	38.92	37.28	38.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.79	35.33	27.65	38.76	40.33	38.76	40.33
1662	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.20	33.73	25.75	37.09	38.73	37.09	38.73
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.62	35.15	27.45	38.58	40.15	38.58	40.15
1663	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.08	33.60	25.59	36.96	38.60	36.96	38.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.50	35.03	27.25	38.44	40.03	38.44	40.03
1664	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.90	33.42	25.43	36.79	38.42	36.79	38.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.30	34.84	27.05	38.25	39.84	38.25	39.84
1665	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.72	33.25	25.26	36.61	38.25	36.61	38.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.09	34.62	26.84	38.03	39.62	38.03	39.62
1666	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.60	33.11	25.09	36.47	38.11	36.47	38.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	37.91	34.44	26.64	37.85	39.44	37.85	39.44
1667	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.86	34.39	26.44	37.76	39.39	37.76	39.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.00	35.59	28.74	39.23	40.59	39.23	40.59
1668	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.53	34.09	26.83	37.63	39.09	37.63	39.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.94	35.52	28.49	39.11	40.52	39.11	40.52
1669	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.96	34.49	26.43	37.83	39.49	37.83	39.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.42	35.96	28.26	39.39	40.96	39.39	40.96
1670	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.76	34.28	26.27	37.64	39.28	37.64	39.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.25	35.78	28.05	39.21	40.78	39.21	40.78
1671	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.61	34.13	26.10	37.49	39.13	37.49	39.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.12	35.65	27.84	39.06	40.65	39.06	40.65
1672	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.42	33.95	25.93	37.30	38.95	37.30	38.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.93	35.46	27.63	38.86	40.46	38.86	40.46
1673	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.24	33.76	25.76	37.12	38.76	37.12	38.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.71	35.24	27.41	38.64	40.24	38.64	40.24
1674	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.08	33.59	25.59	36.96	38.59	36.96	38.59
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.51	35.03	27.20	38.44	40.03	38.44	40.03
1675	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.98	33.50	25.41	36.84	38.50	36.84	38.50
								IL	totaal (0)	1	5.0	38.35	34.88	26.98	38.26	39.88	38.26	39.88
1676	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.15	34.64	25.76	37.82	39.64	37.82	39.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.55	36.14	29.19	39.75	41.14	39.75	41.14
1677	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.06	34.61	27.26	38.13	39.61	38.13	39.61
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.57	36.13	28.95	39.69	41.13	39.69	41.13
1678	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.41	34.93	26.86	38.28	39.93	38.28	39.93
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.99	36.52	28.74	39.93	41.52	39.93	41.52
1679	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.19	34.72	26.71	38.08	39.72	38.08	39.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.81	36.34	28.54	39.75	41.34	39.75	41.34
1680	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.06	34.58	26.55	37.94	39.58	37.94	39.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.70	36.23	28.34	39.62	41.23	39.62	41.23
1681	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.88	34.41	26.39	37.76	39.41	37.76	39.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.51	36.04	28.13	39.42	41.04	39.42	41.04
1682	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	37.72	34.24	26.22	37.60	39.24	37.60	39.24

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1683	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	39.30	35.82	27.93	39.21	40.82	39.21	40.82
								IL	totaal (0)	1	1.5	37.63	34.15	26.05	37.49	39.15	37.49	39.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.16	35.68	27.72	39.05	40.68	39.05	40.68
1684	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.00	34.49	25.87	37.73	39.49	37.73	39.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.46	35.97	27.50	39.23	40.97	39.23	40.97
1685	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.54	35.02	25.65	38.11	40.02	38.11	40.02
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.13	36.70	29.65	40.29	41.70	40.29	41.70
1686	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.13	35.67	27.69	39.03	40.67	39.03	40.67
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.68	37.22	29.41	40.62	42.22	40.62	42.22
1687	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.82	35.34	27.27	38.69	40.34	38.69	40.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.51	37.04	29.18	40.43	42.04	40.43	42.04
1688	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.64	35.17	27.10	38.51	40.17	38.51	40.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.38	36.91	28.97	40.28	41.91	40.28	41.91
1689	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.45	34.97	26.94	38.33	39.97	38.33	39.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.20	36.72	28.76	40.09	41.72	40.09	41.72
1690	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.27	34.79	26.77	38.15	39.79	38.15	39.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.99	36.51	28.54	39.88	41.51	39.88	41.51
1691	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.14	34.65	26.59	38.00	39.65	38.00	39.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.80	36.32	28.33	39.69	41.32	39.69	41.32
1692	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.06	34.57	26.40	37.90	39.57	37.90	39.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.65	36.17	28.11	39.52	41.17	39.52	41.17
1693	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.31	34.80	26.21	38.04	39.80	38.04	39.80
								IL	totaal (0)	1	5.0	39.85	36.35	27.88	39.61	41.35	39.61	41.35
1694	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.02	35.49	25.98	38.56	40.49	38.56	40.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.75	37.32	30.13	40.87	42.32	40.87	42.32
1695	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.58	36.11	28.14	39.48	41.11	39.48	41.11
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.25	37.78	29.88	41.16	42.78	41.16	42.78
1696	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.24	35.76	27.72	39.11	40.76	39.11	40.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.06	37.59	29.65	40.96	42.59	40.96	42.59
1697	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.06	35.58	27.51	38.93	40.58	38.93	40.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.92	37.44	29.42	40.80	42.44	40.80	42.44
1698	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.86	35.38	27.34	38.73	40.38	38.73	40.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.73	37.25	29.20	40.60	42.25	40.60	42.25
1699	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.69	35.20	27.15	38.56	40.20	38.56	40.20
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.50	37.02	28.97	40.37	42.02	40.37	42.02
1700	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.61	35.12	26.96	38.45	40.12	38.45	40.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.36	36.87	28.74	40.21	41.87	40.21	41.87
1701	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.90	35.39	26.76	38.62	40.39	38.62	40.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.58	37.08	28.50	40.32	42.08	40.32	42.08
1702	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.63	35.12	26.56	38.37	40.12	38.37	40.12
								IL	totaal (0)	1	5.0	40.25	36.75	28.26	40.01	41.75	40.01	41.75
1703	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.78	36.33	28.76	39.79	41.33	39.79	41.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.44	37.99	30.64	41.51	42.99	41.51	42.99
1704	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.05	36.58	28.62	39.95	41.58	39.95	41.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.86	38.39	30.38	41.75	43.39	41.75	43.39
1705	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.75	36.27	28.20	39.62	41.27	39.62	41.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.72	38.23	30.14	41.58	43.23	41.58	43.23
1706	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.51	36.03	27.95	39.37	41.03	39.37	41.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.51	38.03	29.91	41.36	43.03	41.36	43.03
1707	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.32	35.83	27.77	39.18	40.83	39.18	40.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	41.30	37.82	29.67	41.15	42.82	41.15	42.82
1708	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.19	35.70	27.57	39.04	40.70	39.04	40.70

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1709	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.11	37.62	29.43	40.94	42.62	40.94	42.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.55	36.04	27.37	39.27	41.04	39.27	41.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.40	37.90	29.19	41.11	42.90	41.11	42.90
1710	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.26	35.76	27.16	39.00	40.76	39.00	40.76
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.05	37.54	28.94	40.78	42.54	40.78	42.54
1711	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.95	35.45	26.95	38.71	40.45	38.71	40.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	40.68	37.18	28.69	40.44	42.18	40.44	42.18
1712	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.76	37.37	30.91	41.12	42.37	41.12	42.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.16	38.71	31.18	42.18	43.71	42.18	43.71
1713	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.80	37.42	31.00	41.18	42.42	41.18	42.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.50	39.02	30.90	42.35	44.02	42.35	44.02
1714	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.22	36.74	28.69	40.09	41.74	40.09	41.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.34	38.85	30.65	42.17	43.85	42.17	43.85
1715	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.97	36.49	28.40	39.83	41.49	39.83	41.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.13	38.64	30.40	41.95	43.64	41.95	43.64
1716	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.79	36.31	28.20	39.65	41.31	39.65	41.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.90	38.41	30.15	41.72	43.41	41.72	43.41
1717	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.71	36.22	27.99	39.53	41.22	39.53	41.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.74	38.24	29.90	41.53	43.24	41.53	43.24
1718	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.92	36.41	27.77	39.64	41.41	39.64	41.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.88	38.37	29.63	41.58	43.37	41.58	43.37
1719	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.59	36.09	27.55	39.34	41.09	39.34	41.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.48	37.98	29.37	41.21	42.98	41.21	42.98
1720	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.30	35.80	27.32	39.06	40.80	39.06	40.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.12	37.61	29.10	40.87	42.61	40.87	42.61
1721	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.83	38.43	31.65	42.09	43.43	42.09	43.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.40	39.93	31.73	43.24	44.93	43.24	44.93
1722	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.46	38.05	31.30	41.72	43.05	41.72	43.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.22	39.73	31.44	43.03	44.73	43.03	44.73
1723	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.94	37.53	30.89	41.23	42.53	41.23	42.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.98	39.49	31.16	42.78	44.49	42.78	44.49
1724	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.45	36.96	28.84	40.30	41.96	40.30	41.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.77	39.27	30.89	42.55	44.27	42.55	44.27
1725	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.32	36.82	28.62	40.15	41.82	40.15	41.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	39.05	30.62	42.32	44.05	42.32	44.05
1726	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.59	37.08	28.39	40.30	42.08	40.30	42.08
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.76	39.24	30.34	42.42	44.24	42.42	44.24
1727	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.24	36.74	28.16	39.98	41.74	39.98	41.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.32	38.81	30.06	42.02	43.81	42.02	43.81
1728	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.92	36.42	27.92	39.68	41.42	39.68	41.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.92	38.41	29.77	41.64	43.41	41.64	43.41
1729	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.61	36.11	27.67	39.38	41.11	39.38	41.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.53	38.03	29.48	41.28	43.03	41.28	43.03
1730	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.32	38.91	31.97	42.52	43.91	42.52	43.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.16	40.67	32.32	43.96	45.67	43.96	45.67
1731	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.93	38.52	31.64	42.15	43.52	42.15	43.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.95	40.46	32.01	43.72	45.46	43.72	45.46
1732	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.59	38.17	31.22	41.78	43.17	41.78	43.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.70	40.20	31.72	43.46	45.20	43.46	45.20
1733	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.00	37.50	29.32	40.83	42.50	40.83	42.50
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.47	39.97	31.43	43.22	44.97	43.22	44.97
1734	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.34	37.83	29.08	41.04	42.83	41.04	42.83

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1735	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.73	40.20	31.13	43.35	45.20	43.35	45.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.98	37.47	28.84	40.70	42.47	40.70	42.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.28	39.76	30.83	42.94	44.76	42.94	44.76
1736	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.63	37.13	28.58	40.38	42.13	40.38	42.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.84	39.33	30.53	42.53	44.33	42.53	44.33
1737	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.30	36.80	28.32	40.06	41.80	40.06	41.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.42	38.91	30.22	42.13	43.91	42.13	43.91
1738	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	39.97	36.47	28.06	39.75	41.47	39.75	41.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.00	38.49	29.92	41.74	43.49	41.74	43.49
1739	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.86	39.42	31.92	42.89	44.42	42.89	44.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.01	41.51	32.80	44.72	46.51	44.72	46.51
1740	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.50	39.07	32.01	42.66	44.07	42.66	44.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.74	41.23	32.54	44.45	46.23	44.45	46.23
1741	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.16	38.73	31.59	42.30	43.73	42.30	43.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.49	40.98	32.30	44.20	45.98	44.20	45.98
1742	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.91	38.47	31.18	42.00	43.47	42.00	43.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.28	40.77	31.98	43.97	45.77	43.97	45.77
1743	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.78	38.27	29.56	41.49	43.27	41.49	43.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.34	40.81	31.67	43.95	45.81	43.95	45.81
1744	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.40	37.90	29.30	41.14	42.90	41.14	42.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.86	40.34	31.34	43.50	45.34	43.50	45.34
1745	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.04	37.54	29.02	40.79	42.54	40.79	42.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.39	39.88	31.02	43.07	44.88	43.07	44.88
1746	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.69	37.19	28.75	40.46	42.19	40.46	42.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.94	39.43	30.69	42.64	44.43	42.64	44.43
1747	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.34	36.84	28.47	40.13	41.84	40.13	41.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.49	38.98	30.36	42.22	43.98	42.22	43.98
1748	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.41	39.93	31.76	43.25	44.93	43.25	44.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.88	42.35	33.21	45.49	47.35	45.49	47.35
1749	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.13	39.69	32.44	43.23	44.69	43.23	44.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.58	42.06	32.94	45.20	47.06	45.20	47.06
1750	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.70	39.20	30.80	42.48	44.20	42.48	44.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.37	41.84	32.69	44.98	46.84	44.98	46.84
1751	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.73	39.22	30.37	42.41	44.22	42.41	44.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.50	41.96	32.45	45.03	46.96	45.03	46.96
1752	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.28	38.77	30.06	41.99	43.77	41.99	43.77
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.99	41.46	32.20	44.58	46.46	44.58	46.46
1753	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.86	38.36	29.77	41.60	43.36	41.60	43.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.47	40.95	31.88	44.10	45.95	44.10	45.95
1754	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.46	37.96	29.48	41.22	42.96	41.22	42.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.97	40.45	31.53	43.63	45.45	43.63	45.45
1755	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.08	37.59	29.18	40.86	42.59	40.86	42.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.48	39.96	31.17	43.17	44.96	43.17	44.96
1756	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.71	37.22	28.88	40.51	42.22	40.51	42.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.99	39.48	30.82	42.71	44.48	42.71	44.48
1757	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.11	40.62	32.38	43.93	45.62	43.93	45.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.77	43.23	33.64	46.29	48.23	46.29	48.23
1758	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.67	40.18	31.87	43.48	45.18	43.48	45.18
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.52	42.98	33.36	46.03	47.98	46.03	47.98
1759	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.84	40.33	31.40	43.50	45.33	43.50	45.33
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.78	43.22	33.09	46.20	48.22	46.20	48.22
1760	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.30	39.79	30.95	42.98	44.79	42.98	44.79

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1761	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.24	42.69	32.84	45.71	47.69	45.71	47.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.80	39.29	30.58	42.51	44.29	42.51	44.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.67	42.13	32.57	45.20	47.13	45.20	47.13
1762	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.36	38.85	30.27	42.10	43.85	42.10	43.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.12	41.59	32.31	44.70	46.59	44.70	46.59
1763	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.92	38.42	29.95	41.68	43.42	41.68	43.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.58	41.06	32.05	44.22	46.06	44.22	46.06
1764	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.50	38.00	29.63	41.29	43.00	41.29	43.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.04	40.52	31.67	43.71	45.52	43.71	45.52
1765	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.09	37.59	29.29	40.89	42.59	40.89	42.59
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.50	39.99	31.29	43.21	44.99	43.21	44.99
1766	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.98	41.48	33.04	44.75	46.48	44.75	46.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.61	44.06	34.09	47.06	49.06	47.06	49.06
1767	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.63	41.13	32.51	44.36	46.13	44.36	46.13
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.45	43.89	33.79	46.87	48.89	46.87	48.89
1768	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.53	41.01	32.02	44.17	46.01	44.17	46.01
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.47	43.90	33.51	46.84	48.90	46.84	48.90
1769	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.95	40.43	31.53	43.61	45.43	43.61	45.43
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.97	43.41	33.23	46.38	48.41	46.38	48.41
1770	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.38	39.87	31.12	43.08	44.87	43.08	44.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.40	42.85	32.95	45.86	47.85	45.86	47.85
1771	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.88	39.37	30.78	42.61	44.37	42.61	44.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.79	42.25	32.67	45.31	47.25	45.31	47.25
1772	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.40	38.90	30.44	42.17	43.90	42.17	43.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.20	41.67	32.40	44.78	46.67	44.78	46.67
1773	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.94	38.45	30.09	41.73	43.45	41.73	43.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.61	41.09	32.12	44.26	46.09	44.26	46.09
1774	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.47	37.98	29.71	41.28	42.98	41.28	42.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.03	40.52	31.77	43.73	45.52	43.73	45.52
1775	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.03	42.52	33.75	45.72	47.52	45.72	47.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.61	45.04	34.57	47.97	50.04	47.97	50.04
1776	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.02	42.49	33.21	45.60	47.49	45.60	47.49
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.74	45.16	34.27	48.04	50.16	48.04	50.16
1777	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.36	41.84	32.71	44.98	46.84	44.98	46.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.22	44.65	33.97	47.55	49.65	47.55	49.65
1778	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.69	41.17	32.20	44.34	46.17	44.34	46.17
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.66	44.09	33.67	47.03	49.09	47.03	49.09
1779	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.07	40.56	31.74	43.75	45.56	43.75	45.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.11	43.55	33.38	46.52	48.55	46.52	48.55
1780	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.50	40.00	31.38	43.23	45.00	43.23	45.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.57	43.02	33.09	46.03	48.02	46.03	48.02
1781	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.97	39.47	31.01	42.74	44.47	42.74	44.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.93	42.39	32.80	45.45	47.39	45.45	47.39
1782	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.46	38.97	30.63	42.26	43.97	42.26	43.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.28	41.75	32.51	44.87	46.75	44.87	46.75
1783	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.94	38.45	30.22	41.76	43.45	41.76	43.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.64	41.12	32.21	44.30	46.12	44.30	46.12
1784	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.73	44.22	35.40	47.41	49.22	47.41	49.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.94	46.36	35.07	49.18	51.36	49.18	51.36
1785	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	43.42	33.94	46.50	48.42	46.50	48.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.47	45.89	34.74	48.73	50.89	48.73	50.89
1786	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.23	42.70	33.39	45.81	47.70	45.81	47.70

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1787	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.94	45.36	34.42	48.23	50.36	48.23	50.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.49	41.96	32.86	45.11	46.96	45.11	46.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.36	44.78	34.10	47.69	49.78	47.69	49.78
1788	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.77	41.25	32.34	44.43	46.25	44.43	46.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.75	44.19	33.79	47.13	49.19	47.13	49.19
1789	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.12	40.61	31.94	43.84	45.61	43.84	45.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.16	43.60	33.48	46.58	48.60	46.58	48.60
1790	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.52	40.02	31.54	43.28	45.02	43.28	45.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.58	43.03	33.17	46.05	48.03	46.05	48.03
1791	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.94	39.44	31.12	42.74	44.44	42.74	44.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.88	42.35	32.86	45.42	47.35	45.42	47.35
1792	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.36	38.87	30.68	42.19	43.87	42.19	43.87
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.17	41.65	32.53	44.79	46.65	44.79	46.65
1793	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.60	46.04	35.60	48.97	51.04	48.97	51.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.78	47.19	35.59	49.98	52.19	49.98	52.19
1794	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.05	44.53	35.50	47.69	49.53	47.69	49.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.20	46.61	35.24	49.43	51.61	49.43	51.61
1795	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.15	43.61	34.12	46.69	48.61	46.69	48.61
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.59	46.00	34.89	48.85	51.00	48.85	51.00
1796	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.34	42.81	33.55	45.93	47.81	45.93	47.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.99	45.41	34.55	48.29	50.41	48.29	50.41
1797	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.54	42.02	33.00	45.18	47.02	45.18	47.02
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.41	44.84	34.21	47.75	49.84	47.75	49.84
1798	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.78	41.27	32.53	44.48	46.27	44.48	46.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.77	44.21	33.88	47.16	49.21	47.16	49.21
1799	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.07	40.57	32.08	43.83	45.57	43.83	45.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.11	43.56	33.54	46.55	48.56	46.55	48.56
1800	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.43	39.93	31.63	43.23	44.93	43.23	44.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.47	42.93	33.21	45.97	47.93	45.97	47.93
1801	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.78	39.30	31.15	42.63	44.30	42.63	44.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.71	42.18	32.86	45.28	47.18	45.28	47.18
1802	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.72	47.14	36.28	50.02	52.14	50.02	52.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.71	48.11	36.17	50.86	53.11	50.86	53.11
1803	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.84	46.28	35.87	49.21	51.28	49.21	51.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.04	47.45	35.80	50.23	52.45	50.23	52.45
1804	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.33	44.80	35.62	47.93	49.80	47.93	49.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.36	46.77	35.43	49.59	51.77	49.59	51.77
1805	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.37	43.83	34.38	46.92	48.83	46.92	48.83
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.71	46.13	35.08	48.98	51.13	48.98	51.13
1806	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.49	42.97	33.80	46.10	47.97	46.10	47.97
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.08	45.50	34.72	48.39	50.50	48.39	50.50
1807	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.62	42.11	33.26	45.30	47.11	45.30	47.11
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.44	44.88	34.37	47.80	49.88	47.80	49.88
1808	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.80	41.30	32.78	44.55	46.30	44.55	46.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.79	44.23	34.02	47.20	49.23	47.20	49.23
1809	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.05	40.56	32.30	43.87	45.56	43.87	45.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.09	43.54	33.67	46.56	48.54	46.56	48.54
1810	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.35	39.86	31.77	43.21	44.86	43.21	44.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.40	42.86	33.30	45.93	47.86	45.93	47.86
1811	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.96	48.37	36.83	51.17	53.37	51.17	53.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.95	49.35	36.76	52.04	54.35	52.04	54.35
1812	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.96	47.39	36.36	50.24	52.39	50.24	52.39

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1813	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.90	48.30	36.35	51.05	53.30	51.05	53.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.93	46.36	35.97	49.30	51.36	49.30	51.36
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.13	47.54	35.95	50.33	52.54	50.33	52.54
1814	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.41	44.88	35.73	48.02	49.88	48.02	49.88
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.39	46.80	35.57	49.64	51.80	49.64	51.80
1815	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.33	43.80	34.54	46.92	48.80	46.92	48.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.66	46.08	35.18	48.95	51.08	48.95	51.08
1816	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.36	42.84	33.92	46.02	47.84	46.02	47.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.95	45.38	34.80	48.29	50.38	48.29	50.38
1817	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.43	41.92	33.38	45.17	46.92	45.17	46.92
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.28	44.72	34.42	47.67	49.72	47.67	49.72
1818	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.58	41.09	32.85	44.40	46.09	44.40	46.09
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.59	44.03	34.04	47.03	49.03	47.03	49.03
1819	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.78	40.30	32.27	43.66	45.30	43.66	45.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.84	43.29	33.64	46.34	48.29	46.34	48.29
1820	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.65	50.04	37.44	52.73	55.04	52.73	55.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.06	50.44	37.38	53.09	55.44	53.09	55.44
1821	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.29	48.69	36.91	51.46	53.69	51.46	53.69
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.07	49.46	36.93	52.16	54.46	52.16	54.46
1822	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.04	47.46	36.46	50.32	52.46	50.32	52.46
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.95	48.35	36.50	51.12	53.35	51.12	53.35
1823	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.82	46.27	36.05	49.23	51.27	49.23	51.27
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.08	47.49	36.07	50.30	52.49	50.30	52.49
1824	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.19	44.65	35.26	47.75	49.65	47.75	49.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.24	46.66	35.65	49.52	51.66	49.52	51.66
1825	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.08	43.56	34.62	46.73	48.56	46.73	48.56
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.46	45.88	35.24	48.79	50.88	48.79	50.88
1826	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.05	42.54	34.00	45.79	47.54	45.79	47.54
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.71	45.15	34.82	48.10	50.15	48.10	50.15
1827	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.08	41.60	33.41	44.92	46.60	44.92	46.60
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.01	44.46	34.41	47.45	49.46	47.45	49.46
1828	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.21	40.73	32.78	44.11	45.73	44.11	45.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.25	43.71	33.98	46.75	48.71	46.75	48.71
1829	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.04	51.42	38.10	54.05	56.42	54.05	56.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.26	51.64	38.04	54.25	56.64	54.25	56.64
1830	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.73	50.12	37.54	52.81	55.12	52.81	55.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.12	50.51	37.56	53.17	55.51	53.17	55.51
1831	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.35	48.75	36.88	51.51	53.75	51.51	53.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.02	49.41	37.09	52.13	54.41	52.13	54.41
1832	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.46	46.89	36.35	49.81	51.89	49.81	51.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.81	48.22	36.63	51.01	53.22	51.01	53.22
1833	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.07	45.53	35.82	48.57	50.53	48.57	50.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.86	47.28	36.18	50.13	52.28	50.13	52.28
1834	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.83	44.31	35.30	47.47	49.31	47.47	49.31
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.98	46.41	35.73	49.31	51.41	49.31	51.41
1835	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.70	43.20	34.70	46.46	48.20	46.46	48.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.16	45.60	35.28	48.55	50.60	48.55	50.60
1836	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.64	42.16	34.05	45.50	47.16	45.50	47.16
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.41	44.85	34.84	47.85	49.85	47.85	49.85
1837	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.66	41.20	33.37	44.60	46.20	44.60	46.20
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.68	44.14	34.38	47.17	49.14	47.17	49.14
1838	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.84	53.21	38.74	55.76	58.21	55.76	58.21

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1839	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.78	53.15	38.74	55.71	58.15	55.71	58.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.08	51.48	39.55	54.24	56.48	54.24	56.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.23	51.61	38.21	54.23	56.61	54.23	56.61
1840	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.40	49.80	37.50	52.52	54.80	52.52	54.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.84	50.24	37.69	52.93	55.24	52.93	55.24
1841	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.65	48.07	36.93	50.91	53.07	50.91	53.07
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.64	49.04	37.18	51.80	54.04	51.80	54.04
1842	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.85	46.30	36.36	49.30	51.30	49.30	51.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.40	47.82	36.68	50.66	52.82	50.66	52.82
1843	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.45	44.93	35.79	48.06	49.93	48.06	49.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.42	46.85	36.18	49.75	51.85	49.75	51.85
1844	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.22	43.72	35.24	46.98	48.72	46.98	48.72
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.54	45.97	35.69	48.93	50.97	48.93	50.97
1845	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	42.62	34.63	45.99	47.62	45.99	47.62
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.72	45.17	35.21	48.17	50.17	48.17	50.17
1846	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.03	41.57	33.90	45.01	46.57	45.01	46.57
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.95	44.41	34.72	47.45	49.41	47.45	49.41
1847	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.02	55.39	40.81	57.93	60.39	57.93	60.39
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	58.74	55.10	39.49	57.59	60.10	57.59	60.10
1848	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.47	52.85	38.78	55.42	57.85	55.42	57.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.44	52.81	38.89	55.40	57.81	55.40	57.81
1849	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.34	50.73	38.22	53.43	55.73	53.43	55.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.61	51.00	38.31	53.68	56.00	53.68	56.00
1850	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.60	49.04	38.76	51.99	54.04	51.99	54.04
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.20	49.61	37.74	52.37	54.61	52.37	54.61
1851	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.52	46.96	36.89	49.95	51.96	49.95	51.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.87	48.28	37.18	51.13	53.28	51.13	53.28
1852	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.98	45.45	36.29	48.59	50.45	48.59	50.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.80	47.23	36.64	50.14	52.23	50.14	52.23
1853	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.65	44.15	35.69	47.42	49.15	47.42	49.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.85	46.29	36.10	49.26	51.29	49.26	51.29
1854	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.47	43.00	35.13	46.39	48.00	46.39	48.00
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.99	45.44	35.58	48.46	50.44	48.46	50.44
1855	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.35	41.90	34.41	45.38	46.90	45.38	46.90
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.18	44.64	35.05	47.70	49.64	47.70	49.64
1856	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.49	56.85	41.36	59.35	61.85	59.35	61.85
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	60.07	56.43	40.32	58.90	61.43	58.90	61.43
1857	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.53	53.91	40.69	56.55	58.91	56.55	58.91
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.39	53.76	39.67	56.34	58.76	56.34	58.76
1858	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.38	51.79	40.02	54.56	56.79	54.56	56.79
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.40	51.79	39.04	54.47	56.79	54.47	56.79
1859	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.36	49.80	39.37	52.73	54.80	52.73	54.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	53.72	50.13	38.42	52.91	55.13	52.91	55.13
1860	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.27	47.71	37.55	50.68	52.71	50.68	52.71
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.42	48.84	37.80	51.69	53.84	51.69	53.84
1861	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.48	45.95	36.90	49.11	50.95	49.11	50.95
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.16	47.60	37.21	50.54	52.60	50.54	52.60
1862	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.08	44.58	36.25	47.88	49.58	47.88	49.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.17	46.61	36.63	49.61	51.61	49.61	51.61
1863	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.85	43.38	35.63	46.80	48.38	46.80	48.38
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.26	45.72	36.07	48.77	50.72	48.77	50.72
1864	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.70	42.26	35.05	45.81	47.26	45.81	47.26

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1865	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.42	44.89	35.50	47.98	49.89	47.98	49.89
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	61.04	57.40	41.88	59.90	62.40	59.90	62.40
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	60.63	56.98	41.20	59.47	61.98	59.47	61.98
1866	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.09	54.47	41.25	57.11	59.47	57.11	59.47
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.94	54.31	40.45	56.90	59.31	56.90	59.31
1867	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.86	52.26	40.53	55.04	57.26	55.04	57.26
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.82	52.21	39.72	54.91	57.21	54.91	57.21
1868	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.91	50.34	39.81	53.26	55.34	53.26	55.34
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.19	50.60	39.02	53.39	55.60	53.39	55.60
1869	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.67	48.15	39.11	51.30	53.15	51.30	53.15
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.66	49.08	38.33	51.98	54.08	51.98	54.08
1870	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.01	46.52	38.44	49.87	51.52	49.87	51.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.51	47.94	37.67	50.90	52.94	50.90	52.94
1871	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.30	44.82	36.69	48.15	49.82	48.15	49.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.33	46.78	37.03	49.82	51.78	49.82	51.78
1872	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.04	43.58	36.02	47.05	48.58	47.05	48.58
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.40	45.87	36.43	48.95	50.87	48.95	50.87
1873	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.87	42.44	35.37	46.02	47.44	46.02	47.44
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.55	45.02	35.82	48.15	50.02	48.15	50.02
1874	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.90	57.25	41.71	59.75	62.25	59.75	62.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	60.57	56.92	42.09	59.46	61.92	59.46	61.92
1875	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.99	54.37	41.10	57.01	59.37	57.01	59.37
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.88	54.26	41.20	56.91	59.26	56.91	59.26
1876	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.02	52.41	40.23	55.14	57.41	55.14	57.41
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	56.03	52.43	40.34	55.17	57.43	55.17	57.43
1877	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.01	50.45	40.21	53.41	55.45	53.41	55.45
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.29	50.71	39.53	53.55	55.71	53.55	55.71
1878	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.94	48.42	39.44	51.59	53.42	51.59	53.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.93	49.36	38.76	52.27	54.36	52.27	54.36
1879	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.30	46.82	38.70	50.15	51.82	50.15	51.82
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.81	48.25	38.02	51.21	53.25	51.21	53.25
1880	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.68	45.24	38.00	48.78	50.24	48.78	50.24
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.55	47.01	37.33	50.05	52.01	50.05	52.01
1881	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.13	43.68	36.29	47.19	48.68	47.19	48.68
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.47	45.94	36.68	49.06	50.94	49.06	50.94
1882	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	42.52	35.59	46.14	47.52	46.14	47.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.60	45.08	36.04	48.23	50.08	48.23	50.08
1883	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	60.45	56.80	41.32	59.30	61.80	59.30	61.80
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	60.18	56.55	43.03	59.17	61.55	59.17	61.55
1884	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.83	54.22	41.88	56.94	59.22	56.94	59.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	57.74	54.14	41.98	56.87	59.14	56.87	59.14
1885	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.81	52.22	40.88	55.04	57.22	55.04	57.22
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	55.83	52.25	41.00	55.08	57.25	55.08	57.25
1886	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.86	50.29	39.95	53.24	55.29	53.24	55.29
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	54.33	50.76	40.08	53.66	55.76	53.66	55.76
1887	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.80	48.30	39.80	51.56	53.30	51.56	53.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	52.88	49.32	39.22	52.30	54.32	52.30	54.32
1888	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.21	46.74	39.00	50.16	51.74	50.16	51.74
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	51.74	48.20	38.42	51.23	53.20	51.23	53.20
1889	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.85	45.42	38.25	48.98	50.42	48.98	50.42
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.76	47.22	37.67	50.29	52.22	50.29	52.22
1890	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.42	44.03	37.54	47.77	49.03	47.77	49.03

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1891	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	49.62	46.09	36.97	49.23	51.09	49.23	51.09
								IL	totaal (0)	1	1.5	46.12	42.77	36.85	46.68	47.77	46.68	47.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.60	45.09	36.29	48.29	50.09	48.29	50.09
1892	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	59.52	55.92	43.88	58.66	60.92	58.66	60.92
								IL	totaal (0)	1	5.0	59.30	55.70	43.99	58.48	60.70	58.48	60.70
1893	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	57.22	53.64	42.63	56.50	58.64	56.50	58.64
								IL	totaal (0)	1	5.0	57.16	53.59	42.74	56.47	58.59	56.47	58.59
1894	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.31	51.75	41.49	54.71	56.75	54.71	56.75
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.47	51.91	41.61	54.86	56.91	54.86	56.91
1895	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.37	49.83	40.45	52.93	54.83	52.93	54.83
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.04	50.49	40.58	53.50	55.49	53.50	55.49
1896	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.57	48.06	39.48	51.31	53.06	51.31	53.06
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.85	49.31	39.64	52.36	54.31	52.36	54.31
1897	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.94	46.46	38.56	49.85	51.46	49.85	51.46
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.67	48.14	38.77	51.24	53.14	51.24	53.14
1898	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.69	45.28	38.48	48.93	50.28	48.93	50.28
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.65	47.12	37.97	50.26	52.12	50.26	52.12
1899	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.54	44.15	37.73	47.91	49.15	47.91	49.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.79	46.27	37.23	49.42	51.27	49.42	51.27
1900	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.03	42.70	37.00	46.68	47.70	46.68	47.70
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.54	45.04	36.51	48.29	50.04	48.29	50.04
1901	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	58.36	54.84	45.92	58.02	59.84	58.02	59.84
								IL	totaal (0)	1	5.0	58.13	54.59	44.90	57.63	59.59	57.63	59.59
1902	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	56.44	52.96	44.89	56.31	57.96	56.31	57.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	56.40	52.86	43.44	55.95	57.86	55.95	57.86
1903	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.56	51.05	42.03	54.20	56.05	54.20	56.05
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.92	51.40	42.16	54.51	56.40	54.51	56.40
1904	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.74	49.25	40.89	52.53	54.25	52.53	54.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.68	50.15	41.02	53.29	55.15	53.29	55.15
1905	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.09	47.63	39.85	51.04	52.63	51.04	52.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.54	49.02	39.99	52.18	54.02	52.18	54.02
1906	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.73	46.29	38.87	49.78	51.29	49.78	51.29
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.57	48.05	39.06	51.21	53.05	51.21	53.05
1907	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.36	44.94	37.96	48.55	49.94	48.55	49.94
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.53	47.02	38.22	50.22	52.02	50.22	52.02
1908	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.33	43.97	37.88	47.83	48.97	47.83	48.97
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.63	46.12	37.43	49.34	51.12	49.34	51.12
1909	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.30	42.96	37.13	46.90	47.96	46.90	47.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.85	45.35	36.69	48.57	50.35	48.57	50.35
1910	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.34	51.95	45.54	55.72	56.95	55.72	56.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.54	52.15	45.68	55.90	57.15	55.90	57.15
1911	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	55.24	51.77	43.88	55.16	56.77	55.16	56.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	55.57	52.10	44.02	55.44	57.10	55.44	57.10
1912	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	53.62	50.16	42.46	53.59	55.16	53.59	55.16
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.32	50.84	42.60	54.15	55.84	54.15	55.84
1913	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.98	48.54	41.22	52.06	53.54	52.06	53.54
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.20	49.71	41.36	53.00	54.71	53.00	54.71
1914	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.37	46.95	40.12	50.60	51.95	50.60	51.95
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.95	48.47	40.26	51.78	53.47	51.78	53.47
1915	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.30	45.89	39.10	49.55	50.89	49.55	50.89
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.26	47.76	39.28	51.02	52.76	51.02	52.76
1916	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.18	44.78	38.15	48.48	49.78	48.48	49.78

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1917	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	50.44	46.94	38.40	50.19	51.94	50.19	51.94
								IL	totaal (0)	1	1.5	46.97	43.60	37.28	47.39	48.60	47.39	48.60
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.50	46.00	37.59	49.28	51.00	49.28	51.00
1918	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	42.58	36.43	46.42	47.58	46.42	47.58
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.69	45.19	36.83	48.48	50.19	48.48	50.19
1919	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	54.13	50.87	46.03	55.15	56.03	55.15	56.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	54.55	51.27	46.19	55.46	56.27	55.46	56.27
1920	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.63	49.34	44.22	53.52	54.34	53.52	54.34
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.31	49.97	44.36	53.99	54.97	53.99	54.97
1921	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.15	47.86	42.71	52.03	52.86	52.03	52.86
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.23	48.86	42.85	52.75	53.86	52.75	53.86
1922	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.26	47.87	41.41	51.62	52.87	51.62	52.87
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.75	49.29	41.54	52.71	54.29	52.71	54.29
1923	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.01	46.63	40.26	50.40	51.63	50.40	51.63
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.80	48.34	40.41	51.71	53.34	51.71	53.34
1924	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.86	45.49	39.22	49.29	50.49	49.29	50.49
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.94	47.46	39.40	50.81	52.46	50.81	52.46
1925	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.82	44.45	38.25	48.28	49.45	48.28	49.45
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.17	46.69	38.49	50.01	51.69	50.01	51.69
1926	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.93	43.57	37.36	47.39	48.57	47.39	48.57
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.53	46.04	37.67	49.32	51.04	49.32	51.04
1927	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.75	42.41	36.50	46.32	47.41	46.32	47.41
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.57	45.08	36.89	48.40	50.08	48.40	50.08
1928	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	52.69	49.62	46.19	54.47	56.19	54.47	56.19
								IL	totaal (0)	1	5.0	53.45	50.30	46.35	54.93	56.35	54.93	56.35
1929	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.39	48.25	44.33	52.89	54.33	52.89	54.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.39	49.15	44.48	53.49	54.48	53.49	54.48
1930	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.20	47.01	42.79	51.53	52.79	51.53	52.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.55	48.25	42.93	52.36	53.25	52.36	53.25
1931	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.09	45.88	41.47	50.32	51.47	50.32	51.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.71	47.36	41.61	51.33	52.36	51.33	52.36
1932	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.03	44.80	40.31	49.22	50.31	49.22	50.31
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.89	46.51	40.46	50.39	51.51	50.39	51.51
1933	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.36	45.03	39.26	48.99	50.03	48.99	50.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.61	47.15	39.44	50.58	52.15	50.58	52.15
1934	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.37	44.04	38.28	48.00	49.04	48.00	49.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.84	46.38	38.52	49.77	51.38	49.77	51.38
1935	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.47	43.14	37.39	47.10	48.14	47.10	48.14
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.14	45.67	37.69	49.03	50.67	49.03	50.67
1936	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.72	42.38	36.53	46.31	47.38	46.31	47.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.51	45.03	36.91	48.36	50.03	48.36	50.03
1937	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	51.61	48.66	45.96	53.85	55.96	53.85	55.96
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.65	49.57	46.12	54.41	56.12	54.41	56.12
1938	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.44	47.40	44.18	52.34	54.18	52.34	54.18
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.70	48.52	44.32	53.04	54.32	53.04	54.32
1939	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.31	46.21	42.68	51.02	52.68	51.02	52.68
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.79	47.55	42.81	51.86	52.81	51.86	52.81
1940	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.07	44.96	41.38	49.75	51.38	49.75	51.38
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.79	46.51	41.52	50.74	51.52	50.74	51.52
1941	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.40	44.24	40.24	48.85	50.24	48.85	50.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.40	46.07	40.39	50.06	51.07	50.06	51.07
1942	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.49	43.31	39.20	47.87	49.20	47.87	49.20

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1943	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	48.68	45.32	39.38	49.23	50.32	49.23	50.32
								IL	totaal (0)	1	1.5	45.30	42.14	38.24	46.79	48.24	46.79	48.24
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.63	44.27	38.48	48.23	49.27	48.23	49.27
1944	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	42.79	37.35	46.86	47.79	46.86	47.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.81	45.35	37.65	48.78	50.35	48.78	50.35
1945	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.41	42.09	36.49	46.10	47.09	46.10	47.09
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.16	44.70	36.88	48.10	49.70	48.10	49.70
1946	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.64	47.74	45.36	53.09	55.36	53.09	55.36
								IL	totaal (0)	1	5.0	51.86	48.81	45.51	53.72	55.51	53.72	55.51
1947	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.43	46.47	43.77	51.66	53.77	51.66	53.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.86	47.72	43.90	52.40	53.90	52.40	53.90
1948	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.60	45.56	42.39	50.53	52.39	50.53	52.39
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.23	47.01	42.52	51.42	52.52	51.42	52.52
1949	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.68	44.60	41.17	49.45	51.17	49.45	51.17
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.50	46.24	41.30	50.48	51.30	50.48	51.30
1950	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.85	43.74	40.08	48.49	50.08	48.49	50.08
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.88	45.57	40.22	49.67	50.57	49.67	50.57
1951	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.57	43.37	39.07	47.86	49.07	47.86	49.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.94	45.56	39.26	49.36	50.56	49.36	50.56
1952	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.31	42.14	38.13	46.75	48.13	46.75	48.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.73	44.37	38.38	48.26	49.37	48.26	49.37
1953	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.54	41.36	37.26	45.93	47.26	45.93	47.26
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.00	43.63	37.57	47.50	48.63	47.50	48.63
1954	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.11	41.81	36.42	45.89	46.81	45.89	46.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.79	44.34	36.81	47.81	49.34	47.81	49.34
1955	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	50.52	47.52	44.53	52.57	54.53	52.57	54.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	52.06	48.88	44.65	53.39	54.65	53.39	54.65
1956	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.54	45.62	43.15	50.93	53.15	50.93	53.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.13	47.00	43.27	51.72	53.27	51.72	53.27
1957	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.80	44.81	41.91	49.90	51.91	49.90	51.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.57	46.37	42.03	50.84	52.03	50.84	52.03
1958	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.95	43.92	40.79	48.91	50.79	48.91	50.79
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.90	45.66	40.92	49.97	50.92	49.97	50.92
1959	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.91	42.88	39.77	47.88	49.77	47.88	49.77
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.03	44.77	39.92	49.05	49.92	49.05	49.92
1960	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.46	42.36	38.81	47.16	48.81	47.16	48.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.71	44.40	39.01	48.49	49.40	48.49	49.40
1961	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.75	41.63	37.91	46.35	47.91	46.35	47.91
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.09	43.76	38.17	47.78	48.76	47.78	48.76
1962	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.67	41.47	37.07	45.91	47.07	45.91	47.07
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.12	43.74	37.40	47.52	48.74	47.52	48.74
1963	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.45	40.29	36.25	44.88	46.25	44.88	46.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.78	42.43	36.66	46.39	47.43	46.39	47.43
1964	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	49.57	46.57	43.62	51.64	53.62	51.64	53.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.81	47.67	43.72	52.29	53.72	52.29	53.72
1965	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	48.67	45.63	42.42	50.58	52.42	50.58	52.42
								IL	totaal (0)	1	5.0	50.58	47.34	42.54	51.63	52.54	51.63	52.54
1966	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	47.21	44.22	41.33	49.32	51.33	49.32	51.33
								IL	totaal (0)	1	5.0	49.21	45.99	41.45	50.38	51.45	50.38	51.45
1967	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	46.25	43.25	40.32	48.33	50.32	48.33	50.32
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.26	45.03	40.45	49.41	50.45	49.41	50.45
1968	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.53	42.50	39.37	47.49	49.37	47.49	49.37

															IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
1969	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.65	44.39	39.54	48.67	49.54	48.67	49.54
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.87	41.81	38.47	46.70	48.47	46.70	48.47
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.10	43.81	38.69	47.99	48.81	47.99	48.81
1970	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.25	41.15	37.62	45.96	47.62	45.96	47.62
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.51	43.21	37.90	47.32	48.21	47.32	48.21
								IL	totaal (0)	1	1.5	43.65	40.53	36.83	45.26	46.83	45.26	46.83
1971	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.86	42.54	37.17	46.64	47.54	46.64	47.54
								IL	totaal (0)	1	1.5	42.62	39.52	36.03	44.35	46.03	44.35	46.03
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.75	41.47	36.46	45.69	46.47	45.69	46.47
1972	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	45.80	42.78	39.65	47.76	49.65	47.76	49.65
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.96	45.97	43.06	51.06	53.06	51.06	53.06
								IL	totaal (0)	1	1.5	45.46	42.66	40.75	48.26	50.75	48.26	50.75
1973	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.78	43.78	40.80	48.84	50.80	48.84	50.80
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.71	41.87	39.72	47.34	49.72	47.34	49.72
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.09	43.04	39.78	47.97	49.78	47.97	49.78
1974	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.78	40.93	38.76	46.39	48.76	46.39	48.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.19	42.14	38.84	47.05	48.84	47.05	48.84
								IL	totaal (0)	1	1.5	42.99	40.12	37.87	45.54	47.87	45.54	47.87
1975	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.37	41.32	37.99	46.21	47.99	46.21	47.99
								IL	totaal (0)	1	1.5	42.28	39.40	37.04	44.76	47.04	44.76	47.04
								IL	totaal (0)	1	5.0	43.64	40.58	37.21	45.46	47.21	45.46	47.21
1976	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.64	38.73	36.27	44.04	46.27	44.04	46.27
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.96	39.89	36.49	44.75	46.49	44.75	46.49
								IL	totaal (0)	1	1.5	41.04	38.11	35.55	43.37	45.55	43.37	45.55
1977	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.32	39.25	35.83	44.10	45.83	44.10	45.83
								IL	totaal (0)	1	1.5	43.68	40.25	32.76	43.72	45.25	43.72	45.25
								IL	totaal (0)	1	5.0	48.68	45.74	43.06	50.94	53.06	50.94	53.06
1978	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.65	40.40	35.52	44.66	45.52	44.66	45.52
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.76	44.77	41.85	49.85	51.85	49.85	51.85
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.03	41.02	38.01	46.06	48.01	46.06	48.01
1979	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.82	43.81	40.79	48.85	50.79	48.85	50.79
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.60	41.79	39.81	47.35	49.81	47.35	49.81
								IL	totaal (0)	1	5.0	45.96	42.94	39.84	47.94	49.84	47.94	49.84
1980	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.05	40.22	38.13	45.72	48.13	45.72	48.13
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.36	41.33	38.17	46.30	48.17	46.30	48.17
								IL	totaal (0)	1	1.5	42.09	39.27	37.28	44.82	47.28	44.82	47.28
1981	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.24	40.25	37.36	45.35	47.36	45.35	47.36
								IL	totaal (0)	1	1.5	41.77	38.88	36.48	44.22	46.48	44.22	46.48
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.93	39.89	36.62	44.81	46.62	44.81	46.62
1982	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.13	38.22	35.74	43.52	45.74	43.52	45.74
								IL	totaal (0)	1	5.0	42.29	39.24	35.94	44.15	45.94	44.15	45.94
								IL	totaal (0)	1	1.5	37.55	34.74	32.74	40.29	42.74	40.29	42.74
1983	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	47.89	45.04	42.86	50.49	52.86	50.49	52.86
								IL	totaal (0)	1	1.5	43.30	40.09	35.53	44.47	45.53	44.47	45.53
								IL	totaal (0)	1	5.0	47.31	44.37	41.70	49.57	51.70	49.57	51.70
1984	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.66	41.84	39.76	47.34	49.76	47.34	49.76
								IL	totaal (0)	1	5.0	46.43	43.47	40.68	48.61	50.68	48.61	50.68
								IL	totaal (0)	1	1.5	45.11	42.41	40.87	48.20	50.87	48.20	50.87
1985	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.64	42.65	39.75	47.74	49.75	47.74	49.75
								IL	totaal (0)	1	1.5	44.49	41.77	40.15	47.52	50.15	47.52	50.15
								IL	totaal (0)	1	5.0	44.90	41.90	38.91	46.95	48.91	46.95	48.91
1986	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.13	40.28	38.11	45.74	48.11	45.74	48.11

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
1995	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.23	41.21	38.14	46.22	48.14	46.22	48.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.06	39.16	36.75	44.49	46.75	44.49	46.75
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.96	39.93	36.76	44.90	46.76	44.90	46.76
1996	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.07	38.21	35.98	43.64	45.98	43.64	45.98
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.23	39.21	36.06	44.18	46.06	44.18	46.06
1997	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.98	33.47	32.64	39.67	42.64	39.67	42.64
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.85	44.13	42.51	49.88	52.51	49.88	52.51
1998	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	38.66	36.19	35.48	42.46	45.48	42.46	45.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	46.20	43.39	41.43	48.96	51.43	48.96	51.43
1999	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.12	40.64	39.93	46.92	49.93	46.92	49.93
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.68	42.79	40.45	48.16	50.45	48.16	50.45
2000	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	44.98	42.30	40.84	48.14	50.84	48.14	50.84
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	45.23	42.28	39.57	47.46	49.57	47.46	49.57
2001	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	43.52	40.71	38.73	46.27	48.73	46.27	48.73
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.51	41.55	38.76	46.69	48.76	46.69	48.76
2002	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.94	40.11	37.99	45.59	47.99	45.59	47.99
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.86	40.88	38.01	45.99	48.01	45.99	48.01
2003	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.41	39.55	37.30	44.96	47.30	44.96	47.30
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.29	40.29	37.32	45.35	47.32	45.35	47.32
2004	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.91	39.02	36.65	44.37	46.65	44.37	46.65
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.71	39.70	36.67	44.73	46.67	44.73	46.67
2005	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.43	38.52	36.05	43.82	46.05	43.82	46.05
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.17	39.15	36.07	44.16	46.07	44.16	46.07
2006	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	35.48	33.06	32.48	39.41	42.48	39.41	42.48
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.55	42.24	42.02	48.82	52.02	48.82	52.02
2007	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.20	37.86	37.55	44.38	47.55	44.38	47.55
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.73	42.14	41.04	48.18	51.04	48.18	51.04
2008	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.66	40.36	40.12	46.92	50.12	46.92	50.12
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.49	41.77	40.14	47.51	50.14	47.51	50.14
2009	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.06	39.69	39.28	46.15	49.28	46.15	49.28
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	44.06	41.26	39.31	46.83	49.31	46.83	49.31
2010	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.54	39.88	38.52	45.78	48.52	45.78	48.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.86	40.96	38.54	46.29	48.54	46.29	48.54
2011	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.70	39.88	37.81	45.39	47.81	45.39	47.81
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.43	40.49	37.83	45.70	47.83	45.70	47.83
2012	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	42.22	39.36	37.14	44.79	47.14	44.79	47.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.92	39.96	37.16	45.10	47.16	45.10	47.16
2013	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.73	38.85	36.52	44.22	46.52	44.22	46.52
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.35	39.38	36.53	44.50	46.53	44.50	46.53
2014	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.24	38.33	35.86	43.63	45.86	43.63	45.86
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.85	38.86	35.95	43.95	45.95	43.95	45.95
2015	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	36.97	34.60	34.19	41.06	44.19	41.06	44.19
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.93	41.63	41.45	48.23	51.45	48.23	51.45
2016	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.08	37.77	37.53	44.33	47.53	44.33	47.53
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.11	40.80	40.58	47.38	50.58	47.38	50.58
2017	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.60	38.31	38.14	44.92	48.14	44.92	48.14
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.44	40.09	39.76	46.60	49.76	46.60	49.76
2018	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	41.49	39.19	38.96	45.76	48.96	45.76	48.96
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.20	40.50	38.99	46.31	48.99	46.31	48.99
2019	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.95	38.60	38.25	45.09	48.25	45.09	48.25
							R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.70	39.96	38.27	45.67	48.27	45.67	48.27
2020	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	1.5	40.76	38.29	37.58	44.56	47.58	44.56	47.58

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
																	Lden	Letm
2021	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.39	39.58	37.60	45.14	47.60	45.14	47.60
									totaal (0)	1	1.5	41.97	39.12	36.94	44.57	46.94	44.57	46.94
2022	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.54	39.61	36.96	44.82	46.96	44.82	46.96
									totaal (0)	1	1.5	41.49	38.62	36.34	44.02	46.34	44.02	46.34
2023	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.98	39.04	36.36	44.24	46.36	44.24	46.36
									totaal (0)	1	1.5	41.01	38.11	35.63	43.41	45.63	43.41	45.63
2024	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.56	38.59	35.79	43.73	45.79	43.73	45.79
									totaal (0)	1	1.5	36.94	34.58	34.20	41.06	44.20	41.06	44.20
2025	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	43.29	41.00	40.83	47.61	50.83	47.61	50.83
									totaal (0)	1	1.5	37.74	35.43	35.19	41.99	45.19	41.99	45.19
2026	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	40.26	40.06	46.85	50.06	46.85	50.06
									totaal (0)	1	1.5	40.63	38.37	38.24	45.00	48.24	45.00	48.24
2027	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.86	39.55	39.33	46.13	49.33	46.13	49.33
									totaal (0)	1	1.5	40.99	38.72	38.60	45.36	48.60	45.36	48.60
2028	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.21	38.88	38.63	45.44	48.63	45.44	48.63
									totaal (0)	1	1.5	40.50	38.19	37.94	44.75	47.94	44.75	47.94
2029	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	42.04	39.37	37.96	45.24	47.96	45.24	47.96
									totaal (0)	1	1.5	40.01	37.66	37.30	44.15	47.30	44.15	47.30
2030	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.63	38.91	37.32	44.68	47.32	44.68	47.32
									totaal (0)	1	1.5	39.70	37.27	36.71	43.64	46.71	43.64	46.71
2031	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.26	38.49	36.72	44.16	46.72	44.16	46.72
									totaal (0)	1	1.5	39.69	37.13	36.14	43.24	46.14	43.24	46.14
2032	0.0	0.0	--				R_IL	IL	totaal (0)	1	5.0	41.06	38.23	36.15	43.73	46.15	43.73	46.15
									totaal (0)	1	1.5	40.73	37.82	35.34	43.12	45.34	43.12	45.34
									totaal (0)	1	5.0	41.22	38.27	35.61	43.48	45.61	43.48	45.61

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	2583	100.0	
2	1097	50.0	