

Resultaten inventarisatie beschermde natuurwaarden Annahoeve, Venlo 2019



Resultaten inventarisatie beschermde natuurwaarden Annahoeve, Venlo 2019

Status: Definitief, 17 oktober 2019

In opdracht van: Stichting Heyerhoven

Contactpersoon: A. van Tricht

Bureau Meervelt,
Ecologisch onderzoek en advies



Ing. R.A.J. Pahlplatz

Projectnummer: 19-015

Foto omslag: Zicht op onderzoeksgebied

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
	1.1 Aanleiding	1
	1.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied.....	1
	1.3 Voorgenomen ontwikkeling	3
2	METHODE VAN ONDERZOEK	4
	2.1 Data veldbezoeken	4
	2.2 Methode vleermuizen.....	4
	2.3 Methode broedvogels.....	4
3	RESULTATEN ONDERZOEK.....	5
	3.1 Resultaten vleermuizen.....	5
	3.2 Resultaten broedvogels	8
	3.3 Resultaten overige beschermde soorten.....	8
4	CONCLUSIES EN TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN	9
	4.1 Conclusies vleermuizen	9
	4.2 Conclusies broedvogels	9
	4.3 Conclusies overige beschermde natuurwaarden	9
5	LITERATUUR.....	10
	 Bijlage 1: Overzicht waarnemingen.....	 11

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

In Venlo wordt de golfbaan Heyerhoven ontwikkeld. De bestaande boerderij Annahoeve wordt hiertoe verbouwd en ingericht als clubgebouw. De bijbehorende stallen worden gesloopt en de voormalige boerderij en het erf worden gerenoveerd en heringericht. Uit de 'Quicksan natuur Parc Zaarderheiken' (Bureau Meervelt, 2018) bleek dat voor deze werkzaamheden vervolgonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van beschermde natuurwaarden noodzakelijk was. In onderstaande tabel 1 zijn de conclusies ten aanzien van de werkzaamheden rond en in de Annahoeve samengevat.

Tabel 1: Conclusie ten aanzien van werkzaamheden bij de Annahoeve (Bureau Meervelt, 2018)

Activiteit	Mogelijke overtreding	Onderzoek nodig?	Mitigerende maatregel	Ontheffing nodig?
3. Sloop van een deel van de Annahoeve en verbouw tot clubgebouw en een driving range.	Vleermuizen: vernietiging/verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen.	Optie 1: Voorafgaand aan de sloop een jaarrond onderzoek uitvoeren om duidelijkheid te krijgen over waar eventuele vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn en of deze verblijfplaatsen verstoord worden of verloren gaan bij de voorgenomen sloop. Optie 2: Ervan uitgaan dat vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn (blijkt uit eerder onderzoek) en op basis daarvan een ontheffing aanvragen en mitigerende en compenserende maatregelen nemen.	Voor beide opties geldt dat onderdeel van de ontheffingsaanvraag een activiteitenplan is waarin de mitigerende en compenserende maatregelen worden opgenomen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke kasten en het opnemen van nieuwe verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen in de nieuwbouw.	Als verblijfplaatsen verloren gaan dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond van de Wet natuurbescherming en dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden.
	Broedvogels (jaarrond beschermde gebouwbewonende soorten als Huismus, Steenuil)	Broedvogelonderzoek.	Vervangende tijdelijke en permanente broedgelegenheid aanbrengen in directe omgeving.	Voor het verplaatsen van een kunstmatige broedgelegenheid (nestkast) niet, voor vernietiging jaarrond beschermde nesten wel.

In 2019 is een onderzoek naar aanwezigheid van beschermde natuurwaarden uitgevoerd. Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd op basis van de te verwachten soorten (Gewone dwergvleermuis en Laatzvlieger) met het vleermuizenprotocol als richtlijn. Tijdens de veldbezoeken werd tevens in beeld gebracht of broedvogels met een jaarrond beschermde nestplaats (Huismus, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Steenuil, Kerkuil) in de boerderij aanwezig waren en -indien aanwezig- hoeveel territoria het betrof. Alle overige waarnemingen van beschermde soorten zijn eveneens genoteerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in dit rapport.

1.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in de gemeente Venlo aan de Heierkerkweg 5. De boerderij wordt aan drie zijden begrensd door agrarisch gebied en aan de noordzijde door een onverharde weg (Heierkerkweg). Direct ten noorden van de onverharde weg ligt een naaldbos (voornamelijk begroeid met Grove den).

De boerderij is oud en heeft (voor zover bekend) geen spouwmuren. Het pannendak ligt strak in het gelid, op een enkele plaats zijn iets grotere openingen aanwezig. De dakramen zijn allemaal intact en gesloten. Aan de noord geëxponeerde gevel zijn daklijsten en kleine openingen in de dakrand. Het dak van de Annahoeve is niet geïsoleerd en de zolder is niet verwarmd.



Figuur 1 en 2: Impressie van de te verbouwen Annahoeve.



Figuur 3: Impressie zolder Annahoeve.

1.3 Voorgenomen ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling betreft het renoveren van de boerderij en ombouwen tot clubgebouw. De aanwezige stallen worden gesloopt. Het voormalige erf wordt gedeeltelijk ingericht als parkeerplaats en (boerderij)tuin van aanzienlijk formaat.



Figuur 4: Ligging onderzoeksgebied.

2 METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 Data veldbezoeken

In 2018 is een avondbezoek gebracht, in 2019 werden vier avondbezoeken gebracht en is een inspannende inspectie uitgevoerd. Tijdens de veldbezoeken is specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels. Ook alle andere waarnemingen van (sporen van) beschermde planten- en/of diersoorten zijn genoteerd.

Tabel 1: Overzicht veldbezoeken.

Bezoek	Datum	Bijzonderheden	Bezoek in	Tijdsbesteding
(0)	3/7/18	Zachte avond, goede omstandigheden	Avond	avonduren
1	24/5/19	Warme avond, uitstekende omstandigheden	Avond	21.25 - 23.30
2	18/6/19	Warme avond, uitstekende omstandigheden	Avond	21.30 - 23.15
3	20/8/19	Zachte nacht/ochtend, goede omstandigheden	Ochtend	04.30 - 06.30
4	3/9/19	Warme avond, uitstekende omstandigheden	Avond	21.00 - 23.00
5	8/10/19	Inspannend bezoek	Ochtend	10.00 - 11.00

2.2 Methode vleermuizen

Het onderzoek is gericht op alle soorten vleermuizen, en specifiek op de aanwezigheid van zomerverblijven, paarverblijven, winterverblijven in de te slopen en te renoveren opstallen en (essentiële) vliegroutes¹. Het onderzoeksgebied werd iedere ronde doorkruist door twee personen. Bij zichtwaarnemingen van vleermuizen zijn de exemplaren zo lang als mogelijk gevolgd om vliegroutes en eventueel aanwezige vaste rust- of verblijfplaatsen in beeld te krijgen. Tijdens de veldbezoeken is gebruik gemaakt van een batdetector (Echometer Touch 2 Pro) en verrekijker.

2.3 Methode broedvogels

Tijdens de vier veldbezoeken zijn waarnemingen van soorten met een jaarrond beschermd broedplaats (voor zover aanwezig) genoteerd en ingevoerd in een openbaar raadpleegbare dataset. Het vaststellen van aan- of afwezigheid van deze soorten in het plangebied gebeurde op basis van geluid/zang en zichtwaarnemingen (verrekijker). In landelijke omgeving gaat het in de meeste gevallen om Huismus, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Steenuil en Kerkuil. Bij aanwezigheid is gericht gezocht naar nestlocaties door vogels te volgen. Andere soorten met een jaarrond beschermd nest of soorten waarvoor getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft, zijn niet te verwachten in de directe omgeving van het plangebied.

Nesten van andere soorten broedvogels zijn buiten het gebruik voor de voortplanting (dus buiten het broedseizoen) niet beschermd. Deze soorten maken vaak elk jaar een nieuw nest en kunnen zich vestigen in alle geschikte groene elementen (struiken, bomen, heggen) of vogelhuisjes. Het gaat dan om algemeen voorkomende soorten als Winterkoning, Kool- en Pimpelmees, Heggenmus, Merel en Houtduif. Deze soorten zijn niet meegenomen in het onderzoek. Wel worden voor deze soorten mitigerende maatregelen opgenomen in hoofdstuk 4.

¹ Essentiële vliegroutes: 'Onder een essentiële vliegroute wordt verstaan een vliegroute die van wezenlijk belang is als er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats een essentieel foerageergebied te bereiken of omvliegen vanuit de voortplantingsplaats of rustplaats naar een essentieel foerageergebied via een alternatieve route teveel energie kost.' (ECLI:NL:RVS:2019:2169 d.d. 3 juli 2019).

3 RESULTATEN ONDERZOEK

3.1 Resultaten vleermuizen

In het onderzoeksgebied zijn vijf soorten vleermuizen aangetroffen (zie tabel 2).

Tabel 2: Overzicht van aangetroffen soorten vleermuizen per veldbezoek.

	24/5	18/6	20/8	3/9
Gewone dwergvleermuis	X	X	X	X
Ruige dwergvleermuis	-	X	X	X
Rosse vleermuis	-	X	-	X
Gewone grootoorvleermuis	-	X	X	X
Laatvlieger	-	X	-	X

Op 8 oktober is een aanvullend inspectiebezoek uitgevoerd aan de zolder van de Annahoeve, om na te gaan of sporen van verblijvende vleermuizen aanwezig waren.

In onderstaande kaartjes zijn de locaties van waarnemingen per soort opgenomen. Vrijwel alle waarnemingen hadden betrekking op in het onderzoeksgebied foeragerende dieren. Een overzicht van de waarnemingen is bijgevoegd in bijlage 1.



Figuur 4: Waarnemingen van Gewone dwergvleermuis 2019.



Figuur 5: Waarnemingen van Ruige dwergvleermuis 2019.



Figuur 6: Waarnemingen van Rosse vleermuis 2019.



Figuur 7: Waarnemingen van Gewone grootoorvleermuis 2019.



Figuur 8: Waarnemingen van Laatvlieger 2019.

Verblijfplaatsen

Van geen van de aangetroffen vleermuizen konden verblijfplaatsen worden vastgesteld. Op grond van de vele waarnemingen van Gewone dwergvleermuis is het echter zeer aannemelijk dat hier verblijfplaatsen aanwezig zijn. Tijdens een van de bezoeken werden ook diverse Gewone grootoorvleermuizen waargenomen. Hoewel geen verblijfplaats werd gevonden, is het ook van deze soort aannemelijk dat (de zolder?) als verblijfplaats wordt gebruikt. Het aanvullende inspectiebezoek van 8 oktober leverde geen aanwijzingen (in de vorm van exemplaren, mest of prooiresten) op. Wel zijn exemplaren in de aangrenzende (open) stallen waargenomen, maar een vaste rust- en verblijfplaats is in deze opstallen uit te sluiten.

Foerageergebied/vliegroutes

De vijf soorten vleermuizen werden allemaal jagend en/of overvliegend waargenomen op het bouwblok van de Annahoeve. Van duidelijke vliegroutes binnen het onderzoeksgebied was geen sprake. In een eerder stadium is vastgesteld dat het aannemelijk is dat de bosrand ten noorden van het onderzoeksgebied onderdeel is van een vliegroute.

Aanbevolen wordt wel om in de nieuwe situatie gebruik te maken van afgeschermd armaturen en enkel verlichting van de openbare ruimtes in geval van aanwezigheid van personen in het gebouw.

3.2 Resultaten broedvogels

Genoemde broedvogels met jaarrond beschermde nesten (Huisemus, Huiswaluw, Gierwaluw, Steenuil en Kerkuil) werden niet waargenomen tijdens de veldbezoeken. Ook zijn er geen indicaties van aanwezigheid van nesten gevonden (krijtstrepen, nestmateriaal, braakballen). Tijdens het inspectiebezoek van 8 oktober bleek op de zolder wel een Kerkuil aanwezig. De vogel was pas recent aanwezig, het aantal braakballen (8 stuks) was gering en krijtsporen waren nauwelijks aanwezig.

3.3 Resultaten overige beschermde soorten

Overige beschermde soorten of sporen daarvan werden niet aangetroffen in of nabij de te slopen opstallen.

4 CONCLUSIES EN TE NEMEN VERVOLGSTAPPEN

4.1 Conclusies vleermuizen

In het plangebied zijn vijf soorten vleermuizen aangetroffen. Hoewel vaste rust- en verblijfplaatsen niet konden worden vastgesteld, is het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen wel aannemelijk gezien de waarnemingen van regelmatig foeragerende Gewone dwergvleermuizen en Gewone grootoorvleermuizen en het ontbreken van andere opstallen in de directe omgeving. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid wordt geadviseerd een ontheffing Wet natuurbescherming (onderdeel soorten) voor beide soorten aan te vragen. Verblijfsplaatsen van de andere soorten zijn minder aannemelijk door het geringe aantal waarnemingen en de ligging van het plangebied langs een bosrand die fungeert als geschikt foerageergebied.

Een eventueel aanwezige vliegroute komt niet in het geding. De bosrand noord van de Annahoeve blijft behouden aangezien hier geen ingrepen plaatsvinden. Een eventueel aanwezige vliegroute hier ondervindt geen hinder van de renovatie en het in gebruik nemen van de Annahoeve. Aanbevolen wordt om gebruik te maken van afgeschermd armaturen en enkel verlichting van de openbare ruimtes in geval van aanwezigheid van personen in het gebouw.

4.2 Conclusies broedvogels

Jaarrond beschermde broedvogels

Door het ontbreken van waarnemingen van soorten met een jaarrond beschermd nest en het ontbreken van waarnemingen van overige nestindicaties kan ervan uitgegaan worden dat nesten in de te slopen opstallen ontbreken. Een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming (onderdeel soorten) is niet nodig.

Overige broedvogels

In het onderzoeksgebied komen naar verwachting meerdere soorten algemeen voorkomende broedvogels tot broeden in de aanwezige struiken en bomen. Verstoren van broedende vogels of het vernietigen van in gebruik zijnde nesten is niet toegestaan.

Mitigerende maatregelen algemeen voorkomende broedvogels:

- Broeden op ongewenste locaties kan voorkomen worden door voorafgaand aan het broedseizoen begroeiing te verwijderen (indien deze toch verwijderd moet worden).
- Bij voorkeur worden de werkzaamheden gestart voorafgaand aan het broedseizoen², deze kunnen vervolgens doorlopen tot in het broedseizoen. Storingsgevoelige soorten vestigen zich in dat geval niet in de invloedssfeer van de werkzaamheden.
- Als tijdens het broedseizoen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een locatie waar nog niet gestart is met de sloopwerkzaamheden, dan moet zekerheid bestaan dat er geen broedgevallen aanwezig zijn in op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het verdient aanbeveling in het nieuw te bouwen clubgebouw enkele nestlocaties voor Huismus en Gierzwaluw op te nemen door vogelvides en Gierzwaluw dakpannen te plaatsen.

4.3 Conclusies overige beschermde natuurwaarden

Overige beschermde natuurwaarden (of sporen daarvan) zijn niet waargenomen in het plangebied.

² Een indicatie voor het broedseizoen is 15 maart - 1 augustus. Let op: ook buiten dit indicatief aangegeven broedseizoen kunnen broedende vogels aanwezig zijn, deze zijn ook dan beschermd.

5 LITERATUUR

BIJ12. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12. Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*). Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12. Kennisdocument Gierzwaluw (*Apus apus*). Versie 1.0, juli 2017.

BIJ12. Kennisdocument Steenuil (*Athene noctua*). Versie 1.0, juli 2017.

Bureau Meervelt, 2018. Quickscan natuur Parc Zaarderheiken (18-028.1).

Limpens H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen.

Raad van State, 2019. 201708426/1/R2, ECLI:NL:RVS:2019:2169

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014. Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013.

Zoogdiervereniging, 2001. Cursusmap vleermuizen & planologie.

Voor meer informatie over natuurinclusief bouwen zien onder meer onderstaande link:
<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen>

Voor meer informatie over vleermuisvriendelijk bouwen zie onderstaande link:
[http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwewebsite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Brochure%20Vleermuisvriendelijk%20Bouwen%20\(2\).pdf](http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwewebsite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Brochure%20Vleermuisvriendelijk%20Bouwen%20(2).pdf)

Bijlage 1: Overzicht waarnemingen

Datum	Soort	Aantal	Geslacht	Levensstad	Activiteit	Methode	Local x	Local y
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205260	379995
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	sociaal gedrag	batdetector	205259	380032
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205259	379991
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	sociaal gedrag	batdetector	205281	380020
2019-09-04	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205281	380020
2019-09-04	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205281	380020
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	sociaal gedrag	batdetector	205270	380022
2019-09-04	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	380013
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	sociaal gedrag	batdetector	205261	380013
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	sociaal gedrag	batdetector	205261	380013
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	379996
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205260	379999
2019-09-04	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205278	380029
2019-09-04	Gewone Grootoorvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205278	380029
2019-09-04	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205278	380029
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205262	380021
2019-09-04	Ruige Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	379996
2019-09-04	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	379996
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205262	380005
2019-09-04	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	onbekend	205260	380030
2019-08-20	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	gezien	205269	380028
2019-08-20	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205263	380001
2019-08-20	Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205263	380001
2019-08-20	Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend	2	onbekend	onbekend	foeragerend	gezien en gehoord	205270	380009
2019-08-20	Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	gezien	205269	379996
2019-08-20	Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205265	379995
2019-08-20	Ruige Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205260	380022
2019-08-20	Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205260	380026
2019-06-19	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	foeragerend	onbekend	205286	380016
2019-06-19	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Rosse Vleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205286	380016
2019-06-19	Rosse/Bosvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	op geluidsrecorder	205291	380021
2019-06-19	Ruige Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205262	379998
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	3	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205266	380034
2019-06-19	Laatvlieger	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205284	380019
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205265	379991
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205267	379997

2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	2	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205261	380005
2019-06-19	Gewone Dwergvleermuis	3	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205260	380031
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205258	380026
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205270	379946
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205283	380020
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205264	379979
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205267	379957
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	380007
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	foeragerend	batdetector	205265	379995
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205260	380021
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205263	380031
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205279	380036
2019-05-24	Gewone Dwergvleermuis	1	onbekend	onbekend	ter plaatse	batdetector	205261	380006