



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan aan de Luuschweg te Venlo

5 januari 2021

België

Brussel

Clovislaan 82
1000 Brussel

T +32 2 734 02 65
info@m-tech.be

Gent

Industrieweg 118 / 4
9032 Gent

T +32 9 216 80 00
info@m-tech.be

Hasselt

Maastrichtersteenweg 210
3500 Hasselt

T +32 11 223 240
info@m-tech.be

Namen

Route de Hannut 55
5004 Namur

T +32 81 226 082
info@m-tech.be

Nederland

Dordrecht

Pieter Zeemanweg 155
3316 GZ Dordrecht

T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl

Roermond

Produktieweg 1g
6045 JC Roermond

T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan aan de Luusweg te Venlo**opdrachtgever:****BRO (contactpersoon S. Robins)**
Industriestraat 94
5931 PK Tegelen
077 - 373 0601

rapportnummer Luu.Ven.19.AO BP-02	datum 5 januari 2021	
projectleider H. Neelen	auteur PJA Rovers	status definitief

M-tech Nederland BV
Produktieweg 1 g
6045 JC ROERMOND
telefoon: +31 (0) 475 420 191
E-mail : info@m-tech-nederland.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Inleiding	4
2 Uitgangspunten	5
3 Wettelijk kader	6
3.1 algemeen	6
3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen	6
3.1.2 geluidbelasting	6
3.1.3 dove gevels	6
3.2 wegverkeerslawaaï	6
3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaaï	6
3.2.2 aftrek op de berekende resultaten	7
3.2.3 omvang geluidzones wegen	7
3.3 onderhavige situatie	7
4 Rekenmodel	8
4.1 plangebied	8
4.2 reken- en meetvoorschrift	8
4.3 gegevens wegverkeer	8
4.4 immissiepunten	9
5 Resultaten	10
6 Samenvatting en conclusie	11
Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel	I
Bijlage 2, overzicht gegevens wegverkeer	II
Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel	III
Bijlage 4, rekenresultaten wegverkeer	IV

1 Inleiding

In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd naar het bouwplan aan de Luusweg te Venlo. Projectlocatie betreft het perceel aan de Luusweg bestaande uit een woning die behouden blijft, overige loodsen op het perceel zullen worden gesloopt ten behoeve van deze ontwikkeling. Men is voornemens op een gedeelte van het perceel twee woningen te realiseren, daarbij worden 20 garageboxen gebouwd.

In het kader van een bestemmingsplanprocedure is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. In dit rapport is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaaï berekend. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode 2 zoals opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.


Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

2 Uitgangspunten

De projectlocatie is gesitueerd aan de Luusweg te Venlo. Men is voornemens op de locatie twee woningen en 20 garageboxen te realiseren. Op de percelen wordt ten noorden en ten zuiden van de bestaande woning een nieuwbouwwoning gerealiseerd. Ten zuidwesten van de woningen komen de garageboxen.

Met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaaï bevindt de projectlocatie zich binnen het regime van de Helmusweg en de Rijksweg A73. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is omwille een goed woon- en leefklimaat de omliggende 30 km-wegen ook meegenomen.

Onderstaande figuur 1 geeft de geografische ligging van de projectlocatie. In de rode cirkel is het gehele perceel aangegeven. Figuur 2 geeft het bouwvlak op het perceel weer.



Figuur 1: projectlocatie



Figuur 2: bouwvlak op nieuwbouw perceel

3 Wettelijk kader

3.1 algemeen

Hoofdstuk 6 van de Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidbelasting vanwege een (spoor-)weg bij geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen.

Indien een geluidgevoelige bestemming binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn wordt geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de geluidbelasting. De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn. Binnen deze zone wordt de geluidbelasting berekend.

3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen

Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn:

- woningen;
- scholen;
- ziekenhuizen, verpleeghuizen;
- overige gezondheidszorggebouwen;
- terreinen bij gezondheidszorggebouwen;
- woonwagenterreinen.

3.1.2 geluidbelasting

De geluidbelasting (L_{den} -waarde) wordt bepaald middels onderstaande formule.

$$L_{den} = 10 * \log \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

waarbij geldt:

- L_d : het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
- L_e : het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur);
- L_n : het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur).

3.1.3 dove gevels

Een zogeheten *dove gevel* is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder, maar voldoet aan de voorwaarden uit artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A);
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Aangezien een dove gevel geen gevel is in de zin van de Wgh, worden de geluidniveaus ter plaatse van deze gevels niet berekend en getoetst. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid zijn in een dove gevel wel of geen suskasten toegestaan.

3.2 wegverkeerslawaaï

3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaaï

De hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) voor de geluidbelasting afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB. In bepaalde gevallen kan door het bevoegd gezag een hogere waarde worden toegekend middels een zogeheten hogere waarden procedure. De maximaal toegestane hogere waarde bedraagt 63 dB voor binnenstedelijke situaties/wegen en 53 dB voor buitenstedelijke situaties/wegen.

3.2.2 aftrek op de berekende resultaten

Volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt de berekende geluidbelasting als gevolg van wegverkeer verminderd met een zekere waarde. In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG)¹ zijn in de artikelen 3.4 en 3.5 voorschriften opgenomen voor de aftrek van de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek:

- 3 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB wanneer de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB wanneer de geluidsbelasting afwijkt van bovengenoemde waarden.

Voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB.

3.2.3 omvang geluidzones wegen

In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

tabel 3: zonebreedtes		
aantal rijstroken	breedte van de geluidzone	
	buitenstedelijk gebied	binnenstedelijk gebied
1 of 2	250 m	200 m
3 of 4	400 m	350 m
5 of meer	600 m	350 m

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied.

Deze definities luiden:

- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;
- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt;
- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied.

3.3 onderhavige situatie

De beoogde woning is in binnenstedelijk gebied gelegen, binnen de geluidzone (200 meter) van de Helmusweg 50 km/uur en de Rijksweg A73. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB met een maximale ontheffing tot 63 dB. De correctie conform artikel 110g Wgh bedraagt 5 dB bij een snelheid van 50 km/u en 2 dB bij een rijsnelheid >70 km/uur. De omliggende wegen zijn allen 30-km wegen. In het kader van beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat worde de omliggende 30-km wegen ook beschouwd.

¹ Regeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/37333, houdende vaststelling van regels voor het berekenen en meten van de geluidbelasting en de geluidproductie ingevolge de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer

4 Rekenmodel

4.1 plangebied

De projectlocatie ligt binnen de geluidzone van de Luusweg. Ter plaatse van de planlocatie bedraagt de rijsnelheid 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast ligt de ontwikkeling tevens binnen de geluidzone van de Helmusweg en de Rijksweg A73.

4.2 reken- en meetvoorschrift

De berekeningen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met het softwareprogramma Geomilieu, V5.10 (module RMW-2012). Deze rekenprogrammatuur is gebaseerd op standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012, hoofdstuk 3 (voorschriften voor wegen).

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals hoogteverschillen, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. De relevante wegen worden als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) gemodelleerd. Voor de overige bodemgebieden wordt gerekend met bodemfactor 0,5 vanwege de afwisselend akoestisch harde en zachte bodemgebieden.

De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Grafische weergaven van het rekenmodel aangaande de gebouwen, bodemgebieden en wegen zijn ondergebracht in bijlage 1. De invoergegevens van het rekenmodel zijn terug te vinden in bijlage 3.

4.3 gegevens wegverkeer

De gehanteerde gegevens voor het wegverkeer zijn berekend aan de hand van verkeersgegevens verstrekt door de gemeente Venlo. Voor de Groetweg en de Helmusweg beschikt de gemeente over tellingen uit 2018 en 2014. De gegevens van de overige 30-km wegen zijn conform opgave uit het verkeersmodel van peiljaar 2030.

De voertuigverdelingen in etmaalperiodes en voertuigcategorieën (licht, middelzwaar en zwaar) zijn eveneens afkomstig van een standaardverdeling voor een 'buurtverzamelweg'. Het wegdek van alle wegen 'referentiewegdek'.

De verkeersgegevens van de A73 zijn afkomstig uit het geluidregister wegverkeer². Deze zijn rechtstreeks ingelezen in Geomilieu.

Onderstaande tabel 4 geeft de intensiteiten voor 2030. Een overzicht van de intensiteiten is te vinden in bijlage 2.

² <https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidregister.aspx?cookieLoad=true>

tabel 4: voertuigintensiteiten 2030					
weg	etmaal-intensiteit 2030	periode	voertuigintensiteit		
			licht	middelzwaar	zwaar
Helmusweg	3588	Dag	222	13	5
		Avond	120	4	0.9
		Nacht	23	1.5	0.1
A73 noordelijke wegheft	45500	Dag	1644	317	887
		Avond	851	96	553
		Nacht	270	64	328
A73 zuidelijke wegheft	47200	Dag	1948	269	82
		Avond	1012	82	472
		Nacht	321	55	279
Moutzshofweg30-km	1300	Dag	80	4	0.5
		Avond	46	2.3	0.3
		Nacht	9.9	0.5	0.07
Luusweg30-km	1700	Dag	105	5.3	0.7
		Avond	60.5	3.04	0.4
		Nacht	13	0.7	0.1
Groetweg30-km	2470	Dag	158	5	3.4
		Avond	90	1.1	1.1
		Nacht	12.4	0.3	0

4.4 immissiepunten

De immissiepunten worden gekozen ter plaatse van de relevante gevels van de woning. De hoogtes van de immissiepunten zijn 1,5 en 5. Figuur 4 van bijlage 1 geeft de situering van de immissiepunten. Bijlage 3 geeft de invoergegevens van het rekenmodel.

5 Resultaten

In tabel 5 zijn de berekende geluidbelastingen (L_{den}) op de relevante gevels van de projectlocatie opgenomen. In de tabel is eveneens de cumulatieve geluidbelasting beschouwd zonder de aftrek volgens artikel 110g volgens de Wet geluidhinder. Bijlage 4 geeft een overzicht van de berekende geluidbelastingen.

tabel 5: geluidbelasting voor prognosejaar 2030						
i.d.	omschrijving	hoogte [m]	berekende geluidbelasting L_{den} [dB]			
			Helmusweg*	A73*	30-km wegen	Cumulatief
T01_A	toetspunt woning 1	1,5	23	42	54	54
T01_B	toetspunt woning 1	5,0	26	43	54	55
T02_A	toetspunt woning 1	1,5	19	40	46	48
T02_B	toetspunt woning 1	5,0	22	43	47	49
T03_A	toetspunt woning 1	1,5	20	42	42	46
T03_B	toetspunt woning 1	5,0	23	41	44	46
T04_A	toetspunt woning 1	1,5	26	42	51	52
T04_B	toetspunt woning 1	5,0	27	43	52	52
T05_A	toetspunt woning 2	1,5	21	46	54	55
T05_B	toetspunt woning 2	5,0	24	48	55	56
T06_A	toetspunt woning 2	1,5	22	44	48	50
T06_B	toetspunt woning 2	5,0	25	46	48	51
T07_A	toetspunt woning 2	1,5	19	40	34	43
T07_B	toetspunt woning 2	5,0	23	43	36	45
T08_A	toetspunt woning 2	1,5	18	44	48	50
T08_B	toetspunt woning 2	5,0	22	45	49	51

*inclusief de aftrek volgens artikel 110g Wgh

De geluidbelasting vanwege de A73 bedraagt ten hoogste 48 dB op de voorgevel van de meest zuidelijke woning. De geluidbelasting vanwege de Helmusweg voldoet ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voor beide wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de 30-km wegen tevens meegenomen, deze vallen buiten de toetsing van de Wet Geluidhinder aangezien 30-km wegen De geluidbelasting vanwege de 30-km wegen bedraagt ten hoogste 56 dB op de voorgevel van de meest noordelijke woning.

De cumulatieve geluidbelasting zonder 110g-correctie bedraagt ten hoogste 56 dB.

Een hogere grenswaarden procedure is in onderhavige plan niet noodzakelijk. Indien in het kader van het Bouwbesluit aangetoond dient te worden dat de gestelde eisen voor geluidwering van de buitengevels voldaan wordt en hiermee het binnenniveau gerespecteerd wordt, kan een geluidwering berekening uitgevoerd te worden. Uitgaande van een binnenniveau van 33 dB dient de geluidwering van de buitengevels van de woningen minimaal $56 - 33 = 23$ dB te zijn.

6 Samenvatting en conclusie

In opdracht van BRO is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd naar het bouwplan aan de Luusweg te Venlo. Projectlocatie betreft het perceel aan de Luusweg bestaande uit een woning die behouden blijft, overige loodsen op het perceel zullen worden gesloopt ten behoeve van deze ontwikkeling. Men is voornemens op een gedeelte van het perceel twee woningen te realiseren, daarbij worden 20 garageboxen gebouwd.


Op grond van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bestemmingsplanprocedure. Betreffend bouwplan bevindt zich binnen de invloedssfeer van de Luusweg, 50 km/uur en de Rijksweg A73.

De geluidbelasting vanwege de A73 bedraagt ten hoogste 48 dB op de voorgevel van de meest zuidelijke woning. De geluidbelasting vanwege de Helmusweg voldoet ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voor beide wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd.

Het aanvragen van hogere grenswaarden, zoals bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, is niet nodig.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het 30 km/u gedeelte van de Luusweg, Moutzhofweg en de Groetweg in de cumulatieve geluidbelasting meegenomen. De gecumuleerde geluidbelasting (L_{CUM}) bedraagt ten hoogste 56 dB. Deze gecumuleerde geluidbelasting kan als uitgangspunt dienen voor de berekening van de noodzakelijke gevelgeluidwering om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Conform opgave gemeente wordt bij een beschikking hogere waarden een binnenniveau van 33 dB gehanteerd bij nieuwbouw. Dit betekent dat de vereiste gevelgeluidwering minimaal 23 dB dient te bedragen aan de voorgevel.

Bijlage 1, grafische weergave rekenmodel



bijlage 1 ligging wegen bodemgebieden en gebouwen



Bijlage 2, overzicht gegevens wegverkeer



Verkeersgegevens Venlo				vul in jaartal				vul in toets jaartal			
Helmusweg	intensiteit per periode			2014	Helmusweg	intensiteit per periode			2030		
	licht	middel	zwaar			licht	middel	zwaar			
	dag	2274	136	53		dag	2666	159	62		
	avond	412	14	3		avond	483	16	4		16
	nacht	157	10	1		nacht	184	12	1		
etmaal	3060				etmaal	3588					
Uitgangspunten:				2030	Helmusweg			uurintensiteit			2030
referentiewegdek					Helmusweg	intensiteit per periode			2030		
rijnsnelheid	50 km/u					licht	middel	zwaar			
jaarlijkse autonome groei:			1%			dag [per uur]	222,2	13,3			
etmaalintensiteit	2014	3060				avond [per uur]	120,8	4,1			
etmaalintensiteit	2030	3588				nacht [per uur]	23,0	1,5			

Verkeersgegevens Venlo				vul in jaartal				vul in toets jaartal			
Groetweg	intensiteit per periode			2018	Groetweg	intensiteit per periode			2030		
	licht	middel	zwaar			licht	middel	zwaar			
	dag	1685	53	36		dag	1899	60	41		
	avond	320	4	4		avond	361	5	5		12
	nacht	88	2	0		nacht	99	2	0		
etmaal	2192				etmaal	2470					
Uitgangspunten:				2030	Groetweg			uurintensiteit			2030
referentiewegdek					Groetweg	intensiteit per periode			2030		
rijnsnelheid	30 km/u					licht	middel	zwaar			
jaarlijkse autonome groei:			1%			dag [per uur]	158,2	5,0			
etmaalintensiteit 2018	2192					avond [per uur]	90,1	1,1			
etmaalintensiteit 2030	2470					nacht [per uur]	12,4	0,3			

Verkeersgegevens Venlo				vul in jaartal				vul in toets jaartal			
luuschweg	percentage per periode			2030	luuschweg	intensiteit per periode			2030		
	licht	middel	zwaar			licht	middel	zwaar			
	dag	94,59	4,76	0,65		dag	95	5	1		
	avond	94,59	4,76	0,65		avond	95	5	1		0
	nacht	94,59	4,76	0,65		nacht	95	5	1		
etmaal	1700				etmaal	300					
Uitgangspunten:				2030	luuschweg			uurintensiteit			2030
referentiewegdek					luuschweg	intensiteit per periode			2030		
rijnsnelheid 30 km/u						licht	middel	zwaar			
jaarlijkse autonome groei:			1%			dag [per uur]	7,9	0,4			
etmaalintensiteit 2018	1700					avond [per uur]	23,6	1,2			
etmaalintensiteit 2030	1700					nacht [per uur]	11,8	0,6			

Verkeersgegevens Venlo				vul in jaartal				vul in toets jaartal			
Moutzshofweg	percentage per periode			2030	Moutzshofweg	intensiteit per periode			2030		
	licht	middel	zwaar			licht	middel	zwaar			
	dag	94,59	4,76	0,65		dag	95	5	1		
	avond	94,59	4,76	0,65		avond	95	5	1		0
	nacht	94,59	4,76	0,65		nacht	95	5	1		
etmaal	1300				etmaal	300					
Uitgangspunten:				2030	Moutzshofweg			uurintensiteit			2030
referentiewegdek					Moutzshofweg	intensiteit per periode			2030		
rijnsnelheid 30 km/u						licht	middel	zwaar			
jaarlijkse autonome groei:			1%			dag [per uur]	7,9	0,4			
etmaalintensiteit 2018	1300					avond [per uur]	23,6	1,2			
etmaalintensiteit 2030	300					nacht [per uur]	11,8	0,6			

Bijlage 3, invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaaai

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	peter.rovers
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	peter.rovers op 19-11-2019
Laatst ingezien door	peter.rovers op 21-11-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: wegverkeerslawaa
Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	toetspunt woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T02	toetspunt woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T03	toetspunt woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T04	toetspunt woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T05	toetspunt woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T06	toetspunt woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T07	toetspunt woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T08	toetspunt woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
760	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
678	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
685	73 / 44,302 / 44,652	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
1096	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
1409	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
1214	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
1252	73 / 44,729 / 44,731	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
1543	73 / 42,446 / 42,803	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
1562	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
1755	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
1643	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
1686	73 / 44,654 / 45,225	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
1854	73 / 43,069 / 43,316	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
2351	73 / 45,271 / 45,275	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
2416	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
2501	67 / 67,348 / 67,484	32,29	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
2776	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
3246	73 / 43,316 / 43,407	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
3537	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
3749	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
3775	73 / 44,652 / 44,654	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
3776	67 / 69,439 / 69,475	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
3874	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
3880	73 / 43,069 / 43,316	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
4060	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
4373	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
4467	73 / 44,776 / 45,113	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
4528	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
4724	73 / 42,534 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
7410	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
5473	73 / 44,884 / 45,250	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
5486	73 / 44,750 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
6842	73 / 44,729 / 44,731	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
6958	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
5774	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
7056	73 / 44,731 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
7092	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
5808	73 / 44,884 / 45,250	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
5836	73 / 45,268 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
7221	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
7260	73 / 45,361 / 45,670	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
7315	67 / 67,485 / 67,722	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
760	100	100	100	--	90	90	90	--	20688,04	6,58	3,03	1,11	--	--	--	--	--	82,34	83,45
678	80	80	80	--	80	80	80	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
685	100	100	100	--	90	90	90	--	10198,32	6,56	2,77	1,28	--	--	--	--	--	89,77	94,10
1096	100	100	100	--	90	90	90	--	27375,92	6,52	3,12	1,17	--	--	--	--	--	77,65	75,78
1409	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
1214	80	80	80	--	80	80	80	--	42231,56	6,28	3,31	1,42	--	--	--	--	--	62,94	61,96
1252	100	100	100	--	90	90	90	--	4426,68	6,68	3,17	0,90	--	--	--	--	--	88,99	93,01
1543	100	100	100	--	90	90	90	--	11364,72	6,61	3,17	0,99	--	--	--	--	--	84,31	92,11
1562	80	80	80	--	80	80	80	--	45912,84	6,30	3,31	1,40	--	--	--	--	--	64,35	63,40
1755	100	100	100	--	90	90	90	--	23589,44	6,60	3,00	1,09	--	--	--	--	--	87,38	88,07
1643	100	100	100	--	90	90	90	--	17331,20	6,42	3,00	1,37	--	--	--	--	--	67,66	73,21
1686	80	80	80	--	75	75	75	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
1854	50	50	50	--	50	50	50	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
2351	100	100	100	--	90	90	90	--	9195,00	6,63	3,04	1,04	--	--	--	--	--	82,14	90,56
2416	100	100	100	--	90	90	90	--	27195,92	6,23	3,30	1,51	--	--	--	--	--	75,79	76,73
2501	100	100	100	--	90	90	90	--	24583,88	6,19	3,30	1,56	--	--	--	--	--	69,64	66,56
2776	50	50	50	--	50	50	50	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
3246	50	50	50	--	50	50	50	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
3537	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
3749	80	80	80	--	80	80	80	--	9050,08	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,80	90,45
3775	100	100	100	--	90	90	90	--	10198,32	6,56	2,77	1,28	--	--	--	--	--	89,77	94,10
3776	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
3874	100	100	100	--	90	90	90	--	7926,16	6,56	2,94	1,19	--	--	--	--	--	86,51	87,80
3880	80	80	80	--	75	75	75	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
4060	100	100	100	--	90	90	90	--	18854,84	6,43	2,93	1,39	--	--	--	--	--	82,86	83,64
4373	60	60	60	--	60	60	60	--	9430,88	6,38	2,97	1,44	--	--	--	--	--	73,72	74,93
4467	100	100	100	--	90	90	90	--	4426,68	6,68	3,17	0,90	--	--	--	--	--	88,99	93,01
4528	80	80	80	--	80	80	80	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
4724	80	80	80	--	75	75	75	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
7410	80	80	80	--	80	80	80	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
5473	80	80	80	--	75	75	75	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
5486	80	80	80	--	75	75	75	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
6842	80	80	80	--	75	75	75	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
6958	80	80	80	--	80	80	80	--	27110,40	6,26	3,25	1,49	--	--	--	--	--	58,70	53,36
5774	60	60	60	--	60	60	60	--	9430,88	6,38	2,97	1,44	--	--	--	--	--	73,72	74,93
7056	50	50	50	--	50	50	50	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
7092	100	100	100	--	90	90	90	--	9414,00	6,62	2,87	1,14	--	--	--	--	--	84,16	84,68
5808	65	65	65	--	65	65	65	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
5836	100	100	100	--	90	90	90	--	11672,92	6,63	2,51	1,30	--	--	--	--	--	91,15	92,81
7221	100	100	100	--	90	90	90	--	9250,32	6,17	3,20	1,64	--	--	--	--	--	74,90	76,90
7260	100	100	100	--	90	90	90	--	8765,08	6,65	3,04	1,01	--	--	--	--	--	91,53	93,38
7315	100	100	100	--	90	90	90	--	32356,76	6,23	3,16	1,57	--	--	--	--	--	73,15	75,78

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
760	71,78	--	6,63	5,03	7,24	--	11,03	11,52	20,98	--	--	--	--	--	1121,48	522,25	165,15	--	90,31	31,47	16,66
678	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
685	89,22	--	6,51	2,96	5,69	--	3,72	2,94	5,09	--	--	--	--	--	600,52	265,42	116,24	--	43,56	8,35	7,41
1096	69,41	--	9,73	9,25	11,02	--	12,62	14,97	19,57	--	--	--	--	--	1385,20	647,12	221,57	--	173,49	78,98	35,18
1409	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
1214	46,13	--	9,75	5,63	8,87	--	27,31	32,41	45,01	--	--	--	--	--	1670,40	865,61	276,43	--	258,80	78,64	53,15
1252	86,95	--	6,23	3,00	5,85	--	4,78	3,99	7,20	--	--	--	--	--	263,07	130,35	34,65	--	18,42	4,20	2,33
1543	80,05	--	9,25	4,13	8,95	--	6,45	3,76	11,00	--	--	--	--	--	633,66	332,31	90,30	--	69,49	14,89	10,10
1562	47,65	--	9,38	5,42	8,61	--	26,27	31,18	43,73	--	--	--	--	--	1859,88	964,28	306,53	--	271,11	82,44	55,39
1755	82,41	--	5,34	4,08	5,38	--	7,28	7,85	12,21	--	--	--	--	--	1360,96	623,80	212,82	--	83,22	28,93	13,89
1643	61,84	--	17,35	12,51	16,79	--	14,98	14,27	21,37	--	--	--	--	--	752,80	381,29	146,65	--	193,08	65,16	39,82
1686	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
1854	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
2351	75,80	--	9,58	4,30	9,45	--	8,28	5,14	14,75	--	--	--	--	--	500,50	252,87	72,59	--	58,35	12,01	9,05
2416	66,21	--	6,81	5,54	7,19	--	17,40	17,73	26,61	--	--	--	--	--	1283,30	688,39	272,24	--	115,32	49,72	29,55
2501	55,52	--	6,70	5,46	7,04	--	23,66	27,98	37,44	--	--	--	--	--	1059,83	540,10	213,41	--	101,94	44,32	27,07
2776	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
3246	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
3537	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
3749	83,27	--	2,42	1,41	2,75	--	6,78	8,14	13,98	--	--	--	--	--	529,20	275,04	87,42	--	14,10	4,29	2,89
3775	89,22	--	6,51	2,96	5,69	--	3,72	2,94	5,09	--	--	--	--	--	600,52	265,42	116,24	--	43,56	8,35	7,41
3776	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
3874	82,48	--	5,81	4,25	5,59	--	7,68	7,95	11,93	--	--	--	--	--	449,65	204,75	77,96	--	30,18	9,91	5,28
3880	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
4060	79,35	--	6,44	5,29	6,48	--	10,69	11,07	14,17	--	--	--	--	--	1004,16	462,27	208,52	--	78,10	29,24	17,02
4373	68,97	--	9,57	7,87	9,57	--	16,71	17,20	21,46	--	--	--	--	--	443,73	209,67	93,84	--	57,61	22,03	13,02
4467	86,95	--	6,23	3,00	5,85	--	4,78	3,99	7,20	--	--	--	--	--	263,07	130,35	34,65	--	18,42	4,20	2,33
4528	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
4724	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
7410	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
5473	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
5486	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
6842	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
6958	33,27	--	7,51	6,58	9,38	--	33,79	40,06	57,34	--	--	--	--	--	995,82	469,97	134,34	--	127,40	57,95	37,88
5774	68,97	--	9,57	7,87	9,57	--	16,71	17,20	21,46	--	--	--	--	--	443,73	209,67	93,84	--	57,61	22,03	13,02
7056	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
7092	79,13	--	6,38	5,43	6,20	--	9,46	9,89	14,67	--	--	--	--	--	524,36	228,91	84,65	--	39,75	14,67	6,63
5808	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
5836	90,25	--	5,26	3,17	4,64	--	3,59	4,02	5,11	--	--	--	--	--	705,33	272,16	136,96	--	40,70	9,30	7,04
7221	66,37	--	7,48	5,87	7,86	--	17,61	17,23	25,77	--	--	--	--	--	427,82	227,80	100,50	--	42,74	17,39	11,90
7260	89,18	--	4,37	2,48	4,46	--	4,11	4,14	6,36	--	--	--	--	--	533,29	248,87	78,82	--	25,45	6,61	3,94
7315	56,32	--	6,17	4,34	7,65	--	20,69	19,88	36,03	--	--	--	--	--	1475,26	775,24	286,02	--	124,37	44,35	38,87

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
760	--	150,22	72,10	48,27	--	89,05	99,89	103,48	107,40	113,28	107,49	102,06	92,91	85,69	96,37	100,01	103,99
678	--	26,33	16,48	9,77	--	81,96	89,79	95,79	104,13	108,40	103,80	97,46	87,03	79,36	87,03	93,05	101,49
685	--	24,91	8,28	6,63	--	85,08	97,40	100,73	104,44	111,30	105,42	100,00	90,92	80,53	93,01	96,37	100,20
1096	--	225,16	127,87	62,48	--	90,78	101,53	105,11	108,97	114,42	108,71	103,29	94,11	88,05	98,47	102,11	106,04
1409	--	143,24	63,66	40,70	--	88,97	99,92	103,48	107,33	113,09	107,33	101,91	92,74	85,40	96,31	99,88	103,77
1214	--	724,91	452,71	269,72	--	94,81	103,64	108,04	111,24	114,94	109,73	104,37	95,73	92,48	100,93	105,39	108,80
1252	--	14,12	5,59	2,87	--	81,94	93,93	97,31	101,07	107,77	101,90	96,48	87,39	78,02	90,11	93,52	97,40
1543	--	48,45	13,56	12,41	--	86,86	98,54	101,94	105,66	111,80	106,03	100,62	91,49	82,15	94,37	97,74	101,56
1562	--	759,27	474,23	281,32	--	95,04	103,91	108,29	111,50	115,30	110,06	104,71	96,06	92,70	101,19	105,64	109,06
1755	--	113,33	55,60	31,54	--	88,46	99,96	103,46	107,31	113,87	107,99	102,54	93,42	85,12	96,43	99,98	103,90
1643	--	166,69	74,34	50,68	--	89,49	100,79	105,62	112,36	113,84	108,35	102,59	93,77	85,84	97,00	101,88	108,80
1686	--	1,45	0,86	0,25	--	76,55	86,18	91,35	98,82	106,82	103,03	96,13	84,84	74,06	83,60	88,78	96,33
1854	--	1,20	0,47	0,20	--	79,64	88,76	95,03	100,11	102,33	96,96	91,21	84,28	76,26	85,40	90,56	97,65
2351	--	50,48	14,36	14,12	--	86,53	97,85	101,30	105,07	110,90	105,17	99,76	90,62	81,65	93,45	96,87	100,74
2416	--	294,53	159,04	109,40	--	91,30	101,81	106,87	114,03	115,92	110,24	104,38	95,65	88,55	98,95	104,04	111,26
2501	--	360,14	227,08	143,89	--	93,38	103,36	108,53	115,67	116,90	111,36	105,54	96,80	91,20	100,85	106,10	113,28
2776	--	26,33	16,48	9,77	--	84,21	90,15	97,22	103,40	106,78	102,77	96,55	88,13	81,56	87,48	94,55	100,77
3246	--	1,20	0,47	0,20	--	79,64	88,76	95,03	100,11	102,33	96,96	91,21	84,28	76,26	85,40	90,56	97,65
3537	--	143,24	63,66	40,70	--	88,84	100,37	105,25	112,34	115,09	109,27	103,37	94,58	85,27	96,76	101,66	108,81
3749	--	39,52	24,75	14,68	--	83,76	94,38	98,13	101,76	108,21	102,41	97,00	88,22	81,28	91,60	95,39	99,12
3775	--	24,91	8,28	6,63	--	84,86	97,83	102,47	109,74	113,51	107,53	101,57	92,84	80,28	93,42	98,09	105,65
3776	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
3874	--	39,94	18,53	11,28	--	83,73	95,60	100,41	107,69	110,89	104,99	99,05	90,32	80,22	91,94	96,79	104,17
3880	--	1,20	0,47	0,20	--	77,04	88,45	91,96	95,02	101,48	95,85	90,51	81,95	73,80	85,19	88,41	92,21
4060	--	129,56	61,20	37,23	--	88,44	99,33	102,92	106,83	112,78	106,98	101,54	92,40	85,06	95,82	99,44	103,40
4373	--	100,59	48,13	29,19	--	88,40	97,28	103,94	108,11	108,75	103,96	98,46	91,65	85,04	93,84	100,48	104,80
4467	--	14,12	5,59	2,87	--	81,94	93,93	97,31	101,07	107,77	101,90	96,48	87,39	78,02	90,11	93,52	97,40
4528	--	48,33	30,19	17,87	--	84,24	94,52	98,38	101,94	108,04	102,31	96,90	88,14	81,78	91,74	95,65	99,33
4724	--	15,46	7,01	5,63	--	81,09	91,37	96,78	103,07	105,01	99,53	93,75	85,68	77,45	87,56	92,96	99,46
7410	--	35,08	21,98	13,03	--	82,84	90,70	96,67	104,98	109,13	104,54	98,18	87,79	80,27	87,95	93,95	102,36
5473	--	8,59	4,05	2,41	--	80,44	89,79	95,06	102,53	110,04	106,23	99,34	88,14	75,64	84,75	90,10	97,60
5486	--	7,78	3,95	1,99	--	78,54	87,76	93,10	100,50	107,51	103,69	96,81	85,72	74,76	83,75	89,16	96,63
6842	--	1,71	1,01	0,30	--	72,04	82,33	87,66	93,93	99,07	95,35	88,55	78,10	69,10	78,95	84,32	90,94
6958	--	573,23	352,83	231,53	--	93,53	101,99	106,47	109,81	113,11	107,96	102,60	93,97	91,28	99,49	104,04	107,44
5774	--	100,59	48,13	29,19	--	88,40	97,28	103,94	108,11	108,75	103,96	98,46	91,65	85,04	93,84	100,48	104,80
7056	--	1,71	1,01	0,30	--	74,98	82,86	90,43	93,01	97,62	94,59	87,98	80,49	71,79	79,44	86,83	90,11
7092	--	58,97	26,74	15,69	--	85,11	96,66	101,52	108,74	111,65	105,80	99,88	91,15	81,54	92,96	97,85	105,13
5808	--	8,59	4,05	2,41	--	82,50	90,72	96,22	103,33	110,24	106,56	99,72	88,96	77,69	85,78	91,42	98,44
5836	--	27,80	11,78	7,75	--	85,29	98,26	102,92	110,28	114,17	108,17	102,19	93,47	81,04	93,78	98,49	106,01
7221	--	100,61	51,04	39,02	--	86,65	97,18	102,23	109,36	111,18	105,52	99,67	90,93	83,66	94,13	99,20	106,40
7260	--	23,93	11,02	5,62	--	84,41	96,53	99,91	103,73	110,73	104,81	99,38	90,32	80,82	92,84	96,26	100,17
7315	--	417,19	203,40	182,98	--	94,12	104,29	109,42	116,60	118,16	112,55	106,70	97,97	90,96	101,09	106,24	113,50

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
760	109,93	104,12	98,67	89,54	83,33	93,04	96,83	100,93	105,60	99,98	94,54	85,36	--	--	--	--
678	105,65	101,04	94,68	84,27	75,88	83,63	89,55	97,84	101,46	96,90	90,45	80,21	--	--	--	--
685	107,59	101,62	96,17	87,14	78,45	90,33	93,73	97,53	104,22	98,35	92,92	83,84	--	--	--	--
1096	111,23	105,56	100,14	90,95	84,68	94,70	98,40	102,38	106,96	101,39	95,98	86,76	--	--	--	--
1409	109,63	103,85	98,42	89,27	82,76	92,72	96,45	100,46	105,16	99,56	94,13	84,93	--	--	--	--
1214	112,28	107,06	101,69	93,05	90,09	98,25	102,84	106,16	108,71	103,76	98,41	89,82	--	--	--	--
1252	104,56	98,61	93,16	84,13	74,08	85,43	88,91	92,78	99,09	93,26	87,83	78,75	--	--	--	--
1543	108,65	102,72	97,28	88,23	79,88	90,70	94,24	98,11	103,61	97,91	92,50	83,36	--	--	--	--
1562	112,64	107,39	102,02	93,37	90,29	98,47	103,05	106,38	109,00	104,03	98,68	90,09	--	--	--	--
1755	110,47	104,57	99,12	90,01	82,04	92,63	96,28	100,27	106,09	100,29	94,85	85,71	--	--	--	--
1643	110,68	105,06	99,24	90,46	83,82	94,48	99,44	106,23	107,08	101,72	96,00	87,18	--	--	--	--
1686	104,39	100,59	93,69	82,38	69,17	78,73	83,90	91,45	99,54	95,74	88,85	77,53	--	--	--	--
1854	100,11	94,51	88,66	81,23	70,64	79,72	85,00	91,92	94,33	88,75	82,91	75,53	--	--	--	--
2351	107,55	101,65	96,21	87,15	80,02	90,36	93,98	97,93	102,93	97,30	91,89	82,73	--	--	--	--
2416	113,19	107,49	101,62	92,90	86,62	96,44	101,65	108,77	109,68	104,21	98,42	89,68	--	--	--	--
2501	114,16	108,68	102,88	94,16	89,08	98,37	103,71	110,81	110,79	105,55	99,82	91,08	--	--	--	--
2776	104,08	100,07	93,84	85,48	78,08	84,44	91,73	97,11	100,15	96,34	90,06	82,32	--	--	--	--
3246	100,11	94,51	88,66	81,23	70,64	79,72	85,00	91,92	94,33	88,75	82,91	75,53	--	--	--	--
3537	111,65	105,80	99,89	91,11	82,68	93,23	98,28	105,32	107,01	101,39	95,56	86,77	--	--	--	--
3749	105,42	99,63	94,21	85,44	78,30	87,84	91,90	95,47	100,85	95,22	89,82	81,08	--	--	--	--
3775	109,85	103,78	97,78	89,07	78,26	90,77	95,49	102,80	106,41	100,45	94,49	85,76	--	--	--	--
3776	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
3874	107,45	101,52	95,56	86,85	77,53	88,63	93,57	100,83	103,46	97,64	91,73	83,01	--	--	--	--
3880	99,19	93,40	88,02	79,44	68,23	79,47	82,74	86,52	93,42	87,63	82,25	73,68	--	--	--	--
4060	109,39	103,57	98,13	88,99	82,62	93,00	96,67	100,67	106,15	100,41	94,97	85,82	--	--	--	--
4373	105,46	100,63	95,11	88,27	82,64	91,33	98,11	102,13	102,36	97,74	92,29	85,60	--	--	--	--
4467	104,56	98,61	93,16	84,13	74,08	85,43	88,91	92,78	99,09	93,26	87,83	78,75	--	--	--	--
4528	105,26	99,52	94,11	85,35	78,93	88,16	92,33	95,85	100,79	95,24	89,85	81,13	--	--	--	--
4724	101,49	95,95	90,15	82,07	75,91	85,57	91,23	97,27	98,42	93,14	87,44	79,46	--	--	--	--
7410	106,40	101,80	95,42	85,04	76,89	84,66	90,56	98,81	102,30	97,76	91,28	81,08	--	--	--	--
5473	104,71	100,89	94,00	82,88	73,63	82,75	88,09	95,62	102,84	99,02	92,13	80,98	--	--	--	--
5486	103,39	99,55	92,66	81,63	71,37	80,40	85,84	93,18	99,54	95,71	88,83	77,90	--	--	--	--
6842	96,48	92,71	85,88	75,26	63,93	73,68	79,05	85,80	91,65	87,87	81,02	70,30	--	--	--	--
6958	110,35	105,28	99,92	91,31	89,30	97,20	101,89	105,22	107,13	102,37	97,03	88,47	--	--	--	--
5774	105,46	100,63	95,11	88,27	82,64	91,33	98,11	102,13	102,36	97,74	92,29	85,60	--	--	--	--
7056	94,92	91,75	85,10	77,20	66,55	74,09	81,37	84,98	90,00	86,77	80,10	71,93	--	--	--	--
7092	108,05	102,18	96,26	87,53	78,73	89,50	94,51	101,71	103,96	98,21	92,33	83,60	--	--	--	--
5808	104,96	101,27	94,43	83,82	75,67	83,75	89,35	96,45	103,08	99,38	92,54	81,88	--	--	--	--
5836	110,00	103,96	97,97	89,26	78,83	91,28	96,02	103,41	107,10	101,11	95,14	86,42	--	--	--	--
7221	108,37	102,67	96,80	88,07	82,19	92,10	97,28	104,38	105,33	99,86	94,07	85,32	--	--	--	--
7260	107,36	101,40	95,95	86,92	77,13	88,61	92,08	95,98	102,56	96,69	91,25	82,18	--	--	--	--
7315	115,27	109,59	103,73	95,01	90,16	99,54	104,85	111,93	112,00	106,74	101,01	92,27	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
760	--	--	--	--
678	--	--	--	--
685	--	--	--	--
1096	--	--	--	--
1409	--	--	--	--
1214	--	--	--	--
1252	--	--	--	--
1543	--	--	--	--
1562	--	--	--	--
1755	--	--	--	--
1643	--	--	--	--
1686	--	--	--	--
1854	--	--	--	--
2351	--	--	--	--
2416	--	--	--	--
2501	--	--	--	--
2776	--	--	--	--
3246	--	--	--	--
3537	--	--	--	--
3749	--	--	--	--
3775	--	--	--	--
3776	--	--	--	--
3874	--	--	--	--
3880	--	--	--	--
4060	--	--	--	--
4373	--	--	--	--
4467	--	--	--	--
4528	--	--	--	--
4724	--	--	--	--
7410	--	--	--	--
5473	--	--	--	--
5486	--	--	--	--
6842	--	--	--	--
6958	--	--	--	--
5774	--	--	--	--
7056	--	--	--	--
7092	--	--	--	--
5808	--	--	--	--
5836	--	--	--	--
7221	--	--	--	--
7260	--	--	--	--
7315	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
7338	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
6721	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
9394	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
8033	73 / 44,654 / 45,225	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
9416	73 / 44,715 / 44,749	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
10151	73 / 42,392 / 42,906	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
9477	67 / 67,348 / 67,484	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
10177	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
8165	67 / 67,348 / 67,485	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
8966	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
9619	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
8999	73 / 43,069 / 43,316	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
9733	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
9765	73 / 42,534 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
7842	73 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
9166	73 / 44,749 / 44,856	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
10779	73 / 43,069 / 43,316	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--
11418	73 / 44,654 / 45,225	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
10856	73 / 44,856 / 44,884	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
11529	73 / 42,803 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
12788	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
10898	73 / 42,392 / 42,906	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
11540	73 / 44,654 / 44,750	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
12184	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
10355	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
11017	73 / 42,534 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--
11018	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
12373	73 / 44,884 / 45,250	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
11872	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
11896	73 / 43,407 / 43,435	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
11380	73 / 44,731 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
11390	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
14645	73 / 44,302 / 44,652	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
15343	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
13373	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
15419	73 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
13426	73 / 43,880 / 44,729	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
13491	73 / 45,272 / 45,356	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
12910	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
12911	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
14250	73 / 44,300 / 44,303	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
13013	73 / 42,824 / 43,880	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
7338	100	100	100	--	90	90	90	--	10875,80	6,28	3,28	1,45	--	--	--	--	--	84,83	85,73
6721	80	80	80	--	80	80	80	--	8803,48	6,44	3,35	1,17	--	--	--	--	--	90,01	89,63
9394	100	100	100	--	90	90	90	--	20688,04	6,58	3,03	1,11	--	--	--	--	--	82,34	83,45
8033	80	80	80	--	75	75	75	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
9416	50	50	50	--	50	50	50	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
10151	50	50	50	--	50	50	50	--	1909,44	6,52	3,59	0,93	--	--	--	--	--	87,29	94,38
9477	100	100	100	--	90	90	90	--	24583,88	6,19	3,30	1,56	--	--	--	--	--	69,64	66,56
10177	65	65	65	--	65	65	65	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
8165	100	100	100	--	90	90	90	--	32356,76	6,23	3,16	1,57	--	--	--	--	--	73,15	75,78
8966	100	100	100	--	90	90	90	--	27195,92	6,23	3,30	1,51	--	--	--	--	--	75,79	76,73
9619	50	50	50	--	50	50	50	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
8999	80	80	80	--	75	75	75	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
9733	100	100	100	--	90	90	90	--	9414,00	6,62	2,87	1,14	--	--	--	--	--	84,16	84,68
9765	80	80	80	--	75	75	75	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
7842	80	80	80	--	80	80	80	--	2697,28	6,52	3,59	0,93	--	--	--	--	--	87,29	94,37
9166	50	50	50	--	50	50	50	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
10779	65	65	65	--	65	65	65	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
11418	50	50	50	--	50	50	50	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
10856	50	50	50	--	50	50	50	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
11529	100	100	100	--	90	90	90	--	11364,72	6,61	3,17	0,99	--	--	--	--	--	84,31	92,11
12788	80	80	80	--	80	80	80	--	45417,96	6,25	3,30	1,48	--	--	--	--	--	55,88	54,86
10898	65	65	65	--	65	65	65	--	1909,44	6,52	3,59	0,93	--	--	--	--	--	87,29	94,38
11540	50	50	50	--	50	50	50	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
12184	60	60	60	--	60	60	60	--	1742,48	6,56	2,84	1,24	--	--	--	--	--	66,72	66,88
10355	60	60	60	--	60	60	60	--	1742,48	6,56	2,84	1,24	--	--	--	--	--	66,72	66,88
11017	65	65	65	--	65	65	65	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
11018	100	100	100	--	90	90	90	--	20789,40	6,09	3,40	1,66	--	--	--	--	--	70,78	71,41
12373	80	80	80	--	75	75	75	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
11872	100	100	100	--	90	90	90	--	23589,44	6,60	3,00	1,09	--	--	--	--	--	87,38	88,07
11896	50	50	50	--	50	50	50	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
11380	80	80	80	--	75	75	75	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
11390	80	80	80	--	80	80	80	--	7799,84	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,11	87,68
14645	100	100	100	--	90	90	90	--	10198,32	6,56	2,77	1,28	--	--	--	--	--	89,77	94,10
15343	80	80	80	--	80	80	80	--	22590,92	6,32	3,23	1,40	--	--	--	--	--	65,03	59,95
13373	100	100	100	--	90	90	90	--	6382,88	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	92,33	93,65
15419	80	80	80	--	80	80	80	--	2697,28	6,52	3,59	0,93	--	--	--	--	--	87,29	94,37
13426	100	100	100	--	90	90	90	--	4912,24	6,65	3,21	0,93	--	--	--	--	--	87,76	91,82
13491	100	100	100	--	90	90	90	--	8549,92	6,56	2,93	1,19	--	--	--	--	--	82,63	92,02
12910	80	80	80	--	80	80	80	--	8803,48	6,44	3,35	1,17	--	--	--	--	--	90,01	89,63
12911	100	100	100	--	90	90	90	--	10918,60	6,50	3,03	1,23	--	--	--	--	--	88,45	91,14
14250	100	100	100	--	90	90	90	--	8549,92	6,56	2,93	1,19	--	--	--	--	--	82,63	92,02
13013	100	100	100	--	90	90	90	--	13768,24	6,59	3,12	1,06	--	--	--	--	--	84,16	91,02

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
7338	76,07	--	4,50	3,65	5,26	--	10,66	10,63	18,67	--	--	--	--	--	579,09	305,55	119,69	--	30,74	13,00	8,28
6721	81,96	--	2,63	1,53	2,97	--	7,36	8,84	15,07	--	--	--	--	--	510,10	264,23	84,39	--	14,90	4,51	3,06
9394	71,78	--	6,63	5,03	7,24	--	11,03	11,52	20,98	--	--	--	--	--	1121,48	522,25	165,15	--	90,31	31,47	16,66
8033	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
9416	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
10151	94,51	--	11,30	4,54	4,30	--	1,41	1,08	1,19	--	--	--	--	--	108,69	64,61	16,70	--	14,07	3,11	0,76
9477	55,52	--	6,70	5,46	7,04	--	23,66	27,98	37,44	--	--	--	--	--	1059,83	540,10	213,41	--	101,94	44,32	27,07
10177	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
8165	56,32	--	6,17	4,34	7,65	--	20,69	19,88	36,03	--	--	--	--	--	1475,26	775,24	286,02	--	124,37	44,35	38,87
8966	66,21	--	6,81	5,54	7,19	--	17,40	17,73	26,61	--	--	--	--	--	1283,30	688,39	272,24	--	115,32	49,72	29,55
9619	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
8999	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
9733	79,13	--	6,38	5,43	6,20	--	9,46	9,89	14,67	--	--	--	--	--	524,36	228,91	84,65	--	39,75	14,67	6,63
9765	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
7842	94,47	--	11,30	4,54	4,33	--	1,41	1,09	1,20	--	--	--	--	--	153,53	91,27	23,59	--	19,88	4,39	1,08
9166	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
10779	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
11418	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
10856	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
11529	80,05	--	9,25	4,13	8,95	--	6,45	3,76	11,00	--	--	--	--	--	633,66	332,31	90,30	--	69,49	14,89	10,10
12788	38,98	--	11,61	6,68	10,04	--	32,51	38,46	50,98	--	--	--	--	--	1585,59	821,91	261,91	--	329,43	100,08	67,46
10898	94,51	--	11,30	4,54	4,30	--	1,41	1,08	1,19	--	--	--	--	--	108,69	64,61	16,70	--	14,07	3,11	0,76
11540	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
12184	62,59	--	15,83	14,17	14,44	--	17,44	18,94	22,96	--	--	--	--	--	76,28	33,08	13,52	--	18,10	7,01	3,12
10355	62,59	--	15,83	14,17	14,44	--	17,44	18,94	22,96	--	--	--	--	--	76,28	33,08	13,52	--	18,10	7,01	3,12
11017	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
11018	60,46	--	7,05	6,34	7,76	--	22,17	22,25	31,78	--	--	--	--	--	896,82	504,83	208,33	--	89,32	44,81	26,75
12373	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
11872	82,41	--	5,34	4,08	5,38	--	7,28	7,85	12,21	--	--	--	--	--	1360,96	623,80	212,82	--	83,22	28,93	13,89
11896	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
11380	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
11390	78,90	--	3,13	1,82	3,47	--	8,76	10,50	17,64	--	--	--	--	--	441,91	229,08	72,61	--	15,70	4,76	3,19
14645	89,22	--	6,51	2,96	5,69	--	3,72	2,94	5,09	--	--	--	--	--	600,52	265,42	116,24	--	43,56	8,35	7,41
15343	39,48	--	6,36	5,65	8,51	--	28,61	34,40	52,01	--	--	--	--	--	928,84	437,62	124,91	--	90,84	41,24	26,93
13373	89,09	--	3,11	1,90	3,13	--	4,56	4,44	7,78	--	--	--	--	--	385,35	184,91	65,15	--	12,97	3,76	2,29
15419	94,47	--	11,30	4,54	4,33	--	1,41	1,09	1,20	--	--	--	--	--	153,53	91,27	23,59	--	19,88	4,39	1,08
13426	86,77	--	7,39	3,98	6,31	--	4,85	4,20	6,92	--	--	--	--	--	286,48	144,58	39,60	--	24,12	6,27	2,88
13491	73,23	--	8,51	3,74	9,48	--	8,85	4,24	17,30	--	--	--	--	--	463,78	230,50	74,42	--	47,78	9,37	9,63
12910	81,96	--	2,63	1,53	2,97	--	7,36	8,84	15,07	--	--	--	--	--	510,10	264,23	84,39	--	14,90	4,51	3,06
12911	83,56	--	4,63	2,84	4,57	--	6,91	6,02	11,87	--	--	--	--	--	628,06	301,40	112,28	--	32,91	9,39	6,14
14250	73,23	--	8,51	3,74	9,48	--	8,85	4,24	17,30	--	--	--	--	--	463,78	230,50	74,42	--	47,78	9,37	9,63
13013	79,22	--	8,79	4,19	8,47	--	7,05	4,80	12,31	--	--	--	--	--	763,05	390,51	116,08	--	79,69	17,96	12,41

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
7338	--	72,78	37,87	29,38	--	85,72	96,95	101,88	109,21	112,09	106,22	100,29	91,57	82,83	94,01	98,96	106,34
6721	--	41,71	26,06	15,52	--	83,85	94,36	98,14	101,75	108,09	102,31	96,90	88,13	81,37	91,57	95,40	99,11
9394	--	150,22	72,10	48,27	--	89,05	99,89	103,48	107,40	113,28	107,49	102,06	92,91	85,69	96,37	100,01	103,99
8033	--	1,45	0,86	0,25	--	76,55	86,18	91,35	98,82	106,82	103,03	96,13	84,84	74,06	83,60	88,78	96,33
9416	--	8,59	4,05	2,41	--	82,60	89,46	95,62	101,71	107,97	104,49	97,73	87,88	77,78	84,66	91,05	96,84
10151	--	1,76	0,74	0,21	--	79,00	86,78	94,05	97,22	102,89	99,70	93,01	84,60	74,91	82,20	88,83	93,68
9477	--	360,14	227,08	143,89	--	93,38	103,36	108,53	115,67	116,90	111,36	105,54	96,80	91,20	100,85	106,10	113,28
10177	--	35,08	21,98	13,03	--	84,95	91,97	98,34	105,77	109,54	105,20	98,88	89,25	82,35	89,26	95,64	103,16
8165	--	417,19	203,40	182,98	--	94,12	104,29	109,42	116,60	118,16	112,55	106,70	97,97	90,96	101,09	106,24	113,50
8966	--	294,53	159,04	109,40	--	91,30	101,81	106,87	114,03	115,92	110,24	104,38	95,65	88,55	98,95	104,04	111,26
9619	--	35,08	21,98	13,03	--	85,09	91,15	98,28	104,24	107,56	103,60	97,37	89,10	82,47	88,50	95,62	101,64
8999	--	1,20	0,47	0,20	--	77,21	89,37	94,19	100,97	104,25	98,49	92,61	84,39	73,94	86,10	90,63	98,35
9733	--	58,97	26,74	15,69	--	85,11	96,66	101,52	108,74	111,65	105,80	99,88	91,15	81,54	92,96	97,85	105,13
9765	--	15,46	7,01	5,63	--	81,09	91,37	96,78	103,07	105,01	99,53	93,75	85,68	77,45	87,56	92,96	99,46
7842	--	2,48	1,05	0,30	--	76,09	86,65	91,85	98,28	104,75	101,02	94,18	83,30	72,42	82,44	87,62	94,66
9166	--	8,59	4,05	2,41	--	82,60	89,46	95,62	101,71	107,97	104,49	97,73	87,88	77,78	84,66	91,05	96,84
10779	--	1,20	0,47	0,20	--	78,83	89,65	95,01	101,15	103,96	98,37	92,54	84,79	75,52	86,35	91,06	98,60
11418	--	1,45	0,86	0,25	--	78,71	85,49	91,22	97,92	104,65	101,15	94,36	84,07	76,17	82,86	88,41	95,44
10856	--	8,59	4,05	2,41	--	82,60	89,46	95,62	101,71	107,97	104,49	97,73	87,88	77,78	84,66	91,05	96,84
11529	--	48,45	13,56	12,41	--	86,86	98,54	101,94	105,66	111,80	106,03	100,62	91,49	82,15	94,37	97,74	101,56
12788	--	922,47	576,21	342,54	--	95,76	104,41	108,88	112,04	115,27	110,18	104,84	96,23	93,44	101,70	106,24	109,62
10898	--	1,76	0,74	0,21	--	78,46	87,80	93,80	98,93	105,03	101,51	94,74	84,75	74,62	83,42	89,09	95,34
11540	--	7,78	3,95	1,99	--	80,74	87,72	94,26	99,73	105,56	102,12	95,38	85,98	76,92	83,87	90,48	95,91
12184	--	19,94	9,37	4,96	--	80,74	88,90	95,61	100,43	104,11	100,66	93,98	85,56	77,22	85,27	91,98	96,94
10355	--	19,94	9,37	4,96	--	81,68	90,71	97,53	101,11	104,44	96,90	91,47	84,85	78,16	87,08	93,90	97,59
11017	--	15,46	7,01	5,63	--	82,38	91,86	97,87	103,24	104,80	99,55	93,86	86,41	78,70	88,07	94,01	99,65
11018	--	280,93	157,32	109,51	--	90,87	100,98	106,12	113,25	114,61	109,04	103,22	94,48	88,32	98,38	103,54	110,70
12373	--	8,59	4,05	2,41	--	80,44	89,79	95,06	102,53	110,04	106,23	99,34	88,14	75,64	84,75	90,10	97,60
11872	--	113,33	55,60	31,54	--	88,29	100,37	105,20	112,48	115,97	110,00	104,04	95,28	84,96	96,85	101,72	109,07
11896	--	1,20	0,47	0,20	--	78,24	85,77	92,70	96,77	102,88	99,57	92,84	83,79	74,66	81,66	87,77	93,70
11380	--	1,71	1,01	0,30	--	72,04	82,33	87,66	93,93	99,07	95,35	88,55	78,10	69,10	78,95	84,32	90,94
11390	--	43,93	27,44	16,23	--	83,89	93,40	97,29	100,91	106,11	100,57	95,20	86,64	81,43	90,64	94,58	98,34
14645	--	24,91	8,28	6,63	--	84,86	97,83	102,47	109,74	113,51	107,53	101,57	92,84	80,28	93,42	98,09	105,65
15343	--	408,64	251,11	164,56	--	92,16	100,80	105,21	108,58	112,32	107,05	101,68	93,03	89,88	98,25	102,73	106,15
13373	--	19,02	8,77	5,69	--	81,32	93,87	98,61	106,12	110,03	104,00	98,01	89,31	77,89	90,41	95,17	102,78
15419	--	2,48	1,05	0,30	--	76,09	86,65	91,85	98,28	104,75	101,02	94,18	83,30	72,42	82,44	87,62	94,66
13426	--	15,84	6,61	3,16	--	82,51	94,52	97,89	101,61	108,18	102,35	96,93	87,83	78,73	90,80	94,19	98,03
13491	--	49,68	10,63	17,58	--	86,26	97,42	100,90	104,73	110,56	104,82	99,40	90,28	80,74	92,78	96,18	100,04
12910	--	41,71	26,06	15,52	--	83,85	94,36	98,14	101,75	108,09	102,31	96,90	88,13	81,37	91,57	95,40	99,11
12911	--	49,10	19,91	15,95	--	84,73	96,71	101,51	108,88	112,28	106,34	100,38	91,66	80,91	93,01	97,82	105,33
14250	--	49,68	10,63	17,58	--	86,26	97,42	100,90	104,73	110,56	104,82	99,40	90,28	80,74	92,78	96,18	100,04
13013	--	63,91	20,58	18,04	--	87,83	99,36	102,78	106,54	112,63	106,86	101,44	92,32	83,36	95,25	98,67	102,53

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
7338	109,28	103,40	97,46	88,75	81,15	91,45	96,56	103,78	105,63	99,94	94,08	85,35	--	--	--	--
6721	105,29	99,52	94,10	85,33	78,46	87,89	91,99	95,55	100,78	95,17	89,78	81,05	--	--	--	--
9394	109,93	104,12	98,67	89,54	83,33	93,04	96,83	100,93	105,60	99,98	94,54	85,36	--	--	--	--
8033	104,39	100,59	93,69	82,38	69,17	78,73	83,90	91,45	99,54	95,74	88,85	77,53	--	--	--	--
9416	102,74	99,27	92,52	82,99	75,75	82,59	88,89	94,85	100,84	97,36	90,61	80,96	--	--	--	--
10151	99,94	96,56	89,81	80,38	69,03	76,28	82,89	87,82	94,07	90,68	83,93	74,47	--	--	--	--
9477	114,16	108,68	102,88	94,16	89,08	98,37	103,71	110,81	110,79	105,55	99,82	91,08	--	--	--	--
10177	106,82	102,47	96,14	86,55	78,97	86,13	92,57	99,61	102,84	98,61	92,21	82,99	--	--	--	--
8165	115,27	109,59	103,73	95,01	90,16	99,54	104,85	111,93	112,00	106,74	101,01	92,27	--	--	--	--
8966	113,19	107,49	101,62	92,90	86,62	96,44	101,65	108,77	109,68	104,21	98,42	89,68	--	--	--	--
9619	104,88	100,92	94,67	86,46	79,09	85,55	92,88	98,08	101,05	97,29	91,01	83,40	--	--	--	--
8999	102,04	96,13	90,18	81,91	68,39	80,39	84,97	92,63	96,25	90,36	84,41	76,15	--	--	--	--
9733	108,05	102,18	96,26	87,53	78,73	89,50	94,51	101,71	103,96	98,21	92,33	83,60	--	--	--	--
9765	101,49	95,95	90,15	82,07	75,91	85,57	91,23	97,27	98,42	93,14	87,44	79,46	--	--	--	--
7842	102,00	98,22	91,35	80,20	66,57	76,53	81,72	88,80	96,12	92,34	85,47	74,32	--	--	--	--
9166	102,74	99,27	92,52	82,99	75,75	82,59	88,89	94,85	100,84	97,36	90,61	80,96	--	--	--	--
10779	101,75	95,97	90,06	82,12	69,93	80,65	85,44	92,88	95,96	90,20	84,30	76,37	--	--	--	--
11418	102,21	98,69	91,90	81,50	71,28	77,96	83,48	90,56	97,35	93,84	87,04	76,61	--	--	--	--
10856	102,74	99,27	92,52	82,99	75,75	82,59	88,89	94,85	100,84	97,36	90,61	80,96	--	--	--	--
11529	108,65	102,72	97,28	88,23	79,88	90,70	94,24	98,11	103,61	97,91	92,50	83,36	--	--	--	--
12788	112,64	107,54	102,19	93,57	91,08	99,13	103,77	107,07	109,26	104,42	99,08	90,51	--	--	--	--
10898	102,20	98,58	91,76	81,20	68,74	77,50	83,16	89,47	96,32	92,70	85,87	75,31	--	--	--	--
11540	101,50	98,05	91,33	82,10	73,61	80,70	87,55	92,47	97,76	94,36	87,66	78,80	--	--	--	--
12184	100,55	97,07	90,39	81,96	74,17	82,14	88,88	93,89	97,26	93,76	87,09	78,79	--	--	--	--
10355	97,85	93,30	87,87	81,24	75,10	83,88	90,77	94,37	94,31	89,90	84,51	77,97	--	--	--	--
11017	101,27	95,96	90,25	82,76	77,11	86,15	92,43	97,43	98,25	93,25	87,66	80,39	--	--	--	--
11018	112,09	106,51	100,68	91,95	86,52	96,09	101,35	108,44	108,85	103,50	97,75	89,01	--	--	--	--
12373	104,71	100,89	94,00	82,88	73,63	82,75	88,09	95,62	102,84	99,02	92,13	80,98	--	--	--	--
11872	112,57	106,60	100,63	91,87	81,93	93,09	98,06	105,30	108,11	102,25	96,32	87,56	--	--	--	--
11896	100,33	96,87	90,09	80,08	69,08	76,07	82,27	88,10	94,59	91,14	84,36	74,46	--	--	--	--
11380	96,48	92,71	85,88	75,26	63,93	73,68	79,05	85,80	91,65	87,87	81,02	70,30	--	--	--	--
11390	103,35	97,81	92,44	83,87	78,55	87,25	91,47	95,04	99,07	93,74	88,38	79,83	--	--	--	--
14645	109,85	103,78	97,78	89,07	78,26	90,77	95,49	102,80	106,41	100,45	94,49	85,76	--	--	--	--
15343	109,48	104,30	98,93	90,30	87,85	95,83	100,48	103,83	106,02	101,17	95,82	87,25	--	--	--	--
13373	106,81	100,76	94,75	86,05	75,04	86,73	91,59	99,05	102,44	96,48	90,52	81,81	--	--	--	--
15419	102,00	98,22	91,35	80,20	66,57	76,53	81,72	88,80	96,12	92,34	85,47	74,32	--	--	--	--
13426	105,05	99,13	93,69	84,64	74,61	86,06	89,51	93,36	99,67	93,85	88,42	79,33	--	--	--	--
13491	107,07	101,15	95,70	86,66	80,76	90,82	94,50	98,50	103,21	97,63	92,21	83,04	--	--	--	--
12910	105,29	99,52	94,10	85,33	78,46	87,89	91,99	95,55	100,78	95,17	89,78	81,05	--	--	--	--
12911	109,02	103,01	97,03	88,33	78,98	90,02	94,99	102,30	105,01	99,17	93,25	84,53	--	--	--	--
14250	107,07	101,15	95,70	86,66	80,76	90,82	94,50	98,50	103,21	97,63	92,21	83,04	--	--	--	--
13013	109,41	103,50	98,06	89,01	81,29	91,90	95,48	99,40	104,76	99,08	93,66	84,52	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
7338	--	--	--	--
6721	--	--	--	--
9394	--	--	--	--
8033	--	--	--	--
9416	--	--	--	--
10151	--	--	--	--
9477	--	--	--	--
10177	--	--	--	--
8165	--	--	--	--
8966	--	--	--	--
9619	--	--	--	--
8999	--	--	--	--
9733	--	--	--	--
9765	--	--	--	--
7842	--	--	--	--
9166	--	--	--	--
10779	--	--	--	--
11418	--	--	--	--
10856	--	--	--	--
11529	--	--	--	--
12788	--	--	--	--
10898	--	--	--	--
11540	--	--	--	--
12184	--	--	--	--
10355	--	--	--	--
11017	--	--	--	--
11018	--	--	--	--
12373	--	--	--	--
11872	--	--	--	--
11896	--	--	--	--
11380	--	--	--	--
11390	--	--	--	--
14645	--	--	--	--
15343	--	--	--	--
13373	--	--	--	--
15419	--	--	--	--
13426	--	--	--	--
13491	--	--	--	--
12910	--	--	--	--
12911	--	--	--	--
14250	--	--	--	--
13013	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
14294	73 / 44,750 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
12984	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
14344	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
13049	67 / 69,563 / 69,622	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
14383	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
15034	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
13074	73 / 43,993 / 45,271	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
13176	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
15233	73 / 45,159 / 45,161	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100	--
13269	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	60	60	60	--
16047	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
16688	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
17987	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
17991	73 / 43,069 / 43,097	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
18018	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
16112	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
17583	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
17593	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
17010	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
15673	73 / 42,464 / 42,534	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
17058	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
17737	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
16479	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
16481	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
17153	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
16537	73 / 44,750 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
16539	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
16610	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
16651	73 / 44,750 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
19902	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
19251	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
20693	73 / 43,182 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
19391	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
18900	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
19557	73 / 44,731 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
19604	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	100	100	100	--
19694	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
19768	0 / 0,000 / 0,000	27,30	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
20430	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
20477	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
20520	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
20524	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
14294	50	50	50	--	50	50	50	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
12984	90	90	90	--	90	90	90	--	27110,40	6,26	3,25	1,49	--	--	--	--	--	58,70	53,36
14344	100	100	100	--	90	90	90	--	20260,16	6,30	3,15	1,47	--	--	--	--	--	80,18	81,09
13049	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
14383	80	80	80	--	80	80	80	--	45912,84	6,30	3,31	1,40	--	--	--	--	--	64,35	63,40
15034	100	100	100	--	90	90	90	--	17331,20	6,42	3,00	1,37	--	--	--	--	--	67,66	73,21
13074	100	100	100	--	90	90	90	--	9539,12	6,63	3,04	1,04	--	--	--	--	--	82,14	90,55
13176	100	100	100	--	90	90	90	--	9414,00	6,62	2,87	1,14	--	--	--	--	--	84,16	84,68
15233	90	90	90	--	85	85	85	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
13269	60	60	60	--	60	60	60	--	1742,48	6,56	2,84	1,24	--	--	--	--	--	66,72	66,88
16047	50	50	50	--	50	50	50	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
16688	80	80	80	--	80	80	80	--	31837,08	6,24	3,33	1,47	--	--	--	--	--	54,67	55,48
17987	100	100	100	--	90	90	90	--	7926,16	6,56	2,94	1,19	--	--	--	--	--	86,51	87,80
17991	100	100	100	--	90	90	90	--	15188,92	6,58	2,89	1,18	--	--	--	--	--	85,35	93,77
18018	60	60	60	--	60	60	60	--	9430,88	6,38	2,97	1,44	--	--	--	--	--	73,72	74,93
16112	90	90	90	--	85	85	85	--	28275,64	6,49	2,91	1,31	--	--	--	--	--	83,31	83,99
17583	60	60	60	--	60	60	60	--	6382,88	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	92,33	93,65
17593	60	60	60	--	60	60	60	--	11544,88	6,63	3,02	1,04	--	--	--	--	--	83,33	82,40
17010	80	80	80	--	80	80	80	--	45417,96	6,25	3,30	1,48	--	--	--	--	--	55,88	54,86
15673	50	50	50	--	50	50	50	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
17058	50	50	50	--	50	50	50	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
17737	100	100	100	--	90	90	90	--	20789,40	6,09	3,40	1,66	--	--	--	--	--	70,78	71,41
16479	100	100	100	--	90	90	90	--	8881,12	6,67	2,71	1,14	--	--	--	--	--	78,45	79,15
16481	80	80	80	--	80	80	80	--	26560,64	6,28	3,39	1,39	--	--	--	--	--	65,44	67,86
17153	80	80	80	--	80	80	80	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
16537	80	80	80	--	75	75	75	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
16539	100	100	100	--	90	90	90	--	9414,00	6,62	2,87	1,14	--	--	--	--	--	84,16	84,68
16610	80	80	80	--	80	80	80	--	44802,80	6,29	3,31	1,41	--	--	--	--	--	62,96	62,01
16651	80	80	80	--	75	75	75	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
19902	100	100	100	--	90	90	90	--	20462,60	6,47	2,91	1,35	--	--	--	--	--	81,46	82,09
19251	100	100	100	--	90	90	90	--	10063,68	6,36	3,25	1,34	--	--	--	--	--	64,11	62,45
20693	80	80	80	--	75	75	75	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
19391	100	100	100	--	90	90	90	--	17291,56	6,62	3,02	1,05	--	--	--	--	--	85,17	83,95
18900	100	100	100	--	90	90	90	--	18854,84	6,43	2,93	1,39	--	--	--	--	--	82,86	83,64
19557	80	80	80	--	75	75	75	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
19604	80	80	80	--	80	80	80	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
19694	80	80	80	--	80	80	80	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
19768	100	100	100	--	90	90	90	--	23589,44	6,60	3,00	1,09	--	--	--	--	--	87,38	88,07
20430	65	65	65	--	65	65	65	--	8703,48	6,42	3,35	1,20	--	--	--	--	--	86,12	85,62
20477	80	80	80	--	80	80	80	--	8703,48	6,42	3,35	1,20	--	--	--	--	--	86,12	85,62
20520	65	65	65	--	65	65	65	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
20524	100	100	100	--	90	90	90	--	1742,48	6,56	2,84	1,24	--	--	--	--	--	66,72	66,88

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
14294	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
12984	33,27	--	7,51	6,58	9,38	--	33,79	40,06	57,34	--	--	--	--	--	995,82	469,97	134,34	--	127,40	57,95	37,88
14344	71,52	--	6,27	5,13	6,84	--	13,55	13,79	21,64	--	--	--	--	--	1023,45	518,02	213,45	--	79,99	32,76	20,41
13049	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
14383	47,65	--	9,38	5,42	8,61	--	26,27	31,18	43,73	--	--	--	--	--	1859,88	964,28	306,53	--	271,11	82,44	55,39
15034	61,84	--	17,35	12,51	16,79	--	14,98	14,27	21,37	--	--	--	--	--	752,80	381,29	146,65	--	193,08	65,16	39,82
13074	75,81	--	9,58	4,30	9,45	--	8,28	5,14	14,74	--	--	--	--	--	519,23	262,33	75,30	--	60,54	12,47	9,39
13176	79,13	--	6,38	5,43	6,20	--	9,46	9,89	14,67	--	--	--	--	--	524,36	228,91	84,65	--	39,75	14,67	6,63
15233	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
13269	62,59	--	15,83	14,17	14,44	--	17,44	18,94	22,96	--	--	--	--	--	76,28	33,08	13,52	--	18,10	7,01	3,12
16047	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
16688	41,43	--	13,36	6,72	10,32	--	31,97	37,80	48,25	--	--	--	--	--	1086,53	588,42	193,97	--	265,52	71,27	48,32
17987	82,48	--	5,81	4,25	5,59	--	7,68	7,95	11,93	--	--	--	--	--	449,65	204,75	77,96	--	30,18	9,91	5,28
17991	80,19	--	8,43	3,33	8,71	--	6,22	2,91	11,10	--	--	--	--	--	853,44	411,17	143,88	--	84,32	14,59	15,63
18018	68,97	--	9,57	7,87	9,57	--	16,71	17,20	21,46	--	--	--	--	--	443,73	209,67	93,84	--	57,61	22,03	13,02
16112	79,30	--	6,43	5,34	6,39	--	10,26	10,67	14,31	--	--	--	--	--	1529,41	691,26	292,71	--	118,00	43,96	23,58
17583	89,09	--	3,11	1,90	3,13	--	4,56	4,44	7,78	--	--	--	--	--	385,35	184,91	65,15	--	12,97	3,76	2,29
17593	80,48	--	7,65	7,12	6,57	--	9,02	10,48	12,95	--	--	--	--	--	637,91	286,98	97,08	--	58,60	24,80	7,93
17010	38,98	--	11,61	6,68	10,04	--	32,51	38,46	50,98	--	--	--	--	--	1585,59	821,91	261,91	--	329,43	100,08	67,46
15673	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
17058	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
17737	60,46	--	7,05	6,34	7,76	--	22,17	22,25	31,78	--	--	--	--	--	896,82	504,83	208,33	--	89,32	44,81	26,75
16479	77,41	--	10,10	8,32	8,34	--	11,45	12,54	14,24	--	--	--	--	--	464,98	190,17	78,15	--	59,84	19,99	8,42
16481	56,54	--	11,53	4,98	8,40	--	23,03	27,16	35,06	--	--	--	--	--	1091,11	610,77	208,66	--	192,24	44,82	31,00
17153	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
16537	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
16539	79,13	--	6,38	5,43	6,20	--	9,46	9,89	14,67	--	--	--	--	--	524,36	228,91	84,65	--	39,75	14,67	6,63
16610	46,16	--	9,75	5,62	8,86	--	27,29	32,37	44,98	--	--	--	--	--	1774,44	919,39	291,58	--	274,75	83,34	55,97
16651	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
19902	77,98	--	7,50	6,32	7,30	--	11,04	11,59	14,72	--	--	--	--	--	1077,87	488,30	214,83	--	99,31	37,60	20,12
19251	53,34	--	15,19	13,98	17,16	--	20,70	23,58	29,50	--	--	--	--	--	410,18	204,24	71,86	--	97,19	45,72	23,11
20693	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
19391	81,26	--	6,73	6,38	6,46	--	8,10	9,66	12,28	--	--	--	--	--	975,52	439,11	147,81	--	77,03	33,39	11,75
18900	79,35	--	6,44	5,29	6,48	--	10,69	11,07	14,17	--	--	--	--	--	1004,16	462,27	208,52	--	78,10	29,24	17,02
19557	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
19604	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
19694	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
19768	82,41	--	5,34	4,08	5,38	--	7,28	7,85	12,21	--	--	--	--	--	1360,96	623,80	212,82	--	83,22	28,93	13,89
20430	75,78	--	3,65	2,13	3,99	--	10,23	12,25	20,23	--	--	--	--	--	481,01	249,54	79,11	--	20,39	6,21	4,17
20477	75,78	--	3,65	2,13	3,99	--	10,23	12,25	20,23	--	--	--	--	--	481,01	249,54	79,11	--	20,39	6,21	4,17
20520	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
20524	62,59	--	15,83	14,17	14,44	--	17,44	18,94	22,96	--	--	--	--	--	76,28	33,08	13,52	--	18,10	7,01	3,12

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
14294	--	7, 78	3, 95	1, 99	--	80, 74	87, 72	94, 26	99, 73	105, 56	102, 12	95, 38	85, 98	76, 92	83, 87	90, 48	95, 91
12984	--	573, 23	352, 83	231, 53	--	93, 70	102, 44	106, 51	110, 70	114, 07	108, 70	103, 26	94, 12	91, 46	99, 92	104, 05	108, 33
14344	--	172, 98	88, 08	64, 60	--	89, 26	100, 17	105, 15	112, 36	114, 74	108, 97	103, 08	94, 34	86, 25	97, 06	102, 06	109, 33
13049	--	409, 08	200, 50	171, 37	--	94, 03	104, 18	109, 31	116, 45	117, 89	112, 31	106, 48	97, 74	90, 88	100, 99	106, 14	113, 39
14383	--	759, 27	474, 23	281, 32	--	95, 04	103, 91	108, 29	111, 50	115, 30	110, 06	104, 71	96, 06	92, 70	101, 19	105, 64	109, 06
15034	--	166, 69	74, 34	50, 68	--	89, 49	100, 79	105, 62	112, 36	113, 84	108, 35	102, 59	93, 77	85, 84	97, 00	101, 88	108, 80
13074	--	52, 37	14, 90	14, 64	--	86, 69	98, 01	101, 46	105, 23	111, 06	105, 33	99, 92	90, 78	81, 81	93, 61	97, 03	100, 90
13176	--	58, 97	26, 74	15, 69	--	85, 22	96, 32	99, 87	103, 75	109, 88	104, 06	98, 62	89, 49	81, 65	92, 62	96, 20	100, 13
15233	--	7, 78	3, 95	1, 99	--	78, 50	88, 81	94, 07	101, 66	109, 40	105, 45	98, 52	87, 04	74, 73	84, 75	90, 05	97, 76
13269	--	19, 94	9, 37	4, 96	--	80, 92	89, 24	94, 74	95, 36	98, 85	94, 33	89, 20	82, 14	77, 40	85, 61	91, 11	91, 85
16047	--	48, 25	30, 25	17, 94	--	85, 91	92, 16	99, 39	104, 98	108, 19	104, 31	98, 06	90, 06	83, 32	89, 53	96, 74	102, 41
16688	--	635, 38	400, 91	225, 90	--	94, 21	102, 94	107, 41	110, 49	113, 69	108, 63	103, 30	94, 69	91, 87	100, 17	104, 69	108, 07
17987	--	39, 94	18, 53	11, 28	--	83, 73	95, 60	100, 41	107, 69	110, 89	104, 99	99, 05	90, 32	80, 22	91, 94	96, 79	104, 17
17991	--	62, 20	12, 75	19, 91	--	87, 96	99, 66	103, 06	106, 80	113, 95	107, 26	101, 84	92, 73	82, 48	94, 98	98, 33	102, 15
18018	--	100, 59	48, 13	29, 19	--	87, 44	95, 35	101, 99	107, 24	111, 12	107, 59	100, 89	92, 20	84, 08	91, 88	98, 51	103, 90
16112	--	188, 45	87, 85	52, 84	--	90, 15	100, 43	104, 18	107, 83	113, 27	107, 64	102, 25	93, 36	86, 70	96, 86	100, 62	104, 35
17583	--	19, 02	8, 77	5, 69	--	83, 38	92, 96	98, 58	104, 80	107, 09	101, 58	95, 79	88, 27	79, 91	89, 46	94, 92	101, 49
17593	--	69, 05	36, 50	15, 62	--	87, 81	97, 09	103, 40	108, 21	109, 71	104, 57	98, 92	91, 81	84, 67	93, 82	100, 18	104, 96
17010	--	922, 47	576, 21	342, 54	--	95, 76	104, 41	108, 88	112, 04	115, 27	110, 18	104, 84	96, 23	93, 44	101, 70	106, 24	109, 62
15673	--	15, 46	7, 01	5, 63	--	82, 78	91, 23	98, 27	102, 04	103, 22	98, 30	92, 77	86, 52	79, 06	87, 45	94, 36	98, 47
17058	--	48, 25	30, 25	17, 94	--	85, 91	92, 16	99, 39	104, 98	108, 19	104, 31	98, 06	90, 06	83, 32	89, 53	96, 74	102, 41
17737	--	280, 93	157, 32	109, 51	--	90, 87	100, 98	106, 12	113, 25	114, 61	109, 04	103, 22	94, 48	88, 32	98, 38	103, 54	110, 70
16479	--	67, 88	30, 12	14, 38	--	85, 62	97, 15	102, 01	109, 03	111, 60	105, 82	99, 94	91, 14	81, 86	93, 14	98, 06	105, 15
16481	--	383, 99	244, 45	129, 39	--	92, 31	101, 44	105, 77	108, 85	112, 84	107, 59	102, 24	93, 59	89, 92	98, 58	102, 96	106, 40
17153	--	48, 33	30, 19	17, 87	--	83, 14	91, 10	96, 99	105, 14	108, 84	104, 31	97, 87	87, 62	80, 64	88, 37	94, 29	102, 59
16537	--	7, 78	3, 95	1, 99	--	78, 54	87, 76	93, 10	100, 50	107, 51	103, 69	96, 81	85, 72	74, 76	83, 75	89, 16	96, 63
16539	--	58, 97	26, 74	15, 69	--	85, 11	96, 66	101, 52	108, 74	111, 65	105, 80	99, 88	91, 15	81, 54	92, 96	97, 85	105, 13
16610	--	769, 01	480, 01	284, 13	--	95, 07	103, 90	108, 30	111, 50	115, 20	109, 98	104, 63	95, 99	92, 73	101, 18	105, 64	109, 06
16651	--	7, 78	3, 95	1, 99	--	78, 54	87, 76	93, 10	100, 50	107, 51	103, 69	96, 81	85, 72	74, 76	83, 75	89, 16	96, 63
19902	--	146, 09	68, 92	40, 56	--	88, 85	100, 32	105, 21	112, 35	115, 16	109, 32	103, 41	94, 63	85, 45	96, 76	101, 70	108, 90
19251	--	132, 44	77, 11	39, 74	--	88, 04	98, 07	101, 72	105, 64	109, 66	104, 25	98, 87	89, 62	85, 49	95, 24	98, 97	102, 96
20693	--	18, 58	8, 33	6, 07	--	82, 65	93, 35	98, 51	105, 28	107, 87	102, 21	96, 36	88, 21	79, 25	89, 98	95, 09	102, 01
19391	--	92, 80	50, 54	22, 34	--	87, 49	98, 87	102, 38	106, 21	112, 51	106, 68	101, 24	92, 10	84, 52	95, 58	99, 14	103, 02
18900	--	129, 56	61, 20	37, 23	--	88, 44	99, 33	102, 92	106, 83	112, 78	106, 98	101, 54	92, 40	85, 06	95, 82	99, 44	103, 40
19557	--	1, 71	1, 01	0, 30	--	72, 04	82, 33	87, 66	93, 93	99, 07	95, 35	88, 55	78, 10	69, 10	78, 95	84, 32	90, 94
19604	--	48, 33	30, 19	17, 87	--	83, 11	91, 65	97, 69	105, 77	110, 20	105, 53	99, 13	88, 61	80, 61	88, 91	94, 97	103, 18
19694	--	48, 25	30, 25	17, 94	--	83, 65	91, 56	97, 49	105, 72	109, 65	105, 09	98, 70	88, 37	81, 12	88, 82	94, 78	103, 14
19768	--	113, 33	55, 60	31, 54	--	88, 29	100, 37	105, 20	112, 48	115, 97	110, 00	104, 04	95, 28	84, 96	96, 85	101, 72	109, 07
20430	--	57, 14	35, 70	21, 12	--	85, 67	93, 00	99, 44	106, 29	109, 57	105, 38	98, 98	89, 78	83, 16	90, 32	96, 77	103, 77
20477	--	57, 14	35, 70	21, 12	--	84, 80	94, 16	98, 13	101, 69	106, 63	101, 14	95, 78	87, 22	82, 36	91, 41	95, 44	99, 14
20520	--	48, 25	30, 25	17, 94	--	85, 76	92, 90	99, 29	106, 51	110, 10	105, 81	99, 47	89, 99	83, 20	90, 21	96, 62	103, 94
20524	--	19, 94	9, 37	4, 96	--	79, 99	90, 96	95, 86	102, 67	103, 98	98, 51	92, 75	83, 94	76, 54	87, 29	92, 25	99, 11

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
14294	101,50	98,05	91,33	82,10	73,61	80,70	87,55	92,47	97,76	94,36	87,66	78,80	--	--	--	--
12984	111,29	105,99	100,55	91,39	89,50	97,59	101,82	106,13	108,01	102,99	97,55	88,34	--	--	--	--
14344	111,76	105,97	100,07	91,34	84,50	94,64	99,77	106,92	108,34	102,76	96,93	88,19	--	--	--	--
13049	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
14383	112,64	107,39	102,02	93,37	90,29	98,47	103,05	106,38	109,00	104,03	98,68	90,09	--	--	--	--
15034	110,68	105,06	99,24	90,46	83,82	94,48	99,44	106,23	107,08	101,72	96,00	87,18	--	--	--	--
13074	107,71	101,81	96,37	87,31	80,18	90,52	94,14	98,09	103,09	97,46	92,05	82,89	--	--	--	--
13176	106,27	100,44	95,00	85,87	78,81	89,11	92,80	96,82	102,26	96,52	91,08	81,93	--	--	--	--
15233	105,25	101,28	94,35	82,89	71,32	81,29	86,55	94,26	101,35	97,39	90,45	79,05	--	--	--	--
13269	95,27	90,74	85,61	78,54	74,33	82,41	87,99	88,70	91,82	87,39	82,28	75,28	--	--	--	--
16047	105,54	101,66	95,40	87,45	80,11	86,71	94,11	99,04	101,89	98,22	91,91	84,53	--	--	--	--
16688	111,13	106,03	100,67	92,05	89,31	97,43	102,05	105,33	107,65	102,78	97,45	88,87	--	--	--	--
17987	107,45	101,52	95,56	86,85	77,53	88,63	93,57	100,83	103,46	97,64	91,73	83,01	--	--	--	--
17991	109,50	103,54	98,09	89,06	81,90	92,69	96,24	100,12	105,63	99,93	94,51	85,37	--	--	--	--
18018	107,80	104,24	97,53	88,79	81,70	89,50	96,19	101,49	105,04	101,49	94,80	86,29	--	--	--	--
16112	109,80	104,16	98,75	89,88	84,11	93,88	97,75	101,47	106,38	100,82	95,43	86,54	--	--	--	--
17583	103,86	98,30	92,48	84,90	76,83	86,05	92,00	97,72	99,57	94,21	88,48	81,13	--	--	--	--
17593	106,32	101,22	95,59	88,51	80,53	89,51	95,95	100,65	101,76	96,73	91,14	84,13	--	--	--	--
17010	112,64	107,54	102,19	93,57	91,08	99,13	103,77	107,07	109,26	104,42	99,08	90,51	--	--	--	--
15673	99,69	94,71	89,15	82,80	77,41	85,63	92,96	96,15	96,70	92,11	86,71	80,81	--	--	--	--
17058	105,54	101,66	95,40	87,45	80,11	86,71	94,11	99,04	101,89	98,22	91,91	84,53	--	--	--	--
17737	112,09	106,51	100,68	91,95	86,52	96,09	101,35	108,44	108,85	103,50	97,75	89,01	--	--	--	--
16479	107,71	101,92	96,03	87,24	78,48	89,52	94,49	101,58	103,93	98,17	92,29	83,50	--	--	--	--
16481	110,31	104,99	99,61	90,95	87,07	95,51	100,01	103,31	106,49	101,37	96,02	87,40	--	--	--	--
17153	106,15	101,59	95,13	84,90	77,59	85,40	91,23	99,39	102,40	97,90	91,33	81,29	--	--	--	--
16537	103,39	99,55	92,66	81,63	71,37	80,40	85,84	93,18	99,54	95,71	88,83	77,90	--	--	--	--
16539	108,05	102,18	96,26	87,53	78,73	89,50	94,51	101,71	103,96	98,21	92,33	83,60	--	--	--	--
16610	112,54	107,32	101,95	93,30	90,32	98,47	103,07	106,39	108,94	103,99	98,64	90,05	--	--	--	--
16651	103,39	99,55	92,66	81,63	71,37	80,40	85,84	93,18	99,54	95,71	88,83	77,90	--	--	--	--
19902	111,71	105,86	99,94	91,17	82,89	93,82	98,81	105,95	108,31	102,54	96,65	87,88	--	--	--	--
19251	106,79	101,40	96,00	86,76	82,47	91,98	95,75	99,76	102,95	97,71	92,33	83,04	--	--	--	--
20693	104,74	99,03	93,17	85,00	76,87	87,00	92,37	98,98	101,12	95,55	89,73	81,64	--	--	--	--
19391	109,12	103,31	97,87	88,73	80,60	91,24	94,86	98,82	104,55	98,77	93,34	84,19	--	--	--	--
18900	109,39	103,57	98,13	88,99	82,62	93,00	96,67	100,67	106,15	100,41	94,97	85,82	--	--	--	--
19557	96,48	92,71	85,88	75,26	63,93	73,68	79,05	85,80	91,65	87,87	81,02	70,30	--	--	--	--
19604	107,47	102,79	96,36	85,86	77,57	85,74	91,68	99,79	103,42	98,82	92,30	82,02	--	--	--	--
19694	106,95	102,37	95,95	85,64	77,91	85,70	91,57	99,77	103,02	98,50	91,98	81,86	--	--	--	--
19768	112,57	106,60	100,63	91,87	81,93	93,09	98,06	105,30	108,11	102,25	96,32	87,56	--	--	--	--
20430	106,93	102,72	96,29	87,13	80,21	87,57	94,07	100,68	103,43	99,35	92,84	84,04	--	--	--	--
20477	103,88	98,40	93,03	84,47	79,56	88,14	92,43	95,95	99,70	94,45	89,09	80,55	--	--	--	--
20520	107,42	103,12	96,76	87,31	80,00	87,23	93,70	100,56	103,61	99,44	92,99	83,94	--	--	--	--
20524	100,37	94,89	89,12	80,33	73,56	83,99	89,02	95,89	96,73	91,35	85,60	76,81	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
14294	--	--	--	--
12984	--	--	--	--
14344	--	--	--	--
13049	--	--	--	--
14383	--	--	--	--
15034	--	--	--	--
13074	--	--	--	--
13176	--	--	--	--
15233	--	--	--	--
13269	--	--	--	--
16047	--	--	--	--
16688	--	--	--	--
17987	--	--	--	--
17991	--	--	--	--
18018	--	--	--	--
16112	--	--	--	--
17583	--	--	--	--
17593	--	--	--	--
17010	--	--	--	--
15673	--	--	--	--
17058	--	--	--	--
17737	--	--	--	--
16479	--	--	--	--
16481	--	--	--	--
17153	--	--	--	--
16537	--	--	--	--
16539	--	--	--	--
16610	--	--	--	--
16651	--	--	--	--
19902	--	--	--	--
19251	--	--	--	--
20693	--	--	--	--
19391	--	--	--	--
18900	--	--	--	--
19557	--	--	--	--
19604	--	--	--	--
19694	--	--	--	--
19768	--	--	--	--
20430	--	--	--	--
20477	--	--	--	--
20520	--	--	--	--
20524	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
21922	73 / 43,097 / 43,460	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
21960	67 / 69,563 / 69,622	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
22648	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
22069	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
20833	73 / 44,303 / 44,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
20852	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
21556	73 / 44,654 / 44,750	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
22211	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
20953	73 / 45,225 / 45,234	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
22280	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
21737	73 / 45,275 / 45,356	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
23003	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
22433	73 / 45,159 / 45,161	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
21074	73 / 45,356 / 46,205	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
22494	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
21183	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
23154	67 / 67,485 / 67,722	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
23911	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
24608	73 / 44,731 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--
25974	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
26039	73 / 42,392 / 42,906	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
24002	73 / 45,165 / 45,250	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
24727	0 / 0,000 / 0,000	33,70	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
25433	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
24795	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
25502	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
23537	73 / 45,356 / 46,200	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
25572	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
25698	73 / 43,146 / 43,161	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
24379	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
25089	73 / 44,654 / 44,713	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
26564	73 / 42,534 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
27207	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
28496	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
27875	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
28511	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
27322	73 / 44,642 / 44,654	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
27357	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
28602	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
26858	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
26198	73 / 42,534 / 42,824	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
28236	73 / 45,251 / 45,268	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
21922	100	100	100	--	90	90	90	--	15188,92	6,58	2,89	1,18	--	--	--	--	--	85,35	93,77
21960	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
22648	80	80	80	--	80	80	80	--	44802,80	6,29	3,31	1,41	--	--	--	--	--	62,96	62,01
22069	90	90	90	--	90	90	90	--	22590,92	6,32	3,23	1,40	--	--	--	--	--	65,03	59,95
20833	100	100	100	--	90	90	90	--	8549,92	6,56	2,93	1,19	--	--	--	--	--	82,63	92,02
20852	100	100	100	--	90	90	90	--	12067,60	6,58	3,04	1,12	--	--	--	--	--	90,34	91,46
21556	50	50	50	--	50	50	50	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
22211	50	50	50	--	50	50	50	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
20953	50	50	50	--	50	50	50	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
22280	80	80	80	--	80	80	80	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
21737	100	100	100	--	90	90	90	--	9539,12	6,63	3,04	1,04	--	--	--	--	--	82,14	90,55
23003	80	80	80	--	80	80	80	--	44802,80	6,29	3,31	1,41	--	--	--	--	--	62,96	62,01
22433	100	100	100	--	90	90	90	--	4426,68	6,68	3,17	0,90	--	--	--	--	--	88,99	93,01
21074	100	100	100	--	90	90	90	--	8549,92	6,56	2,93	1,19	--	--	--	--	--	82,63	92,02
22494	80	80	80	--	80	80	80	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
21183	80	80	80	--	80	80	80	--	9050,08	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,80	90,45
23154	100	100	100	--	90	90	90	--	32356,76	6,23	3,16	1,57	--	--	--	--	--	73,15	75,78
23911	100	100	100	--	90	90	90	--	7926,16	6,56	2,94	1,19	--	--	--	--	--	86,51	87,80
24608	80	80	80	--	75	75	75	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
25974	100	100	100	--	90	90	90	--	28275,64	6,49	2,91	1,31	--	--	--	--	--	83,31	83,99
26039	65	65	65	--	65	65	65	--	1909,44	6,52	3,59	0,93	--	--	--	--	--	87,29	94,38
24002	100	100	100	--	90	90	90	--	6837,80	6,67	2,34	1,32	--	--	--	--	--	85,86	90,73
24727	80	80	80	--	80	80	80	--	22590,92	6,32	3,23	1,40	--	--	--	--	--	65,03	59,95
25433	80	80	80	--	80	80	80	--	44802,80	6,29	3,31	1,41	--	--	--	--	--	62,96	62,01
24795	100	100	100	--	90	90	90	--	20728,48	6,61	2,90	1,14	--	--	--	--	--	86,41	87,51
25502	100	100	100	--	90	90	90	--	20260,16	6,30	3,15	1,47	--	--	--	--	--	80,18	81,09
23537	100	100	100	--	90	90	90	--	9539,12	6,63	3,04	1,04	--	--	--	--	--	82,14	90,55
25572	100	100	100	--	90	90	90	--	16801,84	6,27	3,11	1,54	--	--	--	--	--	77,33	78,70
25698	50	50	50	--	50	50	50	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
24379	80	80	80	--	80	80	80	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
25089	100	100	100	--	90	90	90	--	6837,80	6,67	2,34	1,32	--	--	--	--	--	85,86	90,73
26564	50	50	50	--	50	50	50	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
27207	80	80	80	--	80	80	80	--	10296,12	6,45	3,36	1,14	--	--	--	--	--	92,83	92,55
28496	50	50	50	--	50	50	50	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
27875	65	65	65	--	65	65	65	--	7799,84	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,11	87,68
28511	100	100	100	--	90	90	90	--	20688,04	6,58	3,03	1,11	--	--	--	--	--	82,34	83,45
27322	50	50	50	--	50	50	50	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
27357	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
28602	100	100	100	--	90	90	90	--	20789,40	6,09	3,40	1,66	--	--	--	--	--	70,78	71,41
26858	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
26198	80	80	80	--	75	75	75	--	2404,64	6,45	2,84	1,40	--	--	--	--	--	83,46	85,24
28236	100	100	100	--	90	90	90	--	11672,92	6,63	2,51	1,30	--	--	--	--	--	91,15	92,81

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
21922	80,19	--	8,43	3,33	8,71	--	6,22	2,91	11,10	--	--	--	--	--	853,44	411,17	143,88	--	84,32	14,59	15,63
21960	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
22648	46,16	--	9,75	5,62	8,86	--	27,29	32,37	44,98	--	--	--	--	--	1774,44	919,39	291,58	--	274,75	83,34	55,97
22069	39,48	--	6,36	5,65	8,51	--	28,61	34,40	52,01	--	--	--	--	--	928,84	437,62	124,91	--	90,84	41,24	26,93
20833	73,23	--	8,51	3,74	9,48	--	8,85	4,24	17,30	--	--	--	--	--	463,78	230,50	74,42	--	47,78	9,37	9,63
20852	85,69	--	3,94	2,65	4,23	--	5,72	5,89	10,07	--	--	--	--	--	716,96	335,33	115,42	--	31,28	9,72	5,70
21556	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
22211	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
20953	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
22280	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
21737	75,81	--	9,58	4,30	9,45	--	8,28	5,14	14,74	--	--	--	--	--	519,23	262,33	75,30	--	60,54	12,47	9,39
23003	46,16	--	9,75	5,62	8,86	--	27,29	32,37	44,98	--	--	--	--	--	1774,44	919,39	291,58	--	274,75	83,34	55,97
22433	86,95	--	6,23	3,00	5,85	--	4,78	3,99	7,20	--	--	--	--	--	263,07	130,35	34,65	--	18,42	4,20	2,33
21074	73,23	--	8,51	3,74	9,48	--	8,85	4,24	17,30	--	--	--	--	--	463,78	230,50	74,42	--	47,78	9,37	9,63
22494	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
21183	83,27	--	2,42	1,41	2,75	--	6,78	8,14	13,98	--	--	--	--	--	529,20	275,04	87,42	--	14,10	4,29	2,89
23154	56,32	--	6,17	4,34	7,65	--	20,69	19,88	36,03	--	--	--	--	--	1475,26	775,24	286,02	--	124,37	44,35	38,87
23911	82,48	--	5,81	4,25	5,59	--	7,68	7,95	11,93	--	--	--	--	--	449,65	204,75	77,96	--	30,18	9,91	5,28
24608	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
25974	79,30	--	6,43	5,34	6,39	--	10,26	10,67	14,31	--	--	--	--	--	1529,41	691,26	292,71	--	118,00	43,96	23,58
26039	94,51	--	11,30	4,54	4,30	--	1,41	1,08	1,19	--	--	--	--	--	108,69	64,61	16,70	--	14,07	3,11	0,76
24002	85,07	--	9,00	4,63	7,86	--	5,14	4,63	7,07	--	--	--	--	--	391,64	145,45	76,87	--	41,04	7,43	7,10
24727	39,48	--	6,36	5,65	8,51	--	28,61	34,40	52,01	--	--	--	--	--	928,84	437,62	124,91	--	90,84	41,24	26,93
25433	46,16	--	9,75	5,62	8,86	--	27,29	32,37	44,98	--	--	--	--	--	1774,44	919,39	291,58	--	274,75	83,34	55,97
24795	82,09	--	5,82	4,23	5,64	--	7,77	8,25	12,27	--	--	--	--	--	1183,46	525,82	193,87	--	79,71	25,44	13,32
25502	71,52	--	6,27	5,13	6,84	--	13,55	13,79	21,64	--	--	--	--	--	1023,45	518,02	213,45	--	79,99	32,76	20,41
23537	75,81	--	9,58	4,30	9,45	--	8,28	5,14	14,74	--	--	--	--	--	519,23	262,33	75,30	--	60,54	12,47	9,39
25572	69,31	--	7,25	5,74	7,46	--	15,42	15,56	23,24	--	--	--	--	--	814,48	411,65	179,41	--	76,35	30,03	19,30
25698	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
24379	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
25089	85,07	--	9,00	4,63	7,86	--	5,14	4,63	7,07	--	--	--	--	--	391,64	145,45	76,87	--	41,04	7,43	7,10
26564	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
27207	86,72	--	1,89	1,10	2,19	--	5,28	6,35	11,10	--	--	--	--	--	616,72	320,30	101,83	--	12,56	3,81	2,57
28496	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
27875	78,90	--	3,13	1,82	3,47	--	8,76	10,50	17,64	--	--	--	--	--	441,91	229,08	72,61	--	15,70	4,76	3,19
28511	71,78	--	6,63	5,03	7,24	--	11,03	11,52	20,98	--	--	--	--	--	1121,48	522,25	165,15	--	90,31	31,47	16,66
27322	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
27357	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
28602	60,46	--	7,05	6,34	7,76	--	22,17	22,25	31,78	--	--	--	--	--	896,82	504,83	208,33	--	89,32	44,81	26,75
26858	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
26198	76,46	--	6,57	4,50	6,85	--	9,97	10,27	16,69	--	--	--	--	--	129,48	58,20	25,79	--	10,20	3,07	2,31
28236	90,25	--	5,26	3,17	4,64	--	3,59	4,02	5,11	--	--	--	--	--	705,33	272,16	136,96	--	40,70	9,30	7,04

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
21922	--	62,20	12,75	19,91	--	87,96	99,66	103,06	106,80	113,05	107,26	101,84	92,73	82,48	94,98	98,33	102,15
21960	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
22648	--	769,01	480,01	284,13	--	95,07	103,90	108,30	111,50	115,20	109,98	104,63	95,99	92,73	101,18	105,64	109,06
22069	--	408,64	251,11	164,56	--	92,32	101,27	105,29	109,46	113,30	107,82	102,38	93,27	90,05	98,69	102,78	107,04
20833	--	49,68	10,63	17,58	--	86,26	97,42	100,90	104,73	110,56	104,82	99,40	90,28	80,74	92,78	96,18	100,04
20852	--	45,39	21,58	13,57	--	84,65	97,07	101,87	109,26	113,09	107,07	101,08	92,32	81,24	93,55	98,38	105,86
21556	--	7,78	3,95	1,99	--	80,74	87,72	94,26	99,73	105,56	102,12	95,38	85,98	76,92	83,87	90,48	95,91
22211	--	35,08	21,98	13,03	--	85,09	91,15	98,28	104,24	107,56	103,60	97,37	89,10	82,47	88,50	95,62	101,64
20953	--	1,45	0,86	0,25	--	78,71	85,49	91,22	97,92	104,65	101,15	94,36	84,07	76,17	82,86	88,41	95,44
22280	--	48,25	30,25	17,94	--	84,63	95,26	99,01	102,64	109,10	103,30	97,88	89,11	82,16	92,48	96,28	100,00
21737	--	52,37	14,90	14,64	--	86,69	98,01	101,46	105,23	111,06	105,33	99,92	90,78	81,81	93,61	97,03	100,90
23003	--	769,01	480,01	284,13	--	95,07	103,90	108,30	111,50	115,20	109,98	104,63	95,99	92,73	101,18	105,64	109,06
22433	--	14,12	5,59	2,87	--	81,94	93,93	97,31	101,07	107,77	101,90	96,48	87,39	78,02	90,11	93,52	97,40
21074	--	49,68	10,63	17,58	--	86,26	97,42	100,90	104,73	110,56	104,82	99,40	90,28	80,74	92,78	96,18	100,04
22494	--	48,33	30,19	17,87	--	83,14	91,10	96,99	105,14	108,84	104,31	97,87	87,62	80,64	88,37	94,29	102,59
21183	--	39,52	24,75	14,68	--	83,76	94,38	98,13	101,76	108,21	102,41	97,00	88,22	81,28	91,60	95,39	99,12
23154	--	417,19	203,40	182,98	--	94,12	104,29	109,42	116,60	118,16	112,55	106,70	97,97	90,96	101,09	106,24	113,50
23911	--	39,94	18,53	11,28	--	83,73	95,60	100,41	107,69	110,89	104,99	99,05	90,32	80,22	91,94	96,79	104,17
24608	--	1,71	1,01	0,30	--	72,04	82,33	87,66	93,93	99,07	95,35	88,55	78,10	69,10	78,95	84,32	90,94
25974	--	188,45	87,85	52,84	--	90,13	101,09	104,67	108,57	114,58	108,77	103,33	94,19	86,69	97,52	101,13	105,08
26039	--	1,76	0,74	0,21	--	78,46	87,80	93,80	98,93	105,03	101,51	94,74	84,75	74,62	83,42	89,09	95,34
24002	--	23,46	7,43	6,39	--	84,04	96,67	101,33	108,43	111,77	105,88	99,96	91,20	78,87	91,46	96,18	103,57
24727	--	408,64	251,11	164,56	--	92,16	100,80	105,21	108,58	112,32	107,05	101,68	93,03	89,88	98,25	102,73	106,15
25433	--	769,01	480,01	284,13	--	95,07	103,90	108,30	111,50	115,20	109,98	104,63	95,99	92,73	101,18	105,64	109,06
24795	--	106,48	49,59	28,97	--	87,94	99,93	104,76	112,01	115,39	109,45	103,50	94,73	84,39	96,20	101,08	108,42
25502	--	172,98	88,08	64,60	--	89,26	100,17	105,15	112,36	114,74	108,97	103,08	94,34	86,25	97,06	102,06	109,33
23537	--	52,37	14,90	14,64	--	86,69	98,01	101,46	105,23	111,06	105,33	99,92	90,78	81,81	93,61	97,03	100,90
25572	--	162,40	81,37	60,15	--	88,88	99,62	104,62	111,77	113,86	108,15	102,29	93,55	85,79	96,43	101,46	108,69
25698	--	18,58	8,33	6,07	--	83,21	90,41	97,43	101,96	107,04	103,68	97,00	88,42	79,78	86,91	93,84	98,60
24379	--	35,08	21,98	13,03	--	83,71	94,67	98,31	102,01	108,77	102,92	97,50	88,72	81,20	91,87	95,56	99,34
25089	--	23,46	7,43	6,39	--	84,04	96,67	101,33	108,43	111,77	105,88	99,96	91,20	78,87	91,46	96,18	103,57
26564	--	15,46	7,01	5,63	--	82,78	91,23	98,27	102,04	103,22	98,30	92,77	86,52	79,06	87,45	94,36	98,47
27207	--	35,08	21,98	13,03	--	82,84	90,70	96,67	104,98	109,13	104,54	98,18	87,79	80,27	87,95	93,95	102,36
28496	--	48,33	30,19	17,87	--	85,41	91,85	99,17	104,40	107,49	103,71	97,43	89,69	82,83	89,22	96,52	101,86
27875	--	43,93	27,44	16,23	--	84,81	92,08	98,50	105,48	108,88	104,65	98,27	88,97	82,28	89,38	95,82	102,94
28511	--	150,22	72,10	48,27	--	89,05	99,89	103,48	107,40	113,28	107,49	102,06	92,91	85,69	96,37	100,01	103,99
27322	--	7,78	3,95	1,99	--	80,74	87,72	94,26	99,73	105,56	102,12	95,38	85,98	76,92	83,87	90,48	95,91
27357	--	143,24	63,66	40,70	--	88,84	100,37	105,25	112,34	115,09	109,27	103,37	94,58	85,27	96,76	101,66	108,81
28602	--	280,93	157,32	109,51	--	90,87	100,98	106,12	113,25	114,61	109,04	103,22	94,48	88,32	98,38	103,54	110,70
26858	--	143,24	63,66	40,70	--	88,97	99,92	103,48	107,33	113,09	107,33	101,91	92,74	85,40	96,31	99,88	103,77
26198	--	15,46	7,01	5,63	--	80,81	90,40	94,50	97,52	102,48	97,08	91,76	83,30	77,17	86,59	90,68	93,88
28236	--	27,80	11,78	7,75	--	85,29	98,26	102,92	110,28	114,17	108,17	102,19	93,47	81,04	93,78	98,49	106,01

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
21922	109,50	103,54	98,09	89,06	81,90	92,69	96,24	100,12	105,63	99,93	94,51	85,37	--	--	--	--
21960	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
22648	112,54	107,32	101,95	93,30	90,32	98,47	103,07	106,39	108,94	103,99	98,64	90,05	--	--	--	--
22069	110,44	105,04	99,60	90,46	88,05	96,23	100,43	104,74	106,92	101,81	96,38	87,18	--	--	--	--
20833	107,07	101,15	95,70	86,66	80,76	90,82	94,50	98,50	103,21	97,63	92,21	83,04	--	--	--	--
20852	109,77	103,72	97,73	88,98	78,46	89,90	94,84	102,17	105,33	99,41	93,45	84,70	--	--	--	--
21556	101,50	98,05	91,33	82,10	73,61	80,70	87,55	92,47	97,76	94,36	87,66	78,80	--	--	--	--
22211	104,88	100,92	94,67	86,46	79,09	85,55	92,88	98,08	101,05	97,29	91,01	83,40	--	--	--	--
20953	102,21	98,69	91,90	81,50	71,28	77,96	83,48	90,56	97,35	93,84	87,04	76,61	--	--	--	--
22280	106,30	100,51	95,10	86,32	79,17	88,72	92,77	96,35	101,74	96,11	90,70	81,97	--	--	--	--
21737	107,71	101,81	96,37	87,31	80,18	90,52	94,14	98,09	103,09	97,46	92,05	82,89	--	--	--	--
23003	112,54	107,32	101,95	93,30	90,32	98,47	103,07	106,39	108,94	103,99	98,64	90,05	--	--	--	--
22433	104,56	98,61	93,16	84,13	74,08	85,43	88,91	92,78	99,09	93,26	87,83	78,75	--	--	--	--
21074	107,07	101,15	95,70	86,66	80,76	90,82	94,50	98,50	103,21	97,63	92,21	83,04	--	--	--	--
22494	106,15	101,59	95,13	84,90	77,59	85,40	91,23	99,39	102,40	97,90	91,33	81,29	--	--	--	--
21183	105,42	99,63	94,21	85,44	78,30	87,84	91,90	95,47	100,85	95,22	89,82	81,08	--	--	--	--
23154	115,27	109,59	103,73	95,01	90,16	99,54	104,85	111,93	112,00	106,74	101,01	92,27	--	--	--	--
23911	107,45	101,52	95,56	86,85	77,53	88,63	93,57	100,83	103,46	97,64	91,73	83,01	--	--	--	--
24608	96,48	92,71	85,88	75,26	63,93	73,68	79,05	85,80	91,65	87,87	81,02	70,30	--	--	--	--
25974	111,11	105,29	99,85	90,72	84,12	94,48	98,16	102,16	107,63	101,89	96,45	87,30	--	--	--	--
26039	102,20	98,58	91,76	81,20	68,74	77,50	83,16	89,47	96,32	92,70	85,87	75,31	--	--	--	--
24002	107,34	101,35	95,37	86,65	77,59	89,70	94,45	101,61	104,75	98,88	92,96	84,21	--	--	--	--
24727	109,48	104,30	98,93	90,30	87,85	95,83	100,48	103,83	106,02	101,17	95,82	87,25	--	--	--	--
25433	112,54	107,32	101,95	93,30	90,32	98,47	103,07	106,39	108,94	103,99	98,64	90,05	--	--	--	--
24795	111,85	105,88	99,92	91,16	81,57	92,74	97,70	104,93	107,71	101,86	95,94	87,17	--	--	--	--
25502	111,76	105,97	100,07	91,34	84,50	94,64	99,77	106,92	108,34	102,76	96,93	88,19	--	--	--	--
23537	107,71	101,81	96,37	87,31	80,18	90,52	94,14	98,09	103,09	97,46	92,05	82,89	--	--	--	--
25572	110,86	105,12	99,24	90,51	84,15	94,20	99,35	106,47	107,69	102,16	96,34	87,60	--	--	--	--
25698	103,80	100,41	93,72	84,98	77,31	84,45	91,58	96,08	100,65	97,30	90,65	82,42	--	--	--	--
24379	105,96	100,12	94,70	85,92	78,06	87,93	91,88	95,51	101,31	95,60	90,20	81,44	--	--	--	--
25089	107,34	101,35	95,37	86,65	77,59	89,70	94,45	101,61	104,75	98,88	92,96	84,21	--	--	--	--
26564	99,69	94,71	89,15	82,80	77,41	85,63	92,96	96,15	96,70	92,11	86,71	80,81	--	--	--	--
27207	106,40	101,80	95,42	85,04	76,89	84,66	90,56	98,81	102,30	97,76	91,28	81,08	--	--	--	--
28496	104,86	101,07	94,79	87,09	87,99	86,52	93,97	98,65	101,39	97,80	91,48	84,30	--	--	--	--
27875	106,22	101,97	95,57	86,30	79,23	86,55	93,03	99,74	102,60	98,48	92,00	83,10	--	--	--	--
28511	109,93	104,12	98,67	89,54	83,33	93,04	96,83	100,93	105,60	99,98	94,54	85,36	--	--	--	--
27322	101,50	98,05	91,33	82,10	73,61	80,70	87,55	92,47	97,76	94,36	87,66	78,80	--	--	--	--
27357	111,65	105,80	99,89	91,11	82,68	93,23	98,28	105,32	107,01	101,39	95,56	86,77	--	--	--	--
28602	112,09	106,51	100,68	91,95	86,52	96,09	101,35	108,44	108,85	103,50	97,75	89,01	--	--	--	--
26858	109,63	103,85	98,42	89,27	82,76	92,72	96,45	100,46	105,16	99,56	94,13	84,93	--	--	--	--
26198	98,93	93,48	88,14	79,68	75,61	84,58	88,93	91,90	96,05	90,82	85,51	77,12	--	--	--	--
28236	110,00	103,96	97,97	89,26	78,83	91,28	96,02	103,41	107,10	101,11	95,14	86,42	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
21922	--	--	--	--
21960	--	--	--	--
22648	--	--	--	--
22069	--	--	--	--
20833	--	--	--	--
20852	--	--	--	--
21556	--	--	--	--
22211	--	--	--	--
20953	--	--	--	--
22280	--	--	--	--
21737	--	--	--	--
23003	--	--	--	--
22433	--	--	--	--
21074	--	--	--	--
22494	--	--	--	--
21183	--	--	--	--
23154	--	--	--	--
23911	--	--	--	--
24608	--	--	--	--
25974	--	--	--	--
26039	--	--	--	--
24002	--	--	--	--
24727	--	--	--	--
25433	--	--	--	--
24795	--	--	--	--
25502	--	--	--	--
23537	--	--	--	--
25572	--	--	--	--
25698	--	--	--	--
24379	--	--	--	--
25089	--	--	--	--
26564	--	--	--	--
27207	--	--	--	--
28496	--	--	--	--
27875	--	--	--	--
28511	--	--	--	--
27322	--	--	--	--
27357	--	--	--	--
28602	--	--	--	--
26858	--	--	--	--
26198	--	--	--	--
28236	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
28275	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
27689	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
27711	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
27744	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
29841	73 / 44,884 / 45,250	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
30589	73 / 43,880 / 44,729	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
31304	67 / 69,439 / 69,475	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29288	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
29310	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29319	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
30042	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
30693	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
29393	73 / 44,352 / 45,272	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
29509	73 / 43,182 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	65	65	65	--
28913	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
28977	73 / 45,352 / 45,756	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
30991	73 / 43,182 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
29695	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
33100	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
33750	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
31798	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
31805	67 / 69,475 / 69,563	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
33795	73 / 45,113 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
33835	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	65	65	65	--
33211	73 / 42,011 / 43,067	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
33220	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
33894	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
31937	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
31965	73 / 44,750 / 45,159	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
32626	73 / 44,713 / 45,165	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
33288	73 / 45,352 / 45,436	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
32112	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
32790	73 / 45,352 / 45,436	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
31431	67 / 67,348 / 67,485	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
31466	73 / 43,501 / 44,302	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
32253	73 / 43,182 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	80	80	80	--
32938	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
32940	73 / 44,731 / 45,352	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
33606	73 / 43,182 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
31712	73 / 44,715 / 44,749	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
34390	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
35013	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
28275	100	100	100	--	90	90	90	--	17329,76	6,42	3,00	1,37	--	--	--	--	--	67,67	73,22
27689	80	80	80	--	80	80	80	--	8703,48	6,42	3,35	1,20	--	--	--	--	--	86,12	85,62
27711	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
27744	100	100	100	--	90	90	90	--	20688,04	6,58	3,03	1,11	--	--	--	--	--	82,34	83,45
29841	50	50	50	--	50	50	50	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
30589	100	100	100	--	90	90	90	--	4912,24	6,65	3,21	0,93	--	--	--	--	--	87,76	91,82
31304	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
29288	65	65	65	--	65	65	65	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
29310	100	100	100	--	90	90	90	--	11542,68	6,43	3,08	1,31	--	--	--	--	--	63,96	62,71
29319	80	80	80	--	80	80	80	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
30042	100	100	100	--	90	90	90	--	20688,04	6,58	3,03	1,11	--	--	--	--	--	82,34	83,45
30693	100	100	100	--	90	90	90	--	16802,08	6,27	3,11	1,54	--	--	--	--	--	77,33	78,70
29393	100	100	100	--	90	90	90	--	8549,92	6,56	2,93	1,19	--	--	--	--	--	82,63	92,02
29509	65	65	65	--	65	65	65	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
28913	100	100	100	--	90	90	90	--	21364,80	6,55	2,87	1,24	--	--	--	--	--	87,79	89,39
28977	100	100	100	--	90	90	90	--	11672,92	6,63	2,51	1,30	--	--	--	--	--	91,15	92,81
30991	80	80	80	--	75	75	75	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
29695	80	80	80	--	80	80	80	--	45381,80	6,25	3,30	1,47	--	--	--	--	--	56,86	55,85
33100	80	80	80	--	80	80	80	--	26960,52	6,34	3,25	1,37	--	--	--	--	--	68,84	64,59
33750	65	65	65	--	65	65	65	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
31798	80	80	80	--	80	80	80	--	24649,92	6,34	3,30	1,34	--	--	--	--	--	73,40	70,38
31805	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
33795	100	100	100	--	90	90	90	--	4426,68	6,68	3,17	0,90	--	--	--	--	--	88,99	93,01
33835	65	65	65	--	65	65	65	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
33211	100	100	100	--	90	90	90	--	17241,92	6,56	2,99	1,16	--	--	--	--	--	86,13	94,25
33220	50	50	50	--	50	50	50	--	7799,84	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,11	87,68
33894	100	100	100	--	90	90	90	--	20260,16	6,30	3,15	1,47	--	--	--	--	--	80,18	81,09
31937	60	60	60	--	60	60	60	--	6382,88	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	92,33	93,65
31965	65	65	65	--	65	65	65	--	3508,92	6,78	2,58	1,04	--	--	--	--	--	94,68	93,95
32626	100	100	100	--	90	90	90	--	6837,80	6,67	2,34	1,32	--	--	--	--	--	85,86	90,73
33288	50	50	50	--	50	50	50	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
32112	80	80	80	--	80	80	80	--	45500,68	6,26	3,30	1,46	--	--	--	--	--	57,72	56,71
32790	50	50	50	--	50	50	50	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
31431	100	100	100	--	90	90	90	--	32356,76	6,23	3,16	1,57	--	--	--	--	--	73,15	75,78
31466	100	100	100	--	90	90	90	--	19842,60	6,54	2,94	1,22	--	--	--	--	--	86,29	93,02
32253	80	80	80	--	75	75	75	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
32938	80	80	80	--	80	80	80	--	8900,12	6,46	3,36	1,13	--	--	--	--	--	93,78	93,53
32940	65	65	65	--	65	65	65	--	485,48	6,35	3,57	1,20	--	--	--	--	--	75,98	82,22
33606	50	50	50	--	50	50	50	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
31712	50	50	50	--	50	50	50	--	6391,84	6,82	1,96	1,28	--	--	--	--	--	96,68	95,47
34390	100	100	100	--	90	90	90	--	20462,60	6,47	2,91	1,35	--	--	--	--	--	81,46	82,09
35013	100	100	100	--	90	90	90	--	21051,72	6,33	3,22	1,39	--	--	--	--	--	86,48	87,89

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
28275	61,84	--	17,35	12,51	16,79	--	14,98	14,27	21,37	--	--	--	--	--	752,83	380,65	146,83	--	193,05	65,04	39,87
27689	75,78	--	3,65	2,13	3,99	--	10,23	12,25	20,23	--	--	--	--	--	481,01	249,54	79,11	--	20,39	6,21	4,17
27711	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
27744	71,78	--	6,63	5,03	7,24	--	11,03	11,52	20,98	--	--	--	--	--	1121,48	522,25	165,15	--	90,31	31,47	16,66
29841	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
30589	86,77	--	7,39	3,98	6,31	--	4,85	4,20	6,92	--	--	--	--	--	286,48	144,58	39,60	--	24,12	6,27	2,88
31304	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
29288	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
29310	55,48	--	15,97	14,56	16,63	--	20,08	22,73	27,89	--	--	--	--	--	475,05	223,17	83,64	--	118,59	51,80	25,07
29319	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
30042	71,78	--	6,63	5,03	7,24	--	11,03	11,52	20,98	--	--	--	--	--	1121,48	522,25	165,15	--	90,31	31,47	16,66
30693	69,30	--	7,25	5,74	7,46	--	15,42	15,56	23,24	--	--	--	--	--	814,65	411,24	179,34	--	76,38	29,99	19,30
29393	73,23	--	8,51	3,74	9,48	--	8,85	4,24	17,30	--	--	--	--	--	463,78	230,50	74,42	--	47,78	9,37	9,63
29509	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
28913	84,09	--	5,26	3,88	4,98	--	6,96	6,73	10,93	--	--	--	--	--	1228,13	548,07	223,30	--	73,56	23,78	13,22
28977	90,25	--	5,26	3,17	4,64	--	3,59	4,02	5,11	--	--	--	--	--	705,33	272,16	136,96	--	40,70	9,30	7,04
30991	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
29695	39,93	--	11,35	6,53	9,88	--	31,79	37,62	50,19	--	--	--	--	--	1613,40	836,74	266,48	--	322,06	97,83	65,94
33100	45,01	--	5,82	5,01	7,80	--	25,34	30,40	47,19	--	--	--	--	--	1176,22	565,73	166,18	--	99,44	43,88	28,80
33750	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
31798	52,76	--	5,18	4,21	6,80	--	21,42	25,41	40,44	--	--	--	--	--	1147,10	572,51	174,27	--	80,95	34,25	22,46
31805	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
33795	86,95	--	6,23	3,00	5,85	--	4,78	3,99	7,20	--	--	--	--	--	263,07	130,35	34,65	--	18,42	4,20	2,33
33835	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
33211	81,87	--	8,27	3,19	8,07	--	5,60	2,56	10,06	--	--	--	--	--	974,54	486,62	163,58	--	93,58	16,46	16,12
33220	78,90	--	3,13	1,82	3,47	--	8,76	10,50	17,64	--	--	--	--	--	441,91	229,08	72,61	--	15,70	4,76	3,19
33894	71,52	--	6,27	5,13	6,84	--	13,55	13,79	21,64	--	--	--	--	--	1023,45	518,02	213,45	--	79,99	32,76	20,41
31937	89,09	--	3,11	1,90	3,13	--	4,56	4,44	7,78	--	--	--	--	--	385,35	184,91	65,15	--	12,97	3,76	2,29
31965	91,63	--	2,05	1,68	2,93	--	3,27	4,37	5,45	--	--	--	--	--	225,23	85,01	33,48	--	4,88	1,52	1,07
32626	85,07	--	9,00	4,63	7,86	--	5,14	4,63	7,07	--	--	--	--	--	391,64	145,45	76,87	--	41,04	7,43	7,10
33288	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
32112	40,78	--	11,13	6,41	9,75	--	31,15	36,88	49,48	--	--	--	--	--	1644,04	851,50	270,90	--	317,02	96,25	64,77
32790	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
31431	56,32	--	6,17	4,34	7,65	--	20,69	19,88	36,03	--	--	--	--	--	1475,26	775,24	286,02	--	124,37	44,35	38,87
31466	81,82	--	7,49	3,37	7,44	--	6,22	3,62	10,74	--	--	--	--	--	1120,10	542,15	197,89	--	97,20	19,62	18,00
32253	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
32938	88,38	--	1,64	0,96	1,91	--	4,58	5,51	9,71	--	--	--	--	--	539,18	279,72	88,88	--	9,43	2,87	1,92
32940	85,37	--	18,47	11,95	9,47	--	5,55	5,83	5,16	--	--	--	--	--	23,41	14,24	4,96	--	5,69	2,07	0,55
33606	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
31712	95,97	--	1,35	1,30	1,09	--	1,97	3,23	2,94	--	--	--	--	--	421,74	119,67	78,66	--	5,90	1,63	0,89
34390	77,98	--	7,50	6,32	7,30	--	11,04	11,59	14,72	--	--	--	--	--	1077,87	488,30	214,83	--	99,31	37,60	20,12
35013	79,11	--	4,39	3,26	4,85	--	9,14	8,86	16,04	--	--	--	--	--	1152,80	596,51	231,40	--	58,48	22,11	14,18

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
28275	--	166,68	74,19	50,74	--	89,49	100,79	105,62	112,36	113,84	108,35	102,59	93,77	85,83	96,99	101,87	108,79
27689	--	57,14	35,70	21,12	--	83,56	91,55	97,40	105,51	109,04	104,52	98,06	87,87	81,09	88,82	94,72	102,98
27711	--	143,24	63,66	40,70	--	88,84	100,37	105,25	112,34	115,09	109,27	103,37	94,58	85,27	96,76	101,66	108,81
27744	--	150,22	72,10	48,27	--	88,92	100,34	105,25	112,44	115,31	109,45	103,53	94,75	85,57	96,82	101,78	109,05
29841	--	8,59	4,05	2,41	--	82,60	89,46	95,62	101,71	107,97	104,49	97,73	87,88	77,78	84,66	91,05	96,84
30589	--	15,84	6,61	3,16	--	82,32	94,97	99,65	106,85	110,36	104,43	98,49	89,74	78,52	91,23	95,93	103,39
31304	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
29288	--	48,33	30,19	17,87	--	85,26	92,51	98,93	105,93	109,34	105,11	98,73	89,42	82,72	89,82	96,26	103,38
29310	--	149,12	80,90	42,05	--	88,55	99,28	104,24	111,04	112,08	106,67	100,92	92,11	85,70	96,15	101,18	108,04
29319	--	26,33	16,48	9,77	--	82,77	93,90	97,50	101,23	108,13	102,27	96,85	88,05	80,23	91,10	94,73	98,54
30042	--	150,22	72,10	48,27	--	88,92	100,34	105,25	112,44	115,31	109,45	103,53	94,75	85,57	96,82	101,78	109,05
30693	--	162,45	81,31	60,13	--	88,88	99,62	104,62	111,77	113,86	108,15	102,29	93,55	85,79	96,43	101,46	108,68
29393	--	49,68	10,63	17,58	--	86,26	97,42	100,90	104,73	110,56	104,82	99,40	90,28	80,74	92,78	96,18	100,04
29509	--	18,58	8,33	6,07	--	83,99	93,77	99,43	105,48	107,63	102,16	96,38	88,74	80,59	90,40	95,95	102,23
28913	--	97,31	41,25	29,03	--	87,70	99,86	104,67	111,97	115,51	109,54	103,57	94,80	83,92	96,06	100,90	108,28
28977	--	27,80	11,78	7,75	--	85,29	98,26	102,92	110,28	114,17	108,17	102,19	93,47	81,04	93,78	98,49	106,01
30991	--	18,58	8,33	6,07	--	82,65	93,35	98,51	105,28	107,87	102,21	96,36	88,21	79,25	89,98	95,09	102,01
29695	--	902,04	563,62	334,96	--	95,67	104,35	108,81	111,97	115,26	110,16	104,82	96,20	93,35	101,64	106,17	109,56
33100	--	432,97	266,27	174,20	--	92,50	101,28	105,64	109,03	113,06	107,72	102,35	93,68	90,20	98,71	103,14	106,58
33750	--	26,33	16,48	9,77	--	84,06	91,02	97,37	104,92	108,78	104,42	98,12	88,41	81,45	88,30	94,66	102,29
31798	--	334,75	206,70	133,58	--	91,52	100,52	104,79	108,21	112,64	107,21	101,83	93,14	89,22	97,94	102,29	105,76
31805	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
33795	--	14,12	5,59	2,87	--	81,94	93,93	97,31	101,07	107,77	101,90	96,48	87,39	78,02	90,11	93,52	97,40
33835	--	26,33	16,48	9,77	--	84,06	91,02	97,37	104,92	108,78	104,42	98,12	88,41	81,45	88,30	94,66	102,29
33211	--	63,40	13,22	20,11	--	88,27	100,12	103,50	107,22	113,58	107,77	102,36	93,25	82,99	95,62	98,96	102,77
33220	--	43,93	27,44	16,23	--	84,97	91,42	98,74	103,95	107,04	103,26	96,99	89,26	82,39	88,79	96,09	101,42
33894	--	172,98	88,08	64,60	--	89,26	100,17	105,15	112,36	114,74	108,97	103,08	94,34	86,25	97,06	102,06	109,33
31937	--	19,02	8,77	5,69	--	82,29	90,17	96,28	102,38	108,21	104,61	97,82	87,87	78,80	86,54	92,56	98,96
31965	--	7,78	3,95	1,99	--	80,62	88,82	94,52	101,34	107,77	104,09	97,25	86,72	76,82	84,88	90,64	97,51
32626	--	23,46	7,43	6,39	--	84,04	96,67	101,33	108,43	111,77	105,88	99,96	91,20	78,87	91,46	96,18	103,57
33288	--	1,71	1,01	0,30	--	74,98	82,86	90,43	93,01	97,62	94,59	87,98	80,49	71,79	79,44	86,83	90,11
32112	--	887,25	553,75	328,70	--	95,61	104,31	108,76	111,93	115,28	110,16	104,81	96,19	93,28	101,60	106,11	109,50
32790	--	1,71	1,01	0,30	--	74,98	82,86	90,43	93,01	97,62	94,59	87,98	80,49	71,79	79,44	86,83	90,11
31431	--	417,19	203,40	182,98	--	94,12	104,29	109,42	116,60	118,16	112,55	106,70	97,97	90,96	101,09	106,24	113,50
31466	--	80,72	21,08	25,98	--	89,01	100,67	104,09	107,86	114,19	108,38	102,96	93,86	84,08	96,31	99,69	103,54
32253	--	18,58	8,33	6,07	--	82,40	92,40	96,25	99,54	105,21	99,65	94,30	85,80	79,01	89,03	92,83	96,24
32938	--	26,33	16,48	9,77	--	81,96	89,79	95,79	104,13	108,40	103,80	97,46	87,03	79,36	87,03	93,05	101,49
32940	--	1,71	1,01	0,30	--	74,42	83,66	89,89	94,70	99,55	96,09	89,36	80,02	71,38	80,25	86,40	91,76
33606	--	18,58	8,33	6,07	--	84,45	93,06	99,62	104,37	106,02	100,83	95,18	88,52	81,05	89,67	96,08	101,14
31712	--	8,59	4,05	2,41	--	82,60	89,46	95,62	101,71	107,97	104,49	97,73	87,88	77,78	84,66	91,05	96,84
34390	--	146,09	68,92	40,56	--	88,85	100,32	105,21	112,35	115,16	109,32	103,41	94,63	85,45	96,76	101,70	108,90
35013	--	121,78	60,11	46,93	--	88,18	99,67	104,56	111,91	115,01	109,10	103,16	94,44	85,08	96,55	101,45	108,88

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
28275	110,67	105,06	99,24	90,45	83,82	94,48	99,45	106,24	107,09	101,73	96,00	87,19	--	--	--	--
27689	106,37	101,83	95,34	85,16	78,13	85,95	91,77	99,89	102,74	98,27	91,67	81,68	--	--	--	--
27711	111,65	105,80	99,89	91,11	82,68	93,23	98,28	105,32	107,01	101,39	95,56	86,77	--	--	--	--
27744	111,97	106,09	100,15	91,39	83,26	93,56	98,68	105,80	107,46	101,82	95,97	87,20	--	--	--	--
29841	102,74	99,27	92,52	82,99	75,75	82,59	88,89	94,85	100,84	97,36	90,61	80,96	--	--	--	--
30589	107,28	101,26	95,28	86,57	74,45	86,52	91,29	98,55	101,82	95,91	89,98	81,24	--	--	--	--
31304	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
29288	106,68	102,43	96,03	86,75	79,67	86,98	93,46	100,18	103,05	98,93	92,45	83,54	--	--	--	--
29310	108,89	103,51	97,77	88,97	82,71	92,91	97,99	104,80	105,06	99,84	94,15	85,34	--	--	--	--
29319	105,32	99,46	94,03	85,24	76,99	87,06	90,94	94,61	100,62	94,88	89,47	80,71	--	--	--	--
30042	111,97	106,09	100,15	91,39	83,26	93,56	98,68	105,80	107,46	101,82	95,97	87,20	--	--	--	--
30693	110,85	105,12	99,23	90,50	84,15	94,20	99,35	106,47	107,69	102,16	96,34	87,60	--	--	--	--
29393	107,07	101,15	95,70	86,66	80,76	90,82	94,50	98,50	103,21	97,63	92,21	83,04	--	--	--	--
29509	104,49	98,97	93,17	85,49	78,12	87,50	93,37	99,18	100,90	95,54	89,82	82,28	--	--	--	--
28913	111,96	105,96	99,98	91,22	81,69	93,03	97,98	105,25	108,25	102,36	96,42	87,66	--	--	--	--
28977	110,00	103,96	97,97	89,26	78,83	91,28	96,02	103,41	107,10	101,11	95,14	86,42	--	--	--	--
30991	104,74	99,03	93,17	85,00	76,87	87,00	92,37	98,98	101,12	95,55	89,73	81,64	--	--	--	--
29695	112,63	107,52	102,16	93,54	90,99	99,05	103,69	106,99	109,22	104,37	99,03	90,46	--	--	--	--
33100	110,24	104,97	99,60	90,94	88,14	96,20	100,82	104,18	106,64	101,71	96,36	87,77	--	--	--	--
33750	106,05	101,68	95,37	85,69	77,96	85,06	91,49	98,63	101,98	97,72	91,33	82,02	--	--	--	--
31798	109,87	104,49	99,11	90,43	87,06	95,27	99,82	103,21	106,10	101,03	95,68	87,06	--	--	--	--
31805	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
33795	104,56	98,61	93,16	84,13	74,08	85,43	88,91	92,78	99,09	93,26	87,83	78,75	--	--	--	--
33835	106,05	101,68	95,37	85,69	77,96	85,06	91,49	98,63	101,98	97,72	91,33	82,02	--	--	--	--
33211	110,20	104,23	98,79	89,76	82,07	92,99	96,52	100,40	106,09	100,36	94,94	85,82	--	--	--	--
33220	104,41	100,62	94,34	86,66	79,35	86,09	93,54	98,22	100,95	97,36	91,04	83,87	--	--	--	--
33894	111,76	105,97	100,07	91,34	84,50	94,64	99,77	106,92	108,34	102,76	96,93	88,19	--	--	--	--
31937	104,91	101,29	94,49	84,40	75,79	83,52	89,82	95,81	100,99	97,38	90,61	80,99	--	--	--	--
31965	103,67	99,98	93,15	82,70	73,46	81,61	87,50	94,07	99,88	96,20	89,38	79,14	--	--	--	--
32626	107,34	101,35	95,37	86,65	77,59	89,70	94,45	101,61	104,75	98,88	92,96	84,21	--	--	--	--
33288	94,92	91,75	85,10	77,20	66,55	74,09	81,37	84,98	90,00	86,77	80,10	71,93	--	--	--	--
32112	112,63	107,51	102,15	93,52	90,91	98,98	103,62	106,92	109,20	104,33	98,99	90,42	--	--	--	--
32790	94,92	91,75	85,10	77,20	66,55	74,09	81,37	84,98	90,00	86,77	80,10	71,93	--	--	--	--
31431	115,27	109,59	103,73	95,01	90,16	99,54	104,85	111,93	112,00	106,74	101,01	92,27	--	--	--	--
31466	110,74	104,79	99,35	90,31	83,03	93,81	97,37	101,29	106,94	101,20	95,78	86,66	--	--	--	--
32253	102,05	96,44	91,09	82,58	76,59	86,04	90,08	93,37	98,53	93,05	87,70	79,24	--	--	--	--
32938	105,65	101,04	94,68	84,27	75,88	83,63	89,55	97,84	101,46	96,90	90,45	80,21	--	--	--	--
32940	96,91	93,36	86,60	76,95	66,18	74,95	81,03	86,62	92,04	88,46	81,68	71,86	--	--	--	--
33606	102,88	97,62	91,95	85,18	78,48	86,87	93,68	98,01	99,31	94,27	88,70	82,26	--	--	--	--
31712	102,74	99,27	92,52	82,99	75,75	82,59	88,89	94,85	100,84	97,36	90,61	80,96	--	--	--	--
34390	111,71	105,86	99,94	91,17	82,89	93,82	98,81	105,95	108,31	102,54	96,65	87,88	--	--	--	--
35013	112,11	106,17	100,22	91,51	83,32	93,85	98,92	106,18	108,35	102,61	96,72	88,00	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
28275	--	--	--	--
27689	--	--	--	--
27711	--	--	--	--
27744	--	--	--	--
29841	--	--	--	--
30589	--	--	--	--
31304	--	--	--	--
29288	--	--	--	--
29310	--	--	--	--
29319	--	--	--	--
30042	--	--	--	--
30693	--	--	--	--
29393	--	--	--	--
29509	--	--	--	--
28913	--	--	--	--
28977	--	--	--	--
30991	--	--	--	--
29695	--	--	--	--
33100	--	--	--	--
33750	--	--	--	--
31798	--	--	--	--
31805	--	--	--	--
33795	--	--	--	--
33835	--	--	--	--
33211	--	--	--	--
33220	--	--	--	--
33894	--	--	--	--
31937	--	--	--	--
31965	--	--	--	--
32626	--	--	--	--
33288	--	--	--	--
32112	--	--	--	--
32790	--	--	--	--
31431	--	--	--	--
31466	--	--	--	--
32253	--	--	--	--
32938	--	--	--	--
32940	--	--	--	--
33606	--	--	--	--
31712	--	--	--	--
34390	--	--	--	--
35013	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
36391	73 / 43,880 / 44,729	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
35118	73 / 43,067 / 43,069	19,23	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
35128	73 / 43,880 / 43,993	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
34610	67 / 65,591 / 67,348	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
35939	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--
34786	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--
34151	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	121	121	121	--
34202	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
34879	73 / 43,460 / 43,500	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
34907	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
34981	73 / 44,654 / 45,225	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
37079	67 / 69,563 / 69,622	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
38506	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
39200	73 / 45,276 / 45,361	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
38664	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
37508	73 / 44,654 / 45,225	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	65	65	65	--
37571	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	121	121	121	--
38284	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	80	80	80	--
38934	73 / 43,161 / 43,182	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
39847	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	100	100	100	--
40739	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
40141	67 / 69,433 / 69,439	26,74	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
40821	67 / 67,484 / 67,802	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--
41505	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	100	100	100	--
39564	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--
40245	73 / 45,161 / 45,276	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--	115	115	115	--
41637	0 / 0,000 / 0,000	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	60	60	60	--
40397	73 / 43,069 / 43,316	--	0,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--
W04	Helmusweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
W01	Groetweg30-km	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
W02	Luuschweg30-km	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--
W03	Moutzhofweg30-km	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
36391	100	100	100	--	90	90	90	--	4912,24	6,65	3,21	0,93	--	--	--	--	--	87,76	91,82
35118	100	100	100	--	90	90	90	--	17241,92	6,56	2,99	1,16	--	--	--	--	--	86,13	94,25
35128	100	100	100	--	90	90	90	--	9539,12	6,63	3,04	1,04	--	--	--	--	--	82,14	90,55
34610	100	100	100	--	90	90	90	--	24583,88	6,19	3,30	1,56	--	--	--	--	--	69,64	66,56
35939	50	50	50	--	50	50	50	--	8703,48	6,42	3,35	1,20	--	--	--	--	--	86,12	85,62
34786	60	60	60	--	60	60	60	--	11544,88	6,63	3,02	1,04	--	--	--	--	--	83,33	82,40
34151	100	100	100	--	90	90	90	--	10929,32	6,58	2,81	1,23	--	--	--	--	--	87,87	88,13
34202	100	100	100	--	90	90	90	--	17331,20	6,42	3,00	1,37	--	--	--	--	--	67,66	73,21
34879	100	100	100	--	90	90	90	--	15188,92	6,58	2,89	1,18	--	--	--	--	--	85,35	93,77
34907	80	80	80	--	80	80	80	--	22590,92	6,32	3,23	1,40	--	--	--	--	--	65,03	59,95
34981	50	50	50	--	50	50	50	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
37079	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
38506	80	80	80	--	80	80	80	--	45417,96	6,25	3,30	1,48	--	--	--	--	--	55,88	54,86
39200	100	100	100	--	90	90	90	--	8765,08	6,65	3,04	1,01	--	--	--	--	--	91,53	93,38
38664	90	90	90	--	85	85	85	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
37508	65	65	65	--	65	65	65	--	3360,52	6,33	3,62	1,19	--	--	--	--	--	98,14	98,55
37571	100	100	100	--	90	90	90	--	19766,40	6,63	2,98	1,06	--	--	--	--	--	80,58	81,83
38284	80	80	80	--	80	80	80	--	8700,00	6,43	3,35	1,18	--	--	--	--	--	88,28	87,84
38934	50	50	50	--	50	50	50	--	4660,92	6,40	3,10	1,34	--	--	--	--	--	89,44	90,76
39847	80	80	80	--	80	80	80	--	11099,24	6,44	3,36	1,16	--	--	--	--	--	90,84	90,48
40739	80	80	80	--	80	80	80	--	47200,00	6,30	3,32	1,39	--	--	--	--	--	65,53	64,59
40141	100	100	100	--	90	90	90	--	30744,68	6,20	3,20	1,60	--	--	--	--	--	71,61	75,05
40821	100	100	100	--	90	90	90	--	24583,88	6,19	3,30	1,56	--	--	--	--	--	69,64	66,56
41505	80	80	80	--	80	80	80	--	45381,80	6,25	3,30	1,47	--	--	--	--	--	56,86	55,85
39564	60	60	60	--	60	60	60	--	11544,88	6,63	3,02	1,04	--	--	--	--	--	83,33	82,40
40245	100	100	100	--	90	90	90	--	8765,08	6,65	3,04	1,01	--	--	--	--	--	91,53	93,38
41637	60	60	60	--	60	60	60	--	6382,88	6,54	3,09	1,15	--	--	--	--	--	92,33	93,65
40397	80	80	80	--	75	75	75	--	2056,48	6,41	3,78	1,00	--	--	--	--	--	92,06	96,99
W04	50	50	50	--	50	50	50	--	3588,40	6,71	3,51	0,69	--	--	--	--	--	92,31	96,03
W01	30	30	30	--	30	30	30	--	2470,00	6,74	3,74	0,51	--	--	--	--	--	94,96	97,62
W02	30	30	30	--	30	30	30	--	1700,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59
W03	30	30	30	--	30	30	30	--	1300,00	6,54	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
36391	86,77	--	7,39	3,98	6,31	--	4,85	4,20	6,92	--	--	--	--	--	286,48	144,58	39,60	--	24,12	6,27	2,88
35118	81,87	--	8,27	3,19	8,07	--	5,60	2,56	10,06	--	--	--	--	--	974,54	486,62	163,58	--	93,58	16,46	16,12
35128	75,81	--	9,58	4,30	9,45	--	8,28	5,14	14,74	--	--	--	--	--	519,23	262,33	75,30	--	60,54	12,47	9,39
34610	55,52	--	6,70	5,46	7,04	--	23,66	27,98	37,44	--	--	--	--	--	1059,83	540,10	213,41	--	101,94	44,32	27,07
35939	75,78	--	3,65	2,13	3,99	--	10,23	12,25	20,23	--	--	--	--	--	481,01	249,54	79,11	--	20,39	6,21	4,17
34786	80,48	--	7,65	7,12	6,57	--	9,02	10,48	12,95	--	--	--	--	--	637,91	286,98	97,08	--	58,60	24,80	7,93
34151	86,21	--	5,78	5,07	5,28	--	6,35	6,81	8,51	--	--	--	--	--	631,71	270,19	115,92	--	41,58	15,53	7,10
34202	61,84	--	17,35	12,51	16,79	--	14,98	14,27	21,37	--	--	--	--	--	752,80	381,29	146,65	--	193,08	65,16	39,82
34879	80,19	--	8,43	3,33	8,71	--	6,22	2,91	11,10	--	--	--	--	--	853,44	411,17	143,88	--	84,32	14,59	15,63
34907	39,48	--	6,36	5,65	8,51	--	28,61	34,40	52,01	--	--	--	--	--	928,84	437,62	124,91	--	90,84	41,24	26,93
34981	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
37079	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
38506	38,98	--	11,61	6,68	10,04	--	32,51	38,46	50,98	--	--	--	--	--	1585,59	821,91	261,91	--	329,43	100,08	67,46
39200	89,18	--	4,37	2,48	4,46	--	4,11	4,14	6,36	--	--	--	--	--	533,29	248,87	78,82	--	25,45	6,61	3,94
38664	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
37508	98,62	--	1,18	0,75	0,75	--	0,68	0,71	0,63	--	--	--	--	--	208,88	119,98	39,38	--	2,51	0,91	0,30
37571	71,18	--	8,49	7,36	9,42	--	10,93	10,81	19,40	--	--	--	--	--	1056,38	482,10	149,32	--	111,34	43,38	19,77
38284	79,16	--	3,08	1,80	3,43	--	8,64	10,36	17,41	--	--	--	--	--	493,85	256,01	81,27	--	17,23	5,25	3,52
38934	86,52	--	4,33	3,48	3,79	--	6,22	5,76	9,70	--	--	--	--	--	266,98	131,20	54,16	--	12,93	5,03	2,37
39847	83,33	--	2,41	1,41	2,74	--	6,75	8,11	13,93	--	--	--	--	--	649,29	337,45	107,30	--	17,23	5,26	3,53
40739	48,95	--	9,07	5,24	8,40	--	25,40	30,17	42,65	--	--	--	--	--	1948,60	1012,15	321,15	--	269,71	82,11	55,11
40141	57,39	--	6,93	4,57	7,75	--	21,46	20,38	34,86	--	--	--	--	--	1365,16	738,49	282,12	--	132,08	45,00	38,12
40821	55,52	--	6,70	5,46	7,04	--	23,66	27,98	37,44	--	--	--	--	--	1059,83	540,10	213,41	--	101,94	44,32	27,07
41505	39,93	--	11,35	6,53	9,88	--	31,79	37,62	50,19	--	--	--	--	--	1613,40	836,74	266,48	--	322,06	97,83	65,94
39564	80,48	--	7,65	7,12	6,57	--	9,02	10,48	12,95	--	--	--	--	--	637,91	286,98	97,08	--	58,60	24,80	7,93
40245	89,18	--	4,37	2,48	4,46	--	4,11	4,14	6,36	--	--	--	--	--	533,29	248,87	78,82	--	25,45	6,61	3,94
41637	89,09	--	3,11	1,90	3,13	--	4,56	4,44	7,78	--	--	--	--	--	385,35	184,91	65,15	--	12,97	3,76	2,29
40397	96,64	--	7,03	2,40	2,39	--	0,91	0,60	0,98	--	--	--	--	--	121,31	75,45	19,82	--	9,26	1,87	0,49
W04	93,50	--	5,53	3,26	6,10	--	2,16	0,72	0,41	--	--	--	--	--	222,20	120,80	23,00	--	13,30	4,10	1,50
W01	97,64	--	3,00	1,19	2,36	--	2,04	1,19	--	--	--	--	--	--	158,20	90,10	12,40	--	5,00	1,10	0,30
W02	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	105,17	60,46	13,03	--	5,29	3,04	0,66
W03	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	80,42	46,24	9,96	--	4,05	2,33	0,50

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
36391	--	15,84	6,61	3,16	--	82,51	94,52	97,89	101,61	108,18	102,35	96,93	87,83	78,73	90,80	94,19	98,03
35118	--	63,40	13,22	20,11	--	88,27	100,12	103,50	107,22	113,58	107,77	102,36	93,25	82,99	95,62	98,96	102,77
35128	--	52,37	14,90	14,64	--	86,69	98,01	101,46	105,23	111,06	105,33	99,92	90,78	81,81	93,61	97,03	100,90
34610	--	360,14	227,08	143,89	--	93,38	103,36	108,53	115,67	116,90	111,36	105,54	96,80	91,20	100,85	106,10	113,28
35939	--	57,14	35,70	21,12	--	85,83	92,39	99,76	104,76	107,77	104,06	97,77	90,20	83,27	89,77	97,12	102,25
34786	--	69,05	36,50	15,62	--	87,81	97,09	103,40	108,21	109,71	104,57	98,92	91,81	84,67	93,82	100,18	104,96
34151	--	45,65	20,87	11,44	--	84,64	96,97	101,75	109,02	112,61	106,64	100,67	91,90	81,04	93,22	98,04	105,34
34202	--	166,69	74,34	50,68	--	89,49	100,79	105,62	112,36	113,84	108,35	102,59	93,77	85,84	97,00	101,88	108,80
34879	--	62,20	12,75	19,91	--	87,96	99,66	103,06	106,80	113,05	107,26	101,84	92,73	82,48	94,98	98,33	102,15
34907	--	408,64	251,11	164,56	--	92,16	100,80	105,21	108,58	112,32	107,05	101,68	93,03	89,88	98,25	102,73	106,15
34981	--	1,45	0,86	0,25	--	78,71	85,49	91,22	97,92	104,65	101,15	94,36	84,07	76,17	82,86	88,41	95,44
37079	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
38506	--	922,47	576,21	342,54	--	95,76	104,41	108,88	112,04	115,27	110,18	104,84	96,23	93,44	101,70	106,24	109,62
39200	--	23,93	11,02	5,62	--	84,41	96,53	99,91	103,73	110,73	104,81	99,38	90,32	80,82	92,84	96,26	100,17
38664	--	143,24	63,66	40,70	--	88,99	99,28	103,05	106,59	111,80	106,23	100,85	91,96	85,41	95,66	99,43	103,04
37508	--	1,45	0,86	0,25	--	78,61	86,97	92,25	99,56	106,98	103,30	96,45	85,51	76,10	84,37	89,59	97,07
37571	--	143,24	63,66	40,70	--	88,97	99,92	103,48	107,33	113,09	107,33	101,91	92,74	85,40	96,31	99,88	103,77
38284	--	48,33	30,19	17,87	--	83,14	91,10	96,99	105,14	108,84	104,31	97,87	87,62	80,64	88,37	94,29	102,59
38934	--	18,58	8,33	6,07	--	84,45	93,06	99,62	104,37	106,02	100,83	95,18	88,52	81,05	89,67	96,08	101,14
39847	--	48,25	30,25	17,94	--	83,61	92,21	98,30	106,44	111,11	106,42	100,05	89,45	81,08	89,46	95,58	103,82
40739	--	755,29	472,78	279,82	--	95,04	103,95	108,31	111,53	115,42	110,16	104,80	96,15	92,71	101,23	105,66	109,10
40141	--	409,08	200,50	171,37	--	94,03	104,18	109,31	116,45	117,89	112,31	106,48	97,74	90,88	100,99	106,14	113,39
40821	--	360,14	227,08	143,89	--	93,38	103,36	108,53	115,67	116,90	111,36	105,54	96,80	91,20	100,85	106,10	113,28
41505	--	902,04	563,62	334,96	--	95,67	104,35	108,81	111,97	115,26	110,16	104,82	96,20	93,35	101,64	106,17	109,56
39564	--	69,05	36,50	15,62	--	86,81	94,86	101,34	106,67	111,44	107,91	101,17	91,97	83,68	91,63	98,14	103,55
40245	--	23,93	11,02	5,62	--	84,41	96,53	99,91	103,73	110,73	104,81	99,38	90,32	80,82	92,84	96,26	100,17
41637	--	19,02	8,77	5,69	--	82,71	91,56	95,85	98,47	103,94	98,55	93,27	85,43	79,24	88,06	92,20	95,13
40397	--	1,20	0,47	0,20	--	77,21	89,37	94,19	100,97	104,25	98,49	92,61	84,39	73,94	86,10	90,63	98,35
W04	--	5,20	0,90	0,10	--	79,56	86,92	93,79	98,23	104,11	100,76	94,03	84,99	75,55	82,68	89,02	94,47
W01	--	3,40	1,10	--	--	77,88	82,46	91,44	93,11	98,12	95,29	88,77	82,82	74,15	78,28	86,24	89,91
W02	--	0,72	0,42	0,09	--	76,19	80,45	89,81	90,87	96,16	93,37	86,78	80,86	73,78	78,04	87,40	88,46
W03	--	0,55	0,32	0,07	--	75,02	79,28	88,64	89,70	95,00	92,21	85,62	79,69	72,62	76,88	86,24	87,30

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.AO BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
36391	105,05	99,13	93,69	84,64	74,61	86,06	89,51	93,36	99,67	93,85	88,42	79,33	--	--	--	--
35118	110,20	104,23	98,79	89,76	82,07	92,99	96,52	100,40	106,09	100,36	94,94	85,82	--	--	--	--
35128	107,71	101,81	96,37	87,31	80,18	90,52	94,14	98,09	103,09	97,46	92,05	82,89	--	--	--	--
34610	114,16	108,68	102,88	94,16	89,08	98,37	103,71	110,81	110,79	105,55	99,82	91,08	--	--	--	--
35939	105,17	101,44	95,14	87,61	80,33	87,14	94,62	99,16	101,82	98,29	91,95	84,90	--	--	--	--
34786	106,32	101,22	95,59	88,51	80,53	89,51	95,95	100,65	101,76	96,73	91,14	84,13	--	--	--	--
34151	108,92	102,94	96,98	88,21	78,05	89,86	94,73	102,00	105,32	99,38	93,43	84,66	--	--	--	--
34202	110,68	105,06	99,24	90,46	83,82	94,48	99,44	106,23	107,08	101,72	96,00	87,18	--	--	--	--
34879	109,50	103,54	98,09	89,06	81,90	92,69	96,24	100,12	105,63	99,93	94,51	85,37	--	--	--	--
34907	109,48	104,30	98,93	90,30	87,85	95,83	100,48	103,83	106,02	101,17	95,82	87,25	--	--	--	--
34981	102,21	98,69	91,90	81,50	71,28	77,96	83,48	90,56	97,35	93,84	87,04	76,61	--	--	--	--
37079	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
38506	112,64	107,54	102,19	93,57	91,08	99,13	103,77	107,07	109,26	104,42	99,08	90,51	--	--	--	--
39200	107,36	101,40	95,95	86,92	77,13	88,61	92,08	95,98	102,56	96,69	91,25	82,18	--	--	--	--
38664	108,33	102,74	97,35	88,46	82,73	92,19	96,17	99,81	103,98	98,59	93,22	84,31	--	--	--	--
37508	104,54	100,86	94,00	83,02	71,21	79,49	84,69	92,19	99,69	96,01	89,15	78,16	--	--	--	--
37571	109,63	103,85	98,42	89,27	82,76	92,72	96,45	100,46	105,16	99,56	94,13	84,93	--	--	--	--
38284	106,15	101,59	95,13	84,90	77,59	85,40	91,23	99,39	102,40	97,90	91,33	81,29	--	--	--	--
38934	102,88	97,62	91,95	85,18	78,48	86,87	93,68	98,01	99,31	94,27	88,70	82,26	--	--	--	--
39847	108,37	103,67	97,28	86,70	77,89	86,12	92,11	100,25	104,17	99,54	93,06	82,68	--	--	--	--
40739	112,76	107,49	102,12	93,46	90,28	98,48	103,05	106,38	109,08	104,09	98,74	90,14	--	--	--	--
40141	115,09	109,43	103,57	94,85	89,90	99,33	104,63	111,71	111,87	106,59	100,85	92,11	--	--	--	--
40821	114,16	108,68	102,88	94,16	89,08	98,37	103,71	110,81	110,79	105,55	99,82	91,08	--	--	--	--
41505	112,63	107,52	102,16	93,54	90,99	99,05	103,69	106,99	109,22	104,37	99,03	90,46	--	--	--	--
39564	108,14	104,60	97,86	88,73	79,55	87,39	93,93	99,42	103,75	100,19	93,46	84,44	--	--	--	--
40245	107,36	101,40	95,95	86,92	77,13	88,61	92,08	95,98	102,56	96,69	91,25	82,18	--	--	--	--
41637	100,69	95,24	89,95	82,04	76,13	84,63	89,25	91,54	96,52	91,26	86,01	78,31	--	--	--	--
40397	102,04	96,13	90,18	81,91	68,39	80,39	84,97	92,63	96,25	90,36	84,41	76,15	--	--	--	--
W04	100,97	97,54	90,77	80,99	69,02	76,48	83,27	87,63	93,97	90,63	83,88	74,58	--	--	--	--
W01	95,18	92,13	85,53	78,19	65,45	69,12	77,37	80,76	86,34	83,30	76,62	68,98	--	--	--	--
W02	93,76	90,97	84,38	78,45	67,12	71,38	80,74	81,80	87,09	84,30	77,71	71,78	--	--	--	--
W03	92,59	89,81	83,21	77,29	65,95	70,21	79,57	80,63	85,93	83,14	76,55	70,62	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
36391	--	--	--	--
35118	--	--	--	--
35128	--	--	--	--
34610	--	--	--	--
35939	--	--	--	--
34786	--	--	--	--
34151	--	--	--	--
34202	--	--	--	--
34879	--	--	--	--
34907	--	--	--	--
34981	--	--	--	--
37079	--	--	--	--
38506	--	--	--	--
39200	--	--	--	--
38664	--	--	--	--
37508	--	--	--	--
37571	--	--	--	--
38284	--	--	--	--
38934	--	--	--	--
39847	--	--	--	--
40739	--	--	--	--
40141	--	--	--	--
40821	--	--	--	--
41505	--	--	--	--
39564	--	--	--	--
40245	--	--	--	--
41637	--	--	--	--
40397	--	--	--	--
W04	--	--	--	--
W01	--	--	--	--
W02	--	--	--	--
W03	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
b01	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b02	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b03	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b04	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b05	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b06	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b07	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b08	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b09	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b10	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b11	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b12	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b13	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b14	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b15	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b16	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b17	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b18	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b19	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b20	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b21	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b22	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b23	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G01	nieuwbouwwoning	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02	nieuwbouwwoning	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b00	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b01	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b02	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b03	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b04	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b05	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b06	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b07	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b08	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b09	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b10	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b11	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b12	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b13	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b14	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b15	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b16	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
b01	0,80
b02	0,80
b03	0,80
b04	0,80
b05	0,80
b06	0,80
b07	0,80
b08	0,80
b09	0,80
b10	0,80
b11	0,80
b12	0,80
b13	0,80
b14	0,80
b15	0,80
b16	0,80
b17	0,80
b18	0,80
b19	0,80
b20	0,80
b21	0,80
b22	0,80
b23	0,80
G01	0,80
G02	0,80
b00	0,80
b01	0,80
b02	0,80
b03	0,80
b04	0,80
b05	0,80
b06	0,80
b07	0,80
b08	0,80
b09	0,80
b10	0,80
b11	0,80
b12	0,80
b13	0,80
b14	0,80
b15	0,80
b16	0,80

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
b17	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b18	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b19	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b20	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b21	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b22	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b23	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b24	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b25	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b26	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b27	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b28	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b29	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b30	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b31	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b32	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b33	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b34	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b35	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b36	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b37	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b38	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b39	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b40	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b41	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b42	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b43	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b44	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b45	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b46	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b47	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b48	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b49	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b50	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b51	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b52	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b53	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b54	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b55	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b56	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b57	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b58	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaa
Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
b17	0,80
b18	0,80
b19	0,80
b20	0,80
b21	0,80
b22	0,80
b23	0,80
b24	0,80
b25	0,80
b26	0,80
b27	0,80
b28	0,80
b29	0,80
b30	0,80
b31	0,80
b32	0,80
b33	0,80
b34	0,80
b35	0,80
b36	0,80
b37	0,80
b38	0,80
b39	0,80
b40	0,80
b41	0,80
b42	0,80
b43	0,80
b44	0,80
b45	0,80
b46	0,80
b47	0,80
b48	0,80
b49	0,80
b50	0,80
b51	0,80
b52	0,80
b53	0,80
b54	0,80
b55	0,80
b56	0,80
b57	0,80
b58	0,80

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
b59	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b60	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b61	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b62	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b63	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b64	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b65	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b66	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b67	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b68	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b69	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b70	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b71	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b72	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b73	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b74	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b75	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b76	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b77	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b78	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b79	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b80	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b81	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b82	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b83	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b84	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b85	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b86	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b87	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b88	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b89	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b90	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b91	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b92	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b93	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
b94	bebouwing	7,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaa
Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl. 8k
b59	0,80
b60	0,80
b61	0,80
b62	0,80
b63	0,80
b64	0,80
b65	0,80
b66	0,80
b67	0,80
b68	0,80
b69	0,80
b70	0,80
b71	0,80
b72	0,80
b73	0,80
b74	0,80
b75	0,80
b76	0,80
b77	0,80
b78	0,80
b79	0,80
b80	0,80
b81	0,80
b82	0,80
b83	0,80
b84	0,80
b85	0,80
b86	0,80
b87	0,80
b88	0,80
b89	0,80
b90	0,80
b91	0,80
b92	0,80
b93	0,80
b94	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
W01	wegen	0,00
W02	wegen	0,00

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
39		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
400		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
621		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
652		2,21	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667		8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
572		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
758		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
792		9,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
852		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
873		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
880		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
884		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
1193		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
1206		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
1399		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
1402		0,56	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
1259		7,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
1270		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
1327		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
1829		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2124		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2024		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2626		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2530		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2707		9,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2740		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2761		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2845		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
2846		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
3180		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
3334		5,00	23,17	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3680		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3560		2,00	26,70	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
3592		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
5425		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
5520		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
792	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
852	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
873	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
880	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1402	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2530	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2846	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3180	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3334	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
5106		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
4613		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
5654		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
5692		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256		--	26,20	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
5771		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
4747		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5825		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4223		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
5396		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20
57564		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57785		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57916		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57155		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
56837		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57162		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
59613		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
59753		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58044		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58890		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58575		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60098		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60809		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61189		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61238		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61420		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61612		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61656		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60540		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60550		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60940		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60278		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60433		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61853		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeerslawaa
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
5106	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5654	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4747	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5825	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4223	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5396	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57564	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57916	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57155	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
56837	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
57162	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
59613	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
59753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58575	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60809	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61238	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61420	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
61612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60540	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60550	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60940	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60278	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
60433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61853	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: wegverkeerslawaaai
 Luu.Ven.19.A0 BP-01 - Omgevingsvergunning
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	° Latitude	" Latitude	' Latitude	N/Z	° Longitude	" Longitude	' Longitude	O/W	Alt.
LOCATIE	LOCATIE	0,00	0,00	Relatief	0	0	0,00	N	0	0	0,00	W	0,00

Bijlage 4, rekenresultaten wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Helmusweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	1,50	23,0	19,5	12,7	23,2	
T01_B	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	4,50	26,3	22,9	16,1	26,5	
T02_A	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	1,50	18,4	14,9	8,1	18,6	
T02_B	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	4,50	21,4	17,8	11,1	21,6	
T03_A	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	1,50	20,1	16,6	9,8	20,3	
T03_B	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	4,50	23,0	19,5	12,7	23,2	
T04_A	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	1,50	25,3	22,0	15,1	25,6	
T04_B	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	4,50	26,4	23,0	16,2	26,7	
T05_A	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	1,50	20,9	17,3	10,6	21,1	
T05_B	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	4,50	24,1	20,6	13,8	24,3	
T06_A	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	1,50	22,0	18,5	11,7	22,2	
T06_B	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	4,50	25,2	21,7	14,9	25,4	
T07_A	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	1,50	19,2	15,7	8,9	19,4	
T07_B	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	4,50	22,4	19,0	12,2	22,6	
T08_A	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	1,50	17,9	14,4	7,6	18,1	
T08_B	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	4,50	21,4	17,9	11,1	21,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	toetspunt	woning 1	206648,85	374859,22	1,50	39,7	36,9	34,0	41,9
T01_B	toetspunt	woning 1	206648,85	374859,22	4,50	41,0	38,2	35,4	43,3
T02_A	toetspunt	woning 1	206646,13	374850,12	1,50	38,1	35,3	32,3	40,3
T02_B	toetspunt	woning 1	206646,13	374850,12	4,50	40,6	37,8	34,8	42,8
T03_A	toetspunt	woning 1	206636,22	374853,11	1,50	40,0	37,3	34,3	42,3
T03_B	toetspunt	woning 1	206636,22	374853,11	4,50	38,3	35,5	32,6	40,6
T04_A	toetspunt	woning 1	206639,21	374862,88	1,50	39,5	36,8	33,9	41,8
T04_B	toetspunt	woning 1	206639,21	374862,88	4,50	40,8	38,1	35,2	43,1
T05_A	toetspunt	woning 2	206669,62	374817,40	1,50	43,9	41,2	38,1	46,1
T05_B	toetspunt	woning 2	206669,62	374817,40	4,50	45,4	42,8	39,7	47,7
T06_A	toetspunt	woning 2	206666,37	374810,20	1,50	41,5	38,8	35,8	43,7
T06_B	toetspunt	woning 2	206666,37	374810,20	4,50	43,7	41,0	37,9	45,9
T07_A	toetspunt	woning 2	206658,35	374811,29	1,50	38,0	35,2	32,3	40,2
T07_B	toetspunt	woning 2	206658,35	374811,29	4,50	40,6	37,9	34,8	42,8
T08_A	toetspunt	woning 2	206662,70	374818,76	1,50	41,3	38,6	35,5	43,5
T08_B	toetspunt	woning 2	206662,70	374818,76	4,50	42,7	40,0	37,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30km-wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	1,50	53,0	50,6	43,9	53,8		
T01_B	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	4,50	53,4	51,0	44,3	54,2		
T02_A	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	1,50	45,7	43,3	36,6	46,5		
T02_B	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	4,50	46,2	43,8	37,1	47,1		
T03_A	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	1,50	41,0	38,6	31,9	41,8		
T03_B	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	4,50	42,8	40,3	33,7	43,6		
T04_A	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	1,50	50,1	47,7	41,0	50,9		
T04_B	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	4,50	50,8	48,4	41,7	51,6		
T05_A	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	1,50	53,4	51,0	44,2	54,2		
T05_B	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	4,50	53,7	51,2	44,5	54,5		
T06_A	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	1,50	46,9	44,5	37,8	47,7		
T06_B	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	4,50	47,4	45,0	38,3	48,3		
T07_A	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	1,50	33,8	31,3	24,4	34,5		
T07_B	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	4,50	35,3	32,8	25,9	36,0		
T08_A	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	1,50	47,6	45,1	38,4	48,4		
T08_B	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	4,50	48,1	45,7	39,0	48,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	1,50	53,3	50,9	44,5	54,2	
T01_B	toetspunt woning 1	206648,85	374859,22	4,50	53,8	51,3	45,1	54,8	
T02_A	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	1,50	46,8	44,3	38,6	47,9	
T02_B	toetspunt woning 1	206646,13	374850,12	4,50	47,8	45,3	40,0	49,1	
T03_A	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	1,50	44,6	42,0	37,7	46,3	
T03_B	toetspunt woning 1	206636,22	374853,11	4,50	44,8	42,2	37,2	46,2	
T04_A	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	1,50	50,7	48,2	42,2	51,7	
T04_B	toetspunt woning 1	206639,21	374862,88	4,50	51,5	49,0	43,1	52,5	
T05_A	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	1,50	54,1	51,6	45,7	55,2	
T05_B	toetspunt woning 2	206669,62	374817,40	4,50	54,6	52,1	46,3	55,7	
T06_A	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	1,50	48,6	46,1	40,8	49,9	
T06_B	toetspunt woning 2	206666,37	374810,20	4,50	49,7	47,2	42,2	51,1	
T07_A	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	1,50	41,0	38,3	34,7	43,0	
T07_B	toetspunt woning 2	206658,35	374811,29	4,50	43,5	40,8	37,2	45,4	
T08_A	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	1,50	48,9	46,4	41,0	50,2	
T08_B	toetspunt woning 2	206662,70	374818,76	4,50	49,8	47,2	42,0	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen