

Hunland Impex BV
De heer B. van der Heiden
Ehringveld 5
7054 BP Westendorp

Bezoekadres:
Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:	Verzenddatum:
Ons kenmerk: W-2016-0084	Poststuknummer: 16uit15194
Onderwerp:	Omgevingsvergunning voor het vervangen van de silo voor aardappelstoomschillen aan het Ehringveld 5 in Westendorp

Omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de silo voor aardappelstoomschillen aan het Ehringveld 5 in Westendorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2016-0084.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, lid 1 onder c en lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De gewaarmerkte aanvraagformulieren, tekeningen en bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. Bouwen
 - Het vervangen van de silo voor aardappelstoomschillen
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 - Het gebruiken van de silo voor opslag van aardappelstoomschillen
3. Milieu
 - Het gebruiken van de silo voor opslag van aardappelstoomschillen

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor bouwen aan artikel 2.10, voor het Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12 en voor Milieu aan artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Voor het bouwen en milieu verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

1. Bouwen
 - Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in artikel 12 van de Woningwet;
 - Het bouwwerk is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;
 - Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo is de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor het 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 - Het bouwwerk is in strijd met artikel 5, lid 5.1 sub j van het bestemmingsplan "Partiële herziening buitengebied diverse percelen 2012".
 - Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo af te wijken van het Bestemmingsplan (ruimtelijke onderbouwing is akkoord bevonden) .
3. Milieu

Gegevens aanvrager

Op 2 februari 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteit milieu) van Ehringveld 5 ingediend. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting aan de Ehringveld 5 in Westendorp. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Varsseveld, sectie F, nummer(s) 3944 (gedeelte).

Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek op 24 september 2013 een omgevingsvergunning oprichting op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e 1, verleend. Kenmerk van deze omgevingsvergunning is W-2013-0256.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: Het vervangen van de bovenbouw van de voormalige mestsilo die in gebruik is voor de opslag van aardappelstoomschillen (nevenactiviteit).

De aardappelstoomschillen worden gezien als een afvalstof en zijn vergunningplichtig omdat ze niet zijn uitgezonderd. Het opslaan van deze afvalstof valt niet onder bijlage I, onderdeel C, categorie 28.10 - 30 omdat de opslag groter is dan 1000m3 en niet binnen de inrichting wordt gebruikt.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 van de Wabo voor het veranderen van de inrichting.

Bevoegd gezag

Op grond van de ingediende gegevens (geen IPPC inrichting) blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek bevoegd is om een beslissing te nemen over uw aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo).

In artikel 3.3, lid 1, van het Bor is gesteld dat de provincie het bevoegd gezag is met betrekking tot een inrichting die behoort tot een categorie ten aanzien waarvan dat in bijlage 1 onderdeel C is bepaald. Echter in de tweede volzin van dit artikel is bepaald dat dit slechts geldt voor activiteiten met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort of waarop het BRZO 2015 van toepassing is. Binnen de inrichting is **geen** installatie aanwezig waardoor sprake is van een IPPC-installatie.

Ontvankelijkheid

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier OLO met archiveringsoverzicht (25 februari 2016), ingediend op 2 februari 2016 onder nummer 2170877;
- Milieu: plattegrondtekening d.d. 27-01-2016 gewijzigd op d.d. 01-02-2016;
- Akoestisch onderzoek d.d. 28 januari 2016 GO Consult;
- Volmacht 23-01-2016;
- Ruimtelijke onderbouwing d.d. 1 februari 2016 nr. 11015 / 000039;
- Bouwtekening 16-10-2015 gewijzigd op 01-02-2016.

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat.

Op basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling genomen.

De aanvrager moet ervoor zorgen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning betrekking heeft op alle deelactiviteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Dit moet op basis van artikel 2.7 lid 1 van de Wabo. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, dan moeten wij de aanvraag als onvolledig of onjuist beoordelen. Dit is op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze aanvraag is volledig en juist. De aanvraag is in dit opzicht ontvankelijk.

Aanvraag, procedure en zienswijze (uitgebreid)

Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Beoordeling en voorschriften milieu

De beoordeling van de activiteit milieu is zo uitgebreid dat deze in bijlage 3 van dit besluit is opgenomen. In bijlage 2 van dit besluit staan de voorschriften.

Beroepclausule:

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden aangetekend. Bekendmaking van het besluit vindt plaats middels publicatie op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en in de volgende kranten:

Staatscourant

Gelderse Post editie Oude IJsselstreek

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De Beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor meer informatie over beroep en voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bijlage 'rechtsbeschermingsmiddelen'.

Tot slot

Als u nog vragen heeft kunt u een bezoek brengen aan de publieksbalie in het gemeentehuis, Staringstraat 25 in Gendringen. Als dit niet mogelijk is, neemt u dan gerust contact met mij op. U kunt mij bellen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292.

Datum besluit: 24-10-2016

Namens burgemeester en wethouders,
met vriendelijke groet,



Eugène Heukshorst
Team Vergunningen

De houder moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan de toezichthouder ter inzage wordt gegeven.

Bijlage 2: Voorschriften onderdeel milieuactiviteit

VOORSCHRIFTEN

1. Het besluit van 24 september 2013 met kenmerk W-2013-0256 blijft, met uitzondering van de in deze beschikking opgenomen wijzigingen en de onderstaande voorschriften onverminderd van toepassing.

2. Aan de vergunning wordt voorschrift 8 toegevoegd:

8. Registratie afvalstoffen

- 8.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden opgeslagen.

Te bewaren afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Maximale hoeveelheid (m3/jaar)
Aardappelstoomschillen	3600

- 8.2 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
 - een omschrijving van de aard, de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
 - de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
 - de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
- 8.3 Vergunninghouder registreert de volgende gegevens van de ontvangen afvalstoffen van een ander:
 - de datum van afgifte;
 - de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen afkomstig zijn
 - de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen;
 - als de afgifte gebeurt door een vervoerder: de naam en het adres van de vervoerder en de naam en het adres van degene die opdracht heeft gegeven voor vervoer.
- 8.4 De documenten genoemd in voorschrift 8.1, 8.2 en 8.3 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van met toezicht belaste personen worden getoond.

Aan de vergunning wordt voorschrift 9 en 10 toegevoegd:

9. Geur

- 9.1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder vindt de opslag van aardappelstoomschillen plaats in een gesloten systeem.
- 9.2 Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften opnemen indien blijkt dat de geurhinder het aanvaardbaar niveau overschrijdt. Men kan eisen stellen aan de opslag (gekoeld) en situering van de opslag van aardappelstoomschillen.

10. Opslaan van aardappelstoomschillen

- 10.1 De silo is voorzien van een afdekking die is aangebracht op en tegen de rand van de silo en boven de aardappelstoomschillen opslag.
- 10.2 De silo en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 10.3 De silo en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de silo en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode is. De kwaliteitsverklaring is binnen de inrichting aanwezig. De referentieperiode waarbinnen de silo en afdekking moet blijven voldoen, bedraagt 10 jaar.
- 10.4 De silo die visueel lek is of in een slechte staat van onderhoud verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 10.5 De silo wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. De beoordeling vindt plaats tenminste 4 weken voor het aflopen van de referentietermijn van de silo.
- 10.6 Bij goedkeuring van de silo en afdekking wordt door de persoon of instelling uit artikel 10.5 een nieuwe referentieperiode vastgesteld. Indien bij de goedkeuring voorwaarden worden gesteld, wordt binnen een termijn, gesteld door de persoon of instelling uit artikel 10.5 aan die voorwaarden voldaan.
- 10.7 Indien de beoordeling, uit artikel 10.5 leidt tot afkeuring van de silo of de afdekking reparatie behoeft, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt de silo of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in art. 10.5 opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- 10.8 Indien reparatie als bedoeld in artikel 10.7 niet plaatsvindt of de silo of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
 - van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de aardappelstoomschillen dat zich in de silo bevindt onmiddellijk verwijderd, en
 - het opslaan van aardappelstoomschillen in de silo beëindigd.
- 10.9 Het rapport van goedkeuring waarin de nieuwe referentieperiode van de silo als bedoeld in het artikel 10.6 is binnen de inrichting aanwezig.
- 10.10 Het vul- en zuigpunt van de silo bevindt zich boven een lekbak.

De geluidsvoorschriften 1.5 uit de vergunning van 24 september 2013 worden vervangen door de volgende voorschriften:

1.5 Geluidhinder

1. *Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.*
2. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

Toetspunt	dag 7:00-19:00	avond 19:00-23:00	nacht 23:00-7:00
	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$
Krommestraat 3	40	35	30
Krommestraat 7	40	35	30
Krommestraat 8	40	35	30
Kipsdijk 5	40	35	30
Kipsdijk 7	40	35	30
Rietveldweg 5	40	35	30

3. *Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:*

Toetspunt	dag 7:00-19:00	avond 19:00-23:00	nacht 23:00-7:00
	L_{Amax}	L_{Amax}	L_{Amax}
Krommestraat 3	50	45	43
Krommestraat 7	50	45	43
Krommestraat 8	50	49	49
Kipsdijk 5	50	45	41
Kipsdijk 7	50	45	43
Rietveldweg 5	50	45	40

BIJLAGE 3 BEOORDELING EN OVERWEGINGEN ACTIVITEIT MILIEU

Behorende bij omgevingsvergunning met zaaknummer ODA 2016W0016 aan de Ehringveld 5 in Westendorp.

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een (bestaande) inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e 2, van de Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangevraagde bedrijfssituatie

Ten opzichte van de bestaande bedrijfssituatie wordt de volgende verandering aangevraagd:

- Het vervangen van de bovenbouw van de silo die in gebruik is voor de opslag van aardappelstoomschillen (nieuwe silo op bestaand fundament). De voormalige mestsilo is in gebruik voor de opslag van aardappelstoomschillen.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 1, 5, 7, 8, 9 en 28 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting valt onder de vergunningplicht volgens bijlage I BOR categorie 8.3 h: meer dan 340 stuks jongvee, volgens artikel 2.1 lid 2 BOR.

Inrichting

Op de tekening behorende bij de aanvraag is de grens van de inrichting om de gebouwen en de silo getrokken. Voor de beoordeling kan het jongvee centrum en de silo als 1 inrichting worden beschouwd. Er is sprake van een technische, functionele en organisatorische samenhang. Dit wordt uitgelegd in de aanvraag.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet een verandering van de inrichting worden gemeld.

Conclusie

De aanvraag (wijziging silo voor de opslag van aardappelstoomschillen) heeft deels betrekking op activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen (lozen hemelwater en algemene regels voor type C inrichtingen). De aangevraagde activiteiten zien we tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Toetsing verandering

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten. Voor wat betreft de aspecten waarmee wij rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking van de afzonderlijke milieucompartimenten in het toetsingsdocument milieu. Daarbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing ten aanzien van de aangevraagde veranderingen van invloed (kunnen) zijn.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

M er-richtlijn

Algemeen

In het Besluit m.e.r. zijn drempelwaarden (onderdeel D) opgenomen voor het verplicht uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling, wanneer een veehouderij wordt opgericht of wanneer een bestaande veehouderij wordt uitgebreid. Een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt bij uitbreiding van een veehouderij met meer dan:

- 40.000 stuks pluimvee;
- 2000 stuks mestvarkens;
- 750 stuks zeugen;
- 2700 stuks gespeende biggen;
- 5000 stuks pelsdieren;
- 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd;
- 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar;
- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
- 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;
- 1200 stuks vleesrunderen;
- 2000 stuks schapen of geiten;
- 100 stuks paarden of pony's;
- 1000 stuks struisvogels.

De opslag van deze afvalstof zijnde aardappelstoomschillen wordt niet genoemd in het Besluit m.e.r.

Toetsing en conclusie

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die niet genoemd staat in de m.e.r. en heeft geen betrekking op de uitbreiding van dieren die wel genoemd staan in de m.e.r. Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen m.e.r. of m.e.r. beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Het opslaan van afvalstoffen, zijnde aardappelstoomschillen, wordt niet in de RIE genoemd.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft geen betrekking op een IPPC-installaties.

Conclusie

De RIE is niet van toepassing op de aangevraagde activiteit.

Best beschikbare techniek

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met de relevante BBT-conclusies en de in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen Nederlandse Informatiedocumenten over BBT.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de van toepassing zijnde BBT-conclusies zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Conclusie

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften aan de beste beschikbare technieken (BBT).

Afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm - voorkeursvolgorde). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het bewaren van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van bewaren aan van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleent mag worden.

Voor de onderhavige aanvraag is niet specifiek een sectorplan van het LAP van toepassing. Het is vergelijkbaar met:

Afvalstof	Sectorplan	Titel
Plantaardig afval	2 - 3 - 7	Restafval bedrijven Industrieel afval (Swill) Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval

Werkwijze inrichting

De opslag van aardappelstoomschillen uit de aardappelverwerkende industrie wordt ingezet als veevoederproduct.

Minimumstandaard

In de genoemde sectorplannen worden verschillende minimumstandaarden genoemd. Indien de afvalstof niet onder een specifiek sectorplan gebracht kan worden houden we rekening met de voorkeursvolgorde volgens artikel 10.14 Wm.

Hier kunnen we hergebruik en 'nuttige toepassing' als minimumstandaard beschouwen.

De werkwijze van de inrichting voldoet aan de minimumstandaard zoals verwoord in de Wm en het LAP.

Acceptatie en registratie

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid en een adequaat registratiesysteem moet beschikken. In het acceptatie- en verwerkingsbeleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting de acceptatie van afvalstoffen plaatsvinden.

In de aanvraag staat de herkomst van de aardappelstoomschillen (een erkend product). De wijze van registreren zal in de voorschriften opgenomen worden.

Conclusie

De inrichting voldoet aan de minimumstandaard zoals verwoord in het LAP. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo in het belang van de bescherming van het milieu worden verleend.

Geluid

De gemeente Oude IJsselstreek heeft geen geluidbeleid vastgesteld. De Handleiding industrielawaai en vergunningverlening biedt daarom het beoordelingskader. De inrichting ligt in landelijk gebied met richtwaarden voor het langtijdgemiddelde geluidniveau $L_{Ar,LT}$ van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. In de vigerende vergunning van 24 september 2013 zijn voor het $L_{Ar,LT}$ grenswaarden opgenomen die 5 dB(A) boven de richtwaarden liggen.

De handreiking geeft voor maximale geluidniveaus (piekgeluiden L_{Amax}) voorkeursgrenswaarden die 10 dB(A) boven de streefwaarden liggen. Voor agrarische inrichtingen is dit vrijwel niet haalbaar zodat hier meestal de grenswaarden van de handreiking van toepassing zijn. Deze bedragen 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. De vigerende vergunning heeft deze grenswaarden opgenomen.

De handreiking biedt de mogelijkheid om voor incidentele bedrijfssituatie hooguit 12 dagen per jaar andere grenswaarden te stellen. In de aanvraag en het akoestisch rapport worden geen incidentele bedrijfssituaties vermeld.

Uit de aanvraag blijkt dat transportbewegingen in de reguliere bedrijfssituatie voornamelijk overdag plaatsvinden en de gevoelige objecten niet op korte afstand zijn gelegen van geluidsbronnen.

Aantal vervoersbewegingen buiten de inrichting

Voertuig	dag	avond	nacht
Vrachtwagen	60	2	2
Personenauto	12	-	-
Tractor	10	-	-

Het geluidrapport dat bij de aanvraag is gevoegd is gebaseerd op representatieve bedrijfssituaties en geluidniveaus van de geluidbronnen.

In de reguliere bedrijfssituatie zijn de volgende geluidniveaus berekend.

Toetspunt	dag 7:00-19:00		avond 19:00-23:00		nacht 23:00-7:00	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
Krommestraat 3	32	44	28	43	25	43
Krommestraat 7	37	50	17	43	14	43
Krommestraat 8	33	47	31	49	28	49
Kipsdijk 5	33	42	26	41	23	41
Kipsdijk 7	35	43	25	43	22	43
Rietveldweg 5	38	44	11	39	8	39
50 meter noord	49	58	23	52	20	52
50 meter oost	45	61	43	61	40	61
50 meter zuid	48	65	34	48	31	48
50 meter west	55	66	26	48	23	48
Richt-/grenswaarde	40	50-70	35	45-65	30	40-60

Het vet aangegeven geluidniveaus liggen boven de voorkeursgrenswaarde maar onder de grenswaarde.

Bij de woningen wordt voor $L_{Ar,LT}$ voldaan aan de richtwaarden.

Bij de woningen wordt voor L_{Amax} in de dagperiode voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

De voorkeursgrenswaarden worden in de avondperiode bij één woning overschreden en in de nachtperiode bij vijf woningen overschreden. Deze worden veroorzaakt door 2 transportbewegingen in de avondperiode en 2 transportbewegingen in de nachtperiode.

Er wordt ruim onder de grenswaarden voor L_{Amax} gebleven zodat de berekende waarden, ook omdat zij niet vaak voorkomen, kunnen worden toegestaan.

Omdat de gemeente Oude IJsselstreek geen beleid heeft om op 50 m van de grens van de inrichting beoordelingspunten op te nemen, worden deze beoordelingspunten buiten beschouwing gelaten. Overschrijdingen van de richtwaarden en voorkeursgrenswaarden op deze rekenpunten zijn geen belemmering.

Het is gebruikelijk om in de vergunningsvoorschriften geen lagere waarden op te nemen dan de richtwaarden en de voorkeursgrenswaarden. Daarom worden de volgende grenswaarden in de vergunning opgenomen.

Toetspunt	dag 7:00-19:00		avond 19:00-23:00		nacht 23:00-7:00	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
Krommestraat 3	40	50	35	45	30	43
Krommestraat 7	40	50	35	45	30	43
Krommestraat 8	40	50	35	49	30	49
Kipsdijk 5	40	50	35	45	30	41
Kipsdijk 7	40	50	35	45	30	43
Rietveldweg 5	40	50	35	45	30	40

De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking bedraagt 53 dB(A) en voldoet daarmee niet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), echter deze is ruimschoots onder de grenswaarde van 65 dB(A).

Toetspunt	dag	avond	nacht	etmaal
Krommestraat 3	53	40	37	53
voorkeurswaarde	50	45	40	50

Gelet op het feit dat het hier een worstcase scenario berekening betreft welke in de praktijk niet voordoet, wordt de berekende overschrijding niet bezwaarlijk geacht. Bovendien is het aannemelijk dat de geluidwering van de woning minimaal 20 dB(A) is conform de minimeis van het Bouwbesluit, zodat het geluidniveau in geluidgevoelige ruimten in de woning niet hoger is dan 33 dB(A). Daarmee wordt voldaan aan het vereiste binnenniveau van 35 dB(A).

Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Geur

Er zal geen geurhinder ontstaan door de opslag van de aardappelstoomschillen in een gesloten silo. Het laden en lossen van de silo zal plaatsvinden via een gesloten systeem.

Bodem

Algemeen

Voor het bepalen van de risico van bodembedreigende activiteiten en voor het beoordelen van de noodzaak en redelijkheid van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (hierna te noemen: de NRB). De NRB beschrijft de risico's van bodembedreigende activiteiten en het effect van de bodembeschermende voorzieningen.

Voor bodembedreigende activiteiten gelden rechtstreeks de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.