





geluidsbelasting Hoofdstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_A	[1]	1,50	51,94	49,17	43,42	52,90
4 woningen_B	[1]	4,50	53,51	50,71	44,99	54,46
4 woningen_C	[1]	7,50	53,71	50,89	45,15	54,64
4 woningen_A	[10]	1,50	57,17	54,41	48,76	58,17
4 woningen_B	[10]	4,50	58,37	55,59	49,95	59,36
4 woningen_C	[10]	7,50	58,47	55,69	50,05	59,46
4 woningen_A	[11]	1,50	58,44	55,64	50,02	59,43
4 woningen_B	[11]	4,50	59,44	56,63	51,01	60,42
4 woningen_C	[11]	7,50	59,47	56,67	51,05	60,46
4 woningen_A	[12]	1,50	57,10	54,34	48,68	58,10
4 woningen_B	[12]	4,50	58,29	55,51	49,87	59,28
4 woningen_C	[12]	7,50	58,41	55,62	49,99	59,40
4 woningen_A	[13]	1,50	58,47	55,66	50,04	59,45
4 woningen_B	[13]	4,50	59,45	56,64	51,02	60,43
4 woningen_C	[13]	7,50	59,49	56,68	51,06	60,47
4 woningen_A	[14]	1,50	57,03	54,28	48,62	58,04
4 woningen_B	[14]	4,50	58,22	55,45	49,81	59,22
4 woningen_C	[14]	7,50	58,34	55,56	49,93	59,34
4 woningen_A	[15]	1,50	58,46	55,66	50,03	59,45
4 woningen_B	[15]	4,50	59,44	56,63	51,01	60,42
4 woningen_C	[15]	7,50	59,47	56,66	51,04	60,45
4 woningen_A	[16]	1,50	57,01	54,26	48,59	58,01
4 woningen_B	[16]	4,50	58,20	55,44	49,79	59,20
4 woningen_C	[16]	7,50	58,33	55,55	49,91	59,32
4 woningen_A	[17]	1,50	58,41	55,61	49,98	59,40
4 woningen_B	[17]	4,50	59,38	56,57	50,95	60,36
4 woningen_C	[17]	7,50	59,41	56,60	50,98	60,39
4 woningen_A	[18]	1,50	56,94	54,19	48,52	57,94
4 woningen_B	[18]	4,50	58,15	55,38	49,74	59,15
4 woningen_C	[18]	7,50	58,26	55,49	49,86	59,26
4 woningen_A	[19]	1,50	58,30	55,51	49,87	59,29
4 woningen_B	[19]	4,50	59,27	56,47	50,84	60,26
4 woningen_C	[19]	7,50	59,32	56,51	50,88	60,30
4 woningen_A	[2]	1,50	50,77	48,00	42,25	51,73
4 woningen_B	[2]	4,50	52,56	49,77	44,03	53,51
4 woningen_C	[2]	7,50	52,90	50,09	44,35	53,84
4 woningen_A	[20]	1,50	56,88	54,13	48,46	57,88
4 woningen_B	[20]	4,50	58,11	55,34	49,70	59,11
4 woningen_C	[20]	7,50	58,23	55,45	49,82	59,23
4 woningen_A	[21]	1,50	51,06	48,34	42,68	52,08
4 woningen_B	[21]	4,50	52,81	50,06	44,44	53,83
4 woningen_C	[21]	7,50	53,05	50,31	44,68	54,07
4 woningen_A	[22]	1,50	52,38	49,65	43,98	53,39
4 woningen_B	[22]	4,50	53,90	51,14	45,49	54,90
4 woningen_C	[22]	7,50	54,21	51,46	45,83	55,23
4 woningen_A	[23]	1,50	49,67	46,95	41,29	50,69
4 woningen_B	[23]	4,50	51,64	48,89	43,26	52,66
4 woningen_C	[23]	7,50	52,03	49,28	43,66	53,05
4 woningen_A	[24]	1,50	34,04	31,26	25,61	35,03
4 woningen_B	[24]	4,50	35,78	32,96	27,32	36,75
4 woningen_C	[24]	7,50	37,55	34,76	29,16	38,55
4 woningen_A	[25]	1,50	34,28	31,52	25,87	35,28
4 woningen_B	[25]	4,50	35,89	33,09	27,46	36,88
4 woningen_C	[25]	7,50	37,59	34,81	29,20	38,60
4 woningen_A	[26]	1,50	33,98	31,09	25,19	34,81
4 woningen_B	[26]	4,50	35,73	32,82	26,98	36,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Hoofdstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoofdstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_C	[26]	7,50	37,37	34,51	28,75	38,27
4 woningen_A	[27]	1,50	34,44	31,70	26,06	35,46
4 woningen_B	[27]	4,50	35,70	32,91	27,30	36,70
4 woningen_C	[27]	7,50	37,79	35,01	29,40	38,80
4 woningen_A	[28]	1,50	33,31	30,41	24,48	34,13
4 woningen_B	[28]	4,50	35,13	32,22	26,37	35,97
4 woningen_C	[28]	7,50	37,24	34,37	28,58	38,12
4 woningen_A	[29]	1,50	34,58	31,84	26,20	35,60
4 woningen_B	[29]	4,50	35,84	33,05	27,46	36,85
4 woningen_C	[29]	7,50	37,56	34,78	29,18	38,57
4 woningen_A	[3]	1,50	53,40	50,62	44,90	54,36
4 woningen_B	[3]	4,50	54,67	51,87	46,16	55,63
4 woningen_C	[3]	7,50	54,73	51,92	46,21	55,68
4 woningen_A	[30]	1,50	33,43	30,67	25,04	34,44
4 woningen_B	[30]	4,50	35,21	32,41	26,81	36,21
4 woningen_C	[30]	7,50	37,40	34,62	29,01	38,41
4 woningen_A	[31]	1,50	36,42	33,64	27,88	37,37
4 woningen_B	[31]	4,50	37,83	35,02	29,30	38,78
4 woningen_C	[31]	7,50	39,18	36,38	30,69	40,14
4 woningen_A	[32]	1,50	35,50	32,77	27,12	36,52
4 woningen_B	[32]	4,50	37,01	34,25	28,60	38,01
4 woningen_C	[32]	7,50	38,42	35,65	30,01	39,42
4 woningen_A	[33]	1,50	35,58	32,73	26,84	36,44
4 woningen_B	[33]	4,50	37,10	34,22	28,41	37,97
4 woningen_C	[33]	7,50	38,84	36,00	30,23	39,75
4 woningen_A	[34]	1,50	35,64	32,88	27,17	36,62
4 woningen_B	[34]	4,50	37,21	34,42	28,71	38,17
4 woningen_C	[34]	7,50	38,64	35,85	30,16	39,61
4 woningen_A	[35]	1,50	31,41	28,41	22,43	32,15
4 woningen_B	[35]	4,50	33,46	30,46	24,61	34,25
4 woningen_C	[35]	7,50	36,44	33,58	27,81	37,34
4 woningen_A	[36]	1,50	37,01	34,27	28,56	38,00
4 woningen_B	[36]	4,50	38,68	35,90	30,20	39,65
4 woningen_C	[36]	7,50	40,14	37,36	31,68	41,12
4 woningen_A	[37]	1,50	34,07	31,05	24,78	34,70
4 woningen_B	[37]	4,50	35,52	32,49	26,36	36,19
4 woningen_C	[37]	7,50	37,16	34,22	28,22	37,93
4 woningen_A	[38]	1,50	36,47	33,70	27,93	37,42
4 woningen_B	[38]	4,50	38,21	35,40	29,65	39,15
4 woningen_C	[38]	7,50	39,63	36,83	31,10	40,58
4 woningen_A	[39]	1,50	31,59	28,74	23,13	32,55
4 woningen_B	[39]	4,50	33,65	30,77	25,17	34,60
4 woningen_C	[39]	7,50	35,68	32,85	27,23	36,65
4 woningen_A	[4]	1,50	57,76	54,98	49,34	58,75
4 woningen_B	[4]	4,50	58,87	56,08	50,45	59,86
4 woningen_C	[4]	7,50	58,94	56,15	50,53	59,94
4 woningen_A	[40]	1,50	35,41	32,63	26,90	36,37
4 woningen_B	[40]	4,50	37,24	34,42	28,68	38,17
4 woningen_C	[40]	7,50	38,80	35,98	30,27	39,74
4 woningen_A	[5]	1,50	58,06	55,27	49,64	59,05
4 woningen_B	[5]	4,50	59,10	56,31	50,68	60,09
4 woningen_C	[5]	7,50	59,16	56,36	50,74	60,15
4 woningen_A	[6]	1,50	57,48	54,71	49,06	58,48
4 woningen_B	[6]	4,50	58,65	55,86	50,23	59,64
4 woningen_C	[6]	7,50	58,75	55,96	50,33	59,74
4 woningen_A	[7]	1,50	58,26	55,47	49,84	59,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Hoofdstraat incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoofdstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_B	[7]	4,50	59,27	56,47	50,85	60,26
4 woningen_C	[7]	7,50	59,32	56,52	50,89	60,31
4 woningen_A	[8]	1,50	57,30	54,54	48,88	58,30
4 woningen_B	[8]	4,50	58,48	55,71	50,07	59,48
4 woningen_C	[8]	7,50	58,59	55,80	50,17	59,58
4 woningen_A	[9]	1,50	58,39	55,59	49,97	59,38
4 woningen_B	[9]	4,50	59,38	56,58	50,96	60,37
4 woningen_C	[9]	7,50	59,44	56,63	51,01	60,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Koetsiersweg
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koetsiersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_A	[1]	1,50	35,41	30,47	25,03	35,30
4 woningen_B	[1]	4,50	36,71	31,75	26,33	36,59
4 woningen_C	[1]	7,50	37,77	32,80	27,37	37,65
4 woningen_A	[10]	1,50	25,77	20,79	15,37	25,64
4 woningen_B	[10]	4,50	26,34	21,35	15,94	26,21
4 woningen_C	[10]	7,50	26,79	21,81	16,39	26,66
4 woningen_A	[11]	1,50	26,79	21,85	16,42	26,68
4 woningen_B	[11]	4,50	27,68	22,71	17,29	27,56
4 woningen_C	[11]	7,50	27,56	22,57	17,16	27,43
4 woningen_A	[12]	1,50	25,61	20,63	15,21	25,48
4 woningen_B	[12]	4,50	26,09	21,11	15,69	25,96
4 woningen_C	[12]	7,50	26,54	21,55	16,14	26,41
4 woningen_A	[13]	1,50	26,84	21,89	16,46	26,73
4 woningen_B	[13]	4,50	27,77	22,81	17,39	27,65
4 woningen_C	[13]	7,50	27,02	22,03	16,62	26,89
4 woningen_A	[14]	1,50	25,57	20,59	15,17	25,44
4 woningen_B	[14]	4,50	25,91	20,93	15,52	25,79
4 woningen_C	[14]	7,50	26,32	21,34	15,92	26,19
4 woningen_A	[15]	1,50	26,05	21,11	15,68	25,94
4 woningen_B	[15]	4,50	27,14	22,17	16,75	27,02
4 woningen_C	[15]	7,50	26,85	21,87	16,46	26,73
4 woningen_A	[16]	1,50	25,11	20,13	14,72	24,99
4 woningen_B	[16]	4,50	25,36	20,37	14,96	25,23
4 woningen_C	[16]	7,50	25,73	20,75	15,33	25,60
4 woningen_A	[17]	1,50	26,03	21,09	15,66	25,92
4 woningen_B	[17]	4,50	27,20	22,23	16,81	27,08
4 woningen_C	[17]	7,50	27,27	22,29	16,87	27,14
4 woningen_A	[18]	1,50	24,54	19,56	14,14	24,41
4 woningen_B	[18]	4,50	24,76	19,78	14,37	24,64
4 woningen_C	[18]	7,50	25,05	20,06	14,65	24,92
4 woningen_A	[19]	1,50	26,24	21,30	15,87	26,13
4 woningen_B	[19]	4,50	27,49	22,53	17,11	27,37
4 woningen_C	[19]	7,50	27,82	22,83	17,42	27,69
4 woningen_A	[2]	1,50	35,86	30,92	25,48	35,75
4 woningen_B	[2]	4,50	37,17	32,21	26,79	37,05
4 woningen_C	[2]	7,50	38,19	33,21	27,80	38,07
4 woningen_A	[20]	1,50	24,90	19,92	14,51	24,78
4 woningen_B	[20]	4,50	25,12	20,14	14,72	24,99
4 woningen_C	[20]	7,50	25,36	20,37	14,96	25,23
4 woningen_A	[21]	1,50	15,55	10,28	4,98	15,32
4 woningen_B	[21]	4,50	19,01	13,79	8,47	18,80
4 woningen_C	[21]	7,50	19,43	14,40	9,00	19,29
4 woningen_A	[22]	1,50	19,48	14,41	9,03	19,32
4 woningen_B	[22]	4,50	21,02	15,91	10,54	20,85
4 woningen_C	[22]	7,50	18,48	13,40	8,03	18,32
4 woningen_A	[23]	1,50	16,57	11,32	6,01	16,35
4 woningen_B	[23]	4,50	20,32	15,15	9,81	20,13
4 woningen_C	[23]	7,50	20,44	15,41	10,01	20,30
4 woningen_A	[24]	1,50	29,99	25,02	19,60	29,87
4 woningen_B	[24]	4,50	31,47	26,49	21,07	31,34
4 woningen_C	[24]	7,50	34,26	29,30	23,88	34,14
4 woningen_A	[25]	1,50	29,18	24,21	18,79	29,06
4 woningen_B	[25]	4,50	30,73	25,74	20,33	30,60
4 woningen_C	[25]	7,50	33,79	28,83	23,41	33,67
4 woningen_A	[26]	1,50	30,67	25,71	20,29	30,55
4 woningen_B	[26]	4,50	32,17	27,19	21,78	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Koetsiersweg
incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koetsiersweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_C	[26]	7,50	34,78	29,81	24,39	34,66
4 woningen_A	[27]	1,50	28,79	23,81	18,39	28,66
4 woningen_B	[27]	4,50	30,36	25,37	19,95	30,23
4 woningen_C	[27]	7,50	33,29	28,33	22,91	33,17
4 woningen_A	[28]	1,50	31,23	26,27	20,85	31,11
4 woningen_B	[28]	4,50	32,68	27,70	22,28	32,55
4 woningen_C	[28]	7,50	35,06	30,09	24,67	34,94
4 woningen_A	[29]	1,50	28,43	23,45	18,03	28,30
4 woningen_B	[29]	4,50	30,00	25,01	19,60	29,87
4 woningen_C	[29]	7,50	32,77	27,81	22,39	32,65
4 woningen_A	[3]	1,50	35,35	30,41	24,98	35,24
4 woningen_B	[3]	4,50	36,64	31,68	26,26	36,52
4 woningen_C	[3]	7,50	37,61	32,63	27,22	37,49
4 woningen_A	[30]	1,50	32,07	27,12	21,69	31,96
4 woningen_B	[30]	4,50	33,45	28,48	23,06	33,33
4 woningen_C	[30]	7,50	35,53	30,57	25,15	35,41
4 woningen_A	[31]	1,50	28,32	23,34	17,92	28,19
4 woningen_B	[31]	4,50	29,83	24,84	19,43	29,70
4 woningen_C	[31]	7,50	32,56	27,60	22,17	32,44
4 woningen_A	[32]	1,50	32,39	27,44	22,01	32,28
4 woningen_B	[32]	4,50	33,78	28,81	23,39	33,66
4 woningen_C	[32]	7,50	35,65	30,68	25,26	35,53
4 woningen_A	[33]	1,50	27,98	23,01	17,58	27,86
4 woningen_B	[33]	4,50	29,33	24,33	18,92	29,20
4 woningen_C	[33]	7,50	31,98	27,02	21,60	31,86
4 woningen_A	[34]	1,50	33,21	28,26	22,83	33,10
4 woningen_B	[34]	4,50	34,55	29,58	24,16	34,43
4 woningen_C	[34]	7,50	36,14	31,17	25,75	36,02
4 woningen_A	[35]	1,50	27,84	22,86	17,44	27,71
4 woningen_B	[35]	4,50	29,18	24,18	18,77	29,05
4 woningen_C	[35]	7,50	31,79	26,82	21,40	31,67
4 woningen_A	[36]	1,50	34,02	29,08	23,65	33,91
4 woningen_B	[36]	4,50	35,34	30,37	24,95	35,22
4 woningen_C	[36]	7,50	36,69	31,72	26,30	36,57
4 woningen_A	[37]	1,50	27,43	22,44	17,03	27,30
4 woningen_B	[37]	4,50	28,82	23,82	18,41	28,69
4 woningen_C	[37]	7,50	31,21	26,24	20,82	31,09
4 woningen_A	[38]	1,50	34,43	29,49	24,06	34,32
4 woningen_B	[38]	4,50	35,74	30,77	25,35	35,62
4 woningen_C	[38]	7,50	36,94	31,96	26,54	36,81
4 woningen_A	[39]	1,50	26,82	21,83	16,42	26,69
4 woningen_B	[39]	4,50	28,32	23,31	17,90	28,18
4 woningen_C	[39]	7,50	30,66	25,69	20,27	30,54
4 woningen_A	[4]	1,50	25,90	20,94	15,51	25,78
4 woningen_B	[4]	4,50	26,66	21,68	16,26	26,53
4 woningen_C	[4]	7,50	27,21	22,22	16,81	27,08
4 woningen_A	[40]	1,50	35,57	30,63	25,20	35,46
4 woningen_B	[40]	4,50	36,86	31,89	26,47	36,74
4 woningen_C	[40]	7,50	37,85	32,87	27,45	37,72
4 woningen_A	[5]	1,50	25,37	20,41	14,98	25,25
4 woningen_B	[5]	4,50	26,11	21,14	15,72	25,99
4 woningen_C	[5]	7,50	26,68	21,70	16,28	26,55
4 woningen_A	[6]	1,50	25,63	20,66	15,24	25,51
4 woningen_B	[6]	4,50	26,35	21,36	15,95	26,22
4 woningen_C	[6]	7,50	26,89	21,90	16,49	26,76
4 woningen_A	[7]	1,50	26,12	21,16	15,73	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Koetsiersweg incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koetsiersweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_B	[7]	4,50	26,90	21,92	16,50	26,77
4 woningen_C	[7]	7,50	27,52	22,53	17,12	27,39
4 woningen_A	[8]	1,50	25,69	20,71	15,29	25,56
4 woningen_B	[8]	4,50	26,34	21,35	15,94	26,21
4 woningen_C	[8]	7,50	26,83	21,84	16,43	26,70
4 woningen_A	[9]	1,50	26,48	21,54	16,10	26,37
4 woningen_B	[9]	4,50	27,31	22,34	16,92	27,19
4 woningen_C	[9]	7,50	27,76	22,77	17,36	27,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Pelikaan

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pelikaan
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
4 woningen_A	[1]	1,50	3,43	-1,43	-7,71	3,11	
4 woningen_B	[1]	4,50	6,91	2,10	-4,10	6,63	
4 woningen_C	[1]	7,50	8,41	3,67	-2,45	8,19	
4 woningen_A	[10]	1,50	28,49	23,76	17,66	28,28	
4 woningen_B	[10]	4,50	29,79	25,05	18,94	29,57	
4 woningen_C	[10]	7,50	29,69	24,95	18,84	29,47	
4 woningen_A	[11]	1,50	21,96	17,24	11,14	21,75	
4 woningen_B	[11]	4,50	23,47	18,74	12,64	23,26	
4 woningen_C	[11]	7,50	24,35	19,63	13,52	24,14	
4 woningen_A	[12]	1,50	30,40	25,67	19,57	30,19	
4 woningen_B	[12]	4,50	31,38	26,65	20,54	31,17	
4 woningen_C	[12]	7,50	31,25	26,52	20,41	31,04	
4 woningen_A	[13]	1,50	20,56	15,83	9,71	20,34	
4 woningen_B	[13]	4,50	21,99	17,25	11,14	21,77	
4 woningen_C	[13]	7,50	23,04	18,31	12,19	22,82	
4 woningen_A	[14]	1,50	32,44	27,72	21,62	32,23	
4 woningen_B	[14]	4,50	32,92	28,19	22,08	32,71	
4 woningen_C	[14]	7,50	32,76	28,03	21,93	32,55	
4 woningen_A	[15]	1,50	19,95	15,21	9,09	19,73	
4 woningen_B	[15]	4,50	21,29	16,55	10,44	21,07	
4 woningen_C	[15]	7,50	22,51	17,77	11,66	22,29	
4 woningen_A	[16]	1,50	34,77	30,05	23,95	34,56	
4 woningen_B	[16]	4,50	34,83	30,10	24,00	34,62	
4 woningen_C	[16]	7,50	34,64	29,91	23,80	34,43	
4 woningen_A	[17]	1,50	19,46	14,72	8,60	19,24	
4 woningen_B	[17]	4,50	20,73	15,99	9,88	20,51	
4 woningen_C	[17]	7,50	21,92	17,19	11,07	21,70	
4 woningen_A	[18]	1,50	37,04	32,32	26,22	36,83	
4 woningen_B	[18]	4,50	36,97	32,25	26,14	36,76	
4 woningen_C	[18]	7,50	36,58	31,85	25,74	36,37	
4 woningen_A	[19]	1,50	18,90	14,15	8,04	18,68	
4 woningen_B	[19]	4,50	20,11	15,37	9,26	19,89	
4 woningen_C	[19]	7,50	21,29	16,55	10,43	21,07	
4 woningen_A	[2]	1,50	9,42	4,72	-1,36	9,23	
4 woningen_B	[2]	4,50	11,96	7,25	1,16	11,76	
4 woningen_C	[2]	7,50	10,77	6,06	-0,02	10,57	
4 woningen_A	[20]	1,50	39,94	35,22	29,12	39,73	
4 woningen_B	[20]	4,50	39,63	34,90	28,80	39,42	
4 woningen_C	[20]	7,50	38,81	34,08	27,97	38,60	
4 woningen_A	[21]	1,50	48,68	43,96	37,87	48,48	
4 woningen_B	[21]	4,50	48,19	43,46	37,36	47,98	
4 woningen_C	[21]	7,50	47,10	42,37	36,27	46,89	
4 woningen_A	[22]	1,50	48,51	43,79	37,70	48,31	
4 woningen_B	[22]	4,50	47,93	43,20	37,10	47,72	
4 woningen_C	[22]	7,50	46,76	42,03	35,93	46,55	
4 woningen_A	[23]	1,50	48,71	43,99	37,89	48,50	
4 woningen_B	[23]	4,50	48,28	43,56	37,45	48,07	
4 woningen_C	[23]	7,50	47,28	42,55	36,44	47,07	
4 woningen_A	[24]	1,50	30,01	25,34	19,30	29,85	
4 woningen_B	[24]	4,50	32,14	27,45	21,39	31,96	
4 woningen_C	[24]	7,50	32,76	28,05	21,97	32,56	
4 woningen_A	[25]	1,50	30,98	26,31	20,27	30,82	
4 woningen_B	[25]	4,50	33,14	28,44	22,38	32,96	
4 woningen_C	[25]	7,50	33,61	28,91	22,83	33,42	
4 woningen_A	[26]	1,50	29,16	24,49	18,45	29,00	
4 woningen_B	[26]	4,50	31,20	26,51	20,45	31,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Pelikaan incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pelikaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_C	[26]	7,50	32,01	27,30	21,22	31,81
4 woningen_A	[27]	1,50	32,22	27,55	21,51	32,06
4 woningen_B	[27]	4,50	34,32	29,62	23,56	34,14
4 woningen_C	[27]	7,50	34,68	29,97	23,90	34,49
4 woningen_A	[28]	1,50	28,53	23,86	17,83	28,37
4 woningen_B	[28]	4,50	30,47	25,78	19,72	30,29
4 woningen_C	[28]	7,50	31,48	26,78	20,70	31,29
4 woningen_A	[29]	1,50	33,49	28,81	22,77	33,32
4 woningen_B	[29]	4,50	35,48	30,79	24,72	35,30
4 woningen_C	[29]	7,50	35,77	31,07	24,99	35,58
4 woningen_A	[3]	1,50	7,85	3,12	-2,99	7,64
4 woningen_B	[3]	4,50	11,12	6,38	0,26	10,90
4 woningen_C	[3]	7,50	12,15	7,41	1,29	11,93
4 woningen_A	[30]	1,50	27,82	23,15	17,11	27,66
4 woningen_B	[30]	4,50	29,66	24,97	18,91	29,48
4 woningen_C	[30]	7,50	30,87	26,16	20,08	30,67
4 woningen_A	[31]	1,50	34,96	30,29	24,24	34,79
4 woningen_B	[31]	4,50	36,77	32,07	26,01	36,59
4 woningen_C	[31]	7,50	36,98	32,27	26,20	36,79
4 woningen_A	[32]	1,50	27,10	22,43	16,39	26,94
4 woningen_B	[32]	4,50	28,89	24,20	18,14	28,71
4 woningen_C	[32]	7,50	30,13	25,42	19,34	29,93
4 woningen_A	[33]	1,50	36,34	31,66	25,62	36,17
4 woningen_B	[33]	4,50	37,86	33,16	27,09	37,67
4 woningen_C	[33]	7,50	38,04	33,33	27,25	37,84
4 woningen_A	[34]	1,50	26,40	21,73	15,70	26,24
4 woningen_B	[34]	4,50	28,13	23,44	17,38	27,95
4 woningen_C	[34]	7,50	29,42	24,71	18,63	29,22
4 woningen_A	[35]	1,50	38,11	33,43	27,37	37,94
4 woningen_B	[35]	4,50	39,20	34,50	28,43	39,01
4 woningen_C	[35]	7,50	39,24	34,53	28,45	39,04
4 woningen_A	[36]	1,50	26,02	21,35	15,31	25,86
4 woningen_B	[36]	4,50	27,70	23,01	16,95	27,52
4 woningen_C	[36]	7,50	28,94	24,23	18,15	28,74
4 woningen_A	[37]	1,50	40,13	35,44	29,38	39,95
4 woningen_B	[37]	4,50	40,90	36,19	30,11	40,70
4 woningen_C	[37]	7,50	40,80	36,09	30,00	40,60
4 woningen_A	[38]	1,50	25,38	20,71	14,67	25,22
4 woningen_B	[38]	4,50	27,03	22,34	16,28	26,85
4 woningen_C	[38]	7,50	28,21	23,50	17,42	28,01
4 woningen_A	[39]	1,50	42,50	37,80	31,72	42,31
4 woningen_B	[39]	4,50	42,89	38,17	32,09	42,69
4 woningen_C	[39]	7,50	42,55	37,83	31,73	42,34
4 woningen_A	[4]	1,50	25,34	20,61	14,52	25,13
4 woningen_B	[4]	4,50	27,24	22,51	16,41	27,03
4 woningen_C	[4]	7,50	27,35	22,62	16,51	27,14
4 woningen_A	[40]	1,50	24,68	20,01	13,97	24,52
4 woningen_B	[40]	4,50	26,31	21,61	15,55	26,13
4 woningen_C	[40]	7,50	27,43	22,73	16,64	27,24
4 woningen_A	[5]	1,50	24,49	19,77	13,68	24,29
4 woningen_B	[5]	4,50	26,34	21,62	15,52	26,13
4 woningen_C	[5]	7,50	26,63	21,90	15,80	26,42
4 woningen_A	[6]	1,50	26,58	21,87	15,77	26,38
4 woningen_B	[6]	4,50	28,32	23,60	17,50	28,11
4 woningen_C	[6]	7,50	28,44	23,72	17,61	28,23
4 woningen_A	[7]	1,50	23,75	19,04	12,94	23,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Pelikaan incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pelikaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_B	[7]	4,50	25,45	20,72	14,62	25,24
4 woningen_C	[7]	7,50	25,99	21,26	15,16	25,78
4 woningen_A	[8]	1,50	27,32	22,59	16,49	27,11
4 woningen_B	[8]	4,50	28,89	24,16	18,05	28,68
4 woningen_C	[8]	7,50	28,88	24,15	18,04	28,67
4 woningen_A	[9]	1,50	23,07	18,35	12,26	22,87
4 woningen_B	[9]	4,50	24,65	19,93	13,83	24,44
4 woningen_C	[9]	7,50	25,37	20,65	14,55	25,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Uiver

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uiver
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
4 woningen_A	[1]	1,50	4,38	-0,48	-6,75	4,06	
4 woningen_B	[1]	4,50	6,24	1,32	-5,04	5,87	
4 woningen_C	[1]	7,50	6,10	1,14	-5,27	5,70	
4 woningen_A	[10]	1,50	2,21	-2,69	-9,03	1,85	
4 woningen_B	[10]	4,50	3,81	-1,14	-7,53	3,42	
4 woningen_C	[10]	7,50	5,04	0,09	-6,32	4,64	
4 woningen_A	[11]	1,50	-0,19	-5,13	-11,50	-0,57	
4 woningen_B	[11]	4,50	0,96	-4,02	-10,45	0,54	
4 woningen_C	[11]	7,50	1,59	-3,41	-9,87	1,16	
4 woningen_A	[12]	1,50	1,77	-3,11	-9,43	1,43	
4 woningen_B	[12]	4,50	3,36	-1,57	-7,94	2,98	
4 woningen_C	[12]	7,50	4,39	-0,56	-6,94	4,00	
4 woningen_A	[13]	1,50	-2,50	-7,45	-13,86	-2,90	
4 woningen_B	[13]	4,50	-1,52	-6,53	-13,00	-1,96	
4 woningen_C	[13]	7,50	-1,09	-6,12	-12,62	-1,55	
4 woningen_A	[14]	1,50	1,81	-3,10	-9,43	1,45	
4 woningen_B	[14]	4,50	3,20	-1,76	-8,17	2,80	
4 woningen_C	[14]	7,50	4,04	-0,94	-7,38	3,62	
4 woningen_A	[15]	1,50	-4,90	-9,86	-16,27	-5,30	
4 woningen_B	[15]	4,50	-3,97	-8,97	-15,45	-4,41	
4 woningen_C	[15]	7,50	-3,54	-8,57	-15,08	-4,00	
4 woningen_A	[16]	1,50	2,20	-2,69	-9,02	1,85	
4 woningen_B	[16]	4,50	3,64	-1,30	-7,68	3,25	
4 woningen_C	[16]	7,50	4,56	-0,40	-6,80	4,16	
4 woningen_A	[17]	1,50	-3,96	-8,88	-15,25	-4,33	
4 woningen_B	[17]	4,50	-2,41	-7,37	-13,76	-2,81	
4 woningen_C	[17]	7,50	-0,87	-5,81	-12,18	-1,25	
4 woningen_A	[18]	1,50	12,16	7,47	1,42	11,98	
4 woningen_B	[18]	4,50	12,98	8,25	2,14	12,77	
4 woningen_C	[18]	7,50	13,50	8,75	2,61	13,27	
4 woningen_A	[19]	1,50	-2,03	-6,96	-13,33	-2,41	
4 woningen_B	[19]	4,50	-0,56	-5,52	-11,92	-0,96	
4 woningen_C	[19]	7,50	0,86	-4,09	-10,47	0,47	
4 woningen_A	[2]	1,50	2,67	-2,20	-8,48	2,34	
4 woningen_B	[2]	4,50	3,92	-1,01	-7,37	3,54	
4 woningen_C	[2]	7,50	2,88	-2,08	-8,48	2,48	
4 woningen_A	[20]	1,50	14,25	9,57	3,53	14,08	
4 woningen_B	[20]	4,50	14,59	9,87	3,77	14,38	
4 woningen_C	[20]	7,50	14,95	10,21	4,09	14,73	
4 woningen_A	[21]	1,50	23,03	18,32	12,24	22,83	
4 woningen_B	[21]	4,50	24,69	19,95	13,83	24,47	
4 woningen_C	[21]	7,50	26,24	21,49	15,37	26,01	
4 woningen_A	[22]	1,50	23,04	18,33	12,25	22,84	
4 woningen_B	[22]	4,50	24,62	19,89	13,78	24,41	
4 woningen_C	[22]	7,50	26,04	21,30	15,18	25,82	
4 woningen_A	[23]	1,50	24,50	19,80	13,73	24,31	
4 woningen_B	[23]	4,50	26,20	21,47	15,37	25,99	
4 woningen_C	[23]	7,50	27,68	22,95	16,84	27,47	
4 woningen_A	[24]	1,50	12,46	7,58	1,29	12,13	
4 woningen_B	[24]	4,50	15,77	10,91	4,65	15,45	
4 woningen_C	[24]	7,50	19,79	15,02	8,86	19,54	
4 woningen_A	[25]	1,50	12,76	7,88	1,59	12,43	
4 woningen_B	[25]	4,50	15,99	11,13	4,85	15,67	
4 woningen_C	[25]	7,50	19,52	14,72	8,52	19,25	
4 woningen_A	[26]	1,50	12,12	7,25	0,95	11,79	
4 woningen_B	[26]	4,50	15,29	10,44	4,17	14,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Uiver

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uiver
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_C	[26]	7,50	18,92	14,13	7,95	18,66
4 woningen_A	[27]	1,50	12,82	7,95	1,65	12,49
4 woningen_B	[27]	4,50	16,11	11,25	4,98	15,79
4 woningen_C	[27]	7,50	19,99	15,20	9,02	19,73
4 woningen_A	[28]	1,50	12,01	7,14	0,85	11,68
4 woningen_B	[28]	4,50	15,18	10,33	4,07	14,87
4 woningen_C	[28]	7,50	18,53	13,74	7,56	18,27
4 woningen_A	[29]	1,50	13,19	8,31	2,01	12,85
4 woningen_B	[29]	4,50	16,49	11,62	5,34	16,16
4 woningen_C	[29]	7,50	20,43	15,64	9,46	20,17
4 woningen_A	[3]	1,50	4,91	0,06	-6,22	4,59
4 woningen_B	[3]	4,50	6,92	2,00	-4,36	6,55
4 woningen_C	[3]	7,50	7,15	2,19	-4,20	6,75
4 woningen_A	[30]	1,50	11,89	7,03	0,74	11,57
4 woningen_B	[30]	4,50	14,95	10,10	3,84	14,64
4 woningen_C	[30]	7,50	18,07	13,28	7,09	17,81
4 woningen_A	[31]	1,50	13,81	8,93	2,63	13,47
4 woningen_B	[31]	4,50	16,93	12,06	5,76	16,60
4 woningen_C	[31]	7,50	20,67	15,86	9,65	20,39
4 woningen_A	[32]	1,50	11,97	7,10	0,82	11,64
4 woningen_B	[32]	4,50	14,80	9,93	3,65	14,47
4 woningen_C	[32]	7,50	17,65	12,83	6,62	17,37
4 woningen_A	[33]	1,50	13,88	9,00	2,69	13,54
4 woningen_B	[33]	4,50	17,26	12,39	6,10	16,93
4 woningen_C	[33]	7,50	21,37	16,58	10,39	21,11
4 woningen_A	[34]	1,50	11,44	6,57	0,28	11,11
4 woningen_B	[34]	4,50	14,47	9,62	3,36	14,16
4 woningen_C	[34]	7,50	17,61	12,82	6,64	17,35
4 woningen_A	[35]	1,50	21,55	16,85	10,77	21,36
4 woningen_B	[35]	4,50	23,45	18,73	12,62	23,24
4 woningen_C	[35]	7,50	25,21	20,47	14,35	24,99
4 woningen_A	[36]	1,50	11,09	6,22	-0,07	10,76
4 woningen_B	[36]	4,50	13,94	9,07	2,79	13,61
4 woningen_C	[36]	7,50	16,73	11,93	5,72	16,46
4 woningen_A	[37]	1,50	22,61	17,92	11,85	22,43
4 woningen_B	[37]	4,50	24,51	19,78	13,68	24,30
4 woningen_C	[37]	7,50	26,05	21,31	15,19	25,83
4 woningen_A	[38]	1,50	11,13	6,27	-0,02	10,81
4 woningen_B	[38]	4,50	13,88	9,01	2,73	13,55
4 woningen_C	[38]	7,50	16,53	11,71	5,49	16,24
4 woningen_A	[39]	1,50	23,65	18,95	12,88	23,46
4 woningen_B	[39]	4,50	25,51	20,78	14,68	25,30
4 woningen_C	[39]	7,50	26,98	22,25	16,13	26,76
4 woningen_A	[4]	1,50	0,90	-4,02	-10,38	0,53
4 woningen_B	[4]	4,50	2,02	-2,97	-9,40	1,60
4 woningen_C	[4]	7,50	2,64	-2,38	-8,88	2,19
4 woningen_A	[40]	1,50	11,05	6,20	-0,07	10,74
4 woningen_B	[40]	4,50	13,75	8,89	2,62	13,43
4 woningen_C	[40]	7,50	16,46	11,66	5,46	16,19
4 woningen_A	[5]	1,50	0,66	-4,23	-10,55	0,31
4 woningen_B	[5]	4,50	2,00	-2,95	-9,33	1,61
4 woningen_C	[5]	7,50	2,85	-2,12	-8,53	2,44
4 woningen_A	[6]	1,50	2,27	-2,64	-9,00	1,90
4 woningen_B	[6]	4,50	3,65	-1,32	-7,74	3,24
4 woningen_C	[6]	7,50	4,76	-0,23	-6,66	4,34
4 woningen_A	[7]	1,50	-0,15	-5,07	-11,42	-0,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting Uiver

incl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uiver
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_B	[7]	4,50	1,05	-3,92	-10,34	0,64
4 woningen_C	[7]	7,50	1,75	-3,25	-9,71	1,32
4 woningen_A	[8]	1,50	1,93	-2,99	-9,35	1,56
4 woningen_B	[8]	4,50	3,32	-1,66	-8,08	2,91
4 woningen_C	[8]	7,50	4,40	-0,58	-7,03	3,98
4 woningen_A	[9]	1,50	0,44	-4,48	-10,84	0,07
4 woningen_B	[9]	4,50	1,65	-3,32	-9,74	1,24
4 woningen_C	[9]	7,50	2,34	-2,65	-9,09	1,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting cumulatief
excl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_A	[1]	1,50	57,04	54,23	48,48	57,98
4 woningen_B	[1]	4,50	58,60	55,77	50,05	59,53
4 woningen_C	[1]	7,50	58,82	55,96	50,23	59,73
4 woningen_A	[10]	1,50	62,22	59,44	53,78	63,21
4 woningen_B	[10]	4,50	63,41	60,62	54,98	64,40
4 woningen_C	[10]	7,50	63,52	60,72	55,08	64,50
4 woningen_A	[11]	1,50	63,46	60,65	55,03	64,44
4 woningen_B	[11]	4,50	64,45	61,64	56,02	65,43
4 woningen_C	[11]	7,50	64,49	61,68	56,06	65,47
4 woningen_A	[12]	1,50	62,16	59,38	53,72	63,15
4 woningen_B	[12]	4,50	63,35	60,55	54,91	64,33
4 woningen_C	[12]	7,50	63,47	60,66	55,03	64,45
4 woningen_A	[13]	1,50	63,48	60,67	55,05	64,46
4 woningen_B	[13]	4,50	64,47	61,65	56,03	65,45
4 woningen_C	[13]	7,50	64,51	61,69	56,07	65,49
4 woningen_A	[14]	1,50	62,12	59,34	53,67	63,10
4 woningen_B	[14]	4,50	63,30	60,50	54,85	64,28
4 woningen_C	[14]	7,50	63,42	60,61	54,97	64,40
4 woningen_A	[15]	1,50	63,47	60,67	55,04	64,46
4 woningen_B	[15]	4,50	64,45	61,64	56,01	65,43
4 woningen_C	[15]	7,50	64,49	61,67	56,04	65,46
4 woningen_A	[16]	1,50	62,14	59,34	53,67	63,11
4 woningen_B	[16]	4,50	63,32	60,51	54,86	64,29
4 woningen_C	[16]	7,50	63,44	60,62	54,98	64,41
4 woningen_A	[17]	1,50	63,42	60,62	54,99	64,41
4 woningen_B	[17]	4,50	64,39	61,58	55,96	65,37
4 woningen_C	[17]	7,50	64,43	61,61	55,99	65,41
4 woningen_A	[18]	1,50	62,14	59,32	53,64	63,10
4 woningen_B	[18]	4,50	63,32	60,49	54,83	64,28
4 woningen_C	[18]	7,50	63,42	60,59	54,95	64,38
4 woningen_A	[19]	1,50	63,31	60,51	54,88	64,30
4 woningen_B	[19]	4,50	64,28	61,48	55,85	65,27
4 woningen_C	[19]	7,50	64,33	61,51	55,89	65,31
4 woningen_A	[2]	1,50	55,91	53,09	47,34	56,84
4 woningen_B	[2]	4,50	57,68	54,84	49,12	58,61
4 woningen_C	[2]	7,50	58,04	55,18	49,44	58,95
4 woningen_A	[20]	1,50	62,23	59,36	53,67	63,15
4 woningen_B	[20]	4,50	63,37	60,51	54,85	64,31
4 woningen_C	[20]	7,50	63,45	60,60	54,95	64,40
4 woningen_A	[21]	1,50	58,66	55,15	49,35	59,17
4 woningen_B	[21]	4,50	59,57	56,26	50,52	60,22
4 woningen_C	[21]	7,50	59,46	56,25	50,53	60,17
4 woningen_A	[22]	1,50	59,83	56,35	50,55	60,36
4 woningen_B	[22]	4,50	60,56	57,27	51,52	61,22
4 woningen_C	[22]	7,50	60,46	57,30	51,59	61,20
4 woningen_A	[23]	1,50	57,64	54,04	48,23	58,10
4 woningen_B	[23]	4,50	58,63	55,25	49,51	59,24
4 woningen_C	[23]	7,50	58,61	55,35	49,62	59,29
4 woningen_A	[24]	1,50	41,66	38,07	32,39	42,17
4 woningen_B	[24]	4,50	43,45	39,83	34,14	43,94
4 woningen_C	[24]	7,50	45,24	41,62	35,97	45,75
4 woningen_A	[25]	1,50	41,85	38,29	32,59	42,37
4 woningen_B	[25]	4,50	43,62	40,00	34,29	44,10
4 woningen_C	[25]	7,50	45,30	41,69	36,03	45,81
4 woningen_A	[26]	1,50	41,59	37,93	32,10	42,01
4 woningen_B	[26]	4,50	43,35	39,67	33,87	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting cumulatief
excl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_C	[26]	7,50	45,13	41,44	35,71	45,57
4 woningen_A	[27]	1,50	42,23	38,64	32,93	42,73
4 woningen_B	[27]	4,50	43,84	40,14	34,42	44,28
4 woningen_C	[27]	7,50	45,56	41,94	36,26	46,05
4 woningen_A	[28]	1,50	41,29	37,53	31,70	41,66
4 woningen_B	[28]	4,50	43,03	39,28	33,49	43,42
4 woningen_C	[28]	7,50	45,07	41,35	35,62	45,49
4 woningen_A	[29]	1,50	42,73	39,07	33,33	43,18
4 woningen_B	[29]	4,50	44,34	40,57	34,83	44,73
4 woningen_C	[29]	7,50	45,70	42,00	36,30	46,14
4 woningen_A	[3]	1,50	58,47	55,66	49,95	59,42
4 woningen_B	[3]	4,50	59,74	56,91	51,21	60,68
4 woningen_C	[3]	7,50	59,82	56,97	51,27	60,75
4 woningen_A	[30]	1,50	41,52	37,81	32,19	41,99
4 woningen_B	[30]	4,50	43,18	39,47	33,86	43,65
4 woningen_C	[30]	7,50	45,23	41,56	35,96	45,73
4 woningen_A	[31]	1,50	44,25	40,65	34,82	44,70
4 woningen_B	[31]	4,50	45,84	42,17	36,36	46,26
4 woningen_C	[31]	7,50	46,95	43,33	37,56	47,41
4 woningen_A	[32]	1,50	42,68	39,22	33,59	43,28
4 woningen_B	[32]	4,50	44,19	40,71	35,07	44,78
4 woningen_C	[32]	7,50	45,75	42,21	36,59	46,31
4 woningen_A	[33]	1,50	44,48	40,63	34,69	44,76
4 woningen_B	[33]	4,50	46,01	42,13	36,23	46,29
4 woningen_C	[33]	7,50	47,16	43,40	37,55	47,52
4 woningen_A	[34]	1,50	42,96	39,44	33,78	43,52
4 woningen_B	[34]	4,50	44,48	40,95	35,28	45,03
4 woningen_C	[34]	7,50	45,97	42,42	36,77	46,51
4 woningen_A	[35]	1,50	44,39	40,00	34,01	44,38
4 woningen_B	[35]	4,50	45,70	41,36	35,38	45,72
4 woningen_C	[35]	7,50	46,74	42,64	36,74	46,90
4 woningen_A	[36]	1,50	44,04	40,61	34,95	44,65
4 woningen_B	[36]	4,50	45,60	42,17	36,52	46,21
4 woningen_C	[36]	7,50	47,03	43,61	37,97	47,65
4 woningen_A	[37]	1,50	46,36	42,03	35,94	46,35
4 woningen_B	[37]	4,50	47,32	43,01	36,95	47,33
4 woningen_C	[37]	7,50	47,84	43,67	37,65	47,93
4 woningen_A	[38]	1,50	43,81	40,27	34,59	44,35
4 woningen_B	[38]	4,50	45,40	41,87	36,19	45,94
4 woningen_C	[38]	7,50	46,76	43,24	37,57	47,31
4 woningen_A	[39]	1,50	48,02	43,47	37,47	47,93
4 woningen_B	[39]	4,50	48,61	44,11	38,12	48,54
4 woningen_C	[39]	7,50	48,74	44,37	38,41	48,75
4 woningen_A	[4]	1,50	62,79	60,00	54,35	63,78
4 woningen_B	[4]	4,50	63,89	61,09	55,46	64,88
4 woningen_C	[4]	7,50	63,97	61,17	55,54	64,96
4 woningen_A	[40]	1,50	43,71	39,93	34,30	44,13
4 woningen_B	[40]	4,50	45,28	41,52	35,88	45,71
4 woningen_C	[40]	7,50	46,59	42,89	37,26	47,06
4 woningen_A	[5]	1,50	63,08	60,28	54,65	64,07
4 woningen_B	[5]	4,50	64,12	61,32	55,69	65,11
4 woningen_C	[5]	7,50	64,19	61,38	55,75	65,17
4 woningen_A	[6]	1,50	62,51	59,73	54,08	63,50
4 woningen_B	[6]	4,50	63,68	60,88	55,24	64,66
4 woningen_C	[6]	7,50	63,78	60,98	55,35	64,77
4 woningen_A	[7]	1,50	63,28	60,48	54,85	64,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting cumulatief excl. correctie ex artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe woningen oktober 2012-1 m naar voren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4 woningen_B	[7]	4,50	64,29	61,48	55,86	65,27
4 woningen_C	[7]	7,50	64,34	61,53	55,91	65,32
4 woningen_A	[8]	1,50	62,34	59,56	53,90	63,33
4 woningen_B	[8]	4,50	63,52	60,73	55,09	64,51
4 woningen_C	[8]	7,50	63,63	60,83	55,19	64,61
4 woningen_A	[9]	1,50	63,40	60,60	54,97	64,39
4 woningen_B	[9]	4,50	64,40	61,59	55,97	65,38
4 woningen_C	[9]	7,50	64,46	61,64	56,02	65,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen