

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Meddoseweg 5 nieuw

Berekend op: 2018/01/22 17:17:57

Project: Meddoseweg 5 Vragender

RD X coördinaat: 239 000

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 445 000

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.09

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2018

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: C:\ISL3a V2017\Testuitvoer

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Lankveldweg 2	239 774	445 456	18.34	6.5
Lankveldweg 1	240 051	445 470	18.06	6.4
Meddoseweg 8	239 629	445 560	18.35	6.6
Meddoseweg 6	239 609	445 602	18.34	6.6
Huttendijk 2	239 916	445 846	18.61	6.5
Huttendijk 4 nieuw	239 839	445 922	18.40	6.5
Huttendijk 4	239 820	445 891	18.43	6.6

Brongegevens				
Naam : stal 1, 6		Type: AB		
RD X Coord.: 239 862	RD Y Coord.: 445 664	Emissie:	0.00739	
hoogte van emissiepunt:	3.80			
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 862	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 664	
		lengte van gebouw:	103.00	
		breedte van gebouw:	20.00	
		orientatie van gebouw:	87.00	
Naam : stal 2, 3, 10		Type: AB		
RD X Coord.: 239 826	RD Y Coord.: 445 712	Emissie:	0.00226	
hoogte van emissiepunt:	3.40			
verticale uitreesnelheid:	1.05	hoogte van gebouw:	5.2	
diameter van emissiepunt:	4.30	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 832	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 657	
		lengte van gebouw:	110.00	
		breedte van gebouw:	28.00	
		orientatie van gebouw:	87.00	
Naam : stal 4		Type: AB		
RD X Coord.: 239 883	RD Y Coord.: 445 591	Emissie:	0.00020	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 883	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 591	
		lengte van gebouw:	41.00	
		breedte van gebouw:	26.00	
		orientatie van gebouw:	87.00	
Naam : stal 5		Type: AB		
RD X Coord.: 239 847	RD Y Coord.: 445 592	Emissie:	0.00003	

hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 847
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 592
		lengte van gebouw:	23.00
		breedte van gebouw:	12.00
		orientatie van gebouw:	87.00
Naam : stal 7		Type:	AB
RD X Coord.: 239 822	RD Y Coord.: 445 599	Emissie:	0.00002
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 822
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 599
		lengte van gebouw:	24.00
		breedte van gebouw:	9.00
		orientatie van gebouw:	75.00
Naam : stal 9		Type:	AB
RD X Coord.: 239 883	RD Y Coord.: 445 721	Emissie:	0.00045
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	0.89	hoogte van gebouw:	5.4
diameter van emissiepunt:	3.61	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 901
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 646
		lengte van gebouw:	100.00
		breedte van gebouw:	31.00
		orientatie van gebouw:	87.00
Naam : stal nieuw		Type:	AB
RD X Coord.: 239 924	RD Y Coord.: 445 730	Emissie:	0.00235
hoogte van emissiepunt:	5.00		
verticale uitreesnelheid:	1.10	hoogte van gebouw:	5.5
diameter van emissiepunt:	4.91	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	239 937
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	445 678
		lengte van gebouw:	100.00
		breedte van gebouw:	32.00
		orientatie van gebouw:	87.00

