

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Aanvraag

Berekend op: 2016/09/15

8:35:32

Project: Lageschaar, Vragender

RD X coördinaat: 240 000

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 442 000

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.14

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: C:\Users\Ruid\Documents\ISL3a 2015\Lageschaar

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Winterswijkseweg 84	241 437	443 114	21.68	9.5
Het Meinen 3	240 660	442 920	21.12	8.9
Corleseweg 82	241 654	443 193	21.59	9.5
Winterswijkseweg 71	241 108	443 456	21.67	9.6
Winterswijkseweg 69	240 880	443 561	21.41	9.2
Manenschijnweg 4/4a	241 321	443 708	21.59	9.5
Schaarweg 4	240 978	442 886	21.18	8.9
Het Meinen 2/2a	240 689	443 043	21.41	9.4
Schaarweg 6/6a	240 578	442 861	21.11	8.9
Winterswijkseweg 82	240 677	443 437	21.40	9.2
Manenschijnweg 2/2a	241 456	443 315	21.65	9.5
Corleseweg 84	241 607	448 157	21.29	9.1
Dwarsdijk 2	240 448	443 308	21.38	9.2

Brongegevens

Naam : Stal 2		Type: AB	
RD X Coord.: 241 166	RD Y Coord.: 443 161	Emissie:	0.00105
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	241 166
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	443 161
		lengte van gebouw:	59.80
		breedte van gebouw:	47.90
		orientatie van gebouw:	167.00
Naam : Stal 5		Type: AB	
RD X Coord.: 241 133	RD Y Coord.: 443 123	Emissie:	0.00404
hoogte van emissiepunt:	4.20		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	3.7
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	241 133
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	443 123
		lengte van gebouw:	72.70
		breedte van gebouw:	15.80
		orientatie van gebouw:	167.00
Naam : Stal 6		Type: AB	
RD X Coord.: 241 143	RD Y Coord.: 443 109	Emissie:	0.00512
hoogte van emissiepunt:	4.30		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	3.7
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	241 143
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	443 109

		lengte van gebouw:	105.30
		breedte van gebouw:	16.30
		orientatie van gebouw:	167.00
Naam : Stal 7		Type: AB	
RD X Coord.: 241 097	RD Y Coord.: 443 080	Emissie:	0.00735
hoogte van emissiepunt:	7.00		
verticale uitreesnelheid:	3.14	hoogte van gebouw:	5.6
diameter van emissiepunt:	2.85	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	241 136
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	443 069
		lengte van gebouw:	122.00
		breedte van gebouw:	24.80
		orientatie van gebouw:	167.00
Naam : Stal 8		Type: AB	
RD X Coord.: 241 057	RD Y Coord.: 443 060	Emissie:	0.00189
hoogte van emissiepunt:	5.30		
verticale uitreesnelheid:	1.44	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	3.83	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	241 117
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	443 046
		lengte van gebouw:	121.20
		breedte van gebouw:	21.30
		orientatie van gebouw:	167.00

