



2068916
VOF De Voskop
Kasteelweg 8
6095 ND Baexem

Deventer, 18 December 2017

Referentie : 20090819-00000969
Telefoonnr. : 0900-1770
Faxnr. : 0570-660119
Betreft : Uitslag GD Keurmerk Zoönosen

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij ontvangt u de uitslag van de checklist GD Keurmerk Zoönosen. Uw bedrijf heeft opnieuw voldoende punten behaald om het Keurmerk 'Zoönosen verantwoord bedrijf' te ontvangen. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Op de uitslag vindt u uw bedrijfsscore afgezet tegen het maximale aantal te behalen punten. Daaronder vindt u een overzicht van de toekenning van de punten, zodat u kunt zien waar uw bedrijf eventueel nog verbeteringen kan doorvoeren. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met uw dierenarts. Vragen die niet van toepassing zijn op uw bedrijf zijn buiten de puntentelling gehouden.

Verder is bijgesloten uw keurmerkzegel van 2018. Deze kunt u op uw keurmerkbordje plakken. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via de dierenarts getoetst aan de hand van een actuele checklist; deze wordt u automatisch toegestuurd.

Heeft u nog vragen? Bel dan met de sector kleine herkauwers via 0900-1770 of stuur een e-mail naar dgaschaapgeit@gddiergezondheid.nl. Wij denken graag met u mee.

Met vriendelijke groeten,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Vellema', enclosed within a hand-drawn oval.

Dr. Piet Vellema
Specialist schapen en geiten



Uitslag GD Keurmerk Zoönosen 2018

Datum 29 november 2017
 UBN 2068916
 Bedrijf VOF de Voskop
 Eigenaar/beheerder P. Geukemeijer
 Dierenarts J. van Andel
 Adres Kasteelweg 8
 Postcode 6095 ND
 Woonplaats Baexem

		Score bedrijf *	Max.
Onderdeel A	Algemene deel	100	100
Onderdeel B	Schapen/geiten	89	100
Onderdeel C	Runderen	79	100
Onderdeel D	Paarden/ezels	100	100
Onderdeel E	Varkens	0	100
Onderdeel F	Pluimvee	0	100

Toelichting op voorwaarden toekenning keurmerk: Per onderdeel dient 60% score te worden behaald (niet alle vragen tellen even zwaar mee). Daarnaast zijn een aantal maatregelen verplicht om aan te voldoen.

* Indien diersoort aanwezig is.

Een overzicht van de toekenning van de punten vindt u hieronder.

Het advies is om de vragen waarvoor geen punten zijn toegekend nog eens te bekijken of hiervoor aanpassingen gedaan kunnen worden op het bedrijf.

ONDERDEEL A: ALGEMEEN DEEL

Algemene hygiëne	A.01 De stallen/hokken en het erf worden frequent schoongemaakt.	punten toegekend
	A.02 De voor publiek toegankelijke paden worden dagelijks schoongemaakt.	punten toegekend
	A.03 De dieren hebben een schone vacht/huid.	punten toegekend
	A.04 Voerresten die de dieren niet meer opeten worden opgeruimd.	punten toegekend
	A.05 Prullenbakken worden frequent geleegd.	punten toegekend
	A.06 Er is een preventie- en bestrijdingsplan aanwezig voor plaagdieren.	punten toegekend
	A.07 Verschillende diersoorten hebben contact met elkaar.	punten toegekend
	A.08 Dieren (o.a. honden) van buitenaf mogen zonder toezicht en toestemming het bedrijf betreden.	punten toegekend
	A.09 Als bij de eigenaar of een erfbetreders een bepaalde aandoening of zoönose wordt geconstateerd, wordt hiervan de oorzaak/bron onderzocht en zo nodig actie ondernomen.	punten toegekend
Faciliteiten met betrekking tot publiek en erfbetreders	A.10 Voor publiek en erfbetreders is een handenwasgelegenheid met stromend water en zeep of desinfectiemiddel aanwezig.	punten toegekend
	A.11 Voor erfbetreders zijn schone bedrijfskleding en laarzen aanwezig.	punten toegekend
	A.12 Het publiek heeft vrije toegang tot de mestopslag en de kadaverton of -plaats.	punten toegekend
Rol dierenarts	A.13 Het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk) die wordt geraadpleegd bij diergezondheidsproblemen en (bedrijfs)advies.	punten toegekend
	A.14 De eigen dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal twee keer per jaar voor bedrijfsbegeleiding en -advies.	punten toegekend
Zwangere vrouwen	A.15 Zwangere vrouwen mogen hokken/stallen uitmesten of kattenbakken verschonen.	punten toegekend
	A.16 Zwangere vrouwen mogen bedrijfskleding wassen.	punten toegekend
	A.17 Zwangere vrouwen mogen hulp bieden bij geboortes, abortussen of verzorging van zieke dieren.	punten toegekend
Overige aanwezige faciliteiten	A.18 Er is een aparte stal aanwezig waar zieke dieren kunnen worden afgescheiden van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	A.19 Er is een quarantaine stal aanwezig waar aangekochte dieren kunnen worden afgescheiden van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	A.20 Kadavers en nageboorten worden afgevoerd na de destructor via een kadaverton of -plaats welke goed afsluitbaar, lek dicht en herkenbaar is, of worden ingeleverd bij de gemeente.	punten toegekend
Registraties	A.21 Dieren zijn I&R geregistreerd (incl. oormerken) of gechipt (m.u.v. pluimvee, katten, knaagdieren en konijnen).	punten toegekend
	A.22 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van aan- en afvoer van dieren.	punten toegekend
	A.23 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van ziekteproblemen en sterfte.	punten toegekend
	A.24 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van bezoekdata van dierenarts, incl. bevindingen, vaccinaties en behandelingen.	punten toegekend
Informatievoorziening	A.25 Er zijn informatieborden op het bedrijf aanwezig. Denk hierbij aan borden met handen wassen, niet eten tussen de dieren, risico's voor zwangere vrouwen, etc.	punten toegekend
	A.26 Het publiek wordt mondeling of via informatieborden op de hoogte gebracht van wat een zoönose is, wat de risico's zijn en wat je moet doen in geval van het oplopen van een zoönose.	punten toegekend
Gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren, konijnen)	A.27 Er is contact tussen de aanwezige gezelschapsdieren en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	punten toegekend
	A.28 Indien er schurft bij konijnen wordt waargenomen, worden deze dieren afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	A.29 In geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, korsten) bij gezelschapsdieren wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	A.30 De zandbak of andere speelplaats is afsluitbaar (ontoegankelijk) voor katten.	punten toegekend
	A.31 In geval van aanhoudende diarree bij honden of katten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend

ONDERDEEL B: SCHAPEN EN GEITEN

Algemeen	B.01 Er is contact tussen de aanwezige schapen/geiten en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	geen punten toegekend
	B.02 Aangekochte schapen/geiten worden eerst in quarantaine geplaatst.	punten toegekend
	B.03 Zieke schapen/geiten worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	B.04 Zieke schapen/geiten staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	punten toegekend
	B.05 Schapen/geiten met abcessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
	B.06 Bij gestorven schapen/geiten anders dan ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het dier wordt aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.	punten toegekend
Geboortes	B.07 Er is een abortusprotocol aanwezig op het bedrijf.	punten toegekend
	B.08 Schapen/geiten die geaborteerd hebben of doodgeboren lammeren hebben gehad, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	B.09 In geval van abortus of doodgeboren lammeren wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	B.10 In geval van abortus of doodgeboren lammeren worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal.	punten toegekend
	B.11 Een schaap/geit lammert in een uitgemest eenlinghok of een goed opgestrooid en zichtbaar schoon hok in het koppel.	punten toegekend
	B.12 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon.	punten toegekend
Chlamydia abortus	B.13 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening wordt na overleg met de eigen dierenarts materiaal (de vrucht(en) en nageboorte(s)) voor onderzoek opgestuurd of het GD pakket abortus schaap/geit wordt aangevraagd voor het nemen van een diepe keelwab van de geaborteerde of doodgeboren lammeren.	punten toegekend
	B.14 Het bedrijf is in bezit van het GD abonnement de 'Chlamydia Check' en heeft hiervoor een deelnemerszegel ontvangen in het jaar waarvoor deze checklist geldt of in het voorgaande jaar.	geen punten toegekend
	B.15 Indien <i>Chlamydia abortus</i> is aangetoond worden in afstemming met de eigen dierenarts passende maatregelen genomen.	punten toegekend
Q-koorts	B.16 Alle schapen / geiten vanaf drie maanden leeftijd worden gevaccineerd tegen Q-koorts.	punten toegekend
Caseous lymphadenitis (CL)	B.17 Indien verdachte bulten worden geconstateerd bij de schapen/geiten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd en worden zo nodig maatregelen genomen (bijvoorbeeld bloedonderzoek).	punten toegekend
	B.18 De aanwezige geiten op het bedrijf zijn gecertificeerd CL-vrij.	punten toegekend
	B.19 Indien CL is aangetoond bij schapen/geiten worden deze dieren afgevoerd en wordt een plan van aanpak opgesteld.	punten toegekend
Huidproblemen	B.20 Bij schapen/geiten met jeuk wordt zo spoedig mogelijk de oorzaak achterhaald en een eventuele behandeling ingezet.	punten toegekend
	B.21 Schapen/geiten met zere bekjes (ecthyma contagiosa) worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek.	geen punten toegekend
	B.22 Schapen/geiten met huidaandoeningen veroorzaakt door andere bacteriën, virussen, schimmels of uitwendige parasieten worden direct afgezonderd van andere dieren en publiek en er worden zo nodig maatregelen genomen.	punten toegekend
	B.23 Schapen/geiten met ringschurft (trichofytie) worden direct afgezonderd van andere en dieren en publiek en worden behandeld door de eigen dierenarts.	punten toegekend
	B.24 Schapen/geiten die behandeld worden tegen uitwendige parasieten (o.a. wassen, dompelen, sprayen) worden afgezonderd van publiek.	punten toegekend

ONDERDEEL C: RUNDEREN

Algemeen	C.01 Er is contact tussen de aanwezige runderen en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	punten toegekend
	C.02 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben worden gedurende veertien dagen afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	C.03 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	punten toegekend
	C.04 Runderen met abcessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
	C.05 Aangekochte runderen worden eerst in quarantaine geplaatst.	punten toegekend
	C.06 Bij gestorven runderen anders dan ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het rund wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.	punten toegekend
Geboortes en jonge kalveren	C.07 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon.	punten toegekend
	C.08 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	C.09 In geval van abortus of niet frisse vrucht (doodgeboorte) worden extra hygiëne maatregelen toegepast in de kraamstal.	punten toegekend
	C.10 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD.	punten toegekend
	C.11 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op brucellose.	geen punten toegekend
	C.12 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op salmonellose.	geen punten toegekend
	C.13 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op leptospirose.	geen punten toegekend
	C.14 Er is een verwerpersprotocol aanwezig of het verwerpersprotocol op de GD website (http://www.gddiergezondheid.nl/verwerpers) wordt doorlopen bij een verwerpersprobleem	punten toegekend
Salmonellose	C.15 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op cryptosporidiose.	punten toegekend
	C.16 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op salmonellose.	geen punten toegekend
	C.17 Melk leverend bedrijf: het bedrijf heeft voor salmonellose een status onverdacht via GD of status N1 via Qlip. Niet-melk leverend bedrijf: er wordt jaarlijkse bloedonderzoek gedaan op salmonellose door middel van een steekproef van vijf kalveren in de leeftijd van drie tot zes maanden (als er geen dieren zijn in deze categorie, dan andere leeftijdsgroep).	geen punten toegekend
	C.18 Indien salmonellose is aangetoond worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
Leptospirose	C.19 Melk leverend bedrijf: het bedrijf heeft een status leptospirose-vrij. Niet-melk leverend bedrijf: er wordt regulier een steekproef gedaan op drie dieren ouder dan twaalf maanden (indien aanwezig).	punten toegekend



Leptospirose	C.20 Indien leptospirose is aangetoond worden passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
--------------	---	------------------

Paratuberculose	C.21 Melk leverend bedrijf: het bedrijf is deelnemer aan het paratuberculose programma en heeft een status A of B. Niet melk leverend bedrijf: er is bloedonderzoek gedaan van runderen ouder dan twee jaar.	geen punten toegekend
	C.22 Indien paratuberculose is aangetoond worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
Staphylococcus aureus bacterie	C.23 Melk leverend bedrijf: het bedrijf doet mee aan GD tankmelk uiergezondheid. Niet melk leverend bedrijf: JA invullen.	punten toegekend
	C.24 Indien <i>S. aureus</i> wordt aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
Rundertuberculose	C.25 Geïmporteerde runderen worden getest op rundertuberculose.	punten toegekend
Huidaandoeningen	C.26 Indien huidschild (ringschurft) wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals behandeling, afzondering van het publiek en vaccinatie van de kalveren.	punten toegekend
	C.27 Indien schurftmijt wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen zoals behandeling en afzondering van het publiek.	punten toegekend
	C.28 Indien luizen worden vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals behandeling en afzondering van het publiek.	punten toegekend
Melkverkoop	C.29 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor consumptie.	punten toegekend
	C.30 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers hiervan op de risico's gewezen.	punten toegekend

ONDERDEEL D: PAARDEN/EZELS

Algemeen	D.01 Er is contact tussen de aanwezige paarden en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	punten toegekend
	D.02 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
	D.03 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	punten toegekend
	D.04 Aangekochte paarden worden eerst in quarantaine geplaatst.	punten toegekend
	D.05 Paarden met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	punten toegekend
	D.06 Bij gestorven paarden anders dan ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het paard wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.	punten toegekend
Geboortes	D.07 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	D.08 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en) en nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD.	punten toegekend
Huidaandoeningen	D.09 De aanwezige paarden mogen worden geborsteld.	punten toegekend
	D.10 Elk paard heeft een eigen set kammen en borstels.	punten toegekend
	D.11 De kammen en borstels worden volgens een vast schema gereinigd en gedesinfecteerd of vervangen.	punten toegekend
	D.12 De aanwezige paarden hebben allemaal hun eigen tuig, dekjes en dekens.	punten toegekend
	D.13 In geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, bulten, korsten) wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	D.14 In het geval dat de eigen dierenarts geen duidelijke diagnose kan stellen bij de huidklachten wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op onder andere schimmel, dermatophilose, schurft en luis.	punten toegekend
	D.15 Paarden met een besmettelijke huidaandoening wordt afgezonderd van andere dieren en publiek.	punten toegekend
Diarreeproblemen	D.16 Indien er sprake is van een huidschild op het bedrijf worden tuig, dekjes, borstels, etc. gewassen of gesprayed met enilconazol (Imaverol).	punten toegekend
	D.17 In het geval van diarree bij een paard wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.	punten toegekend
	D.18 In het geval van diarree wordt indien nodig een (mest)monster ingestuurd voor diagnostiek op salmonellose en/of andere ziekteverwekkers.	punten toegekend
Luchtweg-aandoeningen	D.19 Als er dieren jonger dan 1 jaar aanwezig zijn, wordt er in geval van langdurige luchtwegproblemen materiaal ingestuurd ten behoeve van diagnostiek op rhodococcose.	punten toegekend
Influenza	D.20 De paarden worden elk jaar geënt tegen influenza.	punten toegekend

ONDERDEEL E: VARKENS

Algemeen	E.01 Er is contact tussen de aanwezige varkens en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	niet aanwezig
	E.02 Zieke varkens worden afgezonderd van andere dieren en publiek.	niet aanwezig
	E.03 Zieke varkens staan onder behandeling van de eigen dierenarts.	niet aanwezig
	E.04 Varkens met abscessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	niet aanwezig
	E.05 Aangekochte varkens worden eerst in quarantaine geplaatst.	niet aanwezig
	E.06 Bij gestorven varkens anders dan ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het varken wordt aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.	niet aanwezig
	E.07 Hokken/buitenuitloop worden periodiek leeg gemaakt, gereinigd en ontsmet.	niet aanwezig
Geboortes	E.08 Dode varkens worden altijd afgevoerd naar de destructor of GD voor onderzoek en er worden geen delen van het karkas voor andere doeleinden gebruikt.	niet aanwezig
	E.09 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vruchten en nageboorte voor onderzoek opgestuurd naar GD.	niet aanwezig
Vaccinaties en behandeling	E.10 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen vlekziekte.	niet aanwezig
	E.11 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen influenza (drie typen: H1N1, H3N2 en H1N2).	niet aanwezig
	E.12 De varkens worden periodiek preventief ontwormd.	niet aanwezig
	E.13 De varkens worden periodiek preventief ontschurft.	niet aanwezig
Diarreeproblemen	E.14 Bij diarree wordt onderzoek gedaan naar salmonellose en pathogene <i>E. coli</i> inclusief antibiogram (i.v.m.	niet aanwezig
MRSA	E.15 Er gelden stricte hygiëne maatregelen en stof wordt regelmatig verwijderd i.v.m. preventie MRSA.	niet aanwezig
	E.16 De varkens worden getest op MRSA door (gepoolde) neusswabs.	niet aanwezig
Voeren	E.17 De varkens mogen worden gevoerd met door het publiek meegebracht voedsel.	niet aanwezig
	E.18 De eigenaar en verzorgers zien erop toe dat geen keukenafval of andere etenswaren aan de varkens worden gevoerd.	niet aanwezig

ONDERDEEL F: PLUIMVEE

Algemeen	F.01 Er is contact tussen het aanwezige pluimvee en het publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest.	niet aanwezig
	F.02 Ziek pluimvee wordt afgezonderd van andere dieren en publiek.	niet aanwezig
	F.03 Ziek pluimvee staat onder behandeling van de eigen dierenarts.	niet aanwezig
	F.04 Pluimvee met abscessen of verwondingen wordt direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.	niet aanwezig
	F.05 Aangekocht pluimvee worden eerst in quarantaine geplaatst.	niet aanwezig
Aviaire influenza (AI)	F.06 Bij verdenking wordt er door middel van bloedonderzoek gecontroleerd op aanwezigheid van aviaire influenza bij gevoelige dieren.	niet aanwezig
	F.07 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden tracheaswabs opgestuurd om te controleren of het virus wordt uitgescheiden.	niet aanwezig
	F.08 Dieren die influenza uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden.	niet aanwezig
Papagaaienziekte (psittacose) bij kromsnavels* en/of duiven	F.09 Aangekochte kromsnavels/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal met veertien dagen tussentijd, cloaca swabs testen)	niet aanwezig
	F.10 Kromsnavels/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en indien nodig behandeld.	niet aanwezig
Papagaaienziekte (psittacose) bij kippen en/of kalkoenen	F.11 Aangekochte kippen/kalkoenen worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose. (tweemaal met veertien dagen tussentijd met PCR op cloaca swabs testen)	niet aanwezig
	F.12 Kippen/kalkoenen die verdacht worden van een psittacoseinfectie worden hierop onderzocht en indien nodig behandeld.	niet aanwezig
Salmonellose	F.13 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd krijgen keukenafval gevoerd.	niet aanwezig
	F.14 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd worden elke vijftien weken op salmonellose gecontroleerd met behulp van mestonderzoek.	niet aanwezig
	F.15 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd zijn vrij van <i>Salmonella Enteritidis</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i> en <i>Salmonella Heidelberg</i> .	niet aanwezig
	F.16 Op de eieren die worden verkocht wordt de raapdatum vermeld.	niet aanwezig
	F.17 De dieren waarvan vlees wordt verkocht krijgen keukenafval gevoerd.	niet aanwezig
	F.18 De dieren waarvan vlees wordt verkocht worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd.	niet aanwezig
	F.19 Aangekochte broedeieren zijn afkomstig van salmonellose negatieve koppels.	niet aanwezig
Aviaire tuberculose	F.20 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose.	niet aanwezig
	F.21 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen.	niet aanwezig
Bloedluis	F.22 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hier tegen behandeld.	niet aanwezig
	F.23 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden.	niet aanwezig