



BESTEMMINGSPLANNEN 'T MAASVELD

VERKENNEND FLORA- EN FAUNAONDERZOEK

Opdrachtgever:	Stichting 't Maasveld
Projectnr:	LEU208
Datum:	12 juni 2020

BESTEMMINGSPLANNEN 'T MAASVELD

VERKENNEND FLORA- EN FAUNAONDERZOEK

Opdrachtgever:	Stichting 't Maasveld
Projectnr:	LEU208
Rapportnr:	20200612-LEU208-RAP-FF-1.1
Status:	Definitief
Datum:	12 juni 2020

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2014 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:

C. Teheux

Verificatie:

L.N. Schat

Validatie:

B. vd Moere

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	7
1.1	Aanleiding	7
1.2	Doelstelling.....	7
1.3	Leeswijzer	7
2	PROJECTGEGEVENS	9
2.1	Beschrijving plangebied	9
2.2	Voorgenomen plan.....	10
3	BESCHERMDE SOORTEN	11
3.1	Inventarisatie.....	11
3.1.1	Literatuuronderzoek.....	11
3.1.2	Veldbezoek.....	12
3.2	Interpretatie.....	12
3.2.1	Flora	12
3.2.2	Vogels	12
3.2.3	Vleermuizen.....	13
3.2.4	Grondgebonden zoogdieren.....	14
3.2.4.1	Haasachtigen en egel.....	14
3.2.4.2	Ware muizen, slaap- woel- en spitsmuizen	14
3.2.4.3	Knaagdieren.....	14
3.2.4.4	Marterachtigen.....	14
3.2.4.5	Overige zoogdieren	15
3.2.5	Amfibieën.....	15
3.2.6	Reptielen.....	15
3.2.7	Vissen.....	15
3.2.8	Ongewervelden	16
4	BESCHERMDE GEBIEDEN	17
4.1	Natura 2000-gebieden.....	17
4.2	Provinciale gebiedsbescherming	17
4.3	Houtopstanden.....	18
5	EFFECTEN VOORGENOMEN INGREPEN	19
5.1	Beschermde soorten	19
5.1.1	Flora	19
5.1.2	Vogels	19
5.1.3	Vleermuizen.....	19
5.1.4	Grondgebonden zoogdieren.....	19
5.1.5	Amfibieën.....	20
5.1.6	Reptielen.....	20
5.1.7	Vissen.....	20
5.1.8	Ongewervelden	20
5.2	Beschermde gebieden.....	20
5.2.1	Natura 2000-gebieden.....	20
5.2.2	Provinciale gebiedsbescherming	20
5.2.3	Houtopstanden.....	21
6	CONCLUSIES.....	23
6.1	Beschermde soorten	23
6.1.1	Broedvogels - rekening houden met broedseizoen.....	23
6.1.2	Algemeen voorkomende zoogdieren - rekening houden met de zorgplicht.....	23
6.1.3	Overige soortgroepen.....	24

6.2	Beschermde Gebieden.....	24
6.2.1	Natura 2000-gebieden — stikstofdepositieonderzoek.....	24
6.2.2	Provinciale gebiedsbescherming.....	24
6.2.3	Houtopstanden.....	24
7	GERAADPLEEGDE LITERATUUR.....	25

BIJLAGEN

B1	NATUURBESCHERMING
B1.1	Wet natuurbescherming
B1.1.1	Bescherming planten- en diersoorten
B1.1.2	Bescherming natuurgebieden
B1.1.3	Bescherming houtopstanden
B1.2	Provinciale gebiedsbescherming
B2	BESCHERMDE SOORTEN
B3	PROVINCIALE VRIJSTELLING
B4	VOORLOPIG INRICHTINGSVOORSTEL

TABELLEN

Tabel 1	Waargenomen beschermde soorten binnen een straal van 1 kilometer van het plangebied in de NDFF (2015 — 2020).....	11
Tabel 2.	De potentieel voorkomende vleermuizen en functies binnen het plangebied.....	13
Tabel 3	Soorten Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn.....	2-1
Tabel 4	Andere soorten.....	2-2

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1	Locatie plangebied met in rood de uitbreidingslocatie en in geel het reeds bestaande sportveld waar de nieuwe lichtmasten en ballenvangers worden geplaatst. 9	
Afbeelding 2	Uitbreidingslocatie sportveld.....	10
Afbeelding 3	Locatie van reeds bestaande sportveld.....	10
Afbeelding 4	Voorlopige inrichtingsplan met aan de rechterzijde de voorgenomen uitbreiding.....	10
Afbeelding 5	Holen van vermoedelijk veldmuis.....	15
Afbeelding 6	Vluchtpijp das.....	15
Afbeelding 7	Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden (bron: Natura 2000 Network Viewer).17	
Afbeelding 8	Ligging van het plangebied (rood en geel omlijnd) ten opzichte van de Goudgroene en Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene Landschapszone (bron: Omgevingsverordening Limburg).....	18

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Stichting 't Maasveld is voornemens om sportpark 't Maasveld in Neer uit te breiden. Daarnaast worden op het bestaande sportterrein nieuwe ballenvangers en lichtmasten geplaatst.

Als onderdeel van deze ingreep en de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging is onderzoek uitgevoerd naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna en is een eerste inschatting gemaakt van de effecten op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN)). Daarbij kan het voor een ingreep in sommige gevallen verplicht zijn om melding te doen van het kappen van houtopstanden.

1.2 Doelstelling

Het doel van het verkennend flora- en faunaonderzoek is om inzichtelijk te krijgen welke beschermde flora en fauna onder de Wet natuurbescherming potentieel voorkomen in het plangebied en om de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN) volgens de wet- en regelgeving vast te stellen. Hieruit volgt of de ingreep en bestemmingswijziging voor de uitbreiding mogelijk een effect hebben op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden. Daarbij wordt bepaald of de ingreep betrekking heeft op houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming beschermd zijn. Als blijkt dat de voorgenomen plannen leiden tot een mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming, wordt bepaald naar welke soorten en voor deze soorten belangrijke functies eventueel aanvullend onderzoek nodig is en/of nadere toetsing in het kader van beschermde gebieden nodig is.

1.3 Leeswijzer

De rapportage van dit verkennend flora- en faunaonderzoek is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft de geografische ligging en het huidige gebruik van en de voorgenomen ingrepen binnen het plangebied.
- In hoofdstuk 3 zijn de verzamelde resultaten van het veld- en literatuuronderzoek ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten en beschermde functies binnen en nabij het plangebied uiteengezet.
- In hoofdstuk 4 wordt toegelicht of het plangebied binnen of in de nabijheid van beschermde gebieden gelegen is (Natura 2000 en NNN). Ook wordt aangegeven of binnen het plangebied beschermde houtopstanden aanwezig zijn die vallen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming.
- Hoofdstuk 5 beschrijft per soortgroep welke effecten tijdens de realisatiefase en de gebruiksfase van het project kunnen worden verwacht op beschermde soorten. Daarnaast wordt aangegeven of effecten op beschermde gebieden te verwachten zijn.
- In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
- Ten slotte zijn enkele bijlagen bijgevoegd, onder andere betreffende soortenbescherming en een korte toelichting op de voor dit project relevante natuurbescherming.

-

2 PROJECTGEGEVENS

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gegevens ten aanzien van de voorgenomen ingrepen binnen het plangebied weergegeven. Allereerst wordt ingegaan op de geografische ligging en het huidige gebruik van het plangebied. Vervolgens worden de voorgenomen ingrepen en het toekomstig gebruik binnen het plangebied kort beschreven.

2.1 Beschrijving plangebied

Het plangebied is gesitueerd ten oosten van de kern van Neer in de gemeente Leudal (provincie Limburg). De omgeving bestaat naast een aangrenzende woonwijk van Neer uit landbouwgrond met verspreid over het gebied enkele vrijstaande boerderijen.

Het plangebied heeft een open karakter en is op te delen in twee delen. Het reeds bestaande sportveld waar nieuwe ballenvangers en lichtmasten worden geplaatst en de uitbreidingslocatie ten zuiden van het bestaande sportveld. De sportvelden bestaan uit natuurgrasvelden omringd door bomenrijen van eiken. De uitbreidingslocatie betreft een productiegrasland welke recent is ingezaaid met gras. Op de noordwestelijke hoek van de uitbreidingslocatie staat een solitaire lindeboom. Onderstaand is de globale ligging van het plangebied weergegeven. In afbeelding 2 en 3 is een kleine impressie van het plangebied opgenomen.



Afbeelding 1 Locatie plangebied met in rood de uitbreidingslocatie en in geel het reeds bestaande sportveld waar de nieuwe lichtmasten en ballenvangers worden geplaatst.



Afbeelding 2 Uitbreidingslocatie sportveld.




Afbeelding 3 Locatie van reeds bestaande sportveld.

2.2 Voorgenomen plan

Het voornemen is om het terrein van de sportvereniging verder uit te breiden in zuidoostelijke richting. In dit uit te breiden deel worden paardenbakken en een bijgebouw gerealiseerd. Daarnaast zal dit deel aan de buitenzijde worden omzoomd door een bomenrij of struweel.

Binnen het bestaande deel van het sportterrein worden nieuwe ballenvangers geplaatst. Tevens worden hier nieuwe hogere lichtmasten geplaatst met LED verlichting die minder lichtverstrooiing veroorzaken dan de bestaande verlichting. In onderstaande afbeelding is het voorlopige inrichtingsplan toegevoegd. In de bijlage is het plan in ware grote opgenomen.



Afbeelding 4 Voorlopige inrichtingsplan met aan de rechterzijde de voorgenomen uitbreiding.

3 BESCHERMDE SOORTEN

Om een indruk te verkrijgen van de (mogelijk) aanwezige beschermde planten- en diersoorten binnen het plangebied is literatuuronderzoek en een verkennend veldonderzoek uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens is beoordeeld of en zo ja, welke functie het plangebied heeft voor beschermde soorten. In bijlage 1 is een korte toelichting van de Wet natuurbescherming opgenomen.

3.1 Inventarisatie

3.1.1 Literatuuronderzoek

NDFF

De NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) is een natuurdatabank van Nederland waarmee online natuurgegevens opgevraagd kunnen worden. De databank geeft gevalideerde informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten- en diersoorten. De NDFF bundelt ruim 100 databanken zoals de gegevens van FLORON, De Vlinderstichting, RAVON, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Zoogdiervereniging. De NDFF-gegevens zijn geraadpleegd voor de periode 2015 – 2020 (maximaal 5 jaar oud). Aan de hand van de verspreidingsgegevens is bekeken welke soorten binnen en in de omgeving van de projectlocatie zijn waargenomen. Deze soorten zijn weergegeven in tabel 1. Alle beschermde soorten in de beschermingscategorieën Habitatrichtlijn en Andere soorten worden in het overzicht getoond. Van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtlijn worden alleen de soorten met jaarrond beschermde nesten weergegeven. De waarnemingen betreffen alle waarnemingen die gedaan zijn in en in de nabijheid van het plangebied. Dit betreffen o.a. waarnemingen van nesten en holen, maar ook van aangetroffen exemplaren, graafsporen, jagende en overvliegende soorten. Of de in tabel 1 opgenomen soorten binnen het plangebied kunnen worden verwacht, wordt behandeld in paragraaf 3.2.

Tabel 1 Waargenomen beschermde soorten binnen een straal van 1 kilometer van het plangebied in de NDFF (2015 – 2020).

Soort Nederlands	Soort wetenschappelijk	Bescherming*	Rode lijst
Vogels - jaarrond beschermde nesten			
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	Wnb-vrl	
Grote Gele Kwikstaart	<i>Motacilla cinerea</i>	Wnb-vrl	
Huiszwaluw	<i>Delichon urbicum</i>	Wnb-vrl	Gevoelig
Zoogdieren - grondgebonden			
Bever	<i>Castor fiber</i>	Wnb-hrl	Gevoelig
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Wnb-andere soorten	
Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Wnb-andere soorten	
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	Wnb-andere soorten	
Steenmarter	<i>Martes foina</i>	Wnb-andere soorten	
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>	Wnb-andere soorten	
Amfibieën			
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	Wnb-andere soorten	

* Bescherming: wnb = Wet natuurbescherming; hrl = Habitatrichtlijnsoort; vrl = Vogelrichtlijnsoort.

Voorgaande onderzoeken

In 2015 is door Kragten reeds een verkennend onderzoek op het sportveld uitgevoerd (Kragten, 2015). Omdat de wetgeving en de inrichtingsplannen in de tussentijd zijn veranderd is dit onderzoek niet meer rechtsgeldig. De bevindingen uit dit onderzoek zijn wel meegenomen in de effectbeoordeling van deze rapportage. Het onderzoek uit 2015 heeft geleid tot de volgende conclusies:

- Het sportpark biedt geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende vogelsoorten en de omgevingsscansoorten ekster, koolmees en pimpelmees.
- Het park is daarnaast geschikt bevonden als leefgebied voor kleine algemeen voorkomende zoogdiersoorten en als landhabitat voor zwervende exemplaren van algemeen voorkomende amfibiesoorten.
- Tot slot zijn het gebouw bij de tennisbanen en het gebouw bij het zwembad (momenteel gelegen buiten het plangebied) in potentie geschikt bevonden als locaties voor verblijfplaatsen van vleermuizen. De bomenlanen (tevens gelegen buiten het plangebied) binnen het plangebied dienen mogelijk als vaste vliegroute en/of maken mogelijk onderdeel uit van foerageergebied van vleermuizen.

3.1.2 Veldbezoek

Op 3 juni 2020 is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied door C. Teheux, ecooloog bij Kragten. De weersomstandigheden waren hierbij 23°C, half bewolkt en windkracht 2Bft. Hierbij is gekeken naar de aanwezige biotopen en de daarbij te verwachten soorten in het gebied. Eventuele waarnemingen van (beschermde) planten- en diersoorten zijn genoteerd. Op basis van deze gegevens is het gebied op geschiktheid voor beschermde planten- en diersoorten beoordeeld.

3.2 Interpretatie

In deze paragraaf wordt op basis van het literatuuronderzoek en het veldbezoek beschreven welke soorten voorkomen of te verwachten zijn binnen het plangebied en welke functie het plangebied mogelijk vervult voor deze soorten.

3.2.1 Flora

Het deel van het plangebied waar de uitbreiding is voorzien bestaat volledig uit productiegrasland en wat vermoedelijk recent is ingezaaid met Engels raaigras. Tussen het gras groeien enkele algemeen voorkomende kruidensoorten als canadese fijnstraal, klein streepzaad, echte kamille, smalle weegbree, duizendblad en gewone reigersbek. De sportvelden bestaan uit intensief beheerde natuurgasvelden waardoor weinig wilde kruidensoorten aanwezig zijn. Beschermde plantensoorten zijn in het gehele plangebied niet aangetroffen.

In de literatuur zijn in de omgeving tevens geen beschermde plantensoorten gemeld. Het gehele plangebied bestaat uit intensief beheerde grasvelden in een voedselrijk landbouwgebied, waarbij sprake is van een grote mate van monocultuur. Dit type biotoop is ongeschikt als groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Op basis van de aangetroffen soorten en het aanwezige biotoop is het uitgesloten dat beschermde plantensoorten in het plangebied voorkomen.

Voorkomen beschermde plantensoorten:

- Het voorkomen van beschermde plantensoorten is uitgesloten binnen het plangebied.

3.2.2 Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn boven het plangebied een torenvalk, buizerd en drie zwarte kraaien waargenomen. Op ruim 100 meter ten noordwesten van het sportpark is tevens een nestkast van een torenvalk waargenomen. Nesten van de torenvalk zijn in de provincie Limburg jaarrond beschermd. Op basis van het veldbezoek kon het gebruik van de kast niet worden vastgesteld. De akkers en weilanden rondom het sportpark vormen geschikt jachtgebied voor de torenvalk. Het deel van het plangebied waar de uitbreiding is voorzien vormt hier een klein onderdeel van. Nesten van een buizerd of zwarte kraai zijn binnen het plangebied en in de directe omgeving niet waargenomen. Het plangebied vormt ook voor deze soorten wel een onderdeel van het foerageergebied. Daarnaast zijn in de bomen en het struweel rondom het sportpark enkele vinken, koolmezen en kauwen waargenomen. In de bomen rondom het sportpark hangen veel mezenkasten die geschikte broedlocaties bieden voor de koolmezen en mogelijk andere mezensoorten. Het struweel en de bomen bieden daarnaast geschikte nestlocaties voor de vink en andere in de omgeving algemeen voorkomende broedvogels. Voor de kauw zijn er geen potentieel geschikte nestlocaties aangetroffen in het plangebied.

Naast de torenvalk zijn in de omgeving nog drie andere vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest gemeld (tabel 1). Dit betreffen de gierzwaluw, grote gele kwikstaart en huiszwaluw. Gebouwen voor nesten van de gierzwaluw of huiszwaluw zijn binnen het plangebied niet aanwezig. De grote kwikstaart broedt langs stromend water. Door het ontbreken van oppervlaktewater is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor deze soort. Door het gebruik van het plangebied als sportveld en met het ontbreken van gebouwen of nestkasten, is het voorkomen van nesten van overige soorten met een jaarrond beschermd nest zoals de huismus, havik en steenuil uitgesloten. Ook in de bomen rondom de sportvelden zijn geen nesten van jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Het deel van het plangebied waar de uitbreiding is voorzien vormt mogelijk wel een onderdeel van het foerageergebied van in de omgeving voorkomende roofvogels. Doordat dit deel van het plangebied echter weinig variatie in structuur biedt die als beschutting voor prooidieren kan dienen, is het slechts marginaal geschikt als foerageergebied.

Voorkomen beschermde vogelsoorten:

- Op circa 100 meter van het plangebied is een torenvalkkast aanwezig.
- De bomen en het struweel in het sportpark bieden geschikte broedlocaties voor algemeen voorkomende broedvogels.
- Het plangebied is ter hoogte van de uitbreiding marginaal geschikt als foerageergebied voor in omgeving voorkomende roofvogels.

3.2.3 Vleermuizen

Binnen het plangebied waar de ontwikkelingen zijn voorzien zijn geen potentiële verblijfslocaties voor vleermuizen aanwezig. De gebouwen en bomen in de directe omgeving van het plangebied zijn in potentie wel geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Zo zijn in de gebouwen op het sportpark en de woonhuizen grenzend aan het sportpark muren met spouwgoten aanwezig. In de bomen rondom de sportvelden zijn geen holtes of loszittende schorsdelen waargenomen die kunnen dienen als verblijfplaats.

Met name het reeds bestaande sportpark is daarnaast geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De uitbreidingslocatie is door de openheid en het ontbreken van structuur minder geschikt.

Tot slot zijn de bomenrijen rondom de sportvelden en langs de Maasweg potentieel geschikt als vliegroute voor vleermuizen. Omdat de rest van de omgeving aan de oostzijde van het plangebied relatief open is, is het mogelijk dat deze bomen een essentiële functie als vliegroute vervullen voor vleermuizen.

In de literatuur zijn geen vleermuissoorten in de omgeving vermeld. Op basis van de locatie en het aanwezige biotoop, wat relatief open is in een gebied tussen bebouwing en landbouwgronden, kunnen de in tabel 2 vernoemde soorten in het plangebied worden verwacht.

Tabel 2. De potentieel voorkomende vleermuizen en functies binnen het plangebied.

	Vliegroutes	Foerageebiotoop
Gewone dwergvleermuis	✓	✓
Laatvlieger	✓	✓
Tweekleurige vleermuis	✓	✓
Gewone grootoorvleermuis	✓	✓
Grijze grootoorvleermuis	✓	✓
Franjestaart	✓	✓
Ingekorven vleermuis	✓	✓

Voorkomen beschermde vleermuissoorten:

- Het plangebied biedt geschikt foerageergebied voor verschillende vleermuissoorten.
- De bomen aan de randen van de sportvelden dienen mogelijk als (essentiële) vliegroute voor vleermuizen.

3.2.4 Grondgebonden zoogdieren

3.2.4.1 Haasachtigen en egel

In de literatuur is een waarneming van de haas binnen het plangebied vermeld. Daarnaast komen er in de omgeving ook waarnemingen van het konijn voor. De egel komt niet uit de literatuur naar voren. Het plangebied is, door het open karakter, met name geschikt als onderdeel van het leefgebied voor de haas en het konijn. De bomen en het struweel rondom het sportpark kunnen geschikt leefgebied bieden aan de egel.

3.2.4.2 Ware muizen, slaap-woel- en spitsmuizen

De verspreidingsgebieden van de zeldzamere soorten veldspitsmuis, molmuis, noordse woelmuis, grote bosmuis, hazelmuis en eikelmuis liggen allemaal ver buiten het plangebied (NDFF). Tevens is voor al deze soorten binnen het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig. De waterspitsmuis komt wel in de omgeving voor. Het habitat van de waterspitsmuis bestaat uit schoon, voedselarm, water met een ruige vegetatie. In het plangebied is door het ontbreken van oppervlaktewater geen geschikt leefgebied voor deze soort aanwezig.

Uit het literatuuronderzoek komt enkel de algemeen voorkomende bosmuis naar voren. In het plangebied zijn ter hoogte van de uitbreidingslocatie op meerdere plekken in het grasland holen aangetroffen (afbeelding 5). Deze holen hebben een doorsnede van circa 2,5 - 3 centimeter. Hiermee kan gesteld worden dat het om muizenholen gaat en kunnen andere soorten uitgesloten worden. Met het ontbreken van een stortbergje aarde voor de ingangen van de holen, zijn deze muizenholen niet op soort te determineren. Door het uitgebreide holensysteem en de ligging op een droog weiland is de verwachting dat het een holensysteem van de veldmuis betreft. Binnen het plangebied worden door het aanwezige biotoop en de ligging enkel algemeen voorkomende muizensoorten verwacht.

3.2.4.3 Knaagdieren

In de NDFF zijn in de omgeving veel waarnemingen van de bever bekend. Deze waarnemingen zijn allemaal gedaan rondom de oevers van de Maas. Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied en met de grote afstand van het plangebied tot aan de Maas is het plangebied ongeschikt voor bevers. Daarnaast wordt de eekhoorn in de omgeving vermeld (NDFF). De bomen in het plangebied zijn potentieel geschikt als leefgebied. Echter zijn er bij het veldonderzoek geen nesten in bomen of individuen aangetroffen. Waarnemingen van de hamster zijn aan deze zijde van de Maas in Nederland niet bekend waardoor het voorkomen van deze soort op voorhand kan worden uitgesloten binnen het plangebied.

3.2.4.4 Marterachtigen

In de literatuur worden in de omgeving enkel de das en steenmarter vermeld. Van de das zijn in het bosje ten zuidoosten van het plangebied twee dassenholen en één burcht met drie ingangen waargenomen (afbeelding 6). In het plangebied zelf zijn geen sporen van de das aangetroffen, maar mogelijk vormt het deel waar de uitbreiding is voorzien een onderdeel van het foerageergebied van de das. Doordat het uitbreidingsgebied weinig beschutting biedt en tegen de bebouwde kom aan is gelegen, is het hooguit marginaal geschikt als onderdeel van het leefgebied.

Van de steenmarter zijn geen sporen aangetroffen bij het veldbezoek. De steenmarter is een echte cultuurvolger, het plangebied vormt dan ook mogelijk een onderdeel van het foerageergebied van deze soort. Verblijfplaatsen zoals takkenhopen, holtes of geschikte gebouwen zijn niet aanwezig in het plangebied.

Door de ligging van het plangebied in een open landbouwgebied, tegen de kern van Neer aan en met het ontbreken van oppervlaktewater en geschikte schuilplaatsen/nestlocaties, kan het voorkomen van de boommarter, otter, bunzing, wezel en hermelijn op voorhand worden uitgesloten.

3.2.4.5 Overige zoogdieren

Tot slot komen het ree en de vos uit het literatuuronderzoek naar voren. Ook voor deze soorten biedt het plangebied te weinig beschutting waardoor uitgesloten kan worden dat het gebied onderdeel uitmaakt van essentieel leefgebied voor deze soorten.

Door de locatie van het plangebied en het aanwezige biotoop kan het voorkomen van overige beschermde zoogdiersoorten op voorhand worden uitgesloten.



Afbeelding 5 Holen van vermoedelijk veldmuis.



Afbeelding 6 Vluchtpijp das.

Voorkomen beschermde overige zoogdiersoorten:

- Het plangebied biedt geschikt foerageergebied voor de das en steenmarter.
- Het plangebied is geschikt als onderdeel van het leefgebied voor haas, konijn, egel en algemeen voorkomende muizensoorten.

3.2.5 Amfibieën

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater is de Wijnbeek op circa 150 meter van het plangebied. Het deel van het plangebied waar de uitbreiding is voorzien, is volledig open. Met het op deze locatie ontbreken van structuurrijke vegetaties zijn schuilplaatsen voor amfibieën tevens afwezig. In de randen van het sportpark zijn wel enkele ruigere vegetatiedelen aanwezig. Door de ruime afstand tot het water en het gebrek aan beschutting in het gebied tussen het water en het plangebied, worden amfibieën echter niet in het plangebied verwacht.

Voorkomen beschermde amfibiesoorten:

- Het plangebied vormt geen onderdeel van het leefgebied van amfibiesoorten.

3.2.6 Reptielen

In dit deel van Limburg, zijn aan deze zijde van de Maas enkel waarnemingen van de levendbarende hagedis en hazelworm bekend. In de omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen van reptielen bekend. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort met een voorkeur voor hoogveen en heide, maar komt ook in bermen bij bos en struweel voor. De hazelworm komt voor in enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte gebieden. Het plangebied is relatief droog en bevat weinig structuur waardoor deze twee soorten hier niet worden verwacht.

Door de locatie en het aanwezige biotoop kan het voorkomen van overige beschermde reptielsoorten op voorhand worden uitgesloten.

Voorkomen beschermde reptielsoorten:

- Het plangebied vormt geen onderdeel van het leefgebied van reptielen.

3.2.7 Vissen

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig waardoor het voorkomen van beschermde vissoorten is uitgesloten.

Voorkomen beschermde vissoorten:

- Het plangebied biedt geen leefgebied voor vissen.

3.2.8 Ongewervelden

In het plangebied komen geen voedselarme wateren of vegetaties voor die geschikt zijn als leefgebied voor beschermde libelsoorten. Combinaties van geschikt habitat en vereiste waardplanten zijn voor beschermde vlindersoorten tevens niet aanwezig in het plangebied. De aanwezigheid van deze soorten kan daarom redelijkerwijs worden uitgesloten.

In verband met het ontbreken van voor overige ongewervelden geschikte ecotopen (oude eiken, schoon water, veensloten, vennen) in het plangebied, kan het voorkomen van beschermde overige ongewervelden redelijkerwijs worden uitgesloten. Ook zijn er geen waarnemingen van beschermde ongewervelden bekend in het plangebied of de directe omgeving hiervan (INDFF).

Voorkomen beschermde ongewervelden:


- Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor beschermde ongewervelden.

4 BESCHERMDE GEBIEDEN

In dit hoofdstuk is aangegeven of het plangebied binnen of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden gelegen is. Ook is nagegaan of binnen het plangebied houtopstanden aanwezig zijn die vallen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Limburg en de gemeente Leudal. In bijlage 1 is een korte toelichting van de Wet natuurbescherming opgenomen.

4.1 Natura 2000-gebieden

Het plangebied bevindt zich niet binnen of aangrenzend aan een Natura 2000-gebied. De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden betreffen Swalmdal op circa 1,5 kilometer ten zuidoosten van het plangebied en Leudal op circa 2 kilometer in zuidwestelijke richting. In afbeelding 7 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden weergegeven.



Afbeelding 7 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden (bron: Natura 2000 Network Viewer).

4.2 Provinciale gebiedsbescherming

Het plangebied valt niet binnen een door de provincie Limburg aangewezen beschermde natuur- of landschapszone. De dichtstbijzijnde gebieden liggen op circa 400 meter van het plangebied rondom de Maas. In afbeelding 8 is de ligging van de Goudgroene en Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone ten opzichte van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 8 Ligging van het plangebied (rood en geel omlijnd) ten opzichte van de Goudgroene en Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene Landschapszone (bron: Omgevingsverordening Limburg).

4.3 Houtopstanden

Met de ingrepen die binnen het plangebied voorzien zijn (het reeds bestaande sportveld en de uitbreidingslocatie) worden geen bomen gekapt. Het is hiermee niet nodig om de aanwezigheid van beschermde houtopstanden nader te beoordelen.

5 EFFECTEN VOORGENOMEN INGREPEN

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van de voorgenomen ingrepen en het toekomstig gebruik in het plangebied op de (mogelijk) voorkomende beschermde soorten. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de voorgenomen ingrepen op beschermde gebieden.

5.1 Beschermde soorten

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat binnen het plangebied beschermde soorten voorkomen of voor kunnen komen. Per soortgroep worden de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven.

5.1.1 Flora

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.1 zijn beschermde plantensoorten niet aangetroffen in het plangebied en worden deze op basis van de aanwezige biotopen evenmin verwacht binnen het projectgebied.

5.1.2 Vogels

In het plangebied komen enkele algemeen voorkomende broedvogels voor. Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen kunnen hiermee leiden tot verstoring van broedgevallen van met name vogels die in de bomen en hagen in het plangebied broeden. Omdat alle vogels tijdens het broeden beschermd zijn, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

Daarnaast is op circa 100 meter van het plangebied een torenvalkenkast aanwezig. Door de aard van de werkzaamheden en de reeds aanwezige verstoring van de activiteiten in het sportpark, wordt niet verwacht dat de werkzaamheden een verstrend effect hebben op deze nestlocatie.

Verder vormt het plangebied mogelijk een onderdeel van het jachtgebied van de torenvalk en andere in de omgeving voorkomende roofvogels. Door het gebruik van het gebied als sportlocatie en met het ontbreken van schuilmogelijkheden voor prooidieren ter hoogte van de uitbreidingslocatie, wordt verwacht dat dit gebied hoogstens een marginale functie voor roofvogels heeft. Door de beperkte omvang van de uitbreidingslocatie en met de aanwezigheid van voldoende jachtgebied van vergelijkbare of hogere kwaliteit in de omgeving, worden van met voorgenomen plannen geen negatieve effecten verwacht op roofvogels.

5.1.3 Vleermuizen

Doordat binnen het plangebied geen potentieel geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, zijn negatieve effecten op vaste verblijfplaatsen uitgesloten. Het plangebied is met name ter hoogte van het sportpark potentieel geschikt als foerageergebied. Daarnaast hebben de bomen rondom de sportvelden mogelijk een essentiële functie als vliegroute. Met de voorgenomen ingreep worden op het sportpark nieuwe lichtmasten en ballenvangers geplaatst. In de toekomstige situatie worden hogere masten met LED verlichting gebruikt. Deze masten hebben een scherpe bundel waardoor onnodige verstrooiing van licht wordt tegen gegaan. Hierdoor zal het aandeel strooilicht in de toekomstige situatie afnemen ten opzichte van de huidige situatie wat een positief effect heeft op de geschiktheid van het gebied als foerageergebied en vliegroutes voor vleermuizen.

Ter hoogte van de uitbreidingslocatie wordt een fietscrossbaan ontwikkeld. Hier worden tevens enkele bomen aan de randen van het gebied aangeplant. Deze bomen bieden beschutting voor vleermuizen waardoor ook hier de kwaliteit van het gebied voor vleermuizen toeneemt.

Negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op in de omgeving voorkomende vleermuizen zijn daarmee uitgesloten.

5.1.4 Grondgebonden zoogdieren

Het gebied is geschikt als foerageergebied voor de das en de steenmarter. Ter hoogte van het reeds bestaande sportpark worden enkel nieuwe lichtmasten en ballenvangers geplaatst. Dit heeft geen invloed op de functie van

het gebied voor deze soorten. De uitbreidingslocatie is zowel in de huidige als in de toekomstige situatie met het ontbreken van beschutting slechts marginaal geschikt als foerageergebied voor deze soorten. Foerageer- en leefgebieden die voor deze soorten veel interessanter zijn, zijn gelegen nabij het plangebied, in de omgeving van de Wijnbeek, waar meerdere graslanden en akkers aanwezig zijn die met hun ligging en type beheer en gebruiksfunctie van hogere kwaliteit zijn voor deze soorten. Door de beperkte omvang van dit deel van het plangebied, de marginale geschiktheid als foerageergebied en met de aanwezigheid van kwalitatief betere foerageergebieden in de omgeving, worden met de ingreep geen negatieve effecten verwacht op de steenmarter en das.

Daarnaast vormt het gebied een onderdeel van het leefgebied van haas, konijn, egel en algemeen voorkomende muizensoorten. Ook voor deze soorten is er in de omgeving voldoende geschikt leefgebied aanwezig waardoor permanente negatieve effecten zijn uitgesloten. Tijdens de werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met de zorgplicht en hiermee het doden van individuen te voorkomen (Wnb artikel 1.11), zie hiervoor paragraaf 6.1.2.

5.1.5 Amfibieën

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.5 is het voorkomen van amfibieën door de afwezigheid van oppervlaktewater uitgesloten binnen het projectgebied.

5.1.6 Reptielen

Door het ontbreken van geschikt habitat, zoals omschreven in paragraaf 3.2.6 is het voorkomen van reptielen in het projectgebied uitgesloten.

5.1.7 Vissen

Door de afwezigheid van oppervlaktewater is het voorkomen van vissen binnen het plangebied uitgesloten.

5.1.8 Ongewervelden

Het projectgebied biedt geen geschikt leefgebied voor beschermde soorten ongewervelden zoals vlinders, libellen en kevers. Negatieve effecten op deze soorten zijn daarmee op voorhand uit te sluiten (zie paragraaf 3.2.8).

5.2 Beschermde gebieden

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn in de omgeving van het plangebied beschermde natuurgebieden gelegen. Aangegeven wordt, welke effecten deze gebieden (mogelijk) kunnen ondervinden van de voorgenomen ingrepen.

5.2.1 Natura 2000-gebieden

Het projectgebied bevindt zich op ruim 1,5 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Swalmdal. Directe effecten van de ingreep op Natura 2000-gebieden zijn hierdoor op voorhand uit te sluiten. De ingreep betreft de uitbreiding en het gebruik van een bestaand sportpark. Ook externe effecten zoals verstoring door licht, geluid en trillingen zijn door de ruime afstand uitgesloten. Wel is het mogelijk dat als gevolg van de werkzaamheden rondom de aanleg van de uitbreiding sprake is van een tijdelijke toename in stikstofdepositie. Om na te gaan of er sprake is van een daadwerkelijke toename dient een stikstofdepositie onderzoek te worden uitgevoerd.

5.2.2 Provinciale gebiedsbescherming

Het plangebied is niet gesitueerd binnen een door de provincie Limburg aangewezen beschermde natuur- of landschapszone. Door de aard en omvang van de ingreep en de ruime afstand tot deze provinciaal beschermde gebieden zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op deze gebieden uitgesloten.

5.2.3 Houtopstanden

Bij de ingreep worden geen bomen gekapt. Artikel 4.2. Houtopstanden van de Wet natuurbescherming is hiermee niet van toepassing.

6 CONCLUSIES

Op basis van de resultaten uit dit verkennend flora- en faunaonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkelingen rondom sportpark 't Maasveld in Neer negatieve effecten kunnen veroorzaken op beschermde diersoorten. Voor de verschillende soort(groep)en wordt beschreven welke verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming mogelijk worden overtreden. Eventueel te treffen vervolgstappen worden daarbij aangegeven. Verder wordt beschreven welke vervolgstappen getroffen moeten worden in het kader van beschermde gebieden.

6.1 Beschermde soorten

Werkzaamheden leiden mogelijk tot een negatief effect op algemeen voorkomende broedvogels en zoogdieren. Voor overige beschermde soorten worden negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden en het toekomstige gebruik van het sportpark niet verwacht.

6.1.1 Broedvogels - rekening houden met broedseizoen

De herinrichting van het plangebied leidt mogelijk tot negatieve effecten op algemene broedvogels, zoals het doden of verwonden van vogels (Wnb artikel 3.1 lid 1) en het vernielen van nesten of eieren (Wnb artikel 3.1 lid 2). Het is hiernaast mogelijk dat als gevolg van de werkzaamheden vogels verstoord worden (Wnb artikel 3.1 lid 4). Doordat de staat van instandhouding van de te verwachten vogelsoorten binnen het projectgebied gunstig is, als gevolg van een grote hoeveelheid geschikt leefgebied in de omgeving, leidt het verstoren van vogels niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

In gebruik zijnde nesten zijn streng beschermd en mogen daarom niet worden vernield ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is geen ontheffing van de Wet natuurbescherming mogelijk. Er dient daarom voorkomen te worden dat nesten van vogels vernield worden bij de werkzaamheden. De werkzaamheden dienen daarom uitgevoerd of op zijn minst aangevangen te worden buiten het broedseizoen van in de omgeving voorkomende broedvogels. Het broedseizoen duurt globaal van half maart tot half juli. Deze periode is echter afhankelijk van de weersomstandigheden en de betreffende vogelsoort, waardoor het mogelijk kan zijn dat vogelsoorten eerder tot broeden komen binnen het plangebied of langer broeden dan half juli. Als broedtijd van vogels wordt de periode tussen de bouw van het nest en het uitvliegen van de jongen beschouwd.

Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden uit te voeren of aan te vangen buiten het broedseizoen, kan middels een broedvogelschouw onderzocht worden of in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn in het projectgebied. Indien nesten afwezig zijn, kunnen deze locaties vrijgegeven worden voor de werkzaamheden.

6.1.2 Algemeen voorkomende zoogdieren - rekening houden met de zorgplicht

Tijdens de werkzaamheden rondom de herinrichting en uitbreiding van het sportpark dient rekening te worden gehouden met de in het projectgebied algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren. Het is mogelijk dat als gevolg van de werkzaamheden algemeen beschermde zoogdiersoorten worden gedood (Wnb artikel 3.10 lid 1).

De te verwachten algemeen voorkomende soorten zijn in de provinciale verordening van de provincie Limburg vrijgesteld van ontheffing voor het vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. Het doden van individuen van deze soorten blijft verboden, maar het verjagen of vangen, met het oog op het verplaatsen van de soort, is daarentegen wel vrijgesteld van ontheffing. Het is slechts toegestaan om dieren te vangen wanneer het niet redelijkerwijs mogelijk is om de dieren te verdrijven. De dieren dienen vrijgelaten te worden in het aanliggend gebied, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Door middel van zorgvuldig handelen wanneer er algemeen voorkomende diersoorten worden aangetroffen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan een overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen worden.

6.1.3 Overige soortgroepen

Voor de volgende soortgroepen geldt dat bij de herinrichting van het plangebied geen negatieve effecten verwacht worden: flora, vleermuizen, overige grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden.

6.2 Beschermde Gebieden

6.2.1 Natura 2000-gebieden – stikstofdepositieonderzoek

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 kan op voorhand niet worden uitgesloten dat door stikstofdepositie (vermesting en verzuring) negatieve effecten optreden op omliggende Natura 2000-gebieden. Hiertoe dient een aanvullend stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd te worden. Voor de overige verstoringsfactoren geldt dat hiervan geen negatieve effecten te verwachten zijn op omliggende Natura 2000-gebieden.

6.2.2 Provinciale gebiedsbescherming

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen significante effecten op beschermde natuur- en landschapszones.

6.2.3 Houtopstanden

Bij de ingreep worden geen bomen gekapt. Artikel 4.2. Houtopstanden van de Wet natuurbescherming is hiermee niet van toepassing.

7 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

- Chinery, M., 2004. Nieuwe insecten gids. Tirion Natuur, Baarn
- Dietz, C. en A. Kiefer, 2017. Veldgids, Vleermuizen van Europa. KNNV Uitgeverij, Zeist
- Diepenbeek, A. van, Twisk, P., 2013. Veldgids, Diersporen. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- Kragten, 2015. Memo veldbezoek Flora en Fauna Ligteveld Neer. 15 april 2015 Kragten, Herten.
- Schauer, T., C. Caspari, en S. Caspari, 2016. Nieuwe plantengids voor onderweg. Kosmos Uitgevers, Utrecht.
- Slagter, D., 2016. Winterflora bomen en struiken. Uitgeverij NatuurMedia, Amsterdam
- Stumpel, T. en H. Strijbosch 2017. Veldgids, Amfibieën en reptielen. KNNV Uitgeverij, Zeist
- Svensson, L., 2016. ANWB vogelgids van Europa. ANWB B.V., Den Haag
- Twisk, P., A. van Diepenbeek en J.P. Bekker, 2016. Veldgids Europese zoogdieren. Stichting Uitgeverij KNNV, Zeist.

Nationale Databank Flora en Fauna
gegevensexport op 04-06-2020

Websites

www.floron.nl
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
www.natura2000.eea.europa.eu
www.polviewer.nl
www.ravon.nl
www.rijksoverheid.nl
www.sovon.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.verspreidingsatlas.nl
www.vleermuis.net
www.vlinderstichting.nl
www.vogelbescherming.nl
www.zoogdiervereniging.nl

BIJLAGEN

B1 NATUURBESCHERMING

In deze bijlage vindt een beknopte toelichting plaats op de bescherming van planten- en diersoorten en Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming. Daarnaast wordt een korte toelichting gegeven op beschermde natuur die valt onder het Natuurnetwerk Nederland, welke is vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Daarnaast wordt aangegeven of sprake is van provinciale gebiedsbescherming binnen of nabij het plangebied.

B1.1 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is van kracht sinds 1 januari 2017 en regelt zowel de bescherming van planten- en diersoorten, als de bescherming van Natura 2000-gebieden en houtopstanden. Daarmee vervangt de Wet natuurbescherming de inmiddels vervallen Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn aan Gedeputeerde Staten van de provincies diverse bevoegdheden toegekend. De provincies zijn met ingang van de Wet natuurbescherming (in de meeste gevallen) bevoegd gezag voor ontheffingen, vergunningen en meldingen op grond van deze wet. De provincies hebben allen voor hun eigen provincie de bevoegdheden uitgewerkt in verordeningen of beleidsregels. In de provinciale regelingen komen de volgende thema's aan de orde: faunabeheer, jacht, schadebestrijding, vrijstelling soorten, gebiedsbescherming, houtopstanden en natuurbeleid. Voor zover relevant, is in de onderstaande paragrafen aandacht besteed aan de provinciale uitwerking van de Wet natuurbescherming.

B1.1.1 Bescherming planten- en diersoorten

Bescherming op grond van de Wet natuurbescherming

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van planten- en diersoorten. De wet maakt onderscheid tussen drie beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten.

Vogelrichtlijnsoorten

Voor Vogelrichtlijnsoorten zijn de relevante verbodsbepalingen, in het kader van een verkennend flora- en faunaonderzoek, opgenomen in artikel 3.1. Op grond van dit artikel is het verboden:

- Opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels te doden of te vangen.
- Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
- Opzettelijk vogels te verstoren. Dit verbod is alleen van toepassing wanneer hierdoor een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding optreedt.

Een ontheffing van de verbodsbepalingen voor Vogelrichtlijnsoorten kan worden verleend door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben onder deze wet de bevoegdheid gekregen tot het verlenen van vrijstellingen, opgenomen in provinciale verordeningen. Ontheffingen of vrijstellingen worden alleen verleend wanneer is aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn en wanneer sprake is van (o.a.) een belang:

- In het kader van volksgezondheid of openbare veiligheid.
- In het kader van de veiligheid van het luchtverkeer.
- In het kader van bescherming van flora en fauna.

Daarbij wordt tevens getoetst of de staat van instandhouding van de soort niet verslechtert.

Nest- en rustplaatsen van vogels – jaarrond beschermde nesten

Voor een aantal vogelsoorten geldt dat het nest ook buiten het broedseizoen beschermd is. Hiertoe is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2009 een indicatieve lijst met soorten opgesteld. De provincies Limburg en Overijssel hebben hiervoor inmiddels eigen beleid ontwikkeld. Voor de andere 10 provincies geldt dat de opgestelde lijst door het Ministerie van LNV gehanteerd wordt. Hierbij zijn vijf categorieën vaste nesten te onderscheiden:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, daarbuiten in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (bijvoorbeeld roek, gierzwaluw, huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die (vrijwel) elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (bijvoorbeeld ooievaar, kerkuil, slechtvalk).
4. Nesten van vogels die jaar in, jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd, ransuil).
5. Nesten van vogels die vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar tevoren hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (bijvoorbeeld oeverzwaluw, ekster en groene specht). Een omgevingscheck door een deskundige dient uit te wijzen of in de omgeving voldoende gelegenheid is om zelfstandig een nieuw nest te bouwen of te zoeken.

Habitatrichtlijnsoorten

De relevante verbodsbepalingen, in het kader van een verkennend flora- en faunaonderzoek, voor Habitatrichtlijnsoorten zijn opgenomen in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Dit artikel stelt een verbod op het:

- Opzettelijk doden of vangen van in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV onderdeel a van de Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern of bijlage I van het verdrag van Bonn 2.
- Opzettelijk verstoren van dieren van genoemde soorten.
- Opzettelijk vernielen of rapen van eieren van dieren van genoemde soorten.
- Opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van genoemde soorten.
- Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, onwortelen of vernielen van planten van soorten, genoemd in bijlage IV onderdeel b van de Habitatrichtlijn, bijlage I van het Verdrag van Bern.

Ook voor de verbodsbepalingen voor Habitatrichtlijnsoorten kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen en kunnen Provinciale Staten bij verordening vrijstellingen verlenen. Ontheffingen of vrijstellingen worden alleen verleend, wanneer is aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn en wanneer sprake is van (o.a.) een belang:

- In het kader van bescherming van flora en fauna of de instandhouding van natuurlijke habitats.
- In het kader van volksgezondheid, openbare veiligheid of andere redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.

Daarbij wordt tevens getoetst of er afbreuk gedaan wordt aan het streven om de populaties binnen het natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Andere soorten

Tot slot zijn een aantal planten- en diersoorten in de Wet natuurbescherming aangewezen als nationaal beschermde soorten. Deze soorten zijn alleen beschermd op grond van de Nederlandse wet en zijn niet genoemd in Europese richtlijnen of verdragen. Om welke soorten het gaat, is aangegeven in bijlage 2. De relevante verbodsbepalingen, in het kader van een verkennend flora- en faunaonderzoek, voor de nationaal beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.10 van de wet. Het is verboden:

- Opzettelijk in het wild levende dieren van de nationaal beschermde soorten te doden of te vangen.
- Opzettelijk vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van nationaal beschermde soorten te beschadigen of vernielen.
- Opzettelijk planten van de nationaal beschermde soorten te plukken, verzamelen, af te snijden, onwortelen of te vernielen.

Wederom is Gedeputeerde Staten bevoegd ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen en kunnen Provinciale Staten bij verordening vrijstellingen verlenen. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor Habitatrictlijnsoorten, waarbij de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling aanvullend ook verband kan houden met (o.a.):

- Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van een gebied en het daaropvolgend gebruik van het gebied.
- Bestendig beheer of onderhoud in landbouw en bosbouw.
- Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen of in het kader van natuurbeheer.
- Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een gebied.
- Algemeen belang.

Daarbij wordt tevens getoetst of er afbreuk gedaan wordt aan het streven om de populaties binnen het natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Gedragscodes

De verboden die in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 zijn neergelegd, zijn niet van toepassing wanneer wordt gehandeld volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes kunnen worden opgesteld voor handelingen in het kader van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Toepassing van een goedgekeurde gedragscode waarborgt dat zorgvuldig wordt gehandeld.

Provinciale verordeningen

Op grond van de Wet natuurbescherming hebben Provinciale Staten de bevoegdheid om in provinciale verordeningen algemene vrijstellingen te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in de wet. Van deze bevoegdheid hebben de verschillende provincies gebruik gemaakt. Dit betekent, dat de bescherming die soorten genieten, kan verschillen tussen provincies. De consequenties van de verordening van de provincie Limburg voor de bescherming van planten- en diersoorten zijn hieronder kort beschreven.

De provincie Limburg heeft de Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld. In paragraaf 3.8 van deze wijzigingsverordening zijn vrijstellingen opgenomen voor beschermde diersoorten.

Voor verschillende nationaal beschermde diersoorten verleent Provinciale Staten vrijstelling van het verbod op het vangen van dieren en het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen van dieren ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud (zie bijlage 3). Voor enkele dieren geldt de vrijstelling alleen in een specifieke periode van het jaar. Daarnaast zijn voor het vangen van dieren zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de vangmethoden en is het vangen van dieren alleen toegestaan, wanneer het niet mogelijk is om dieren te verjagen van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

B1.1.2 Bescherming natuurgebieden

Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrictlijngebieden). Deze gebieden vormen, samen met Natura 2000-gebieden in andere Europese landen, een samenhangend geheel van natuurgebieden voor behoud, ontwikkeling en herstel van de Europese biodiversiteit. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. De ecologische doelen (instandhoudingsdoelstellingen) die in deze gebieden worden nagestreefd, zijn vastgelegd in de Aanwijzingsbesluiten.

In paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen voor de beoordeling van effecten van plannen, projecten en andere handelingen op Natura 2000-gebieden.

Voor het realiseren van projecten of verrichten van andere handelingen – ongeacht of zij plaatsvinden binnen of buiten de begrenzing van een Natura 2000-gebied – is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig, wanneer zij de kwaliteit van de natuurlijke habitattypen of de habitattypen van soorten kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen die voor het gebied zijn opgesteld zijn leidend bij de beoordeling van de effecten. Gedeputeerde Staten van de provincie zijn bevoegd om een vergunning te verlenen voor projecten die kunnen leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Bij vergunningaanvraag dient de initiatiefnemer

een zogenaamde “passende beoordeling” in te dienen. Vergunning wordt verleend, wanneer uit deze passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied met zekerheid niet worden aangetast óf wanneer, indien wel sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken, wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Er zijn geen alternatieve oplossingen.
- Er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.
- Er worden compenserende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-gebied behouden blijft.

B1.1.3 Bescherming houtopstanden

Tot slot regelt hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming de bescherming van houtopstanden. Het hoofdstuk ziet alleen toe op houtopstanden van minimaal 10 are of rijbeplantingen van meer dan twintig bomen, gelegen buiten de door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Houtopstanden op erven en in tuinen, fruitbomen, windschermen om boomgaarden, kerstbomen en kweekgoed en populieren- en wilgenopstanden langs (water)wegen en landbouwgronden en ten behoeve van biomassaproductie (onder voorwaarden) vallen niet onder de werking van de Wet natuurbescherming.

Kap van (delen van) houtopstanden dient vooraf gemeld te worden bij Gedeputeerde Staten. De provincie stelt bij verordening eisen aan de manier waarop deze melding moet worden gedaan. De geveldde houtopstand moet binnen drie jaar na kap worden herplant op deze locatie. Ook aan de wijze van herplant kunnen provincies bij verordening eisen stellen. Tevens kunnen provincies vrijstelling verlenen van de herplantplicht.

Daarnaast stellen gemeenten veelal aanvullende regels op ten aanzien van de kap van bomen (kapvergunningplicht). Deze regels betreffen meestal alleen de kap van bomen binnen de bebouwde kom en/of de kap van waardevolle of monumentale bomen.

B1.2 Provinciale gebiedsbescherming

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), is een netwerk van in Nederland bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het Rijk heeft het algemene NNN-beleid vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin is onder andere opgenomen dat provincies het opgestelde rijksbeleid verder vorm moeten geven via een provinciale verordening en daarbij verdere verantwoording dragen voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Binnen de provincie Limburg is deze begrenzing uitgewerkt in Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014.

Op grond van artikel 2.10.3 Barro zijn door de provincies de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN-gebieden vastgelegd, welke erop gericht zijn de gebieden te ontwikkelen, herstellen en behouden. Tevens geldt er een algemeen beschermingsregime voor NNN-gebieden (artikel 2.10.4 Barro). Dit betreft het ‘nee, tenzij’-regime. Volgens dit regime dient allereerst vastgesteld te worden of de geplande ingreep significant negatieve effecten heeft op de in het NNN-gebied aanwezige wezenlijke kenmerken en waarden, en of de geplande ingreep leidt tot een significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang tussen gebieden. Wanneer dit zo is, geldt in principe dat de ingreep geen doorgang kan vinden. Uitzondering geldt alleen voor ingrepen waarbij sprake is van groot openbaar belang, ingrepen waarbij geen reële alternatieven voor de plannen beschikbaar zijn en wanneer de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, de oppervlakte en de samenhang worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et al., 2007).

Goudgroene natuurzone

De goudgroene natuurzone vormt het Limburgse deel van het Nationaal Natuurnetwerk. Binnen de goudgroene zone streeft de provincie naar behoud en beheer van de reeds aanwezige natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Zilvergroene natuurzone

De zilvergroene natuurzone betreft veelal overgangszones rondom de goudgroene natuurzone tussen deze natuurgebieden en overig gebied. Binnen de zilvergroene natuurzone staat het benutten van kansen voor natuur en landschap centraal. De zilvergroene natuurzone maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, maar ondersteunt wel de functionaliteit en effectiviteit van de goudgroene natuurzone. De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuur en landschap binnen de zilvergroene zones met subsidies en natuurcompensaties.

Bronsgroene landschapszone

De bronsgroene landschapszone omvat de landschappelijk waardevolle beekdalen en bufferzones rond bestaande natuurgebieden met de daarin aanwezige (extensievere) landbouwgebieden, monumenten, kleinere landschapselementen, waterlopen e.d. Een kwart van de bronsgroene landschapszone wordt gevormd door het winterbed van de Maas. In Zuid-Limburg omvatten deze zones ook de steilere hellingen, droogdalen en de belangrijkste landschappelijke verbindingen naar het Maasdal. Het beleid binnen de bronsgroene landschapszone is er op gericht om de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. Deze zone bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. Binnen deze zone komen op bestemmingsplanniveau andere bestemmingen en functies voor, zoals infrastructuur, woningen, toeristische voorzieningen e.d.

B2 BESCHERMDE SOORTEN

Naast de bescherming van Vogelrichtlijnsoorten, bevat de Wet natuurbescherming verbodsbepalingen voor de soorten opgenomen in Bijlage IV onderdeel a en b van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het verdrag van Bonn. De betreffende soorten zijn in de onderstaande tabel opgenomen. De nationaal beschermde soorten zijn opgenomen in de tweede tabel in deze bijlage.

Tabel 3 Soorten Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Zoogdieren			
Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus</i>	Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Bechsteins vleermuis	<i>Myotis bechsteini</i>	Spitsdolfijn van Gray	<i>Mesoplodon grayi</i>
Bever	<i>Castor fiber</i>	Tuimelaar	<i>Tursiops truncatus</i>
Bosvleermuis	<i>Nyctalus leisleri</i>	Tweekleurige vleermuis	<i>Vespertilio murinus</i>
Brandts vleermuis	<i>Myotis brandti</i>	Vale vleermuis	<i>Myotis myotis</i>
Bruinvis	<i>Phocoena phocoena</i>	Watervleermuis	<i>Myotis daubentoni</i>
Bultrug	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Walrus	<i>Odobenus rosmarus</i>
Butskop	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Witflankdolfijn	<i>Lagenorhynchus acutus</i>
Dwergpotvis	<i>Kogia breviceps</i>	Witsnuitdolfijn	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>
Dwergvinvis	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Witte dolfijn	<i>Delphinapterus leucas</i>
Franjestaart	<i>Myotis nattereri</i>	Wolf	<i>Canis lupus</i>
Gestreepte dolfijn	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Amfibieën	
Gewone dolfijn	<i>Delphinus delphis</i>	Boomkikker	<i>Hyla arborea</i>
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Geelbuikvuurpad	<i>Bombina variegata</i>
Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	Heikikker	<i>Rana arvalis</i>
Grijze grootoorvleermuis	<i>Plecotus austriacus</i>	Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>
Grote hoefijzerneus	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Knoflookpad	<i>Pelobates fuscus</i>
Grote rosse vleermuis	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Poelkikker	<i>Rana lessonae</i>
Gewone spitsdolfijn	<i>Mesoplodon bidens</i>	Rugstreepad	<i>Bufo calamita</i>
Gewone vinvis	<i>Balaenoptera physalus</i>	Vroedmeesterpad	<i>Alytes obstetricans</i>
Griend	<i>Globicephala melas</i>	Reptielen	
Grijze dolfijn	<i>Grampus griseus</i>	Dikkopschildpad	<i>Caretta caretta</i>
Hamster	<i>Cricetus crisetus</i>	Gladde slang	<i>Coronella austriaca</i>
Hazelmuis	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Kemp's zeeschildpad	<i>Lepidochelys kempii</i>
Ingekorven vleermuis	<i>Myotis emarginatus</i>	Lederschildpad	<i>Dermochelys coriacea</i>
Kleine hoefijzerneus	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>
Kleine zwaardwalvis	<i>Pseudorca crassidens</i>	Soepschildpad	<i>Chelonia mydas</i>
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	Zandhagedis	<i>Lacerta agilis</i>
Lynx	<i>Lynx lynx</i>	Vissen	
Meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>	Houting	<i>Coregonus oxyrinchus</i>
Mopsvleermuis	<i>Barbastella barbastellus</i>	Steur	<i>Acipenser sturio</i>
Narwal	<i>Monodon monoceros</i>	Dagvlinders	
Noordse vleermuis	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Apollovlinder	<i>Parnassius apollo</i>
Noordse woelmuis	<i>Microtus oeconomus</i>	Boszandoog	<i>Lopinga achine</i>
Noordse vinvis	<i>Balaenoptera borealis</i>	Donker pimperlblauwtje	<i>Phengaris nausithous</i>
Orca	<i>Orcinus orca</i>	Grote vuurvlinder	<i>Lycaena dispar</i>
Otter	<i>Lutra lutra</i>	Moerasparelmoervlinder	<i>Euphydryas aurinia</i>
Potvis	<i>Physeter catodon</i>	Pimperlblauwtje	<i>Phengaris teleius</i>
		Tijmblauwtje	<i>Maculinea arion</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>
Libellen	
Bronslibel	<i>Oxygastra curtisii</i>
Gaffellibel	<i>Ophiogomphus cecilia</i>
Gevlekte witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>
Groene glazenmaker	<i>Aeshna viridis</i>
Mercurwaterjuffer	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Noordse winterjuffer	<i>Sympecma annulata</i>
Oostelijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia albifrons</i>
Sierlijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia caudalis</i>
Rivierrombout	<i>Gomphus flavipes</i>
Kevers	
Brede geelrandwaterroofkever	<i>Dytiscus latissimus</i>
Gestreepte waterroofkever	<i>Graphoderus bilineatus</i>
Juchtleerkever	<i>Osmoderma eremita</i>
Vermiljoenkever	<i>Cucujus cinnaberinus</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Zilverstreephooibeestje	<i>Coenonympha hero</i>
Planten	
Drijvende waterweegbree	<i>Luronium natans</i>
Geel schorpioenmos	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>
Groenknolorchis	<i>Liparis loeselli</i>
Kleine vlotvaren	<i>Salvinia natans</i>
Kruipend moerasscherm	<i>Apium repens</i>
Liggende raket	<i>Sisymbrium supinum</i>
Tonghaarmuts	<i>Orthotrichum rogeri</i>
Zomerschroeforchis	<i>Spiranthes aestivalis</i>
Overige soorten	
Bataafse stroommossel	<i>Unio crassus</i>
Oeveraas	<i>Palingenia longicauda</i>
Platte schijfhoren	<i>Anisus vorticulus</i>
Teunisbloempijlstaart	<i>Proserpinus proserpina</i>

Tabel 4 Andere soorten.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Zoogdieren	
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>
Boommarter	<i>Martes martes</i>
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>
Damhert	<i>Dama dama</i>
Das	<i>Meles meles</i>
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>
Edelhert	<i>Cervus elaphus</i>
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>
Eikelmuis	<i>Eliomys quercinus</i>
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>
Gewone zeehond	<i>Phoca vitulina</i>
Grote bosmuis	<i>Apodemus flavicollis</i>
Grijze zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>
Haas	<i>Lepus europaeus</i>
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Molmuis	<i>Arvicola scherman</i>
Ondergrondse woelmuis	<i>Microtus subterraneus</i>
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Rosse woelmuis	<i>Myodes glareolus</i>
Steenmarter	<i>Martes foina</i>
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Woelrat	<i>Arvicola amphibius</i>
Amfibieën	
Alpenwatersalamander	<i>Triturus alpestris</i>
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>
Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>
Middelste groene kikker	<i>Rana klepton esculentus</i>
Vinpootsalamander	<i>Lissotriton helveticus</i>
Vuursalamander	<i>Salamandra salamandra</i>
Reptielen	
Adder	<i>Vipera berus</i>
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>
Ringslang	<i>Natrix natrix</i>
Vissen	
Beekdonderpad	<i>Cottus rhenanus</i>
Beekprik	<i>Lampetra planeri</i>
Elrits	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Gestippelde alver	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Grote modderkruiper	<i>Misgurnus fossilis</i>
Kwabaal	<i>Lota lota</i>
Dagvlinders	
Aardbeivlinder	<i>Pyrgus malvae</i>
Bosparemoervlinder	<i>Melitaea athalia</i>
Bruin dikkopje	<i>Erynnis tages</i>
Bruine eikenpage	<i>Satyrus ilicis</i>
Donker pimpelblauwtje	<i>Phengaris nausithous</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Veldspitsmuis	<i>Crocidura leucodon</i>
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Waterspitsmuis	<i>Neomys fodiens</i>
Wezel	<i>Mustela nivalis</i>
Wild zwijn	<i>Sus scrofa</i>
Grote weerschijnvlinder	<i>Apatura iris</i>
Iepenpage	<i>Satyrus w-album</i>
Kleine heivlinder	<i>Hipparchia statilinus</i>
Kleine ijsvogelvlinder	<i>Limenitis camilla</i>
Kommavlinder	<i>Hesperia comma</i>
Pimpernelblauwtje	<i>Phengaris teleius</i>
Sleedoornpage	<i>Thecla betulea</i>
Spiegeldikkopje	<i>Heteropterus morpheus</i>
Veenbesblauwtje	<i>Plebejus optilete</i>
Veenbesparelmoervlinder	<i>Boloria aquilonaris</i>
Zilveren maan	<i>Boloria selene</i>
Libellen	
Beekrombout	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Bosbeekjuffer	<i>Calopteryx virgo</i>
Donkere waterjuffer	<i>Coenagrion armatum</i>
Gevlekte glanslibel	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Gewone bronlibel	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Hoogveenglanslibel	<i>Somatochlora arctica</i>
Kempische heidelibel	<i>Sympetrum depressiusculum</i>
Speerwaterjuffer	<i>Coenagrion hastulatum</i>
Kevers	
Vliegend hert	<i>Lucanus cervus</i>
Planten	
Akkerboterbloem	<i>Ranunculus arvensis</i>
Akkerdoornzaad	<i>Torilis arvensis</i>
Akkerogentroost	<i>Odentites vernus</i>
Beklierde ogentroost	<i>Euphrasia officinalis</i>
Berggamader	<i>Teucrium montanum</i>
Bergnachtsorchis	<i>Platanthera montana</i>
Blaasvaren	<i>Cystopteris fragilis</i>
Blauw guichelheil	<i>Anagallis arvensis</i>
Bokkenorchis	<i>Himantoglossum hircinum</i>
Bosboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemos</i>
Bosdravik	<i>Bromopsis ramosa</i>
Brave hendrik	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>
Brede wolfsmelk	<i>Euphorbia platyphyllos</i>
Breed wollegras	<i>Eriophorum latifolium</i>
Bruinrode wespenorchis	<i>Epipactis atrorubens</i>
Dennenorchis	<i>Goodyera repens</i>
Dreps	<i>Bromus secalinus</i>
Echte gamander	<i>Teucrium chamaedrys</i>
Franjgentiaan	<i>Gentianopsis ciliata</i>
Geelgroene wespenorchis	<i>Epipactis muelleri</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Duinparelmoervlinder	<i>Argynnis niobe</i>
Gentiaanblauwtje	<i>Phengaris alcon</i>
Grote parelmoervlinder	<i>Argynnis aglaja</i>
Grote vos	<i>Nymphalis polychloris</i>
Grote vuurvlinder	<i>Lycaena dispar</i>
Groensteel	<i>Asplenium viride</i>
Groot spiegelklokje	<i>Legousia speculum-veneris</i>
Grote bosaardbei	<i>Fragaria moschata</i>
Grote leeuwenklauw	<i>Aphanes arvensis</i>
Honingorchis	<i>Herminium monorchis</i>
Kalkboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemos</i>
Kalketrip	<i>Centaurea calcitrapa</i>
Karhuizer anjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>
Karwijselie	<i>Selinum carvifolia</i>
Kleine ereprijs	<i>Veronica verna</i>
Kleine schorseneer	<i>Scorzonera humilis</i>
Kleine wolfsmelk	<i>Euphorbia exigua</i>
Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>
Knollathyrus	<i>Lathyrus linifolius</i>
Knolspirea	<i>Filipendula vulgaris</i>
Korensla	<i>Arnoseris minima</i>
Kranskarwij	<i>Carum verticillatum</i>
Kruipijm	<i>Thymus serpyllum</i>
Lange zonnedauw	<i>Drosera anglica</i>
Liggende ereprijs	<i>Veronica prostrata</i>
Moerasgamander	<i>Teucrium scordium</i>
Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
Naakte lathyrus	<i>Lathyrus aphaca</i>
Naaldenkervel	<i>Scanix pecten-veneris</i>
Pijlscheefkelk	<i>Arabis hirsuta</i>
Roggelelie	<i>Lilium bulbiferum</i>
Rood peperboompje	<i>Daphne mezereum</i>
Rozenkransje	<i>Antennaria dioica</i>
Ruw pazelzaad	<i>Lithospermum arvense</i>
Scherpkruid	<i>Asperugo procumbens</i>
Schubvaren	<i>Asplenium ceterach</i>
Schubzegge	<i>Carex lepidocarpa</i>
Smalle raai	<i>Galeopsis angustifolia</i>
Spits havikskruid	<i>Hieracium lactucella</i>
Steenbraam	<i>Rubus saxatilis</i>
Stijve wolfsmelk	<i>Euphorbia stricta</i>
Stofzaad	<i>Monotropa hypopitys</i>
Tengere distel	<i>Carduus tenuiflorus</i>
Tengere veldmuur	<i>Minuartia hybrida</i>
Trosgamander	<i>Teucrium botrys</i>
Veenbloembies	<i>Scheuchzeria palustris</i>
Vliegenorchis	<i>Ophrys insectifera</i>
Vroege ereprijs	<i>Veronica praecox</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Geplooid vrouwenmantel	<i>Alchemilla subcrenata</i>
Getande veldsla	<i>Valerianella dentata</i>
Gevlekt zonneroosje	<i>Tuberaria guttata</i>
Glad biggenkruid	<i>Hypochaeris glabra</i>
Gladde zegge	<i>Carex laevigata</i>
Groene nachtorchis	<i>Dactylorhiza viridis</i>
Zweedse kornoelje	<i>Cornus suecica</i>

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam
Wilde averuit	<i>Artemisia campestris</i>
Wilde ridderspoor	<i>Consolida regalis</i>
Wilde weit	<i>Melampyrum arvense</i>
Wolfskers	<i>Atropa belladonna</i>
Zandwolfsmelk	<i>Euphorbia seguieriana</i>
Zinkviooltje	<i>Viola lutea calaminaria</i>
Overige soorten	
Europese rivierkreeft	<i>Astacus astacus</i>

B3 PROVINCIALE VRIJSTELLING

Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Ten behoeve van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud heeft de provincie Limburg een vrijstelling verleend voor de soorten zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Periode vrijstelling
Zoogdieren		
Aardmuis	<i>Microtus agrestis</i>	Gehele jaar
Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Gehele jaar
Bunzing	<i>Mustela putorius</i>	Gehele jaar
Dwergmuis	<i>Micromys minutus</i>	Gehele jaar
Dwergspitsmuis	<i>Sorex minutus</i>	Gehele jaar
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Maart-april en juli t/m november
Egel	<i>Erinaceus europaeus</i>	Gehele jaar
Gewone bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>	Gehele jaar
Haas	<i>Lepus europaeus</i>	Gehele jaar
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>	Gehele jaar
Huisspitsmuis	<i>Crocidura russula</i>	Gehele jaar
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Gehele jaar
Ondergrondse woelmuis	<i>Microtus subterraneus</i>	Gehele jaar
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>	Gehele jaar
Rosse woelmuis	<i>Myodes glareolus</i>	Gehele jaar
Steenmarter	<i>Martes foina</i>	15 augustus t/m februari
Tweekleurige bosspitsmuis	<i>Sorex coronatus</i>	Gehele jaar
Veldmuis	<i>Microtus arvalis</i>	Gehele jaar
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>	Gehele jaar
Wezel	<i>Mustela nivalis</i>	Gehele jaar
Woelrat	<i>Arvicola amphibius</i>	Gehele jaar
Amfibieën		
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>	Gehele jaar
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>	Gehele jaar
Kleine watersalamander	<i>Lissotriton vulgaris</i>	Gehele jaar
Meerkikker	<i>Rana ridibunda</i>	Gehele jaar
Middelste groene kikker	<i>Rana esculenta</i>	Gehele jaar
Reptielen		
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>	Juli, augustus en september
Levendbarende hagedis	<i>Zootoca vivipara</i>	15 augustus t/m 15 oktober

B4 VOORLOPIG INRICHTINGSVOORSTEL