


Bijlage 1

Vooroverlegreacties





BRANDWEER

Gemeente MAASGOUW			
Ingekomen: 19 APR 2012			
Nr.:			
Ruimte	E&R	C&C	V&V
Inw. Z	Ond.	OPB	Handh.
F. beheer	F. beleid	Staf	V.K.A.



Gemeente Maasgouw
De heer E. Saverkoul
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

Nijmeegseweg 42
Postbus 11
5900 AA Venlo
Telefoon +31 (088) 119 05 00
Fax (077) 354 24 54
info.brandweer@vrln.nl

datum 16 april 2012
uw kenmerk **behandeld door** S. Hovers
ons kenmerk RBBUIT - 122397 **telefoonnummer** 088-1190355 **bijlage(n)**
onderwerp voorontwerp bp 'Kanaal Wessem - Nederweert 2012'

Geachte heer Saverkoul,

Op 16 april 2012 hebben wij uw adviesverzoek ontvangen voor de verantwoording groepsrisico voor het Besluit externe veiligheid inrichtingen of de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het advies wordt gevraagd voor bestemmingsplan Kanaal Wessem – Nederweert 2012.

Wij zullen de gegevens beoordelen op volledigheid. Wij streven ernaar om u binnen 4 weken te berichten of we al dan niet over voldoende gegevens beschikken om onze adviesprocedure te kunnen starten.

Deze aanvraag wordt behandeld door Hubert Klerkx. U kunt hem bereiken onder telefoonnummer 088-1190567 of per email op h.klerkx@vrln.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M.W.A.M. Besselink
Bureauhoofd Proactie en Preventie



Gemeente MAASGOUW

Ingekomen: 02 MEI 2012

Nr.:

Ruimte	E&R	C&C	V&V
Inw. Z.	Ond.	CPB	Handh.
F. Beheer	F. Beleid	Staf	V.K.A.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

Cluster/Bureau ROZ
Ons kenmerk 2012/20019
Vpl. Nummer
E-mail hpd.lahaye@prvlimburg.nl
Bijlage(n) -

Behandeld H.P.D. Lahaye
Uw kenmerk
Telefoon (043) 389 74 22
Faxnummer (043) 389 79 77
Maastricht 1 mei 2012

VERZONDEN 01 MEI 2012

Onderwerp:


Advies ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerpbestemmingsplan "Kanaal Wessem-Nederweert", hierna te noemen het plan

Geacht college,

Uw verzoek heb ik op 16 april 2012 ontvangen en is ingeschreven onder bovenvermeld kenmerk.

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerkingen van provinciale belangen.

Ik deel u mede, dat de beoordeling van het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Indien u dit plan op deze wijze voortzet, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.


ing. J. Antonides,
afdelingshoofd
Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente MAASGOUW

gasunie

Ingekomen 08 MEI 2012

Nr.: 20999

Ruimte	L&I	L&C	V&V
Inw. Z	Ond.	GPB	Handh.
N.V. Nederlandse Gasunie			
F. Beheer	F. beleid	Stat	V.K.A.

Postbus 19

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum 7 mei 2012
Doorkiesnummer 06 - 1100 5191
Ons kenmerk PJO 12.B.0934
Uw kenmerk UIT/32520
Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan "Kanaal Wessem-Nederweert"

Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief van 4 april 2012 waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, deed toekomen, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

In het plangebied liggen de volgende vier gastransportleidingen van ons bedrijf: A-521-KR-096/098, A-585-KR-096/098, Z-540-01-KR-039/044, Z-513-02-KR-001.

Planregels


In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (of Bevb) is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van de leiding en de daarbij behorende belemmeringenstrook weergeeft. Een adequaat artikel 'Leiding-Gas' maakt hier deel van uit. Wij verzoeken u daarom om het artikel 'Leiding-Gas' zodanig aan te passen dat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij het geheel of gedeeltelijk samenvallen met een andere dubbelbestemming voorrang krijgt. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand voorbeeld.


"In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' voorrang krijgt."

Indien gewenst kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met Geke Nikkels, telefoon 06 - 1100 5353.

Met vriendelijke groet,

i.o.


Nora Tijman
Medewerker Juridische Zaken



Gemeente MAASGOUW			
Ingekomen: 09 MEI 2012			
Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 21015			
Ruimte	E&M	CPB	V&V
Inw. Z	Ord.	CPB	Handh.
E. beheer	E. beleid	Staf	V.K.A.

> Retouradres Postbus 25 6200 MA Maastricht

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Rijkswaterstaat
Limburg

Avenue Ceramique 125
6221 KV Maastricht
Postbus 25
6200 MA Maastricht
T (043) 329 44 44
F 043-3294673
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Sigrid Bosten

T 043-3294250
sigrid.bosten@rws.nl

VERZONDEN 08 MEI 2012

Datum 1 mei 2012

Onderwerp voorontwerp bestemmingsplan "Kanaal Wessem-Nederweert 2012"

Ons kenmerk

RWS/DLB-2012/2348

Uw kenmerk

UIT/32517

Bijlage(n)

Geacht College ,

Op 17 april jl. heb ik van u in het kader van het vooroverleg het voorontwerp bestemmingsplan "Kanaal Wessem-Nederweert 2012" ontvangen. Ik heb dit plan beoordeeld op de beheerdersaspecten met betrekking tot het kanaal Wessem-Nederweert, de rivier de Maas en bijbehorend rivierbed en de A2.

Op 15 juni 2011 heb ik een zienswijze geschreven op het ontwerp bestemmingsplan "Kanaal Wessem-Nederweert 2011" (RWS/DLB 2011/3572). Gedurende het proces van het opstellen van de structuurvisie Maasgouw 2030 door uw gemeente bleek echter, dat de inzichten van uw gemeente en de aanwezige bedrijven ten aanzien van de invulling van voorliggend plangebied gewijzigd waren. Het principe van de "botenboulevard", zoals neergelegd in het plan van 2011, is in onderhavig plan gewijzigd in het principe van de "bouwstoffenboulevard", gericht op handel en op- en overslag van bouw- en grondstoffen.


In de zienswijze uit 2011 heb ik een aantal aandachtspunten kenbaar gemaakt. Sommige punten heeft u in dit gewijzigde voorontwerp meegenomen, andere niet.

Zo heeft u:

- de begrenzing van het rivierbed van de rivier de Maas aangepast maar wijkt deze op kleine onderdelen nog af van de grens zoals neergelegd in de Waterwet
- aan de verzoeken tot wijziging van de regels behorende bij de vrijwaringszone A2, de sluis en de vrijwaringszone kanaal geen gehoor gegeven.

Ik verzoek u bovenstaande opmerkingen alsnog in voorliggend bestemmingsplan door te voeren.

Aanvullend daarop geef ik u in overweging om de aanduiding vrijwaringszone vaarweg van de sluis af te halen vanwege de onlosmakelijke verbondenheid van de sluis met het kanaal Wessem-Nederweert. De aanduiding heeft op de sluis geen toegevoegde waarde.



Daarnaast verzoek ik u de tekst van de toelichting te actualiseren en/of uit te breiden met betrekking tot de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld 13 maart 2012), het Barro (in werking getreden op 30 december 2011), de Integrale Verkenning Maas 2 en het Deltaprogramma. In mijn reactie op het voorontwerp bestemmingsplan "Linne" van uw gemeente (RWS/DLB 2012/2246) heb ik ten aanzien van deze aspecten reeds tekstvoorstellen gedaan.

Rijkswaterstaat
Limburg

Datum
1 mei 2012

Ons kenmerk
RWS/DLB-2012/2348

Ik verzoek u bovenstaande opmerkingen te verwerken in het ontwerp plan. Deze reactie op het voorontwerp bestemmingsplan kunt u in het kader van de watertoets eveneens beschouwen als pre-wateradvies.

Hoogachtend,

DE WAARNEMEND HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR VAN RIJKSWATERSTAAT

LIMBURG,

namens deze,

Het Hoofd van de afdeling Planvorming & Advies, wegen en verkeer,


H.A.A.H. Winten

Gemeente MAASGOUW			
Ingekomen: 16 MEI 2012			
Nr.:			
Ruimte	E&R	O&C	V&V
Inw. Z	On.J.	CPB	Handh.
F. beheer	F. beleid	Stat	V.K.A.



Waterschap
Peel en Maasvallei

uw kenmerk: uit/32522
uw brief van: 4 april 2012

Gemeente Maasgouw
E.J.T.H.M. Savelkoul
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

ons kenmerk: 2012.09204
datum: 15 mei 2012
verzonden: 15 MEI 2012

onderwerp: wateradvies Kanaal Wesseem - Nederweert 2012

Geachte heer Savelkoul,

Op 4 april 2012 heeft het Watertoetsloket Peel en Maasvallei* uw verzoek om een advies op het voorontwerp bestemmingsplan 'Kanaal Wesseem – Nederweert 2012' ontvangen. Het betreft een conserverend bestemmingsplan voor het bestaande industriegebied. In 2011 heeft u hetzelfde plangebied reeds in vooroverleg gebracht. Door een wijziging van inzichten, wordt een nieuw vooroverleg met de waterbeheerders gewenst.


Het plangebied is gelegen in het beheersgebied van Rijkswaterstaat. Zij zal u een separaat advies verstrekken. In het plangebied liggen tevens riooltransportleidingen in beheer bij het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en watergangen in beheer bij Waterschap Peel en Maasvallei.

Ten aanzien van het ingediende plan merken wij het volgende op:

- Watergangen in het plangebied zijn onderbroken terplekke van wegkruisingen en duikers. Op deze overkluisde watergang is ook de Keur van het waterschap van toepassing. Wij verzoeken u daarom de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterlopen' op deze gronden toe te passen.
- In de regels behorende bij de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkeringen' is een opsomming van verboden opgenomen, gelijkend op de Keur van het waterschap. Volledigheidshalve verzoeken wij u ook een verbod op te nemen voor leidingen of het werken met overdruk van 10 bar of meer.

Mits onze opmerkingen en eventuele opmerkingen van Rijkswaterstaat worden overgenomen, kunnen wij instemmen met dit initiatief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Stevens via 06-31759730 of via menno.stevens@wpm.nl

Namens het watertoetsloket,



Ir. L.C. (Leen) Oosterom,
coördinator Advies

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt.

Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.

i.a.a. dhr. W. Janssen (Gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA, Maasbracht)
mw. S. Bosten (Rijkswaterstaat, Postbus 25, 6200 MA, Maastricht)