



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER

NIEUWBOUW EUROPLEIN

TE MAASBRACHT



Geluid



# akoestisch onderzoek wegverkeer

## nieuwbouw Europelein te Maasbracht

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>      | BRO Tegelen<br>Industriestraat 94<br>5931 PK Tegelen                                        |
| <b>Rapportnummer</b>      | 4295.001                                                                                    |
| <b>Versienummer</b>       | D1                                                                                          |
| <b>Status</b>             | Eindrapportage                                                                              |
| <b>Datum</b>              | 1 juni 2017                                                                                 |
| <b>Vestiging</b>          | Limburg<br>Rijksweg Noord 39<br>6071 KS Swalmen<br>0475 - 504961<br>swalmen@econsultancy.nl |
| <b>Opsteller</b>          | R.A.F. Smeets, BASc BEd<br>06-40972565<br>smeets@econsultancy.nl                            |
| <b>Paraaf</b>             |          |
| <b>Kwaliteitscontrole</b> | C.F.H. Rodoe                                                                                |
| <b>Paraaf</b>             |          |

## INHOUDSOPGAVE

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| SAMENVATTING.....                         | 1 |
| 1 INLEIDING .....                         | 2 |
| 2 TOETSINGSKADER.....                     | 3 |
| 2.1 Wet geluidhinder.....                 | 3 |
| 2.2 Samenvatting toetsingskader .....     | 4 |
| 3 UITGANGSPUNTEN .....                    | 5 |
| 3.1 Brongegevens.....                     | 5 |
| 3.2 Plangegevens .....                    | 5 |
| 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING ..... | 6 |
| 5 MAATREGELENAFWEGING .....               | 7 |
| 5.1 Bronmaatregelen .....                 | 7 |
| 5.2 Overdrachtsmaatregelen .....          | 7 |
| 5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....     | 8 |
| 5.4 Aanvraag hogere waarden .....         | 8 |
| 5.5 Conclusie .....                       | 8 |

### BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

## SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwplan aan het Europlein te Maasbracht. Met het plan worden 10 gezinswoningen, 10 patiowoningen en een woonzorgvoorziening voor maximaal 20 personen gerealiseerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A2, Suikerdoossingel, Kloosterstraat en Hoofdstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Raadhuisstraat, Europlein, Kalverstraat en een nieuwe ontsluitingsweg voor het plan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21.

Ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. De geluidbelastingen ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel bedragen respectievelijk maximaal 57 en 54 dB. Alleen op de 1e verdieping van kavel 11-14 treden ten gevolge van de A2 overschrijdingen op van de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB, op de begane grond treden geluidbelastingen van maximaal 53 dB op. Voor de A2 en de Suikerdoossingel is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Voor het plan dienen ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel hogere waarden te worden aangevraagd. Voor de kavels 11-14 zijn op de 1e verdieping aan de oost- en zuidzijde dove gevels noodzakelijk. Tevens dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

## 1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwplan aan het Europlein te Maasbracht. Met het plan worden 10 gezinswoningen, 10 patiowoningen en een woonzorgvoorziening voor maximaal 20 personen gerealiseerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het plangebied weergegeven.



**Figuur 1.1** Situering plangebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaai noodzakelijk. De te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A2, Suikerdoozingel, Kloosterstraat en Hoofdstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Raadhuisstraat, Europlein, Kalverstraat en een nieuwe ontsluitingsweg voor het plan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek worden de geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

## 2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerlawaaï.

### 2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. De zone van een weg loopt bij het einde van de gezoneerde weg nog over  $\frac{1}{3}$  van de zonebreedte door. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen zijn niet gezoneerd volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

## 2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Maasbracht.

**Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader**

| geluidsbron       | kenmerk bron                      | zonebreedte [m] | ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB] | maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB] |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A2                | buitenstedelijk<br>3-4 rijstroken | 400             | 48                                            | 53                                          |
| Suikerdoossingel  | stedelijk<br>1-2 rijstroken       | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Kloosterstraat    | stedelijk<br>1-2 rijstroken       | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Hoofdstraat       | stedelijk<br>1-2 rijstroken       | 200             | 48                                            | 63                                          |
| Raadhuisstraat    | stedelijk<br>30 km/uur            | -               | 48                                            | -                                           |
| Europein          | stedelijk<br>30 km/uur            | -               | 48                                            | -                                           |
| Kalverstraat      | stedelijk<br>30 km/uur            | -               | 48                                            | -                                           |
| 'planontsluiting' | stedelijk<br>30 km/uur            | -               | 48                                            | -                                           |

### 3 UITGANGSPUNTEN

#### 3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke verkeersgegevens van de A2 zijn afkomstig van het geluidregister van Rijkswaterstaat. De gegevens van de overige wegen voor peiljaar 2027 zijn aangeleverd door de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerders zijn opgenomen in bijlage 1. Voor de ontsluitingsweg van het plan wegen zijn geen intensiteiten bekend. Als worstcase scenario is op basis van de hoeveelheid woningen voor de 'planontsluiting' een etmaalintensiteit van 150 motorvoertuigen en een verdeling gebaseerd op een wijkontsluitingsweg gehanteerd. De volledige gegevens van de wegen zijn vanwege hun omvang aan informatie in bijlage 2 opgenomen.

#### 3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 2 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven.



Figuur 3.1 Planindeling

#### 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. De berekende geluidsbelastingen zijn per plandeel beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

**Tabel 4.1 Geluidsbelastingen t.g.v. het wegverkeer ( $L_{DEN}$  [dB])**

| toetspunten                  | A2 | Suikerdoossingel | Raadhuisstr | Kloosterstr | Hoofdstr | Europein | Kalverstr | planontsluiting |
|------------------------------|----|------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 01-12 kavel 1-5              | 53 | 54               | 42          | 24          | 27       | 36       | 19        | 42              |
| 13-24 kavel 6-10             | 53 | 38               | 32          | 29          | 18       | 36       | 7         | 44              |
| 25-34 kavel 11-14            | 57 | 32               | 20          | 32          | 18       | 45       | 11        | 47              |
| 35-48 kavel 15-20            | 53 | 40               | 37          | 32          | 19       | 36       | 6         | 47              |
| 49-58<br>woonzorgvoorziening | 53 | 51               | 30          | 25          | 19       | 47       | 24        | 42              |

Ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel treden overschrijdingen op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De geluidsbelastingen ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel bedragen respectievelijk maximaal 57 en 54 dB. Alleen op de 1<sup>e</sup> verdieping van kavel 11-14 treden ten gevolge van de A2 overschrijdingen op van de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB, op de begane grond treden geluidsbelastingen van maximaal 53 dB op. Voor de A2 en de Suikerdoossingel is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

## 5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de A2 en de Suikerdoosingel wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de A2 en de Suikerdoosingel zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woningen gezien de beperkte ruimte binnen het plangebied niet efficiënt.

### 5.1 Bronmaatregelen

De Suikerdoosingel beschikt over een standaard asfaltverharding (dicht asfaltbeton, DAB). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8 G+) kan een reductie van maximaal 2,2 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande wegdektype en de beperkte te behalen reductie wordt echter niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 200 meter lengte van de Suikerdoosingel het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m<sup>2</sup> bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 52.500,-.

De A2 beschikt over een enkellaags ZOAB wegdektype. Met de aanleg van het stiller wegdektype tweelaags ZOAB kan een reductie van maximaal 2,6 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande wegdektype en de beperkte te behalen reductie wordt echter niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 1 kilometer lengte van de A2 het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 20,- per m<sup>2</sup> bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 300.000,-.

Dergelijke investeringen in bronmaatregelen zijn gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig.

### 5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is alleen bij het hoofdverkeerswegennet aanwezig. Daarnaast vormen schermen een ongewenste verkeerskundige en stedenbouwkundige barrière.

Voor overdrachtsmaatregelen geldt eveneens dat het realiseren van geluidswallen en/of schermen nooit in verhouding met de kleinschaligheid van het geprojecteerde plan kan zijn. Daarnaast zullen afschermende maatregelen vanwege de ontsluiting van het plan maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijke gebied niet wenselijk zijn.

Aan de westzijde van de A2 staat reeds over 600 meter lengte een geluidsscherm van 3,5 meter hoogte. Het geluidsscherm kan waarschijnlijk niet worden opgehoogd. Voor een geluidsreductie tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting van 53 dB dient een deel van het bestaande scherm te worden vervangen (circa 410 meter). Daarnaast dient het scherm aanvullend aan de zuidzijde te worden verlengd met 100 meter. Alleen de realisatie van een (vervangend) 7 meter hoog geluidsscherm over een lengte van 515 meter kost bij een eenheidsprijs van € 3.500,- per strekkende meter al € 1.802.500,-. De geluidsreductie van afgerond 4 dB (2 dB exclusief aftrek artikel 110g) weegt niet op tegen de kosten van de overdrachtsmaatregel.

Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard stuiten.

### 5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere gezoneerde geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting beknopt weergegeven, in bijlage 4 is de volledige berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting opgenomen. Conform artikel 110f van de Wet geluidhinder dient onderzoek plaats te vinden naar de gecumuleerde geluidsbelasting indien er door meer dan 1 gezoneerde bron sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

**Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)**

| toetspunten               | A2    | Suikerdoossingel | Lcum  |
|---------------------------|-------|------------------|-------|
| 01-12 kavel 1-5           | 54.67 | 58.61            | 60.08 |
| 49-58 woonzorgvoorziening | 57.10 | 56.05            | 59.62 |

### 5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor het plan dienen ten gevolge van de overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de A2 en de Suikerdoossingel een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelastingen bedragen maximaal 57 en 54 dB ten gevolge van respectievelijk de A2 en de Suikerdoossingel;
- alleen op de 1<sup>e</sup> verdieping van kavel 11-14 treden ten gevolge van de A2 overschrijdingen op van de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB;
- bron- en overdrachtsmaatregelen voor zowel de A2 als de Suikerdoossingel zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- op de 1<sup>e</sup> verdieping van de kavels 11-14 worden dove gevels gerealiseerd;
- ten gevolge van de overige wegen vinden geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats;
- met het plan wordt met de nieuwbouw een nieuwe invulling aan het terrein gegeven.

### 5.5 Conclusie

Voor het plan dienen ten gevolge van de A2 en de Suikerdoossingel hogere waarden te worden aangevraagd. Voor de kavels 11-14 zijn op de 1<sup>e</sup> verdieping aan de oost- en zuidzijde dove gevels noodzakelijk. Tevens dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) van maximaal 33 dB te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

## **Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder**

Het geluidregister van het hoofdwegennet is gedownload op: 31 mei 2017

Ten tijde van de download was het register voor het laatst bijgewerkt op: 3 mei 2017

| <b>Straatnaam</b> | <b>Suikerdoossingel</b> |
|-------------------|-------------------------|
| lichte MTV dag    | 950                     |
| middelzwaar dag   | 82                      |
| zwaar dag         | 66                      |
| lichte MTV avond  | 153                     |
| middelzwaar avond | 6                       |
| zwaar avond       | 5                       |
| lichte MTV nacht  | 61                      |
| middelzwaar nacht | 1                       |
| zwaar nacht       | 1                       |
| Totaal            | 1326                    |

| <b>Straatnaam</b> | <b>Kloosterstraat</b> |
|-------------------|-----------------------|
| lichte MTV dag    | 2239                  |
| middelzwaar dag   | 194                   |
| zwaar dag         | 155                   |
| lichte MTV avond  | 361                   |
| middelzwaar avond | 15                    |
| zwaar avond       | 12                    |
| lichte MTV nacht  | 145                   |
| middelzwaar nacht | 3                     |
| zwaar nacht       | 2                     |
| Totaal            | 3126                  |

| <b>Straatnaam</b> | <b>Hoofdstraat</b> |
|-------------------|--------------------|
| lichte MTV dag    | 1875               |
| middelzwaar dag   | 174                |
| zwaar dag         | 131                |
| lichte MTV avond  | 298                |
| middelzwaar avond | 13                 |
| zwaar avond       | 10                 |
| lichte MTV nacht  | 147                |
| middelzwaar nacht | 12                 |
| zwaar nacht       | 12                 |
| Totaal            | 2672               |


| <b>Straatnaam</b> | <b>Raadhuisstraat</b> |
|-------------------|-----------------------|
| lichte MTV dag    | 365                   |
| middelzwaar dag   | 32                    |
| zwaar dag         | 25                    |
| lichte MTV avond  | 59                    |
| middelzwaar avond | 2                     |
| zwaar avond       | 2                     |
| lichte MTV nacht  | 24                    |
| middelzwaar nacht | 0                     |
| zwaar nacht       | 0                     |
| Totaal            | 510                   |

| <b>Straatnaam</b> | <b>Europelein</b> |
|-------------------|-------------------|
| lichte MTV dag    | 594               |
| middelzwaar dag   | 52                |
| zwaar dag         | 41                |
| lichte MTV avond  | 96                |
| middelzwaar avond | 4                 |
| zwaar avond       | 3                 |
| lichte MTV nacht  | 38                |
| middelzwaar nacht | 1                 |
| zwaar nacht       | 1                 |
| Totaal            | 830               |


| <b>Straatnaam</b> | <b>Kalverstraat</b> |
|-------------------|---------------------|
| lichte MTV dag    | 80                  |
| middelzwaar dag   | 7                   |
| zwaar dag         | 6                   |
| lichte MTV avond  | 13                  |
| middelzwaar avond | 1                   |
| zwaar avond       | 0                   |
| lichte MTV nacht  | 5                   |
| middelzwaar nacht | 0                   |
| zwaar nacht       | 0                   |
| Totaal            | 112                 |


## Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel














Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.     | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 38   | kavel 15-20 | 190527.34 | 351016.12 | 27.08    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 39   | kavel 15-20 | 190535.33 | 351016.51 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 37   | kavel 15-20 | 190519.35 | 351015.72 | 27.12    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 40   | kavel 15-20 | 190543.32 | 351016.91 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 36   | kavel 15-20 | 190511.36 | 351015.32 | 27.16    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 46   | kavel 15-20 | 190526.46 | 351034.20 | 27.12    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 45   | kavel 15-20 | 190518.47 | 351033.80 | 27.12    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 47   | kavel 15-20 | 190534.45 | 351034.60 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 44   | kavel 15-20 | 190510.48 | 351033.40 | 27.16    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 48   | kavel 15-20 | 190542.44 | 351035.00 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 42   | kavel 15-20 | 190549.33 | 351026.28 | 27.07    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 33   | kavel 11-14 | 190554.57 | 350979.40 | 26.96    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 32   | kavel 11-14 | 190554.27 | 350987.40 | 27.09    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 34   | kavel 11-14 | 190554.88 | 350971.41 | 26.94    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 30   | kavel 11-14 | 190546.00 | 350965.78 | 27.05    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 27   | kavel 11-14 | 190536.42 | 350978.70 | 27.12    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 28   | kavel 11-14 | 190536.72 | 350970.70 | 27.08    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 26   | kavel 11-14 | 190536.11 | 350986.69 | 27.04    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 29   | kavel 11-14 | 190544.66 | 351000.79 | 27.10    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 31   | kavel 11-14 | 190553.91 | 350996.81 | 27.12    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 25   | kavel 11-14 | 190535.75 | 350996.10 | 27.04    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 35   | kavel 15-20 | 190500.69 | 351014.78 | 27.22    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 41   | kavel 15-20 | 190495.83 | 351023.60 | 27.24    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 43   | kavel 15-20 | 190499.81 | 351032.87 | 27.24    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 03   | kavel 1-5   | 190470.46 | 350986.85 | 27.15    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 04   | kavel 1-5   | 190470.73 | 350980.85 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 02   | kavel 1-5   | 190470.19 | 350992.84 | 27.18    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 05   | kavel 1-5   | 190471.00 | 350974.86 | 27.08    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 01   | kavel 1-5   | 190469.92 | 350998.83 | 27.18    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 06   | kavel 1-5   | 190474.97 | 351002.00 | 27.23    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 10   | kavel 1-5   | 190480.83 | 350987.31 | 27.15    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 09   | kavel 1-5   | 190480.56 | 350993.31 | 27.18    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 11   | kavel 1-5   | 190481.09 | 350981.32 | 27.11    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 08   | kavel 1-5   | 190480.29 | 350999.30 | 27.22    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 12   | kavel 1-5   | 190481.36 | 350975.32 | 27.07    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 07   | kavel 1-5   | 190476.32 | 350972.16 | 27.05    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 15   | kavel 6-10  | 190514.27 | 350989.18 | 27.14    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 16   | kavel 6-10  | 190514.54 | 350983.18 | 27.10    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 14   | kavel 6-10  | 190514.00 | 350995.17 | 27.18    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 17   | kavel 6-10  | 190514.81 | 350977.19 | 27.06    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 13   | kavel 6-10  | 190513.73 | 351001.17 | 27.14    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 18   | kavel 6-10  | 190518.78 | 351004.33 | 27.13    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr.             | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 22   | kavel 6-10          | 190524.63 | 350989.64 | 27.18    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 21   | kavel 6-10          | 190524.36 | 350995.64 | 27.10    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 23   | kavel 6-10          | 190524.90 | 350983.65 | 27.13    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 20   | kavel 6-10          | 190524.09 | 351001.63 | 27.10    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 24   | kavel 6-10          | 190525.17 | 350977.66 | 27.09    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 19   | kavel 6-10          | 190520.12 | 350974.49 | 27.06    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 51   | woonzorgvoorziening | 190486.47 | 350939.28 | 26.89    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 50   | woonzorgvoorziening | 190474.64 | 350942.11 | 26.89    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 49   | woonzorgvoorziening | 190475.89 | 350955.08 | 26.96    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 58   | woonzorgvoorziening | 190478.79 | 350964.94 | 27.01    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 57   | woonzorgvoorziening | 190490.71 | 350958.43 | 26.96    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 56   | woonzorgvoorziening | 190499.68 | 350954.01 | 26.92    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 55   | woonzorgvoorziening | 190508.15 | 350959.40 | 26.95    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 54   | woonzorgvoorziening | 190519.21 | 350966.75 | 27.00    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 53   | woonzorgvoorziening | 190523.29 | 350954.33 | 26.93    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| 52   | woonzorgvoorziening | 190514.79 | 350940.72 | 26.83    | Relatief | 1.50     | 4.50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam    | Omschr.                      | Bf   |
|---------|------------------------------|------|
|         |                              | 0.00 |
| 100478  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 104195  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 104948  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 104999  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 105385  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 106157  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 106157  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 106157  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 106767  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 115580  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 182434  | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1218881 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1219478 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1219680 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1221710 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1239875 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1239875 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 1782975 | basaltblokken, steenglooiing | 0.00 |
| 5236    | waterloop                    | 0.00 |
| 5236    | waterloop                    | 0.00 |
| 7892    | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 8324    | waterloop                    | 0.00 |
| 8325    | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 8961    | waterloop                    | 0.00 |
| 20302   | waterloop                    | 0.00 |
| 24455   | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 34584   | waterloop                    | 0.00 |
| 34584   | waterloop                    | 0.00 |
| 152631  | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 153283  | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 153782  | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 164837  | waterloop                    | 0.00 |
| 164837  | waterloop                    | 0.00 |
| 215415  | waterloop                    | 0.00 |
| 215415  | waterloop                    | 0.00 |
| 215964  | meer, plas, ven, vijver      | 0.00 |
| 261545  | lokale weg                   | 0.00 |
| 261545  | lokale weg                   | 0.00 |
| 541506  | lokale weg                   | 0.00 |
| 253591  | lokale weg                   | 0.00 |
| 279037  | straat                       | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.       | Bf   |
|---------|---------------|------|
| 279037  | straat        | 0.00 |
| 316180  | straat        | 0.00 |
| 316180  | straat        | 0.00 |
| 2506884 | straat        | 0.00 |
| 2537163 | lokale weg    | 0.00 |
| 224839  | straat        | 0.00 |
| 226293  | lokale weg    | 0.00 |
| 226474  | straat        | 0.00 |
| 226882  | lokale weg    | 0.00 |
| 227891  | lokale weg    | 0.00 |
| 239010  | straat        | 0.00 |
| 239909  | lokale weg    | 0.00 |
| 239919  | straat        | 0.00 |
| 240545  | straat        | 0.00 |
| 240756  | straat        | 0.00 |
| 243259  | straat        | 0.00 |
| 243264  | straat        | 0.00 |
| 243899  | lokale weg    | 0.00 |
| 244907  | straat        | 0.00 |
| 244944  | straat        | 0.00 |
| 245282  | straat        | 0.00 |
| 245782  | straat        | 0.00 |
| 246072  | straat        | 0.00 |
| 246538  | straat        | 0.00 |
| 246809  | lokale weg    | 0.00 |
| 247606  | straat        | 0.00 |
| 248916  | straat        | 0.00 |
| 249139  | straat        | 0.00 |
| 249959  | straat        | 0.00 |
| 250481  | lokale weg    | 0.00 |
| 251886  | straat        | 0.00 |
| 252266  | straat        | 0.00 |
| 252435  | straat        | 0.00 |
| 252639  | straat        | 0.00 |
| 253605  | lokale weg    | 0.00 |
| 253979  | straat        | 0.00 |
| 254984  | straat        | 0.00 |
| 255046  | straat        | 0.00 |
| 255049  | straat        | 0.00 |
| 256003  | regionale weg | 0.00 |
| 256975  | straat        | 0.00 |
| 257105  | lokale weg    | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 257334 | straat        | 0.00 |
| 257393 | straat        | 0.00 |
| 258914 | straat        | 0.00 |
| 259263 | straat        | 0.00 |
| 259690 | regionale weg | 0.00 |
| 260701 | regionale weg | 0.00 |
| 262605 | lokale weg    | 0.00 |
| 262677 | straat        | 0.00 |
| 263031 | straat        | 0.00 |
| 263132 | regionale weg | 0.00 |
| 263133 | straat        | 0.00 |
| 263193 | straat        | 0.00 |
| 263939 | straat        | 0.00 |
| 265456 | regionale weg | 0.00 |
| 265806 | straat        | 0.00 |
| 266679 | straat        | 0.00 |
| 267334 | straat        | 0.00 |
| 267335 | straat        | 0.00 |
| 267632 | straat        | 0.00 |
| 267785 | regionale weg | 0.00 |
| 269053 | straat        | 0.00 |
| 269666 | lokale weg    | 0.00 |
| 270807 | straat        | 0.00 |
| 270991 | straat        | 0.00 |
| 271132 | straat        | 0.00 |
| 271581 | straat        | 0.00 |
| 271975 | straat        | 0.00 |
| 272051 | regionale weg | 0.00 |
| 272774 | lokale weg    | 0.00 |
| 273479 | straat        | 0.00 |
| 273589 | straat        | 0.00 |
| 273707 | straat        | 0.00 |
| 275643 | straat        | 0.00 |
| 275842 | straat        | 0.00 |
| 276204 | lokale weg    | 0.00 |
| 276438 | straat        | 0.00 |
| 277711 | regionale weg | 0.00 |
| 277907 | regionale weg | 0.00 |
| 277978 | straat        | 0.00 |
| 278209 | regionale weg | 0.00 |
| 279039 | straat        | 0.00 |
| 279254 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 279665 | regionale weg | 0.00 |
| 279920 | straat        | 0.00 |
| 281036 | straat        | 0.00 |
| 281993 | straat        | 0.00 |
| 283258 | straat        | 0.00 |
| 283588 | regionale weg | 0.00 |
| 283660 | straat        | 0.00 |
| 284260 | straat        | 0.00 |
| 285358 | straat        | 0.00 |
| 287748 | straat        | 0.00 |
| 287763 | lokale weg    | 0.00 |
| 289177 | straat        | 0.00 |
| 289747 | regionale weg | 0.00 |
| 289925 | lokale weg    | 0.00 |
| 289987 | lokale weg    | 0.00 |
| 290818 | lokale weg    | 0.00 |
| 290928 | regionale weg | 0.00 |
| 291352 | straat        | 0.00 |
| 291410 | straat        | 0.00 |
| 292039 | straat        | 0.00 |
| 292105 | straat        | 0.00 |
| 293683 | straat        | 0.00 |
| 293859 | straat        | 0.00 |
| 294633 | lokale weg    | 0.00 |
| 294658 | straat        | 0.00 |
| 294872 | straat        | 0.00 |
| 295571 | straat        | 0.00 |
| 295766 | straat        | 0.00 |
| 296504 | straat        | 0.00 |
| 296787 | straat        | 0.00 |
| 297435 | straat        | 0.00 |
| 297838 | straat        | 0.00 |
| 298488 | straat        | 0.00 |
| 298645 | straat        | 0.00 |
| 299208 | straat        | 0.00 |
| 299592 | straat        | 0.00 |
| 300850 | straat        | 0.00 |
| 300944 | straat        | 0.00 |
| 301003 | regionale weg | 0.00 |
| 302663 | lokale weg    | 0.00 |
| 302919 | lokale weg    | 0.00 |
| 303224 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 303544 | lokale weg    | 0.00 |
| 303664 | straat        | 0.00 |
| 303785 | lokale weg    | 0.00 |
| 303902 | regionale weg | 0.00 |
| 304247 | lokale weg    | 0.00 |
| 305040 | regionale weg | 0.00 |
| 305294 | straat        | 0.00 |
| 305452 | straat        | 0.00 |
| 305477 | straat        | 0.00 |
| 305576 | straat        | 0.00 |
| 305615 | straat        | 0.00 |
| 305691 | straat        | 0.00 |
| 305727 | straat        | 0.00 |
| 305922 | straat        | 0.00 |
| 306358 | straat        | 0.00 |
| 306934 | straat        | 0.00 |
| 306997 | straat        | 0.00 |
| 307315 | straat        | 0.00 |
| 307958 | straat        | 0.00 |
| 308385 | straat        | 0.00 |
| 308593 | straat        | 0.00 |
| 309277 | straat        | 0.00 |
| 310345 | straat        | 0.00 |
| 310585 | straat        | 0.00 |
| 311080 | straat        | 0.00 |
| 311234 | straat        | 0.00 |
| 311260 | straat        | 0.00 |
| 312470 | straat        | 0.00 |
| 313352 | straat        | 0.00 |
| 313758 | regionale weg | 0.00 |
| 314446 | straat        | 0.00 |
| 315084 | straat        | 0.00 |
| 315098 | straat        | 0.00 |
| 315300 | straat        | 0.00 |
| 316050 | straat        | 0.00 |
| 316261 | straat        | 0.00 |
| 317737 | straat        | 0.00 |
| 319542 | straat        | 0.00 |
| 319543 | straat        | 0.00 |
| 320955 | straat        | 0.00 |
| 322410 | straat        | 0.00 |
| 513037 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.       | Bf   |
|---------|---------------|------|
| 540314  | regionale weg | 0.00 |
| 634440  | lokale weg    | 0.00 |
| 634637  | lokale weg    | 0.00 |
| 2301963 | lokale weg    | 0.00 |
| 2452227 | lokale weg    | 0.00 |
| 2458478 | straat        | 0.00 |
| 2525696 | lokale weg    | 0.00 |
| 2525697 | lokale weg    | 0.00 |
| 2527669 | straat        | 0.00 |
| 2528591 | straat        | 0.00 |
| 2530117 | straat        | 0.00 |
| 2718632 | straat        | 0.00 |
| 2846047 | lokale weg    | 0.00 |
| 224075  | straat        | 0.00 |
| 224428  | overig        | 0.00 |
| 225276  | regionale weg | 0.00 |
| 225872  | lokale weg    | 0.00 |
| 227292  | straat        | 0.00 |
| 238775  | straat        | 0.00 |
| 240162  | straat        | 0.00 |
| 243379  | straat        | 0.00 |
| 243693  | straat        | 0.00 |
| 244495  | straat        | 0.00 |
| 248880  | straat        | 0.00 |
| 251361  | straat        | 0.00 |
| 253432  | straat        | 0.00 |
| 253514  | lokale weg    | 0.00 |
| 254100  | straat        | 0.00 |
| 255137  | regionale weg | 0.00 |
| 256041  | regionale weg | 0.00 |
| 256596  | straat        | 0.00 |
| 257103  | straat        | 0.00 |
| 257392  | straat        | 0.00 |
| 257619  | straat        | 0.00 |
| 258033  | regionale weg | 0.00 |
| 258957  | regionale weg | 0.00 |
| 259288  | straat        | 0.00 |
| 261351  | lokale weg    | 0.00 |
| 261942  | regionale weg | 0.00 |
| 262182  | straat        | 0.00 |
| 262515  | lokale weg    | 0.00 |
| 262927  | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 263177 | straat        | 0.00 |
| 263659 | regionale weg | 0.00 |
| 263994 | regionale weg | 0.00 |
| 264085 | lokale weg    | 0.00 |
| 264391 | lokale weg    | 0.00 |
| 264729 | straat        | 0.00 |
| 264740 | regionale weg | 0.00 |
| 264976 | overig        | 0.00 |
| 265463 | regionale weg | 0.00 |
| 266324 | straat        | 0.00 |
| 266743 | regionale weg | 0.00 |
| 268445 | regionale weg | 0.00 |
| 268758 | lokale weg    | 0.00 |
| 269804 | lokale weg    | 0.00 |
| 269828 | straat        | 0.00 |
| 270224 | straat        | 0.00 |
| 270368 | straat        | 0.00 |
| 270436 | straat        | 0.00 |
| 271014 | straat        | 0.00 |
| 271585 | straat        | 0.00 |
| 271876 | lokale weg    | 0.00 |
| 271938 | regionale weg | 0.00 |
| 272096 | straat        | 0.00 |
| 272902 | straat        | 0.00 |
| 273478 | regionale weg | 0.00 |
| 273737 | overig        | 0.00 |
| 274231 | autosnelweg   | 0.00 |
| 275519 | straat        | 0.00 |
| 275601 | regionale weg | 0.00 |
| 275604 | straat        | 0.00 |
| 275642 | straat        | 0.00 |
| 276443 | regionale weg | 0.00 |
| 278212 | regionale weg | 0.00 |
| 279390 | regionale weg | 0.00 |
| 279736 | regionale weg | 0.00 |
| 280628 | lokale weg    | 0.00 |
| 281347 | lokale weg    | 0.00 |
| 281347 | lokale weg    | 0.00 |
| 281508 | straat        | 0.00 |
| 281636 | straat        | 0.00 |
| 281855 | straat        | 0.00 |
| 281855 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 281858 | straat        | 0.00 |
| 282085 | straat        | 0.00 |
| 282087 | straat        | 0.00 |
| 282793 | lokale weg    | 0.00 |
| 283832 | regionale weg | 0.00 |
| 283863 | regionale weg | 0.00 |
| 284278 | straat        | 0.00 |
| 284508 | straat        | 0.00 |
| 284655 | regionale weg | 0.00 |
| 285551 | straat        | 0.00 |
| 285916 | straat        | 0.00 |
| 287256 | straat        | 0.00 |
| 289174 | straat        | 0.00 |
| 289254 | straat        | 0.00 |
| 290053 | straat        | 0.00 |
| 290256 | lokale weg    | 0.00 |
| 292312 | straat        | 0.00 |
| 292343 | lokale weg    | 0.00 |
| 292372 | straat        | 0.00 |
| 292845 | straat        | 0.00 |
| 292927 | straat        | 0.00 |
| 293044 | regionale weg | 0.00 |
| 293301 | regionale weg | 0.00 |
| 293402 | straat        | 0.00 |
| 293546 | straat        | 0.00 |
| 294126 | autosnelweg   | 0.00 |
| 294202 | straat        | 0.00 |
| 294285 | lokale weg    | 0.00 |
| 295122 | straat        | 0.00 |
| 295141 | regionale weg | 0.00 |
| 295531 | straat        | 0.00 |
| 295839 | straat        | 0.00 |
| 296124 | straat        | 0.00 |
| 296124 | straat        | 0.00 |
| 296566 | lokale weg    | 0.00 |
| 296590 | regionale weg | 0.00 |
| 297051 | regionale weg | 0.00 |
| 297125 | regionale weg | 0.00 |
| 297235 | straat        | 0.00 |
| 297774 | straat        | 0.00 |
| 298234 | straat        | 0.00 |
| 298321 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.       | Bf   |
|--------|---------------|------|
| 298868 | straat        | 0.00 |
| 299891 | regionale weg | 0.00 |
| 299986 | regionale weg | 0.00 |
| 300516 | regionale weg | 0.00 |
| 300894 | straat        | 0.00 |
| 301357 | regionale weg | 0.00 |
| 301985 | straat        | 0.00 |
| 302813 | straat        | 0.00 |
| 302986 | lokale weg    | 0.00 |
| 303229 | lokale weg    | 0.00 |
| 304164 | regionale weg | 0.00 |
| 304169 | regionale weg | 0.00 |
| 304887 | regionale weg | 0.00 |
| 305267 | regionale weg | 0.00 |
| 305475 | regionale weg | 0.00 |
| 305478 | lokale weg    | 0.00 |
| 305634 | lokale weg    | 0.00 |
| 305687 | straat        | 0.00 |
| 306540 | regionale weg | 0.00 |
| 306631 | regionale weg | 0.00 |
| 306633 | straat        | 0.00 |
| 306722 | regionale weg | 0.00 |
| 307156 | regionale weg | 0.00 |
| 307204 | regionale weg | 0.00 |
| 307488 | lokale weg    | 0.00 |
| 307493 | regionale weg | 0.00 |
| 308154 | regionale weg | 0.00 |
| 308370 | straat        | 0.00 |
| 308493 | straat        | 0.00 |
| 309180 | straat        | 0.00 |
| 309452 | straat        | 0.00 |
| 309921 | regionale weg | 0.00 |
| 310634 | lokale weg    | 0.00 |
| 311037 | regionale weg | 0.00 |
| 311210 | overig        | 0.00 |
| 311653 | regionale weg | 0.00 |
| 312426 | straat        | 0.00 |
| 312508 | straat        | 0.00 |
| 313105 | straat        | 0.00 |
| 313429 | straat        | 0.00 |
| 314430 | straat        | 0.00 |
| 315086 | straat        | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.       | Bf   |
|---------|---------------|------|
| 315352  | lokale weg    | 0.00 |
| 315509  | lokale weg    | 0.00 |
| 315985  | straat        | 0.00 |
| 316190  | regionale weg | 0.00 |
| 316230  | straat        | 0.00 |
| 316271  | straat        | 0.00 |
| 318096  | overig        | 0.00 |
| 318585  | regionale weg | 0.00 |
| 322234  | lokale weg    | 0.00 |
| 322414  | regionale weg | 0.00 |
| 323052  | straat        | 0.00 |
| 328350  | regionale weg | 0.00 |
| 329427  | overig        | 0.00 |
| 636949  | regionale weg | 0.00 |
| 2298846 | straat        | 0.00 |
| 2302771 | lokale weg    | 0.00 |
| 2321590 | straat        | 0.00 |
| 2330112 | straat        | 0.00 |
| 2330683 | straat        | 0.00 |
| 2378219 | straat        | 0.00 |
| 2381080 | straat        | 0.00 |
| 2436309 | straat        | 0.00 |
| 2441202 | straat        | 0.00 |
| 2442910 | straat        | 0.00 |
| 2449304 | straat        | 0.00 |
| 2460034 | straat        | 0.00 |
| 2483276 | straat        | 0.00 |
| 2484193 | straat        | 0.00 |
| 2490240 | overig        | 0.00 |
| 2490856 | regionale weg | 0.00 |
| 2500028 | regionale weg | 0.00 |
| 2500029 | regionale weg | 0.00 |
| 2502020 | overig        | 0.00 |
| 2502021 | overig        | 0.00 |
| 2504410 | regionale weg | 0.00 |
| 2504411 | regionale weg | 0.00 |
| 2504412 | straat        | 0.00 |
| 2504413 | straat        | 0.00 |
| 2508917 | straat        | 0.00 |
| 2508918 | straat        | 0.00 |
| 2511270 | regionale weg | 0.00 |
| 2511542 | regionale weg | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.       | Bf   |
|---------|---------------|------|
| 2511543 | regionale weg | 0.00 |
| 2511544 | regionale weg | 0.00 |
| 2511545 | straat        | 0.00 |
| 2511993 | regionale weg | 0.00 |
| 2527643 | straat        | 0.00 |
| 2530113 | lokale weg    | 0.00 |
| 2531563 | lokale weg    | 0.00 |
| 2533044 | overig        | 0.00 |
| 2538485 | regionale weg | 0.00 |
| 263346  | straat        | 0.00 |
| 265516  | lokale weg    | 0.00 |
| 266086  | straat        | 0.00 |
| 272034  | overig        | 0.00 |
| 275374  | lokale weg    | 0.00 |
| 276488  | lokale weg    | 0.00 |
| 276488  | lokale weg    | 0.00 |
| 285923  | straat        | 0.00 |
| 308636  | lokale weg    | 0.00 |
| 311706  | straat        | 0.00 |
| 311706  | straat        | 0.00 |
| 327883  | lokale weg    | 0.00 |
| 2508277 | overig        | 0.00 |
| 2242    | Sloot         | 0.00 |
| 6295    | Sloot         | 0.00 |
| 10478   | Sloot         | 0.00 |
| 10488   | Sloot         | 0.00 |
| 10517   | Sloot         | 0.00 |
| 10518   | Sloot         | 0.00 |
| 10518   | Sloot         | 0.00 |
| 10533   | Sloot         | 0.00 |
| 10589   | Sloot         | 0.00 |
| 14299   | Sloot         | 0.00 |
| 14301   | Sloot         | 0.00 |
| 14305   | Sloot         | 0.00 |
| 14313   | Sloot         | 0.00 |
| 14468   | Sloot         | 0.00 |
| 14470   | Sloot         | 0.00 |
| 14470   | Sloot         | 0.00 |
| 14550   | Sloot         | 0.00 |
| 16816   | Sloot         | 0.00 |
| 18285   | Sloot         | 0.00 |
| 18300   | Sloot         | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam  | Omschr.              | Bf   |
|-------|----------------------|------|
| 18569 | Sloot                | 0.00 |
| 22214 | Sloot                | 0.00 |
| 22281 | Sloot                | 0.00 |
| 22327 | Sloot                | 0.00 |
| 22567 | Sloot                | 0.00 |
| 22567 | Sloot                | 0.00 |
| 22567 | Sloot                | 0.00 |
| 25322 | Vijver               | 0.00 |
| 25326 | Vijver               | 0.00 |
| 28434 | Sloot                | 0.00 |
| 28434 | Sloot                | 0.00 |
| 28511 | Sloot                | 0.00 |
| 569   | Muur                 | 0.00 |
| 660   | Kunstwerk/installati | 0.00 |
| 1116  | Pijler               | 0.00 |
| 1155  | Muur                 | 0.00 |
| 230   | Muur                 | 0.00 |
| 1969  | Muur                 | 0.00 |
| 2128  | Muur                 | 0.00 |
| 3548  | Muur                 | 0.00 |
| 4154  | Muur                 | 0.00 |
| 4531  | Muur                 | 0.00 |
| 4532  | Muur                 | 0.00 |
| 5445  | TV                   | 0.00 |
| 5446  | TV                   | 0.00 |
| 5472  | TV                   | 0.00 |
| 986   | BSS                  | 0.00 |
| 1145  | DAB                  | 0.00 |
| 1181  | DIV-BE               | 0.00 |
| 1335  | DAB                  | 0.00 |
| 1435  | DAB                  | 0.00 |
| 1560  | TV                   | 0.00 |
| 1910  | CEBE                 | 0.00 |
| 2310  | DIV-BE               | 0.00 |
| 2316  | TV                   | 0.00 |
| 2670  | DAB                  | 0.00 |
| 2905  | DAB                  | 0.00 |
| 2952  | CEBE                 | 0.00 |
| 2984  | DAB                  | 0.00 |
| 3046  | TV                   | 0.00 |
| 3192  | DIV-BE               | 0.00 |
| 3278  | DIV-BE               | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf   |
|------|---------|------|
| 3291 | TV      | 0.00 |
| 3292 | DIV-BE  | 0.00 |
| 3295 | CEBE    | 0.00 |
| 3296 | OGV     | 0.00 |
| 3297 | OGV     | 0.00 |
| 3298 | OGV     | 0.00 |
| 3333 | DIV-BE  | 0.00 |
| 3334 | DIV-BE  | 0.00 |
| 3335 | CEBE    | 0.00 |
| 3336 | DIV-BE  | 0.00 |
| 3337 | DIV-BE  | 0.00 |
| 3339 | DIV-BE  | 0.00 |
| 5477 | DAB     | 0.00 |
| 5478 | DIV-BE  | 0.00 |
| 5479 | DAB     | 0.00 |
| 5480 | TV      | 0.00 |
| 5486 | TV      | 0.00 |
| 5721 | TV      | 0.00 |
| 7623 | CEBE    | 0.00 |
| 7624 | OGV     | 0.00 |
| 7625 | BSS     | 0.00 |
| 7639 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7640 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7642 | TV      | 0.00 |
| 7648 | DAB     | 0.00 |
| 7660 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7661 | TV      | 0.00 |
| 7662 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7663 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7664 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7665 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7666 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7667 | DIV-BE  | 0.00 |
| 7879 | CEBE    | 0.00 |
| 9835 | DAB     | 0.00 |
| 9837 | BSS     | 0.00 |
| 9838 | CEBE    | 0.00 |
| 9843 | BSS     | 0.00 |
| 9870 | DAB     | 0.00 |
| 9877 | DIV-BE  | 0.00 |
| 9878 | DIV-BE  | 0.00 |
| 9879 | DIV-BE  | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.                     | Bf   |
|---------|-----------------------------|------|
| 9880    | DAB                         | 0.00 |
| 9881    | DIV-BE                      | 0.00 |
| 11959   | DAB                         | 0.00 |
| 11960   | DAB                         | 0.00 |
| 11971   | CEBE                        | 0.00 |
| 11976   | TV                          | 0.00 |
| 11982   | TV                          | 0.00 |
| 11985   | TV                          | 0.00 |
| 11989   | DAB                         | 0.00 |
| 11995   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 11996   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 12111   | CEBE                        | 0.00 |
| 14580   | TV                          | 0.00 |
| 14590   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 14591   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 14592   | TV                          | 0.00 |
| 14593   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 14657   | BSS                         | 0.00 |
| 14658   | DAB                         | 0.00 |
| 15478   | CEBE                        | 0.00 |
| 15479   | CEBE                        | 0.00 |
| 15482   | BSS                         | 0.00 |
| 15483   | OGV                         | 0.00 |
| 15484   | OGV                         | 0.00 |
| 15485   | DAB                         | 0.00 |
| 15496   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 15500   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 15502   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 15503   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 15504   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 15505   | DAB                         | 0.00 |
| 15506   | CEBE                        | 0.00 |
| 15507   | DIV-BE                      | 0.00 |
| 152     | Betonnen goot               | 0.00 |
| 172     | Betonnen goot               | 0.00 |
| 524     | Betonnen goot               | 0.00 |
| 1782975 | basaltblokken, steenglooing | 0.00 |
| 541506  | lokale weg                  | 0.00 |
| 14585   | DAB                         | 0.00 |
| 2005    | Muur                        | 0.00 |
| 20      | Muur                        | 0.00 |
| 5441    | DAB                         | 0.00 |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.       | Bf   |
|---------|---------------|------|
| 5441    | DAB           | 0.00 |
| 5441    | DAB           | 0.00 |
| 1157    | TV            | 0.00 |
| 1157    | TV            | 0.00 |
| 4705    | DAB           | 0.50 |
| 6618    | Sloot         | 0.00 |
| 6958    | DIV-BE        | 0.00 |
| 3331    | DAB           | 0.00 |
| 18284   | Sloot         | 0.00 |
| 258931  | regionale weg | 0.00 |
| 291369  | regionale weg | 0.00 |
| 2528408 | regionale weg | 0.00 |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr.             | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------------------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 01     | kavel 1-5           | 6.00   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 02     | kavel 6-10          | 6.00   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 05     | woonzorgvoorziening | 6.00   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 04     | kavel 15-20         | 6.00   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 03     | kavel 11-14         | 6.00   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 51384  | 0                   | 2.00   | 21.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111533 | 1971                | 7.76   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111534 | 1971                | 7.79   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111535 | 1971                | 7.74   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111536 | 1972                | 8.39   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111537 | 1975                | 7.82   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111538 | 1964                | 7.50   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111539 | 1964                | 7.57   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111540 | 1971                | 7.86   | 26.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111541 | 1971                | 7.80   | 26.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111542 | 1971                | 7.63   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111543 | 1971                | 7.81   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111544 | 1971                | 7.83   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111545 | 1971                | 7.77   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111546 | 1971                | 7.07   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111547 | 1971                | 7.71   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111548 | 1971                | 7.58   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111549 | 1965                | 7.85   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111550 | 1965                | 8.05   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111552 | 1965                | 8.07   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111553 | 1965                | 7.47   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111554 | 1965                | 7.67   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111555 | 1965                | 7.79   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111556 | 1965                | 6.99   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111557 | 1965                | 7.70   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111558 | 1965                | 7.69   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111559 | 1965                | 7.69   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111560 | 1965                | 4.72   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111561 | 1965                | 7.71   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111562 | 1965                | 7.62   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111563 | 1965                | 7.63   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111564 | 1965                | 7.65   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111565 | 1965                | 7.67   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111566 | 1965                | 7.38   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111567 | 1965                | 7.65   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111568 | 1965                | 7.67   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111569 | 1965                | 7.61   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111570 | 1975    | 7.89   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111572 | 1971    | 8.32   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111573 | 1971    | 8.27   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111574 | 1972    | 8.13   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111576 | 1964    | 8.35   | 27.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111578 | 1964    | 7.55   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111579 | 1964    | 7.59   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111580 | 1965    | 8.06   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111581 | 1964    | 7.67   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111582 | 1965    | 8.19   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111583 | 1964    | 7.61   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111584 | 1965    | 8.13   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111585 | 1964    | 7.84   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111586 | 1978    | 2.38   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111587 | 1971    | 2.30   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111588 | 1971    | 2.03   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111589 | 1971    | 2.68   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111590 | 1971    | 2.25   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111591 | 1971    | 2.46   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111592 | 1971    | 2.16   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111593 | 1971    | 2.18   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111594 | 1971    | 2.00   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111595 | 1971    | 2.26   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111596 | 1971    | 2.51   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111597 | 1964    | 2.65   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111598 | 1965    | 2.31   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111599 | 1965    | 2.34   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111600 | 1965    | 2.32   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111601 | 1965    | 2.41   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111602 | 1965    | 2.20   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111603 | 1965    | 2.26   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111604 | 1965    | 2.12   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111605 | 1965    | 2.34   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111606 | 1975    | 2.59   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111607 | 1965    | 2.21   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111608 | 1965    | 2.20   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111609 | 1965    | 2.09   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111610 | 1975    | 2.65   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111611 | 1975    | 2.44   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111612 | 1965    | 2.27   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111613 | 1965    | 2.24   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111614 | 1965    | 2.19   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111615 | 1972    | 2.42   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111616 | 1971    | 2.26   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111617 | 1971    | 2.04   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111618 | 1971    | 2.30   | 26.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111619 | 1971    | 7.28   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111620 | 1971    | 7.76   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111621 | 1965    | 8.15   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111622 | 1965    | 8.03   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111623 | 1965    | 7.66   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111624 | 1971    | 2.14   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111625 | 1965    | 2.25   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111626 | 1965    | 2.28   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111627 | 1965    | 2.29   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111628 | 1965    | 2.24   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111629 | 1971    | 2.41   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111630 | 1979    | 6.19   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111631 | 1979    | 6.13   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111632 | 1979    | 8.25   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111633 | 1979    | 8.17   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111634 | 1978    | 6.59   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111635 | 1979    | 7.34   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111636 | 1978    | 6.35   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111637 | 1979    | 7.71   | 26.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111638 | 1979    | 7.90   | 26.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111639 | 1979    | 7.85   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111640 | 1979    | 9.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111641 | 1978    | 8.09   | 26.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111642 | 1981    | 9.24   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111643 | 1979    | 7.83   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111644 | 1981    | 7.20   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111645 | 1979    | 7.89   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111646 | 1970    | 5.76   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111647 | 1970    | 5.42   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111648 | 1970    | 9.60   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111649 | 1971    | 7.24   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111650 | 1971    | 8.00   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111651 | 1971    | 7.10   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111652 | 1971    | 7.76   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111653 | 1972    | 7.74   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111654 | 1978    | 6.28   | 26.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111655 | 1978    | 7.73   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111656 | 1971    | 7.72   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111657 | 1972    | 3.47   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111658 | 1972    | 8.28   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111659 | 1972    | 7.68   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111660 | 1979    | 7.85   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111661 | 1979    | 7.92   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111662 | 1979    | 6.17   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111663 | 1979    | 6.26   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111664 | 1979    | 6.26   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111665 | 1976    | 6.11   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111666 | 1976    | 6.19   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111667 | 1979    | 6.13   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111668 | 1976    | 6.08   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111669 | 1976    | 6.12   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111670 | 1978    | 8.30   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111671 | 1978    | 7.81   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111672 | 1976    | 5.04   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111673 | 1976    | 5.56   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111674 | 1976    | 7.86   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111675 | 1976    | 5.66   | 26.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111676 | 1976    | 5.28   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111677 | 1979    | 2.58   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111678 | 1979    | 5.95   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111679 | 1979    | 2.00   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111680 | 1981    | 3.19   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111681 | 1979    | 2.00   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111682 | 1979    | 2.15   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111683 | 1979    | 2.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111684 | 1979    | 2.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111685 | 1976    | 2.00   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111686 | 1971    | 2.23   | 26.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111687 | 1976    | 2.00   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111688 | 1976    | 2.27   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111689 | 1976    | 2.57   | 26.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111690 | 1976    | 3.72   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111691 | 1971    | 2.15   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111692 | 1971    | 2.00   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111693 | 1978    | 8.12   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111694 | 1970    | 6.79   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111695 | 1979    | 6.13   | 26.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111696 | 1979    | 6.20   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111697 | 1976    | 5.72   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111698 | 1971    | 2.27   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111699 | 1978    | 2.21   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111700 | 1979    | 2.32   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111701 | 1972    | 2.20   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111702 | 1966    | 2.66   | 27.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111703 | 1966    | 4.92   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111704 | 1981    | 9.40   | 26.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111705 | 1956    | 5.00   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111706 | 1953    | 7.09   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111707 | 1953    | 7.18   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111708 | 1957    | 7.61   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111709 | 1954    | 3.32   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111710 | 1953    | 7.29   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111711 | 1965    | 7.02   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111712 | 1965    | 7.08   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111713 | 1965    | 7.34   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111714 | 1975    | 7.52   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111715 | 1975    | 7.49   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111716 | 1970    | 8.07   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111717 | 1970    | 7.98   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111718 | 1975    | 7.44   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111719 | 1975    | 7.39   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111720 | 1968    | 8.08   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111721 | 1968    | 8.19   | 26.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111722 | 1968    | 8.50   | 26.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111723 | 1968    | 8.02   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111724 | 1970    | 8.14   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111725 | 1968    | 7.98   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111726 | 1966    | 3.38   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111727 | 1966    | 2.59   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111728 | 1966    | 5.35   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111729 | 1966    | 2.00   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111730 | 1952    | 3.15   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111731 | 1956    | 9.08   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111732 | 1962    | 4.25   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111733 | 1961    | 4.16   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111734 | 1956    | 8.26   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111735 | 1956    | 8.57   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111736 | 1954    | 7.07   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111738 | 1955    | 7.63   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111739 | 1954    | 6.86   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111741 | 1954    | 7.17   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111743 | 1953    | 6.92   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111744 | 1961    | 7.59   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111746 | 1956    | 8.49   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111747 | 1955    | 6.25   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111749 | 1953    | 6.95   | 26.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111750 | 1953    | 6.66   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111752 | 1953    | 6.86   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111753 | 1953    | 6.89   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111754 | 1953    | 6.86   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111756 | 1953    | 6.70   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111757 | 1953    | 6.54   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111758 | 1953    | 6.78   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111760 | 1969    | 5.34   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111761 | 1964    | 2.83   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111762 | 1964    | 3.64   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111763 | 1963    | 3.13   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111764 | 2003    | 6.65   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111765 | 1963    | 3.51   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111766 | 1953    | 7.54   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111767 | 1954    | 7.70   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111768 | 1955    | 2.82   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111769 | 1953    | 2.53   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111770 | 1953    | 10.55  | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111771 | 1953    | 7.75   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111772 | 1953    | 7.06   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111773 | 1953    | 7.09   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111774 | 1953    | 7.11   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111775 | 1964    | 3.33   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111776 | 1964    | 3.03   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111777 | 1963    | 4.05   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111778 | 1965    | 7.99   | 26.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111779 | 1968    | 2.46   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111780 | 1968    | 2.31   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111781 | 1965    | 2.52   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111782 | 1970    | 2.58   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111783 | 1970    | 2.37   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111784 | 1968    | 2.36   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111785 | 1968    | 2.19   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111786 | 1968    | 2.43   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111787 | 1966    | 2.79   | 26.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111788 | 1966    | 2.44   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111789 | 1966    | 2.42   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111790 | 1966    | 2.35   | 27.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111791 | 1966    | 2.36   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111792 | 1953    | 4.32   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111793 | 1964    | 2.49   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111794 | 1963    | 2.38   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111795 | 1963    | 2.29   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111796 | 1963    | 2.46   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111797 | 1956    | 2.00   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111798 | 1953    | 2.00   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111799 | 1957    | 2.03   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111800 | 1953    | 2.16   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111801 | 1953    | 2.33   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111802 | 1953    | 2.20   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111803 | 1954    | 2.43   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111804 | 1953    | 2.00   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111805 | 1953    | 3.81   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111806 | 1953    | 2.47   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111807 | 1955    | 2.33   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111808 | 1956    | 2.66   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111809 | 1956    | 2.80   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111810 | 1956    | 5.18   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111811 | 1970    | 6.68   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111812 | 1954    | 7.09   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111814 | 1954    | 7.09   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111816 | 1954    | 7.02   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111818 | 1953    | 6.81   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111820 | 1953    | 9.08   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111821 | 1951    | 2.19   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111822 | 1953    | 7.09   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111823 | 1953    | 7.35   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111824 | 1963    | 3.51   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111825 | 1968    | 2.16   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111826 | 1965    | 2.33   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111827 | 1970    | 2.00   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111828 | 1953    | 2.00   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111829 | 1953    | 2.43   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111830 | 1953    | 2.29   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111831 | 1958    | 2.00   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111832 | 1948    | 6.21   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111833 | 1968    | 7.81   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111834 | 1990    | 7.63   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111835 | 1966    | 8.33   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111837 | 1960    | 7.45   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111838 | 1960    | 7.48   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111839 | 1960    | 7.21   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111840 | 1960    | 7.54   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111841 | 1960    | 7.55   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111842 | 1960    | 7.60   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111843 | 1966    | 8.42   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111845 | 1690    | 7.57   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111846 | 1969    | 7.18   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111848 | 1997    | 8.84   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111849 | 2005    | 9.09   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111850 | 2005    | 9.14   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111851 | 2005    | 9.15   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111852 | 2005    | 9.19   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111853 | 1920    | 10.23  | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111854 | 1954    | 7.25   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111855 | 2005    | 7.07   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111856 | 1959    | 7.43   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111857 | 1953    | 8.10   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111858 | 2005    | 7.11   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111859 | 2005    | 7.10   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111860 | 1967    | 7.77   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111861 | 2005    | 7.08   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111862 | 2005    | 7.11   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111863 | 1935    | 8.32   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111865 | 1969    | 7.80   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111866 | 2005    | 7.10   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111867 | 1938    | 8.52   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111868 | 2005    | 7.08   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111869 | 2005    | 7.08   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111870 | 2005    | 7.13   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111871 | 2005    | 7.08   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111872 | 2005    | 7.08   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111873 | 1963    | 6.33   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111874 | 2005    | 7.09   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111875 | 1970    | 5.88   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111876 | 1963    | 6.60   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111879 | 1959    | 7.74   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111880 | 1959    | 7.64   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111881 | 1964    | 8.05   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111882 | 1959    | 7.65   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111883 | 1959    | 7.81   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111884 | 1959    | 7.77   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111885 | 1959    | 7.69   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111886 | 2005    | 7.04   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111887 | 1964    | 6.91   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111888 | 1964    | 8.18   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111889 | 1984    | 6.62   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111890 | 1970    | 3.80   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111891 | 1969    | 3.77   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111892 | 1910    | 7.44   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111893 | 1910    | 7.23   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111894 | 2006    | 4.61   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111895 | 1968    | 4.55   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111896 | 1968    | 6.82   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111897 | 1973    | 4.31   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111898 | 1970    | 7.77   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111899 | 2002    | 4.86   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111900 | 1936    | 9.30   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111901 | 1968    | 6.64   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111902 | 1961    | 3.67   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111903 | 1970    | 3.86   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111904 | 1920    | 6.73   | 26.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111905 | 1964    | 4.45   | 26.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111906 | 1961    | 4.45   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111907 | 1998    | 6.98   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111908 | 1964    | 7.51   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111909 | 1996    | 7.74   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111910 | 1970    | 4.49   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111911 | 1972    | 6.10   | 26.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111912 | 1956    | 7.67   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111913 | 1998    | 7.82   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111914 | 1996    | 7.03   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111915 | 1996    | 7.68   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111916 | 1866    | 17.39  | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111917 | 1971    | 6.56   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111918 | 1948    | 7.92   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111919 | 1948    | 8.17   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111920 | 1998    | 6.46   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111921 | 1987    | 7.19   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111922 | 1997    | 8.02   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111923 | 1963    | 7.73   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111924 | 1998    | 8.53   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111925 | 1969    | 4.49   | 26.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111926 | 1965    | 7.51   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111927 | 1968    | 8.07   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111928 | 2005    | 9.20   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111929 | 1926    | 6.93   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111930 | 1964    | 5.13   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111931 | 1967    | 7.48   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111932 | 1964    | 6.62   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111933 | 2005    | 7.09   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111934 | 2005    | 7.08   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111935 | 1936    | 7.93   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111936 | 1953    | 7.90   | 26.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111937 | 1964    | 9.06   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111938 | 1953    | 7.31   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111939 | 1965    | 2.84   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111940 | 1957    | 7.81   | 27.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111941 | 1953    | 6.80   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111942 | 1953    | 6.72   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111943 | 1953    | 6.89   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111944 | 1953    | 7.20   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111945 | 1971    | 7.59   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111947 | 1900    | 6.37   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111948 | 1958    | 7.45   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111949 | 1953    | 7.16   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111951 | 1953    | 7.16   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111953 | 1953    | 7.10   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111955 | 1953    | 6.61   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111957 | 1952    | 7.34   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111958 | 1958    | 8.44   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111959 | 1952    | 7.28   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111960 | 1958    | 7.44   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111961 | 2004    | 10.84  | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111969 | 2008    | 12.88  | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111982 | 1958    | 7.04   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111983 | 1948    | 8.55   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111984 | 1891    | 11.99  | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111985 | 1958    | 7.52   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111986 | 1948    | 7.49   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111987 | 1958    | 7.55   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111988 | 1948    | 9.03   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111989 | 1948    | 7.32   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111990 | 1953    | 7.15   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111991 | 1948    | 8.71   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111992 | 1958    | 7.22   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 111993 | 1948    | 6.99   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111994 | 1953    | 7.24   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111995 | 1952    | 8.06   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111996 | 1955    | 6.57   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111997 | 1961    | 5.13   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111998 | 1988    | 8.95   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111999 | 1953    | 7.19   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112000 | 1959    | 8.24   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112003 | 1988    | 9.04   | 27.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112004 | 1948    | 8.26   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112005 | 1955    | 7.10   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112006 | 1951    | 7.19   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112007 | 1958    | 7.08   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112008 | 1953    | 7.06   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112009 | 1948    | 7.31   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112010 | 1953    | 7.28   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112011 | 1953    | 7.35   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112012 | 1954    | 9.97   | 27.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112013 | 1953    | 7.76   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112014 | 1970    | 5.00   | 27.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112016 | 1958    | 8.02   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112017 | 1954    | 10.89  | 27.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112019 | 1952    | 7.71   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112020 | 1968    | 7.71   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112021 | 1938    | 16.94  | 27.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112022 | 1953    | 6.86   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112024 | 1957    | 10.01  | 27.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112026 | 1953    | 6.84   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112028 | 1958    | 6.97   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112029 | 1955    | 10.33  | 27.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112032 | 1927    | 7.00   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112033 | 1958    | 7.89   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112034 | 1997    | 6.95   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112035 | 2004    | 8.42   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112038 | 1964    | 7.54   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112039 | 1969    | 9.05   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112040 | 1968    | 6.55   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112041 | 1996    | 6.30   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112042 | 1969    | 4.62   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112043 | 1964    | 7.55   | 26.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112044 | 1962    | 7.24   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112045 | 1964    | 7.69   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112046 | 1963    | 7.54   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112047 | 1964    | 7.63   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112048 | 1963    | 7.56   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112049 | 1933    | 8.48   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112050 | 1963    | 7.52   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112051 | 2004    | 8.73   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112063 | 1963    | 2.83   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112064 | 1963    | 3.21   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112065 | 2000    | 12.06  | 27.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112075 | 1991    | 9.45   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112076 | 1990    | 11.96  | 27.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112100 | 1953    | 7.48   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112101 | 1953    | 7.20   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112102 | 1947    | 9.32   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112103 | 1947    | 9.40   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112104 | 1953    | 7.43   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112105 | 1953    | 7.57   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112106 | 1953    | 6.86   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112107 | 2005    | 7.07   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112108 | 2005    | 7.07   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112109 | 2005    | 7.16   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112110 | 2005    | 7.10   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112111 | 2005    | 7.13   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112112 | 2005    | 7.11   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112113 | 1966    | 8.54   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112114 | 1959    | 7.39   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112115 | 1964    | 5.23   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112116 | 1959    | 7.54   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112117 | 1956    | 7.71   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112118 | 1959    | 7.36   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112119 | 1956    | 7.62   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112120 | 1959    | 8.45   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112121 | 1967    | 8.57   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112122 | 1980    | 10.47  | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112124 | 1953    | 7.30   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112125 | 1953    | 7.23   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112126 | 1960    | 7.77   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112127 | 1960    | 7.68   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112128 | 1960    | 7.44   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112129 | 1960    | 7.51   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112130 | 1960    | 7.68   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112131 | 1953    | 6.93   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112132 | 1960    | 7.51   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112133 | 1953    | 7.80   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112134 | 1960    | 7.75   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112135 | 1957    | 8.01   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112136 | 1977    | 9.22   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112139 | 1953    | 7.49   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112140 | 1967    | 7.99   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112141 | 1956    | 7.95   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112142 | 1955    | 7.95   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112144 | 1955    | 7.93   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112145 | 1953    | 7.94   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112146 | 1964    | 8.13   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112147 | 1957    | 7.69   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112148 | 1968    | 7.67   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112149 | 1956    | 7.60   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112150 | 1953    | 7.16   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112151 | 1953    | 7.40   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112152 | 1959    | 6.98   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112153 | 1963    | 7.47   | 26.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112154 | 1964    | 7.29   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112155 | 1963    | 7.23   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112156 | 1933    | 8.01   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112157 | 1963    | 3.63   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112158 | 1927    | 9.81   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112159 | 1972    | 11.47  | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112164 | 1933    | 8.83   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112165 | 1963    | 2.96   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112166 | 1976    | 5.84   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112167 | 1929    | 7.78   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112168 | 2005    | 9.04   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112169 | 2005    | 9.17   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112170 | 2005    | 9.11   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112171 | 2005    | 9.10   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112172 | 1965    | 2.33   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112173 | 1948    | 2.37   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112174 | 1973    | 6.55   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112175 | 1973    | 2.20   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112176 | 1970    | 2.48   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112177 | 1959    | 8.57   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112178 | 1955    | 7.99   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112180 | 1964    | 2.23   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112181 | 1965    | 5.47   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112182 | 1956    | 2.26   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112183 | 1997    | 2.64   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112184 | 1866    | 2.00   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112185 | 1971    | 2.44   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112186 | 1996    | 3.78   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112187 | 1964    | 2.04   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112188 | 1964    | 2.27   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112189 | 1960    | 2.54   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112190 | 1933    | 3.27   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112191 | 1964    | 2.55   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112192 | 1963    | 2.40   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112193 | 1933    | 2.06   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112194 | 1963    | 2.42   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112195 | 9999    | 2.55   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112196 | 1972    | 2.98   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112197 | 1963    | 2.42   | 26.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112198 | 1965    | 5.07   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112199 | 1953    | 3.29   | 26.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112200 | 1950    | 2.07   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112201 | 9999    | 2.00   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112202 | 1996    | 2.47   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112203 | 1964    | 2.09   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112204 | 2000    | 2.52   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112205 | 1991    | 3.05   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112206 | 1953    | 2.18   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112207 | 1936    | 2.01   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112208 | 1959    | 2.02   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112209 | 1969    | 2.12   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112210 | 1959    | 2.00   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112211 | 1959    | 2.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112212 | 2000    | 2.02   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112213 | 1964    | 3.44   | 26.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112214 | 1964    | 2.00   | 26.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112215 | 1964    | 2.39   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112216 | 1967    | 2.61   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112217 | 1961    | 8.48   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112218 | 1956    | 3.36   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112219 | 1968    | 3.21   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112220 | 1960    | 2.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112221 | 1948    | 2.95   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112222 | 1967    | 3.90   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112223 | 1960    | 2.21   | 27.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112224 | 1982    | 2.00   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112225 | 1990    | 3.20   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112226 | 2006    | 2.08   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112227 | 1956    | 2.21   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112228 | 1953    | 2.02   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112229 | 1957    | 2.00   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112230 | 1953    | 2.30   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112231 | 1953    | 2.08   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112232 | 1953    | 3.53   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112233 | 1953    | 3.26   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112234 | 1964    | 2.00   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112235 | 1953    | 2.42   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112236 | 1956    | 2.00   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112238 | 1971    | 2.40   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112239 | 1972    | 2.44   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112240 | 1951    | 4.04   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112241 | 1953    | 2.20   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112242 | 1927    | 2.51   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112243 | 1971    | 3.00   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112244 | 2005    | 2.40   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112245 | 1958    | 2.88   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112246 | 1927    | 3.62   | 27.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112247 | 2008    | 2.00   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112248 | 1958    | 2.00   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112249 | 1980    | 3.44   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112250 | 1958    | 2.06   | 27.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112251 | 1958    | 3.01   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112252 | 1958    | 3.14   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112253 | 1958    | 2.25   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112254 | 1953    | 3.08   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112255 | 1953    | 2.98   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112256 | 1966    | 8.49   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112257 | 1960    | 7.69   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112258 | 1964    | 7.48   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112259 | 1996    | 13.68  | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112266 | 2005    | 7.12   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112267 | 2005    | 7.14   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112268 | 1971    | 5.62   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112269 | 1965    | 3.93   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112270 | 1930    | 7.07   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112271 | 2005    | 7.08   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112272 | 1952    | 7.10   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112273 | 1957    | 9.97   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112275 | 1953    | 7.30   | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112276 | 1953    | 7.88   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112277 | 1953    | 7.07   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112278 | 1958    | 7.30   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112279 | 1958    | 10.86  | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112280 | 1962    | 6.38   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112281 | 1953    | 7.92   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112282 | 1972    | 8.40   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112283 | 1953    | 7.31   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112284 | 2005    | 11.98  | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112330 | 1959    | 7.56   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112331 | 1966    | 8.43   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112332 | 1967    | 6.52   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112333 | 1961    | 7.67   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112334 | 1953    | 8.19   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112335 | 1957    | 7.37   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112336 | 1963    | 3.18   | 26.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112337 | 1999    | 5.89   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112338 | 1968    | 7.94   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112339 | 1965    | 7.57   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112340 | 2005    | 9.14   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112341 | 9999    | 2.00   | 25.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112342 | 1970    | 2.73   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112343 | 1997    | 3.60   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112344 | 1963    | 2.36   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112345 | 1933    | 2.27   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112346 | 1933    | 2.91   | 26.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112347 | 1999    | 3.82   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112348 | 1954    | 2.69   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112349 | 1953    | 2.13   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112350 | 1952    | 4.69   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112351 | 1891    | 2.12   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112352 | 1988    | 2.18   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112353 | 1948    | 2.55   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112354 | 2011    | 2.00   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112355 | 2011    | 3.27   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112356 | 2004    | 6.95   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112357 | 1955    | 5.35   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112358 | 1953    | 5.13   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112359 | 2013    | 6.95   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112360 | 1978    | 7.58   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112361 | 1978    | 5.65   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112362 | 1976    | 2.84   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112363 | 1974    | 3.74   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112364 | 1973    | 6.09   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112365 | 1972    | 5.79   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112366 | 1973    | 3.31   | 26.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112367 | 1970    | 5.74   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112368 | 1970    | 5.80   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112369 | 1970    | 5.66   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112370 | 1974    | 8.05   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112371 | 1968    | 3.91   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112372 | 1987    | 8.05   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112373 | 1990    | 7.81   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112374 | 1990    | 7.84   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112375 | 1987    | 7.98   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112376 | 1981    | 6.75   | 27.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112377 | 1993    | 8.40   | 27.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112378 | 1975    | 4.57   | 27.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112379 | 1987    | 8.05   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112380 | 1987    | 7.90   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112381 | 1990    | 8.27   | 27.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112382 | 1981    | 6.78   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112383 | 1987    | 8.08   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112384 | 1987    | 8.00   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112385 | 1992    | 7.08   | 27.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112386 | 1987    | 7.96   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112387 | 1979    | 8.45   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112388 | 1990    | 8.24   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112389 | 1987    | 7.97   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112390 | 1991    | 7.78   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112391 | 1987    | 7.54   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112392 | 1987    | 7.47   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112393 | 1989    | 8.43   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112394 | 1987    | 7.52   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112395 | 1987    | 7.47   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112396 | 1987    | 7.99   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112397 | 1981    | 6.72   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112398 | 1993    | 6.74   | 28.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112399 | 1981    | 6.77   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112400 | 1993    | 8.04   | 27.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112401 | 1987    | 7.18   | 27.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112402 | 1986    | 8.52   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112403 | 1981    | 6.82   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112404 | 1990    | 7.09   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112405 | 1991    | 6.64   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112406 | 1990    | 6.75   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112407 | 1989    | 6.55   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112408 | 1979    | 6.20   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112409 | 1979    | 6.26   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112410 | 1978    | 8.50   | 28.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112411 | 1987    | 7.51   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112412 | 1990    | 7.81   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112413 | 1986    | 7.65   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112414 | 1988    | 7.39   | 27.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112415 | 1981    | 6.76   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112416 | 1990    | 8.28   | 27.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112417 | 1987    | 8.08   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112418 | 1989    | 8.15   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112419 | 1981    | 6.72   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112420 | 1989    | 8.63   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112421 | 1989    | 8.59   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112422 | 1993    | 7.74   | 27.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112423 | 1981    | 6.78   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112424 | 1987    | 8.82   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112425 | 1975    | 5.81   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112426 | 1970    | 5.77   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112427 | 1970    | 5.77   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112428 | 1972    | 5.78   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112429 | 1970    | 5.79   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112430 | 1976    | 2.80   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112431 | 1976    | 2.88   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112432 | 1974    | 7.99   | 26.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112433 | 1972    | 3.56   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112434 | 1973    | 3.69   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112435 | 1972    | 3.72   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112436 | 1973    | 8.57   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112437 | 1972    | 3.70   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112438 | 1972    | 3.78   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112439 | 1972    | 7.31   | 26.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112440 | 1972    | 7.53   | 26.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112441 | 1972    | 8.55   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112442 | 1972    | 7.16   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112443 | 1972    | 7.67   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112444 | 1972    | 8.08   | 26.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112445 | 1972    | 7.87   | 26.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112446 | 1972    | 7.24   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112447 | 1974    | 6.76   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112448 | 1972    | 3.61   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112449 | 1978    | 8.16   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112450 | 1972    | 7.82   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112451 | 1973    | 5.37   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112452 | 1977    | 8.39   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112453 | 1971    | 8.11   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112454 | 1974    | 5.90   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112455 | 1972    | 7.07   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112456 | 1978    | 6.26   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112457 | 1974    | 6.08   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112458 | 1974    | 3.86   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112459 | 1971    | 7.76   | 26.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112460 | 1974    | 3.89   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112461 | 1973    | 3.73   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112462 | 1972    | 3.38   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112463 | 1972    | 3.64   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112464 | 1972    | 3.63   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112465 | 1973    | 3.74   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112466 | 1975    | 7.76   | 26.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112467 | 1972    | 7.78   | 26.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112468 | 1974    | 3.59   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112469 | 1972    | 7.87   | 26.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112470 | 1974    | 7.83   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112471 | 1974    | 6.59   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112472 | 1972    | 7.79   | 26.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112473 | 1972    | 7.22   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112474 | 1972    | 5.77   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112475 | 1970    | 5.76   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112476 | 1977    | 3.92   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112477 | 1970    | 5.86   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112478 | 1976    | 2.77   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112479 | 1970    | 5.68   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112480 | 1977    | 3.89   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112481 | 1976    | 2.88   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112482 | 1970    | 5.76   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112483 | 1975    | 7.06   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112484 | 1973    | 4.09   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112485 | 1970    | 5.92   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112486 | 1970    | 5.73   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112487 | 1970    | 5.76   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112488 | 1970    | 5.65   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112489 | 1970    | 5.66   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112490 | 1974    | 3.76   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112491 | 1977    | 4.96   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112492 | 1977    | 3.82   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112493 | 1976    | 5.91   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112494 | 1976    | 3.06   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112495 | 1977    | 7.87   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112496 | 1977    | 6.82   | 27.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112497 | 1979    | 8.23   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112498 | 1981    | 6.89   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112499 | 1976    | 6.28   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112500 | 1976    | 6.15   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112501 | 1976    | 6.22   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112502 | 1974    | 8.90   | 28.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112503 | 1976    | 7.80   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112504 | 1974    | 5.40   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112505 | 1970    | 5.59   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112506 | 1974    | 9.82   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112507 | 1976    | 5.64   | 26.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112508 | 1976    | 6.16   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112509 | 1976    | 5.66   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112510 | 1976    | 5.69   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112511 | 1976    | 4.95   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112512 | 1975    | 5.71   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112513 | 1976    | 6.80   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112514 | 1970    | 5.74   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112515 | 1973    | 5.98   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112516 | 1970    | 5.77   | 26.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112517 | 1976    | 8.76   | 27.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112518 | 1975    | 5.79   | 26.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112519 | 1973    | 4.05   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112520 | 1970    | 5.74   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112521 | 1973    | 3.65   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112522 | 1973    | 5.63   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112523 | 1970    | 5.78   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112524 | 1973    | 3.72   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112525 | 1964    | 7.59   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112526 | 1964    | 7.66   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112527 | 1975    | 7.40   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112528 | 1975    | 7.75   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112529 | 1987    | 8.72   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112530 | 1965    | 8.00   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112531 | 1975    | 7.62   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112532 | 1965    | 8.06   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112533 | 1975    | 6.69   | 26.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112534 | 1975    | 7.86   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112535 | 1975    | 7.88   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112536 | 2003    | 4.57   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112537 | 1968    | 3.54   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112538 | 1961    | 6.31   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112539 | 1968    | 3.48   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112540 | 1968    | 3.71   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112541 | 1975    | 7.96   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112542 | 1968    | 4.07   | 26.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112543 | 1968    | 3.48   | 26.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112544 | 1968    | 3.58   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112545 | 1968    | 4.10   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112546 | 1968    | 3.74   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112547 | 1975    | 7.93   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112548 | 1968    | 2.84   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112549 | 2003    | 6.66   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112550 | 1968    | 3.62   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112551 | 1969    | 5.57   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112552 | 1978    | 8.07   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112553 | 1981    | 5.53   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112554 | 1975    | 6.00   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112555 | 1974    | 7.52   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112556 | 1972    | 7.82   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112557 | 1975    | 5.59   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112558 | 1974    | 5.66   | 26.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112559 | 1974    | 7.64   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112560 | 1974    | 6.53   | 26.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112561 | 1974    | 9.18   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112562 | 1972    | 8.01   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112563 | 1973    | 6.75   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112564 | 1974    | 6.62   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112565 | 1974    | 11.72  | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112566 | 1972    | 7.97   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112567 | 1978    | 6.27   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112568 | 1971    | 8.54   | 26.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112569 | 1971    | 8.25   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112570 | 1968    | 8.92   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112571 | 1974    | 6.11   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112572 | 1968    | 6.85   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112573 | 1972    | 7.40   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112574 | 1990    | 7.77   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112575 | 1967    | 3.89   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112576 | 2004    | 2.86   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112577 | 1974    | 5.53   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112578 | 1991    | 2.24   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112579 | 1986    | 2.42   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112580 | 1981    | 2.78   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112581 | 1988    | 2.10   | 28.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112582 | 1990    | 2.52   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112583 | 2008    | 2.00   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112584 | 1990    | 2.05   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112585 | 1987    | 2.00   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112586 | 1987    | 2.00   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112587 | 1986    | 2.22   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112588 | 1993    | 4.20   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112589 | 1990    | 2.35   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112590 | 1970    | 2.33   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112591 | 1976    | 2.32   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112592 | 1976    | 2.28   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112593 | 1977    | 2.40   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112594 | 1976    | 2.34   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112595 | 1972    | 3.03   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112596 | 1977    | 2.34   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112597 | 1977    | 2.35   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112598 | 1976    | 2.39   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112599 | 1976    | 2.42   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112600 | 1972    | 2.12   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112601 | 1973    | 2.02   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112602 | 1972    | 2.25   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112603 | 1972    | 2.37   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112604 | 1972    | 2.30   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112605 | 1973    | 2.38   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112606 | 1974    | 2.52   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112607 | 1973    | 2.37   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112608 | 1973    | 2.36   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112609 | 1974    | 4.33   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112610 | 1990    | 3.83   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112611 | 1975    | 2.00   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112612 | 1973    | 2.42   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112613 | 1976    | 2.36   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112614 | 1974    | 3.04   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112615 | 1976    | 2.17   | 26.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112616 | 1977    | 2.34   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112617 | 1976    | 2.38   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112618 | 1976    | 2.36   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112619 | 1976    | 2.42   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112620 | 1960    | 4.50   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112621 | 1979    | 2.63   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112622 | 1975    | 2.00   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112623 | 1965    | 2.46   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112624 | 1989    | 2.57   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112625 | 1975    | 2.78   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112626 | 1972    | 2.23   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112627 | 1972    | 2.36   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112628 | 1972    | 2.51   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112629 | 1968    | 2.44   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112630 | 1972    | 2.53   | 26.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112631 | 1977    | 2.46   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112632 | 1972    | 2.00   | 26.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112633 | 1981    | 4.31   | 26.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112634 | 1995    | 2.84   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112635 | 1976    | 2.47   | 26.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112636 | 1978    | 8.14   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112637 | 1986    | 9.28   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112638 | 1979    | 6.30   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112639 | 1990    | 8.06   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112640 | 1970    | 5.80   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112641 | 1976    | 3.06   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112642 | 1970    | 5.76   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112643 | 1976    | 2.82   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112644 | 1974    | 7.69   | 26.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112645 | 1972    | 7.42   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112646 | 1972    | 5.56   | 26.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112647 | 1974    | 3.72   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112648 | 1976    | 4.51   | 25.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112649 | 1971    | 7.77   | 26.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112650 | 1972    | 3.90   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112651 | 1972    | 3.67   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112652 | 1973    | 7.35   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112653 | 1976    | 3.02   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112654 | 1970    | 5.65   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112655 | 1977    | 5.11   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112656 | 1981    | 7.29   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112657 | 1975    | 5.58   | 27.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112658 | 1976    | 5.72   | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112659 | 1976    | 5.68   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112660 | 1984    | 9.54   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112661 | 1989    | 7.95   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112662 | 1968    | 3.56   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112663 | 1975    | 7.93   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112664 | 1968    | 3.76   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112665 | 1974    | 7.39   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112666 | 1974    | 5.68   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112667 | 1974    | 6.57   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112668 | 1995    | 3.48   | 27.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112669 | 1977    | 2.40   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112670 | 1964    | 2.47   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112671 | 1972    | 2.00   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112672 | 1972    | 2.49   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112673 | 1972    | 2.27   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112674 | 1973    | 2.35   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112675 | 2011    | 3.57   | 27.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112676 | 2010    | 3.07   | 26.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112677 | 2011    | 6.99   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112679 | 2012    | 6.00   | 25.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112680 | 1991    | 6.83   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112681 | 2013    | 6.00   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112688 | 1953    | 8.73   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112689 | 1954    | 7.21   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112690 | 1955    | 6.18   | 27.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112691 | 1958    | 7.52   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112692 | 1980    | 10.00  | 23.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112693 | 1965    | 14.17  | 23.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112694 | 1975    | 6.05   | 22.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112695 | 1960    | 7.15   | 23.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112696 | 1956    | 7.43   | 22.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112697 | 1984    | 8.60   | 24.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112698 | 1951    | 7.71   | 24.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112699 | 1963    | 14.06  | 24.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112700 | 1969    | 5.25   | 24.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112706 | 1948    | 8.18   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112707 | 1955    | 6.43   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112708 | 1962    | 7.20   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112709 | 1975    | 7.72   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112710 | 1958    | 7.36   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112711 | 1948    | 7.90   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112712 | 1953    | 4.24   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112713 | 1953    | 8.59   | 27.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112714 | 1948    | 8.37   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112715 | 1926    | 8.77   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112716 | 1958    | 6.96   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112717 | 1953    | 7.61   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112718 | 1954    | 3.79   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112719 | 1955    | 5.82   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112720 | 1957    | 7.20   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112721 | 1974    | 8.01   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112722 | 1980    | 11.91  | 23.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112723 | 1983    | 8.03   | 24.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112724 | 1965    | 6.44   | 24.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112725 | 1965    | 7.24   | 23.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112727 | 1975    | 7.09   | 24.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112728 | 1965    | 5.76   | 25.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112729 | 1960    | 19.27  | 23.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112730 | 1974    | 7.71   | 23.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112731 | 1988    | 8.11   | 23.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112732 | 1961    | 7.21   | 25.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112733 | 1977    | 7.61   | 23.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112734 | 1966    | 7.70   | 24.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112735 | 1975    | 8.35   | 23.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112736 | 2003    | 7.52   | 23.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112737 | 1966    | 3.37   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112738 | 1968    | 4.51   | 24.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112739 | 1968    | 4.39   | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112740 | 1935    | 7.66   | 23.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112741 | 1977    | 4.72   | 24.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112742 | 1992    | 15.02  | 23.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112743 | 2003    | 7.47   | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112744 | 1965    | 6.33   | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112746 | 1970    | 4.41   | 24.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112747 | 1974    | 8.17   | 24.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112748 | 1965    | 21.29  | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112749 | 2000    | 7.82   | 23.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112750 | 1978    | 6.41   | 23.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112751 | 1982    | 6.35   | 23.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112752 | 1980    | 4.97   | 23.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112753 | 1979    | 4.08   | 23.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112754 | 1963    | 7.93   | 22.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112755 | 1962    | 6.06   | 24.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112756 | 1986    | 6.01   | 23.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112757 | 1988    | 7.43   | 24.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112758 | 1965    | 7.34   | 24.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112759 | 1962    | 12.67  | 23.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112760 | 1977    | 7.49   | 23.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112761 | 1963    | 7.12   | 23.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112763 | 1966    | 17.94  | 24.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112764 | 1996    | 9.37   | 23.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112766 | 1953    | 8.72   | 26.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112767 | 1986    | 10.86  | 27.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112777 | 1953    | 7.24   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112778 | 1986    | 8.80   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112779 | 1964    | 7.41   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112780 | 1959    | 9.29   | 26.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112781 | 1986    | 8.56   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112787 | 1963    | 7.43   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112788 | 1953    | 8.73   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112789 | 1957    | 7.62   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112790 | 1938    | 9.53   | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112792 | 1951    | 9.54   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112793 | 1961    | 8.25   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112794 | 1955    | 7.09   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112795 | 1961    | 8.50   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112796 | 1993    | 9.41   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112798 | 1953    | 7.69   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112799 | 1965    | 9.15   | 26.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112801 | 1955    | 9.62   | 26.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112803 | 1931    | 6.09   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112804 | 1957    | 10.21  | 26.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112806 | 1953    | 7.68   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112807 | 1962    | 7.25   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112808 | 1989    | 8.15   | 26.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112810 | 1910    | 7.19   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112811 | 1930    | 7.98   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112812 | 1958    | 7.33   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112813 | 1963    | 9.75   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112816 | 1967    | 7.17   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112817 | 1975    | 8.00   | 26.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112818 | 1923    | 10.42  | 25.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112819 | 1965    | 7.14   | 26.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112820 | 1974    | 9.73   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112822 | 1954    | 8.24   | 26.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112823 | 1956    | 7.50   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112824 | 1957    | 9.05   | 26.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112825 | 1957    | 7.16   | 26.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112826 | 1954    | 7.71   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112827 | 1951    | 7.59   | 26.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112828 | 1906    | 11.88  | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112832 | 1906    | 11.90  | 26.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112833 | 1963    | 6.84   | 26.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112834 | 1800    | 7.04   | 25.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112835 | 1972    | 8.15   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112836 | 1954    | 8.39   | 26.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112837 | 1934    | 9.37   | 26.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112838 | 1963    | 6.85   | 25.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112839 | 1925    | 6.34   | 25.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112840 | 1980    | 6.45   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112841 | 1910    | 10.35  | 26.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112842 | 1961    | 7.43   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112844 | 1963    | 7.22   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112846 | 1950    | 7.18   | 25.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112847 | 1956    | 8.89   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112848 | 1900    | 5.99   | 25.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112849 | 1957    | 7.93   | 25.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112850 | 1900    | 6.45   | 25.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112851 | 1950    | 7.46   | 25.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112852 | 1979    | 7.86   | 25.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112853 | 1974    | 10.31  | 24.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112854 | 1968    | 8.80   | 26.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112855 | 1968    | 8.55   | 26.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112856 | 1911    | 7.93   | 25.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112857 | 1981    | 9.40   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112858 | 1981    | 9.84   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112860 | 1979    | 8.00   | 25.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112861 | 1982    | 9.48   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112863 | 1933    | 9.45   | 25.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112864 | 2004    | 13.62  | 25.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112884 | 1955    | 9.74   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112887 | 1961    | 7.93   | 25.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112888 | 1968    | 7.44   | 24.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112889 | 1966    | 8.63   | 24.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112890 | 1965    | 7.17   | 24.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112891 | 1957    | 7.25   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112892 | 1948    | 8.78   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112893 | 1953    | 6.99   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112894 | 1956    | 7.08   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112895 | 1935    | 10.01  | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112896 | 1955    | 6.18   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112897 | 1957    | 7.61   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112898 | 1968    | 8.50   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112899 | 1953    | 8.69   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112900 | 1955    | 3.56   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112901 | 1948    | 8.85   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112902 | 1955    | 9.88   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112904 | 1953    | 7.02   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112905 | 1955    | 6.28   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112906 | 1953    | 8.72   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112907 | 1948    | 8.89   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112908 | 1968    | 8.52   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112909 | 1975    | 6.93   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112910 | 1986    | 10.02  | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112917 | 1955    | 6.23   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112918 | 1940    | 9.62   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112920 | 1958    | 7.54   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112921 | 1955    | 6.20   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112922 | 1986    | 8.28   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112928 | 1955    | 6.09   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112929 | 1953    | 8.55   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112930 | 1955    | 6.23   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112931 | 1952    | 6.93   | 26.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112932 | 1953    | 7.30   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112933 | 1955    | 6.20   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112934 | 1955    | 6.20   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112935 | 1955    | 6.12   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112936 | 1955    | 8.03   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112937 | 1993    | 9.68   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112939 | 1955    | 5.79   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112940 | 1957    | 9.94   | 26.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112942 | 1958    | 8.23   | 24.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112943 | 1958    | 8.48   | 24.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112944 | 1974    | 8.21   | 24.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112945 | 1965    | 7.54   | 24.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112946 | 1930    | 10.48  | 25.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 112948 | 1955    | 8.68   | 26.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112949 | 1974    | 6.27   | 26.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112950 | 1885    | 10.42  | 24.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112951 | 1963    | 6.34   | 24.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112952 | 1961    | 10.58  | 25.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112953 | 1948    | 15.00  | 26.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112954 | 1981    | 7.36   | 23.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112955 | 1975    | 4.08   | 23.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112956 | 2000    | 7.27   | 23.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112957 | 1980    | 7.11   | 24.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112958 | 1965    | 4.99   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112959 | 2000    | 5.98   | 24.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112960 | 1984    | 7.61   | 24.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112961 | 1991    | 7.22   | 24.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112962 | 1978    | 5.70   | 24.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112963 | 1924    | 7.43   | 24.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112980 | 2006    | 6.16   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112981 | 1998    | 6.84   | 23.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112982 | 1951    | 9.44   | 25.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112983 | 1980    | 3.88   | 23.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112984 | 1991    | 5.55   | 23.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112985 | 1960    | 6.35   | 23.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112986 | 1977    | 2.00   | 24.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112987 | 1967    | 5.31   | 23.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112988 | 1970    | 2.37   | 24.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112989 | 1963    | 2.96   | 22.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112990 | 1970    | 2.41   | 24.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112991 | 1972    | 8.44   | 23.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112993 | 1977    | 2.07   | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112994 | 1971    | 5.44   | 23.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112995 | 1975    | 3.91   | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112996 | 1965    | 2.00   | 24.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112997 | 1955    | 10.65  | 23.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112998 | 1997    | 7.49   | 23.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 112999 | 1997    | 10.32  | 24.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113000 | 2000    | 4.00   | 23.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113001 | 1977    | 4.98   | 23.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113002 | 9999    | 2.00   | 23.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113003 | 1990    | 6.59   | 23.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113004 | 2000    | 2.00   | 23.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113005 | 1948    | 3.11   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113006 | 2001    | 3.54   | 25.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113007 | 1999    | 3.21   | 25.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113008 | 1981    | 4.04   | 23.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113009 | 1974    | 5.42   | 24.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113010 | 9999    | 2.93   | 24.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113011 | 1997    | 6.25   | 24.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113012 | 1978    | 5.02   | 24.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113013 | 1977    | 3.19   | 24.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113014 | 1988    | 3.46   | 23.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113015 | 1983    | 6.35   | 24.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113016 | 1999    | 6.18   | 24.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113017 | 1980    | 2.66   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113018 | 1988    | 2.57   | 24.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113019 | 2002    | 7.15   | 24.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113027 | 1972    | 2.00   | 25.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113028 | 1934    | 5.13   | 26.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113029 | 9999    | 2.20   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113030 | 1925    | 2.18   | 25.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113031 | 1968    | 2.46   | 25.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113032 | 1980    | 3.97   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113033 | 2003    | 4.11   | 24.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113034 | 1982    | 2.23   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113035 | 2009    | 5.75   | 25.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113036 | 1980    | 5.24   | 24.05    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113037 | 1925    | 2.00   | 24.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113038 | 2006    | 2.46   | 24.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113039 | 2002    | 2.30   | 24.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113040 | 1970    | 4.01   | 24.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113041 | 1980    | 3.28   | 24.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113042 | 1965    | 3.80   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113043 | 1953    | 2.49   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113044 | 1954    | 2.73   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113045 | 1953    | 2.35   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113046 | 1955    | 2.34   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113047 | 1975    | 2.00   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113048 | 1968    | 2.53   | 27.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113049 | 1958    | 3.03   | 27.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113050 | 1953    | 2.63   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113051 | 1954    | 2.27   | 27.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113052 | 1948    | 2.71   | 27.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113053 | 1953    | 2.01   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113054 | 2002    | 2.04   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113055 | 1957    | 2.45   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113056 | 1948    | 2.64   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113057 | 1974    | 2.16   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113058 | 1952    | 2.53   | 27.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113059 | 1953    | 2.66   | 26.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113060 | 1950    | 2.82   | 26.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113061 | 1953    | 2.87   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113062 | 1963    | 2.00   | 27.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113063 | 1957    | 2.40   | 26.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113064 | 2004    | 2.47   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113065 | 1962    | 2.45   | 26.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113066 | 1957    | 3.76   | 26.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113067 | 1968    | 4.95   | 26.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113068 | 1964    | 4.35   | 26.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113069 | 1979    | 3.71   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113070 | 1951    | 3.42   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113071 | 1956    | 2.90   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113072 | 2004    | 2.23   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113073 | 1956    | 2.47   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113074 | 1974    | 3.30   | 26.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113075 | 1965    | 3.05   | 26.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113076 | 2007    | 4.47   | 25.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113077 | 1975    | 2.47   | 25.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113078 | 1981    | 3.81   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113079 | 1906    | 7.32   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113080 | 2007    | 2.00   | 25.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113081 | 9999    | 4.60   | 22.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113082 | 1953    | 6.99   | 27.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113083 | 1968    | 8.40   | 27.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113084 | 1958    | 7.32   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113085 | 1958    | 7.34   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113086 | 1980    | 4.15   | 23.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113087 | 1965    | 4.84   | 24.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113088 | 1976    | 6.98   | 24.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113090 | 1981    | 6.53   | 24.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113092 | 1979    | 7.38   | 24.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113093 | 1964    | 5.13   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113094 | 1976    | 7.69   | 22.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113095 | 1983    | 10.96  | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113096 | 1969    | 6.18   | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113097 | 1967    | 4.71   | 24.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113098 | 1965    | 5.02   | 24.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113099 | 1975    | 5.28   | 23.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113100 | 1966    | 6.11   | 23.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113101 | 1993    | 9.29   | 26.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113103 | 1957    | 9.45   | 26.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113105 | 1938    | 9.73   | 26.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113106 | 2003    | 6.91   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113107 | 1964    | 7.37   | 26.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113108 | 1947    | 8.51   | 27.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113110 | 1860    | 8.77   | 26.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113111 | 1986    | 6.94   | 26.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113112 | 1850    | 10.10  | 25.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113116 | 1890    | 6.20   | 25.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113117 | 1900    | 6.51   | 25.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113118 | 1957    | 8.64   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113120 | 1958    | 7.43   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113121 | 1957    | 7.06   | 27.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113122 | 1968    | 9.48   | 24.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113123 | 1900    | 10.61  | 25.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113124 | 1980    | 8.13   | 24.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113127 | 1956    | 4.08   | 24.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113128 | 1961    | 2.09   | 23.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113129 | 1992    | 7.67   | 23.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113130 | 9999    | 2.00   | 25.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113131 | 1953    | 2.08   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113132 | 1938    | 3.09   | 26.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113133 | 1956    | 2.98   | 26.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113134 | 2011    | 6.00   | 23.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113135 | 2011    | 2.00   | 23.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113136 | 2011    | 5.85   | 23.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113137 | 2011    | 7.02   | 23.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113138 | 2012    | 6.00   | 23.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113139 | 2011    | 2.79   | 24.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113140 | 1860    | 8.50   | 25.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113141 | 1860    | 3.90   | 25.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113142 | 1860    | 9.49   | 25.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113155 | 1980    | 8.25   | 24.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113156 | 1956    | 5.64   | 25.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113159 | 2006    | 9.22   | 23.95    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113160 | 2012    | 3.51   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113161 | 1958    | 6.11   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113162 | 1933    | 7.56   | 25.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113163 | 2000    | 7.87   | 26.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113164 | 1948    | 8.81   | 26.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113166 | 1358    | 9.37   | 25.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113167 | 1890    | 8.44   | 23.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113168 | 1948    | 8.23   | 25.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113169 | 1980    | 9.20   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113170 | 1959    | 7.73   | 25.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113171 | 1951    | 7.76   | 25.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113172 | 1956    | 7.33   | 25.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113173 | 1959    | 8.16   | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113174 | 1959    | 7.78   | 24.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113175 | 1932    | 6.49   | 23.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113176 | 1988    | 7.73   | 23.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113177 | 1979    | 6.14   | 23.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113178 | 1973    | 3.42   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113179 | 1947    | 2.87   | 26.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113180 | 1973    | 3.23   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113181 | 1980    | 6.89   | 25.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113182 | 1974    | 2.12   | 25.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113183 | 1980    | 3.15   | 25.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113184 | 1994    | 6.76   | 21.84    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113186 | 1800    | 2.69   | 22.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113187 | 1980    | 3.56   | 25.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113188 | 1980    | 3.06   | 25.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113189 | 1981    | 2.34   | 25.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113190 | 1979    | 4.48   | 25.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113191 | 1975    | 5.30   | 25.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113192 | 1975    | 4.82   | 25.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113193 | 1975    | 5.28   | 25.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113194 | 1975    | 5.29   | 25.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113195 | 1890    | 5.22   | 23.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113196 | 1975    | 7.77   | 22.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113199 | 1890    | 3.15   | 23.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113200 | 1979    | 2.15   | 22.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113201 | 1979    | 2.83   | 23.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113202 | 1979    | 3.47   | 22.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113203 | 1977    | 2.86   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113204 | 1971    | 2.77   | 26.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113205 | 1980    | 3.09   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113206 | 1965    | 2.34   | 26.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113207 | 2006    | 3.61   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113208 | 1983    | 3.76   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113209 | 1978    | 3.97   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113210 | 1933    | 2.86   | 26.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113211 | 1968    | 3.26   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113212 | 1983    | 2.80   | 24.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113213 | 1959    | 2.00   | 24.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113214 | 1959    | 2.00   | 24.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113215 | 1933    | 2.24   | 26.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113216 | 1964    | 4.18   | 26.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113217 | 1948    | 2.99   | 26.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113218 | 1980    | 2.69   | 27.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113219 | 1956    | 2.66   | 26.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113220 | 1956    | 2.00   | 26.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113222 | 1358    | 4.38   | 24.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113223 | 1980    | 2.00   | 24.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113224 | 2000    | 7.79   | 26.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113225 | 1994    | 4.57   | 25.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113226 | 1968    | 3.83   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113227 | 1953    | 2.32   | 22.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113228 | 2010    | 3.67   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113229 | 2010    | 4.26   | 25.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113230 | 1953    | 7.14   | 23.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113231 | 1910    | 9.36   | 23.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113234 | 1976    | 10.56  | 24.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113235 | 1992    | 6.94   | 23.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113236 | 1991    | 7.49   | 23.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113237 | 1906    | 6.83   | 23.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113238 | 1910    | 7.40   | 23.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113239 | 1848    | 6.53   | 24.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113241 | 1969    | 4.95   | 24.10    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113242 | 1925    | 7.24   | 23.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113243 | 1848    | 6.45   | 24.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113244 | 1977    | 7.56   | 23.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113245 | 1952    | 8.22   | 23.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113246 | 1964    | 6.07   | 24.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113247 | 1953    | 7.49   | 23.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113248 | 1952    | 8.52   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113249 | 1920    | 7.68   | 23.16    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113250 | 1986    | 11.57  | 23.83    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113251 | 1955    | 7.83   | 24.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113257 | 1999    | 7.15   | 23.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113258 | 1990    | 7.95   | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113259 | 1959    | 7.34   | 24.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113260 | 1948    | 7.44   | 24.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113261 | 1830    | 6.89   | 23.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113262 | 1956    | 7.42   | 24.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113263 | 1955    | 7.55   | 23.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113264 | 1955    | 7.92   | 23.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113265 | 1970    | 9.53   | 25.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113266 | 1947    | 8.56   | 23.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113267 | 1930    | 5.78   | 23.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113268 | 1963    | 6.95   | 23.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113269 | 1862    | 7.74   | 23.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113270 | 1925    | 6.72   | 23.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113271 | 1977    | 7.01   | 24.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113272 | 1948    | 8.30   | 24.13    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113273 | 1976    | 7.10   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113275 | 1950    | 5.90   | 23.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113276 | 1931    | 7.24   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113277 | 1949    | 7.02   | 23.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113278 | 1949    | 7.37   | 23.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113279 | 1955    | 8.47   | 23.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113280 | 1955    | 7.25   | 23.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113282 | 1934    | 6.73   | 23.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113283 | 1982    | 6.10   | 25.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113284 | 1995    | 8.63   | 26.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113285 | 1982    | 6.03   | 25.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113286 | 1986    | 6.90   | 24.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113287 | 1760    | 6.20   | 23.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113288 | 1982    | 6.05   | 26.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113289 | 1971    | 6.05   | 25.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113290 | 1986    | 7.12   | 25.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113291 | 1995    | 7.80   | 26.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113292 | 1933    | 7.40   | 23.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113293 | 1963    | 7.73   | 26.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113294 | 1962    | 7.62   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113295 | 1962    | 7.77   | 26.23    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113296 | 1948    | 8.47   | 26.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113297 | 1978    | 8.33   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113299 | 1950    | 6.82   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113300 | 1956    | 8.57   | 26.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113301 | 1971    | 5.92   | 26.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113302 | 1948    | 8.18   | 26.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113303 | 1973    | 8.07   | 25.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113304 | 1945    | 6.83   | 22.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113305 | 1983    | 12.82  | 26.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113306 | 1973    | 7.78   | 25.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113307 | 1973    | 8.10   | 25.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113308 | 1981    | 7.64   | 26.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113309 | 1947    | 6.89   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113310 | 1961    | 4.83   | 27.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113311 | 1973    | 7.98   | 24.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113312 | 1973    | 7.81   | 24.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113313 | 1972    | 7.65   | 23.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113314 | 1965    | 8.40   | 26.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113315 | 1990    | 7.28   | 26.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113316 | 2000    | 7.89   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113317 | 1976    | 8.62   | 26.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113318 | 1974    | 7.79   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113319 | 1976    | 8.02   | 25.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113320 | 1967    | 7.88   | 27.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113321 | 1932    | 8.15   | 27.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113322 | 1953    | 7.19   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113323 | 1956    | 7.30   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113325 | 1800    | 8.20   | 22.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113326 | 1993    | 6.75   | 25.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113327 | 1995    | 8.37   | 26.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113328 | 1925    | 6.72   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113329 | 1993    | 7.12   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113330 | 1994    | 8.87   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113331 | 1975    | 6.80   | 26.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113332 | 1800    | 6.74   | 22.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113333 | 1998    | 8.89   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113334 | 1976    | 6.71   | 26.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113335 | 1965    | 7.07   | 23.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113336 | 1996    | 8.73   | 26.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113338 | 1924    | 7.00   | 26.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113339 | 1958    | 7.62   | 26.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113340 | 1950    | 5.86   | 24.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113341 | 1977    | 6.42   | 24.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113342 | 1955    | 8.04   | 23.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113343 | 1981    | 7.44   | 24.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113344 | 1979    | 8.49   | 23.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113345 | 1961    | 7.25   | 26.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113346 | 1955    | 6.89   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113347 | 1986    | 6.98   | 25.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113348 | 1995    | 7.60   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113349 | 1977    | 8.45   | 23.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113350 | 1995    | 7.46   | 26.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113351 | 1995    | 8.07   | 26.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113352 | 1990    | 6.94   | 25.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113353 | 1995    | 7.27   | 26.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113354 | 1995    | 6.05   | 25.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113355 | 1995    | 8.26   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113356 | 1928    | 6.69   | 25.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113357 | 1996    | 7.10   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113358 | 1995    | 6.04   | 25.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113359 | 1928    | 6.56   | 25.19    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113360 | 1995    | 7.67   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113361 | 1995    | 6.66   | 25.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113362 | 1995    | 6.67   | 25.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113363 | 1995    | 6.70   | 25.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113364 | 1995    | 7.90   | 26.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113365 | 1994    | 6.73   | 26.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113366 | 1926    | 10.32  | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113367 | 1781    | 6.31   | 23.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113368 | 1956    | 7.03   | 23.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113369 | 1974    | 7.80   | 23.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113370 | 1968    | 7.53   | 23.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113371 | 1955    | 7.86   | 22.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113372 | 1994    | 8.40   | 25.86    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113373 | 1957    | 4.42   | 24.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113374 | 1988    | 8.18   | 23.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113375 | 1994    | 7.72   | 25.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113376 | 1995    | 8.27   | 25.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113377 | 1995    | 8.28   | 25.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113378 | 1988    | 8.38   | 23.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113379 | 1995    | 7.95   | 25.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113380 | 1965    | 10.21  | 25.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113381 | 1965    | 9.67   | 24.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113382 | 1995    | 8.30   | 25.76    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113383 | 1953    | 6.93   | 24.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113384 | 1995    | 8.28   | 25.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113385 | 1986    | 7.10   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113386 | 1995    | 7.86   | 25.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113387 | 1986    | 6.62   | 24.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113388 | 1995    | 6.74   | 25.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113389 | 1989    | 6.94   | 25.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113390 | 1937    | 7.14   | 23.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113391 | 1955    | 10.65  | 22.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113392 | 1982    | 6.04   | 25.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113393 | 1995    | 8.70   | 25.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113394 | 1995    | 8.64   | 25.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113395 | 1982    | 6.04   | 25.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113396 | 1986    | 7.17   | 24.74    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113397 | 1953    | 6.87   | 24.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113398 | 1996    | 8.12   | 26.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113399 | 1942    | 8.33   | 24.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113400 | 1953    | 6.90   | 25.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113401 | 1910    | 4.85   | 24.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113402 | 1968    | 7.00   | 24.80    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113403 | 1980    | 8.39   | 25.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113404 | 1963    | 7.47   | 26.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113405 | 1995    | 8.32   | 23.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113406 | 1816    | 6.56   | 23.82    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113407 | 1964    | 6.29   | 25.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113408 | 1955    | 7.50   | 24.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113409 | 1981    | 7.93   | 24.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113410 | 1953    | 6.79   | 23.93    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113411 | 1987    | 7.71   | 23.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113412 | 1930    | 9.29   | 26.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113414 | 2008    | 2.66   | 25.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113415 | 1963    | 2.73   | 26.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113428 | 1953    | 2.90   | 24.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113429 | 1995    | 6.93   | 23.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113430 | 9999    | 2.36   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113431 | 1953    | 2.69   | 24.17    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113432 | 2006    | 2.69   | 24.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113433 | 1976    | 3.01   | 23.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113434 | 1980    | 3.21   | 23.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113436 | 1969    | 2.03   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113437 | 1975    | 3.76   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113438 | 9999    | 2.00   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113439 | 1974    | 2.51   | 25.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113440 | 2004    | 3.53   | 24.94    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113441 | 1970    | 3.19   | 26.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113442 | 1975    | 2.64   | 23.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113443 | 1970    | 3.02   | 26.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113444 | 1979    | 2.60   | 24.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113445 | 1990    | 3.44   | 26.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113446 | 1990    | 3.39   | 25.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113447 | 1966    | 2.89   | 23.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113448 | 1964    | 2.30   | 24.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113449 | 1965    | 2.37   | 25.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113450 | 1980    | 2.16   | 25.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113451 | 1953    | 2.25   | 25.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113452 | 1963    | 2.53   | 26.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113453 | 1995    | 2.43   | 24.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113454 | 1995    | 2.02   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113455 | 1968    | 3.06   | 25.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113456 | 1955    | 2.00   | 24.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113457 | 1985    | 2.19   | 24.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113458 | 1955    | 3.30   | 23.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113459 | 1996    | 2.06   | 25.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113460 | 1981    | 2.28   | 25.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113461 | 2006    | 3.47   | 25.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113462 | 1870    | 6.64   | 26.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113463 | 1975    | 4.40   | 26.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113464 | 1955    | 3.21   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113465 | 2005    | 4.49   | 24.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113466 | 1981    | 2.62   | 23.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113467 | 1986    | 2.00   | 25.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113468 | 1989    | 2.58   | 24.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113469 | 1972    | 4.04   | 24.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113470 | 1955    | 2.00   | 24.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113471 | 1963    | 3.15   | 23.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113473 | 1957    | 2.00   | 24.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113474 | 1953    | 3.55   | 24.03    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113475 | 1980    | 4.09   | 24.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113476 | 1950    | 3.92   | 23.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113477 | 1925    | 2.00   | 23.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113478 | 1920    | 2.00   | 24.06    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113479 | 1848    | 3.26   | 24.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113480 | 1931    | 4.32   | 24.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113481 | 1952    | 2.93   | 23.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113482 | 1990    | 6.42   | 26.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113483 | 1986    | 6.01   | 26.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113484 | 1968    | 3.95   | 24.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113485 | 1972    | 3.80   | 24.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113486 | 1955    | 3.91   | 24.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113487 | 1960    | 2.44   | 24.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113488 | 1960    | 2.00   | 24.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113489 | 1950    | 3.58   | 24.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113490 | 1954    | 3.39   | 24.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113491 | 1930    | 3.47   | 25.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113492 | 1988    | 2.24   | 25.04    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113493 | 2004    | 2.29   | 25.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113494 | 1995    | 2.71   | 25.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113495 | 1953    | 3.29   | 25.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113496 | 1954    | 2.92   | 25.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113497 | 1932    | 7.74   | 27.12    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113498 | 1972    | 4.06   | 27.02    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113499 | 1937    | 3.06   | 24.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113500 | 1996    | 4.16   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113501 | 1760    | 2.00   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113502 | 1986    | 2.00   | 24.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113503 | 2004    | 2.00   | 25.99    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113504 | 9999    | 5.26   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113505 | 1977    | 2.00   | 23.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113506 | 1995    | 2.60   | 26.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113507 | 1994    | 3.04   | 26.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113508 | 1995    | 2.18   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113509 | 1993    | 2.46   | 26.26    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113510 | 1976    | 2.91   | 26.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113511 | 1995    | 2.16   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113512 | 1962    | 2.15   | 26.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113513 | 1964    | 2.74   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113514 | 1951    | 2.15   | 26.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113515 | 1948    | 2.10   | 26.07    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113516 | 1967    | 2.53   | 22.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113517 | 1951    | 2.30   | 26.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113518 | 1923    | 2.94   | 27.00    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113519 | 1958    | 2.47   | 26.90    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113520 | 1963    | 2.00   | 26.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113521 | 1973    | 2.09   | 24.92    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113522 | 1968    | 4.85   | 26.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113523 | 1968    | 3.55   | 26.75    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113524 | 1985    | 4.01   | 26.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113525 | 1965    | 3.49   | 26.41    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113526 | 1942    | 6.41   | 23.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113527 | 1936    | 7.66   | 23.91    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113528 | 1996    | 8.11   | 24.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113529 | 1968    | 7.32   | 23.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113530 | 1964    | 7.77   | 24.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113531 | 1880    | 2.00   | 23.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113532 | 1890    | 6.57   | 23.14    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113533 | 1890    | 7.59   | 23.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 113534 | 1995    | 8.91   | 26.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113535 | 1923    | 7.58   | 26.88    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113536 | 1991    | 8.07   | 26.20    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113537 | 1964    | 7.31   | 23.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113538 | 1995    | 7.90   | 26.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113539 | 1995    | 6.64   | 25.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113540 | 1958    | 7.28   | 23.01    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113541 | 1931    | 8.13   | 23.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113542 | 1972    | 7.55   | 23.29    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113543 | 1930    | 7.03   | 23.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113545 | 1948    | 7.72   | 24.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113546 | 1995    | 6.57   | 25.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113547 | 2004    | 5.49   | 25.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113548 | 1982    | 5.99   | 25.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113549 | 1931    | 2.83   | 25.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113552 | 1956    | 3.64   | 26.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113553 | 1980    | 2.11   | 23.37    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113554 | 1976    | 3.02   | 23.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113555 | 9999    | 2.68   | 23.70    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113556 | 1962    | 2.98   | 24.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113557 | 1955    | 2.00   | 24.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113558 | 1969    | 5.16   | 23.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113559 | 1955    | 3.24   | 24.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113560 | 1968    | 3.38   | 24.62    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113561 | 2006    | 3.79   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113562 | 1991    | 3.69   | 26.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113563 | 1968    | 2.48   | 24.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113564 | 2011    | 2.00   | 24.97    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113565 | 2011    | 2.48   | 24.98    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113566 | 2011    | 2.00   | 24.43    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113567 | 2011    | 6.48   | 27.67    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113568 | 2011    | 3.15   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113569 | 2012    | 2.00   | 24.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113570 | 2012    | 2.00   | 25.73    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113572 | 1975    | 3.32   | 23.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113573 | 1950    | 5.05   | 26.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113574 | 1905    | 4.41   | 24.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 113575 | 2013    | 6.00   | 23.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114823 | 1989    | 8.33   | 27.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114824 | 1986    | 8.66   | 27.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114825 | 1989    | 8.27   | 27.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114826 | 1986    | 8.90   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 114827 | 1989    | 8.76   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114828 | 1989    | 8.68   | 27.69    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114829 | 1986    | 8.88   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114830 | 1986    | 8.95   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114831 | 1986    | 8.96   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114832 | 1989    | 7.79   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114833 | 1986    | 8.87   | 27.25    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114834 | 1989    | 8.28   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114835 | 1986    | 8.85   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114836 | 1989    | 8.29   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114837 | 1988    | 7.44   | 27.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114838 | 1987    | 7.47   | 27.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114839 | 1987    | 8.05   | 27.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114840 | 1981    | 7.76   | 27.32    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114841 | 1987    | 7.41   | 27.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114842 | 1987    | 7.98   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114843 | 1987    | 7.42   | 27.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114844 | 1987    | 8.05   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114845 | 1988    | 7.83   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114846 | 1994    | 8.11   | 27.87    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114847 | 1990    | 6.57   | 27.18    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114848 | 1990    | 7.84   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114849 | 1990    | 7.78   | 27.44    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114850 | 1978    | 8.38   | 27.22    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114851 | 1986    | 7.59   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114852 | 1987    | 6.96   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114853 | 1987    | 7.42   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114854 | 1989    | 8.19   | 27.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114855 | 1986    | 8.82   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114856 | 1989    | 8.32   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114857 | 1987    | 8.00   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114858 | 1989    | 7.70   | 27.30    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114859 | 1983    | 7.48   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114860 | 1990    | 7.59   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114861 | 1987    | 7.96   | 27.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114862 | 1987    | 8.05   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114863 | 1988    | 8.01   | 27.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114864 | 1982    | 7.19   | 27.09    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114866 | 1987    | 7.57   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114867 | 1988    | 5.61   | 27.40    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114869 | 1988    | 7.10   | 27.31    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114870 | 1991    | 6.74   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 114871 | 1992    | 7.39   | 27.24    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114872 | 1984    | 7.67   | 27.71    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114873 | 1985    | 6.56   | 28.08    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114874 | 1979    | 8.39   | 27.21    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114875 | 1978    | 7.86   | 27.15    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114876 | 1988    | 7.42   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114877 | 1989    | 8.31   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114878 | 1986    | 8.93   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114879 | 1989    | 8.26   | 27.42    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114880 | 1990    | 7.97   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114881 | 1987    | 8.40   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114882 | 1987    | 7.69   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114883 | 1989    | 8.15   | 27.51    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114884 | 1987    | 8.46   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114885 | 1989    | 8.00   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114886 | 1989    | 7.99   | 27.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114887 | 1989    | 6.77   | 27.66    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114888 | 1989    | 7.77   | 27.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114889 | 1987    | 7.97   | 27.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114890 | 1990    | 7.47   | 27.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114891 | 1989    | 7.97   | 27.33    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114893 | 1983    | 7.43   | 27.36    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114894 | 1987    | 8.00   | 27.55    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114895 | 1993    | 6.12   | 27.35    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114896 | 1991    | 8.75   | 27.48    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114897 | 1989    | 8.20   | 27.96    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114898 | 1989    | 12.05  | 27.85    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114899 | 1988    | 8.46   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114900 | 1981    | 4.39   | 27.34    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114901 | 1987    | 2.94   | 27.59    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114902 | 1987    | 2.00   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114903 | 1990    | 2.08   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114904 | 1994    | 2.00   | 28.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114905 | 1988    | 7.11   | 27.77    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114906 | 1992    | 2.66   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114907 | 1989    | 5.60   | 27.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114908 | 1989    | 2.10   | 27.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114909 | 1989    | 2.47   | 27.79    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114910 | 1988    | 2.31   | 27.64    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114911 | 1989    | 2.00   | 27.81    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114912 | 1989    | 2.07   | 27.68    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114913 | 1989    | 2.06   | 27.61    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam   | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Gebruiksfunctie | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|---------|--------|----------|----------|-----------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 114914 | 1989    | 3.28   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114915 | 1989    | 2.00   | 27.50    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114916 | 1989    | 2.00   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114917 | 1989    | 3.82   | 27.63    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114918 | 1988    | 2.28   | 27.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114921 | 9999    | 2.00   | 27.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114922 | 1988    | 8.39   | 27.72    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114923 | 1986    | 8.92   | 27.28    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114924 | 1986    | 8.26   | 27.52    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114925 | 1987    | 7.29   | 27.57    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114926 | 1987    | 7.78   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114927 | 1988    | 8.03   | 27.47    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114928 | 1982    | 6.36   | 27.11    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114929 | 1987    | 7.51   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114930 | 1987    | 7.98   | 27.54    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114931 | 1987    | 7.42   | 27.53    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114932 | 1986    | 8.72   | 27.39    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114933 | 1986    | 8.91   | 27.56    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114934 | 1989    | 7.94   | 27.58    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114935 | 1987    | 2.00   | 27.65    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114936 | 1988    | 2.00   | 27.46    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114937 | 1994    | 2.59   | 27.89    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114938 | 1993    | 2.17   | 27.27    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114939 | 2006    | 4.31   | 27.60    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114940 | 1990    | 3.82   | 27.45    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 114941 | 1990    | 2.00   | 27.49    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111657 | 1972    | 3.47   | 26.78    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |
| 111709 | 1954    | 3.32   | 27.38    | Relatief |                 | 0 dB | False   | 0.80     | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.80     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | ISO_H | ISO M | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 125 | Refl.L 250 | Refl.L 500 | Refl.L 1k | Refl.L 2k | Refl.L 4k | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 125 | Refl.R 250 | Refl.R 500 |
|------|---------|-------|-------|--------------|------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 105  |         | --    | 30.87 | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 1405 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 1817 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 2792 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3165 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 2990 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3342 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3551 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3953 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3797 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 3902 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 4926 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0.80      | 0.80       | 0.80       | 0.80       | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80       | 0.80       | 0.80       |
| 4933 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 5674 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |
| 4678 |         | --    | --    | Eigen waarde | 0 dB | Ja      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Refl.R 1k | Refl.R 2k | Refl.R 4k | Refl.R 8k |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 105  | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 1405 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 1817 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 2792 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3165 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 2990 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3342 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3551 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3953 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3797 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 3902 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 4926 | 0.80      | 0.80      | 0.80      | 0.80      |
| 4933 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 5674 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 4678 | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam  | Omschr.               | Hdef.    | ISO_H | Lengte | Type        | Hbron | Wegdek | Wegdek           | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|-------|-----------------------|----------|-------|--------|-------------|-------|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15837 | 2 / 218.835 / 218.859 | Absoluut | --    | 24.12  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 35011 | 2 / 218.859 / 219.431 | Absoluut | --    | 570.67 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 7443  | 2 / 218.539 / 218.835 | Absoluut | --    | 296.82 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 6561  | 2 / 218.245 / 218.300 | Absoluut | --    | 55.54  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 9333  | 2 / 219.432 / 219.900 | Absoluut | --    | 165.39 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 30491 | 2 / 219.432 / 219.590 | Absoluut | --    | 155.04 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 31796 | 2 / 219.480 / 219.929 | Absoluut | --    | 154.34 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 13181 | 2 / 218.509 / 218.539 | Absoluut | --    | 30.68  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 29970 | 2 / 218.245 / 218.560 | Absoluut | --    | 33.14  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 5563  | 2 / 218.245 / 218.560 | Absoluut | --    | 68.70  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 18773 | 2 / 218.300 / 218.510 | Absoluut | --    | 211.22 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 27496 | 2 / 219.480 / 219.627 | Absoluut | --    | 142.38 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 12282 | 2 / 218.510 / 218.539 | Absoluut | --    | 30.08  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 9103  | 2 / 219.627 / 220.335 | Absoluut | --    | 349.32 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 1651  | 2 / 218.834 / 218.858 | Absoluut | --    | 24.19  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 4845  | 2 / 218.539 / 218.834 | Absoluut | --    | 295.60 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 5511  | 2 / 219.590 / 220.332 | Absoluut | --    | 385.11 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 14398 | 2 / 218.858 / 219.479 | Absoluut | --    | 622.89 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 26624 | 2 / 217.246 / 218.245 | Absoluut | --    | 997.44 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 28810 | 2 / 217.702 / 218.210 | Absoluut | --    | 86.51  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 28155 | 2 / 217.702 / 217.765 | Absoluut | --    | 62.20  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 36213 | 2 / 217.701 / 217.702 | Absoluut | --    | 2.08   | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 2322  | 2 / 217.702 / 218.210 | Absoluut | --    | 85.48  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| 678   | 2 / 217.220 / 217.453 | Absoluut | --    | 232.11 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 4354  | 2 / 217.765 / 218.509 | Absoluut | --    | 740.18 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 31353 | 2 / 217.453 / 217.701 | Absoluut | --    | 246.14 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 11086 | 2 / 217.166 / 217.246 | Absoluut | --    | 76.59  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 12797 | 2 / 217.167 / 217.220 | Absoluut | --    | 49.19  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 27174 | 2 / 217.167 / 217.220 | Absoluut | --    | 0.13   | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 30790 | 2 / 216.649 / 217.166 | Absoluut | --    | 99.11  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 31199 | 2 / 216.648 / 217.167 | Absoluut | --    | 95.82  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 115      | 115      | 115      | 100      | 100      | 100      |
| 30540 | 2 / 218.560 / 218.569 | Absoluut | --    | 9.02   | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 12547 | 2 / 218.245 / 218.560 | Absoluut | --    | 95.91  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 10004 | 2 / 219.480 / 219.929 | Absoluut | --    | 103.19 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 23213 | 2 / 218.245 / 218.560 | Absoluut | --    | 101.85 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| 19437 | 2 / 219.432 / 219.900 | Absoluut | --    | 13.71  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 14259 | 2 / 219.432 / 219.900 | Absoluut | --    | 166.59 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| 41246 | 2 / 219.948 / 219.971 | Absoluut | --    | 20.56  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 9057  | 2 / 219.480 / 219.929 | Absoluut | --    | 18.11  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 27552 | 2 / 219.936 / 219.938 | Absoluut | --    | 2.31   | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 28892 | 2 / 219.929 / 219.948 | Absoluut | --    | 17.16  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 29958 | 2 / 219.480 / 219.929 | Absoluut | --    | 45.87  | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB             | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam  | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Crow965 | LV(D)   | LV(A)   | LV(N)  | MV(D)  | MV(A) | MV(N) | ZV(D)  | ZV(A) | ZV(N) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 15837 | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 35011 | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 7443  | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 6561  | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 9333  | 75       | 75       | 75       | False   | 725.55  | 402.62  | 113.87 | 46.14  | 15.36 | 7.53  | 34.97  | 15.28 | 10.64 | 86.44     | 97.59      | 102.65     | 109.36     | 112.16    |
| 30491 | 90       | 90       | 90       | False   | 1409.04 | 821.49  | 205.23 | 122.69 | 33.78 | 31.28 | 154.26 | 49.98 | 72.87 | 90.90     | 102.56     | 107.39     | 114.57     | 117.46    |
| 31796 | 75       | 75       | 75       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 86.64     | 97.82      | 102.85     | 109.65     | 112.52    |
| 13181 | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 29970 | 75       | 75       | 75       | False   | 18.31   | 9.32    | 3.75   | 2.88   | 1.25  | 0.58  | 4.31   | 2.33  | 1.24  | 73.12     | 81.99      | 87.60      | 94.63      | 98.83     |
| 5563  | 75       | 75       | 75       | False   | 18.31   | 9.32    | 3.75   | 2.88   | 1.25  | 0.58  | 4.31   | 2.33  | 1.24  | 74.97     | 84.83      | 90.51      | 96.22      | 97.12     |
| 18773 | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 27496 | 90       | 90       | 90       | False   | 1259.31 | 683.63  | 233.78 | 130.06 | 37.22 | 30.26 | 202.30 | 67.64 | 69.32 | 91.63     | 102.76     | 107.68     | 114.80     | 117.15    |
| 12282 | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 9103  | 90       | 90       | 90       | False   | 1259.31 | 683.63  | 233.78 | 130.06 | 37.22 | 30.26 | 202.30 | 67.64 | 69.32 | 91.63     | 102.76     | 107.68     | 114.80     | 117.15    |
| 1651  | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 4845  | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 5511  | 90       | 90       | 90       | False   | 1409.04 | 821.49  | 205.23 | 122.69 | 33.78 | 31.28 | 154.26 | 49.98 | 72.87 | 90.90     | 102.56     | 107.39     | 114.57     | 117.46    |
| 14398 | 90       | 90       | 90       | False   | 1560.40 | 806.31  | 304.84 | 129.72 | 35.60 | 28.88 | 171.29 | 58.09 | 62.78 | 91.33     | 102.96     | 107.80     | 114.99     | 117.89    |
| 26624 | 90       | 90       | 90       | False   | 1829.49 | 926.25  | 336.75 | 156.58 | 44.50 | 31.50 | 195.08 | 73.75 | 63.38 | 91.96     | 103.64     | 108.47     | 115.66     | 118.58    |
| 28810 | 75       | 75       | 75       | False   | 14.54   | 7.79    | 2.92   | 2.92   | 1.37  | 0.61  | 3.33   | 1.73  | 1.01  | 72.22     | 81.31      | 86.88      | 93.77      | 97.93     |
| 28155 | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 36213 | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 2322  | 75       | 75       | 75       | False   | 14.54   | 7.79    | 2.92   | 2.92   | 1.37  | 0.61  | 3.33   | 1.73  | 1.01  | 74.07     | 84.12      | 89.79      | 95.33      | 96.18     |
| 678   | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 4354  | 90       | 90       | 90       | False   | 1611.16 | 908.22  | 247.34 | 125.05 | 36.28 | 28.69 | 136.61 | 46.99 | 60.48 | 90.74     | 102.74     | 107.52     | 114.75     | 117.94    |
| 31353 | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 11086 | 90       | 90       | 90       | False   | 1829.49 | 926.25  | 336.75 | 156.58 | 44.50 | 31.50 | 195.08 | 73.75 | 63.38 | 91.96     | 103.64     | 108.47     | 115.66     | 118.58    |
| 12797 | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 27174 | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 30790 | 90       | 90       | 90       | False   | 1829.49 | 926.25  | 336.75 | 156.58 | 44.50 | 31.50 | 195.08 | 73.75 | 63.38 | 91.96     | 103.64     | 108.47     | 115.66     | 118.58    |
| 31199 | 90       | 90       | 90       | False   | 1823.24 | 1026.75 | 269.62 | 151.25 | 44.75 | 33.12 | 172.25 | 62.00 | 64.62 | 91.60     | 103.46     | 108.26     | 115.46     | 118.52    |
| 30540 | 50       | 50       | 50       | False   | 18.31   | 9.32    | 3.75   | 2.88   | 1.25  | 0.58  | 4.31   | 2.33  | 1.24  | 75.53     | 82.96      | 90.44      | 94.02      | 97.74     |
| 12547 | 50       | 50       | 50       | False   | 18.31   | 9.32    | 3.75   | 2.88   | 1.25  | 0.58  | 4.31   | 2.33  | 1.24  | 75.53     | 82.96      | 90.44      | 94.02      | 97.74     |
| 10004 | 50       | 50       | 50       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 87.34     | 94.63      | 101.60     | 106.03     | 111.47    |
| 23213 | 65       | 65       | 65       | False   | 18.31   | 9.32    | 3.75   | 2.88   | 1.25  | 0.58  | 4.31   | 2.33  | 1.24  | 75.28     | 83.52      | 89.84      | 95.61      | 99.49     |
| 19437 | 50       | 50       | 50       | False   | 725.55  | 402.62  | 113.87 | 46.14  | 15.36 | 7.53  | 34.97  | 15.28 | 10.64 | 87.15     | 94.48      | 101.51     | 105.81     | 111.17    |
| 14259 | 65       | 65       | 65       | False   | 725.55  | 402.62  | 113.87 | 46.14  | 15.36 | 7.53  | 34.97  | 15.28 | 10.64 | 86.88     | 95.42      | 101.36     | 107.43     | 113.28    |
| 41246 | 50       | 50       | 50       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 87.34     | 94.63      | 101.60     | 106.03     | 111.47    |
| 9057  | 50       | 50       | 50       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 87.34     | 94.63      | 101.60     | 106.03     | 111.47    |
| 27552 | 50       | 50       | 50       | False   | 725.55  | 402.62  | 113.87 | 46.14  | 15.36 | 7.53  | 34.97  | 15.28 | 10.64 | 87.15     | 94.48      | 101.51     | 105.81     | 111.17    |
| 28892 | 50       | 50       | 50       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 87.34     | 94.63      | 101.60     | 106.03     | 111.47    |
| 29958 | 65       | 65       | 65       | False   | 793.06  | 409.01  | 136.32 | 45.68  | 12.80 | 6.02  | 35.88  | 15.77 | 10.12 | 88.06     | 98.19      | 103.73     | 109.85     | 112.25    |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam  | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (D) Totaal | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (A) Totaal | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|
| 15837 | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 35011 | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 7443  | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 6561  | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 9333  | 106.47    | 100.62    | 92.45     | 115.22        | 83.14     | 94.37      | 99.30      | 106.42     | 109.49    | 103.72    | 97.82     | 89.62     | 112.42        | 79.81     | 90.29      | 95.59      |
| 30491 | 111.62    | 105.70    | 96.96     | 120.43        | 86.67     | 98.96      | 103.73     | 111.17     | 114.87    | 108.88    | 102.90    | 94.19     | 117.55        | 86.56     | 96.73      | 101.84     |
| 31796 | 106.81    | 100.94    | 92.77     | 115.55        | 83.14     | 94.31      | 99.22      | 106.44     | 109.55    | 103.76    | 97.85     | 89.65     | 112.46        | 79.83     | 90.43      | 95.62      |
| 13181 | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 29970 | 94.95     | 88.11     | 77.89     | 101.80        | 70.28     | 78.98      | 84.62      | 91.75      | 95.91     | 92.01     | 85.16     | 74.95     | 98.88         | 67.29     | 75.86      | 81.54      |
| 5563  | 91.98     | 86.33     | 78.37     | 101.10        | 72.12     | 81.83      | 87.53      | 93.33      | 94.20     | 89.04     | 83.39     | 75.44     | 98.18         | 69.15     | 78.63      | 84.44      |
| 18773 | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 27496 | 111.41    | 105.53    | 96.78     | 120.33        | 87.25     | 98.87      | 103.73     | 111.07     | 114.22    | 108.32    | 102.37    | 93.65     | 117.09        | 86.43     | 96.76      | 101.84     |
| 12282 | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 9103  | 111.41    | 105.53    | 96.78     | 120.33        | 87.25     | 98.87      | 103.73     | 111.07     | 114.22    | 108.32    | 102.37    | 93.65     | 117.09        | 86.43     | 96.76      | 101.84     |
| 1651  | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 4845  | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 5511  | 111.62    | 105.70    | 96.96     | 120.43        | 86.67     | 98.96      | 103.73     | 111.17     | 114.87    | 108.88    | 102.90    | 94.19     | 117.55        | 86.56     | 96.73      | 101.84     |
| 14398 | 112.05    | 106.13    | 97.39     | 120.86        | 87.03     | 99.08      | 103.88     | 111.30     | 114.83    | 108.86    | 102.90    | 94.18     | 117.57        | 86.22     | 96.92      | 101.93     |
| 26624 | 112.73    | 106.82    | 98.08     | 121.54        | 87.93     | 99.85      | 104.67     | 112.05     | 115.47    | 109.52    | 103.56    | 94.84     | 118.24        | 86.35     | 97.18      | 102.17     |
| 28810 | 94.07     | 87.25     | 77.06     | 100.92        | 69.32     | 78.33      | 83.90      | 90.85      | 95.09     | 91.23     | 84.40     | 74.18     | 98.06         | 66.52     | 75.27      | 80.92      |
| 28155 | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 36213 | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 2322  | 91.09     | 85.46     | 77.51     | 100.21        | 71.16     | 81.16      | 86.82      | 92.46      | 93.40     | 88.26     | 82.62     | 74.66     | 97.37         | 68.38     | 78.01      | 83.81      |
| 678   | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 4354  | 112.05    | 106.12    | 97.38     | 120.81        | 86.72     | 99.24      | 103.98     | 111.44     | 115.28    | 109.26    | 103.28    | 94.57     | 117.92        | 85.97     | 96.52      | 101.55     |
| 31353 | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 11086 | 112.73    | 106.82    | 98.08     | 121.54        | 87.93     | 99.85      | 104.67     | 112.05     | 115.47    | 109.52    | 103.56    | 94.84     | 118.24        | 86.35     | 97.18      | 102.17     |
| 12797 | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 27174 | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 30790 | 112.73    | 106.82    | 98.08     | 121.54        | 87.93     | 99.85      | 104.67     | 112.05     | 115.47    | 109.52    | 103.56    | 94.84     | 118.24        | 86.35     | 97.18      | 102.17     |
| 31199 | 112.65    | 106.73    | 97.99     | 121.43        | 87.65     | 99.96      | 104.72     | 112.15     | 115.84    | 109.85    | 103.88    | 95.16     | 118.53        | 86.30     | 96.92      | 101.93     |
| 30540 | 94.55     | 87.98     | 80.69     | 101.27        | 72.63     | 79.99      | 87.45      | 91.17      | 94.84     | 91.63     | 85.06     | 77.74     | 98.37         | 69.62     | 76.97      | 84.47      |
| 12547 | 94.55     | 87.98     | 80.69     | 101.27        | 72.63     | 79.99      | 87.45      | 91.17      | 94.84     | 91.63     | 85.06     | 77.74     | 98.37         | 69.62     | 76.97      | 84.47      |
| 10004 | 108.12    | 101.42    | 92.65     | 114.45        | 83.71     | 90.80      | 97.49      | 102.60     | 108.29    | 104.88    | 98.15     | 88.97     | 111.17        | 80.36     | 87.53      | 94.54      |
| 23213 | 95.85     | 89.11     | 79.96     | 102.67        | 72.41     | 80.52      | 86.85      | 92.75      | 96.59     | 92.92     | 86.17     | 77.01     | 99.77         | 69.42     | 77.45      | 83.82      |
| 19437 | 107.84    | 101.14    | 92.47     | 114.18        | 83.76     | 90.91      | 97.68      | 102.60     | 108.27    | 104.87    | 98.15     | 89.05     | 111.16        | 80.38     | 87.66      | 94.83      |
| 14259 | 109.65    | 102.85    | 92.72     | 116.01        | 83.57     | 91.94      | 97.75      | 104.22     | 110.44    | 106.78    | 99.96     | 89.59     | 113.08        | 80.17     | 88.42      | 94.51      |
| 41246 | 108.12    | 101.42    | 92.65     | 114.45        | 83.71     | 90.80      | 97.49      | 102.60     | 108.29    | 104.88    | 98.15     | 88.97     | 111.17        | 80.36     | 87.53      | 94.54      |
| 9057  | 108.12    | 101.42    | 92.65     | 114.45        | 83.71     | 90.80      | 97.49      | 102.60     | 108.29    | 104.88    | 98.15     | 88.97     | 111.17        | 80.36     | 87.53      | 94.54      |
| 27552 | 107.84    | 101.14    | 92.47     | 114.18        | 83.76     | 90.91      | 97.68      | 102.60     | 108.27    | 104.87    | 98.15     | 89.05     | 111.16        | 80.38     | 87.66      | 94.83      |
| 28892 | 108.12    | 101.42    | 92.65     | 114.45        | 83.71     | 90.80      | 97.49      | 102.60     | 108.29    | 104.88    | 98.15     | 88.97     | 111.17        | 80.36     | 87.53      | 94.54      |
| 29958 | 106.73    | 100.93    | 93.25     | 115.53        | 84.54     | 94.67      | 99.94      | 106.67     | 109.28    | 103.65    | 97.81     | 90.02     | 112.42        | 81.15     | 90.87      | 96.53      |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europelein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

| Naam  | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (N) Totaal |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 15837 | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 35011 | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 7443  | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 6561  | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 9333  | 102.07     | 104.32    | 98.75     | 92.94     | 84.83     | 107.61        |
| 30491 | 108.86     | 109.90    | 104.43    | 98.64     | 89.88     | 113.64        |
| 31796 | 102.40     | 104.97    | 99.30     | 93.45     | 85.31     | 108.11        |
| 13181 | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 29970 | 88.71      | 92.50     | 88.57     | 81.73     | 71.66     | 95.55         |
| 5563  | 90.13      | 90.56     | 85.54     | 79.93     | 72.03     | 94.77         |
| 18773 | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 27496 | 108.89     | 110.27    | 104.72    | 98.91     | 90.15     | 113.85        |
| 12282 | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 9103  | 108.89     | 110.27    | 104.72    | 98.91     | 90.15     | 113.85        |
| 1651  | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 4845  | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 5511  | 108.86     | 109.90    | 104.43    | 98.64     | 89.88     | 113.64        |
| 14398 | 109.08     | 111.11    | 105.42    | 99.55     | 90.81     | 114.41        |
| 26624 | 109.32     | 111.49    | 105.77    | 99.90     | 91.16     | 114.73        |
| 28810 | 87.96      | 91.65     | 87.74     | 80.91     | 70.90     | 94.74         |
| 28155 | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 36213 | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 2322  | 89.32      | 89.62     | 84.68     | 79.10     | 71.22     | 93.93         |
| 678   | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 4354  | 108.64     | 110.35    | 104.73    | 98.89     | 90.14     | 113.79        |
| 31353 | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 11086 | 109.32     | 111.49    | 105.77    | 99.90     | 91.16     | 114.73        |
| 12797 | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 27174 | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 30790 | 109.32     | 111.49    | 105.77    | 99.90     | 91.16     | 114.73        |
| 31199 | 109.00     | 110.72    | 105.10    | 99.27     | 90.51     | 114.16        |
| 30540 | 88.16      | 91.58     | 88.38     | 81.83     | 74.70     | 95.19         |
| 12547 | 88.16      | 91.58     | 88.38     | 81.83     | 74.70     | 95.19         |
| 10004 | 99.14      | 104.16    | 100.79    | 94.11     | 85.55     | 107.22        |
| 23213 | 89.73      | 93.26     | 89.58     | 82.83     | 73.84     | 96.52         |
| 19437 | 99.05      | 103.77    | 100.46    | 93.80     | 85.58     | 106.94        |
| 14259 | 100.64     | 105.78    | 102.12    | 95.33     | 85.48     | 108.64        |
| 41246 | 99.14      | 104.16    | 100.79    | 94.11     | 85.55     | 107.22        |
| 9057  | 99.14      | 104.16    | 100.79    | 94.11     | 85.55     | 107.22        |
| 27552 | 99.05      | 103.77    | 100.46    | 93.80     | 85.58     | 106.94        |
| 28892 | 99.14      | 104.16    | 100.79    | 94.11     | 85.55     | 107.22        |
| 29958 | 102.61     | 104.72    | 99.25     | 93.48     | 85.85     | 108.11        |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | Omschr.               | Hdef.    | ISO_H | Lengte | Type        | Hbron | Wegdek | Wegdek                                    | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3801    | 2 / 219.900 / 219.938 | Absoluut | --    | 34.62  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 9880    | 2 / 219.432 / 219.900 | Absoluut | --    | 120.07 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 33259   | 2 / 219.480 / 219.929 | Absoluut | --    | 108.47 | Intensiteit | 0.75  | W1     | ZOAB                                      | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| 22181   | 2 / 217.702 / 218.210 | Absoluut | --    | 143.99 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 37911   | 2 / 217.702 / 218.210 | Absoluut | --    | 171.99 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| 30598   | 2 / 218.210 / 218.244 | Absoluut | --    | 33.22  | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 6758941 | Europlein             | Relatief | 0.00  | 13.30  | Intensiteit | 0.75  | W9b    | Elementenverharding, niet in keperverband | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6758941 | Europlein             | Relatief | 0.00  | 238.30 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6759122 | Suikerdoossingel      | Relatief | 0.00  | 501.61 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 6759014 | Raadhuisstraat        | Relatief | 0.00  | 214.51 | Intensiteit | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6759317 | Kloosterstraat        | Relatief | 0.00  | 280.14 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 6759368 | Kloosterstraat        | Relatief | 0.00  | 266.13 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 6760269 | Hoofdstraat           | Relatief | 0.00  | 399.12 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| 6758845 | Kalverstraat          | Relatief | 0.00  | 158.77 | Intensiteit | 0.75  | W0     | Referentiewegdek                          | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 6759014 | planontsluiting       | Relatief | 0.00  | 147.78 | Verdeling   | 0.75  | W9a    | Elementenverharding in keperverband       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Crow965 | LV(D)  | LV(A)  | LV(N)  | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k |
|---------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3801    | 50       | 50       | 50       | False   | 725.55 | 402.62 | 113.87 | 46.14 | 15.36 | 7.53  | 34.97 | 15.28 | 10.64 | 87.15     | 94.48      | 101.51     | 105.81     | 111.17    |
| 9880    | 50       | 50       | 50       | False   | 725.55 | 402.62 | 113.87 | 46.14 | 15.36 | 7.53  | 34.97 | 15.28 | 10.64 | 87.15     | 94.48      | 101.51     | 105.81     | 111.17    |
| 33259   | 65       | 65       | 65       | False   | 793.06 | 409.01 | 136.32 | 45.68 | 12.80 | 6.02  | 35.88 | 15.77 | 10.12 | 88.06     | 98.19      | 103.73     | 109.85     | 112.25    |
| 22181   | 50       | 50       | 50       | False   | 14.54  | 7.79   | 2.92   | 2.92  | 1.37  | 0.61  | 3.33  | 1.73  | 1.01  | 74.72     | 82.24      | 89.78      | 93.12      | 96.85     |
| 37911   | 65       | 65       | 65       | False   | 14.54  | 7.79   | 2.92   | 2.92  | 1.37  | 0.61  | 3.33  | 1.73  | 1.01  | 74.42     | 82.82      | 89.15      | 94.72      | 98.60     |
| 30598   | 50       | 50       | 50       | False   | 14.54  | 7.79   | 2.92   | 2.92  | 1.37  | 0.61  | 3.33  | 1.73  | 1.01  | 74.72     | 82.24      | 89.78      | 93.12      | 96.85     |
| 6758941 | 30       | 30       | 30       | True    | 49.50  | 24.00  | 4.75   | 4.33  | 1.00  | 0.12  | 3.42  | 0.75  | 0.12  | 86.89     | 91.79      | 99.38      | 96.31      | 100.61    |
| 6758941 | 30       | 30       | 30       | True    | 49.50  | 24.00  | 4.75   | 4.33  | 1.00  | 0.12  | 3.42  | 0.75  | 0.12  | 75.70     | 80.99      | 90.75      | 90.34      | 94.67     |
| 6759122 | 50       | 50       | 50       | False   | 79.17  | 38.25  | 7.62   | 6.83  | 1.50  | 0.12  | 5.50  | 1.25  | 0.12  | 76.97     | 84.39      | 91.59      | 95.53      | 100.50    |
| 6759014 | 30       | 30       | 30       | True    | 30.42  | 14.75  | 3.00   | 2.67  | 0.50  | --    | 2.08  | 0.50  | --    | 80.92     | 86.61      | 95.50      | 92.23      | 94.54     |
| 6759317 | 50       | 50       | 50       | False   | 186.58 | 90.25  | 18.12  | 16.17 | 3.75  | 0.38  | 12.92 | 3.00  | 0.25  | 80.70     | 88.11      | 95.32      | 99.25      | 104.22    |
| 6759368 | 50       | 50       | 50       | False   | 186.58 | 90.25  | 18.12  | 16.17 | 3.75  | 0.38  | 12.92 | 3.00  | 0.25  | 80.70     | 88.11      | 95.32      | 99.25      | 104.22    |
| 6760269 | 50       | 50       | 50       | False   | 156.25 | 74.50  | 18.38  | 14.50 | 3.25  | 1.50  | 10.92 | 2.50  | 1.50  | 80.02     | 87.47      | 94.70      | 98.55      | 103.50    |
| 6758845 | 30       | 30       | 30       | True    | 6.67   | 3.25   | 0.62   | 0.58  | 0.25  | --    | 0.50  | --    | --    | 67.11     | 72.44      | 82.20      | 81.79      | 86.07     |
| 6759014 | 30       | 30       | 30       | True    | 9.87   | 3.82   | 1.01   | 0.60  | 0.07  | 0.04  | 0.03  | --    | --    | 73.44     | 78.08      | 86.78      | 84.52      | 87.87     |

Model: VL D1  
 Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | LE (D) 2k | LE (D) 4k | LE (D) 8k | LE (D) Totaal | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (A) Totaal | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|
| 3801    | 107.84    | 101.14    | 92.47     | 114.18        | 83.76     | 90.91      | 97.68      | 102.60     | 108.27    | 104.87    | 98.15     | 89.05     | 111.16        | 80.38     | 87.66      | 94.83      |
| 9880    | 107.84    | 101.14    | 92.47     | 114.18        | 83.76     | 90.91      | 97.68      | 102.60     | 108.27    | 104.87    | 98.15     | 89.05     | 111.16        | 80.38     | 87.66      | 94.83      |
| 33259   | 106.73    | 100.93    | 93.25     | 115.53        | 84.54     | 94.67      | 99.94      | 106.67     | 109.28    | 103.65    | 97.81     | 90.02     | 112.42        | 81.15     | 90.87      | 96.53      |
| 22181   | 93.71     | 87.15     | 79.94     | 100.42        | 71.78     | 79.26      | 86.77      | 90.22      | 93.98     | 90.82     | 84.25     | 76.97     | 97.52         | 68.92     | 76.36      | 83.91      |
| 37911   | 95.00     | 88.26     | 79.18     | 101.81        | 71.50     | 79.84      | 86.16      | 91.81      | 95.75     | 92.13     | 85.39     | 76.25     | 98.93         | 68.68     | 76.85      | 83.23      |
| 30598   | 93.71     | 87.15     | 79.94     | 100.42        | 71.78     | 79.26      | 86.77      | 90.22      | 93.98     | 90.82     | 84.25     | 76.97     | 97.52         | 68.92     | 76.36      | 83.91      |
| 6758941 | 93.94     | 89.51     | 85.19     | 104.79        | 81.57     | 86.02      | 93.12      | 91.41      | 96.21     | 89.21     | 84.65     | 79.15     | 99.71         | 73.72     | 78.00      | 84.69      |
| 6758941 | 92.28     | 85.94     | 81.77     | 98.81         | 70.41     | 75.23      | 84.50      | 85.48      | 90.29     | 87.58     | 81.11     | 75.75     | 93.96         | 62.57     | 67.23      | 76.07      |
| 6759122 | 97.22     | 90.55     | 82.28     | 103.64        | 71.85     | 79.02      | 85.75      | 90.69      | 96.46     | 93.07     | 86.34     | 77.17     | 99.33         | 63.47     | 70.34      | 76.44      |
| 6759014 | 88.47     | 83.64     | 80.51     | 99.86         | 75.45     | 80.74      | 89.00      | 87.38      | 90.14     | 83.71     | 78.75     | 74.33     | 94.57         | 65.08     | 68.47      | 71.74      |
| 6759317 | 100.94    | 94.28     | 86.01     | 107.36        | 75.65     | 82.84      | 89.60      | 94.47      | 100.22    | 96.83     | 90.10     | 80.97     | 103.10        | 67.28     | 74.23      | 80.41      |
| 6759368 | 100.94    | 94.28     | 86.01     | 107.36        | 75.65     | 82.84      | 89.60      | 94.47      | 100.22    | 96.83     | 90.10     | 80.97     | 103.10        | 67.28     | 74.23      | 80.41      |
| 6760269 | 100.23    | 93.57     | 85.34     | 106.66        | 74.88     | 82.08      | 88.87      | 93.67      | 99.41     | 96.02     | 89.30     | 80.20     | 102.30        | 70.87     | 78.24      | 85.46      |
| 6758845 | 83.69     | 77.37     | 73.24     | 90.23         | 61.72     | 65.96      | 75.80      | 75.80      | 81.18     | 78.53     | 71.92     | 66.54     | 84.83         | 50.99     | 53.99      | 58.15      |
| 6759014 | 81.44     | 76.34     | 71.67     | 92.19         | 67.42     | 71.48      | 78.57      | 79.58      | 83.14     | 76.37     | 71.19     | 64.35     | 86.51         | 62.67     | 67.08      | 75.25      |

Model: VL D1  
Nieuwbouw Europlein - Maasbracht  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam    | LE (N) 500 | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE (N) Totaal |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 3801    | 99.05      | 103.77    | 100.46    | 93.80     | 85.58     | 106.94        |
| 9880    | 99.05      | 103.77    | 100.46    | 93.80     | 85.58     | 106.94        |
| 33259   | 102.61     | 104.72    | 99.25     | 93.48     | 85.85     | 108.11        |
| 22181   | 87.39      | 90.76     | 87.61     | 81.08     | 74.05     | 94.42         |
| 37911   | 88.97      | 92.42     | 88.78     | 82.05     | 73.14     | 95.73         |
| 30598   | 87.39      | 90.76     | 87.61     | 81.08     | 74.05     | 94.42         |
| 6758941 | 83.90      | 88.83     | 81.69     | 77.09     | 70.96     | 92.05         |
| 6758941 | 77.98      | 82.93     | 80.08     | 73.57     | 67.56     | 86.40         |
| 6759122 | 82.58      | 88.97     | 85.49     | 78.72     | 68.78     | 91.65         |
| 6759014 | 78.08      | 81.77     | 74.78     | 69.55     | 60.18     | 84.47         |
| 6759317 | 86.33      | 92.74     | 89.28     | 82.51     | 72.63     | 95.43         |
| 6759368 | 86.33      | 92.74     | 89.28     | 82.51     | 72.63     | 95.43         |
| 6760269 | 89.46      | 94.29     | 91.00     | 84.35     | 76.14     | 97.46         |
| 6758845 | 67.30      | 72.99     | 69.70     | 62.97     | 52.59     | 75.78         |
| 6759014 | 74.21      | 77.66     | 71.07     | 65.94     | 60.42     | 81.55         |

### **Bijlage 3. Berekeningsresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2<70  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 19.41 | 16.40 | 12.55 | 21.02 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 23.43 | 20.39 | 16.49 | 25.00 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 23.73 | 20.63 | 16.60 | 25.20 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.04 | 25.97 | 21.84 | 30.49 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 23.69 | 20.61 | 16.52 | 25.15 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.11 | 27.03 | 22.84 | 31.52 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.47 | 13.50 | 9.89  | 18.23 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.86 | 15.87 | 12.37 | 20.66 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.63 | 13.67 | 10.07 | 18.40 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.98 | 15.99 | 12.51 | 20.79 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 24.82 | 21.62 | 17.86 | 26.35 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.74 | 27.64 | 23.58 | 32.20 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.61 | 13.48 | 9.96  | 18.30 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 23.58 | 20.47 | 16.70 | 25.17 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 25.99 | 22.82 | 18.99 | 27.51 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 32.76 | 29.69 | 25.56 | 34.21 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.44 | 23.26 | 19.43 | 27.95 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 32.08 | 28.99 | 24.91 | 33.54 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.59 | 23.42 | 19.56 | 28.10 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.74 | 28.65 | 24.57 | 33.20 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.54 | 23.36 | 19.50 | 28.04 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.48 | 28.39 | 24.33 | 32.95 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.06 | 22.90 | 19.03 | 27.57 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.26 | 28.17 | 24.11 | 32.73 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.45 | 10.55 | 7.42  | 15.50 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.13 | 13.22 | 10.10 | 18.17 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.66 | 10.76 | 7.63  | 15.71 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 15.91 | 13.00 | 9.89  | 17.96 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.75 | 10.83 | 7.72  | 15.79 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.41 | 13.50 | 10.38 | 18.45 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.78 | 10.88 | 7.76  | 15.83 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.33 | 13.42 | 10.31 | 18.38 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.73 | 10.82 | 7.69  | 15.77 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.29 | 13.38 | 10.26 | 18.33 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 22.06 | 18.92 | 15.36 | 23.73 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 26.08 | 22.98 | 19.22 | 27.68 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 16.42 | 13.26 | 9.68  | 18.07 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.20 | 19.05 | 15.22 | 23.73 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.16 | 21.95 | 18.17 | 26.68 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.81 | 25.66 | 21.73 | 30.30 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.37 | 22.14 | 18.31 | 26.85 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 29.14 | 25.99 | 22.02 | 30.61 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.53 | 22.31 | 18.46 | 27.01 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 29.84 | 26.70 | 22.71 | 31.31 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.71 | 22.50 | 18.64 | 27.19 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 30.59 | 27.46 | 23.44 | 32.05 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.54 | 22.34 | 18.48 | 27.03 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 30.52 | 27.38 | 23.37 | 31.98 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 15.43 | 12.48 | 9.32  | 17.43 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 19.55 | 16.60 | 13.36 | 21.51 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 15.37 | 12.41 | 9.23  | 17.35 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 19.63 | 16.67 | 13.38 | 21.55 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 15.86 | 12.89 | 9.69  | 17.82 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2<70  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 20.77 | 17.80 | 14.39 | 22.63 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 14.99 | 12.01 | 8.76  | 16.92 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 20.27 | 17.28 | 13.71 | 22.03 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 25.58 | 22.56 | 18.57 | 27.12 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 29.37 | 26.31 | 22.33 | 30.89 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 19.18 | 15.95 | 12.10 | 20.65 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 22.81 | 19.63 | 15.66 | 24.26 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 28.17 | 25.12 | 20.98 | 29.62 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 30.51 | 27.41 | 23.34 | 31.96 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 29.49 | 26.44 | 22.27 | 30.93 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 31.72 | 28.61 | 24.53 | 33.16 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 30.71 | 27.67 | 23.44 | 32.13 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 32.51 | 29.41 | 25.29 | 33.94 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 31.53 | 28.50 | 24.27 | 32.96 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 32.36 | 29.27 | 25.19 | 33.82 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.73 | 17.56 | 13.77 | 22.27 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 24.51 | 21.39 | 17.46 | 26.02 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 18.62 | 15.45 | 11.79 | 20.22 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 24.01 | 20.87 | 16.93 | 25.50 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 17.27 | 14.12 | 10.55 | 18.93 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.38 | 20.24 | 16.34 | 24.89 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 23.35 | 20.13 | 16.26 | 24.82 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 26.74 | 23.55 | 19.55 | 28.17 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 17.63 | 14.46 | 10.83 | 19.25 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.38 | 20.24 | 16.25 | 24.85 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 18.23 | 15.09 | 11.51 | 19.89 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.39 | 20.24 | 16.24 | 24.84 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 12.48 | 9.56  | 6.42  | 14.51 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 16.94 | 14.02 | 10.86 | 18.96 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 30.24 | 27.18 | 22.97 | 31.66 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 32.64 | 29.53 | 25.41 | 34.06 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 27.47 | 24.39 | 20.35 | 28.95 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 30.80 | 27.71 | 23.68 | 32.28 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 21.28 | 18.19 | 14.67 | 23.00 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 25.62 | 22.60 | 18.80 | 27.25 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 23.34 | 20.24 | 16.51 | 24.95 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 26.72 | 23.72 | 19.76 | 28.29 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 23.88 | 20.78 | 16.99 | 25.46 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 29.73 | 26.69 | 22.59 | 31.21 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 23.83 | 20.75 | 16.92 | 25.41 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 30.21 | 27.15 | 23.04 | 31.67 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 27.73 | 24.64 | 20.52 | 29.17 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 31.52 | 28.43 | 24.31 | 32.96 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 12.38 | 9.44  | 6.31  | 14.40 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 15.63 | 12.68 | 9.50  | 17.62 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 13.92 | 10.99 | 7.84  | 15.94 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 16.41 | 13.46 | 10.24 | 18.38 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 23.59 | 20.46 | 16.52 | 25.08 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 32.02 | 28.96 | 24.75 | 33.44 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 17.35 | 14.27 | 10.84 | 19.12 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 20.13 | 17.02 | 13.48 | 21.83 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.16 | 20.97 | 17.26 | 25.72 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 28.55 | 25.40 | 21.53 | 30.06 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A2<70  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 21.91 | 18.72 | 15.12 | 23.53 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 27.03 | 23.88 | 20.09 | 28.58 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 13.75 | 10.83 | 7.71  | 15.79 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 16.54 | 13.63 | 10.51 | 18.58 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.29 | 21.14 | 17.31 | 25.82 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 31.11 | 28.05 | 23.96 | 32.58 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.09 | 20.91 | 17.15 | 25.64 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 30.58 | 27.48 | 23.45 | 32.05 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 22.37 | 19.16 | 15.53 | 23.96 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 27.49 | 24.35 | 20.51 | 29.02 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2>=70  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.82 | 40.58 | 37.27 | 45.54 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.75 | 44.57 | 41.11 | 49.44 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.71 | 40.48 | 37.17 | 45.44 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.39 | 44.21 | 40.75 | 49.08 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 44.09 | 40.87 | 37.52 | 45.81 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.41 | 45.26 | 41.72 | 50.08 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 44.01 | 40.77 | 37.46 | 45.73 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.00 | 44.83 | 41.34 | 49.68 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.98 | 40.74 | 37.44 | 45.71 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.79 | 44.60 | 41.13 | 49.47 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 45.44 | 42.17 | 38.99 | 47.21 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.53 | 45.32 | 41.99 | 50.27 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 46.14 | 42.89 | 39.67 | 47.90 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 50.28 | 47.07 | 43.73 | 52.01 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.76 | 45.58 | 42.18 | 50.48 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.38 | 49.24 | 45.74 | 54.08 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.95 | 45.77 | 42.38 | 50.68 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.95 | 49.81 | 46.29 | 54.64 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 47.94 | 44.71 | 41.45 | 49.70 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.78 | 49.65 | 46.13 | 54.47 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.25 | 45.03 | 41.74 | 50.00 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.82 | 49.68 | 46.17 | 54.51 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.13 | 44.90 | 41.63 | 49.88 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.85 | 49.70 | 46.21 | 54.55 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 44.22 | 40.96 | 37.73 | 45.97 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.75 | 45.55 | 42.13 | 50.45 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 44.08 | 40.82 | 37.59 | 45.83 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.22 | 45.01 | 41.62 | 49.93 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.89 | 40.63 | 37.41 | 45.65 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 47.48 | 44.24 | 40.92 | 49.20 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.95 | 40.69 | 37.47 | 45.71 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 47.92 | 44.70 | 41.34 | 49.63 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.84 | 40.58 | 37.36 | 45.60 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.17 | 44.97 | 41.58 | 49.88 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 46.45 | 43.21 | 39.96 | 48.20 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 50.49 | 47.28 | 43.94 | 52.22 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 53.10 | 50.03 | 46.36 | 54.76 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 54.42 | 51.32 | 47.71 | 56.09 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 47.72 | 44.50 | 41.21 | 49.47 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 52.36 | 49.19 | 45.77 | 54.08 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.16 | 44.98 | 41.58 | 49.88 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 52.60 | 49.45 | 45.99 | 54.31 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 49.67 | 46.56 | 42.96 | 51.34 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 53.49 | 50.37 | 46.82 | 55.18 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 49.69 | 46.56 | 43.05 | 51.39 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 53.52 | 50.39 | 46.86 | 55.21 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 51.64 | 48.54 | 44.93 | 53.31 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 54.40 | 51.29 | 47.72 | 56.08 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 48.08 | 44.93 | 41.46 | 49.79 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 50.69 | 47.52 | 44.09 | 52.40 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 48.52 | 45.37 | 41.89 | 50.22 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 50.81 | 47.63 | 44.21 | 52.52 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 51.05 | 47.95 | 44.35 | 52.73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2>=70  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 52.39 | 49.26 | 45.72 | 54.07 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 51.31 | 48.20 | 44.61 | 52.98 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 52.38 | 49.25 | 45.70 | 54.06 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 49.25 | 46.18 | 42.47 | 50.89 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 50.91 | 47.77 | 44.27 | 52.61 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.58 | 52.52 | 48.82 | 57.23 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.59 | 53.51 | 49.86 | 58.25 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 54.92 | 51.90 | 48.10 | 56.55 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.49 | 53.43 | 49.73 | 58.14 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.26 | 52.22 | 48.45 | 56.89 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.84 | 53.78 | 50.09 | 58.50 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.39 | 52.34 | 48.61 | 57.04 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.92 | 53.85 | 50.17 | 58.58 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.69 | 52.62 | 48.93 | 57.34 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.80 | 53.71 | 50.08 | 58.47 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.77 | 44.58 | 41.20 | 49.49 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.58 | 49.45 | 45.90 | 54.26 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.15 | 43.94 | 40.62 | 48.89 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.28 | 49.15 | 45.62 | 53.97 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.13 | 43.93 | 40.61 | 48.88 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.80 | 48.66 | 45.16 | 53.50 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.43 | 44.22 | 40.90 | 49.17 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.58 | 48.43 | 44.94 | 53.28 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.67 | 44.45 | 41.14 | 49.41 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.97 | 48.83 | 45.33 | 53.67 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 51.57 | 48.51 | 44.81 | 53.22 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 54.11 | 51.02 | 47.38 | 55.77 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 43.23 | 40.00 | 36.73 | 44.98 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 47.77 | 44.55 | 41.21 | 49.49 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 53.59 | 50.58 | 46.71 | 55.20 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 55.40 | 52.33 | 48.64 | 57.05 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 46.87 | 43.72 | 40.22 | 48.56 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 49.95 | 46.80 | 43.32 | 51.65 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.30 | 44.18 | 40.61 | 48.98 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.04 | 47.92 | 44.33 | 52.71 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 48.91 | 45.86 | 42.11 | 50.55 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.62 | 48.52 | 44.90 | 53.29 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.38 | 46.34 | 42.55 | 51.00 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.64 | 48.53 | 44.94 | 53.31 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.98 | 46.96 | 43.12 | 51.59 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.04 | 48.95 | 45.34 | 53.72 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.83 | 46.82 | 42.96 | 51.44 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.82 | 48.72 | 45.11 | 53.49 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 42.56 | 39.28 | 36.12 | 44.33 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 46.12 | 42.88 | 39.60 | 47.86 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.58 | 40.33 | 37.08 | 45.33 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 47.63 | 44.43 | 41.01 | 49.33 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 46.64 | 43.42 | 40.09 | 48.37 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 49.73 | 46.53 | 43.14 | 51.44 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 51.22 | 48.13 | 44.51 | 52.89 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.83 | 49.72 | 46.16 | 54.52 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 53.92 | 50.81 | 47.23 | 55.60 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 55.42 | 52.31 | 48.72 | 57.09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A2>=70  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 49.31 | 46.19 | 42.64 | 51.00 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.60 | 48.44 | 45.00 | 53.31 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.72 | 40.40 | 37.31 | 45.50 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 46.96 | 43.68 | 40.48 | 48.71 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.08 | 43.85 | 40.57 | 48.83 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.29 | 48.11 | 44.70 | 53.01 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.56 | 44.30 | 41.08 | 49.32 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.60 | 49.43 | 46.00 | 54.31 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 46.07 | 42.85 | 39.56 | 47.82 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.09 | 47.97 | 44.41 | 52.77 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.84 | 40.60 | 37.29 | 45.56 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.77 | 44.59 | 41.13 | 49.46 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.76 | 40.52 | 37.21 | 45.48 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.46 | 44.27 | 40.81 | 49.14 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 44.13 | 40.91 | 37.55 | 45.84 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.47 | 45.33 | 41.77 | 50.14 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 44.02 | 40.78 | 37.47 | 45.74 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.01 | 44.84 | 41.34 | 49.69 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 43.99 | 40.75 | 37.45 | 45.72 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.79 | 44.60 | 41.14 | 49.47 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 45.48 | 42.21 | 39.03 | 47.25 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.60 | 45.39 | 42.06 | 50.34 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 46.15 | 42.90 | 39.68 | 47.91 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 50.28 | 47.08 | 43.74 | 52.02 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.79 | 45.61 | 42.20 | 50.51 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.43 | 49.29 | 45.78 | 54.12 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.98 | 45.79 | 42.40 | 50.70 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.98 | 49.85 | 46.32 | 54.67 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 47.98 | 44.74 | 41.48 | 49.73 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.82 | 49.68 | 46.16 | 54.51 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.28 | 45.06 | 41.77 | 50.03 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.85 | 49.71 | 46.20 | 54.54 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 48.16 | 44.92 | 41.66 | 49.91 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 52.88 | 49.73 | 46.24 | 54.58 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 44.22 | 40.96 | 37.73 | 45.97 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.75 | 45.55 | 42.13 | 50.45 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 44.08 | 40.82 | 37.60 | 45.84 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.22 | 45.01 | 41.63 | 49.93 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.90 | 40.63 | 37.41 | 45.65 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 47.48 | 44.24 | 40.92 | 49.20 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.96 | 40.69 | 37.48 | 45.71 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 47.92 | 44.71 | 41.34 | 49.64 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.85 | 40.58 | 37.37 | 45.60 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.17 | 44.97 | 41.58 | 49.88 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 46.47 | 43.22 | 39.98 | 48.22 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 50.50 | 47.30 | 43.95 | 52.23 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 53.10 | 50.03 | 46.36 | 54.76 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 54.42 | 51.32 | 47.72 | 56.10 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 47.74 | 44.53 | 41.23 | 49.49 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 52.38 | 49.21 | 45.79 | 54.10 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.18 | 45.00 | 41.60 | 49.90 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 52.62 | 49.47 | 46.00 | 54.33 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 49.68 | 46.58 | 42.98 | 51.36 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 53.51 | 50.39 | 46.84 | 55.20 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 49.71 | 46.57 | 43.06 | 51.40 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 53.54 | 50.41 | 46.88 | 55.23 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 51.65 | 48.55 | 44.94 | 53.32 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 54.42 | 51.30 | 47.74 | 56.10 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 48.09 | 44.93 | 41.46 | 49.79 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 50.70 | 47.52 | 44.09 | 52.41 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 48.53 | 45.38 | 41.89 | 50.23 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 50.82 | 47.64 | 44.22 | 52.53 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 51.05 | 47.95 | 44.35 | 52.73 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: A2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 52.39 | 49.26 | 45.73 | 54.08 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 51.31 | 48.20 | 44.61 | 52.98 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 52.38 | 49.25 | 45.71 | 54.06 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 49.26 | 46.20 | 42.49 | 50.91 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 50.94 | 47.80 | 44.30 | 52.64 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.58 | 52.52 | 48.82 | 57.23 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.59 | 53.51 | 49.86 | 58.25 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 54.93 | 51.91 | 48.11 | 56.56 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.50 | 53.44 | 49.74 | 58.15 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.27 | 52.23 | 48.46 | 56.90 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.86 | 53.79 | 50.10 | 58.51 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.40 | 52.35 | 48.62 | 57.05 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.93 | 53.86 | 50.19 | 58.59 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 55.70 | 52.64 | 48.94 | 57.35 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 56.82 | 53.73 | 50.09 | 58.48 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.78 | 44.59 | 41.21 | 49.50 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.59 | 49.46 | 45.91 | 54.27 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.16 | 43.94 | 40.63 | 48.90 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.29 | 49.15 | 45.62 | 53.97 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.14 | 43.93 | 40.62 | 48.88 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.80 | 48.66 | 45.17 | 53.50 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.45 | 44.24 | 40.91 | 49.19 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.59 | 48.44 | 44.95 | 53.29 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.67 | 44.45 | 41.14 | 49.41 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.98 | 48.83 | 45.33 | 53.67 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 51.58 | 48.51 | 44.81 | 53.23 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 54.11 | 51.03 | 47.38 | 55.77 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 43.24 | 40.00 | 36.74 | 44.99 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 47.77 | 44.56 | 41.21 | 49.50 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 53.61 | 50.60 | 46.73 | 55.22 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 55.42 | 52.36 | 48.66 | 57.07 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 46.92 | 43.77 | 40.26 | 48.61 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 50.01 | 46.85 | 43.37 | 51.70 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 47.32 | 44.19 | 40.63 | 49.00 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.05 | 47.93 | 44.34 | 52.72 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 48.93 | 45.87 | 42.12 | 50.56 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.64 | 48.54 | 44.91 | 53.30 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.39 | 46.36 | 42.56 | 51.02 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.66 | 48.56 | 44.97 | 53.34 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.99 | 46.97 | 43.13 | 51.60 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 52.07 | 48.97 | 45.36 | 53.74 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 49.86 | 46.84 | 42.99 | 51.47 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 51.86 | 48.76 | 45.15 | 53.53 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 42.57 | 39.29 | 36.12 | 44.34 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 46.13 | 42.89 | 39.61 | 47.87 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.59 | 40.34 | 37.08 | 45.33 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 47.63 | 44.44 | 41.02 | 49.33 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 46.66 | 43.44 | 40.10 | 48.38 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 49.80 | 46.61 | 43.20 | 51.51 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 51.22 | 48.13 | 44.51 | 52.89 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.84 | 49.72 | 46.16 | 54.52 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 53.92 | 50.82 | 47.23 | 55.60 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 55.42 | 52.32 | 48.73 | 57.10 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A2  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 49.32 | 46.20 | 42.65 | 51.01 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.62 | 48.46 | 45.01 | 53.33 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.72 | 40.41 | 37.31 | 45.50 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 46.96 | 43.69 | 40.49 | 48.72 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.10 | 43.87 | 40.59 | 48.85 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.33 | 48.15 | 44.74 | 53.05 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.58 | 44.32 | 41.10 | 49.34 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.63 | 49.46 | 46.03 | 54.34 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 46.09 | 42.86 | 39.57 | 47.83 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 51.11 | 47.99 | 44.43 | 52.79 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europlein  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 35.64 | 30.69 | 23.09 | 34.95 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 37.34 | 32.34 | 24.71 | 36.63 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 35.59 | 30.64 | 23.04 | 34.90 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 37.40 | 32.40 | 24.78 | 36.69 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 36.71 | 31.76 | 24.15 | 36.02 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 38.68 | 33.67 | 26.04 | 37.96 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 37.88 | 32.93 | 25.33 | 37.19 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 40.04 | 35.04 | 27.41 | 39.33 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 39.68 | 34.74 | 27.13 | 39.00 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 41.82 | 36.82 | 29.19 | 41.11 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.28 | 25.44 | 17.87 | 29.65 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.69 | 26.78 | 19.19 | 31.02 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 38.57 | 33.65 | 26.05 | 37.90 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 40.88 | 35.89 | 28.27 | 40.17 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 29.59 | 24.72 | 17.14 | 28.94 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.72 | 26.80 | 19.21 | 31.05 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 29.76 | 24.90 | 17.33 | 29.12 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.78 | 26.86 | 19.27 | 31.11 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 28.96 | 24.03 | 16.42 | 28.28 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.47 | 26.51 | 18.88 | 30.77 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 28.70 | 23.72 | 16.09 | 28.00 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.42 | 26.41 | 18.77 | 30.70 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 27.17 | 22.02 | 14.31 | 26.38 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.49 | 25.35 | 17.65 | 29.71 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 24.85 | 19.73 | 12.03 | 24.07 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 27.25 | 22.06 | 14.33 | 26.44 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.99 | 20.96 | 13.31 | 25.26 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.04 | 22.91 | 15.20 | 27.26 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 28.26 | 23.27 | 15.64 | 27.55 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 30.28 | 25.19 | 17.52 | 29.52 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 26.94 | 21.91 | 14.26 | 26.21 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 29.38 | 24.26 | 16.56 | 28.60 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.23 | 19.93 | 12.15 | 24.37 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.47 | 23.15 | 15.36 | 27.60 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 33.52 | 28.80 | 21.29 | 32.95 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 35.24 | 30.47 | 22.94 | 34.65 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.86 | 35.05 | 27.50 | 39.24 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 41.80 | 36.95 | 29.39 | 41.16 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 38.38 | 33.64 | 26.12 | 37.80 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 39.97 | 35.19 | 27.65 | 39.37 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 37.37 | 32.60 | 25.07 | 36.78 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 39.03 | 34.22 | 26.67 | 38.41 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 37.56 | 32.78 | 25.25 | 36.96 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 39.30 | 34.47 | 26.91 | 38.67 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 38.29 | 33.51 | 25.97 | 37.69 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 40.17 | 35.34 | 27.78 | 39.54 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.94 | 35.15 | 27.61 | 39.33 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 41.74 | 36.91 | 29.35 | 41.11 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 37.58 | 32.75 | 25.20 | 36.96 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 39.20 | 34.36 | 26.80 | 38.57 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 38.78 | 33.94 | 26.38 | 38.15 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 40.66 | 35.80 | 28.23 | 40.02 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 40.24 | 35.40 | 27.85 | 39.61 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Europlein  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 42.13 | 37.29 | 29.72 | 41.50 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 42.51 | 37.69 | 30.13 | 41.89 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 44.26 | 39.42 | 31.86 | 43.63 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 36.68 | 31.99 | 24.49 | 36.13 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 38.58 | 33.85 | 26.34 | 38.01 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 48.37 | 43.61 | 36.08 | 47.78 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 48.91 | 44.11 | 36.57 | 48.30 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 44.13 | 39.41 | 31.90 | 43.56 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 45.56 | 40.80 | 33.28 | 44.97 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 45.92 | 41.18 | 33.66 | 45.34 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 46.90 | 42.13 | 34.60 | 46.31 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 47.76 | 43.01 | 35.48 | 47.17 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 48.35 | 43.57 | 36.03 | 47.75 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 49.90 | 45.12 | 37.58 | 49.30 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 50.14 | 45.33 | 37.79 | 49.53 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 31.80 | 26.98 | 19.42 | 31.18 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 33.49 | 28.62 | 21.03 | 32.84 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 33.02 | 28.25 | 20.72 | 32.43 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 34.77 | 29.93 | 22.38 | 34.14 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 33.91 | 29.15 | 21.62 | 33.32 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 35.78 | 30.96 | 23.41 | 35.16 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 37.64 | 32.87 | 25.34 | 37.05 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 39.25 | 34.45 | 26.90 | 38.64 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 37.82 | 33.06 | 25.53 | 37.23 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 39.70 | 34.91 | 27.37 | 39.09 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 37.87 | 33.14 | 25.63 | 37.30 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 40.17 | 35.39 | 27.86 | 39.57 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 22.09 | 16.84 | 9.06  | 21.25 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 24.42 | 19.23 | 11.49 | 23.61 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 39.53 | 34.84 | 27.34 | 38.98 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 41.71 | 36.98 | 29.47 | 41.14 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.44 | 21.72 | 14.20 | 25.87 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 28.17 | 23.46 | 15.94 | 27.60 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.84 | 22.12 | 14.61 | 26.27 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 28.94 | 24.23 | 16.72 | 28.38 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 27.59 | 22.87 | 15.36 | 27.02 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 29.63 | 24.92 | 17.41 | 29.07 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 29.44 | 24.74 | 17.23 | 28.88 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 31.35 | 26.63 | 19.12 | 30.78 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 29.74 | 25.03 | 17.52 | 29.18 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 31.51 | 26.80 | 19.29 | 30.95 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 30.70 | 26.00 | 18.49 | 30.14 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 32.69 | 27.98 | 20.47 | 32.13 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.06 | 38.14 | 30.55 | 42.39 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 44.51 | 39.52 | 31.90 | 43.80 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 50.20 | 45.22 | 37.61 | 49.50 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 50.45 | 45.43 | 37.79 | 49.73 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 52.17 | 47.33 | 39.77 | 51.54 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.43 | 47.55 | 39.97 | 51.78 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 52.85 | 48.05 | 40.51 | 52.24 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 53.04 | 48.22 | 40.67 | 52.42 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.30 | 42.49 | 34.95 | 46.69 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 48.14 | 43.32 | 35.76 | 47.52 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Europlein  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 35.27 | 30.47 | 22.91 | 34.66 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 37.61 | 32.76 | 25.20 | 36.97 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 26.89 | 21.54 | 13.72 | 26.00 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 31.52 | 26.16 | 18.34 | 30.62 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 25.45 | 20.41 | 12.75 | 24.71 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 28.98 | 23.94 | 16.28 | 28.24 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 27.32 | 22.18 | 14.49 | 26.54 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 31.66 | 26.53 | 18.82 | 30.88 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 33.79 | 28.88 | 21.28 | 33.12 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 36.30 | 31.31 | 23.69 | 35.59 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoofdstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.75 | 26.41 | 21.56 | 31.15 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.72 | 26.29 | 21.53 | 31.10 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.49 | 26.15 | 21.29 | 30.88 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.45 | 26.04 | 21.26 | 30.83 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 31.25 | 26.93 | 22.05 | 31.65 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.08 | 26.70 | 21.88 | 31.47 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 31.05 | 26.73 | 21.84 | 31.44 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.88 | 26.50 | 21.69 | 31.27 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.73 | 26.42 | 21.53 | 31.13 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.59 | 26.22 | 21.39 | 30.98 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 22.72 | 18.05 | 13.53 | 23.06 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 24.52 | 19.81 | 15.33 | 24.85 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 15.79 | 11.09 | 6.61  | 16.13 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 19.40 | 14.78 | 10.21 | 19.75 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 17.56 | 12.90 | 8.38  | 17.91 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 19.65 | 14.99 | 10.47 | 20.00 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.61 | 11.92 | 7.42  | 16.95 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.54 | 13.85 | 9.36  | 18.88 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.27 | 11.57 | 7.08  | 16.61 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.23 | 13.55 | 9.05  | 18.57 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.12 | 11.41 | 6.94  | 16.46 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.56 | 13.89 | 9.38  | 18.90 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.02 | 11.32 | 6.84  | 16.36 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 18.59 | 13.90 | 9.41  | 18.93 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.55 | 15.91 | 11.36 | 20.90 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.39 | 17.69 | 13.20 | 22.73 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.78 | 16.14 | 11.60 | 21.13 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.62 | 17.93 | 13.43 | 22.96 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.57 | 15.93 | 11.38 | 20.92 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.34 | 17.65 | 13.15 | 22.68 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.28 | 15.64 | 11.09 | 20.63 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 21.94 | 17.25 | 12.76 | 22.28 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.49 | 15.84 | 11.30 | 20.83 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.30 | 17.60 | 13.11 | 22.64 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 20.90 | 16.27 | 11.72 | 21.25 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.51 | 17.82 | 13.33 | 22.85 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 17.15 | 12.45 | 7.96  | 17.49 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 19.05 | 14.34 | 9.86  | 19.38 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 15.48 | 10.89 | 6.30  | 15.84 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.92 | 12.24 | 7.74  | 17.26 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 11.76 | 6.93  | 2.58  | 12.08 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 16.44 | 11.72 | 7.26  | 16.78 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 15.82 | 11.06 | 6.63  | 16.15 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 18.84 | 14.10 | 9.66  | 19.17 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 16.95 | 12.21 | 7.75  | 17.27 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 19.54 | 14.80 | 10.36 | 19.87 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 17.58 | 12.84 | 8.39  | 17.91 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 20.50 | 15.76 | 11.32 | 20.83 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 20.38 | 15.71 | 11.18 | 20.72 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 21.86 | 17.15 | 12.68 | 22.20 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 20.85 | 16.18 | 11.66 | 21.19 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 22.42 | 17.71 | 13.23 | 22.75 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 19.63 | 14.95 | 10.43 | 19.96 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Hoofdstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 21.15 | 16.44 | 11.96 | 21.48 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 19.27 | 14.60 | 10.08 | 19.61 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 20.84 | 16.13 | 11.66 | 21.18 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 20.52 | 15.89 | 11.33 | 20.87 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 22.73 | 18.07 | 13.55 | 23.08 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 13.40 | 8.72  | 4.21  | 13.74 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 14.45 | 9.71  | 5.26  | 14.78 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 18.01 | 13.34 | 8.83  | 18.35 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 20.53 | 15.87 | 11.35 | 20.88 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 18.28 | 13.64 | 9.09  | 18.63 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 20.24 | 15.59 | 11.06 | 20.59 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 15.18 | 10.46 | 6.00  | 15.52 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 16.60 | 11.84 | 7.41  | 16.93 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 14.99 | 10.25 | 5.81  | 15.32 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 16.86 | 12.15 | 7.67  | 17.19 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 14.67 | 10.01 | 5.48  | 15.01 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 16.23 | 11.55 | 7.04  | 16.57 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 14.70 | 10.05 | 5.51  | 15.04 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 19.02 | 14.51 | 9.83  | 19.39 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 14.08 | 9.43  | 4.88  | 14.42 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 15.91 | 11.22 | 6.72  | 16.25 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 17.34 | 12.67 | 8.15  | 17.68 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 19.52 | 14.83 | 10.34 | 19.86 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 16.72 | 12.04 | 7.53  | 17.06 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 18.14 | 13.41 | 8.95  | 18.47 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 14.44 | 9.75  | 5.26  | 14.78 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 16.03 | 11.31 | 6.84  | 16.36 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.75 | 16.14 | 11.56 | 21.10 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.44 | 18.78 | 14.26 | 23.79 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 16.43 | 11.82 | 7.24  | 16.78 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 17.07 | 12.41 | 7.89  | 17.42 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 22.07 | 17.44 | 12.89 | 22.42 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.98 | 19.30 | 14.80 | 24.32 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 21.42 | 16.79 | 12.22 | 21.76 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.18 | 18.49 | 14.00 | 23.52 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 21.38 | 16.75 | 12.19 | 21.73 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 23.18 | 18.50 | 14.00 | 23.52 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 21.19 | 16.60 | 12.00 | 21.54 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 22.81 | 18.13 | 13.63 | 23.15 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.90 | 16.31 | 11.72 | 21.26 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 22.88 | 18.21 | 13.70 | 23.22 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.57 | 15.98 | 11.38 | 20.92 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 22.53 | 17.85 | 13.34 | 22.87 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 19.99 | 15.32 | 10.80 | 20.33 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 22.97 | 18.37 | 13.79 | 23.33 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 18.59 | 13.90 | 9.40  | 18.93 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 20.73 | 16.07 | 11.54 | 21.07 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 10.70 | 5.93  | 1.52  | 11.03 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 10.64 | 5.85  | 1.46  | 10.96 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 14.02 | 9.33  | 4.83  | 14.36 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 15.53 | 10.82 | 6.34  | 15.86 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 19.34 | 14.60 | 10.16 | 19.67 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 21.14 | 16.40 | 11.95 | 21.47 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Hoofdstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                     |        |       |       |       |       |
|-----------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 54_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.05 | 15.36 | 10.87 | 20.39 |
| 54_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 22.17 | 17.44 | 12.99 | 22.50 |
| 55_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.24 | 15.57 | 11.05 | 20.58 |
| 55_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 22.01 | 17.29 | 12.82 | 22.34 |
| 56_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.70 | 16.01 | 11.51 | 21.04 |
| 56_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 22.58 | 17.85 | 13.40 | 22.91 |
| 57_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 17.65 | 12.91 | 8.46  | 17.98 |
| 57_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 19.56 | 14.79 | 10.38 | 19.89 |
| 58_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.66 | 15.96 | 11.47 | 21.00 |
| 58_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 23.28 | 18.57 | 14.10 | 23.62 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kalverstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 20.05 | 14.74 | 5.76   | 18.97 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 21.19 | 15.85 | 6.82   | 20.09 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 20.93 | 15.63 | 6.67   | 19.85 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 22.14 | 16.82 | 7.80   | 21.05 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 21.57 | 16.26 | 7.31   | 20.49 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 22.87 | 17.54 | 8.52   | 21.77 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 22.22 | 16.92 | 7.97   | 21.15 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 23.61 | 18.27 | 9.26   | 22.51 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 23.19 | 17.89 | 8.95   | 22.12 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 24.67 | 19.33 | 10.32  | 23.57 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 0.51  | -5.06 | -15.17 | -0.82 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 1.13  | -4.54 | -14.80 | -0.25 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 22.94 | 17.68 | 8.80   | 21.89 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 24.54 | 19.22 | 10.25  | 23.46 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 5.76  | 0.22  | -9.55  | 4.48  |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 6.37  | 0.76  | -9.07  | 5.06  |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 4.78  | -0.75 | -10.52 | 3.51  |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 5.49  | -0.14 | -10.02 | 4.17  |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 4.64  | -0.94 | -10.77 | 3.34  |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 6.66  | 1.05  | -8.72  | 5.36  |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 5.11  | -0.50 | -10.40 | 3.79  |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 8.20  | 2.61  | -7.04  | 6.92  |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 4.81  | -0.82 | -10.80 | 3.48  |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 7.97  | 2.38  | -7.30  | 6.69  |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 9.40  | 3.87  | -5.89  | 8.13  |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 11.93 | 6.36  | -3.36  | 10.65 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 9.75  | 4.21  | -5.57  | 8.47  |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 12.27 | 6.70  | -3.03  | 10.99 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 9.80  | 4.25  | -5.55  | 8.52  |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 12.65 | 7.08  | -2.62  | 11.37 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 10.02 | 4.43  | -5.44  | 8.71  |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 12.86 | 7.27  | -2.47  | 11.57 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 10.45 | 4.84  | -5.11  | 9.13  |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 13.55 | 7.95  | -1.81  | 12.26 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 6.11  | 0.57  | -9.25  | 4.83  |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 7.94  | 2.36  | -7.41  | 6.65  |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 10.08 | 4.42  | -5.72  | 8.72  |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 13.25 | 7.63  | -2.19  | 11.94 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 6.15  | 0.50  | -9.51  | 4.81  |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 7.62  | 2.02  | -7.72  | 6.33  |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 6.67  | 1.01  | -9.07  | 5.32  |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 8.04  | 2.44  | -7.31  | 6.75  |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 7.34  | 1.68  | -8.37  | 5.99  |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 8.75  | 3.14  | -6.62  | 7.45  |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 7.73  | 2.05  | -8.08  | 6.36  |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 9.37  | 3.77  | -5.96  | 8.08  |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 7.22  | 1.53  | -8.63  | 5.85  |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 9.79  | 4.19  | -5.53  | 8.50  |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 8.60  | 3.00  | -6.99  | 7.28  |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 11.73 | 6.12  | -3.67  | 10.43 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 8.72  | 3.08  | -6.98  | 7.37  |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 12.18 | 6.57  | -3.23  | 10.88 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 9.49  | 3.83  | -6.31  | 8.13  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kalverstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond  | Nacht  | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 12.78 | 7.17   | -2.62  | 11.48 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 9.57  | 3.90   | -6.27  | 8.20  |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 13.19 | 7.58   | -2.19  | 11.89 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 4.26  | -1.31  | -11.20 | 2.96  |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 6.45  | 0.85   | -8.94  | 5.15  |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 14.52 | 9.14   | -0.02  | 13.38 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 12.39 | 6.78   | -2.95  | 11.10 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 15.66 | 10.40  | 1.58   | 14.62 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | -5.01 | -10.66 | -20.61 | -6.35 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 17.07 | 11.77  | 2.87   | 16.00 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | -6.50 | -12.19 | -22.45 | -7.89 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 13.61 | 8.30   | -0.65  | 12.53 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | -4.62 | -10.34 | -20.57 | -6.01 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 10.82 | 5.47   | -3.59  | 9.71  |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | -0.66 | -6.23  | -15.96 | -1.94 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 9.58  | 3.99   | -5.84  | 8.28  |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 11.86 | 6.28   | -3.40  | 10.58 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 8.01  | 2.43   | -7.40  | 6.71  |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 10.25 | 4.67   | -5.06  | 8.97  |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 7.40  | 1.84   | -7.93  | 6.12  |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 9.64  | 4.06   | -5.65  | 8.36  |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 6.61  | 1.16   | -8.29  | 5.41  |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 8.16  | 2.58   | -7.16  | 6.87  |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 5.18  | -0.42  | -10.37 | 3.86  |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 8.10  | 2.50   | -7.27  | 6.80  |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 5.64  | 0.05   | -9.84  | 4.33  |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 7.94  | 2.33   | -7.45  | 6.64  |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 7.60  | 2.06   | -7.78  | 6.31  |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 10.16 | 4.59   | -5.13  | 8.88  |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | -6.69 | -12.27 | -22.49 | -8.04 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | -5.71 | -11.35 | -21.36 | -7.05 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 5.21  | -0.30  | -10.10 | 3.94  |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 3.38  | -2.24  | -12.24 | 2.05  |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 2.41  | -3.06  | -12.87 | 1.15  |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 2.40  | -3.21  | -13.18 | 1.08  |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 0.38  | -5.09  | -14.93 | -0.88 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 1.17  | -4.44  | -14.41 | -0.15 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | -0.73 | -6.20  | -16.08 | -2.00 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 0.18  | -5.44  | -15.46 | -1.15 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 1.20  | -4.28  | -14.01 | -0.05 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 1.63  | -3.99  | -13.88 | 0.31  |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 0.90  | -4.58  | -14.37 | -0.36 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | -0.63 | -6.27  | -16.45 | -1.99 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 25.26 | 20.00  | 11.14  | 24.21 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 27.08 | 21.78  | 12.83  | 26.01 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 28.09 | 22.81  | 13.90  | 27.03 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 30.12 | 24.80  | 15.83  | 29.04 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 27.31 | 22.01  | 13.09  | 26.24 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 29.19 | 23.85  | 14.87  | 28.10 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 25.06 | 19.73  | 10.77  | 23.97 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 26.48 | 21.12  | 12.10  | 25.37 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | -1.32 | -6.98  | -17.06 | -2.67 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 0.73  | -4.84  | -14.54 | -0.55 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kalverstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht  | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 2.19  | -3.40 | -13.53 | 0.85  |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 6.56  | 0.97  | -8.84  | 5.26  |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 10.29 | 4.66  | -5.43  | 8.94  |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 14.43 | 8.81  | -1.04  | 13.12 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 7.23  | 1.78  | -7.74  | 6.02  |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 9.07  | 3.56  | -5.99  | 7.83  |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | -0.95 | -6.62 | -16.88 | -2.33 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 0.69  | -4.99 | -15.13 | -0.68 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.19 | 14.92 | 6.05   | 19.14 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 21.71 | 16.39 | 7.43   | 20.63 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kloosterstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.82 | 22.59 | 14.93 | 26.43 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.27 | 23.99 | 16.29 | 27.85 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 27.15 | 22.88 | 15.21 | 26.74 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.73 | 24.41 | 16.69 | 28.29 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 27.45 | 23.14 | 15.45 | 27.02 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.04 | 24.68 | 16.94 | 28.58 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.41 | 22.16 | 14.50 | 26.01 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.11 | 23.81 | 16.12 | 27.68 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.64 | 22.37 | 14.69 | 26.23 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 27.89 | 23.59 | 15.88 | 27.46 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.91 | 22.38 | 14.50 | 26.34 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.31 | 24.79 | 16.91 | 28.74 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 21.08 | 16.54 | 8.65  | 20.50 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 24.76 | 20.31 | 12.49 | 24.24 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.38 | 21.87 | 14.00 | 25.82 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.16 | 24.69 | 16.85 | 28.63 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.30 | 21.80 | 13.94 | 25.75 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.03 | 24.57 | 16.73 | 28.50 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.46 | 21.95 | 14.09 | 25.90 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.48 | 25.02 | 17.21 | 28.96 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.06 | 21.55 | 13.68 | 25.50 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.87 | 24.40 | 16.57 | 28.34 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 25.72 | 21.21 | 13.33 | 25.16 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.16 | 23.66 | 15.81 | 27.61 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 24.07 | 19.56 | 11.70 | 23.51 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 26.88 | 22.40 | 14.56 | 26.34 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 24.14 | 19.62 | 11.74 | 23.57 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 26.91 | 22.40 | 14.54 | 26.35 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 23.98 | 19.48 | 11.62 | 23.43 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 26.61 | 22.12 | 14.26 | 26.06 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 23.40 | 18.91 | 11.06 | 22.85 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 25.86 | 21.36 | 13.51 | 25.31 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 23.15 | 18.65 | 10.79 | 22.60 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 25.76 | 21.27 | 13.41 | 25.21 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 29.90 | 25.53 | 17.78 | 29.43 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 32.03 | 27.63 | 19.86 | 31.54 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 27.09 | 22.75 | 15.04 | 26.64 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 27.02 | 22.66 | 14.91 | 26.55 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 33.14 | 28.92 | 21.28 | 32.76 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 34.56 | 30.30 | 22.63 | 34.16 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 32.62 | 28.40 | 20.78 | 32.25 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 34.06 | 29.79 | 22.12 | 33.65 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 29.83 | 25.51 | 17.80 | 29.39 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 31.55 | 27.19 | 19.44 | 31.08 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 29.80 | 25.49 | 17.77 | 29.36 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 31.20 | 26.83 | 19.07 | 30.73 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 28.01 | 23.62 | 15.84 | 27.52 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 29.65 | 25.21 | 17.40 | 29.13 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 30.84 | 26.60 | 18.94 | 30.45 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 32.50 | 28.20 | 20.51 | 32.07 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 25.02 | 20.46 | 12.55 | 24.43 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 28.18 | 23.67 | 15.79 | 27.62 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 24.92 | 20.37 | 12.47 | 24.34 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kloosterstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 28.23 | 23.73 | 15.88 | 27.68 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 24.35 | 19.82 | 11.92 | 23.78 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 26.93 | 22.43 | 14.58 | 26.38 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 35.29 | 31.09 | 23.47 | 34.93 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 36.92 | 32.66 | 25.01 | 36.52 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 25.46 | 21.20 | 13.52 | 25.05 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 25.88 | 21.60 | 13.91 | 25.46 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 36.09 | 31.91 | 24.31 | 35.74 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 37.33 | 33.11 | 25.47 | 36.95 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 36.06 | 31.87 | 24.27 | 35.71 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 37.34 | 33.11 | 25.47 | 36.96 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 35.48 | 31.29 | 23.69 | 35.13 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 36.86 | 32.62 | 24.98 | 36.47 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 34.84 | 30.64 | 23.02 | 34.48 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 36.13 | 31.88 | 24.22 | 35.73 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 25.75 | 21.32 | 13.53 | 25.24 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 27.33 | 22.91 | 15.11 | 26.83 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 31.07 | 26.85 | 19.20 | 30.69 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 32.40 | 28.13 | 20.47 | 31.99 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 31.32 | 27.12 | 19.49 | 30.95 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 32.70 | 28.44 | 20.79 | 32.30 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 30.42 | 26.20 | 18.56 | 30.04 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 31.84 | 27.58 | 19.92 | 31.44 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.75 | 22.41 | 14.68 | 26.30 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 28.28 | 23.93 | 16.21 | 27.82 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 28.50 | 24.23 | 16.57 | 28.09 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 29.86 | 25.58 | 17.90 | 29.45 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 30.20 | 26.00 | 18.38 | 29.84 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 28.90 | 24.50 | 16.73 | 28.41 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.33 | 31.14 | 23.52 | 34.97 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.78 | 33.58 | 25.95 | 37.41 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.52 | 31.33 | 23.73 | 35.17 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.10 | 32.90 | 25.28 | 36.74 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.37 | 31.18 | 23.57 | 35.01 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.40 | 33.21 | 25.59 | 37.04 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.21 | 31.02 | 23.41 | 34.85 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 36.89 | 32.68 | 25.06 | 36.52 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 34.99 | 30.80 | 23.18 | 34.63 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.31 | 33.11 | 25.49 | 36.95 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.29 | 31.11 | 23.49 | 34.94 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.23 | 33.02 | 25.40 | 36.86 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.51 | 31.32 | 23.71 | 35.15 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.68 | 33.48 | 25.85 | 37.31 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.47 | 15.90 | 7.99  | 19.88 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 23.23 | 18.73 | 10.87 | 22.68 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 21.48 | 16.92 | 9.01  | 20.89 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 23.45 | 18.89 | 10.97 | 22.86 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 25.29 | 21.01 | 13.32 | 24.87 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 26.47 | 22.13 | 14.40 | 26.02 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 30.17 | 25.95 | 18.31 | 29.79 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 30.27 | 25.99 | 18.31 | 29.86 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 27.84 | 23.41 | 15.62 | 27.33 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 29.22 | 24.78 | 16.96 | 28.70 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Kloosterstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 26.23 | 21.67 | 13.77 | 25.64 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 29.26 | 24.75 | 16.90 | 28.71 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.82 | 20.21 | 12.26 | 24.20 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 26.20 | 21.63 | 13.71 | 25.60 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 26.17 | 21.59 | 13.67 | 25.57 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 29.44 | 24.92 | 17.05 | 28.88 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 25.79 | 21.25 | 13.35 | 25.21 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 29.02 | 24.56 | 16.73 | 28.49 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 26.06 | 21.52 | 13.62 | 25.48 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 28.17 | 23.65 | 15.77 | 27.60 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: planontsluiting  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 39.83 | 34.21 | 29.23 | 39.54 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 39.68 | 34.02 | 29.06 | 39.37 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 36.04 | 30.46 | 25.46 | 35.76 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 36.15 | 30.53 | 25.55 | 35.86 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 33.26 | 27.71 | 22.69 | 32.99 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 33.79 | 28.18 | 23.19 | 33.50 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 31.39 | 25.85 | 20.81 | 31.12 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 32.79 | 27.18 | 22.19 | 32.50 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.09 | 24.57 | 19.52 | 29.82 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.91 | 26.33 | 21.33 | 31.63 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 46.87 | 41.26 | 36.27 | 46.58 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 46.79 | 41.15 | 36.17 | 46.49 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 27.68 | 22.22 | 17.14 | 27.43 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 30.13 | 24.56 | 19.55 | 29.85 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 42.49 | 36.95 | 31.91 | 42.22 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 42.96 | 37.36 | 32.37 | 42.67 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 39.51 | 34.05 | 28.97 | 39.26 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 40.54 | 35.00 | 29.97 | 40.27 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 37.37 | 31.97 | 26.87 | 37.14 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 38.94 | 33.43 | 28.38 | 38.68 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 35.81 | 30.44 | 25.31 | 35.59 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 37.85 | 32.37 | 27.30 | 37.59 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 34.89 | 29.53 | 24.40 | 34.67 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 37.19 | 31.73 | 26.65 | 36.94 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 43.57 | 38.00 | 32.98 | 43.29 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 43.74 | 38.12 | 33.13 | 43.44 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 40.07 | 34.59 | 29.53 | 39.82 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 40.81 | 35.25 | 30.23 | 40.53 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 37.47 | 32.06 | 26.96 | 37.24 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 38.78 | 33.27 | 28.23 | 38.52 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 35.29 | 29.93 | 24.80 | 35.07 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 37.16 | 31.69 | 26.62 | 36.91 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 33.87 | 28.54 | 23.38 | 33.66 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 36.09 | 30.65 | 25.56 | 35.85 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 49.14 | 43.51 | 38.52 | 48.84 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.89 | 43.24 | 38.27 | 48.59 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 42.63 | 37.03 | 32.03 | 42.34 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 42.86 | 37.22 | 32.24 | 42.56 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.91 | 43.29 | 38.31 | 48.62 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.71 | 43.05 | 38.08 | 48.40 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.82 | 43.21 | 38.22 | 48.53 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.65 | 43.00 | 38.02 | 48.34 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.92 | 43.30 | 38.31 | 48.62 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.74 | 43.09 | 38.11 | 48.43 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.90 | 43.28 | 38.29 | 48.60 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.73 | 43.09 | 38.11 | 48.43 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 48.83 | 43.21 | 38.22 | 48.53 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 48.69 | 43.04 | 38.06 | 48.38 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 52.15 | 46.47 | 41.51 | 51.84 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 51.17 | 45.48 | 40.54 | 50.86 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 52.20 | 46.52 | 41.56 | 51.89 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 51.13 | 45.45 | 40.50 | 50.82 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 52.23 | 46.55 | 41.59 | 51.92 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: planontsluiting  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 51.05 | 45.36 | 40.42 | 50.74 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 52.29 | 46.60 | 41.66 | 51.98 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 51.01 | 45.32 | 40.37 | 50.69 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 42.07 | 36.54 | 31.50 | 41.80 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 42.82 | 37.21 | 32.22 | 42.53 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 40.91 | 35.39 | 30.35 | 40.65 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 41.41 | 35.82 | 30.82 | 41.13 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 13.11 | 7.46  | 2.48  | 12.80 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 8.79  | 2.93  | -1.92 | 8.43  |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 17.06 | 11.46 | 6.46  | 16.77 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 11.01 | 5.31  | 0.37  | 10.69 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 20.03 | 14.43 | 9.43  | 19.74 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 16.78 | 11.23 | 6.20  | 16.50 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 20.55 | 14.91 | 9.93  | 20.25 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 14.34 | 8.77  | 3.75  | 14.06 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 52.09 | 46.40 | 41.46 | 51.78 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 50.65 | 44.96 | 40.01 | 50.33 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 51.94 | 46.26 | 41.31 | 51.63 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 50.66 | 44.97 | 40.03 | 50.35 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 51.91 | 46.22 | 41.28 | 51.60 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 50.80 | 45.11 | 40.16 | 50.48 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 51.54 | 45.86 | 40.91 | 51.23 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 50.59 | 44.90 | 39.96 | 50.28 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 48.17 | 42.48 | 37.54 | 47.86 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 48.01 | 42.32 | 37.38 | 47.70 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 44.02 | 38.36 | 33.39 | 43.71 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 44.38 | 38.70 | 33.75 | 44.07 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 40.14 | 34.63 | 29.58 | 39.88 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 40.42 | 34.83 | 29.83 | 40.14 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.53 | 15.17 | 10.04 | 20.31 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 21.66 | 16.09 | 11.07 | 21.38 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 10.87 | 5.05  | 0.18  | 10.52 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 11.96 | 5.96  | 1.19  | 11.56 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 6.52  | 0.46  | -4.27 | 6.10  |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 7.93  | 1.68  | -2.93 | 7.46  |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 12.05 | 6.05  | 1.28  | 11.65 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 12.59 | 6.40  | 1.75  | 12.14 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 12.58 | 6.58  | 1.82  | 12.18 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 11.57 | 5.41  | 0.74  | 11.13 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 9.27  | 3.29  | -1.49 | 8.87  |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 11.53 | 5.38  | 0.70  | 11.09 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 9.31  | 3.32  | -1.45 | 8.91  |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 11.64 | 5.49  | 0.81  | 11.20 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 22.72 | 17.21 | 12.16 | 22.46 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 25.00 | 19.40 | 14.41 | 24.71 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 21.62 | 16.13 | 11.07 | 21.36 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 23.79 | 18.21 | 13.21 | 23.51 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 23.89 | 18.52 | 13.39 | 23.67 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 26.11 | 20.61 | 15.55 | 25.85 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 34.11 | 28.63 | 23.56 | 33.85 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 35.04 | 29.47 | 24.46 | 34.76 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 47.27 | 41.58 | 36.64 | 46.96 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 47.24 | 41.55 | 36.61 | 46.93 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: planontsluiting  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |                     |        |       |       |       |       |
|-----------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| 54_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.37 | 37.72 | 32.75 | 43.07 |
| 54_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 43.64 | 37.97 | 33.01 | 43.33 |
| 55_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 31.70 | 26.29 | 21.19 | 31.47 |
| 55_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 34.05 | 28.56 | 23.50 | 33.79 |
| 56_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 32.47 | 27.02 | 21.94 | 32.23 |
| 56_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 34.99 | 29.41 | 24.40 | 34.71 |
| 57_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 33.60 | 28.12 | 23.06 | 33.35 |
| 57_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 35.95 | 30.38 | 25.37 | 35.67 |
| 58_A      | woonzorgvoorziening | 1.50   | 31.92 | 26.48 | 21.39 | 31.68 |
| 58_B      | woonzorgvoorziening | 4.50   | 34.25 | 28.71 | 23.68 | 33.98 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Raadhuisstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 47.95 | 42.68 | 32.65 | 46.73 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 48.66 | 43.39 | 33.33 | 47.44 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 46.19 | 40.95 | 30.96 | 44.98 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.20 | 41.93 | 31.91 | 45.98 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 44.07 | 38.84 | 28.88 | 42.87 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 45.40 | 40.14 | 30.12 | 44.18 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 42.12 | 36.89 | 26.94 | 40.92 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 43.74 | 38.48 | 28.46 | 42.52 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 40.28 | 35.06 | 25.12 | 39.09 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 42.14 | 36.88 | 26.87 | 40.93 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 46.08 | 40.84 | 30.90 | 44.88 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 47.08 | 41.83 | 31.81 | 45.87 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 16.55 | 10.93 | -0.12 | 15.10 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 17.33 | 11.66 | 0.47  | 15.85 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.66 | 21.60 | 12.09 | 25.59 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 29.05 | 23.83 | 13.90 | 27.86 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 28.83 | 23.85 | 14.51 | 27.81 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.04 | 25.92 | 16.24 | 29.92 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 26.43 | 21.40 | 11.95 | 25.38 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.70 | 23.54 | 13.80 | 27.56 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 25.78 | 20.72 | 11.21 | 24.71 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 28.02 | 22.87 | 13.16 | 26.88 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 23.09 | 17.89 | 8.08  | 21.92 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 25.19 | 19.90 | 9.84  | 23.96 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 36.00 | 30.91 | 21.31 | 34.90 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 38.18 | 33.00 | 23.21 | 37.02 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 33.01 | 27.94 | 18.38 | 31.92 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 35.27 | 30.11 | 20.35 | 34.12 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 26.34 | 20.98 | 10.77 | 25.07 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.82 | 23.38 | 12.92 | 27.49 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 24.42 | 18.85 | 8.04  | 23.01 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 27.38 | 21.82 | 10.98 | 25.97 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.10 | 19.64 | 9.13  | 23.76 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 27.71 | 22.21 | 11.55 | 26.34 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 36.74 | 31.57 | 21.79 | 35.59 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 38.58 | 33.34 | 23.39 | 37.38 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 19.49 | 13.87 | 2.84  | 18.04 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.30 | 16.65 | 5.49  | 20.83 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 13.36 | 7.88  | -2.68 | 12.01 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 15.21 | 9.61  | -1.39 | 13.77 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 18.38 | 12.76 | 1.75  | 16.93 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.56 | 17.04 | 6.34  | 21.18 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 19.27 | 13.67 | 2.74  | 17.84 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.58 | 17.05 | 6.29  | 21.19 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 19.23 | 13.64 | 2.76  | 17.81 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.69 | 17.17 | 6.47  | 21.31 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 18.85 | 13.27 | 2.41  | 17.43 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 22.03 | 16.50 | 5.73  | 20.64 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 22.94 | 17.34 | 6.36  | 21.50 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 26.35 | 20.77 | 9.87  | 24.93 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 22.71 | 17.10 | 6.16  | 21.27 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 26.13 | 20.55 | 9.66  | 24.71 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 23.23 | 17.64 | 6.73  | 21.80 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Raadhuisstraat  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 26.34 | 20.76 | 9.84  | 24.92 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 21.45 | 15.86 | 4.96  | 20.03 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 24.08 | 18.47 | 7.45  | 22.64 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 22.30 | 16.70 | 5.76  | 20.87 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 25.73 | 20.17 | 9.34  | 24.32 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 16.24 | 10.64 | -0.31 | 14.81 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 17.63 | 11.94 | 0.64  | 16.14 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 14.55 | 9.00  | -1.78 | 13.15 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 14.58 | 8.97  | -2.06 | 13.14 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 11.64 | 6.05  | -4.86 | 10.21 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 13.08 | 7.44  | -3.65 | 11.62 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 11.76 | 6.16  | -4.79 | 10.33 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 12.69 | 7.08  | -3.96 | 11.24 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 11.03 | 5.42  | -5.55 | 9.59  |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 11.99 | 6.36  | -4.70 | 10.54 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 41.20 | 35.93 | 25.87 | 39.98 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 42.97 | 37.68 | 27.59 | 41.73 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 38.73 | 33.44 | 23.35 | 37.49 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 40.35 | 35.05 | 24.94 | 39.11 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 37.79 | 32.50 | 22.41 | 36.55 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 39.20 | 33.90 | 23.78 | 37.96 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 36.42 | 31.11 | 21.01 | 35.18 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.69 | 32.39 | 22.25 | 36.45 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 34.97 | 29.64 | 19.45 | 33.71 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 36.06 | 30.73 | 20.54 | 34.80 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 34.27 | 28.94 | 18.75 | 33.01 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 35.27 | 29.94 | 19.75 | 34.01 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 24.01 | 18.47 | 7.73  | 22.62 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 27.71 | 22.07 | 10.98 | 26.25 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 24.86 | 19.76 | 10.15 | 23.76 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 26.37 | 21.08 | 10.98 | 25.13 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 22.55 | 17.01 | 6.30  | 21.16 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 25.04 | 19.41 | 8.35  | 23.59 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 22.27 | 16.77 | 6.18  | 20.91 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 24.78 | 19.33 | 8.83  | 23.44 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.92 | 15.41 | 4.76  | 19.55 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 22.84 | 17.22 | 6.19  | 21.39 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 20.49 | 14.98 | 4.38  | 19.12 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 22.15 | 16.53 | 5.52  | 20.70 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 19.79 | 14.29 | 3.72  | 18.43 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 21.33 | 15.72 | 4.72  | 19.89 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 19.30 | 13.81 | 3.24  | 17.94 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 20.83 | 15.21 | 4.22  | 19.39 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 34.23 | 29.04 | 19.22 | 33.06 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 36.43 | 31.20 | 21.24 | 35.23 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 32.51 | 27.35 | 17.59 | 31.36 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 34.55 | 29.33 | 19.41 | 33.36 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 10.14 | 4.61  | -6.15 | 8.75  |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 12.42 | 6.87  | -3.96 | 11.01 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 11.40 | 5.74  | -5.36 | 9.93  |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 13.24 | 7.52  | -3.88 | 11.73 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 15.14 | 9.52  | -1.49 | 13.69 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 14.10 | 8.46  | -2.60 | 12.64 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Raadhuisstraat  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 23.39 | 17.82 | 6.98  | 21.98 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 26.14 | 20.55 | 9.60  | 24.71 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.29 | 18.67 | 7.64  | 22.84 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 27.00 | 21.37 | 10.28 | 25.54 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 24.73 | 19.10 | 8.05  | 23.28 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 28.04 | 22.42 | 11.35 | 26.59 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.90 | 15.48 | 5.07  | 19.58 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 22.43 | 16.93 | 6.30  | 21.06 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 27.41 | 22.09 | 11.97 | 26.16 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 30.64 | 25.18 | 14.66 | 29.30 |

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Suikerdoosringel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 59.03 | 54.73 | 47.06 | 58.61 |
| 01_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 59.03 | 54.74 | 47.07 | 58.61 |
| 02_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 59.01 | 54.72 | 47.05 | 58.59 |
| 02_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 59.00 | 54.71 | 47.04 | 58.58 |
| 03_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 59.01 | 54.72 | 47.06 | 58.60 |
| 03_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 59.00 | 54.70 | 47.03 | 58.58 |
| 04_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 59.00 | 54.72 | 47.05 | 58.59 |
| 04_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 58.99 | 54.70 | 47.03 | 58.57 |
| 05_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 58.95 | 54.66 | 46.99 | 58.53 |
| 05_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 58.94 | 54.64 | 46.97 | 58.52 |
| 06_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 53.14 | 48.87 | 41.22 | 52.74 |
| 06_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 53.54 | 49.26 | 41.60 | 53.13 |
| 07_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 52.79 | 48.53 | 40.89 | 52.39 |
| 07_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 53.20 | 48.92 | 41.25 | 52.79 |
| 08_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 29.77 | 25.52 | 17.88 | 29.38 |
| 08_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 31.70 | 27.41 | 19.74 | 31.28 |
| 09_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 30.59 | 26.36 | 18.72 | 30.21 |
| 09_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 32.50 | 28.22 | 20.56 | 32.09 |
| 10_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 32.65 | 28.44 | 20.83 | 32.28 |
| 10_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 34.42 | 30.17 | 22.54 | 34.03 |
| 11_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 32.34 | 28.13 | 20.51 | 31.97 |
| 11_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 34.13 | 29.88 | 22.23 | 33.74 |
| 12_A           | kavel 1-5    | 1.50   | 31.67 | 27.45 | 19.82 | 31.29 |
| 12_B           | kavel 1-5    | 4.50   | 33.43 | 29.16 | 21.50 | 33.02 |
| 13_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 40.94 | 36.70 | 29.07 | 40.56 |
| 13_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 43.20 | 38.93 | 31.28 | 42.80 |
| 14_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 40.44 | 36.20 | 28.58 | 40.06 |
| 14_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 42.67 | 38.41 | 30.75 | 42.27 |
| 15_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.91 | 35.68 | 28.05 | 39.53 |
| 15_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 42.10 | 37.83 | 30.18 | 41.70 |
| 16_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.78 | 35.56 | 27.93 | 39.40 |
| 16_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 42.00 | 37.73 | 30.07 | 41.59 |
| 17_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.94 | 35.71 | 28.08 | 39.56 |
| 17_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 42.23 | 37.95 | 30.29 | 41.82 |
| 18_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 39.77 | 35.52 | 27.89 | 39.38 |
| 18_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 41.79 | 37.52 | 29.86 | 41.38 |
| 19_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 37.47 | 33.22 | 25.58 | 37.08 |
| 19_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 39.71 | 35.42 | 27.74 | 39.29 |
| 20_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 23.77 | 19.20 | 11.30 | 23.18 |
| 20_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 26.34 | 21.82 | 13.98 | 25.78 |
| 21_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 24.74 | 20.16 | 12.28 | 24.15 |
| 21_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.02 | 23.53 | 15.71 | 27.48 |
| 22_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.11 | 20.53 | 12.64 | 24.52 |
| 22_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.24 | 23.74 | 15.91 | 27.69 |
| 23_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 25.19 | 20.59 | 12.70 | 24.59 |
| 23_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 28.27 | 23.77 | 15.94 | 27.72 |
| 24_A           | kavel 6-10   | 1.50   | 28.15 | 23.76 | 16.02 | 27.67 |
| 24_B           | kavel 6-10   | 4.50   | 30.40 | 26.02 | 18.27 | 29.92 |
| 25_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 29.51 | 24.91 | 17.01 | 28.91 |
| 25_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 33.38 | 28.85 | 21.01 | 32.82 |
| 26_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 31.77 | 27.35 | 19.59 | 31.27 |
| 26_B           | kavel 11-14  | 4.50   | 34.74 | 30.31 | 22.55 | 34.24 |
| 27_A           | kavel 11-14  | 1.50   | 29.69 | 25.09 | 17.19 | 29.09 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: VL D1  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Suikerdoossingel  
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 27_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 33.46 | 28.93 | 21.08 | 32.90 |
| 28_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 35.14 | 30.79 | 23.07 | 34.68 |
| 28_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 37.34 | 32.97 | 25.23 | 36.87 |
| 29_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 31.65 | 27.34 | 19.66 | 31.22 |
| 29_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 33.56 | 29.21 | 21.51 | 33.11 |
| 30_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 30.06 | 25.65 | 17.88 | 29.57 |
| 30_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 29.56 | 25.02 | 17.16 | 28.99 |
| 31_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 26.36 | 22.06 | 14.39 | 25.94 |
| 31_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 17.08 | 12.42 | 4.46  | 16.44 |
| 32_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 28.25 | 23.97 | 16.31 | 27.84 |
| 32_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 17.25 | 12.60 | 4.65  | 16.61 |
| 33_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 26.17 | 21.84 | 14.15 | 25.73 |
| 33_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 16.08 | 11.40 | 3.45  | 15.43 |
| 34_A           | kavel 11-14         | 1.50   | 26.11 | 21.77 | 14.05 | 25.66 |
| 34_B           | kavel 11-14         | 4.50   | 17.60 | 13.01 | 5.11  | 17.00 |
| 35_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 43.49 | 39.18 | 31.50 | 43.06 |
| 35_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 45.20 | 40.89 | 33.21 | 44.77 |
| 36_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 40.84 | 36.54 | 28.85 | 40.41 |
| 36_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 42.96 | 38.65 | 30.96 | 42.53 |
| 37_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 39.05 | 34.74 | 27.05 | 38.62 |
| 37_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 40.99 | 36.67 | 28.97 | 40.55 |
| 38_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 37.37 | 33.05 | 25.36 | 36.94 |
| 38_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 39.18 | 34.85 | 27.15 | 38.74 |
| 39_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 35.96 | 31.62 | 23.92 | 35.51 |
| 39_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 37.62 | 33.27 | 25.56 | 37.17 |
| 40_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 34.97 | 30.64 | 22.95 | 34.53 |
| 40_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 36.55 | 32.21 | 24.50 | 36.10 |
| 41_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 41.71 | 37.45 | 29.81 | 41.31 |
| 41_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 43.79 | 39.51 | 31.85 | 43.38 |
| 42_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 23.30 | 18.99 | 11.31 | 22.87 |
| 42_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 24.25 | 19.87 | 12.13 | 23.78 |
| 43_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 29.59 | 25.08 | 17.25 | 29.04 |
| 43_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 34.79 | 30.43 | 22.71 | 34.33 |
| 44_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 27.61 | 23.13 | 15.33 | 27.08 |
| 44_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 33.07 | 28.72 | 21.01 | 32.62 |
| 45_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.81 | 22.33 | 14.53 | 26.28 |
| 45_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 31.71 | 27.34 | 19.62 | 31.25 |
| 46_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.27 | 21.80 | 13.99 | 25.74 |
| 46_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 30.65 | 26.26 | 18.53 | 30.17 |
| 47_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 26.36 | 21.87 | 14.06 | 25.82 |
| 47_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 28.95 | 24.51 | 16.73 | 28.44 |
| 48_A           | kavel 15-20         | 1.50   | 27.98 | 23.64 | 15.92 | 27.53 |
| 48_B           | kavel 15-20         | 4.50   | 30.73 | 26.39 | 18.68 | 30.28 |
| 49_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 55.57 | 51.32 | 43.68 | 55.18 |
| 49_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 56.04 | 51.77 | 44.12 | 55.64 |
| 50_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 56.01 | 51.76 | 44.11 | 55.62 |
| 50_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 56.46 | 52.19 | 44.53 | 56.05 |
| 51_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 48.64 | 44.40 | 36.77 | 48.26 |
| 51_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 49.93 | 45.67 | 38.01 | 49.53 |
| 52_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 43.25 | 39.01 | 31.37 | 42.86 |
| 52_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 44.93 | 40.67 | 33.02 | 44.53 |
| 53_A           | woonzorgvoorziening | 1.50   | 20.40 | 15.76 | 7.82  | 19.77 |
| 53_B           | woonzorgvoorziening | 4.50   | 21.45 | 16.90 | 9.03  | 20.87 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: VL D1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Suikerdoossingel  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving        | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 54_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 39.62 | 35.35 | 27.70 | 39.22 |
| 54_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 41.52 | 37.23 | 29.56 | 41.10 |
| 55_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 40.34 | 36.04 | 28.35 | 39.91 |
| 55_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 42.75 | 38.41 | 30.70 | 42.30 |
| 56_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 33.49 | 29.05 | 21.27 | 32.98 |
| 56_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 36.71 | 32.24 | 24.43 | 36.18 |
| 57_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 34.16 | 29.88 | 22.21 | 33.75 |
| 57_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 35.91 | 31.60 | 23.93 | 35.48 |
| 58_A              | woonzorgvoorziening | 1.50   | 51.83 | 47.57 | 39.93 | 51.43 |
| 58_B              | woonzorgvoorziening | 4.50   | 52.39 | 48.10 | 40.44 | 51.98 |

| toetspunt        | hoogte<br>[m] | excl. aftrek [dB] |       |       |                  |      |       |                |      |       |                |      |       |             |      |       |           |      |       |              |      |       |                 |      |       |       |       |       |                  |      |       |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|-------|
|                  |               | A2                |       |       | Suikerdoossingel |      |       | Raadhuisstraat |      |       | Kloosterstraat |      |       | Hoofdstraat |      |       | Europlein |      |       | Kalverstraat |      |       | planontsluiting |      |       | A2    |       |       | Suikerdoossingel |      |       |
|                  |               | <70               | ≥ 70  | som   | <70              | ≥ 70 | som   | <70            | ≥ 70 | som   | <70            | ≥ 70 | som   | <70         | ≥ 70 | som   | <70       | ≥ 70 | som   | <70          | ≥ 70 | som   | <70             | ≥ 70 | som   | <70   | ≥ 70  | som   | <70              | ≥ 70 | som   |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 45.54             | 21.02 | 45.56 | 58.61            | --   | 58.61 | 46.73          | --   | 46.73 | 26.43          | --   | 26.43 | 31.15       | --   | 31.15 | 34.95     | --   | 34.95 | 18.97        | --   | 18.97 | 39.54           | --   | 39.54 | 43.54 | 16.02 | 43.55 | 53.61            | --   | 53.61 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 49.44             | 25.00 | 49.46 | 58.61            | --   | 58.61 | 47.44          | --   | 47.44 | 27.85          | --   | 27.85 | 31.10       | --   | 31.10 | 36.63     | --   | 36.63 | 20.09        | --   | 20.09 | 39.37           | --   | 39.37 | 47.44 | 20.00 | 47.45 | 53.61            | --   | 53.61 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 45.44             | 25.20 | 45.48 | 58.59            | --   | 58.59 | 44.98          | --   | 44.98 | 26.74          | --   | 26.74 | 30.88       | --   | 30.88 | 34.90     | --   | 34.90 | 19.85        | --   | 19.85 | 35.76           | --   | 35.76 | 43.44 | 20.20 | 43.46 | 53.59            | --   | 53.59 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 49.08             | 30.49 | 49.14 | 58.58            | --   | 58.58 | 45.98          | --   | 45.98 | 28.29          | --   | 28.29 | 30.83       | --   | 30.83 | 36.69     | --   | 36.69 | 21.05        | --   | 21.05 | 35.86           | --   | 35.86 | 47.08 | 25.49 | 47.11 | 53.58            | --   | 53.58 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 45.81             | 25.15 | 45.85 | 58.60            | --   | 58.60 | 42.87          | --   | 42.87 | 27.02          | --   | 27.02 | 31.65       | --   | 31.65 | 36.02     | --   | 36.02 | 20.49        | --   | 20.49 | 32.99           | --   | 32.99 | 43.81 | 20.15 | 43.83 | 53.60            | --   | 53.60 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 50.08             | 31.52 | 50.14 | 58.58            | --   | 58.58 | 44.18          | --   | 44.18 | 28.58          | --   | 28.58 | 31.47       | --   | 31.47 | 37.96     | --   | 37.96 | 21.77        | --   | 21.77 | 33.50           | --   | 33.50 | 48.08 | 26.52 | 48.11 | 53.58            | --   | 53.58 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 45.73             | 18.23 | 45.74 | 58.59            | --   | 58.59 | 40.92          | --   | 40.92 | 26.01          | --   | 26.01 | 31.44       | --   | 31.44 | 37.19     | --   | 37.19 | 21.15        | --   | 21.15 | 31.12           | --   | 31.12 | 43.73 | 13.23 | 43.73 | 53.59            | --   | 53.59 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 49.68             | 20.66 | 49.69 | 58.57            | --   | 58.57 | 42.52          | --   | 42.52 | 27.68          | --   | 27.68 | 31.27       | --   | 31.27 | 39.33     | --   | 39.33 | 22.51        | --   | 22.51 | 32.50           | --   | 32.50 | 47.68 | 15.66 | 47.68 | 53.57            | --   | 53.57 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 45.71             | 18.40 | 45.72 | 58.53            | --   | 58.53 | 39.09          | --   | 39.09 | 26.23          | --   | 26.23 | 31.13       | --   | 31.13 | 39.00     | --   | 39.00 | 22.12        | --   | 22.12 | 29.82           | --   | 29.82 | 43.71 | 13.40 | 43.71 | 53.53            | --   | 53.53 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 49.47             | 20.79 | 49.48 | 58.52            | --   | 58.52 | 40.93          | --   | 40.93 | 27.46          | --   | 27.46 | 30.98       | --   | 30.98 | 41.11     | --   | 41.11 | 23.57        | --   | 23.57 | 31.63           | --   | 31.63 | 47.47 | 15.79 | 47.47 | 53.52            | --   | 53.52 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 47.21             | 26.35 | 47.25 | 52.74            | --   | 52.74 | 44.88          | --   | 44.88 | 26.34          | --   | 26.34 | 23.06       | --   | 23.06 | 29.65     | --   | 29.65 | -0.82        | --   | -0.82 | 46.58           | --   | 46.58 | 45.21 | 21.35 | 45.23 | 47.74            | --   | 47.74 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 50.27             | 32.20 | 50.34 | 53.13            | --   | 53.13 | 45.87          | --   | 45.87 | 28.74          | --   | 28.74 | 24.85       | --   | 24.85 | 31.02     | --   | 31.02 | -0.25        | --   | -0.25 | 46.49           | --   | 46.49 | 48.27 | 27.20 | 48.30 | 48.13            | --   | 48.13 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 47.90             | 18.30 | 47.90 | 52.39            | --   | 52.39 | 15.10          | --   | 15.10 | 20.50          | --   | 20.50 | 16.13       | --   | 16.13 | 37.90     | --   | 37.90 | 21.89        | --   | 21.89 | 27.43           | --   | 27.43 | 45.90 | 13.30 | 45.90 | 47.39            | --   | 47.39 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 52.01             | 25.17 | 52.02 | 52.79            | --   | 52.79 | 15.85          | --   | 15.85 | 24.24          | --   | 24.24 | 19.75       | --   | 19.75 | 40.17     | --   | 40.17 | 23.46        | --   | 23.46 | 29.85           | --   | 29.85 | 50.01 | 20.17 | 50.01 | 47.79            | --   | 47.79 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 50.48             | 27.51 | 50.50 | 29.38            | --   | 29.38 | 25.59          | --   | 25.59 | 25.82          | --   | 25.82 | 17.91       | --   | 17.91 | 28.94     | --   | 28.94 | 4.48         | --   | 4.48  | 42.22           | --   | 42.22 | 48.48 | 22.51 | 48.49 | 24.38            | --   | 24.38 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 54.08             | 34.21 | 54.12 | 31.28            | --   | 31.28 | 27.86          | --   | 27.86 | 28.63          | --   | 28.63 | 20.00       | --   | 20.00 | 31.05     | --   | 31.05 | 5.06         | --   | 5.06  | 42.67           | --   | 42.67 | 52.08 | 29.21 | 52.10 | 26.28            | --   | 26.28 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 50.68             | 27.95 | 50.70 | 30.21            | --   | 30.21 | 27.81          | --   | 27.81 | 25.75          | --   | 25.75 | 16.95       | --   | 16.95 | 29.12     | --   | 29.12 | 3.51         | --   | 3.51  | 39.26           | --   | 39.26 | 48.68 | 22.95 | 48.69 | 25.21            | --   | 25.21 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 54.64             | 33.54 | 54.67 | 32.09            | --   | 32.09 | 29.92          | --   | 29.92 | 28.50          | --   | 28.50 | 18.88       | --   | 18.88 | 31.11     | --   | 31.11 | 4.17         | --   | 4.17  | 40.27           | --   | 40.27 | 52.64 | 28.54 | 52.66 | 27.09            | --   | 27.09 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 49.70             | 28.10 | 49.73 | 32.28            | --   | 32.28 | 25.38          | --   | 25.38 | 25.90          | --   | 25.90 | 16.61       | --   | 16.61 | 28.28     | --   | 28.28 | 3.34         | --   | 3.34  | 37.14           | --   | 37.14 | 47.70 | 23.10 | 47.72 | 27.28            | --   | 27.28 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 54.47             | 33.20 | 54.50 | 34.03            | --   | 34.03 | 27.56          | --   | 27.56 | 28.96          | --   | 28.96 | 18.57       | --   | 18.57 | 30.77     | --   | 30.77 | 5.36         | --   | 5.36  | 38.68           | --   | 38.68 | 52.47 | 28.20 | 52.49 | 29.03            | --   | 29.03 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 50.00             | 28.04 | 50.03 | 31.97            | --   | 31.97 | 24.71          | --   | 24.71 | 25.50          | --   | 25.50 | 16.46       | --   | 16.46 | 28.00     | --   | 28.00 | 3.79         | --   | 3.79  | 35.59           | --   | 35.59 | 48.00 | 23.04 | 48.01 | 26.97            | --   | 26.97 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 54.51             | 32.95 | 54.54 | 33.74            | --   | 33.74 | 26.88          | --   | 26.88 | 28.34          | --   | 28.34 | 18.90       | --   | 18.90 | 30.70     | --   | 30.70 | 6.92         | --   | 6.92  | 37.59           | --   | 37.59 | 52.51 | 27.95 | 52.53 | 28.74            | --   | 28.74 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 49.88             | 27.57 | 49.91 | 31.29            | --   | 31.29 | 21.92          | --   | 21.92 | 25.16          | --   | 25.16 | 16.36       | --   | 16.36 | 26.38     | --   | 26.38 | 3.48         | --   | 3.48  | 34.67           | --   | 34.67 | 47.88 | 22.57 | 47.89 | 26.29            | --   | 26.29 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 54.55             | 32.73 | 54.58 | 33.02            | --   | 33.02 | 23.96          | --   | 23.96 | 27.61          | --   | 27.61 | 18.93       | --   | 18.93 | 29.71     | --   | 29.71 | 6.69         | --   | 6.69  | 36.94           | --   | 36.94 | 52.55 | 27.73 | 52.56 | 28.02            | --   | 28.02 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 45.97             | 15.50 | 45.97 | 40.56            | --   | 40.56 | 34.90          | --   | 34.90 | 23.51          | --   | 23.51 | 20.90       | --   | 20.90 | 24.07     | --   | 24.07 | 8.13         | --   | 8.13  | 43.29           | --   | 43.29 | 43.97 | 10.50 | 43.97 | 35.56            | --   | 35.56 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 50.45             | 18.17 | 50.45 | 42.80            | --   | 42.80 | 37.02          | --   | 37.02 | 26.34          | --   | 26.34 | 22.73       | --   | 22.73 | 26.44     | --   | 26.44 | 10.65        | --   | 10.65 | 43.44           | --   | 43.44 | 48.45 | 13.17 | 48.45 | 37.80            | --   | 37.80 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 45.83             | 15.71 | 45.83 | 40.06            | --   | 40.06 | 31.92          | --   | 31.92 | 23.57          | --   | 23.57 | 21.13       | --   | 21.13 | 25.26     | --   | 25.26 | 8.47         | --   | 8.47  | 39.82           | --   | 39.82 | 43.83 | 10.71 | 43.83 | 35.06            | --   | 35.06 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 49.93             | 17.96 | 49.93 | 42.27            | --   | 42.27 | 34.12          | --   | 34.12 | 26.35          | --   | 26.35 | 22.96       | --   | 22.96 | 27.26     | --   | 27.26 | 10.99        | --   | 10.99 | 40.53           | --   | 40.53 | 47.93 | 12.96 | 47.93 | 37.27            | --   | 37.27 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 45.65             | 15.79 | 45.65 | 39.53            | --   | 39.53 | 25.07          | --   | 25.07 | 23.43          | --   | 23.43 | 20.92       | --   | 20.92 | 27.55     | --   | 27.55 | 8.52         | --   | 8.52  | 37.24           | --   | 37.24 | 43.65 | 10.79 | 43.65 | 34.53            | --   | 34.53 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 49.20             | 18.45 | 49.20 | 41.70            | --   | 41.70 | 27.49          | --   | 27.49 | 26.06          | --   | 26.06 | 22.68       | --   | 22.68 | 29.52     | --   | 29.52 | 11.37        | --   | 11.37 | 38.52           | --   | 38.52 | 47.20 | 13.45 | 47.20 | 36.70            | --   | 36.70 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 45.71             | 15.83 | 45.71 | 39.40            | --   | 39.40 | 23.01          | --   | 23.01 | 22.85          | --   | 22.85 | 20.63       | --   | 20.63 | 26.21     | --   | 26.21 | 8.71         | --   | 8.71  | 35.07           | --   | 35.07 | 43.71 | 10.83 | 43.71 | 34.40            | --   | 34.40 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 49.63             | 18.38 | 49.63 | 41.59            | --   | 41.59 | 25.97          | --   | 25.97 | 25.31          | --   | 25.31 | 22.28       | --   | 22.28 | 28.60     | --   | 28.60 | 11.57        | --   | 11.57 | 36.91           | --   | 36.91 | 47.63 | 13.38 | 47.63 | 36.59            | --   | 36.59 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 45.60             | 15.77 | 45.60 | 39.56            | --   | 39.56 | 23.76          | --   | 23.76 | 22.60          | --   | 22.60 | 20.83       | --   | 20.83 | 24.37     | --   | 24.37 | 9.13         | --   | 9.13  | 33.66           | --   | 33.66 | 43.60 | 10.77 | 43.60 | 34.56            | --   | 34.56 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 49.88             | 18.33 | 49.88 | 41.82            | --   | 41.82 | 26.34          | --   | 26.34 | 25.21          | --   | 25.21 | 22.64       | --   | 22.64 | 27.60     | --   | 27.60 | 12.26        | --   | 12.26 | 35.85           | --   | 35.85 | 47.88 | 13.33 | 47.88 | 36.82            | --   | 36.82 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 48.20             | 23.73 | 48.22 | 39.38            | --   | 39.38 | 35.59          | --   | 35.59 | 29.43          | --   | 29.43 | 21.25       | --   | 21.25 | 32.95     | --   | 32.95 | 4.83         | --   | 4.83  | 48.84           | --   | 48.84 | 46.20 | 18.73 | 46.21 | 34.38            | --   | 34.38 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 52.22             | 27.68 | 52.24 | 41.38            | --   | 41.38 | 37.38          | --   | 37.38 | 31.54          | --   | 31.54 | 22.85       | --   | 22.85 | 34.65     | --   | 34.65 | 6.65         | --   | 6.65  | 48.59           | --   | 48.59 | 50.22 | 22.68 | 50.23 | 36.38            | --   | 36.38 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 54.76             | 18.07 | 54.76 | 37.08            | --   | 37.08 | 18.04          | --   | 18.04 | 26.64          | --   | 26.64 | 17.49       | --   | 17.49 | 39.24     | --   | 39.24 | 8.72         | --   | 8.72  | 42.34           | --   | 42.34 | 52.76 | 13.07 | 52.76 | 32.08            | --   | 32.08 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 56.09             | 23.73 | 56.09 | 39.29            | --   | 39.29 | 20.83          | --   | 20.83 | 26.55          | --   | 26.55 | 19.38       | --   | 19.38 | 41.16     | --   | 41.16 | 11.94        | --   | 11.94 | 42.56           | --   | 42.56 | 53.09 | 18.73 | 53.09 | 34.29            | --   | 34.29 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 49.47             | 26.68 | 49.49 | 23.18            | --   | 23.18 | 12.01          | --   | 12.01 | 32.76          | --   | 32.76 | 15.84       | --   | 15.84 | 37.80     | --   | 37.80 | 4.81         | --   | 4.81  | 48.62           | --   | 48.62 | 47.47 | 21.68 | 47.48 | 18.18            | --   | 18.18 |

# Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

| toetspunt        | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |       |       |                |       |       |             |       |       |            |       |       |              |       |       |                 |       |       |
|------------------|---------------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|                  |               | Raadhuisstraat    |       |       | Kloosterstraat |       |       | Hoofdstraat |       |       | Europelein |       |       | Kalverstraat |       |       | planontsluiting |       |       |
|                  |               | <70               | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70          | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 41.73             | --    | 41.73 | 21.43          | --    | 21.43 | 26.15       | --    | 26.15 | 29.95      | --    | 29.95 | 13.97        | --    | 13.97 | 34.54           | --    | 34.54 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 42.44             | --    | 42.44 | 22.85          | --    | 22.85 | 26.10       | --    | 26.10 | 31.63      | --    | 31.63 | 15.09        | --    | 15.09 | 34.37           | --    | 34.37 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 39.98             | --    | 39.98 | 21.74          | --    | 21.74 | 25.88       | --    | 25.88 | 29.90      | --    | 29.90 | 14.85        | --    | 14.85 | 30.76           | --    | 30.76 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 40.98             | --    | 40.98 | 23.29          | --    | 23.29 | 25.83       | --    | 25.83 | 31.69      | --    | 31.69 | 16.05        | --    | 16.05 | 30.86           | --    | 30.86 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 37.87             | --    | 37.87 | 22.02          | --    | 22.02 | 26.65       | --    | 26.65 | 31.02      | --    | 31.02 | 15.49        | --    | 15.49 | 27.99           | --    | 27.99 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 39.18             | --    | 39.18 | 23.58          | --    | 23.58 | 26.47       | --    | 26.47 | 32.96      | --    | 32.96 | 16.77        | --    | 16.77 | 28.50           | --    | 28.50 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 35.92             | --    | 35.92 | 21.01          | --    | 21.01 | 26.44       | --    | 26.44 | 32.19      | --    | 32.19 | 16.15        | --    | 16.15 | 26.12           | --    | 26.12 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 37.52             | --    | 37.52 | 22.68          | --    | 22.68 | 26.27       | --    | 26.27 | 34.33      | --    | 34.33 | 17.51        | --    | 17.51 | 27.50           | --    | 27.50 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 34.09             | --    | 34.09 | 21.23          | --    | 21.23 | 26.13       | --    | 26.13 | 34.00      | --    | 34.00 | 17.12        | --    | 17.12 | 24.82           | --    | 24.82 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 35.93             | --    | 35.93 | 22.46          | --    | 22.46 | 25.98       | --    | 25.98 | 36.11      | --    | 36.11 | 18.57        | --    | 18.57 | 26.63           | --    | 26.63 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 39.88             | --    | 39.88 | 21.34          | --    | 21.34 | 18.06       | --    | 18.06 | 24.65      | --    | 24.65 | -5.82        | --    | -5.82 | 41.58           | --    | 41.58 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 40.87             | --    | 40.87 | 23.74          | --    | 23.74 | 19.85       | --    | 19.85 | 26.02      | --    | 26.02 | -5.25        | --    | -5.25 | 41.49           | --    | 41.49 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 10.10             | --    | 10.10 | 15.50          | --    | 15.50 | 11.13       | --    | 11.13 | 32.90      | --    | 32.90 | 16.89        | --    | 16.89 | 22.43           | --    | 22.43 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 10.85             | --    | 10.85 | 19.24          | --    | 19.24 | 14.75       | --    | 14.75 | 35.17      | --    | 35.17 | 18.46        | --    | 18.46 | 24.85           | --    | 24.85 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 20.59             | --    | 20.59 | 20.82          | --    | 20.82 | 12.91       | --    | 12.91 | 23.94      | --    | 23.94 | -0.52        | --    | -0.52 | 37.22           | --    | 37.22 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 22.86             | --    | 22.86 | 23.63          | --    | 23.63 | 15.00       | --    | 15.00 | 26.05      | --    | 26.05 | 0.06         | --    | 0.06  | 37.67           | --    | 37.67 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 22.81             | --    | 22.81 | 20.75          | --    | 20.75 | 11.95       | --    | 11.95 | 24.12      | --    | 24.12 | -1.49        | --    | -1.49 | 34.26           | --    | 34.26 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 24.92             | --    | 24.92 | 23.50          | --    | 23.50 | 13.88       | --    | 13.88 | 26.11      | --    | 26.11 | -0.83        | --    | -0.83 | 35.27           | --    | 35.27 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 20.38             | --    | 20.38 | 20.90          | --    | 20.90 | 11.61       | --    | 11.61 | 23.28      | --    | 23.28 | -1.66        | --    | -1.66 | 32.14           | --    | 32.14 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 22.56             | --    | 22.56 | 23.96          | --    | 23.96 | 13.57       | --    | 13.57 | 25.77      | --    | 25.77 | 0.36         | --    | 0.36  | 33.68           | --    | 33.68 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 19.71             | --    | 19.71 | 20.50          | --    | 20.50 | 11.46       | --    | 11.46 | 23.00      | --    | 23.00 | -1.21        | --    | -1.21 | 30.59           | --    | 30.59 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 21.88             | --    | 21.88 | 23.34          | --    | 23.34 | 13.90       | --    | 13.90 | 25.70      | --    | 25.70 | 1.92         | --    | 1.92  | 32.59           | --    | 32.59 |
| 01-12 kavel 1-5  | 1.5           | 16.92             | --    | 16.92 | 20.16          | --    | 20.16 | 11.36       | --    | 11.36 | 21.38      | --    | 21.38 | -1.52        | --    | -1.52 | 29.67           | --    | 29.67 |
| 01-12 kavel 1-5  | 4.5           | 18.96             | --    | 18.96 | 22.61          | --    | 22.61 | 13.93       | --    | 13.93 | 24.71      | --    | 24.71 | 1.69         | --    | 1.69  | 31.94           | --    | 31.94 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 29.90             | --    | 29.90 | 18.51          | --    | 18.51 | 15.90       | --    | 15.90 | 19.07      | --    | 19.07 | 3.13         | --    | 3.13  | 38.29           | --    | 38.29 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 32.02             | --    | 32.02 | 21.34          | --    | 21.34 | 17.73       | --    | 17.73 | 21.44      | --    | 21.44 | 5.65         | --    | 5.65  | 38.44           | --    | 38.44 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 26.92             | --    | 26.92 | 18.57          | --    | 18.57 | 16.13       | --    | 16.13 | 20.26      | --    | 20.26 | 3.47         | --    | 3.47  | 34.82           | --    | 34.82 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 29.12             | --    | 29.12 | 21.35          | --    | 21.35 | 17.96       | --    | 17.96 | 22.26      | --    | 22.26 | 5.99         | --    | 5.99  | 35.53           | --    | 35.53 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 20.07             | --    | 20.07 | 18.43          | --    | 18.43 | 15.92       | --    | 15.92 | 22.55      | --    | 22.55 | 3.52         | --    | 3.52  | 32.24           | --    | 32.24 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 22.49             | --    | 22.49 | 21.06          | --    | 21.06 | 17.68       | --    | 17.68 | 24.52      | --    | 24.52 | 6.37         | --    | 6.37  | 33.52           | --    | 33.52 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 18.01             | --    | 18.01 | 17.85          | --    | 17.85 | 15.63       | --    | 15.63 | 21.21      | --    | 21.21 | 3.71         | --    | 3.71  | 30.07           | --    | 30.07 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 20.97             | --    | 20.97 | 20.31          | --    | 20.31 | 17.28       | --    | 17.28 | 23.60      | --    | 23.60 | 6.57         | --    | 6.57  | 31.91           | --    | 31.91 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 18.76             | --    | 18.76 | 17.60          | --    | 17.60 | 15.83       | --    | 15.83 | 19.37      | --    | 19.37 | 4.13         | --    | 4.13  | 28.66           | --    | 28.66 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 21.34             | --    | 21.34 | 20.21          | --    | 20.21 | 17.64       | --    | 17.64 | 22.60      | --    | 22.60 | 7.26         | --    | 7.26  | 30.85           | --    | 30.85 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 30.59             | --    | 30.59 | 24.43          | --    | 24.43 | 16.25       | --    | 16.25 | 27.95      | --    | 27.95 | -0.17        | --    | -0.17 | 43.84           | --    | 43.84 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 32.38             | --    | 32.38 | 26.54          | --    | 26.54 | 17.85       | --    | 17.85 | 29.65      | --    | 29.65 | 1.65         | --    | 1.65  | 43.59           | --    | 43.59 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 13.04             | --    | 13.04 | 21.64          | --    | 21.64 | 12.49       | --    | 12.49 | 34.24      | --    | 34.24 | 3.72         | --    | 3.72  | 37.34           | --    | 37.34 |
| 13-24 kavel 6-10 | 4.5           | 15.83             | --    | 15.83 | 21.55          | --    | 21.55 | 14.38       | --    | 14.38 | 36.16      | --    | 36.16 | 6.94         | --    | 6.94  | 37.56           | --    | 37.56 |
| 13-24 kavel 6-10 | 1.5           | 7.01              | --    | 7.01  | 27.76          | --    | 27.76 | 10.84       | --    | 10.84 | 32.80      | --    | 32.80 | -0.19        | --    | -0.19 | 43.62           | --    | 43.62 |

| toetspunt         | hoogte<br>[m] | excl. aftrek [dB] |       |       |                  |       |       |                |       |       |                |       |       |             |       |       |           |       |       |              |       |       |                 |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |  |  |
|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|--|--|--|
|                   |               | A2                |       |       | Suikerdoossingel |       |       | Raadhuisstraat |       |       | Kloosterstraat |       |       | Hoofdstraat |       |       | Europlein |       |       | Kalverstraat |       |       | planontsluiting |       |       | A2    |       |       | Suikerdoossingel |       |       |  |  |  |
|                   |               | <70               | >= 70 | som   | <70              | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70       | >= 70 | som   | <70          | >= 70 | som   | <70             | >= 70 | som   | <70   | >= 70 | som   | <70              | >= 70 | som   |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 54.08             | 30.30 | 54.10 | 25.78            | --    | 25.78 | 13.77          | --    | 13.77 | 34.16          | --    | 34.16 | 17.26       | --    | 17.26 | 39.37     | --    | 39.37 | 6.33         | --    | 6.33  | 48.40           | --    | 48.40 | 52.08 | 25.30 | 52.09 | 20.78            | --    | 20.78 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 49.88             | 26.85 | 49.90 | 24.15            | --    | 24.15 | 16.93          | --    | 16.93 | 32.25          | --    | 32.25 | 12.08       | --    | 12.08 | 36.78     | --    | 36.78 | 5.32         | --    | 5.32  | 48.53           | --    | 48.53 | 47.88 | 21.85 | 47.89 | 19.15            | --    | 19.15 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 54.31             | 30.61 | 54.33 | 27.48            | --    | 27.48 | 21.18          | --    | 21.18 | 33.65          | --    | 33.65 | 16.78       | --    | 16.78 | 38.41     | --    | 38.41 | 6.75         | --    | 6.75  | 48.34           | --    | 48.34 | 52.31 | 25.61 | 52.32 | 22.48            | --    | 22.48 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 51.34             | 27.01 | 51.36 | 24.52            | --    | 24.52 | 17.84          | --    | 17.84 | 29.39          | --    | 29.39 | 16.15       | --    | 16.15 | 36.96     | --    | 36.96 | 5.99         | --    | 5.99  | 48.62           | --    | 48.62 | 49.34 | 22.01 | 49.35 | 19.52            | --    | 19.52 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 55.18             | 31.31 | 55.20 | 27.69            | --    | 27.69 | 21.19          | --    | 21.19 | 31.08          | --    | 31.08 | 19.17       | --    | 19.17 | 38.67     | --    | 38.67 | 7.45         | --    | 7.45  | 48.43           | --    | 48.43 | 53.18 | 26.31 | 53.19 | 22.69            | --    | 22.69 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 51.39             | 27.19 | 51.41 | 24.59            | --    | 24.59 | 17.81          | --    | 17.81 | 29.36          | --    | 29.36 | 17.27       | --    | 17.27 | 37.69     | --    | 37.69 | 6.36         | --    | 6.36  | 48.60           | --    | 48.60 | 49.39 | 22.19 | 49.40 | 19.59            | --    | 19.59 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 55.21             | 32.05 | 55.23 | 27.72            | --    | 27.72 | 21.31          | --    | 21.31 | 30.73          | --    | 30.73 | 19.87       | --    | 19.87 | 39.54     | --    | 39.54 | 8.08         | --    | 8.08  | 48.43           | --    | 48.43 | 53.21 | 27.05 | 53.22 | 22.72            | --    | 22.72 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 53.31             | 27.03 | 53.32 | 27.67            | --    | 27.67 | 17.43          | --    | 17.43 | 27.52          | --    | 27.52 | 17.91       | --    | 17.91 | 39.33     | --    | 39.33 | 5.85         | --    | 5.85  | 48.53           | --    | 48.53 | 51.31 | 22.03 | 51.32 | 22.67            | --    | 22.67 |  |  |  |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 56.08             | 31.98 | 56.10 | 29.92            | --    | 29.92 | 20.64          | --    | 20.64 | 29.13          | --    | 29.13 | 20.83       | --    | 20.83 | 41.11     | --    | 41.11 | 8.50         | --    | 8.50  | 48.38           | --    | 48.38 | 53.08 | 26.98 | 53.09 | 24.92            | --    | 24.92 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 49.79             | 17.43 | 49.79 | 28.91            | --    | 28.91 | 21.50          | --    | 21.50 | 30.45          | --    | 30.45 | 20.72       | --    | 20.72 | 36.96     | --    | 36.96 | 7.28         | --    | 7.28  | 51.84           | --    | 51.84 | 47.79 | 12.43 | 47.79 | 23.91            | --    | 23.91 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 52.40             | 21.51 | 52.40 | 32.82            | --    | 32.82 | 24.93          | --    | 24.93 | 32.07          | --    | 32.07 | 22.20       | --    | 22.20 | 38.57     | --    | 38.57 | 10.43        | --    | 10.43 | 50.86           | --    | 50.86 | 50.40 | 16.51 | 50.40 | 27.82            | --    | 27.82 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 50.22             | 17.35 | 50.22 | 31.27            | --    | 31.27 | 21.27          | --    | 21.27 | 24.43          | --    | 24.43 | 21.19       | --    | 21.19 | 38.15     | --    | 38.15 | 7.37         | --    | 7.37  | 51.89           | --    | 51.89 | 48.22 | 12.35 | 48.22 | 26.27            | --    | 26.27 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 52.52             | 21.55 | 52.52 | 34.24            | --    | 34.24 | 24.71          | --    | 24.71 | 27.62          | --    | 27.62 | 22.75       | --    | 22.75 | 40.02     | --    | 40.02 | 10.88        | --    | 10.88 | 50.82           | --    | 50.82 | 50.52 | 16.55 | 50.52 | 29.24            | --    | 29.24 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 52.73             | 17.82 | 52.73 | 29.09            | --    | 29.09 | 21.80          | --    | 21.80 | 24.34          | --    | 24.34 | 19.96       | --    | 19.96 | 39.61     | --    | 39.61 | 8.13         | --    | 8.13  | 51.92           | --    | 51.92 | 50.73 | 12.82 | 50.73 | 24.09            | --    | 24.09 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 54.07             | 22.63 | 54.07 | 32.90            | --    | 32.90 | 24.92          | --    | 24.92 | 27.68          | --    | 27.68 | 21.48       | --    | 21.48 | 41.50     | --    | 41.50 | 11.48        | --    | 11.48 | 50.74           | --    | 50.74 | 52.07 | 17.63 | 52.07 | 27.90            | --    | 27.90 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 52.98             | 16.92 | 52.98 | 34.68            | --    | 34.68 | 20.03          | --    | 20.03 | 23.78          | --    | 23.78 | 19.61       | --    | 19.61 | 41.89     | --    | 41.89 | 8.20         | --    | 8.20  | 51.98           | --    | 51.98 | 50.98 | 11.92 | 50.98 | 29.68            | --    | 29.68 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 54.06             | 22.03 | 54.06 | 36.87            | --    | 36.87 | 22.64          | --    | 22.64 | 26.38          | --    | 26.38 | 21.18       | --    | 21.18 | 43.63     | --    | 43.63 | 11.89        | --    | 11.89 | 50.69           | --    | 50.69 | 52.06 | 17.03 | 52.06 | 31.87            | --    | 31.87 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 50.89             | 27.12 | 50.91 | 31.22            | --    | 31.22 | 20.87          | --    | 20.87 | 34.93          | --    | 34.93 | 20.87       | --    | 20.87 | 36.13     | --    | 36.13 | 2.96         | --    | 2.96  | 41.80           | --    | 41.80 | 48.89 | 22.12 | 48.90 | 26.22            | --    | 26.22 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 52.61             | 30.89 | 52.64 | 33.11            | --    | 33.11 | 24.32          | --    | 24.32 | 36.52          | --    | 36.52 | 23.08       | --    | 23.08 | 38.01     | --    | 38.01 | 5.15         | --    | 5.15  | 42.53           | --    | 42.53 | 50.61 | 25.89 | 50.62 | 28.11            | --    | 28.11 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 57.23             | 20.65 | 57.23 | 29.57            | --    | 29.57 | 14.81          | --    | 14.81 | 25.05          | --    | 25.05 | 13.74       | --    | 13.74 | 47.78     | --    | 47.78 | 13.38        | --    | 13.38 | 40.65           | --    | 40.65 | 53.23 | 15.65 | 53.23 | 24.57            | --    | 24.57 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 58.25             | 24.26 | 58.25 | 28.99            | --    | 28.99 | 16.14          | --    | 16.14 | 25.46          | --    | 25.46 | 14.78       | --    | 14.78 | 48.30     | --    | 48.30 | 11.10        | --    | 11.10 | 41.13           | --    | 41.13 | 56.25 | 19.26 | 56.25 | 23.99            | --    | 23.99 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 56.55             | 29.62 | 56.56 | 25.94            | --    | 25.94 | 13.15          | --    | 13.15 | 35.74          | --    | 35.74 | 18.35       | --    | 18.35 | 43.56     | --    | 43.56 | 14.62        | --    | 14.62 | 12.80           | --    | 12.80 | 52.55 | 24.62 | 52.56 | 20.94            | --    | 20.94 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 58.14             | 31.96 | 58.15 | 16.44            | --    | 16.44 | 13.14          | --    | 13.14 | 36.95          | --    | 36.95 | 20.88       | --    | 20.88 | 44.97     | --    | 44.97 | -6.35        | --    | -6.35 | 8.43            | --    | 8.43  | 56.14 | 26.96 | 56.15 | 11.44            | --    | 11.44 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 56.89             | 30.93 | 56.90 | 27.84            | --    | 27.84 | 10.21          | --    | 10.21 | 35.71          | --    | 35.71 | 18.63       | --    | 18.63 | 45.34     | --    | 45.34 | 16.00        | --    | 16.00 | 16.77           | --    | 16.77 | 52.89 | 25.93 | 52.90 | 22.84            | --    | 22.84 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 58.50             | 33.16 | 58.51 | 16.61            | --    | 16.61 | 11.62          | --    | 11.62 | 36.96          | --    | 36.96 | 20.59       | --    | 20.59 | 46.31     | --    | 46.31 | -7.89        | --    | -7.89 | 10.69           | --    | 10.69 | 56.50 | 28.16 | 56.51 | 11.61            | --    | 11.61 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 57.04             | 32.13 | 57.05 | 25.73            | --    | 25.73 | 10.33          | --    | 10.33 | 35.13          | --    | 35.13 | 15.52       | --    | 15.52 | 47.17     | --    | 47.17 | 12.53        | --    | 12.53 | 19.74           | --    | 19.74 | 53.04 | 27.13 | 53.05 | 20.73            | --    | 20.73 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 58.58             | 33.94 | 58.59 | 15.43            | --    | 15.43 | 11.24          | --    | 11.24 | 36.47          | --    | 36.47 | 16.93       | --    | 16.93 | 47.75     | --    | 47.75 | -6.01        | --    | -6.01 | 16.50           | --    | 16.50 | 56.58 | 28.94 | 56.59 | 10.43            | --    | 10.43 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 57.34             | 32.96 | 57.36 | 25.66            | --    | 25.66 | 9.59           | --    | 9.59  | 34.48          | --    | 34.48 | 15.32       | --    | 15.32 | 49.30     | --    | 49.30 | 9.71         | --    | 9.71  | 20.25           | --    | 20.25 | 53.34 | 27.96 | 53.35 | 20.66            | --    | 20.66 |  |  |  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 58.47             | 33.82 | 58.48 | 17.00            | --    | 17.00 | 10.54          | --    | 10.54 | 35.73          | --    | 35.73 | 17.19       | --    | 17.19 | 49.53     | --    | 49.53 | -1.94        | --    | -1.94 | 14.06           | --    | 14.06 | 56.47 | 28.82 | 56.48 | 12.00            | --    | 12.00 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 49.49             | 22.27 | 49.50 | 43.06            | --    | 43.06 | 39.98          | --    | 39.98 | 25.24          | --    | 25.24 | 15.01       | --    | 15.01 | 31.18     | --    | 31.18 | 8.28         | --    | 8.28  | 51.78           | --    | 51.78 | 47.49 | 17.27 | 47.49 | 38.06            | --    | 38.06 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 54.26             | 26.02 | 54.27 | 44.77            | --    | 44.77 | 41.73          | --    | 41.73 | 26.83          | --    | 26.83 | 16.57       | --    | 16.57 | 32.84     | --    | 32.84 | 10.58        | --    | 10.58 | 50.33           | --    | 50.33 | 52.26 | 21.02 | 52.26 | 39.77            | --    | 39.77 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 48.89             | 20.22 | 48.90 | 40.41            | --    | 40.41 | 37.49          | --    | 37.49 | 30.69          | --    | 30.69 | 15.04       | --    | 15.04 | 32.43     | --    | 32.43 | 6.71         | --    | 6.71  | 51.63           | --    | 51.63 | 46.89 | 15.22 | 46.89 | 35.41            | --    | 35.41 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 53.97             | 25.50 | 53.98 | 42.53            | --    | 42.53 | 39.11          | --    | 39.11 | 31.99          | --    | 31.99 | 19.39       | --    | 19.39 | 34.14     | --    | 34.14 | 8.97         | --    | 8.97  | 50.35           | --    | 50.35 | 51.97 | 20.50 | 51.97 | 37.53            | --    | 37.53 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 48.88             | 18.93 | 48.88 | 38.62            | --    | 38.62 | 36.55          | --    | 36.55 | 30.95          | --    | 30.95 | 14.42       | --    | 14.42 | 33.32     | --    | 33.32 | 6.12         | --    | 6.12  | 51.60           | --    | 51.60 | 46.88 | 13.93 | 46.88 | 33.62            | --    | 33.62 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 53.50             | 24.89 | 53.51 | 40.55            | --    | 40.55 | 37.96          | --    | 37.96 | 32.30          | --    | 32.30 | 16.25       | --    | 16.25 | 35.16     | --    | 35.16 | 8.36         | --    | 8.36  | 50.48           | --    | 50.48 | 51.50 | 19.89 | 51.50 | 35.55            | --    | 35.55 |  |  |  |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 49.17             |       |       |                  |       |       |                |       |       |                |       |       |             |       |       |           |       |       |              |       |       |                 |       |       |       |       |       |                  |       |       |  |  |  |

| toetspunt         | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |       |       |                |       |       |             |       |       |            |       |       |              |       |        |                 |       |       |
|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|--------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|
|                   |               | Raadhuisstraat    |       |       | Kloosterstraat |       |       | Hoofdstraat |       |       | Europelein |       |       | Kalverstraat |       |        | planontsluiting |       |       |
|                   |               | <70               | >= 70 | som   | <70            | >= 70 | som   | <70         | >= 70 | som   | <70        | >= 70 | som   | <70          | >= 70 | som    | <70             | >= 70 | som   |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 8.77              | --    | 8.77  | 29.16          | --    | 29.16 | 12.26       | --    | 12.26 | 34.37      | --    | 34.37 | 1.33         | --    | 1.33   | 43.40           | --    | 43.40 |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 11.93             | --    | 11.93 | 27.25          | --    | 27.25 | 7.08        | --    | 7.08  | 31.78      | --    | 31.78 | 0.32         | --    | 0.32   | 43.53           | --    | 43.53 |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 16.18             | --    | 16.18 | 28.65          | --    | 28.65 | 11.78       | --    | 11.78 | 33.41      | --    | 33.41 | 1.75         | --    | 1.75   | 43.34           | --    | 43.34 |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 12.84             | --    | 12.84 | 24.39          | --    | 24.39 | 11.15       | --    | 11.15 | 31.96      | --    | 31.96 | 0.99         | --    | 0.99   | 43.62           | --    | 43.62 |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 16.19             | --    | 16.19 | 26.08          | --    | 26.08 | 14.17       | --    | 14.17 | 33.67      | --    | 33.67 | 2.45         | --    | 2.45   | 43.43           | --    | 43.43 |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 12.81             | --    | 12.81 | 24.36          | --    | 24.36 | 12.27       | --    | 12.27 | 32.69      | --    | 32.69 | 1.36         | --    | 1.36   | 43.60           | --    | 43.60 |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 16.31             | --    | 16.31 | 25.73          | --    | 25.73 | 14.87       | --    | 14.87 | 34.54      | --    | 34.54 | 3.08         | --    | 3.08   | 43.43           | --    | 43.43 |
| 13-24 kavel 6-10  | 1.5           | 12.43             | --    | 12.43 | 22.52          | --    | 22.52 | 12.91       | --    | 12.91 | 34.33      | --    | 34.33 | 0.85         | --    | 0.85   | 43.53           | --    | 43.53 |
| 13-24 kavel 6-10  | 4.5           | 15.64             | --    | 15.64 | 24.13          | --    | 24.13 | 15.83       | --    | 15.83 | 36.11      | --    | 36.11 | 3.50         | --    | 3.50   | 43.38           | --    | 43.38 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 16.50             | --    | 16.50 | 25.45          | --    | 25.45 | 15.72       | --    | 15.72 | 31.96      | --    | 31.96 | 2.28         | --    | 2.28   | 46.84           | --    | 46.84 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 19.93             | --    | 19.93 | 27.07          | --    | 27.07 | 17.20       | --    | 17.20 | 33.57      | --    | 33.57 | 5.43         | --    | 5.43   | 45.86           | --    | 45.86 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 16.27             | --    | 16.27 | 19.43          | --    | 19.43 | 16.19       | --    | 16.19 | 33.15      | --    | 33.15 | 2.37         | --    | 2.37   | 46.89           | --    | 46.89 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 19.71             | --    | 19.71 | 22.62          | --    | 22.62 | 17.75       | --    | 17.75 | 35.02      | --    | 35.02 | 5.88         | --    | 5.88   | 45.82           | --    | 45.82 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 16.80             | --    | 16.80 | 19.34          | --    | 19.34 | 14.96       | --    | 14.96 | 34.61      | --    | 34.61 | 3.13         | --    | 3.13   | 46.92           | --    | 46.92 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 19.92             | --    | 19.92 | 22.68          | --    | 22.68 | 16.48       | --    | 16.48 | 36.50      | --    | 36.50 | 6.48         | --    | 6.48   | 45.74           | --    | 45.74 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 15.03             | --    | 15.03 | 18.78          | --    | 18.78 | 14.61       | --    | 14.61 | 36.89      | --    | 36.89 | 3.20         | --    | 3.20   | 46.98           | --    | 46.98 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 17.64             | --    | 17.64 | 21.38          | --    | 21.38 | 16.18       | --    | 16.18 | 38.63      | --    | 38.63 | 6.89         | --    | 6.89   | 45.69           | --    | 45.69 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 15.87             | --    | 15.87 | 29.93          | --    | 29.93 | 15.87       | --    | 15.87 | 31.13      | --    | 31.13 | -2.04        | --    | -2.04  | 36.80           | --    | 36.80 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 19.32             | --    | 19.32 | 31.52          | --    | 31.52 | 18.08       | --    | 18.08 | 33.01      | --    | 33.01 | 0.15         | --    | 0.15   | 37.53           | --    | 37.53 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 9.81              | --    | 9.81  | 20.05          | --    | 20.05 | 8.74        | --    | 8.74  | 42.78      | --    | 42.78 | 8.38         | --    | 8.38   | 35.65           | --    | 35.65 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 11.14             | --    | 11.14 | 20.46          | --    | 20.46 | 9.78        | --    | 9.78  | 43.30      | --    | 43.30 | 6.10         | --    | 6.10   | 36.13           | --    | 36.13 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 8.15              | --    | 8.15  | 30.74          | --    | 30.74 | 13.35       | --    | 13.35 | 38.56      | --    | 38.56 | 9.62         | --    | 9.62   | 7.80            | --    | 7.80  |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 8.14              | --    | 8.14  | 31.95          | --    | 31.95 | 15.88       | --    | 15.88 | 39.97      | --    | 39.97 | -11.35       | --    | -11.35 | 3.43            | --    | 3.43  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 5.21              | --    | 5.21  | 30.71          | --    | 30.71 | 13.63       | --    | 13.63 | 40.34      | --    | 40.34 | 11.00        | --    | 11.00  | 11.77           | --    | 11.77 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 6.62              | --    | 6.62  | 31.96          | --    | 31.96 | 15.59       | --    | 15.59 | 41.31      | --    | 41.31 | -12.89       | --    | -12.89 | 5.69            | --    | 5.69  |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 5.33              | --    | 5.33  | 30.13          | --    | 30.13 | 10.52       | --    | 10.52 | 42.17      | --    | 42.17 | 7.53         | --    | 7.53   | 14.74           | --    | 14.74 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 6.24              | --    | 6.24  | 31.47          | --    | 31.47 | 11.93       | --    | 11.93 | 42.75      | --    | 42.75 | -11.01       | --    | -11.01 | 11.50           | --    | 11.50 |
| 25-34 kavel 11-14 | 1.5           | 4.59              | --    | 4.59  | 29.48          | --    | 29.48 | 10.32       | --    | 10.32 | 44.30      | --    | 44.30 | 4.71         | --    | 4.71   | 15.25           | --    | 15.25 |
| 25-34 kavel 11-14 | 4.5           | 5.54              | --    | 5.54  | 30.73          | --    | 30.73 | 12.19       | --    | 12.19 | 44.53      | --    | 44.53 | -6.94        | --    | -6.94  | 9.06            | --    | 9.06  |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 34.98             | --    | 34.98 | 20.24          | --    | 20.24 | 10.01       | --    | 10.01 | 26.18      | --    | 26.18 | 3.28         | --    | 3.28   | 46.78           | --    | 46.78 |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 36.73             | --    | 36.73 | 21.83          | --    | 21.83 | 11.57       | --    | 11.57 | 27.84      | --    | 27.84 | 5.58         | --    | 5.58   | 45.33           | --    | 45.33 |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 32.49             | --    | 32.49 | 25.69          | --    | 25.69 | 10.04       | --    | 10.04 | 27.43      | --    | 27.43 | 1.71         | --    | 1.71   | 46.63           | --    | 46.63 |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 34.11             | --    | 34.11 | 26.99          | --    | 26.99 | 14.39       | --    | 14.39 | 29.14      | --    | 29.14 | 3.97         | --    | 3.97   | 45.35           | --    | 45.35 |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 31.55             | --    | 31.55 | 25.95          | --    | 25.95 | 9.42        | --    | 9.42  | 28.32      | --    | 28.32 | 1.12         | --    | 1.12   | 46.60           | --    | 46.60 |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 32.96             | --    | 32.96 | 27.30          | --    | 27.30 | 11.25       | --    | 11.25 | 30.16      | --    | 30.16 | 3.36         | --    | 3.36   | 45.48           | --    | 45.48 |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 30.18             | --    | 30.18 | 25.04          | --    | 25.04 | 12.68       | --    | 12.68 | 32.05      | --    | 32.05 | 0.41         | --    | 0.41   | 46.23           | --    | 46.23 |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 31.45             | --    | 31.45 | 26.44          | --    | 26.44 | 14.86       | --    | 14.86 | 33.64      | --    | 33.64 | 1.87         | --    | 1.87   | 45.28           | --    | 45.28 |
| 35-48 kavel 15-20 | 1.5           | 28.71             | --    | 28.71 | 21.30          | --    | 21.30 | 12.06       | --    | 12.06 | 32.23      | --    | 32.23 | -1.14        | --    | -1.14  | 42.86           | --    | 42.86 |
| 35-48 kavel 15-20 | 4.5           | 29.80             | --    | 29.80 | 22.82          | --    | 22.82 | 13.47       | --    | 13.47 | 34.09      | --    | 34.09 | 1.80         | --    | 1.80   | 42.70           | --    | 42.70 |

| toetspunt           | hoogte<br>[m] | excl. aftrek [dB] |       |       |                  |      |       |                |      |       |                |      |       |             |      |       |           |      |       |              |      |       |                 |      |       |       |       |       |                  |      |       |
|---------------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|-------|
|                     |               | A2                |       |       | Suikerdoossingel |      |       | Raadhuisstraat |      |       | Kloosterstraat |      |       | Hoofdstraat |      |       | Europlein |      |       | Kalverstraat |      |       | planontsluiting |      |       | A2    |       |       | Suikerdoossingel |      |       |
|                     |               | <70               | ≥ 70  | som   | <70              | ≥ 70 | som   | <70            | ≥ 70 | som   | <70            | ≥ 70 | som   | <70         | ≥ 70 | som   | <70       | ≥ 70 | som   | <70          | ≥ 70 | som   | <70             | ≥ 70 | som   | <70   | ≥ 70  | som   | <70              | ≥ 70 | som   |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 53.22             | 19.89 | 53.22 | 34.53            | --   | 34.53 | 33.01          | --   | 33.01 | 28.09          | --   | 28.09 | 14.78       | --   | 14.78 | 37.30     | --   | 37.30 | 4.33         | --   | 4.33  | 43.71           | --   | 43.71 | 51.22 | 14.89 | 51.22 | 29.53            | --   | 29.53 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 55.77             | 24.84 | 55.77 | 36.10            | --   | 36.10 | 34.01          | --   | 34.01 | 29.45          | --   | 29.45 | 16.36       | --   | 16.36 | 39.57     | --   | 39.57 | 6.64         | --   | 6.64  | 44.07           | --   | 44.07 | 52.77 | 19.84 | 52.77 | 31.10            | --   | 31.10 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 44.98             | 14.51 | 44.98 | 41.31            | --   | 41.31 | 22.62          | --   | 22.62 | 29.84          | --   | 29.84 | 21.10       | --   | 21.10 | 21.25     | --   | 21.25 | 6.31         | --   | 6.31  | 39.88           | --   | 39.88 | 42.98 | 9.51  | 42.98 | 36.31            | --   | 36.31 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 49.49             | 18.96 | 49.49 | 43.38            | --   | 43.38 | 26.25          | --   | 26.25 | 28.41          | --   | 28.41 | 23.79       | --   | 23.79 | 23.61     | --   | 23.61 | 8.88         | --   | 8.88  | 40.14           | --   | 40.14 | 47.49 | 13.96 | 47.49 | 38.38            | --   | 38.38 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 55.20             | 31.66 | 55.22 | 22.87            | --   | 22.87 | 23.76          | --   | 23.76 | 34.97          | --   | 34.97 | 16.78       | --   | 16.78 | 38.98     | --   | 38.98 | -8.04        | --   | -8.04 | 20.31           | --   | 20.31 | 53.20 | 26.66 | 53.21 | 17.87            | --   | 17.87 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 57.05             | 34.06 | 57.07 | 23.78            | --   | 23.78 | 25.13          | --   | 25.13 | 37.41          | --   | 37.41 | 17.42       | --   | 17.42 | 41.14     | --   | 41.14 | -7.05        | --   | -7.05 | 21.38           | --   | 21.38 | 53.05 | 29.06 | 53.07 | 18.78            | --   | 18.78 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 48.56             | 28.95 | 48.61 | 29.04            | --   | 29.04 | 21.16          | --   | 21.16 | 35.17          | --   | 35.17 | 22.42       | --   | 22.42 | 25.87     | --   | 25.87 | 3.94         | --   | 3.94  | 10.52           | --   | 10.52 | 46.56 | 23.95 | 46.58 | 24.04            | --   | 24.04 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 51.65             | 32.28 | 51.70 | 34.33            | --   | 34.33 | 23.59          | --   | 23.59 | 36.74          | --   | 36.74 | 24.32       | --   | 24.32 | 27.60     | --   | 27.60 | 2.05         | --   | 2.05  | 11.56           | --   | 11.56 | 49.65 | 27.28 | 49.68 | 29.33            | --   | 29.33 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 48.98             | 23.00 | 48.99 | 27.08            | --   | 27.08 | 20.91          | --   | 20.91 | 35.01          | --   | 35.01 | 21.76       | --   | 21.76 | 26.27     | --   | 26.27 | 1.15         | --   | 1.15  | 6.10            | --   | 6.10  | 46.98 | 18.00 | 46.99 | 22.08            | --   | 22.08 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 52.71             | 27.25 | 52.72 | 32.62            | --   | 32.62 | 23.44          | --   | 23.44 | 37.04          | --   | 37.04 | 23.52       | --   | 23.52 | 28.38     | --   | 28.38 | 1.08         | --   | 1.08  | 7.46            | --   | 7.46  | 50.71 | 22.25 | 50.72 | 27.62            | --   | 27.62 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 50.55             | 24.95 | 50.56 | 26.28            | --   | 26.28 | 19.55          | --   | 19.55 | 34.85          | --   | 34.85 | 21.73       | --   | 21.73 | 27.02     | --   | 27.02 | -0.88        | --   | -0.88 | 11.65           | --   | 11.65 | 48.55 | 19.95 | 48.56 | 21.28            | --   | 21.28 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 53.29             | 28.29 | 53.30 | 31.25            | --   | 31.25 | 21.39          | --   | 21.39 | 36.52          | --   | 36.52 | 23.52       | --   | 23.52 | 29.07     | --   | 29.07 | -0.15        | --   | -0.15 | 12.14           | --   | 12.14 | 51.29 | 23.29 | 51.30 | 26.25            | --   | 26.25 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 51.00             | 25.46 | 51.01 | 25.74            | --   | 25.74 | 19.12          | --   | 19.12 | 34.63          | --   | 34.63 | 21.54       | --   | 21.54 | 28.88     | --   | 28.88 | -2.00        | --   | -2.00 | 12.18           | --   | 12.18 | 49.00 | 20.46 | 49.01 | 20.74            | --   | 20.74 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 53.31             | 31.21 | 53.34 | 30.17            | --   | 30.17 | 20.70          | --   | 20.70 | 36.95          | --   | 36.95 | 23.15       | --   | 23.15 | 30.78     | --   | 30.78 | -1.15        | --   | -1.15 | 11.13           | --   | 11.13 | 51.31 | 26.21 | 51.32 | 25.17            | --   | 25.17 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 51.59             | 25.41 | 51.60 | 25.82            | --   | 25.82 | 18.43          | --   | 18.43 | 34.94          | --   | 34.94 | 21.26       | --   | 21.26 | 29.18     | --   | 29.18 | -0.05        | --   | -0.05 | 8.87            | --   | 8.87  | 49.59 | 20.41 | 49.60 | 20.82            | --   | 20.82 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 53.72             | 31.67 | 53.75 | 28.44            | --   | 28.44 | 19.89          | --   | 19.89 | 36.86          | --   | 36.86 | 23.22       | --   | 23.22 | 30.95     | --   | 30.95 | 0.31         | --   | 0.31  | 11.09           | --   | 11.09 | 51.72 | 26.67 | 51.73 | 23.44            | --   | 23.44 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 51.44             | 29.17 | 51.47 | 27.53            | --   | 27.53 | 17.94          | --   | 17.94 | 35.15          | --   | 35.15 | 20.92       | --   | 20.92 | 30.14     | --   | 30.14 | -0.36        | --   | -0.36 | 8.91            | --   | 8.91  | 49.44 | 24.17 | 49.45 | 22.53            | --   | 22.53 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 53.49             | 32.96 | 53.53 | 30.28            | --   | 30.28 | 19.39          | --   | 19.39 | 37.31          | --   | 37.31 | 22.87       | --   | 22.87 | 32.13     | --   | 32.13 | -1.99        | --   | -1.99 | 11.20           | --   | 11.20 | 51.49 | 27.96 | 51.51 | 25.28            | --   | 25.28 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 44.33             | 14.40 | 44.33 | 55.18            | --   | 55.18 | 33.06          | --   | 33.06 | 19.88          | --   | 19.88 | 20.33       | --   | 20.33 | 42.39     | --   | 42.39 | 24.21        | --   | 24.21 | 22.46           | --   | 22.46 | 42.33 | 9.40  | 42.33 | 50.18            | --   | 50.18 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 47.86             | 17.62 | 47.86 | 55.64            | --   | 55.64 | 35.23          | --   | 35.23 | 22.68          | --   | 22.68 | 23.33       | --   | 23.33 | 43.80     | --   | 43.80 | 26.01        | --   | 26.01 | 24.71           | --   | 24.71 | 45.86 | 12.62 | 45.86 | 50.64            | --   | 50.64 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 45.33             | 15.94 | 45.33 | 55.62            | --   | 55.62 | 31.36          | --   | 31.36 | 20.89          | --   | 20.89 | 18.93       | --   | 18.93 | 49.50     | --   | 49.50 | 27.03        | --   | 27.03 | 21.36           | --   | 21.36 | 43.33 | 10.94 | 43.33 | 50.62            | --   | 50.62 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 49.33             | 18.38 | 49.33 | 56.05            | --   | 56.05 | 33.36          | --   | 33.36 | 22.86          | --   | 22.86 | 21.07       | --   | 21.07 | 49.73     | --   | 49.73 | 29.04        | --   | 29.04 | 23.51           | --   | 23.51 | 47.33 | 13.38 | 47.33 | 51.05            | --   | 51.05 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 48.37             | 25.08 | 48.39 | 48.26            | --   | 48.26 | 8.75           | --   | 8.75  | 24.87          | --   | 24.87 | 11.03       | --   | 11.03 | 51.54     | --   | 51.54 | 26.24        | --   | 26.24 | 23.67           | --   | 23.67 | 46.37 | 20.08 | 46.38 | 43.26            | --   | 43.26 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 51.44             | 33.44 | 51.51 | 49.53            | --   | 49.53 | 11.01          | --   | 11.01 | 26.02          | --   | 26.02 | 10.96       | --   | 10.96 | 51.78     | --   | 51.78 | 28.10        | --   | 28.10 | 25.85           | --   | 25.85 | 49.44 | 28.44 | 49.47 | 44.53            | --   | 44.53 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 52.89             | 19.12 | 52.89 | 42.86            | --   | 42.86 | 9.93           | --   | 9.93  | 29.79          | --   | 29.79 | 14.36       | --   | 14.36 | 52.24     | --   | 52.24 | 23.97        | --   | 23.97 | 33.85           | --   | 33.85 | 50.89 | 14.12 | 50.89 | 37.86            | --   | 37.86 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 54.52             | 21.83 | 54.52 | 44.53            | --   | 44.53 | 11.73          | --   | 11.73 | 29.86          | --   | 29.86 | 15.86       | --   | 15.86 | 52.42     | --   | 52.42 | 25.37        | --   | 25.37 | 34.76           | --   | 34.76 | 52.52 | 16.83 | 52.52 | 39.53            | --   | 39.53 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 55.60             | 25.72 | 55.60 | 19.77            | --   | 19.77 | 13.69          | --   | 13.69 | 27.33          | --   | 27.33 | 19.67       | --   | 19.67 | 46.69     | --   | 46.69 | -2.67        | --   | -2.67 | 46.96           | --   | 46.96 | 52.60 | 20.72 | 52.60 | 14.77            | --   | 14.77 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 57.09             | 30.06 | 57.10 | 20.87            | --   | 20.87 | 12.64          | --   | 12.64 | 28.70          | --   | 28.70 | 21.47       | --   | 21.47 | 47.52     | --   | 47.52 | -0.55        | --   | -0.55 | 46.93           | --   | 46.93 | 53.09 | 25.06 | 53.10 | 15.87            | --   | 15.87 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 51.00             | 23.53 | 51.01 | 39.22            | --   | 39.22 | 21.98          | --   | 21.98 | 25.64          | --   | 25.64 | 20.39       | --   | 20.39 | 34.66     | --   | 34.66 | 0.85         | --   | 0.85  | 43.07           | --   | 43.07 | 49.00 | 18.53 | 49.00 | 34.22            | --   | 34.22 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 53.31             | 28.58 | 53.32 | 41.10            | --   | 41.10 | 24.71          | --   | 24.71 | 28.71          | --   | 28.71 | 22.50       | --   | 22.50 | 36.97     | --   | 36.97 | 5.26         | --   | 5.26  | 43.33           | --   | 43.33 | 51.31 | 23.58 | 51.32 | 36.10            | --   | 36.10 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 45.50             | 15.79 | 45.50 | 39.91            | --   | 39.91 | 22.84          | --   | 22.84 | 24.20          | --   | 24.20 | 20.58       | --   | 20.58 | 26.00     | --   | 26.00 | 8.94         | --   | 8.94  | 31.47           | --   | 31.47 | 43.50 | 10.79 | 43.50 | 34.91            | --   | 34.91 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 48.71             | 18.58 | 48.71 | 42.30            | --   | 42.30 | 25.54          | --   | 25.54 | 25.60          | --   | 25.60 | 22.34       | --   | 22.34 | 30.62     | --   | 30.62 | 13.12        | --   | 13.12 | 33.79           | --   | 33.79 | 46.71 | 13.58 | 46.71 | 37.30            | --   | 37.30 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 48.83             | 25.82 | 48.85 | 32.98            | --   | 32.98 | 23.28          | --   | 23.28 | 25.57          | --   | 25.57 | 21.04       | --   | 21.04 | 24.71     | --   | 24.71 | 6.02         | --   | 6.02  | 32.23           | --   | 32.23 | 46.83 | 20.82 | 46.84 | 27.98            | --   | 27.98 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 53.01             | 32.58 | 53.05 | 36.18            | --   | 36.18 | 26.59          | --   | 26.59 | 28.88          | --   | 28.88 | 22.91       | --   | 22.91 | 28.24     | --   | 28.24 | 7.83         | --   | 7.83  | 34.71           | --   | 34.71 | 51.01 | 27.58 | 51.03 | 31.18            | --   | 31.18 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 49.32             | 25.64 | 49.34 | 33.75            | --   | 33.75 | 19.58          | --   | 19.58 | 25.21          | --   | 25.21 | 17.98       | --   | 17.98 | 26.54     | --   | 26.54 | -2.33        | --   | -2.33 | 33.35           | --   | 33.35 | 47.32 | 20.64 | 47.33 | 28.75            | --   | 28.75 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 54.31             | 32.05 | 54.34 | 35.48            | --   | 35.48 | 21.06          | --   | 21.06 | 28.49          | --   | 28.49 | 19.89       | --   | 19.89 | 30.88     | --   | 30.88 | -0.68        | --   | -0.68 | 35.67           | --   | 35.67 | 52.31 | 27.05 | 52.32 | 30.48            | --   | 30.48 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 47.82             | 23.96 | 47.84 | 51.43            | --   | 51.43 | 26.16          | --   | 26.16 | 25.48          | --   | 25.48 | 21.00       | --   | 21.00 | 33.12     | --   | 33.12 |              |      |       |                 |      |       |       |       |       |                  |      |       |

# Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

| toetspunt           | hoogte<br>[m] | incl. aftrek [dB] |      |       |                |      |       |             |      |       |          |      |       |              |      |        |                 |      |       |
|---------------------|---------------|-------------------|------|-------|----------------|------|-------|-------------|------|-------|----------|------|-------|--------------|------|--------|-----------------|------|-------|
|                     |               | Raadhuisstraat    |      |       | Kloosterstraat |      |       | Hoofdstraat |      |       | Europein |      |       | Kalverstraat |      |        | planontsluiting |      |       |
|                     |               | <70               | >=70 | som   | <70            | >=70 | som   | <70         | >=70 | som   | <70      | >=70 | som   | <70          | >=70 | som    | <70             | >=70 | som   |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 28.01             | --   | 28.01 | 23.09          | --   | 23.09 | 9.78        | --   | 9.78  | 32.30    | --   | 32.30 | -0.67        | --   | -0.67  | 38.71           | --   | 38.71 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 29.01             | --   | 29.01 | 24.45          | --   | 24.45 | 11.36       | --   | 11.36 | 34.57    | --   | 34.57 | 1.64         | --   | 1.64   | 39.07           | --   | 39.07 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 17.62             | --   | 17.62 | 24.84          | --   | 24.84 | 16.10       | --   | 16.10 | 16.25    | --   | 16.25 | 1.31         | --   | 1.31   | 34.88           | --   | 34.88 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 21.25             | --   | 21.25 | 23.41          | --   | 23.41 | 18.79       | --   | 18.79 | 18.61    | --   | 18.61 | 3.88         | --   | 3.88   | 35.14           | --   | 35.14 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 18.76             | --   | 18.76 | 29.97          | --   | 29.97 | 11.78       | --   | 11.78 | 33.98    | --   | 33.98 | -13.04       | --   | -13.04 | 15.31           | --   | 15.31 |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 20.13             | --   | 20.13 | 32.41          | --   | 32.41 | 12.42       | --   | 12.42 | 36.14    | --   | 36.14 | -12.05       | --   | -12.05 | 16.38           | --   | 16.38 |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 16.16             | --   | 16.16 | 30.17          | --   | 30.17 | 17.42       | --   | 17.42 | 20.87    | --   | 20.87 | -1.06        | --   | -1.06  | 5.52            | --   | 5.52  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 18.59             | --   | 18.59 | 31.74          | --   | 31.74 | 19.32       | --   | 19.32 | 22.60    | --   | 22.60 | -2.95        | --   | -2.95  | 6.56            | --   | 6.56  |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 15.91             | --   | 15.91 | 30.01          | --   | 30.01 | 16.76       | --   | 16.76 | 21.27    | --   | 21.27 | -3.85        | --   | -3.85  | 1.10            | --   | 1.10  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 18.44             | --   | 18.44 | 32.04          | --   | 32.04 | 18.52       | --   | 18.52 | 23.38    | --   | 23.38 | -3.92        | --   | -3.92  | 2.46            | --   | 2.46  |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 14.55             | --   | 14.55 | 29.85          | --   | 29.85 | 16.73       | --   | 16.73 | 22.02    | --   | 22.02 | -5.88        | --   | -5.88  | 6.65            | --   | 6.65  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 16.39             | --   | 16.39 | 31.52          | --   | 31.52 | 18.52       | --   | 18.52 | 24.07    | --   | 24.07 | -5.15        | --   | -5.15  | 7.14            | --   | 7.14  |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 14.12             | --   | 14.12 | 29.63          | --   | 29.63 | 16.54       | --   | 16.54 | 23.88    | --   | 23.88 | -7.00        | --   | -7.00  | 7.18            | --   | 7.18  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 15.70             | --   | 15.70 | 31.95          | --   | 31.95 | 18.15       | --   | 18.15 | 25.78    | --   | 25.78 | -6.15        | --   | -6.15  | 6.13            | --   | 6.13  |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 13.43             | --   | 13.43 | 29.94          | --   | 29.94 | 16.26       | --   | 16.26 | 24.18    | --   | 24.18 | -5.05        | --   | -5.05  | 3.87            | --   | 3.87  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 14.89             | --   | 14.89 | 31.86          | --   | 31.86 | 18.22       | --   | 18.22 | 25.95    | --   | 25.95 | -4.69        | --   | -4.69  | 6.09            | --   | 6.09  |
| 35-48 kavel 15-20   | 1.5           | 12.94             | --   | 12.94 | 30.15          | --   | 30.15 | 15.92       | --   | 15.92 | 25.14    | --   | 25.14 | -5.36        | --   | -5.36  | 3.91            | --   | 3.91  |
| 35-48 kavel 15-20   | 4.5           | 14.39             | --   | 14.39 | 32.31          | --   | 32.31 | 17.87       | --   | 17.87 | 27.13    | --   | 27.13 | -6.99        | --   | -6.99  | 6.20            | --   | 6.20  |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 28.06             | --   | 28.06 | 14.88          | --   | 14.88 | 15.33       | --   | 15.33 | 37.39    | --   | 37.39 | 19.21        | --   | 19.21  | 17.46           | --   | 17.46 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 30.23             | --   | 30.23 | 17.68          | --   | 17.68 | 18.33       | --   | 18.33 | 38.80    | --   | 38.80 | 21.01        | --   | 21.01  | 19.71           | --   | 19.71 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 26.36             | --   | 26.36 | 15.89          | --   | 15.89 | 13.93       | --   | 13.93 | 44.50    | --   | 44.50 | 22.03        | --   | 22.03  | 16.36           | --   | 16.36 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 28.36             | --   | 28.36 | 17.86          | --   | 17.86 | 16.07       | --   | 16.07 | 44.73    | --   | 44.73 | 24.04        | --   | 24.04  | 18.51           | --   | 18.51 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 3.75              | --   | 3.75  | 19.87          | --   | 19.87 | 6.03        | --   | 6.03  | 46.54    | --   | 46.54 | 21.24        | --   | 21.24  | 18.67           | --   | 18.67 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 6.01              | --   | 6.01  | 21.02          | --   | 21.02 | 5.96        | --   | 5.96  | 46.78    | --   | 46.78 | 23.10        | --   | 23.10  | 20.85           | --   | 20.85 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 4.93              | --   | 4.93  | 24.79          | --   | 24.79 | 9.36        | --   | 9.36  | 47.24    | --   | 47.24 | 18.97        | --   | 18.97  | 28.85           | --   | 28.85 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 6.73              | --   | 6.73  | 24.86          | --   | 24.86 | 10.86       | --   | 10.86 | 47.42    | --   | 47.42 | 20.37        | --   | 20.37  | 29.76           | --   | 29.76 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 8.69              | --   | 8.69  | 22.33          | --   | 22.33 | 14.67       | --   | 14.67 | 41.69    | --   | 41.69 | -7.67        | --   | -7.67  | 41.96           | --   | 41.96 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 7.64              | --   | 7.64  | 23.70          | --   | 23.70 | 16.47       | --   | 16.47 | 42.52    | --   | 42.52 | -5.55        | --   | -5.55  | 41.93           | --   | 41.93 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 16.98             | --   | 16.98 | 20.64          | --   | 20.64 | 15.39       | --   | 15.39 | 29.66    | --   | 29.66 | -4.15        | --   | -4.15  | 38.07           | --   | 38.07 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 19.71             | --   | 19.71 | 23.71          | --   | 23.71 | 17.50       | --   | 17.50 | 31.97    | --   | 31.97 | 0.26         | --   | 0.26   | 38.33           | --   | 38.33 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 17.84             | --   | 17.84 | 19.20          | --   | 19.20 | 15.58       | --   | 15.58 | 21.00    | --   | 21.00 | 3.94         | --   | 3.94   | 26.47           | --   | 26.47 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 20.54             | --   | 20.54 | 20.60          | --   | 20.60 | 17.34       | --   | 17.34 | 25.62    | --   | 25.62 | 8.12         | --   | 8.12   | 28.79           | --   | 28.79 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 18.28             | --   | 18.28 | 20.57          | --   | 20.57 | 16.04       | --   | 16.04 | 19.71    | --   | 19.71 | 1.02         | --   | 1.02   | 27.23           | --   | 27.23 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 21.59             | --   | 21.59 | 23.88          | --   | 23.88 | 17.91       | --   | 17.91 | 23.24    | --   | 23.24 | 2.83         | --   | 2.83   | 29.71           | --   | 29.71 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 14.58             | --   | 14.58 | 20.21          | --   | 20.21 | 12.98       | --   | 12.98 | 21.54    | --   | 21.54 | -7.33        | --   | -7.33  | 28.35           | --   | 28.35 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 16.06             | --   | 16.06 | 23.49          | --   | 23.49 | 14.89       | --   | 14.89 | 25.88    | --   | 25.88 | -5.68        | --   | -5.68  | 30.67           | --   | 30.67 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 1.5           | 21.16             | --   | 21.16 | 20.48          | --   | 20.48 | 16.00       | --   | 16.00 | 28.12    | --   | 28.12 | 14.14        | --   | 14.14  | 26.68           | --   | 26.68 |
| 49-58 woonzorgvoorz | 4.5           | 24.30             | --   | 24.30 | 22.60          | --   | 22.60 | 18.62       | --   | 18.62 | 30.59    | --   | 30.59 | 15.63        | --   | 15.63  | 28.98           | --   | 28.98 |

#### **Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting**

| toetspunt           | wegverkeer excl. aftrek [dB] |                  |                |                |             |            |              |                 | cumulatieve geluidsbelasting [dB] |                 |                 |                 |                  |            |
|---------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
|                     | A2                           | Suikerdoossingel | Raadhuisstraat | Kloosterstraat | Hoofdstraat | Europelein | Kalverstraat | planontsluiting | L <sub>VL</sub>                   | L <sub>RL</sub> | L <sub>IL</sub> | L <sub>LL</sub> | L <sub>cum</sub> | maatgevend |
| 01-12 kavel 1-5     | 54.67                        | 58.61            |                |                |             |            |              |                 | 60.08                             | --              | --              | --              | --               | --         |
| 13-24 kavel 6-10    | 56.10                        |                  |                |                |             |            |              |                 | 56.10                             | --              | --              | --              | --               | --         |
| 25-34 kavel 11-14   | 58.59                        |                  |                |                |             |            |              |                 | 58.59                             | --              | --              | --              | --               | --         |
| 35-48 kavel 15-20   | 57.07                        |                  |                |                |             |            |              |                 | 57.07                             | --              | --              | --              | --               | --         |
| 49-58 woonzorgvoorz | 57.10                        | 56.05            |                |                |             |            |              |                 | 59.62                             | --              | --              | --              | --               | --         |

