

Akoestisch onderzoek

Inrichtingslawaai sportverenigingen op nieuwbouwlocatie Bovendonksestraat gemeente Halderberge

Auteur:

J.G.M. Hermus, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum:

16 juni 2021

Status:

Concept

Zaaknummer:

20050663

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
1. INLEIDING	3
2. WETTELIJK KADER	5
2.1 Activiteitenbesluit	5
2.2 Geluidaspecten bij ruimtelijke ordening vanwege sportverenigingen	5
3. Uitgangspunten	8
3.1 Onderzoekslocatie	8
3.2 Sportverenigingen	9
3.2.1 KV Springfield	9
3.2.2 VV Hoeven	9
3.2.3 TV Pagnevaart	9
3.3 Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekeningen	9
3.4 Bronvermogensniveaus	10
4. Berekeningsresultaten	11
4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	11
4.2 Maximale geluidniveaus	12
5. Conclusie en motivering	14

Bijlagen

Figuur 1:	model trainingen $L_{Ar,LT}$
Figuur 2:	model wedstrijddagen $L_{Ar,LT}$
Figuur 3:	model trainingen L_{Amax}
Figuur 4:	model wedstrijddagen L_{Amax}

Bijlage 1a t/m 4d:	modelgegevens
Bijlage 2a en 2b:	berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 3a en 3b:	berekeningsresultaten L_{Amax}

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Halderberge heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

De gemeente Halderberge is voornemens om woningen langs de sportvelden van korfbalvereniging Springfield, voetbalvereniging Hoeven en tennisvereniging Pagnevaart aan de Bovendonksestraat te bouwen. Dit initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Kom Hoeven' (vastgesteld 07-05-2014). Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Aangezien de woningen op korte afstand van de sportvelden komen te liggen dient het aspect geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan aan de orde te komen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In onderstaand figuur 1 is het plangebied 'Bovendonksestraat' aangegeven.



Figuur 1. Ligging planlocatie

In dit onderzoek is de geluiduitstraling vanwege de naast het plangebied gelegen sportvelden beschouwd, waarbij rekening is gehouden met het stemgeluid van sporters en bezoekers.

Onderzoek naar de geluiduitstraling van de clubgebouwen is niet nader onderzocht omdat deze door technische maatregelen aan het pand zodanig beperkt kan worden dat aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer kan en moet worden voldaan. Daarnaast is de hinder van het wegverkeer van en naar de sportverenigingen niet bepaald omdat de parkeerterreinen van de verenigingen op grote afstand van de te bouwen woningen liggen en waardoor het verkeer van en naar de sportverenigingen ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen niet meer toe te schrijven is aan deze verenigingen.

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het wettelijk toetsingskader opgenomen en hoofdstuk 3 bevat de uitgangspunten van het onderzoek. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten en de toetsing van de resultaten. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van mogelijke geluidreducerende maatregelen en hoofdstuk 6 sluit de rapportage af met een conclusie.

2. Wettelijk kader

2.1 Activiteitenbesluit

KV Springfield, VV Hoeven en TV Pagnevaart vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en dienen bij woningen van derden te voldoen aan de geluidgrenswaarden uit het eerste lid van artikel 2.17.

Artikel 2.17 lid 1

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Verder dient conform artikel 2.18 lid 1 van het Activiteitenbesluit het stemgeluid van mensen op de open terreinen van de sportverenigingen buiten beschouwing te blijven en zijn conform artikel 2.18 lid 3 de grenswaarden van het maximale geluidniveau niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers en op de sportactiviteiten.

Artikel 2.18 Lid 1

Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:

- b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;

Artikel 2.18 Lid 3

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

- a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
- b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;

2.2 Geluidaspecten bij ruimtelijke ordening vanwege sportverenigingen

In het kader van een planologische procedure dient stemgeluid van sporters en bezoekers in algemene zin akoestisch mee te worden genomen in het afwegingsproces. De mogelijke hinder, of het te verwachten leefklimaat ter plaatse van de geprojecteerde woningen, dient immers in beeld te worden gebracht. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzage wenselijk

in de optredende geluidbelastingen vanwege de equivalente geluidsniveaus en maximale geluidsniveaus als gevolg van het stemgeluid en de sportactiviteiten.

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' editie maart 2009 is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel in de ruimtelijke ordening. De publicatie geeft op systematische wijze informatie over de ruimtelijke relevante milieuaspecten van een scala aan bedrijfsactiviteiten. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten, waaronder sportvelden, zijn richtafstanden aangegeven.

In bijlage 5 van de publicatie wordt een stappenplan omschreven om de geluidhinder te beoordelen. In stap 1 wordt onderzocht of er geluidsgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand liggen. Voor veldsportcomplexen (SBI-code 931, milieucategorie 3.1) wordt voor geluid een richtafstand van 50 meter aangegeven voor het omgevingstype 'rustige woonwijk' en 30 meter voor het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Onder gemengd gebied wordt in de publicatie verstaan een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Gezien de ligging van het plangebied direct naast de sportvelden (voetbal en tennis), sporthal De Parrestee, de basisschool Uniek en de doorgaande weg de Bovendonksestraat is hier sprake van functiemenging en wordt de omgeving aangemerkt als zijnde een 'gemengd gebied'.

In stap 1 van het stappenplan wordt getoetst of voldaan wordt aan de richtafstand. De woningen komen op een afstand van minimaal 30 meter van de sportvelden te liggen. Echter de afstanden tot de sportcomplexen is korter. Op basis hiervan zijn ook de volgende stappen uit het stappenplan doorlopen.

In stap 2 worden streefwaarden geformuleerd. Voor het gebiedstype 'rustige woonwijk' gelden de volgende streefwaarden:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluid)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Indien stap 2 niet toereikend is kan afgeweken worden van de bovengenoemde waarden tot onderstaande waarden (stap 3):

- 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluid) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Het bevoegd gezag dient dan echter te motiveren waarom deze geluidsbelasting voor de betreffende situatie acceptabel wordt geacht.

Bij hogere geluidsbelastingen dan stap 3 dient het bevoegd gezag dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Daarnaast is in bijlage 5 van de publicatie aangegeven dat de toetsingskaders voor geluid zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De in stap 2 en 3 genoemde streefwaarden moeten dan ook gezien worden als etmaalwaarden.

De etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van:


- de equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 – 19.00 uur)
- de equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 – 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A)
- de equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 – 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).

De Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening adviseert om de beoordelingshoogte te bepalen afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten en de etmaalperiode. Geadviseerd wordt om per geval te bezien op welke hoogte de geluidhinder wordt ondervonden, afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimte en afhankelijk van de periode van het etmaal. Als regel (voor de standaard eengezinswoning) betekent dat, dat in de dagperiode een hoogte kan worden aangehouden van 1,5 meter boven maaiveld, aangezien de buitenruimten en de woonkamers dan voornamelijk de te beschermen ruimten zijn. In de avond- en nachtperiode kan dat een hoogte van 5 meter zijn, ter bescherming van slaapkamers.

3. Uitgangspunten

3.1 Onderzoekslocatie

Het plangebied 'Bovendonksestraat' ligt binnen het bestemmingsplan 'Kom Hoeven'. In figuur 1 is het stedenbouwkundig impressie van de geplande woningen ten opzichte van de directe naaste omgeving weergegeven. Het plangebied bevindt zich binnen de invloedssfeer van de sportterreinen van KV Springfield, VV Hoeven en TV Pagnevaart. Op het plangebied worden in een drie clusters een 45 woningen en een appartementencomplex met 20 appartementen voorzien. In onderstaand figuur 2 is de ligging van de maatgevende berekeningspunten bij de in dit onderzoek betrokken woningen weergegeven. De in de bijlagen opgenomen figuren geven een compleet beeld van de ligging van alle berekeningspunten.



Figuur 2. Ligging maatgevende berekeningspunten

3.2 Sportverenigingen

In deze paragraaf staan de voor geluid relevante activiteiten van de sportverenigingen beschreven en deze worden vertaald tot een zogenaamde representatieve bedrijfssituatie. Bij de vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld waarin de verenigingen maximaal gebruik maken van de sportvelden in een situatie die regelmatig voorkomt.

3.2.1 KV Springfield

Voor de korfbalvereniging geldt dat de representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode wordt bepaald door wedstrijden in het weekenden. In de avondperiode wordt deze bepaald door de trainingen. Uitgegaan wordt dat het gehele buitenterrein gedurende 8 uur in de dagperiode worden gebruikt en in de avondperiode wordt er getraind tussen 17.30 en 21.30 uur op het gehele buitenterrein. Tijdens de trainingen is uitgegaan dat circa 20 toeschouwers verdeeld over het terrein aanwezig zijn en bij de wedstrijden gemiddeld 40 toeschouwers.

3.2.2 VV Hoeven

Voor de voetbalvereniging geldt ook dat de representatieve bedrijfssituatie in de dagperiode wordt bepaald door wedstrijden in het weekenden. In de avondperiode wordt deze bepaald door de trainingen. Uitgegaan wordt dat de 2 wedstrijd velden, veld 1 en 2 gedurende respectievelijk 10 en 4 uur in de dagperiode worden gebruikt en in de avondperiode wordt er getraind tussen 17.30 en 21.30 uur op beide velden. Tijdens de trainingen is uitgegaan dat circa 30 toeschouwers verdeeld over het terrein aanwezig zijn en bij de wedstrijden gemiddeld 80 toeschouwers. 60 toeschouwers rond veld 1 en 20 toeschouwers nabij veld 2.

3.2.3 TV Pagnevaart

De tennisvereniging beschikt over een 7-tal banen waar getennist kan worden tussen 08.30 uur en 00.30 uur. Uitgegaan wordt van de planologisch mogelijkheid dat de banen voor 100% van de tijd gebruikt worden door koppels (worstcase) en dat tijdens de openingstijden maximaal 20 personen op het terras aanwezig zijn.

3.3 Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekeningen

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op het plangebied is een computersimulatiemodel opgebouwd, met verschillende ruimtelijke kenmerken die voor de geluidoverdracht van belang zijn. Voor het opbouwen van de rekenmodellen en het uitvoeren van de berekeningen is het programma Geomilieu V5.21 gebruikt. Dit programma voldoet aan de eisen voor software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen. De geluidsoverdracht van geluidsbronnen van de sportverenigingen naar beoordelingspunten is berekend met de rekenmethode industrielaawaai. Dit programma is gebaseerd op de overdrachtsmethode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

Voor de berekeningen zijn computersimulatiemodellen opgesteld. De bodemgebieden in de computersimulatiemodellen zijn, met uitzondering van de verharde wegvlakken, als akoestisch zacht beschouwd. De modellering van de wegen en objecten (gebouwen en schermen) is opgesteld op basis van digitale ondergronden van de huidige en de toekomstige omgeving.

Voor een volledig overzicht van alle specifieke kenmerken van de akoestische rekenmodellen wordt verwezen naar de bijlage 1a t/m 1d. In figuur 1 t/m 4 van de bijlagen geven een overzicht van het gehanteerde computersimulatiemodel van respectievelijk de trainingen en van de wedstrijddagen van de sportverenigingen met daarop de berekeningspunten op de gevels van de projecteerde woningen.

3.4 Bronvermogen niveaus

De gehanteerde immissierelevante geluidbronvermogen niveaus zijn gebaseerd op kengetallen. In VDI-richtlijn 3770 van april 2002 'Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' staan kengetallen van kenmerkende geluidsbronnen bij sportactiviteiten. Hierbij zijn de volgende geluidsbronnen te onderscheiden:

- het stemgeluid van toeschouwers;
- het stemgeluid van spelers op het veld;
- het fluitje van de scheidsrechter.

Voor het voetbalspel is uitgegaan van een bronvermogen niveau van spelers/scheidsrechter op een heel speelveld van 94 dB(A), met een maximaal bronvermogen niveau vanwege luid schreeuwen van 108 dB(A). Voor korfbal zijn in de VDI richtlijn geen kengetallen opgenomen. In dit onderzoek is derhalve ook uitgegaan van een kengetal van 94 dB(A) voor het gehele korfbal terrein. Voor het regulier tennisspel wordt uitgegaan van een bronvermogen niveau van 83 dB(A)¹ per veld behorende bij een dubbelspel met beperkt stemgeluid. Het bronvermogen voor het stemgeluid vanwege toeschouwers tijdens wedstrijden is afhankelijk van het aantal. Tijdens trainingen wordt wat betreft de aanwezige bezoekers bij KV Springfield en VV Hoeven uitgegaan van een stemgeluid van 75 dB(A) (luid spreken) per persoon en tijdens wedstrijden tijdens het korfbal en voetbal van 80 dB(A) (normaal roepen). Uitgaande van 75 en 80 dB(A) per persoon bedraagt het bronvermogen voor stemgeluid 85 en 90 dB(A) voor groepen van 10 toeschouwers. Voor wat betreft TV Pagnevaart wordt uitgegaan dat zich in de dagperiode gemiddeld 10 personen op het terras bevinden en in de avond- en nachtperiode 20 personen. Voor het stemgeluid van bezoekers op het terras wordt vooralsnog uitgegaan van praten met 'verheven' stemgeluid met een stemvolume van 70 dB(A) en waarbij de helft van de aanwezige personen spreekt. Het bronvermogen van de terrasbezoekers bedraagt 77 en 80 dB(A) voor respectievelijk de dag- en de avond/nachtperiode.

Als maximaal geluidniveau van de tennisspelers is ook uitgegaan van een maximaal bronvermogen niveau van 108 dB(A) en van het publiek op het terras van 103 dB(A) (schreeuwen). Als bronvermogen voor het scheidsrechtersfluitje is 103 dB(A) gehanteerd met een maximaal geluidsniveau (piekniveau) van 118 dB(A). Met betrekking tot het fluiten van de scheidsrechter is voorzien in 1 seconden fluiten per 2 minuten spel.

In tabel 1 zijn de gehanteerde correctiewaarden per octaafband vermeld voor het A-gecorrigeerde spectrum van de scheidsrechterfluit en stemgeluid.

Tabel 1 Correctiewaarden (C_i in dB(A)) per octaafband

type geluid	Octaafbandmiddenfrequentie [Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
scheidsrechterfluit	--	-56	-51	-46	-31	-2	-4	-29
stemgeluid	-18	-10	-3	-7	-10	-14	--	--

¹ Volgens deskundige bericht van het StAB een realistische waarden (uitspraak van de bestuursrechtspraak van de Raad van State met kenmerk ECLI:NL:RVS:2017:421 d.d. 15 februari 2017).

4. Berekeningsresultaten

De berekeningen zijn uitgevoerd voor toetsing in het kader van ruimtelijke ordening, dus inclusief stemgeluid en de maximale geluidsniveaus van sportactiviteiten. Op basis van de verkregen gegevens over de omgeving, van de sportverenigingen en kengetallen zijn rekenmodellen opgesteld. Daarbij zijn de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) berekend bij de nieuw te bouwen woningen vanwege de sportverenigingen.

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 2 en 3 zijn de ten hoogste berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) vanwege de korfbal-, voetbal- en tennisvereniging weergegeven bij de beschouwde woningen of appartementen van respectievelijk de trainings- en wedstrijddagen. Daarnaast zijn de ten hoogste berekende cumulatieve langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus weergegeven. Bij de woningen is voor de dagperiode uitgegaan van de berekende waarden op 1,5 meter boven maaiveld en voor de avond- en nachtperiode van de berekende waarden op 5 meter boven plaatselijk maaiveld. Van de appartementen betreft het de ten hoogste berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. In bijlage 2a en 2d staan de berekeningsresultaten per rekenpunt vanwege de afzonderlijke sportverenigingen als de gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Tabel 2
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in dB(A) tijdens trainingsdagen

Trainingsdagen	Dagperiode 07:00 – 19:00 uur 1,5 meter of bij appartement	Avondperiode 19:00 – 23:00 uur 5 meter of bij appartement	Nachtperiode 23:00 – 07:00 uur 5 meter of bij appartement
KV Springfield	25	37	-
VV Hoeven	33	43	-
TV Pagnevaart	44*	45*	38*
Cumulatief	44*	45*	38*

* bij appartement

Tabel 3
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in dB(A) tijdens wedstrijddagen

Trainingsdagen	Dagperiode 07:00 – 19:00 uur 1,5 meter of bij appartement	Avondperiode 19:00 – 23:00 uur 5 meter of bij appartement	Nachtperiode 23:00 – 07:00 uur 5 meter of bij appartement
KV Springfield	37	-	-
VV Hoeven	49	-	-
TV Pagnevaart	44*	45*	38*
Cumulatief	49	45*	38*

* bij appartement

Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau geldt dat, hoewel het Activiteitenbesluit niet toeziet op het menselijk stemgeluid van sporters, vanwege de korfbalvereniging, de voetbalvereniging en de tennisvereniging bij alle woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode

van het Activiteitenbesluit. Ook wordt voldaan aan stap 2 van het stappenplan uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

4.2 Maximale geluidniveaus

In tabel 4 en 5 zijn de berekende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) weergegeven bij de beschouwde woningen van respectievelijk de trainings- en wedstrijddagen. Bij de woningen is voor de dagperiode uitgegaan van de berekende waarden op 1,5 meter boven maaiveld en voor de avond- en nachtperiode van de berekende waarden op 5 meter boven plaatselijk maaiveld. Van de appartementen betreft het de ten hoogste berekende maximale geluidniveaus. In bijlage 3a en 3b staan de berekeningsresultaten per rekenpunt vanwege de afzonderlijke sportverenigingen.

Tabel 4
Maximale geluidniveaus in dB(A) tijdens trainingsdagen

Trainingsdagen	Dagperiode 07:00 – 19:00 uur 1,5 meter of bij appartement	Avondperiode 19:00 – 23:00 uur 5 meter of bij appartement	Nachtperiode 23:00 – 07:00 uur 5 meter of bij appartement
KV Springfield	52	56	-
VV Hoeven	55	59	-
TV Pagnevaart	65*	65*	65*

* bij appartement

Tabel 5
Maximale geluidniveaus in dB(A) tijdens wedstrijddagen

Trainingsdagen	Dagperiode 07:00 – 19:00 uur 1,5 meter of bij appartement	Avondperiode 19:00 – 23:00 uur 5 meter of bij appartement	Nachtperiode 23:00 – 07:00 uur 5 meter of bij appartement
KV Springfield	62	-	-
VV Hoeven	71	-	-
TV Pagnevaart	65*	65*	65*

* bij appartement

Ten aanzien van het maximale geluidniveau geldt dat, hoewel het Activiteitenbesluit niet toeziet op het maximale geluidniveaus van sportactiviteiten, het maximaal geluidniveau ten hoogste 71 dB(A) bij de voetbal kan bedragen vanwege een scheidsrechtersfluitje en de 65 dB(A) bij de tennis vanwege luid schreeuwende spelers. Hiermee wordt niet voldaan streefwaarde van het maximaal geluidniveau in de dag- en nachtperiode.

Toetsend aan de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' moet geconcludeerd worden dat bij een aantal woningen en appartementen niet voldaan wordt aan de streefwaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat vanwege een scheidsrechtersfluitje het maximaal geluidniveau op de voorgevel van enkele woningen in de dagperiode 71 dB(A) kan bedragen. Op de achtergevel, waar ook de tuin is gelegen, bedraagt het maximaal geluidniveau vanwege een scheidsrechtersfluitje ten hoogste 62 dB(A).

Bij enkele woningen en appartementen kan vanwege tennispartijen in de nachtperiode niet worden voldaan aan de streefwaarde van 60 dB(A) uit stap 2 en 3 van het stappenplan uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

5. Conclusie en motivering

Uit voorstaand onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de aanwezige sportclubs bij de nieuw te bouwen woningen en appartementen in het plangebied aan de Bovendonksestraat toelaatbaar zijn. Vanwege de te verwachte maximale geluidniveaus (piekniveaus) kan sprake zijn van maximale geluidniveaus van ten hoogste 71 dB(A) in de dagperiode vanwege een scheidrechttersfluitje en de positie waar de scheidrechter zich bevindt op het veld bij de woningen welke direct aan de voetbalvelden zijn gesitueerd en ten hoogste 65 dB(A) in de nachtperiode vanwege tennisactiviteiten.

Aangezien de maximale geluidniveaus niet plaatsgebonden en onvoorspelbaar zijn is, is het treffen van geluidmaatregelen niet zodanig doeltreffend dat het maximale geluidniveau ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen en appartementen eenvoudig kan worden gereduceerd. Zo is een erg hoog scherm nodig nabij het tenniscomplex om aan de streefwaarde van het maximale geluidniveau te kunnen voldoen omdat het appartementencomplex uit een half verdiepte parkeerkelder met daarboven drie bouwlagen bestaat.

Op grond van het Activiteitenbesluit zijn de maximale geluidniveaus toelaatbaar omdat het Activiteitenbesluit niet toeziet op maximale geluidniveaus van sportactiviteiten.

Goede ruimtelijke ordening

Vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State een afweging te worden gemaakt in hoeverre de mogelijke geluidsoverlast door stemgeluid en andere geluidbronnen die niet onderzoeksplichtig zijn, het woon- en leefklimaat niet onevenredig beïnvloeden.

Uit de berekeningen volgt dat de maximale geluidniveaus (piekniveaus) op de nieuw te bouwen woningen en appartementen hoger zijn dan toelaatbaar volgens stap 2 en 3 uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Bij hogere geluidsbelastingen dan stap 3 dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de bepaalde maximale geluidniveaus toelaatbaar worden geacht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelastingen worden betrokken.

De geluidbelasting op de eerstelijnsbebouwing vanaf het sportcomplexen gezien zal hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de sportverenigingen en in zeer beperkte mate door het plaatselijk verkeer. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de sportclubs kan voldoende aan de streefwaarden van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Tijdens wedstrijddagen kan vanwege het gebruik van een scheidrechttersfluitje het maximale geluidniveau op de voorgevel bij de woningen welke grenzen aan de voetbalvelden in de dagperiode 71 dB(A) bedragen. De nieuw te bouwen woningen en appartementen dienen op grond van het Bouwbesluit een geluidwering van minimaal 20 dB te hebben. Het maximaal geluidniveau in de woningen en appartementen leidt er niet toe dat de in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit genoemde binnenwaarde van 55 dB(A) in de dagperiode wordt overschreden. Op de achtergevel, waar ook de tuin is gelegen, bedraagt het maximaal geluidniveau vanwege een scheidrechttersfluitje ten hoogste 62 dB(A). Gesteld mag worden dat het gebruik van een scheidrechttersfluitje een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

Het in de VDI richtlijn vermelde maximaal geluidvermogen van luid schreeuwen van 108 dB(A) is zeer waarschijnlijk een overschatting voor het tennisspel. Door in de nachtelijke uren geen gebruik te maken van de dichtst bij de nieuwbouw gelegen banen en door organisatorische maatregelen zou aan de streefwaarden van het maximale geluidniveau kunnen worden voldaan.

Een andere optie is om de geluidsbron in zijn geheel weg te nemen. Voor de tennisvereniging zou gesteld kunnen worden dat na 23.00 uur niet meer getennist mag worden. Dit zou de overschrijding in de nachtperiode wegnemen. Echter, hiermee wordt de vereniging wel in haar activiteiten beperkt.

BIJLAGEN




Figuren 1 t/m 4







98800





Modelgegevens



Nieuwbouw Bovendonksestraat

Modelgegevens model trainingen sportclubs

Bijlage 1a

Model: Trainen sportclubs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
001	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98764,78	398796,74	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
002	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98771,17	398800,92	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
003	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98773,43	398793,57	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
004	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98767,07	398789,42	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
005	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98771,48	398818,86	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
006	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98775,30	398831,47	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
007	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98782,56	398840,73	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
008	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98783,99	398828,41	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
009	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98780,19	398815,88	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
010	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98773,28	398809,48	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
011	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98781,41	398851,62	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
012	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98788,52	398854,70	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
013	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98793,18	398848,38	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
014	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98784,94	398845,13	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
015	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98794,33	398894,24	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
016	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98797,88	398905,94	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
017	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98805,26	398914,83	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
018	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98806,59	398902,97	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
019	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98803,37	398892,34	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
020	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98796,38	398883,46	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
021	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98804,07	398926,37	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
022	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98810,28	398930,55	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
023	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98812,80	398923,46	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
024	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98806,69	398918,89	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
025	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98809,45	398944,13	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
026	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98816,41	398947,61	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
027	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98821,15	398940,65	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
028	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98813,66	398937,78	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
029	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98821,44	398983,70	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
030	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98827,18	398988,23	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
031	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98830,24	398981,01	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
032	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98823,50	398976,60	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
033	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98828,32	399006,38	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
034	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98831,63	399017,31	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
035	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98838,83	399026,39	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
036	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98840,40	399014,52	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
037	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98837,19	399003,94	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
038	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	98829,84	398995,05	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
039	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98837,64	399037,11	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
040	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98844,62	399040,42	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
041	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98849,29	399033,52	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
042	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98841,49	399030,71	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
043	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98869,78	399025,96	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
044	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98877,20	399030,28	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
045	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98879,59	399023,17	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
046	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98872,53	399018,95	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
047	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98865,49	399008,36	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
048	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98872,05	399012,77	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
049	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98874,34	399005,84	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
050	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98867,92	399001,27	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
051	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98860,34	398991,37	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
052	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98866,01	398995,79	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
053	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98868,91	398987,93	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
054	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98862,33	398984,16	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
055	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98853,97	398973,80	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
056	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98860,60	398978,10	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
057	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98863,66	398970,59	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Modelgegevens model trainingen sportclubs

Bijlage 1a

Model: Trainen sportclubs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
058	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98857,11	398966,41	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
059	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98841,77	398933,56	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
060	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98848,91	398937,50	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
061	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98851,34	398929,96	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
062	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98844,75	398926,01	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
063	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98837,36	398915,56	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
064	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98843,13	398920,18	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
065	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98846,28	398913,24	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
066	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98839,76	398908,45	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
067	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98829,21	398898,99	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
068	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98836,97	398901,93	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
069	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98840,93	398895,59	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
070	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98833,26	398892,40	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
071	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98826,68	398880,30	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
072	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98832,85	398885,15	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
073	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98835,69	398878,33	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
074	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98828,75	398873,65	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
075	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98813,89	398840,96	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
076	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98820,25	398845,09	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
077	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98823,41	398837,19	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
078	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98816,55	398833,46	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
079	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98810,38	398822,18	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
080	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98816,79	398826,80	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
081	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98819,10	398819,23	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
082	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	98813,08	398815,18	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
083	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	98806,22	398804,82	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
084	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	98812,03	398809,44	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
085	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	98814,88	398801,67	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
086	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	98808,39	398797,79	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
087	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98798,85	398786,67	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
088	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98807,22	398789,48	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
089	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	98810,46	398782,88	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
090	Nieuwbouw, vrijstaande woning	98802,49	398780,25	5,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	Ja
091	Nieuwbouw, appartementen	98764,67	398752,59	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
092	Nieuwbouw, appartementen	98770,57	398756,96	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
093	Nieuwbouw, appartementen	98780,02	398755,67	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
094	Nieuwbouw, appartementen	98790,68	398752,43	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
095	Nieuwbouw, appartementen	98800,69	398753,06	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
096	Nieuwbouw, appartementen	98803,17	398745,98	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
097	Nieuwbouw, appartementen	98797,38	398734,48	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
098	Nieuwbouw, appartementen	98790,61	398732,23	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
099	Nieuwbouw, appartementen	98779,64	398735,55	5,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	Ja
100	Nieuwbouw, appartementen	98774,04	398734,71	5,00	Relatief	--	6,00	9,00	--	Ja
101	Nieuwbouw, appartementen	98767,49	398734,01	5,00	Relatief	--	6,00	9,00	--	Ja
102	Nieuwbouw, appartementen	98763,17	398740,06	5,00	Relatief	--	6,00	9,00	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Trainen sportclubs

Model eigenschap

Omschrijving	Trainen sportclubs
Verantwoordelijke	omwjhe02
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	omwwlo01 op 22-11-2018
Laatst ingezien door	omwjhe02 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Origineel project	Hoeven, gem. Halderberge
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	omwjhe02 op 25-5-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	5
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model trainingen sportclubs

Bijlage 1a

Model: Trainen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Oppervlak	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 1	Korfbal speelveld	3406,21	1,60	1,5003	2,5007	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81
VV 1	Voetbal veld 1	8476,70	1,60	1,5003	2,5007	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81
VV2	Voetbal veld 2	8555,18	1,60	1,5003	2,5007	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model trainingen sportclubs

Bijlage 1a

Model: Trainen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 01	Toeschouwers korfbal	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	67,00	75,00	82,00	78,00	75,00	71,00	--	--	84,81
KV 02	Toeschouwers Korfbal	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	67,00	75,00	82,00	78,00	75,00	71,00	--	--	84,81
TV 01	Tennis veld 1	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 02	Tennis veld 2	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 03	Tennis veld 3	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 04	Tennis veld 4	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 05	Tennis veld 5	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 06	Tennisl veld 6	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 07	Tennis veld 7	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 08	Bezoekers terras tennisvereniging	1,60	5,00	Relatief	10,0042	4,0000	1,5000	--	62,00	70,00	77,00	73,00	70,00	66,00	--	--	79,81
VV 01	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	67,00	75,00	82,00	78,00	75,00	71,00	--	--	84,81
VV 02	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	67,00	75,00	82,00	78,00	75,00	71,00	--	--	84,81
VV 03	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	67,00	75,00	82,00	78,00	75,00	71,00	--	--	84,81

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Modelgegevens model wedstrijddagen sportclubs

Bijlage 1b

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wedstrijddagen sportclubs

Model eigenschap	
Omschrijving	Wedstrijddagen sportclubs
Verantwoordelijke	omwjhe02
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	omwwo01 op 22-11-2018
Laatst ingezien door	omwjhe02 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Origineel project	Hoeven, gem. Halderberge
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	omwjhe02 op 25-5-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	5
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model wedstrijddagen sportclubs

Bijlage 1b

Model: Wedstrijddagen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Oppervlak	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 1	Korfbal speelveld	3406,21	1,60	8,0017	--	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81
VV 1	Voetbal veld 1	8476,70	1,60	10,0042	--	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81
VV 2	Voetbal veld 2	8555,18	1,60	4,0011	--	--	--	76,00	84,00	91,00	87,00	84,00	80,00	--	--	93,81

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model wedstrijddagen sportclubs

Bijlage 1b

Model: Wedstrijddagen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 01	Toeschouwers korfbal	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
KV 02	Toeschouwers korfbal	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
KV 03	Toeschouwers korfbal	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
KV 04	Toeschouwers korfbal	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
KV 05	scheidsrechter korfbal	1,60	5,00	Relatief	0,0330	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
KV 06	scheidsrechter korfbal	1,60	5,00	Relatief	0,0330	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
TV 01	Tennis veld 1	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 02	Tennis veld 2	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 03	Tennis veld 3	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 04	Tennis veld 4	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 05	Tennis veld 5	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 06	Tennis veld 6	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 07	Tennis veld 7	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	53,20	60,10	72,40	77,20	79,70	73,50	65,40	--	82,79
TV 08	Bezoekers terras tennisvereniging	1,60	5,00	Relatief	10,0042	4,0000	1,5000	--	62,00	70,00	77,00	73,00	70,00	66,00	--	--	79,81
VV 01	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 02	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 03	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 04	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 05	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 06	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 07	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	4,0011	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 08	Toeschouwers voetbal	1,60	5,00	Relatief	4,0011	--	--	--	72,00	80,00	87,00	83,00	80,00	76,00	--	--	89,81
VV 09	scheidsrechter voetbal veld 1	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 10	scheidsrechter voetbal veld 1	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 11	scheidsrechter voetbal veld 1	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 12	scheidsrechter voetbal veld 1	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 13	scheidsrechter voetbal veld 2	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 14	scheidsrechter voetbal veld 2	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 15	scheidsrechter voetbal veld 2	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13
VV 16	scheidsrechter voetbal veld 2	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	47,00	52,00	57,00	72,00	101,00	99,00	74,00	103,13

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Lmax trainen sportclubs

Model eigenschap

Omschrijving	Lmax trainen sportclubs
Verantwoordelijke	omwjhe02
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	omwwlo01 op 22-11-2018
Laatst ingezien door	omwjhe02 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Origineel project	Hoeven, gem. Halderberge
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	omwjhe02 op 25-5-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	5
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model Lmax trainingen

Bijlage 1c

Model: Lmax trainen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Oppervlak	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 1	Korfbal speelveld Lmax	3406,21	1,60	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 1	Voetbal veld 1 Lmax	8476,70	1,60	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 2	Voetbal veld 2 Lmax	8555,18	1,60	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model Lmax trainingen

Bijlage 1c

Model: Lmax trainen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 01	Toeschouwers korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
KV 02	Toeschouwers Korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 01	Tennis veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 02	Tennis veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 03	Tennis veld 3 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 04	Tennis veld 4 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 05	Tennis veld 5 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 06	Tennisl veld 6 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 07	Tennis veld 7 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 08	Bezoekers terras tennisvereniging	1,60	5,00	Relatief	10,0042	4,0000	1,5000	--	85,00	93,00	100,00	96,00	93,00	89,00	--	--	102,81
VV 01	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 02	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 03	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	1,5003	2,5007	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs

Model eigenschap

Omschrijving	Lmax wedstrijddagen sportclubs
Verantwoordelijke	omwjhe02
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	omwwlo01 op 22-11-2018
Laatst ingezien door	omwjhe02 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Origineel project	Hoeven, gem. Halderberge
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	omwjhe02 op 25-5-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	5
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Nieuwbouw Bovendonksestraat
Modelgegevens model Lmax wedstrijddagen

Bijlage 1d

Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Oppervlak	Rel.H	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 1	Korfbal speelveld Lmax	3406,21	1,60	8,0017	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 1	Voetbal veld 1	8476,70	1,60	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 2	Voetbal veld 2	8555,18	1,60	4,0011	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Modelgegevens model Lmax wedstrijddagen

Bijlage 1d

Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
KV 01	Toeschouwers korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
KV 02	Toeschouwers korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
KV 03	Toeschouwers korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
KV 04	Toeschouwers korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	8,0017	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
KV 05	scheidsrechter korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0330	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
KV 06	scheidsrechter korfbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0330	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
TV 01	Tennis veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 02	Tennis veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 03	Tennis veld 3 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 04	Tennis veld 4 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 05	Tennis veld 5 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 06	Tennis veld 6 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 07	Tennis veld 7 Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,4998	4,0000	1,5000	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
TV 08	Bezoekers terras tennisvereniging	1,60	5,00	Relatief	10,0042	4,0000	1,5000	--	85,00	93,00	100,00	96,00	93,00	89,00	--	--	102,81
VV 01	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 02	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 03	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 04	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 05	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 06	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	10,0042	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 07	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	4,0011	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 08	Toeschouwers voetbal Lmax	1,60	5,00	Relatief	4,0011	--	--	--	90,00	98,00	105,00	101,00	98,00	94,00	--	--	107,81
VV 09	scheidsrechter voetbal veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 10	scheidsrechter voetbal veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 11	scheidsrechter voetbal veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 12	scheidsrechter voetbal veld 1 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0209	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 13	scheidsrechter voetbal veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 14	scheidsrechter voetbal veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 15	scheidsrechter voetbal veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13
VV 16	scheidsrechter voetbal veld 2 Lmax	1,60	5,00	Relatief	0,0083	--	--	--	--	62,00	67,00	72,00	87,00	116,00	114,00	89,00	118,13

Berekeningsresultaten

$L_{Ar,LT}$



Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen korfbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	22	--	27	
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	23	--	28	
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	9	16	--	21	
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	9	16	--	21	
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	8	15	--	20	
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	8	15	--	20	
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	2	9	--	14	
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	2	9	--	14	
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	8	15	--	20	
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	9	16	--	21	
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	9	16	--	21	
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	9	16	--	21	
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	9	16	--	21	
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	8	15	--	20	
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	12	19	--	24	
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	13	20	--	25	
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	17	24	--	29	
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	18	25	--	30	
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	18	25	--	30	
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	12	19	--	24	
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	13	20	--	25	
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	10	17	--	22	
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	11	18	--	23	
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	18	25	--	30	
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	19	26	--	31	
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	19	26	--	31	
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	20	27	--	32	
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	11	18	--	23	
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	12	19	--	24	
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	13	20	--	25	
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	14	21	--	26	
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	13	20	--	25	
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	14	21	--	26	
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	9	16	--	21	
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	10	17	--	22	
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	27	--	32	
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	28	--	33	
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	13	20	--	25	
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	14	21	--	26	
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	22	--	27	
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	15	22	--	27	
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	28	--	33	
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	29	--	34	
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	28	--	33	
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	29	--	34	
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	22	--	27	
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	23	--	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen korfbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	24	--	29	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	26	--	31	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	--	35	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	--	35	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	11	18	--	23	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	18	--	23	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	--	36	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	--	39	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	32	--	37	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	28	35	--	40	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	--	36	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	--	39	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	19	26	--	31	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	22	29	--	34	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	18	25	--	30	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	20	27	--	32	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	22	29	--	34	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	32	--	37	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	37	--	42	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	32	--	37	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	36	--	41	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	30	--	35	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	--	38	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	31	--	36	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	--	38	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	31	--	36	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	--	38	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	11	18	--	23	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	18	--	23	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	21	28	--	33	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	28	--	33	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	25	--	30	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	25	--	30	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	13	20	--	25	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	18	--	23	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	26	--	31	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	26	--	30	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	26	--	31	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	27	--	32	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	8	15	--	20	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	7	14	--	19	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	14	21	--	26	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	14	21	--	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen korfbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	25	--	30	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	25	--	30	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	25	--	30	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	19	--	24	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	13	20	--	25	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	10	17	--	22	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	5	12	--	17	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	23	--	28	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	22	--	27	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	23	--	28	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	6	13	--	18	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	4	11	--	16	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	13	20	--	25	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	21	--	26	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	24	--	29	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	12	19	--	24	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	13	20	--	25	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	6	13	--	18	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	6	13	--	18	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	22	--	27	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	--	29	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	23	--	28	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	22	--	27	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	11	18	--	23	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	5	12	--	17	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	5	12	--	17	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	5	12	--	17	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	14	21	--	26	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	15	22	--	27	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	8	15	--	20	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	9	16	--	21	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	5	12	--	17	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	3	10	--	15	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	4	11	--	16	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	1	8	--	13	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	19	--	24	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	13	20	--	25	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	13	20	--	25	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	21	--	26	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	1	8	--	13	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	1	8	--	13	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	7	14	--	19	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	8	15	--	20	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	13	20	--	25	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	15	22	--	27	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	5	12	--	17	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	6	13	--	18	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	1	8	--	13	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	8	15	--	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen korfbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	8	15	--	20
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	18	--	23
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	13	20	--	25
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	16	23	--	28
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	4	11	--	16
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	6	13	--	18
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	0	7	--	12
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	8	15	--	20
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	10	17	--	22
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	13	20	--	25
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	13	20	--	25
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	22	--	27
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	5	12	--	17
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	7	14	--	19
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	0	7	--	12
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	9	16	--	21
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	9	16	--	21
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	13	20	--	25
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	10	17	--	22
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	12	19	--	24
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	15	22	--	27
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	10	17	--	22
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	11	18	--	23
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	15	22	--	27
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	10	17	--	22
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	14	21	--	26
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	15	22	--	27
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	11	18	--	23
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	14	21	--	26
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	15	22	--	27
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	8	15	--	20
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	11	18	--	23
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	15	22	--	27
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	-1	6	--	11
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	6	13	--	18
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	7	14	--	19
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	-3	4	--	9
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	1	8	--	13
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	4	11	--	16
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	-4	3	--	8
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	-1	6	--	11
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	2	9	--	14
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	-4	3	--	8
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	-2	5	--	10
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	1	8	--	13
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	-2	5	--	10
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	2	9	--	14
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	-1	6	--	11
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	2	9	--	14
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	5	12	--	17
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	8	15	--	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen voetbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	35	--	40	
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	38	--	42	
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	35	--	40	
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	37	--	42	
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	26	--	31	
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	27	--	32	
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	22	--	27	
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	38	--	43	
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	41	--	46	
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	39	--	44	
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	21	28	--	33	
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	23	30	--	35	
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	19	26	--	31	
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	21	28	--	33	
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	23	30	--	35	
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	32	39	--	44	
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	35	42	--	47	
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	--	42	
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	33	40	--	45	
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	--	37	
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	28	35	--	40	
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	31	38	--	43	
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	40	--	45	
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	42	--	47	
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	40	--	45	
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	42	--	47	
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	39	--	44	
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	29	36	--	41	
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	39	--	44	
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	33	40	--	45	
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	42	--	47	
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	--	35	
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	--	38	
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	40	--	45	
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	43	--	48	
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	--	42	
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	40	--	45	
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	--	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen voetbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	--	42	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	39	--	44	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	33	40	--	45	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	43	--	48	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	40	--	45	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	42	--	47	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	32	39	--	44	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	42	--	47	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	29	36	--	41	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	38	--	43	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	--	42	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	--	45	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	39	--	44	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	41	--	46	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	--	38	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	36	--	41	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	31	--	36	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	36	--	41	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	39	--	44	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	31	--	36	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	--	38	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	31	--	36	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	31	--	36	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	--	36	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	--	38	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	22	--	27	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	23	--	28	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	32	--	37	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	--	39	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	27	--	32	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	29	--	34	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	22	--	27	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	23	--	28	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	32	--	37	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	--	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen voetbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	34	--	39	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	36	--	41	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	30	--	35	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	--	37	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	14	21	--	26	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	21	--	26	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	--	38	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	--	40	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	34	--	39	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	37	--	42	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	--	38	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	--	40	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	25	--	30	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	30	--	35	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	31	--	36	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	33	--	38	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	35	--	40	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	--	36	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	--	38	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	25	--	30	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	25	--	30	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	24	31	--	36	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	32	--	37	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	--	38	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	31	--	36	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	--	37	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	25	--	30	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	--	29	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	30	--	35	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	33	--	38	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	35	--	40	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	29	--	34	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	23	30	--	35	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	16	23	--	28	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	23	--	28	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	32	--	37	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	--	39	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	--	38	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	--	40	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	--	38	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	--	40	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	23	--	28	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	13	20	--	25	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	27	--	32	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	29	--	34	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	--	36	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	--	38	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	--	35	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	--	37	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	14	21	--	26	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	13	20	--	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen voetbal

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	25	--	30
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	28	--	33
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	21	28	--	33
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	23	30	--	35
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	20	27	--	32
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	21	28	--	33
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	13	20	--	25
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	11	18	--	23
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	16	23	--	28
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	17	24	--	29
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	29	--	34
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	31	--	36
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	26	--	31
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	21	28	--	33
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	12	19	--	24
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	11	18	--	23
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	25	--	30
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	27	--	32
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	24	31	--	36
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	26	33	--	38
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	27	34	--	39
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	24	31	--	36
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	25	32	--	37
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	27	34	--	39
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	22	29	--	34
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	24	31	--	36
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	33	--	38
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	21	28	--	33
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	23	30	--	35
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	33	--	38
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	27	--	32
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	28	--	33
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	31	--	36
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	12	19	--	24
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	8	15	--	20
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	13	20	--	25
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	11	18	--	23
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	7	14	--	19
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	11	18	--	23
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	6	13	--	18
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	7	14	--	19
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	11	18	--	23
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	7	14	--	19
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	7	14	--	19
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	19	--	24
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	8	15	--	20
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	19	--	24
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	10	17	--	22
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	13	20	--	25
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	25	32	--	37
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	33	--	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen tennis

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	40	32	45	
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49	
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	18	31	
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	28	21	33	
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	23	16	28	
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	34	46	
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49	
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	36	28	41	
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	34	46	
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	35	28	40	
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	40	32	45	
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	31	24	36	
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	27	39	
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	27	28	21	33	
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	22	34	
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	30	42	
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	35	47	
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	33	34	26	39	
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	36	37	30	42	
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	17	17	10	22	
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	18	18	11	23	
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	24	25	17	30	
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	29	29	22	34	
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	31	32	24	37	
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	31	24	36	
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	33	26	38	
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	23	35	
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	32	25	37	
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	26	19	31	
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	15	16	9	21	
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	16	17	10	22	
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	19	19	12	24	
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	17	10	22	
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	32	24	37	
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	34	27	39	
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	29	30	22	35	
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	30	31	23	36	
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	27	19	32	
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	20	13	25	
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	21	14	26	
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	19	12	24	
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	20	12	25	
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	29	22	34	
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	30	23	35	
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	14	15	7	20	
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	16	9	21	
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	21	13	26	
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	23	16	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen tennis

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	22	15	27	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	24	17	29	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	27	20	32	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	24	16	29	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	24	25	17	30	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	19	12	24	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	21	13	26	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	28	20	33	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	28	21	33	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	26	19	31	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	20	32	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	26	19	31	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	19	32	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	16	17	9	22	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	17	10	22	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	14	15	7	20	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	13	13	6	18	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	14	15	7	20	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	14	15	7	20	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	15	16	8	21	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	15	16	9	21	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	18	31	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	27	19	32	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	22	14	27	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	23	16	28	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	15	8	20	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	16	8	21	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	10	11	4	16	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	12	5	17	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	21	14	26	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	5	18	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	12	5	17	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	8	8	1	13	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	8	9	1	14	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	6	18	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	14	7	19	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	20	13	25	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	22	15	27	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	11	23	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	20	13	25	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	8	9	1	14	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	11	4	16	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	9	10	3	15	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	11	4	16	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	10	23	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	20	13	25	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	16	17	10	22	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	19	12	24	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	12	12	5	17	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	10	11	3	16	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	11	12	5	17	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	12	12	5	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen tennis

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	18	10	23	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	20	13	25	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	16	9	21	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	19	11	24	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	5	18	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	9	10	3	15	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	19	11	24	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	21	14	26	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	22	15	27	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	11	12	5	17	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	9	10	3	15	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	10	11	4	16	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	11	4	16	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	18	11	23	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	20	13	25	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	25	18	30	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	20	32	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	21	14	26	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	23	15	28	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	12	13	6	18	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	12	13	6	18	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	11	23	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	19	12	24	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	28	21	33	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	29	22	34	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	17	10	22	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	17	10	22	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	16	8	21	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	15	7	20	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	19	31	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	25	18	30	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	26	18	31	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	27	20	32	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	21	14	26	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	13	14	7	19	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	23	16	28	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	23	16	28	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	25	18	30	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	19	12	24	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	15	8	20	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	14	15	8	20	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	15	8	20	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	23	16	28	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	26	19	31	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	29	21	34	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	22	34	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	24	17	29	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	25	18	30	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	22	15	27	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	17	9	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen tennis

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	23	35	
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	25	37	
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	29	29	22	34	
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	30	31	24	36	
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	21	22	15	27	
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	20	21	13	26	
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	25	26	18	30	
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	17	18	11	23	
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	31	32	25	37	
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	34	35	28	40	
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	29	41	
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	24	16	29	
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	24	16	29	
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	22	22	15	27	
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	24	24	17	29	
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	29	42	
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	38	50	
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	37	50	
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	41	33	46	
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	42	35	47	
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	33	45	
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	43	35	48	
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	36	36	29	41	
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	38	31	43	
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	38	39	31	44	
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	18	19	12	24	
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	21	13	26	
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	22	15	27	
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	12	24	
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	21	13	26	
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	22	14	26	
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	12	24	
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	21	14	26	
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	24	17	29	
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	20	13	25	
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	22	15	27	
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	25	18	30	
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	23	15	28	
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	24	17	29	
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	37	30	42	
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	37	38	31	43	
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	44	37	49	
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	44	37	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen cumulatief

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	41	32	46
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	45	37	50
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	35	18	40
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	38	21	43
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	28	16	33
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	29	17	34
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	42	34	46
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	36	40	28	45
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	44	34	49
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	36	40	28	45
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	40	43	32	48
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	38	24	43
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	41	27	46
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	28	31	21	36
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	30	33	22	38
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	26	29	18	34
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	28	31	21	36
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	38	30	43
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	43	35	48
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	36	40	26	45
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	39	43	30	48
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	10	42
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	33	40	11	45
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	27	31	17	36
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	29	33	20	38
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	32	36	22	41
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	34	39	24	44
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	40	24	45
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	43	26	48
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	40	23	45
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	43	25	48
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	37	18	42
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	19	45
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	9	35
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	10	37
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	30	12	35
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	10	37
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	37	24	42
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	40	27	45
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	40	22	45
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	37	43	23	48
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	38	19	43
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	40	21	45
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	31	13	36
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	33	14	38
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	37	12	42
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	12	45
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	41	22	46
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	43	23	48
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	38	7	43
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	40	9	45
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	31	13	36
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	33	16	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen cumulatief

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	15	42	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	39	17	44	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	40	20	45	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	43	21	48	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	38	16	43	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	40	17	45	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	12	36	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	13	38	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	38	20	43	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	40	21	45	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	40	19	45	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	43	20	48	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	40	19	45	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	43	19	48	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	37	9	42	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	10	45	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	31	7	36	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	33	6	38	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	7	35	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	7	37	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	38	8	43	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	40	9	45	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	40	18	45	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	43	19	48	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	36	14	41	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	39	16	44	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	30	8	35	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	8	37	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	37	4	42	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	40	5	45	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	34	14	39	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	36	17	41	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	33	5	38	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	5	40	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	25	1	30	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	25	1	30	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	30	6	35	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	32	7	37	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	33	13	38	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	34	15	39	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	32	11	37	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	35	13	40	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	27	1	32	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	27	4	32	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	30	3	35	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	4	37	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	33	10	38	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	35	13	40	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	30	10	35	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	32	12	37	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	24	5	29	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	24	3	29	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	32	5	37	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	34	5	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen cumulatief

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	34	10	39	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	37	13	42	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	31	9	36	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	11	38	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	24	5	29	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	24	3	29	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	33	11	38	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	35	14	40	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	35	15	40	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	37	17	42	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	33	5	38	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	3	40	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	26	4	31	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	24	4	29	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	30	11	35	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	32	13	37	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	29	34	18	39	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	31	36	20	41	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	32	14	37	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	34	15	39	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	25	6	30	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	25	6	30	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	30	11	35	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	32	12	37	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	34	21	39	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	35	22	40	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	32	10	37	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	33	10	38	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	26	8	31	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	24	7	29	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	30	19	36	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	32	20	37	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	34	18	39	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	30	36	18	41	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	31	18	36	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	32	20	37	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	25	14	30	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	24	7	29	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	33	16	38	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	35	16	40	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	34	18	39	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	36	20	41	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	33	12	38	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	35	8	40	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	24	8	29	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	22	8	27	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	29	16	34	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	31	19	36	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	33	21	38	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	31	35	22	40	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	31	17	36	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	33	18	38	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	25	15	30	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	23	9	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten trainen cumulatief

Bijlage 2a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Trainen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	32	23	37	
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	34	25	39	
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	29	32	22	37	
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	31	34	24	39	
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	24	28	15	33	
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	24	29	13	34	
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	25	27	18	32	
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	19	22	11	27	
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	31	32	25	37	
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	34	35	28	40	
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	37	29	42	
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	40	32	45	
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	28	16	33	
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	29	16	34	
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	22	24	15	29	
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	24	26	17	31	
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	37	29	42	
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	38	50	
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	37	50	
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	41	33	46	
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	43	35	48	
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	41	33	46	
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	43	35	48	
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	36	37	29	42	
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	38	39	31	44	
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	38	40	31	45	
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	22	12	27	
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	22	13	27	
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	22	24	15	29	
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	22	12	27	
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	22	13	27	
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	23	14	28	
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	20	12	25	
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	22	14	27	
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	25	17	30	
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	21	13	26	
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	23	15	28	
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	26	18	31	
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	23	15	28	
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	26	17	31	
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	37	30	42	
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	37	38	31	43	
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	44	37	49	
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	44	37	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen korfbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	--	--	26
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	--	--	19
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	--	--	19
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	--	--	19
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	--	--	19
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	13	--	--	13
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	13	--	--	13
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	27	--	--	27
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	27	--	--	27
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	27	--	--	27
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	18	--	--	18
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	19	--	--	19
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	20	--	--	20
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	19	--	--	19
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	20	--	--	20
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	18	--	--	18
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	23	--	--	23
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	23	--	--	23
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	29	--	--	29
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	29	--	--	29
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	23	--	--	23
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	24	--	--	24
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	20	--	--	20
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	21	--	--	21
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	--	--	30
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	--	--	31
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	--	--	30
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	--	--	31
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	22	--	--	22
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	22	--	--	22
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	--	--	24
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	25	--	--	25
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	24	--	--	24
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	24	--	--	24
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	21	--	--	21
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	22	--	--	22
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	--	--	31
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	--	--	32
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	--	--	26
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	--	--	27
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	--	--	24
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	--	--	25
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	--	--	25
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	--	--	26
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	--	--	32
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	--	--	33
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	--	--	33
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	--	--	34
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	--	--	26
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen korfbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	--	--	29	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	--	--	30	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	--	--	29	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	--	--	22	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	--	--	22	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	36	--	--	36	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	38	--	--	38	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	--	--	37	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	--	--	35	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	29	--	--	29	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	--	--	32	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	30	--	--	30	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	--	--	31	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	--	--	32	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	--	--	37	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	--	--	41	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	--	--	41	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	--	--	34	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	--	--	37	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	--	--	35	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	--	--	38	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	--	--	34	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	--	--	36	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	--	--	22	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	--	--	22	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	--	--	29	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	--	--	33	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	35	--	--	35	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	--	--	24	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	--	--	21	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	--	--	31	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	--	--	29	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	--	--	30	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	31	--	--	31	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	--	--	19	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	--	--	18	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	--	--	26	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	--	--	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen korfbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	--	--	29
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	--	--	26
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	--	--	24
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	--	--	25
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	--	--	20
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	--	--	16
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	--	--	16
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	--	--	14
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	--	--	24
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	--	--	25
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	--	--	22
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	--	--	22
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	--	--	17
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	--	--	16
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	--	--	26
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	--	--	22
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	--	--	15
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	--	--	17
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	--	--	17
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	--	--	25
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	--	--	26
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	--	--	19
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	--	--	20
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	--	--	15
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	13	--	--	13
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	13	--	--	13
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	12	--	--	12
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	--	--	23
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	--	--	24
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	--	--	24
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	--	--	25
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	11	--	--	11
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	--	--	11
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	--	--	19
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	21	--	--	21
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	--	--	24
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	--	--	26
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	15	--	--	15
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	17	--	--	17
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	11	--	--	11
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	--	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen korfbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	--	--	19
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	--	--	21
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	24	--	--	24
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	26	--	--	26
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	14	--	--	14
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	17	--	--	17
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	10	--	--	10
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	19	--	--	19
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	21	--	--	21
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	24	--	--	24
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	24	--	--	24
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	--	--	26
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	--	--	15
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	--	--	18
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	10	--	--	10
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	20	--	--	20
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	--	--	20
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	--	--	24
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	21	--	--	21
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	--	--	22
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	--	--	26
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	--	--	20
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	--	--	22
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	--	--	26
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	21	--	--	21
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	25	--	--	25
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	--	--	26
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	22	--	--	22
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	25	--	--	25
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	--	--	26
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	--	--	19
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	--	--	22
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	--	--	26
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	8	--	--	8
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	17	--	--	17
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	18	--	--	18
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	7	--	--	7
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	12	--	--	12
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	14	--	--	14
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	7	--	--	7
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	9	--	--	9
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	--	--	12
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	7	--	--	7
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	8	--	--	8
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	--	--	12
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	9	--	--	9
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	--	--	12
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	10	--	--	10
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	12	--	--	12
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	14	--	--	14
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	18	--	--	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen voetbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	--	--	37
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	--	--	38
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	--	--	37
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	--	--	23
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	--	--	25
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	--	--	39
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	--	--	41
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	--	--	40
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	--	--	42
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	38	--	--	38
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	40	--	--	40
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	--	--	34
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	29	--	--	29
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	--	--	31
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	--	--	34
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	42	--	--	42
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	44	--	--	44
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	41	--	--	41
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	43	--	--	43
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	32	--	--	32
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	33	--	--	33
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	38	--	--	38
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	40	--	--	40
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	45	--	--	45
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	47	--	--	47
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	45	--	--	45
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	47	--	--	47
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	--	--	42
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	--	--	45
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	--	--	35
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	--	--	33
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	--	--	42
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	--	--	44
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	--	--	46
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	--	--	48
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	--	--	45
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	--	--	47
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	37	--	--	37
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	--	--	42
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	44	--	--	44
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	--	--	48
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	--	--	50
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	--	--	46
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	--	--	48
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	--	--	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen voetbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	--	--	40
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	--	--	43
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	--	--	47
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	49	--	--	49
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	--	--	44
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	--	--	47
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	--	--	44
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	--	--	47
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	--	--	49
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	--	--	50
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	--	--	48
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	--	--	50
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	--	--	40
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	--	--	42
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	--	--	35
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	--	--	43
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	--	--	46
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	--	--	46
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	--	--	48
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	--	--	38
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	42	--	--	42
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	--	--	34
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	--	--	36
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	--	--	44
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	--	--	46
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	--	--	35
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	--	--	37
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	--	--	33
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	--	--	36
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	--	--	28
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	--	--	34
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	--	--	36
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	--	--	37
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	--	--	29
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	--	--	36
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	--	--	37
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	--	--	40
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	--	--	27
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	--	--	37
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen voetbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	--	--	40
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	--	--	43
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	--	--	34
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	--	--	36
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	--	--	26
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	--	--	38
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	--	--	41
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	--	--	39
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	--	--	41
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	--	--	40
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	--	--	43
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	--	--	33
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	--	--	35
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	--	--	38
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	--	--	40
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	--	--	37
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	--	--	40
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	--	--	30
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	31	--	--	31
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	--	--	34
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	--	--	37
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	--	--	38
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	27	--	--	27
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	--	--	27
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	--	--	30
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	--	--	31
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	--	--	36
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	--	--	38
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	--	--	32
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	--	--	34
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	--	--	28
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	--	--	28
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	--	--	36
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	--	--	39
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	--	--	36
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	--	--	38
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	--	--	35
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	--	--	38
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	--	--	26
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	--	--	23
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	--	--	30
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	33	--	--	33
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	35	--	--	35
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	--	--	34
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	--	--	36
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	--	--	23
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	23	--	--	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen voetbal

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	--	--	27
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	--	--	29
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	31	--	--	31
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	33	--	--	33
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	29	--	--	29
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	30	--	--	30
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	24	--	--	24
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	21	--	--	21
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	28	--	--	28
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	29	--	--	29
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	--	--	31
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	--	--	33
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	--	--	29
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	--	--	30
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	20	--	--	20
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	19	--	--	19
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	--	--	28
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	--	--	29
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	33	--	--	33
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	34	--	--	34
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	36	--	--	36
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	32	--	--	32
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	33	--	--	33
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	36	--	--	36
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	30	--	--	30
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	32	--	--	32
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	35	--	--	35
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	29	--	--	29
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	31	--	--	31
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	34	--	--	34
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	28	--	--	28
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	30	--	--	30
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	34	--	--	34
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	22	--	--	22
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	18	--	--	18
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	23	--	--	23
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	22	--	--	22
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	16	--	--	16
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	--	--	21
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	15	--	--	15
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	16	--	--	16
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	20	--	--	20
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	16	--	--	16
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	16	--	--	16
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	20	--	--	20
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	17	--	--	17
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	--	--	21
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	18	--	--	18
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	22	--	--	22
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	32	--	--	32
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	34	--	--	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen tennis

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	40	32	45	
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49	
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	18	31	
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	28	21	33	
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	23	16	28	
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	34	46	
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49	
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	36	28	41	
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	34	46	
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	35	28	40	
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	40	32	45	
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	31	24	36	
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	27	39	
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	27	28	21	33	
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	22	34	
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	30	42	
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	35	47	
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	33	34	26	39	
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	36	37	30	42	
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	17	17	10	22	
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	18	18	11	23	
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	24	25	17	30	
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	29	29	22	34	
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	31	32	24	37	
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	31	24	36	
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	32	33	26	38	
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	23	35	
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	32	25	37	
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	26	19	31	
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	15	16	9	21	
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	16	17	10	22	
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	19	19	12	24	
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	17	10	22	
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	32	24	37	
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	34	27	39	
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	29	30	22	35	
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	30	31	23	36	
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	27	19	32	
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	19	20	13	25	
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	21	14	26	
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	19	12	24	
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	20	12	25	
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	29	22	34	
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	30	23	35	
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	14	15	7	20	
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	16	16	9	21	
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	20	21	13	26	
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	23	16	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen tennis

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	22	15	27	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	24	17	29	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	27	20	32	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	28	21	33	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	24	16	29	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	24	25	17	30	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	18	19	12	24	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	21	13	26	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	28	20	33	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	28	21	33	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	26	19	31	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	20	32	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	25	26	19	31	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	19	32	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	16	17	9	22	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	17	17	10	22	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	14	15	7	20	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	13	13	6	18	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	14	15	7	20	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	14	15	7	20	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	15	16	8	21	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	15	16	9	21	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	18	31	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	27	19	32	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	22	14	27	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	22	23	16	28	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	15	8	20	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	16	8	21	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	10	11	4	16	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	12	5	17	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	21	21	14	26	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	5	18	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	12	5	17	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	8	8	1	13	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	8	9	1	14	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	6	18	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	14	7	19	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	20	13	25	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	21	22	15	27	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	11	23	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	20	20	13	25	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	8	9	1	14	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	11	4	16	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	9	10	3	15	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	11	11	4	16	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	10	23	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	20	13	25	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	16	17	10	22	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	19	19	12	24	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	12	12	5	17	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	10	11	3	16	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	11	12	5	17	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	12	12	5	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijddagen tennis

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	18	10	23	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	20	13	25	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	16	16	9	21	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	18	19	11	24	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	12	13	5	18	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	9	10	3	15	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	19	11	24	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	20	21	14	26	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	22	22	15	27	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	24	17	29	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	11	12	5	17	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	9	10	3	15	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	10	11	4	16	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	11	11	4	16	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	18	18	11	23	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	19	20	13	25	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	25	18	30	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	27	20	32	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	21	14	26	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	23	15	28	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	12	13	6	18	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	12	13	6	18	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	17	18	11	23	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	18	19	12	24	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	28	21	33	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	29	22	34	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	17	17	10	22	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	17	17	10	22	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	15	16	8	21	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	14	15	7	20	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	26	19	31	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	24	25	18	30	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	26	18	31	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	25	25	18	30	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	27	27	20	32	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	20	21	14	26	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	13	14	7	19	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	23	16	28	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	22	23	16	28	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	25	25	18	30	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	27	20	32	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	19	19	12	24	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	15	8	20	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	14	15	8	20	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	15	15	8	20	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	23	16	28	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	25	26	19	31	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	29	21	34	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	22	34	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	24	17	29	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	25	18	30	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	22	22	15	27	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	16	17	9	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen tennis

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	23	35	
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	25	37	
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	29	29	22	34	
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	30	31	24	36	
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	21	22	15	27	
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	20	21	13	26	
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	25	26	18	30	
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	17	18	11	23	
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	31	32	25	37	
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	34	35	28	40	
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	29	41	
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	24	16	29	
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	24	16	29	
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	22	22	15	27	
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	24	24	17	29	
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	29	42	
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	38	50	
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	45	37	50	
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	41	33	46	
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	42	35	47	
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	33	45	
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	43	35	48	
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	36	36	29	41	
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	38	31	43	
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	38	39	31	44	
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	18	19	12	24	
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	21	13	26	
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	22	15	27	
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	12	24	
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	20	21	13	26	
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	21	22	14	26	
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	12	24	
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	21	14	26	
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	24	17	29	
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	20	13	25	
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	22	15	27	
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	25	18	30	
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	23	15	28	
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	24	17	29	
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	37	30	42	
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	37	38	31	43	
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	44	37	49	
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	44	37	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen cumulatief

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	40	32	45	
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	44	37	49	
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	26	18	36	
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	28	21	38	
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	23	16	29	
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	24	17	30	
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	34	46	
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	44	37	49	
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	41	36	28	41	
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	41	34	46	
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	41	35	28	41	
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	40	32	45	
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	31	24	39	
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	34	27	41	
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	28	21	33	
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	29	22	35	
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	31	25	18	31	
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	28	21	33	
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	38	37	30	42	
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	35	47	
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	42	34	26	42	
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	45	37	30	45	
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	41	17	10	41	
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	44	18	11	44	
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	33	25	17	33	
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	35	27	20	35	
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	38	29	22	38	
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	41	32	24	41	
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	46	31	24	46	
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	47	33	26	47	
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	45	30	23	45	
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	47	32	25	47	
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	25	18	42	
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	26	19	45	
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	33	16	9	33	
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	17	10	35	
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	19	12	34	
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	17	10	36	
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	32	24	42	
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	34	27	44	
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	30	22	46	
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	31	23	48	
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	27	19	45	
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	28	21	48	
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	20	13	35	
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	37	21	14	37	
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	19	12	42	
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	44	20	12	44	
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	29	22	48	
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	30	23	50	
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	15	7	46	
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	16	9	48	
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	21	13	37	
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	23	16	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen cumulatief

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	22	15	41	
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	24	17	43	
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	27	20	47	
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	50	28	21	50	
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	24	16	45	
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	25	17	47	
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	19	12	35	
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	37	21	13	37	
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	28	20	44	
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	28	21	47	
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	26	19	49	
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	27	20	50	
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	26	19	49	
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	27	19	50	
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	17	9	42	
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	17	10	44	
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	15	7	35	
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	38	13	6	38	
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	15	7	34	
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	15	7	36	
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	16	8	43	
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	16	9	46	
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	26	18	46	
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	49	27	19	49	
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	22	14	41	
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	23	16	44	
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	15	8	35	
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	16	8	37	
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	11	4	44	
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	12	5	47	
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	21	14	38	
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	24	17	41	
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	13	5	37	
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	12	5	39	
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	8	1	29	
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	9	1	29	
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	13	6	35	
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	14	7	37	
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	20	13	38	
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	22	15	40	
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	18	11	36	
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	20	13	38	
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	9	1	31	
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	11	4	32	
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	10	3	36	
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	11	4	39	
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	18	10	38	
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	20	13	40	
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	17	10	35	
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	19	12	38	
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	28	12	5	28	
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	11	3	29	
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	12	5	37	
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	12	5	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen cumulatief

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	18	10	41	
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	20	13	43	
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	16	9	35	
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	19	11	37	
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	13	5	28	
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	29	10	3	29	
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	19	11	38	
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	21	14	41	
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	22	15	39	
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	24	17	41	
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	12	5	40	
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	10	3	43	
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	11	4	28	
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	27	11	4	27	
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	18	11	34	
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	20	13	36	
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	25	18	38	
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	27	20	41	
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	21	14	37	
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	23	15	40	
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	13	6	30	
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	31	13	6	31	
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	33	18	11	33	
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	35	19	12	35	
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	28	21	37	
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	29	22	38	
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	17	10	36	
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	17	10	38	
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	29	16	8	29	
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	15	7	28	
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	26	19	31	
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	27	20	32	
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	25	18	37	
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	26	18	39	
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	33	25	18	33	
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	35	27	20	35	
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	29	21	14	29	
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	28	14	7	28	
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	23	16	36	
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	23	16	39	
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	25	18	37	
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	27	20	39	
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	19	12	36	
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	15	8	38	
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	15	8	26	
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	24	15	8	24	
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	23	16	30	
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	26	19	31	
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	29	21	35	
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	29	22	36	
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	24	17	34	
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	36	25	18	36	
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	22	15	27	
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	25	17	9	25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten wedstrijd dagen cumulatief

Bijlage 2b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wedstrijddagen sportclubs
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cumulatief
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	30	23	35	
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	32	25	37	
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	34	29	22	34	
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	35	31	24	36	
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	30	22	15	30	
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	31	21	13	31	
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	27	26	18	30	
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	24	18	11	24	
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	33	32	25	37	
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	36	35	28	40	
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	36	29	41	
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	39	32	44	
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	24	16	30	
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	24	16	31	
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	24	22	15	27	
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	26	24	17	29	
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	36	29	42	
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	32	44	
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	44	44	36	49	
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	45	45	38	50	
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	44	36	49	
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	45	37	50	
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	45	45	37	50	
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	41	41	33	46	
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	42	35	47	
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	33	45	
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	35	47	
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	35	48	
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	37	36	29	41	
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	38	38	31	43	
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	40	39	31	44	
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	24	19	12	24	
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	23	21	13	26	
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	22	15	27	
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	24	19	12	24	
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	21	13	26	
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	22	14	26	
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	20	19	12	24	
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	21	14	26	
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	24	17	29	
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	21	20	13	25	
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	23	22	15	27	
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	25	18	30	
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	23	23	15	28	
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	26	24	17	29	
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	37	37	30	42	
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	37	38	31	43	
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	44	44	37	49	
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	44	44	37	49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Berekeningsresultaten

L_{Amax}



Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen korfbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	31	--
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	32	--
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	31	--
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	--
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	26	26	--
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	26	--
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	--
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	--
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	--
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	31	--
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	--
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	--
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	--
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	31	31	--
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	--
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	--
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	--
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	42	42	--
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	--
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	--
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	--
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	32	32	--
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	--
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	--
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	--
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	--
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	--
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	--
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	36	--
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	--
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	--
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	--
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	--
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	--
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	--
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	--
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	--
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	--
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	--
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	--
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	--
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	--
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	--
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	42	42	--
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen korfbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	--
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	--
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	--
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	--
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	--
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	51	51	--
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	53	53	--
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	--
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	--
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	--
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	--
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	52	52	--
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	56	56	--
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	49	49	--
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	--
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	--
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	49	49	--
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	--
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	--
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	--
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	--
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	--
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	--
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	--
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	--
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	--
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	--
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	--
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	--
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	--
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	--
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	--
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	--
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	32	--
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	--
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	--
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	42	42	--
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen korfbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	35	--
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	35	--
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	--
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	28	--
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	--
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	--
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	--
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	28	--
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	26	26	--
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	38	--
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	--
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	--
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	35	35	--
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	30	30	--
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	--
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	--
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	--
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	--
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	--
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	--
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	28	28	--
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	--
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	--
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	--
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	--
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	31	--
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	--
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	31	--
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	26	26	--
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	26	26	--
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	23	23	--
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	--
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	--
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	38	--
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	23	23	--
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	23	23	--
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	30	30	--
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	--
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	--
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	27	27	--
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	29	29	--
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	23	23	--
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	--
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	32	--
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	--
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	37	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen korfbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korfbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	40	40	--
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	27	27	--
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	30	30	--
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	23	23	--
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	33	33	--
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	34	34	--
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	37	37	--
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	--
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	28	28	--
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	30	30	--
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	23	23	--
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	34	34	--
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	32	--
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	36	--
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	34	34	--
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	35	35	--
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	39	39	--
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	33	33	--
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	35	35	--
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	39	39	--
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	34	34	--
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	38	38	--
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	39	39	--
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	34	34	--
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	38	38	--
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	38	38	--
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	30	30	--
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	33	33	--
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	38	38	--
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	21	21	--
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	30	30	--
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	31	31	--
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	--
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	25	25	--
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	28	28	--
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	--
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	22	--
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	25	--
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	19	19	--
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	21	--
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	24	24	--
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	21	21	--
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	25	--
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	22	22	--
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	25	25	--
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	27	27	--
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	30	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen voetbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	--
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	--
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	--
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	--
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	53	53	--
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	54	54	--
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	56	56	--
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	--
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	--
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	--
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	--
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	--
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	55	55	--
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	57	57	--
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	52	52	--
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	55	55	--
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	--
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	--
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	51	51	--
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	54	54	--
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	57	57	--
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	54	54	--
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	57	57	--
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	50	50	--
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	53	53	--
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	--
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	--
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	--
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	54	54	--
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	53	53	--
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	56	56	--
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	--
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	--
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	--
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	56	56	--
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	52	52	--
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	55	55	--
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	--
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen voetbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	53	53	--
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	--
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	58	58	--
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	--
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	51	51	--
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	54	54	--
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	--
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	58	--
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	--
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	57	57	--
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	53	53	--
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	56	56	--
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	--
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	--
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	52	52	--
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	55	55	--
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	--
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	58	58	--
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	55	55	--
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	59	59	--
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	--
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	--
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	52	52	--
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	55	55	--
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	--
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	--
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	--
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	54	54	--
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	--
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	38	38	--
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	--
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	--
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	--
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	36	36	--
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	--
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	--
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	--
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	--
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	--
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	--
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	48	--
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen voetbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	--
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	--
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	35	--
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	36	--
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	47	47	--
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	49	49	--
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	48	--
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	--
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	48	--
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	--
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	--
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	--
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	--
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	--
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	--
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	--
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	--
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	--
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	--
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	--
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	--
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	--
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	--
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	--
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	--
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	--
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	--
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	--
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	--
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	--
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	--
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	--
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	48	--
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	--
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	48	48	--
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	--
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	--
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	35	--
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	--
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	--
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	--
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	--
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	--
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	--
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	--
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	--
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen voetbal

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	44	44	--
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	41	41	--
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	43	43	--
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	35	35	--
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	31	31	--
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	37	37	--
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	38	38	--
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	--
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	--
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	--
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	43	43	--
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	33	33	--
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	32	32	--
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	--
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	42	42	--
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	46	46	--
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	48	48	--
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	49	49	--
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	46	46	--
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	48	48	--
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	49	49	--
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	44	44	--
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	46	46	--
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	48	48	--
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	43	43	--
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	45	45	--
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	47	47	--
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	42	42	--
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	--
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	45	45	--
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	35	35	--
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	32	32	--
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	33	33	--
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	34	34	--
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	28	28	--
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	32	32	--
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	27	27	--
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	28	28	--
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	32	32	--
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	28	28	--
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	29	29	--
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	33	33	--
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	30	30	--
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	34	34	--
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	32	32	--
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	35	35	--
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	47	47	--
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	48	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen tennis

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	61	61	61
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	50
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	62	62	62
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	61	61	61
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	55
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	58	58
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	49	49
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	50
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	62	62	62
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	50
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	54	54	54
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	49	49	49
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	52	52	52
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	39
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen tennis

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	45
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	45
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	44
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	35	35
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	36	36
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	35	35
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	36	36
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	31	31
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	36
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	37
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	32	32
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	31	31
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	32
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	35
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	33
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	38
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen tennis

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	42	42	42
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	35	35
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	32	32
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	32	32
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax trainingen tennis

Bijlage 3a

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax trainen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	51	51	51
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	45	45	45
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	40	40	40
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	52	52	52
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	56	56	56
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	58	58	58
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	45	45	45
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	47	47	47
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	57	57	57
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	64	64	64
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	64	64	64
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	64	64	64
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	65	65	65
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	65	65	65
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	65	65	65
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	62	62	62
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	56	56	56
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	58	58	58
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	59	59	59
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	39	39	39
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	47	47	47
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	42
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	48	48	48
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	46	46	46
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	60	60	60
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	60	60	60
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen korfbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	61	61	61
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	50
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	62	62	62
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	61	61	61
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	55
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	58	58
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	49	49
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	50
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	62	62	62
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	50
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	54	54	54
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	49	49	49
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	52	52	52
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	39
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen korfbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	45
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	45
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	44
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	35	35
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	36	36
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	35	35
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	36	36
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	31	31
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	36
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	37
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	32	32
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	31	31
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	32
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	35
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	33
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	38
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen korfbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	42	42	42
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	35	35
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	32	32
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	32	32
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen korfbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	51	51	51
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	45	45	45
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	40	40	40
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	52	52	52
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	56	56	56
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	58	58	58
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	45	45	45
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	47	47	47
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	57	57	57
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	64	64	64
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	64	64	64
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	64	64	64
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	65	65	65
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	65	65	65
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	65	65	65
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	62	62	62
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	56	56	56
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	58	58	58
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	59	59	59
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	39	39	39
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	47	47	47
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	42
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	48	48	48
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	46	46	46
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	60	60	60
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	60	60	60
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen voetbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	66	--	--
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	68	--	--
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	66	--	--
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	69	--	--
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	--	--
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	--	--
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	--	--
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	--	--
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	69	--	--
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	70	--	--
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	72	--	--
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	70	--	--
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	72	--	--
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	59	--	--
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	61	--	--
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	--	--
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	--	--
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	56	--	--
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	56	--	--
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	71	--	--
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	73	--	--
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	66	--	--
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	68	--	--
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	50	--	--
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	53	--	--
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	70	--	--
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	72	--	--
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	70	--	--
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	72	--	--
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	70	--	--
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	72	--	--
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	66	--	--
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	69	--	--
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	60	--	--
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	62	--	--
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	--	--
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	59	--	--
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	67	--	--
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	69	--	--
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	69	--	--
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	68	--	--
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	59	--	--
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	60	--	--
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	68	--	--
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	70	--	--
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	72	--	--
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	70	--	--
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	72	--	--
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	63	--	--
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	65	--	--
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	67	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen voetbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	69	--	--
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	71	--	--
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	73	--	--
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	69	--	--
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	62	--	--
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	70	--	--
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	72	--	--
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	71	--	--
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	73	--	--
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	71	--	--
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	73	--	--
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	63	--	--
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	56	--	--
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	--	--
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	57	--	--
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	--	--
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	68	--	--
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	71	--	--
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	70	--	--
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	72	--	--
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	55	--	--
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	59	--	--
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	59	--	--
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	60	--	--
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	70	--	--
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	72	--	--
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	67	--	--
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	68	--	--
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	50	--	--
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	54	--	--
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	--	--
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	--	--
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	49	--	--
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	51	--	--
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	55	--	--
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	56	--	--
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	63	--	--
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	--	--
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	--	--
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	58	--	--
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	59	--	--
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	63	--	--
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	57	--	--
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	58	--	--
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	--	--
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	--	--
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	60	--	--
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	61	--	--
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	64	--	--
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	66	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen voetbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	52	--	--
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	54	--	--
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	--	--
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	--	--
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	65	--	--
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	66	--	--
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	66	--	--
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	68	--	--
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	65	--	--
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	66	--	--
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	--	--
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	--	--
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	53	--	--
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	54	--	--
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	61	--	--
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	62	--	--
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	61	--	--
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	62	--	--
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	--	--
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	--	--
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	48	--	--
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	50	--	--
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	63	--	--
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	65	--	--
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	61	--	--
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	62	--	--
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	--	--
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	--	--
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	56	--	--
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	57	--	--
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	64	--	--
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	52	--	--
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	49	--	--
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	--	--
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	--	--
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	63	--	--
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	65	--	--
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	64	--	--
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	--	--
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	63	--	--
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	--	--
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	--	--
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	--	--
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	59	--	--
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	61	--	--
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	61	--	--
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	62	--	--
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	62	--	--
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	63	--	--
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	54	--	--
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	--	--
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	60	--	--
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	62	--	--
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	57	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen voetbal

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Voetbal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	57	--	--
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	52	--	--
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	54	--	--
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	42	--	--
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	44	--	--
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	43	--	--
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	44	--	--
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	49	--	--
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	51	--	--
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	47	--	--
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	--	--
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	43	--	--
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	44	--	--
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	58	--	--
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	59	--	--
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	62	--	--
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	--	--
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	64	--	--
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	62	--	--
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	--	--
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	65	--	--
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	59	--	--
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	60	--	--
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	61	--	--
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	59	--	--
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	60	--	--
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	61	--	--
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	48	--	--
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	48	--	--
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	59	--	--
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	41	--	--
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	--	--
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	--	--
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	--	--
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	40	--	--
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	41	--	--
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	39	--	--
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	40	--	--
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	41	--	--
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	--	--
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	--	--
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	--	--
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	--	--
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	--	--
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	--	--
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	42	--	--
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	62	--	--
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen tennis

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	61	61	61
001_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
002_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
002_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	50	50	50
003_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
003_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
004_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	62	62	62
004_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	64	64	64
005_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
005_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	61	61	61
006_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	55	55	55
006_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	58	58	58
007_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	49	49	49
007_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
008_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
008_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	50	50	50
009_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
009_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
010_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	58	58	58
010_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	62	62	62
011_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	50	50	50
011_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	54	54	54
012_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
012_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
013_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
013_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
014_A	Nieuwnouw, vrijstaande woning	1,50	49	49	49
014_B	Nieuwnouw, vrijstaande woning	5,00	52	52	52
015_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
015_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
016_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
016_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	49	49	49
017_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
017_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
018_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
018_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
019_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
019_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	39	39	39
020_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
020_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
021_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
021_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
022_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
022_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
023_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
023_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
024_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
024_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
025_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
025_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
026_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
026_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
027_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
027_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
028_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen tennis

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	45	45	45
029_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
029_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
030_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	42	42	42
030_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
031_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
031_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
032_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
032_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
033_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
033_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	45	45	45
034_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
034_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	44	44	44
035_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
035_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
036_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
036_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	35	35	35
037_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
037_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	37	37	37
038_A	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
038_B	Nieuwbouw, 6 onder 1 kap woningen	5,00	36	36	36
039_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	43	43	43
039_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
040_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
040_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
041_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
041_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
042_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
042_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
043_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
043_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	44	44	44
044_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	35	35	35
044_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	36	36	36
045_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	31	31	31
045_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
046_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	36	36	36
046_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	37	37	37
047_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
047_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	42	42	42
048_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	38	38	38
048_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	41	41	41
049_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	32	32	32
049_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
050_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	31	31	31
050_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	32	32	32
051_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	39	39	39
051_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
052_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	37	37	37
052_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
053_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	35	35	35
053_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
054_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
054_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	33	33	33
055_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	38	38	38
055_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	40	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen tennis

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	37	37	37
056_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	39	39	39
057_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	33	33	33
057_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
058_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
058_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
059_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	42	42	42
059_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
060_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
060_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	31	31	31
061_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	34	34	34
061_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	34	34	34
062_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	40	40	40
062_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
063_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
063_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	47	47	47
064_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
064_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
065_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	34	34	34
065_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
066_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	40	40	40
066_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	40	40	40
067_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
067_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
068_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
068_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	41	41	41
069_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	39	39	39
069_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	35	35	35
070_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
070_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
071_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	46	46	46
071_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
072_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	43	43	43
072_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	46	46	46
073_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	41	41	41
073_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	34	34	34
074_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
074_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	43	43	43
075_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	44	44	44
075_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	47	47	47
076_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	41	41	41
076_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	33	33	33
077_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	32	32	32
077_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	32	32	32
078_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	45	45	45
078_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	48	48	48
079_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	48	48	48
079_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	51	51	51
080_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	45	45	45
080_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	48	48	48
081_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	44	44	44
081_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	38	38	38
082_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	1,50	47	47	47
082_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningen	5,00	52	52	52
083_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Nieuwbouw Bovendonksestraat

Berekeningsresultaten Lmax wedstrijddagen tennis

Bijlage 3b

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lmax wedstrijddagen sportclubs
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	51	51	51
084_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
084_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	45	45	45
085_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	44	44	44
085_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	40	40	40
086_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	1,50	52	52	52
086_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woningem	5,00	56	56	56
087_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
087_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	58	58	58
088_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	46	46	46
088_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	46	46	46
089_A	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	1,50	45	45	45
089_B	Nieuwbouw, 2 onder 1 kap woning	5,00	47	47	47
090_A	Nieuwbouw, vrijstaande woning	1,50	54	54	54
090_B	Nieuwbouw, vrijstaande woning	5,00	57	57	57
091_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	64	64	64
091_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	64	64	64
091_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	64	64	64
092_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	65	65	65
092_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	65	65	65
092_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	65	65	65
093_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
093_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	62	62	62
093_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
094_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	61	61	61
094_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
094_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63
095_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	56	56	56
095_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	58	58	58
095_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	59	59	59
096_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
096_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
096_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
097_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
097_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	41	41	41
097_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	43	43	43
098_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	39	39	39
098_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
098_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	47	47	47
099_A	Nieuwbouw, appartementen	3,00	40	40	40
099_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	42	42	42
099_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	48	48	48
100_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	43	43	43
100_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	46	46	46
101_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	60	60	60
101_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	60	60	60
102_B	Nieuwbouw, appartementen	6,00	63	63	63
102_C	Nieuwbouw, appartementen	9,00	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen