

Rapportage

BP Binnenstad Oost / Vrouwenhof

Versie: 1.3.0 Build: 247

Releasedatum: 30-10-2008

Datum: 16-3-2011, tijd: 17:10:23

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	BP Binnenstad Oost / Vrouwenhof	
Omschrijving	BP Binnenstad Oost / Vrouwenhof	
Modaliteit	Weg	
Weerfile	Woensdrecht	
Totale lengte van de route	7701	m
Berekend	Groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	1.3.0 Build: 247	30/10/2008
Parameters	1.2.3	30/10/2008
Weer	1.0	20-3-2008
Scenariobestand	1.0	20-3-2008
Stoffenbestand	v2.0	20-3-2008
Helpbestand	2.2	20-3-2008
Systeemdatum	-	16-3-2011

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	85693	387582
Rechtsboven	95693	397582

1.4 Algemene gegevens


Eigenschap	Waarde
Projectnaam	BP Binnenstad Oost / Vrouwenhof
Omschrijving	Toekomstig vervoer
Extra informatie	Basisnet GF3 plafond
Projectcode	
Datum afronding	01/03/2006
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	0 -
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Gemeente Roosendaal
Telefoon	0 -
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
check	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Woensdrecht

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Weerstation	Woensdrecht	
Specificaties	CPR 18E pag. 4.39	
Aantal windrichtingen	12	
Aantal weersklassen	6	
Begin van de dag (hh:mm)	08:00	
Begin van de nacht (hh:mm)	18:30	
Meteo gegevens		
Meteo gegevens		
Stabiliteit	B	D
Windsnelh. m/s	3,0	1,5
6:0	1.400	1.000
0:1	2.100	1.100
1:1	3.300	1.200
1:2	3.300	1.300
2:2	1.000	0.900
2:3	1.000	1.400
3:3	1.500	2.100
3:4	2.200	2.700
4:4	1.800	2.000
4:5	2.400	1.600
5:5	2.200	1.500
5:6	1.200	1.100
Meteo gegevens		
Stabiliteit	B	D
Windsnelh. m/s	3,0	1,5
6:0	0.000	1.200
0:1	0.000	1.500
1:1	0.000	1.700

1:2	n/o	0.000	1.800	1.200	0.500	0.900	4.000
2:2	n/o	0.000	1.700	0.600	0.100	0.200	2.300
2:3	n/o	0.000	1.900	0.800	0.100	0.200	2.400
3:3	n/o	0.000	3.000	3.000	1.200	0.800	3.300
3:4	n/o	0.000	3.600	5.800	3.200	1.800	4.000
4:4	n/o	0.000	2.400	4.500	3.200	1.100	2.400
4:5	n/o	0.000	1.200	1.500	1.700	0.400	1.200
5:5	n/o	0.000	1.100	1.200	0.700	0.400	1.400
5:6	n/o	0.000	1.200	0.800	0.300	0.200	1.400


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's


3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,01287 (913 : 1,5E-008)
Max. N (N:F)	1573 (1573 : 1,2E-009)
Max. F (N:F)	8,3E-006 (11 : 8,3E-006)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 500-1499
Normwaarde (N:F)	0,01106 (1075 : 9,6E-009)
Max. N (N:F)	1573 (1573 : 1,2E-009)
Max. F (N:F)	1,8E-006 (11 : 1,8E-006)

3.2 Locatie specifieke groepsrisicocurve



3.2.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	A58 De Stok - Afrit 24 Roosendaal (B3) Norm-GR Deelroute 2, 2136-3130
Normwaarde (N:F)	0,00129 (33 : 1,2E-006)
Max. N (N:F)	591 (591 : 1,3E-009)
Max. F (N:F)	1,8E-006 (11 : 1,8E-006)
Naam GR-curve	A58 De Stok - Afrit 24 Roosendaal (B3)deel: 3104,95 tot 3129,79 m
Normwaarde (N:F)	0,00051 (129 : 3,0E-008)
Max. N (N:F)	199 (199 : 3,2E-009)
Max. F (N:F)	1,3E-006 (11 : 1,3E-006)

4 Route en transportgegevens

4.1 Wegroute: A58 Afrit 24 Roosendaal - Afrit 19 Vosdonk (B114)

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type wegtraject	Snelweg	
Breedte	25	m
Frequentie (1/vtg.km)	8,300E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
91047,23	393317,87	
91233,99	393321,44	

91325.29	393337.75
91370.94	393354.05
91380.72	393357.31
91445.90	393380.76
91527.38	393432.70
91628.21	393542.70
91669.97	393598.72
91985.00	394072.00
92306.00	394529.00
92512.00	394804.00
92650.00	394920.00
92863.00	395009.00
93646.00	395253.00
94647.00	395559.00

Transport van voorgaand traject Niet waar

Transport

Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o
GF3 (licht ontvlambare gassen)	4000	Tankwagen (brandb. gas)	70	100

4.2 Wegroute: A58 De Stok - Afrit 24 Roosendaal (B3)

Eigenschap	Waarde	Unit		
Omschrijving				
Type wegtraject	Snelweg			
Breedte	25	m		
Frequentie (1/vtg.km)	8,300E-008			
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar			
Coördinaten				
X (rdm)	Y (rdm)			
m	m			
87921.00	393934.00			
88683.00	393875.00			
89445.00	393816.00			
89677.00	393787.00			
89722.00	393774.00			
89910.00	393704.00			
90270.00	393525.00			
90507.06	393427.04			
90625.59	393378.05			
90758.30	393324.00			
90816.04	393318.11			
90831.80	393318.55			
91047.23	393317.87			
Transport van voorgaand traject	Niet waar			
Transport				
Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o
GF3 (licht ontvlambare gassen)	4000	Tankwagen (brandb. gas)	70	100