


Bijlage: rekenbladen akoestisch onderzoek

Opbouw model



Rekenresultaten geluidsbelasting Nieuweweg



Invoergegevens

1

Bugel Hajema

Projectgegevens

projectnaam: 1600004200000 Bestemmingsplan herontwikkeling locatie boskamp te Roden
opdrachtgever: Gemeente Noordenveld
adviseur: BugelHajema Adviseurs
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel
omschrijving: verkeerlaaiaai

rekenhart: 16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 06-03-2017
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 09.46
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

n°	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7.0	0.0	33	Nijlandspark Oost 1	80	1
2	7.0	0.0	34	Nieuweg 27a	80	2
3	7.0	0.0	66	Nieuweg 25	80	3
4	7.0	0.0	55	Nieuweg 23	80	4
5	7.0	0.0	36	Nieuweg 21	80	5
6	7.0	0.0	45	Nieuweg 19	80	6
7	7.0	0.0	32	Boskamp 55	80	7
8	6.0	0.0	39	Boskamp 44	80	8
9	8.0	0.0	32	Nieuweg 13	80	9
10	8.0	0.0	38	Nieuweg 11e	80	10
11	8.0	0.0	38	Nieuweg 11d	80	11
12	8.0	0.0	32	Westerstraat 49	80	12
13	8.0	0.0	47	Zuiderveld 42	80	13
14	7.0	0.0	52	Nieuweg 10a	80	14
15	7.0	0.0	26	Nieuweg 10b	80	15
16	8.0	0.0	41	Nieuweg 10d	80	16
17	8.0	0.0	31	Nieuweg 10e	80	17
18	8.0	0.0	41	Nieuweg 10f	80	18
19	8.0	0.0	41	Nieuweg 12	80	19
20	6.0	0.0	79	Nieuweg 14	80	20
21	7.0	0.0	28	Nieuweg 16	80	21
22	6.0	0.0	27	Nieuweg 18	80	22
23	7.0	0.0	44	Nieuweg 18a	80	23
24	7.0	0.0	49	Nieuweg 20	80	24
25	6.0	0.0	28	Nieuweg 22	80	25
26	6.0	0.0	46	Nieuweg 24	80	26
27	5.0	0.0	29	Nieuweg 26	80	27
28	8.0	0.0	58	Weth vd Bergplantsoen 1/3	80	28
29	8.0	0.0	49	Weth vd Bergplantsoen 5/7	80	29
30	8.0	0.0	146	Weth vd Bergplantsoen 9/11	80	30
31	8.0	0.0	57	Nijlandspark Oost 3	80	31
32	8.0	0.0	45	Nijlandspark Oost 5	80	32
33	9.0	0.0	95	Meester Schaapstr. 10/12	80	33
34	9.0	0.0	75	Meester Schaapstr. 6/8	80	34
35	9.0	0.0	81	Meester Schaapstr. 2/4	80	35
36	9.0	0.0	70	Boskamp 49/61	80	36
37	9.0	0.0	41	Boskamp 53	80	37
38	8.0	0.0	22	Boskamp 42	80	38
39	8.0	0.0	68	Boskamp 38/40	80	39
40	9.0	0.0	204	Boskamp ong.	80	40
41	9.0	0.0	186	Boskamp ong.	80	41
42	9.0	0.0	60	Boskamp ong.	80	42
43	9.0	0.0	185	Boskamp ong.	80	43
44	9.0	0.0	177	Boskamp ong.	80	44
45	9.0	0.0	60	Boskamp ong.	80	45

Rasters

nr		z1	m1	hoogte	grens	aantal stappen		rastergrootte		kenmerk	
						x	y	x	y		
1	0.0	0.0	0.0	4.8	96	74	5	5	1		

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingoor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	elm.intens.	Intensiteiten			snelheden		
								% periode	%	licht	motor	licht	motor
1	0.0	665 01 glad asfalt/DAB	1	Nieuweveg	1	5	8700.0	☒	7.00	98.00	1.50	50	50
								dag		98.00	1.50	50	50
								avond		98.00	1.50	50	50
								nacht	.75	98.00	1.50	50	50

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	337	70.0	1
2	416	70.0	2
3	464	80.0	3
4	458	80.0	4
5	267	80.0	5
6	596	70.0	6
7	284	70.0	7
8	303	70.0	8
9	304	80.0	9
10	578	70.0	10
11	199	80.0	11
12	395	70.0	12
13	522	70.0	13
14	193	80.0	14
15	472	70.0	14
16	466	70.0	16
17	333	80.0	17
18	476	70.0	18
19	421	80.0	19
20	174	80.0	20
21	0	70.0	21
22	191	70.0	22
23	535	70.0	23
24	151	80.0	24
25	330	70.0	25