

INGEKOMEN 04 MEI 2021

Veiligheids- en Gezondheidsregio



Gelderland-Midden

College van burgemeesters en wethouders  
Van de gemeente Overbetuwe  
Dorpsstraat 67  
6661EH Elst

Datum 23-04-2021  
Uw kenmerk  
Ons kenmerk 2021-001838  
Contactpersoon Riëtte Bloem  
Telefoonnummer 088-3555961  
E-mailadres [riette.bloem@vggm.nl](mailto:riette.bloem@vggm.nl)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ingek. 29 APR. 2021 |            |
| Inschrijfnr.        |            |
| Gescand:            |            |
| Zaak:               |            |
| Afdeling:           | Ovb ja/nee |

Onderwerp Omgevingsveiligheid Bestemmingsplan "Wapen van Bemmel"

Geachte college,

Op 8 april jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het bestemmingsplan "Wapen van Bemmel" aan de Dorpsstraat 52 Bemmel.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

#### Advies

De ontwikkeling betreft de realisatie van een woongebouw met 21 appartementen en stallingsgarage. Het zalencentrum "Wapen van Bemmel" zal daarvoor moeten worden gesloopt.

#### Omgevingsveiligheid

In de omgeving van het plangebied liggen op enige afstand de volgende risicobronnen:

- een leidingtracé van een hogedruk aardgastransportleiding;
- de Betuweroute met transport gevaarlijke stoffen over het spoor (noordzijde van Bemmel)
- de A15 met transport gevaarlijke stoffen over de weg (noordzijde van Bemmel)

Er kunnen daarbij de incidentscenario's zoals explosie, plasbrand en toxische wolk optreden. De kans op een incident is echter klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van het relevante scenario toxische wolk. Het plan leidt tot toename van het aantal aanwezigen in de nachtelijke uren. Het ligt in de verwachting dat zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen door te vluchten of bescherming te zoeken, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.

In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om te adviseren over de rampenbestrijding en zelfredzaamheid. U kunt mijn advies gebruiken als input voor de verantwoording groepsrisico.

#### Brandveiligheid

Het bouwen van een stallingsgarage kan een risicobron zijn voor de omgeving. Een brand in de stallingsgarage kan grote impact hebben op de bewoners van het woongebouw en de omwonenden. Een brand in de stallingsgarage kan leiden tot o.a.:

- het onbewoonbaar worden van de appartementen door schade aan constructie.
- Slachtoffers door rookverspreiding naar bovengelegen appartementen.

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden

Bezoekadres  
Eusebiusbuitensingel 43  
6828 HZ Arnhem

Postadres  
Postbus 5364  
6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000  
[www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)

Om de kans en de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te maken adviseren wij u om aandacht te schenken aan bouwkundige-, installatietechnische-, organisatorische maatregelen en maatregelen ten behoeve van de repressieve inzet.

Omdat elke stallingsgarage qua ligging, constructie, lay-out e.d. verschilt, zijn de te nemen maatregelen altijd maatwerk.

Een sprinkler- of watermistinstallatie is in alle gevallen een goede maatregel. De kans op branduitbreiding naar aangrenzende constructies en voertuigen wordt verkleind, niet alleen bij een brand in een conventioneel aangedreven voertuig, maar zeker bij een brand in een elektrisch aangedreven voertuig.

Bij de uitwerking van het plan kan de afdeling Risicobeheersing van de brandweer adviseren bij de te nemen maatregelen zodat brandveiligheidsrisico's kunnen worden verkleind.

Verder adviseer ik u om bij de uitwerking van de plannen rekening te houden met de bereikbaarheid en bluswatervoorziening en brandpreventieve zaken op bouwplanniveau. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 van Brandweer Nederland.

#### **Afsluitend**


Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemd contactpersoon.

Met vriendelijke groet,



Anton Slofstra  
Directie

i.a.a.: ODRA, Marcel Scherrenburg



Beste lezer,  
Deze brief is niet voor  
gemeente Overbetuwe maar  
voor gemeente Lingewaard  
bestemd.

M u g.  
S. de Beijer  
Gem. Overbetuwe

N1000 #X41GH9A#59#1117#

gemeente **Overbetuwe**



0815592742

30-04-21 VBL-NIE

7  
postbus11 6660 AA Elst

**Retouradres**  
SBPost  
Antwoordnr. 2500  
6960 ZX Eerbeek



**Port Betaald**

**TNT Post**  
Port betaald  
Port Payé  
Pays-Bas

Gemeente Lingewaard

Postbus 15

6680 AA Bommel