





20.0009985

Inkomende documenten Gemeente Sluis

Waterschap **Scheldestromen**

Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA OOSTBURG



uw brief	: 1 april 2020	behandeld door	: drs.ing. J.M. Schipper
uw kenmerk	: e-mail van dhr. M. van Gerwen	doorkiesnummer	: 088-2461266
ons kenmerk	: 2020018248	e-mail	: info@scheldestromen.nl
bijlagen	:	verzendedatum	: 6 mei 2020
zaaknummer	: Z20.000353	projectnummer	:
	(bij reactie graag dit nummer vermelden)		
onderwerp	: wateradvies plan 'Sluis, Groenevelt II'		

Middelburg, 4 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,

Het plan 'Sluis, Groenevelt II' (versie 13 maart 2020) dat aan het waterschap is voorgelegd geeft ons geen aanleiding opmerkingen te maken.

De in de waterparagraaf opgenomen watertoetstabel is gebaseerd op de uitwerking van het inrichtings- en waterhuishoudingplan van oktober 2019. In tussentijd is het plan op basis van inbreng van de gemeente en het waterschap aangepast maar nog niet afgerond. Een onderdeel hiervan is de te realiseren benodigde waterberging. In het plan is de ruimte voor het realiseren van waterberging beperkt. In die zin is er een spanningsveld. Daarom het advies om vooraf aan de verdere bestemmingsplanprocedure het inrichting- en waterhuishoudingsplan in overleg met de gemeente en waterschap af te ronden. Dit om zorg te dragen dat alles past. Daarna de RO/waterparagraaf in het ontwerp bestemmingsplan hierop aanpassen. Voor nader overleg kunt u overleg voeren met onze collega dhr. P. van der Heijden, tel.nr. 088-2461552.

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

Deze brief is tevens het wateradvies.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke followed by a loop and a horizontal stroke.

ing. P.M. van der Meulen
(waarnemend) programmamanager Wa-
tersystemen