



Ruimtelijke ordening en Milieu, Mestwetgeving,
Productierechten, Taxaties en bemiddeling onroerende zaken

Waterschap Peel en Maasvallei
t.a.v. Dhr. G. Hendrickx
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Datum: 25 juli 2011
Betreft: Wateradvies Bergseweg 15 te Made

Behandeld door: I. Franssen
Kenmerk: IF2011045

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u het verzoek om een positief wateradvies ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf op de locatie Bergseweg 15 te Made. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummers 2303 en 2305.

Initiatief

Het initiatief bestaat uit het uitbreiden van de huidige pluimveestallen. Deze uitbreiding zal een oppervlakte hebben van 1.080 m². Daarnaast wordt een nieuwe loods met een werkplaats gerealiseerd. Deze loods met werkplaats zal een omvang hebben van ca. 330 m². Er zal tevens extra erfverharding worden aangelegd ten behoeve van de nieuwbouw.

Bebouwing

De nieuwe bebouwing/verharding bestaat uit:

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| - uitbreiding pluimveestal | ca. | 1.080 m ² |
| - loods met werkplaats | ca. | 330 m ² |
| - uitbreiding erfverharding | ca. | 330 m ² |

Totale toename verhard oppervlakte: ca. 1.740 m²

Dimensies

Uitgaande van de opvang van een T-100 bui van 60 mm in 48 uur, zal er een opvangvoorziening van minimaal 105 m³ worden gerealiseerd. Deze opvangvoorziening bestaat uit een infiltratieweide aan de noordzijde van het bedrijf. Deze weide heeft een oppervlakte van ca. 1500 m² en wordt omringd door een wal van 10 centimeter.

Voorziening: infiltratieweide

Oppervlakte van 1500 m², diepte ca. 0,10 meter, inhoud 150 m³

Deze voorziening heeft hiermee voldoende omvang om het overtollige hemelwater te laten infiltreren. Tot zover deze uitwerking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

I.J.L. Franssen BSc
Bedrijfsadviseur

Bijlage:

- Tekening van locatie met bestaande en nieuwe bebouwing en infiltratievoorziening
Bergs Advies B.V. - Dorpstraat 55 - 6095 AG Baexem - Telefoon (0475) 49 44 07 - Fax (0475) 49 23 63
email: info@bergsadvies.nl - Rabobank 14.42.17.414 - K.v.K. Roermond inschrijfnr 12041615

