

AGEL ADVISEURS B.V.
t.a.v. de heer M. van den Brink
Hoevestein 20 B
4903 SC OOSTERHOUT

Datum 25 oktober 2016
Uw brief van
Betreft Begeleidend schrijven bij beschikking
Ons kenmerk W-2016-0303
Beh. door Y. de Nijs
Telefoonnummer 14 0162

26 OKT. 2016

Geachte heer Van den Brink,

U heeft op 8 juli een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen ingediend voor het perceel Zeggelaan 200 in Terheijden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2016-0303. In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning treft u bijgaand aan. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De aan de vergunning verbonden voorschriften zijn hiermee onlosmakelijk verbonden en dienen strikt te worden nageleefd. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen.

Inwerkingtreding omgevingsvergunning

Deze omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. U mag gebruik maken van deze vergunning met ingang van de dag na het verzenden van de omgevingsvergunning. U dient er echter wel rekening mee te houden dat belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt (verzending van de vergunning) bezwaar kunnen indienen tegen uw omgevingsvergunning en dat dit mogelijk gevolgen kan hebben op de verleende vergunning. Wij adviseren dan ook pas gebruik te maken van de vergunning nadat deze onherroepelijk is.



16squ00527

GEMEENTEHUIS

Tel: 140162

Fax: (0162) 68 66 23

www.drimmelen.nl

gemeente@drimmelen.nl

Park 1, Made


Postbus 19, 4920 AA Made

IBAN nr: NL12 RABO 0150 6210 51

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd in huis-aan-huisblad 't Carillon. Voor de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de informatie onder het besluit. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw Y. de Nijs telefonisch bereikbaar op ma, di en do op telefoonnummer 140162 of per email ydenijs@drimmelen.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen



J.F.M. Krämer
Hoofd afdeling Grondgebied

GEMEENTEHUIS

Tel: 140162

Park 1, Made

Fax: (0162) 68 66 23

Postbus 19, 4920 AA Made

www.drimmelen.nl

IBAN nr: NL12 RABO 0150 6210 51

gemeente@drimmelen.nl

OMGEVINGSVERGUNNING (reguliere procedure)W-2016-0303

Wij, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, hebben een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning ontvangen van:

Tankpunt B.V.
t.a.v. dhr. P. Smits
Zeggelaan 200
4844 SK Terheijden

De aanvraag is ontvangen op: 8 juli 2016

Voor het project met de volgende activiteiten: - het milieuneutraal wijzigen van de inrichting

Op het perceel Plaatselijk bekend: Zeggelaan 200 in Terheijden
4844SK Terheijden
Kadastraal bekend: Terheijden
Sectie: I nr 1511 ged.

De aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

De aanvraag voldeed niet aan de in de Mor gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In verband hiermee hebben wij aanvrager op 29 juli 2016 schriftelijk verzocht om voor 22 september 2016 aanvullende gegevens in te dienen. De betreffende gegevens hebben wij op 19 september 2016 ontvangen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet nu aan de geldende voorschriften en kan als gevolg daarvan in behandeling worden genomen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

Soort document	Datum ontvangst d.d. :
Aanvraagformulier	8 juli 2016
Groepsrisicorapport nr 152959	8 juli 2016
Verantwoording groepsrisico	8 juli 2016
Memo milieuneutrale melding	19 september 2016
Nadere toelichting (e-mail)	19 september 2016

Deze stukken leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag en maken deel uit van het besluit.

Onderwerp

Wij hebben op 8 juli 2016 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van Tankpunt B.V. De veranderingen betreffen het doorvoeren van een aantal maatregelen met betrekking tot de verkoop van LPG. De aanvraag gaat over Zeggelaan 200 te Terheijden. De aanvraag is geregistreerd onder olonummer 2395471. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Besluit


Burgemeester en wethouders van Drimmelen besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen.

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van deze vergunning:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen, OLO nr. 2.395.471, van 8 juli 2016, en
2. Groepsrisicorapport 152959 ingediend op 8 juli 2016;
3. Verantwoording groepsrisico ingediend op 8 juli 2016;
4. Memo milieuneutraal melding ingediend op 19 september 2016;
5. Nadere toelichting via e-mail door AVIV ingediend op 19 september 2016.

Made, 25 oktober 2016

namens burgemeester en wethouders van Drimmelen



J.F.M. Krämer

Hoofd afdeling Grondgebied

Overige bijgevoegde documenten:

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stukken bijgevoegd:

- Overwegingen (procedureel en inhoudelijk) en voorschriften behorende bij het besluit;
- Overige hiervoor genoemde en gewaarmerkte stukken behorende bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

Bezwaarmogelijkheden

De bekendmaking van deze beschikking wordt door ons gepubliceerd op 27 oktober 2016. De dag na toezending van de beschikking treedt de beschikking in werking.

Zes weken na de dag van toezending van de beschikking kunnen zowel u als belanghebbenden gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, postbus 30 4921 AA Drimmelen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

Milieu neutrale melding

**Tankpunt BV
Zeggelaan 200
te Terheijden**

INZICHT
&
OVERZICHT

Milieu neutrale melding

Tankpunt Zeggelaan 200 te Terheijden

Opdrachtgever : Tankpunt
Zeggelaan 200
4844 SK Terheijden

Projectnummer : 20160091

Status rapport / versie nr. : Definitief 02

Datum : 19-09-2016

Opgesteld door : ing. M.J.E. Peeters

Gecontroleerd door : C.J.M. Machielsen

Voor akkoord : CM

Versie nr.	Datum	Omschrijving	Opgesteld door	Gecontroleerd door
D01	08-07-2016	Milieu neutrale melding	MPe	RvB
D02	19-09-2016	Milieu neutrale melding (aanvulling)	MPe	CM

D02 milieu neutrale melding
SOVAK
Zeggelaan 200 Terheijden

20160091
september 2016
blad 1

INHOUD

blz.

1	INLEIDING	1
1.1	Maximale Doorzet van LPG	1
1.2	Verbeterde vulslang	1
1.3	Hitte werende bekleding	1
1.4	Venstertijden	2
2	CONCLUSIE	2

1 INLEIDING

Op 12 januari 2016 heeft de gemeente Drimmelen het bestuur van SOVAK Regio Drimmelen/Breda geïnformeerd dat zij voornemens is om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de bebouwing aan de locatie Ravensnest te Terheijden. Naast deze locatie is een tankstation gelegen waarin ook de opslag en verkoop van LPG plaats vindt. Dit heeft een aantal consequenties voor het groepsrisico ter plaatse van de locatie Ravensnest te Terheijden.

Gedurende het traject dat geleid heeft tot deze uitkomst is aangegeven om in samenwerking met Tankpunt een aantal maatregelen door te voeren die het risico voor de omgeving acceptabel maakt. Op basis van deze gesprekken is door AVIV een QRA opgesteld, met referentienummer 152959.

In overleg met de gemeente zijn de volgende maatregelen besproken, die ook door Tankpunt in haar bedrijfsvoering worden toegepast:

- de maximale doorzet van het LPG-tankstation van 1000 m³ per jaar;
- de verbeterde vulslang waarmee LPG vanuit de LPG-tankauto naar het vulpunt van het reservoir wordt verpompt. De verbeterde vulslang verlaagt de kans dat deze vulslang breekt of lek raakt (zie verantwoording rapportage AVIV);
- de hitte werende bekleding die om de LPG-tankauto zit. Een maatregel die nu al wel wordt toegepast, maar niet wordt geborgd in de milieuvergunning (LPG tankauto met indicatie "BR"). De hitte werende bekleding verlaagt de kans op een BLEVE door brand;
- Invulling van venstertijden voor de levering van LPG. Tijdens deze geplande venstertijden zijn er geen beperkt zelfredzame personen aanwezig binnen het plangebied.

1.1 Maximale Doorzet van LPG

De maximale doorzet is 1000 m³ per jaar. Deze limitering is bij besluit van 3 maart 2009 vastgelegd in de vergunning. Dit uitgangspunt is meegenomen in de QRA van AVIV. In de QRA van AVIV, met referentienummer 152959 is de inhoudelijke onderbouwing hiervan gegeven.

1.2 Verbeterde vulslang

Voor het verminderen van het groepsrisico is verder gekozen voor het aanschaffen van een verbeterde vulslang waarmee LPG vanuit de LPG-tankauto naar het vulpunt van het reservoir wordt verpompt. Deze verbeterde vulslang verlaagt de kans dat deze vulslang breekt of lek raakt (zie verantwoording rapportage AVIV). Tankpunt heeft zelf geen tankwagens in bezit. De levering zal plaats vinden door LPG tankwagens van brandstofleveranciers welke de Safety Deal hebben ondertekend zoals omschreven in de Staatscourant 14 juni 2016 'Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval'.

1.3 Hitte werende bekleding

Om de risico's verder te verlagen is gekozen om een hitte werende bekleding rondom de LPG-tankauto aan te brengen. Een maatregel die nu al wel wordt toegepast, maar niet wordt geborgd in de milieuvergunning (LPG tankauto met indicatie "BR"). Deze hitte werende bekleding verlaagt de kans op een BLEVE door brand. Het doel van deze hitte werende bekleding is om – in geval van calamiteiten – het risico van een BLEVE tot een minimum te

beperken. Ook hier is van toepassing dat Tankpunt BV geen eigen tankwagens in bezit heeft. De levering zal plaats vinden door LPG tankwagens van brandstofleveranciers welke de Safety Deal hebben ondertekend zoals omschreven in de Staatscourant 14 juni 2016 'Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval'.

1.4 Venstertijden

Gekozen is om venstertijden te gaan invoeren voor de levering van LPG. Tijdens deze venstertijden zijn er geen beperkt zelfredzame personen aanwezig binnen het plangebied. Hierdoor is er sprake van een verbetering van de zelfredzaamheid van de personen. De vastgestelde venstertijden zijn van 09.00-16.00 uur.

2 CONCLUSIE

Op grond van de beschikbare gegevens vanuit de QRA van AVIV, met referentienummer 152959 en de door SOVAK en Tankpunt beschikbaar gestelde gegevens kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico door de genomen maatregelen aanvaardbaar is. Door te werken met venstertijden waarbij de kwetsbare inwoners op het terrein van SOVAK samen met zorgverleners niet aanwezig zijn in de buurt van het Tankpunt, is sprake van een verbetering van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.