

Nota Parkeernormen 2017

Beleid, maatwerk en
toepassing

Gemeente Bergeijk

*Inclusief aanpassing van de parkeernormen in tabel 5 onder "supermarkt
middelhoog en hoog prijsniveau", zoals besloten door de gemeenteraad (d.d.
26 en 28 juni 2018; 18RAAD0086)*

Colofon

| | |
|------------------------------------|---|
| Titel: | Nota Parkeernormen 2017 |
| Auteurs(s): | Eline Swinkels, Okke Feekes |
| Opdrachtgever: | Gemeente Bergeijk |
| Projectnaam: | Nota Parkeernormen |
| Projectnummer: | 1580 |
| Datum: | 3 januari 2017 |
| Status: | Definitief |
| Contactadres voor deze publicatie: | Accent adviseurs Luchthavenweg 13E 5657 EA EINDHOVEN T 040 – 30 300 95 E contact@accentadviseurs.nl I www.accentadviseurs.nl |

Niets gebeurt zomaar.
Niets is vanzelfsprekend.

Ons denken en handelen maakt dat we met de wetenschap van nu alle projecten toekomstbestendig opleveren. 100% in dienst van de maatschappij en opdrachtgever.

Vooruit denken en vooruit zien.

Dat is niet alleen de ambitie van Accent adviseurs, het is wat we zijn.

Accent adviseurs, voor goed

© Accent adviseurs, Eindhoven. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Accent adviseurs.

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|-----------|
| 1 Inleiding | 5 |
| 1.1 Aanleiding | 5 |
| 1.2 Wat is een parkeernorm? | 6 |
| 1.3 Juridische positie van parkeernormen | 6 |
| 1.4 Leeswijzer | 7 |
| 2 Parkeernormen auto | 8 |
| 2.1 Inleiding | 8 |
| 2.2 Uitgangspunten parkeernormen | 8 |
| 2.3 Parkeernormen per gebiedsprofiel | 10 |
| 2.4 Parkeervoorzieningen bij woningen | 10 |
| 2.5 Dubbelgebruik | 11 |
| 2.6 Uitvoeringsregels | 13 |
| 3 Parkeernormen fiets | 15 |
| 3.1 Belang aandacht voor fietsparkeren | 15 |
| 3.2 Juridisch kader en uitvoeringsregels | 15 |
| 3.3 Parkeernormen fiets | 15 |
| 4 Afwijkingen op parkeernorm en overige bepalingen | 17 |
| 4.1 Afwijkingsbepaling | 17 |
| 4.2 Overige afwijkingen en bepalingen | 17 |
| 4.3 Vervangende private parkeerruimte | 18 |
| 4.4 Vervangende parkeerruimte in de openbare ruimte | 19 |
| 4.5 Afkoop parkeereis | 19 |
| 4.6 Parkeerdruk meten | 19 |
| 4.7 Overgangsregeling | 20 |

Begrippenlijst

Bijlagen

Bijlage 1: Parkeernormen per gebiedsprofiel

Bijlage 2: Afmetingen parkeerplaatsen

Bijlage 3: Halen en brengen bij scholen

Bijlage 4: Fietsparkeernormen

Bijlage 5: Loopafstanden

Bijlage 6: Parkeerdruk meten

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Bergeijk gebruikt de parkeerkencijfers van het CROW voor het bepalen van de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel Bergeijk in het verleden ook al een planmatige en consequente werkwijze hanteerde bij het toepassen van de kencijfers, is deze werkwijze nooit beleidsmatig vastgesteld.

Het is daarom wenselijk om de parkeerkencijfers van het CROW vast te leggen in een nieuw beleidsdocument: een Nota Parkeernormen met realistische en actuele parkeernormen voor auto en fiets, met ruimte voor flexibiliteit.

Doelstelling Nota Parkeernormen

Voor de nota parkeernormen geldt de volgende doelstelling:

Doelstelling

Het bieden van een toetsingskader voor het bepalen van de parkeerbehoefte van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen in de gemeente Bergeijk, om daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Met behulp van dit toetsingskader moet worden voorkomen dat als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen parkeerproblemen in de openbare ruimte ontstaan.

Opdracht en resultaat

Het vertrekpunt zijn de doelstelling en een aantal richtinggevende kaders en discussiepunten. Het resultaat is een beleidsdocument, de Nota Parkeernormen, aangevuld met een zogenaamde 'factsheet'. Dit is een losse samenvatting waarin voor ontwikkelaars of andere initiatiefnemers de spelregels worden uitgelegd aan de hand van rekenvoorbeelden.

1.2 Wat is een parkeernorm?

Iedere ruimtelijke functie zoals wonen, werken en winkelen trekt een bepaalde hoeveelheid autoverkeer aan en vraagt daarmee ook om een bepaalde parkeerbehoefte. Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel (fiets) parkeerplaatsen voor een dergelijke functie nodig zijn per eenheid of oppervlakte. De parkeernormen die in deze nota worden voorgesteld, bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen plaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort.

Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een gunstig leef- en woonklimaat: met voldoende parkeerplaatsen wordt parkeeroverlast voorkomen en met een lager aanbod van plaatsen voor bepaalde functies kunnen mensen gestimuleerd worden tot een bewuster mobiliteitsgedrag en gebruik van een andere vervoerwijze. Sturing in het aanbod van parkeerplaatsen via parkeernormen kan daarbij een middel zijn.

1.3 Juridische positie van parkeernormen

De parkeernormen in deze Nota Parkeernormen hebben betrekking op nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van functies, daar waar een omgevingsvergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Wanneer een aanvraag tot een wijziging van het bestemmingsplan wordt aangevraagd, toetst de gemeente of dit past in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Bij deze toetsing wordt onder andere gekeken of voldaan kan worden aan de parkeernormen die horen bij het bouwplan.

Parkeren en het bestemmingsplan

Wanneer een gemeente parkeereisen op wil opleggen dan is de gemeente verplicht om deze op te nemen in het bestemmingsplan. Dit vanwege een reparatiewet die op 29 november 2014 in werking is getreden (Reparatiewet BZK, Staatsblad 2014 Jaargang 2014, Nr. 458). De reparatiewet betreft de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening. Gemeenten dienen de reparatiewet voor 1 juli 2018 op te nemen in bestemmingsplannen. Er is een overgangstermijn voor bestaande bestemmingsplannen tot 1 juli 2018. Na die datum verliezen de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening hun (aanvullende) werking voor bestaande bestemmingsplannen. Deze kunnen niet meer als vangnet dienen en dienen te zijn ondergebracht in het bestemmingsplan.

Wanneer de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststelt, treedt de nieuwe regeling per direct in werking. De stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn dan niet meer van toepassing. Dat kan dus ook eerder dan 1 juli 2018 het geval zijn.

Verwerking in bestemmingsplan

Op korte termijn moet bekeken worden of ontwerpbestemmingsplannen eventueel moeten worden aangepast, vóór ze definitief worden vastgesteld. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor een voorwaardelijke verplichting in de regels of een verwijzing naar de Nota Parkeernormen.

Daarnaast is het wenselijk om de Nota Parkeernormen onder te brengen in een zogenaamd 'paraplubestemmingsplan'. Met een paraplubestemmingsplan is het mogelijk om de onderliggende bestemmingsplannen gedeeltelijk te herzien, zodat bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen de bouwaanvraag getoetst kan worden aan het bestemmingsplan als het gaat om het onderdeel parkeren.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk één staan de aanleiding en het juridische kader beschreven voor deze Nota Parkeernormen. De parkeernormen voor de auto beschrijft hoofdstuk twee, waarna in hoofdstuk drie de parkeernormen voor de fiets aan de orde komen. De mogelijkheden om maatwerk te bieden worden in hoofdstuk vier uitgelegd. De rapportage sluit af met een begrippenlijst en diverse bijlagen.

2 Parkeernormen auto

2.1 Inleiding

Met behulp van parkeernormen wordt voor ruimtelijke ontwikkelingen de parkeereis bepaald. Parkeernormen worden niet gebruikt om bestaande parkeerdruk in beeld te brengen. De parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager moet realiseren. In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten voor de parkeernormen van Bergeijk en de regels voor het gebruik vermeld

2.2 Uitgangspunten parkeernormen

De parkeernormen zijn geformuleerd op basis van onderstaande uitgangspunten:

Parkeren op eigen terrein

Bij een ruimtelijke ontwikkeling wordt de parkeervraag in basis op eigen terrein gerealiseerd of, dit geldt vooral voor grootschalige ontwikkelingen, binnen het plangebied. Bezoekersparkeerplaatsen moeten openbaar toegankelijk te zijn.

Minimale grens

Een berekende parkeerbehoefte kan een minimale of een maximale grens zijn. Uitgangspunt in Bergeijk is de minimale grens. De minimale grens houdt in dat het berekende aantal parkeerplaatsen de ondergrens is. Als men meer parkeerplaatsen wil realiseren dan de norm aangeeft, is dat toegestaan. Er mogen echter niet minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Volgend parkeerbeleid

Uitgangspunt is een volgend parkeerbeleid. De huidige situatie is daarbij het gegeven. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op de bestaande parkeervraag. Het oplossen van eventuele bestaande parkeerdruk-problemen wordt niet bij een initiatiefnemer neergelegd, zoals bij sturend parkeerbeleid wel het geval kan zijn.

CROW

De parkeernormen zijn gebaseerd op parkeerkcijfers van het CROW, publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2012. Wanneer het CROW de parkeerkcijfers actualiseert, wordt de Nota Parkeernormen hierop aangepast.

Stedelijkheidsgraad


De parkeerkcijfers van het CROW maken onderscheid naar stedelijkheidsgraad. Deze is voor de gemeente Bergeijk "niet stedelijk", op basis van de demografische kerncijfers van het CBS per gemeente.

Bandbreedte

De parkeerkcijfers van het CROW geven een bandbreedte aan, minimaal en maximaal. Gemeente Bergeijk wil qua werkwijze aansluiten op omliggende gemeenten. In deze gemeenten wordt het gemiddelde van de bandbreedte aangehouden als parkeernorm. Gemeente Bergeijk kiest daarom om ook het gemiddelde van de bandbreedte te hanteren als parkeernorm. Tevens hecht de gemeente Bergeijk veel waarde aan fietsen als duurzaam alternatief voor de auto. Rekening houdend met fietsparkeernormen in deze Nota Parkeernormen, zijn voor voorzieningen waarvoor de fietsparkeernorm van toepassing is, het minimum van de van de bandbreedte aangehouden.

Gebiedsindeling

In de kern Bergeijk wordt voor het toepassen van parkeernormen alleen onderscheid gemaakt tussen het kernwinkelgebied van Bergeijk en de rest. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende gebiedstypen buiten het kernwinkelgebied. Vanwege de schaal van de gemeente Bergeijk is er nauwelijks onderscheid tussen autobezit in deze gebieden. Alle voorzieningen zijn gelijkwaardig bereikbaar. Voor het kernwinkelgebied van Bergeijk wordt een uitzondering gemaakt, omdat in dit gebied een bezoeker meerdere bestemmingen kan hebben binnen loopafstand. In figuur 1 is het kernwinkelgebied weergegeven, zoals dat in de Centrumvisie is gedefinieerd.



figuur 1: kernwinkelgebied Bergeijk

2.3 Parkeernormen per gebiedsprofiel

In bijlage 1 zijn de parkeernormen opgenomen voor de gebiedstypen 'kernwinkelgebied' en 'Overig gemeente Bergeijk'. Daarbij zijn de parkeernormen voor het kernwinkelgebied gebaseerd op de CROW parkeerkencijfers voor 'schil centrum'. Voor ontwikkelingen buiten het kernwinkelgebied wordt het kencijfer 'rest bebouwde kom' gehanteerd. De belangrijkste en meest voorkomende functies zijn opgenomen. Wanneer bepaalde functies niet in de lijst voorkomen, wordt in dat geval door de gemeente een onderbouwde afweging gemaakt welke norm of combinatie van normen moet worden toegepast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de CROW parkeerkencijfers.

2.4 Parkeervoorzieningen bij woningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is parkeren van de auto op eigen terrein uitgangspunt. Bij woningbouwprojecten worden deze vaak in de vorm van een oprit of garage gerealiseerd. Daarmee zijn in theorie voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. In de praktijk blijkt echter dat deze parkeervoorzieningen niet altijd worden gebruikt voor het parkeren van een voertuig, maar bijvoorbeeld als opslagruimte. Gevolg is dat auto's toch regelmatig op de openbare weg parkeren. Bij de toetsing moet dit worden meegenomen. Hiervoor hanteert Bergeijk enkele rekenwaardes conform de landelijke richtlijnen van het CROW. Deze zijn opgenomen in tabel 1.

| Parkeervoorziening | Theoretisch aantal | Berekend aantal | Opmerking |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | Oprit minimaal 5,0 meter diep |
| Lange oprit zonder garage of carport | 2 | 1,0 | |
| Dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | Oprit minimaal 5,0 meter breed |
| Garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0,6 | |
| Garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,7 | |
| Garage met enkele oprit | 2 | 1,2 | Oprit minimaal 5,0 meter diep |
| Garage met lange oprit | 3 | 1,5 | |
| Garage met dubbele oprit | 3 | 2,0 | Oprit minimaal 5,0 meter breed |

tabel 1: omrekenwaardes parkeervoorzieningen woningen (bron: CROW publicatie 317), aangepast op gemeentelijk inrittenbeleid

Parkeren op de rijbaan komt veel minder vaak voor in een gebied waar het parkeren gereguleerd is (blauwe zone). Daarom wordt tabel 1 alleen toegepast in gebieden waar geen sprake is van parkeerregulering.

In de gemeente Bergeijk is een blauwe zone ingesteld in de kern Bergeijk. In dit gebied kan bij ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgegaan van het theoretische aantal parkeerplaatsen van tabel 1.

2.5 Dubbelgebruik

De gemeente Bergeijk kiest ervoor om rekening te houden met dubbelgebruik, daardoor is gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen mogelijk. Door het toepassen van dubbelgebruik ontstaat een realistisch beeld van de parkeerbehoefte op de verschillende tijdstippen van de dag en de week.

Met dubbelgebruik mag alleen rekening worden gehouden wanneer de parkeerplaatsen vrij toegankelijk zijn voor alle mogelijke parkeerders. Zo kan een oprit bij een woning niet mee worden geteld voor dubbelgebruik. In tabel 2 zijn de aanwezigheidspercentages van het CROW opgenomen voor de verschillende functies en voor de verschillende momenten.

| | Werkdagochtend | Werkdagmiddag | Werkdagavond | Koopavond | Werkdagnacht | zaterdagmiddag | zaterdagavond | zondagmiddag |
|---|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| woningen bewoners | 50% | 50% | 90% | 80% | 100% | 60% | 80% | 70% |
| woningen bezoekers | 10% | 20% | 80% | 70% | 0% | 60% | 100% | 70% |
| kantoor/bedrijven | 100% | 100% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| commerciële dienstverlening | 100% | 100% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| detailhandel | 30% | 60% | 10% | 75% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| grootschalige detailhandel | 30% | 60% | 70% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| supermarkt | 30% | 60% | 40% | 80% | 0% | 100% | 40% | 0% |
| sportfuncties binnen | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% |
| sportfuncties buiten | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| bioscoop/theater/podium / enzovoort | 5% | 25% | 90% | 90% | 0% | 40% | 100% | 40% |
| sociaal medisch: arts/maatschap/therapeut/consultatiebureau | 100% | 75% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% |
| verpleeg-/verzorgingstehuis/aanleunwoning/verzorgingsflat | 50% | 50% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% |
| ziekenhuis patiënten inclusief bezoekers | 60% | 100% | 60% | 60% | 5% | 60% | 60% | 60% |

tabel 2: aanwezigheidspercentages

2.6 Uitvoeringsregels

Op basis van de tabellen met parkeernormen in bijlage 1 wordt per ontwikkeling of bouwplan de parkeereis berekend. De parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager minimaal moet realiseren, waarbij rekening is gehouden met:

- de parkeernormen voor het betreffende gebiedsprofiel
- omrekenfactoren voor parkeren bij woningen
- aanwezigheidspercentages
- bestaande parkeerplaatsen die aan de 'oude functie' kunnen worden toegeschreven

De volgende uitvoeringsregels zijn van toepassing:

Bezoekersparkeren

De parkeernorm is inclusief het bezoekersparkeren. De parkeerplaatsen voor bezoekers moeten openbaar toegankelijk zijn. Het aantal bezoekersplaatsen kan bepaald worden met de waarden in de kolom 'aandeel bezoekers', zoals in bijlage 1 vermeld.

Afronding

De (som van de) berekende parkeereis wordt in hele getallen naar boven afgerond.

Maatvoering parkeerplaatsen

Naast het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen is ook de maatvoering van parkeerplaatsen belangrijk om de beschikbare parkeerplaatsen goed te kunnen gebruiken. In bijlage 2 staan de minimale maten voor nieuwe parkeerplaatsen en parkeewegen voor personenauto's.

Salderen

Bij een functiewijziging blijft een gebouw staan, maar krijgt het een andere functie. In dat geval kan worden afgeweken van de parkeernorm op eigen terrein, als de parkeervraag die bij de nieuwe functie hoort, lager dan of gelijk is aan de parkeervraag van de oude functie op basis van de parkeernorm die gold bij de bouwaanvraag. In dat geval hoeven geen extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.

Als de norm voor de nieuwe functie hoger is, moet het verschil aan parkeerplaatsen tussen de nieuwe parkeereis en de bestaande, aan de oude functie toe te wijzen, parkeerplaatsen extra worden aangelegd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het huidige aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. Dus wanneer bij de nieuwe ontwikkeling bestaande parkeerplaatsen komen te vervallen, moeten deze door de initiatiefnemer gecompenseerd worden.

Er moet rekening worden gehouden met de aanwezigheidspercentages van de nieuwe en de oude functie.

Bij sloop/nieuwbouw wordt niet gesaldeerd, de parkeerbehoefte voor de nieuwe functie moet worden gerealiseerd.

Functie onbekend

Wanneer vooraf niet bekend is welke functies zich in een gebouw gaan vestigen, wordt per aanvraag bekeken welke parkeereis gesteld moet worden. Hierbij wordt, rekening houdend met de toegestane functies in het bestemmingsplan, uitgegaan van de functie met de hoogste parkeernorm.

Inzet parkeercapaciteit

Als bij een functie door de parkeereis parkeercapaciteit wordt gerealiseerd, dan is deze capaciteit primair bedoeld voor de gebruikers en bezoekers van de betreffende functie. Het is de eigenaar van de parkeerplaatsen niet toegestaan de aan de functie gekoppelde capaciteit, geheel of gedeeltelijk, structureel anders in te zetten, tenzij de eigenaar op basis van ervaringscijfers en een actuele parkeerbalans kan aantonen dat het gebruik van de parkeerplaatsen door een andere dan de beoogde doelgroep(en) geen nadelige gevolgen heeft voor de directe omgeving.

Schoolomgeving

Op basis van de parkeernormen voor basisonderwijs en peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt het aantal parkeerplaatsen voor werknemers bepaald. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte voor het halen en brengen van kinderen door ouders wordt een rekenmethode van het CROW gebruikt. Deze rekenmethode is opgenomen in bijlage 3.

3 Parkeernormen fiets

3.1 Belang aandacht voor fietsparkeren

De aantrekkelijkheid van een verplaatsing per fiets wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de fietsparkeervoorziening bij herkomst en bestemming. Goede fietsparkeervoorzieningen zijn daarom een belangrijke aanvulling op het Bergeijkse fietsnetwerk. Het hanteren van een fietsparkeernorm zorgt ervoor dat er passende maatregelen worden getroffen voor de fietser bij ruimtelijke ontwikkelingen van specifieke voorzieningen. Fietsparkeernormen dragen bij aan het stimuleren van het fietsgebruik en leveren ook een positieve bijdrage aan het verminderen van de autoparkeerdruk op de openbare ruimte. Het CROW onderzoekt en publiceert daarom naast kencijfers voor autoparkeren ook kencijfers voor fietsparkeren. Steeds meer gemeenten hanteren deze cijfers als basis voor parkeernormen voor de fiets.

3.2 Juridisch kader en uitvoeringsregels

Voor de toepassing van fietsparkeernormen geldt in principe hetzelfde juridische kader (zie paragraaf 1.2) en dezelfde uitvoeringsregels en berekeningswijze als voor de parkeernormen voor de auto (zie paragrafen 2.2 en 2.7).

3.3 Parkeernormen fiets

De normen die de gemeente Bergeijk stelt voor fietsparkeren zijn gebaseerd op kencijfers van het CROW. Op basis van het document 'Fietsgebruik per gemeente' van Kenniscentrum Fietsberaad is de gemeente Bergeijk een gemiddelde gemeente voor wat fietsgebruik betreft. Het is daarom niet nodig om af te wijken van de gemiddelde landelijke kencijfers.

Voor de parkeernormen voor de fiets wordt dezelfde gebiedsindeling gehanteerd als bij de parkeernormen voor de auto.

De fietsparkeernormen zijn van toepassing op geselecteerde voorzieningen waarvan het aannemelijk is dat relatief veel bezoekers met de fiets komen. Bij deze functies is er de mogelijkheid om te kiezen voor een betere fietsbereikbaarheid door de fietsparkeernorm toe te passen. Bij het gebruik van de fietsparkeernorm is een lagere parkeernorm (minimale kencijfer van de bandbreedte van het CROW) voor de auto van toepassing. In bijlage 1 is per functie aangegeven wat de lagere parkeernorm is bij het toepassen van de fietsparkeernorm. Voor de functies waar de fietsparkeernorm van toepassing is, zijn fietsparkeernormen opgenomen in bijlage 4.

4 Afwijkingen op parkeernorm en overige bepalingen

4.1 Afwijkingsbepaling

Het college kan voor ontwikkelingen die bijzonder waardevol zijn voor Bergeijk, die niet passen binnen de parkeernormen en/of het maatwerk, besluiten gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In dit artikel is geregeld dat gehandeld wordt conform een vastgestelde beleidsregel tenzij, wegens bijzondere belangen, de gevolgen van toepassing onevenredig zouden zijn met de door de beleidsregel te dienen doelen. In dat geval is er dus de mogelijkheid om van de beleidsregel af te wijken in bijzondere en onvoorziene omstandigheden die bij het opstellen van het beleid niet konden worden voorzien. Deze afwijkingsbepaling is van toepassing op de gehele nota en wordt slechts gebruikt indien het voldoen aan de bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

4.2 Overige afwijkingen en bepalingen

De gemeente Bergeijk conformeert zich aan de Nota Parkeernormen. Echter, om maatwerk mogelijk te maken kan het college ruimte bieden voor afwijken van de parkeereis voor auto's en fietsen. Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de eis voor parkeren op eigen terrein. Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze in vervangende parkeerruimte kan worden voorzien wanneer de aanvrager ontwikkeling op eigen terrein niet, of in onvoldoende mate, kan voldoen aan de parkeereis. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het type ontwikkeling.

Drie mogelijk situaties worden onderscheiden:

- 1 De aanvrager geeft een vervangende private parkeerruimte op.
- 2 De aanvrager realiseert vervangende parkeerruimte in de openbare ruimte.
- 3 De aanvrager koopt de parkeereis af.

Wanneer de aanvrager niet kan voorzien in voldoende vervangende parkeervoorzieningen voor de betreffende functie, zoals beschreven in paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5, wordt de aanvraag afgewezen.

4.3 Vervangende private parkeerruimte

Binnen een gebied met parkeerregulering

In een gebied waar sprake is van parkeerregulering (*blauwe zone*) wordt een parkeergelegenheid, die gelegen is op een kortere loopafstand dan de loopafstand tot de meest dichtstbijzijnde grens van het reguleringsgebied, als vervangende parkeerruimte gezien. Daarbij worden de loopafstanden via logische looproutes gemeten. Als maximale loopafstand gelden de 'acceptabele loopafstanden' zoals vermeld in bijlage 5. De vervangende parkeerruimte is voor de functie voldoende op de juiste momenten. De afmetingen van de autoparkeerplaatsen dienen minimaal te voldoen aan de afmetingen in bijlage 2. Tevens dienen de plaatsen bereikbaar te zijn op een verkeersveilige wijze en zijn deze openbaar toegankelijk. De aanvrager maakt de bezoekers attent op de parkeerplaatsen. Er dient een parkeerovereenkomst bij de bouwaanvraag te worden overlegd. Deze overeenkomst moet een langdurig karakter hebben (minimaal tien jaar).

In een gebied waar geen parkeerregulering geldt

In een gebied waar geen sprake is van parkeerregulering wordt als vervangende parkeerruimte een parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving gezien, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat gebruikers van de betreffende functie er gebruik van zullen maken. De vervangende parkeerruimte is voor de functie voldoende op de juiste momenten. De loopafstanden, zoals opgenomen in de tabel 'acceptabele loopafstanden' uit bijlage 5, worden daarbij in acht genomen. De afmetingen van de parkeerplaatsen dienen minimaal te voldoen aan de afmetingen in bijlage 2. Tevens dienen de plaatsen bereikbaar te zijn op een verkeersveilige wijze en openbaar toegankelijk te zijn. De aanvrager maakt de bezoekers attent op de parkeerplaatsen. Er dient een parkeerovereenkomst tussen de aanvrager en de aanbieder van de private parkeerruimte bij de bouwaanvraag te worden overlegd. Deze overeenkomst moet een langdurig karakter hebben (minimaal tien jaar).

4.4 Vervangende parkeerruimte in de openbare ruimte

Vervangende parkeerruimte kan ook een parkeerruimte in het openbaar gebied zijn. Als er extra parkeerplaatsen in het openbare gebied -binnen of buiten een gebied met parkeerregulering- aangelegd kunnen worden, moeten deze minimaal voldoen aan de afmetingen van parkeerplaatsen, zoals aangegeven in bijlage 2. De plaatsen moeten bereikbaar zijn op een verkeersveilige wijze. De nieuwe parkeerplaatsen krijgen en behouden altijd het openbare karakter, zonder enige verwijzing naar de betreffende functie. De loopafstanden, zoals opgenomen in de tabel 'acceptabele loopafstanden' uit bijlage 5, worden daarbij in acht genomen. De plaatsen worden op kosten van de aanvrager aangelegd. Bij het vervallen van de functie, blijven de plaatsen behouden, zonder dat daarbij de aanvrager recht heeft op een financiële vergoeding. Het aanleggen van parkeergelegenheid in het openbaar gebied kan alleen plaatsvinden in overleg met en goedkeuring van de gemeente, die zorg draagt voor het onderhoud, omdat de parkeerplaatsen onderdeel zijn van de openbare weg. Met de aanleg van de parkeerplaatsen ontstaat geen recht op een parkeervergunning.

4.5 Afkoop parkeereis

Wanneer de aanvrager niet kan voorzien in voldoende autoparkeervoorzieningen op één van de voorgaande wijzen, kan het College van Burgemeester en Wethouders ontheffing verlenen van de parkeereis en daarvoor een financiële vergoeding verlangen en deze storten in de reserve ROL.

Er wordt een overeenkomst tussen de aanvrager en de gemeente opgesteld, waarin de nadere afspraken zijn beschreven.

De gelden worden gereserveerd en worden ingezet met als doel het uitbreiden van de parkeercapaciteit of de bereikbaarheid te vergroten.

4.6 Parkeerdruk meten

De wijze waarop de parkeerdruk wordt berekend staat in bijlage 6.

4.7 Overgangsregeling

Deze Nota Parkeernormen 2017 treedt in werking nadat deze is vastgesteld door de gemeenteraad en is gepubliceerd.

Voor bestaande bouwinitiatieven is een overgangsregeling van toepassing. Dit houdt in dat de Nota Parkeernormen 2017 niet van toepassing is op:

- Een bouwinitiatief waar voor de inwerkingtreding van deze Nota Parkeernormen 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Hierop blijven eerder overeengekomen parkeernormen van toepassing.
- Een principeverzoek dat voor de inwerkingtreding van deze nota is ingediend. Dit onder voorbehoud dat het betreffende principeverzoek, voor wat aard, inhoud en haalbaarheid betreft, redelijkerwijs kan leiden tot verlening van een omgevingsvergunning. Bovendien moet voor het gehele principeverzoek binnen een jaar na de publicatiedatum een omgevingsvergunning zijn ingediend. In dat geval blijven de vastgestelde parkeernormen uit 2008 van toepassing.
- Een bouwinitiatief waarvoor in een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer, afgesloten voor de inwerkingtreding van de Nota Parkeernormen 2017, is bepaald dat andere parkeernormen van toepassing zijn.

Begrippenlijst

| | |
|-------------------|---|
| Aanvrager: | Degene die een bouwaanvraag doet voor een ontwikkeling of functie. |
| Arbeidsextensief: | Arbeidsextensief betekent dat geproduceerd wordt op een manier waarbij er weinig arbeid nodig is. Oftewel, er is weinig handkracht nodig en veel wordt met machines geproduceerd. De oppervlakte per arbeidsplaats is hoog, vaak aanzienlijk hoger dan 35 m ² . Denk bij arbeidsextensief aan bedrijven in de categorie loods, opslag, transportbedrijf. |
| Arbeidsintensief: | Arbeidsintensief betekent dat bij het produceren relatief veel arbeid wordt gebruikt. De productiefactor arbeid overheerst en er zijn veel werknemers nodig om het werk te verrichten. Uit bestudering van de kencijfers van het CROW en de toepassing hiervan bij diverse gemeenten blijkt dat er sprake is van een arbeidsintensief bedrijf indien de oppervlakte per arbeidsplaats rond de 25-35 m ² of minder is ¹ . Denk bij arbeidsintensief aan bedrijven in de categorie industrie, laboratorium en werkplaatsen. |
| Bestemmingsplan: | Gemeentelijk bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan of rijks inpassingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening dat van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden verricht en de krachtens dat plan gestelde nadere eisen. Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente of gebied mag gebeuren. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale bouwhoogte en breedte van bouwwerken. |
| Bouwverordening: | Verordening als bedoeld in artikel 8 van de Woningwet. In de bouwverordening kunnen o.a. voorschriften van stedenbouwkundige aard opgenomen worden, waaronder eisen voor voldoende parkeergelegenheid. |

¹ Bron: Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering, CROW, publicatie 182

Bruto Vloer Oppervlak : De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Dit is de som van alle verdiepingen. Dit is conform NEN2580.

CBS: Het Centraal Bureau van de Statistiek. Het CBS heeft tot taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Centrum, rest bebouwde kom en buitengebied: De gebieden zoals gedefinieerd in deze Nota Parkeernormen.

CROW: Het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Parkeereis: Het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager moet aanleggen, waarbij rekening is gehouden met de parkeernormen, meervoudig gebruik van parkeerplaatsen, de reductiefactoren voor parkeergelegenheid op eigen terrein en al aanwezige parkeerplaatsen die aan de 'oude functie' konden worden toegeschreven.

Parkeerkencijfers: De parkeerkencijfers zijn niet ontwikkeld als norm, maar als hulpmiddel. Ontwerpers kunnen daarmee de orde van grootte bepalen voor het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening.

Parkeernorm: Dit cijfer geeft aan hoeveel parkeerplaatsen de gemeente eist bij een ruimtelijke ontwikkeling.

Parkeervereenkomst: Een overeenkomst tussen de aanvrager en een private partij of de gemeente, waarin beschreven is hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn en op welke voorwaarden (waaronder in ieder geval op welke momenten de plaatsen toegankelijkheid zijn, hoe de parkeerplaatsen beschikbaar blijven gedurende de aanwezigheid van functie en hoe de overeenkomst overgaat op een nieuwe huurder/eigenaar van het betreffende pand). De koppeling tussen de ontwikkeling/functie en de parkeerplaatsen dient objectgericht te zijn en niet subjectgericht.

Reguleringsgebied: Een gebied waarbinnen sprake is van gereguleerd parkeren, bijvoorbeeld een parkeerschijfzone of betaald parkeren.

Omgevingsadressendichtheid: Het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De omgevingsadressendichtheid (o.a.d.) wordt uitgedrukt in adressen per km².

Omgevingsvergunning: Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2. van de Wabo.

Ruimtelijke ontwikkeling: Het bouwen, slopen of veranderen van de gebruiksfunctie van een perceel/pand.

Stedelijkheidsgraad: Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid. In relatie tot parkeernormen is dit van belang op het aanbod van vervoerswijzen binnen een gemeente.

Overzicht bijlagen

Bijlage 1: Parkeernormen per gebiedsprofiel

Bijlage 2: Afmetingen parkeerplaatsen

Bijlage 3: Halen en brengen bij scholen

Bijlage 4: Fietsparkeernormen

Bijlage 5: Loopafstanden

Bijlage 6: Parkeerdruk meten

Bijlage 1

Parkeernormen per gebiedsprofiel

Parkeernormen wonen

| Woning (per woning) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers ² |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Koop, vrijstaand | 2,1 | 2,3 | 0,3 pp per woning |
| Koop, twee-onder-een-kap | 2,0 | 2,2 | |
| Koop, tussen/hoek | 1,8 | 2,0 | |
| Koop, etage, goedkoop | 1,4 | 1,6 | |
| Koop, etage, midden | 1,7 | 1,9 | |
| Koop, etage, duur | 1,9 | 2,1 | |
| Huur, etage, midden/goedkoop | 1,2 | 1,4 | |
| Huur, etage, duur | 1,7 | 1,9 | |
| Huurhuis, sociale huur | 1,4 | 1,6 | |
| Huur, vrije sector | 1,8 | 2,0 | |
| Kamerverhuur zelfstandig (per kamer) | 0,6 | 0,7 | |
| Aanleunwoning, serviceflat | 1,1 | 1,2 | 0,3 pp per woning |

² Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

tabel 3: Parkeernormen woningen

Toelichting tabel

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Koop, etage, goedkoop | tot € 195.000,- |
| Koop, etage, midden | tussen € 195.000,- en € 337.000,- |
| Koop, etage, duur | vanaf € 337.000,- |
| Huur, etage, midden/goedkoop | tot € 710,68 |
| Huur, etage, duur | vanaf € 710,68 |

Parkeernormen werken

| Werk (per 100 m² bvo³) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers⁴ |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Kantoor (zonder baliefunctie) | 2,3 (2,1) | 2,6 (2,3) | 5% |
| Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) | 3,0 (2,7) | 3,6 (3,3) | 20% |
| Bedrijf arbeidsintensief (industrie, laboratorium, werkplaats) | 2,0 | 2,4 | 5% |
| Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag transport bedrijf) | 0,9 | 1,1 | 5% |
| Bedrijfsverzamelgebouw | 1,8 (1,5) | 2,0 (1,7) | - |

tabel 4: parkeernormen werken (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

³ bvo = Bruto Vloer Oppervlak

⁴ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

Parkeernormen winkelen en boodschappen

| Winkelen en boodschappen (per 100 m ² bvo ⁵) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers ⁶ |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Buurtsupermarkt | 3,3 (2,3) | 4,3 (3,3) | 89% |
| Discountsupermarkt Aldi en Lidl | 5,8 (4,8) | 7,8 (6,8) | 96% |
| Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) C1000, Jumbo, Netforama | 5,6 (4,6) | 6,5 (5,5) | 93% |
| Supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) Plus, AH | 4,8 (3,8) | 5,8 (4,8) | 93% |
| Groothandel in levensmiddelen | 7,3 | 7,4 | 80% |
| Overige winkelruimte (buurt- en dorpscentrum) | 3,4 (2,4) | 4,1 (3,1) | 72% |
| (week)markt (per m ¹ kraam) | 0,18 | 0,18 | 85% |
| Kringloopwinkel | 1,3 (1,0) | 2,0 (1,7) | 89% |
| Bruin- en witgoedzaken | 6,2 (5,4) | 8,2 (7,4) | 92% |
| Woonwarenhuis/woonwinkel | 1,7 (1,5) | 1,7 (1,7) | 91% |
| Meubel/Woonboulevard | 2,2 (1,9) | 2,5 (2,2) | 97% |
| Outletcentrum | 9,5 (8,5) | 10,4 (9,4) | 94% |
| Bouwmarkt | 1,9 (1,6) | 2,4 (2,2) | 87% |
| Tuin-/ Groencentrum (>1.000m ² wvo ⁷) | 2,4 (2,1) | 2,7 (2,4) | 89% |

tabel 5: parkeernormen winkelen en boodschappen (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

⁵ bvo = Bruto Vloer Oppervlakte

⁶ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

⁷ wvo = Winkel Vloer Oppervlakte

Parkeernormen sport, cultuur en ontspanning

| Sport, cultuur en ontspanning (per 100 m² bvo⁸) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers⁹ |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Bibliotheek | 0,8 (0,5) | 1,2 (0,9) | 97% |
| Museum | 0,8 (0,7) | 1,1 (1,0) | 95% |
| Bioscoop | 8,0 (7,0) | 11,2 (10,2) | 94% |
| Filmtheater/filmhuis | 5,3 | 7,9 | 97% |
| Theater schouwburg | 8,0 | 9,3 | 87% |
| Casino | 6,1 | 6,5 | 86% |
| Bowlingcentrum | 2,3 | 2,8 | 89% |
| Biljart-/snookercentrum | 1,2 | 1,4 | 87% |
| Dansstudio | 3,9 | 5,5 | 93% |
| Fitnessstudio/ sportschool | 3,4 (2,9) | 4,8 (4,3) | 87% |
| Fitnesscentrum (>1500 m ² bvo) | 4,5 (4,0) | 6,3 (5,8) | 94% |
| Wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum) | n.v.t. | 9,8 | 99% |
| Sauna/hammam | 4,6 | 6,7 | 99% |
| Sporthal | 2,2 (1,9) | 2,9 (2,6) | 96% |
| Sportzaal | 2,0 (1,7) | 2,9 (2,6) | 94% |

tabel 6: parkeernormen sport, cultuur en ontspanning deel 1 (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

⁸ bvo = bruto vloer oppervlakte

⁹ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

| Sport, cultuur en ontspanning (per 100 m² bvo¹⁰) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers¹¹ |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tennishal | 0,4 (0,3) | 0,5 (0,4) | 87% |
| Squashhal | 2,4 (2,3) | 2,7 (2,6) | 84% |
| Zwembad overdekt (100 m ² bassin) | 10,7 (9,7) | 11,5 (10,5) | 97% |
| Zwembad openlucht (per 100 m ² bassin) | 10,1 (9,1) | 12,9 (11,9) | 99% |
| Zwemparadijs | n.v.t. | 12,5 | - |
| Sportveld (per hectare netto terrein) | 20,0 (13,0) | 20,0 (13,0) | - |
| Golfoefencentrum (per centrum) | n.v.t. | 51,1 | 93% |
| Golfbaan (18 holes) per (18 holes, 60 ha) | n.v.t. | 96,0 | 98% |
| Indoor speeltuin | 3,9 | 4,7 | 97% |
| Manege /paardenhouderij (per box) | n.v.t. | 0,4 (0,3) | 90% |
| Dierenpark, Attractie- en pretpark (per ha netto terrein) | 8,0 (4,0) | 8,0 (4,0) | 99% |
| Volkstuin (per 10 tuinen) | 1,3 | 1,3 | 100% |

tabel 7: parkeernormen sport, cultuur en ontspanning deel 2 (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

¹⁰ bvo = bruto vloer oppervlakte

¹¹ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

Parkeernormen horeca en (verblijfs)recreatie

| Horeca en (verblijfs) recreatie (per 100 m ² bvo ¹²) | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers ¹³ |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Camping (per standplaats) | n.v.t. | 1,2 | 90% |
| Bungalowpark (per bungalow) | n.v.t. | 1,7 | 91% |
| 1* Hotel (per 10 kamers) | 2,3 | 2,5 | 77% |
| 2* Hotel (per 10 kamers) | 2,4 | 4,3 | 80% |
| 3* Hotel (per 10 kamers) | 3,4 | 5,2 | 77% |
| 4* Hotel (per 10 kamers) | 5,3 | 7,5 | 73% |
| 5* Hotel (per 10 kamers) | 7,8 | 11,0 | 65% |
| Café/Bar/Cafetaria | 6,0 | 7,0 | 80% |
| Restaurant | 11,0 (10,0) | 15,0 (14,0) | 80% |
| Discotheek | 13,9 | 20,8 | 99% |

tabel 8: parkeernormen horeca en verblijf (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

¹² bvo = bruto vloer oppervlakte

¹³ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

Parkeernormen gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

| Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers ¹⁴ |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Huisartsenpraktijk (per behandelkamer) | 2,8 | 3,3 | 57% |
| Apotheek (per apotheek) | 2,9 (2,6) | 3,4 (3,1) | 45% |
| Fysiotherapie praktijk (per behandelkamer) | 1,7 | 2,2 | 57% |
| Consultatiebureau (per behandelkamer) | 1,8 | 2,2 | 50% |
| Consultatiebureau voor ouderen (per behandelkamer) | 1,6 | 2,0 | 38% |
| Tandartsenpraktijk (per behandelkamer) | 2,2 | 2,6 | 47% |
| Gezondheidscentrum (per behandelkamer) | 2,1 (1,8) | 2,5 (2,2) | 55% |
| Ziekenhuis (per 100 m ² bvo ¹⁵) | 1,7 (1,6) | 1,9 (1,8) | 29% |
| Crematorium (per gelijktijdige plechtigheid) | n.v.t. | 30,1 (25,1) | 99% |
| Begraafplaats (per gelijktijdige plechtigheid) | n.v.t. | 31,6 (26,6) | 97% |
| Religiegebouw (per zitplaats) | 0,2 (0,1) | 0,2 (0,1) | -- |
| Verpleeg- verzorgvoorziening (per wooneenheid) | 0,6 | 0,6 | 60% |

tabel 9: parkeernormen gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

¹⁴ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

¹⁵ bvo = Bruto Vloer Oppervlak

Parkeernormen onderwijs

| Onderwijs | Kern winkelgebied Bergeijk | Overig gemeente Bergeijk | Aandeel bezoekers ¹⁶ |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Kinderdagverblijf/ crèche (per 100 m ² bvo ¹⁷) | 1,2 | 1,4 | 0% |
| Basisonderwijs (per leslokaal) | 0,8 (0,5) | 0,8 (0,5) | 0% |
| Middelbare school (per 100 leerlingen) | 4,6 (3,9) | 4,6 (3,9) | 11% |
| ROC (per 100 leerlingen) | 5,4 (4,4) | 5,9 (4,9) | 7% |
| Avondonderwijs (per 10 studenten) | 5,7 | 8,9 | 95% |

tabel 10: parkeernormen onderwijs (parkeernormen bij toepassing fietsparkeernorm)

¹⁶ Aandeel bezoekers is al meegenomen in de parkeernorm

¹⁷ bvo = Bruto Vloer Oppervlak

Bijlage 2

Afmetingen parkeerplaatsen

Afmetingen parkeerplaatsen

Om parkeervoorzieningen goed te kunnen gebruiken, dienen deze aan bepaalde maatvoeringen te voldoen. Parkeervoorzieningen zijn in beginsel opgebouwd uit twee elementen:

1. de parkeerplaats(en)
2. de parkeerweg(en)

Parkeerplaats

In tabel 11 staat de minimale maatvoering voor personenauto's op of langs de weg of een parkeerterrein, gebaseerd op het ASVV 2012¹⁸.

| | Breedte | Lengte |
|--|-----------|-----------|
| Haaksparkeren of gestoken parkeren (60°, 45° of 30°) | 2,5 meter | 5,0 meter |
| Langsparkeren | 2,0 meter | 6,0 meter |

tabel 11: minimale breedte en lengte parkeerplaatsen voor personenauto's

Er wordt geen verschil gemaakt tussen lang parkeren en kort parkeren, omdat parkeerplaatsen vaak gebruikt worden door beide doelgroepen. Uitgangspunt is een zodanige maatvoering (zie tabel 11 en tabel 12) dat te allen tijde parkeercomfort wordt geboden. Gehandicaptenparkeerplaatsen dienen zowel bij haaks-, als langsparkeren 3,5 meter breed te zijn of 3,0 meter als er een vrije uitstapstrook naast het parkeervak is.

Parkeerweg

De breedte van de parkeerweg moet zodanig zijn dat de parkeermanoeuvre in één keer kan worden uitgevoerd (zonder te steken). Naarmate de parkeerhoek kleiner is, is minder ruimte nodig. In veel gevallen noodzaken andere eisen (bijvoorbeeld van de brandweer) tot een grotere breedte van de parkeerweg. In tabel 12 staat de breedte van de parkeerweg bij gestoken en haaks parkeren (bij een parkeervakbreedte van 2,5 meter), gebaseerd op het ASVV 2012.

| | Breedte parkeerweg |
|-------------------------------------|--------------------|
| Haaks parkeren | 6,0 meter |
| Gestoken parkeren (60°, 45° of 30°) | 4,0 meter |

tabel 12: breedte van de parkeerweg bij gestoken en haaks parkeren voor personenauto's

¹⁸ Voor parkeergarages is de NEN 2443 van toepassing. Voor parkeergarages bedraagt de minimumbreedte 2,30 meter bij normaal gebruik en 2,50 meter bij intensief gebruik. De huidige aanbevolen parkeerbreedte is tenminste 2,40 meter.

De genoemde breedte van de parkeerweg geldt bij de minimale breedte van een parkeervak van 2,5 meter. Indien een parkeervak breder wordt gemaakt, kan de parkeerweg smaller worden.

Bijlage 3

Halen en brengen bij scholen

Inleiding

Het met de auto brengen en halen van kinderen genereert een vraag naar parkeer ruimte bij scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Deze parkeervraag doet zich voor op vaste momenten van de dag. De auto's blijven slechts korte tijd bij de locatie staan, waardoor zij niet altijd even zorgvuldig worden geparkeerd. In sommige gevallen is dit aanleiding voor klachten van omwonenden. Deze klachten zijn dikwijls te voorkomen door goede communicatie tussen de school, de ouders, de gemeente en de omwonenden. Extra maatregelen zijn immers kostbaar, vaak moeilijk te realiseren en bijkomende regelgeving is moeilijk te handhaven. Daarom is het maar de vraag of met de aanleg van parkeervoorzieningen het probleem verholpen wordt.

4.1 Rekenmethode

Voor gemeenten die toch iets aan de kortstondig optredende problemen van het brengen en halen van kinderen met de auto willen doen, is een rekentool ontwikkeld. In tabel 3 staat een rekenmethode beschreven om het benodigde aantal parkeervoorzieningen bij basisscholen en kinderdagverblijven te berekenen.

4.2 Locatiekeuze

Wanneer de gemeente besluit voor deze parkeervraag een voorziening aan te leggen, moet de locatie van deze parkeerplaatsen zorgvuldig worden gekozen. De plaatsen moeten zoveel mogelijk langs de doorgaande route liggen en een minimale loopafstand naar de school hebben. Er kan eventueel een speciale ingang komen. Parkeerplaatsen die te ver van de school of de ingang liggen, zullen niet worden gebruikt. Hiernaast moet erop worden toegezien dat het personeel deze parkeerplaatsen niet gebruikt. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeervakken rekening worden gehouden met het feit dat ook personenbusjes gebruiken van de parkeervoorziening.

4.3 Rekenvoorbeeld

Hier volgt een voorbeeld voor de bepaling van het aantal parkeerplaatsen voor een school met 160 leerlingen. 60 leerlingen zitten in de groepen 1 t/m 3. Hiervan wordt 30% met de auto gebracht en gehaald. De overige 100 leerlingen zitten in de groepen 4 t/m 8. Hiervan wordt

10% gebracht en gehaald. Ingevuld in de formules van tabel 5 levert dit het volgende:

$$\begin{aligned} &60 \times 0,3 \text{ (30\% met de auto)} \times 0,5 \text{ (reductiefactor} \\ &\text{parkeerduur)} \times 0,75 \text{ (reductiefactor aantal kinderen} \\ &\text{per auto)} \\ &+ \\ &100 \times 0,1 \text{ (10\% met de auto)} \times 0,25 \text{ (reductiefactor} \\ &\text{parkeerduur)} \times 0,85 \text{ (reductiefactor aantal kinderen} \\ &\text{per auto)} \\ &= 6,75 + 2,125 = 8,875 \end{aligned}$$

Met andere woorden: er zijn 9 parkeerplaatsen nodig.

Tabel 3. Voorbeeld rekenmethode voor halen en brengen bij basisscholen en kinderdagverblijven

$$\begin{aligned} &\text{groepen 1 t/m 3} \\ &\text{aantal leerlingen} \times \% \text{ leerlingen met auto} \times 0,5^1 \times 0,75^2 \\ &+ \\ &\text{groepen 4 t/m 8} \\ &\text{aantal leerlingen} \times \% \text{ leerlingen met auto} \times 0,25^1 \times 0,85^2 \\ &+ \\ &\text{kinderdagverblijf} \\ &\text{aantal leerlingen} \times \% \text{ leerlingen met auto} \times 0,25^1 \times 0,75^2 \\ &= \\ &\text{het totaal aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen} \end{aligned}$$

- ¹ = reductiefactor parkeerduur
- groepen 1 t/m 3 gemiddeld 10 minuten in periode van 20 minuten = 0,5
 - groepen 4 t/m 8 gemiddeld 2,5 minuten in periode van 10 minuten = 0,25
 - kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = 0,25
- ² = reductiefactor aantal kinderen per auto
- groepen 1 t/m 3 = 0,75
 - groepen 4 t/m 8 = 0,85
 - kinderdagverblijf = 0,75

Het percentage leerlingen dat wordt gebracht en gehaald ligt tussen de 1% en 60%. Dit is onder meer afhankelijk van:

- stedelijkheidsgraad
 - stedelijke zone
 - de gemiddelde afstand naar school
- Gemiddeld ligt het percentage op:
- groepen 1 t/m 3: 30 - 60%
 - groepen 4 t/m 8: 5 - 40%
 - kinderdagverblijf: 50 - 80%

Bij gescheiden aanvangs- en eindtijd van de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 mag het aantal parkeerplaatsen met maximaal 40% worden gereduceerd.



Bijlage 4

Fietsparkeernormen

Achtergrond informatie

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod voldoet aan de vraag. In een aantal situaties is het echter lastig of onmogelijk om tellingen uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het nieuwbouw betreft. In dergelijke situaties kan met behulp van kencijfers het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen berekend worden. Dit is vooral van belang als in het ontwerp van het gebouw of de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met grote aantallen fietsen.

De kencijfers geven inzicht in het te verwachten aantal geparkeerde fietsen bij een bepaalde functie op een bepaalde locatie op het maatgevende moment van de week. Het aanwijzen van de juiste plek voor fietsparkeerplaatsen gebeurt op praktische wijze. Daar waar daadwerkelijk fietsen worden gestald, worden de fietsparkeerplaatsen gemaakt. Doel van deze werkwijze is vraagvolgend te opereren, om tegemoet te komen aan het daadwerkelijk gebruik. Zo wordt voorkomen dat fietsparkeerplaatsen gerealiseerd worden op plekken die voor gebruikers niet logisch zijn.

Toepassing fietsparkeernormen

Bij het gebruik van de fietsparkeernormen moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

- Voor het bepalen van het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen moet worden uitgegaan van een maximale fietsparkeerdruk van 80%.
- Functies die door hun gebruikersprofiel (bijvoorbeeld veel scholieren) afwijken van het gemiddelde, kennen een afwijkende vraag.
- Er moet worden uitgegaan van het drukste moment tijdens een 'normale' week.
- Bij seizoensafhankelijke functies (buitenzwembaden, tuincentra) is sprake van een 'normale' week tijdens het maatgevende seizoen.

De fietsparkeernormen zijn bedoeld voor solitaire functies. Ze zijn dus niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies. Fietsparkeerplaatsen worden daarom vraagvolgend geplaatst. De fietsparkeernormen voor de verschillende functies zijn opgenomen in deze bijlage.

Maatgevende moment

Het drukste moment in een normale week of in het jaar is maatgevend voor de norm, tabel 23 en volgende met alternatieve eenheden en maatgevende momenten geven het maatgevende moment voor de verschillende functies weer. Bij het verrichten van tellingen kunnen deze tabellen gebruikt worden om het juiste telmoment te bepalen. In deze tabellen staat ook hoe de eenheden voor de grootte van de functies omgerekend kunnen worden naar alternatieve eenheden.

Standaard is een marge van +20% in de normen verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra parkeercapaciteit is gewenst, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een beperkte groei van het fietsgebruik te kunnen opvangen.

Voor werklocaties wordt zo veel mogelijk onderscheid gemaakt tussen werknemers en bezoekers.

Fietsparkeernormen

| Kantoor | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|------------------------|-------------------|------|------------------------|--|
| Kantoor (personeel) | Centrum | 1,7 | 100 m ² bvo | Hoe meer gespecialiseerde functies, hoe lager het fietsgebruik. Ook de cultuur van de branche heeft invloed. |
| | Rest bebouwde kom | 1,2 | | |
| | Buitengebied | 0,7 | | |
| Kantoor (bezoekers) | | 5 | balie | Minimaal 10 |

tabel 13: fietsparkeernormen kantoor

| Basisscholen | Schoolgrootte | Norm | Per | Opmerking |
|------------------------------|------------------------|------|---------------|---|
| Basisschool (leerlingen) | < 250 leerlingen | 4,3 | 10 leerlingen | Bij een groter verzorgingsgebied meer fietsen en ook auto's |
| | 250 tot 500 leerlingen | 5,0 | | |
| | > 500 leerlingen | 6,2 | | |
| Basisschool (medewerkers) | | 0,4 | 10 leerlingen | |

tabel 14: fietsparkeernormen basisscholen

| Middelbare scholen en ROC's | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|------------------------------------|-------------------|------|------------------------|----------------------|
| Middelbare school (leerlingen) | | 14 | 100 m ² bvo | Grote aantallen |
| Middelbare school (medewerkers) | Centrum | 0,6 | 100 m ² bvo | |
| | Rest bebouwde kom | 0,4 | | |
| ROC (leerlingen) | | 12 | 100 m ² bvo | Op OV-locaties lager |
| ROC (medewerkers) | | 0,9 | 100 m ² bvo | |

tabel 15: fietsparkeernormen middelbare scholen en ROC's

| Winkelen en boodschappen | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|---------------------------------|--|-------------|------------------------|--|
| Winkelcentrum | Binnen de bebouwde kom | 2,7 | 100 m ² bvo | |
| Supermarkt | Binnen de bebouwde kom | 2,9 | 100 m ² bvo | |
| Bouwmarkt | Binnen de bebouwde kom | 0,25 | 100 m ² bvo | |
| Tuincentrum | Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom | 0,4 0,1 | 100 m ² bvo | Vaak voldoende ruimte voor fietsparkeerplekken en evt. uitbreidingen |

tabel 16: fietsparkeernormen winkelen en boodschappen

| Horeca en verblijfsrecreatie | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------------|--|
| Fastfoodrestaurant | Centrum Rest bebouwde kom Buitengebied | 29 10 5 | Locatie | Terras meetellen |
| Restaurant (eenvoudig) | Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom | 18 15 | 100 m ² bvo | Bijv. pannenkoekenhuis Terras meetellen |
| Restaurant (luxe) | | 4 | 100 m ² bvo | |

tabel 17: fietsparkeernormen horeca en verblijfsrecreatie

| Gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Apotheek (bezoekers) | | 7 | Locatie | Kleine aantallen |
| Apotheek (medewerkers) | | 4 | Locatie | Kleine aantallen |
| Begraafplaats/ crematorium | | 5 | Gelijktijdige plechtigheid | Kleine aantallen |
| Gezondheidscentrum (bezoekers) | | 1,3 | 100 m ² bvo | |
| Gezondheidscentrum (medewerkers) | | 0,4 | 100 m ² bvo | |
| Kerk/moskee | | 40 | 100 zitplaatsen | Protestanten fietsen meer dan katholieken, Moslims het minst |
| Ziekenhuis (bezoekers) | | 0,5 | 100 m ² bvo | Grote aantallen |
| Ziekenhuis (medewerkers) | Centrum Rest bebouwde kom | 0,4 0,2 | 100 m ² bvo | Grote aantallen |

tabel 18: fietsparkeernormen gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen

| Sport, cultuur en ontspanning | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Bibliotheek | | 3 | 100 m ² bvo | |
| Bioscoop | Centrum | 7,8 | 100 m ² bvo | Grote aantallen |
| | Rest bebouwde kom | 1,4 | | |
| Fitness | Centrum | 5,0 | 100 m ² bvo | |
| | Rest bebouwde kom | 2,0 | | |
| Museum | | 0,9 | 100 m ² bvo | |
| Sporthal | | 2,5 | 100 m ² bvo | |
| Sportveld | | 61 | ha netto terrein | |
| Sportzaal | | 4,0 | 100 m ² bvo | |
| Stadion | | 9 | 100 zitplaatsen | Grote aantallen |
| Stedelijk evenement | | 32 | 100 bezoekers | Grote aantallen |
| Theater | Centrum | 24 | 100 zitplaatsen | Grote aantallen |
| | Rest bebouwde kom | 18 | | |
| Zwembad (openlucht) | | 28 | 100 m ² bassin | Grote aantallen |
| Zwembad (overdekt) | | 20 | 100 m ² bassin | Grote aantallen |

tabel 19: fietsparkeernormen sport, cultuur en ontspanning

| Overstappen | Locatie | Norm | Per | Opmerking |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Busstation | Centrum | 42 | Halterende buslijn | |
| Carpoolplaats | Rand bebouwde kom | 0,8 | Autoparkeerplaats | |

tabel 20: fietsparkeernormen overstappen

| Woning | Norm 1 | Per | Opmerking | Norm 2 | Per |
|-------------------------------------|--------|-------|---|--------|--------|
| Rij- en vrijstaande woning | 1 | Kamer | Bij voorkeur plus 1 | 5,5 | Woning |
| Appartement (met fietsenberging) | 0,75 | Kamer | Minimaal 2 plekken | 2,5 | Woning |
| Appartement (zonder fietsenberging) | 0,25 | Kamer | Ten behoeve van buurtstallingen en fietstrommels. Heeft niet de voorkeur. | 0,75 | Woning |
| Studentenhuis | 1 | Kamer | | | |

De tabel betreft alleen de fietsparkeervoorzieningen voor bewoners. In de openbare ruimte moet daarnaast rekening gehouden worden met fietsparkeervoorzieningen voor bezoekers (0,5–1 per woning).

tabel 21: fietsparkeernormen woning

| Aantal fietsen | Oppervlakte (m ²) | Opmerking |
|----------------|-------------------------------|-----------|
| 2 | 4,1 | Haaks |
| 3 | 5,8 | Haaks |
| 4 | 7,3 | 45° |
| 5 | 8,4 | 45° |
| 6 | 9,5 | 45° |
| 7 | 10,6 | 45° |
| 8 | 11,8 | 45° |

tabel 22: oppervlak fietsenschuur bij woningen voor het stallen van fietsen, exclusief bergruimte)

Alternatieve eenheden en maatgevende momenten fiets parkeren

| Kantoor | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Kantoor (personeel) | 100 m ² bvo | 4 arbeidsplaatsen | | Werkdagochtend |
| Kantoor met balie (bezoekers) | Balie | | | Werkdagochtend |
| Basisscholen | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
| Basisschool (leerlingen) | 10 leerlingen | 0,4 leslokalen | | Schooltijden |
| Basisschool (medewerkers) | | | | |
| Middelbare scholen en ROC's | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
| Middelbare school (leerlingen) | | | | |
| Middelbare school (medewerkers) | 100 m ² bvo | 1 leslokaal | | Schooltijden |
| ROC (leerlingen) | | | | |
| ROC (medewerkers) | | | | |
| Winkelen en boodschappen doen | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
| Winkelcentrum | 100 m ² bvo | 80 m ² vvo | 0,56 winkels | Zaterdagmiddag 14-17 uur |
| Supermarkt | 100 m ² bvo | 80 m ² vvo | 0,5 kassa | Zaterdagmiddag 14-17 uur |
| Bouwmarkt | 100 m ² bvo | 90 m ² vvo | | Zaterdag (en koopzondag) |
| Tuincentrum | 100 m ² bvo (totaal) | 80 m ² bvo (binnen) | 80 m ² vvo (totaal) | Zaterdag (en koopzondag) |

tabel 23: alternatieve eenheden en maatgevende momenten per solitaire functie, deel 1

| Gezondheidszorg en voorzieningen | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
|---|----------------------------|----------------------|------------------|--|
| Apotheek (bezoekers) | | | | |
| Apotheek (medewerkers) | Locatie | 4 kassa's | 12 medewerkers | Werkdag 14-16 uur |
| Begraafplaats | Gelijktijdige plechtigheid | 0,35 locatie | | Tijdens plechtigheid |
| Crematorium | | 120 zitplaatsen | | |
| Gezondheidscentrum (bezoekers) | 100 m ² | 1,33 behandel kamers | | Werkdag 9-12 uur |
| Gezondheidscentrum (medewerkers) | | | | |
| Kerk/moskee | 100 zitplaatsen | | | Tijdens dienst |
| Ziekenhuis (bezoekers) | 100 m ² bvo | 1,33 bedden | | Werkdag 10-12 uur, 14-16 uur, en 19-20 uur |
| Ziekenhuis (medewerkers) | | | | |
| Horeca en verblijfsrecreatie | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
| Fastfoodrestaurant | Locatie | 15,6 tafels | 60 stoelen | Zondag 17-18 uur |
| Restaurant (eenvoudig) | 100 m ² bvo | 13 tafels | 50 stoelen | Vr-za-zo 18-20 uur |
| Restaurant (luke) | | 6,5 tafels | 25 stoelen | Vr-za-zo 18-20 uur |

tabel 24: alternatieve eenheden en maatgevende momenten per solitaire functie, deel 2

| Sport, cultuur en ontspanning | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| Bibliotheek | 100 m ² bvo | 1000 leden | | Woensdag 13-16 uur |
| Bioscoop | 100 m ² bvo | 0,15 zalen | 33 stoelen | Zaterdag 19-22 uur |
| Fitness | 100 m ² bvo | 6 apparaten | | Ma-di-wo 19-21 uur |
| Museum | 100 m ² bvo | | | Buiten schooltijden |
| Sporthal | 100 m ² bvo | 0,21 kleedkamers | 0,05 locatie | Zaterdag en zondag 13-18 uur |
| Sportveld | Ha netto terrein | 1,15 velden | | Speeldag ochtend, evt. wedstrijd met veel publiek |
| Sportzaal | 100 m ² bvo | 0,26 kleedkamers | 0,05 locatie | Gebruikstijden |
| Stadion | 100 zitplaatsen | | | Bij thuiswedstrijden |
| Stedelijk evenement | 100 bezoekers | | | Afhankelijk van evenement |
| Theater | 100 zitplaatsen | 0,5 zalen | 300 m ² bvo | Zaterdag 19-22 uur |
| Zwembad (openlucht) | 100 m ² bassin | | | Bij mooi weer, buiten schooltijd |
| Zwembad (overdekt) | 100 m ² bassin | | | Vrijdag 9-13 uur |
| Woning | Eenheid 1 | Eenheid 2 | Eenheid 3 | Maatgevend moment |
| Rij- en vrijstaande woning | Kamer | 25 m ² bvo | 0,25 woning | |
| Appartementen (met fietsenberging) | Kamer | 25 m ² bvo | 0,33 woning | avond |
| Appartementen (zonder fietsenberging) | Kamer | 25 m ² bvo | 0,33 woning | |
| Studentenhuis | kamer | | | |

tabel 25: alternatieve eenheden en maatgevende moment per solitaire functie, deel 3

Algemene opmerkingen/definities:

- bvo: bruto vloeroppervlak
- vvo: verkoop vloeroppervlak
- arbeidsplaats: maximaal gelijktijdig aanwezige werknemers

Bijlage 5

Loopafstanden

Loopafstanden

Indien de parkeervraag niet (volledig) op eigen terrein kan worden opgelost, kan gekeken worden naar vervangende parkeergelegenheid. In tabel 26 is aangegeven wat een acceptabele loopafstand tot deze alternatieve parkeergelegenheid is. De loopafstand wordt bepaald vanaf de eerste deur van een complex. Bij de woning is dat de voordeur, bij een kantoorpand de hoofdingang et cetera.

| Hoofdfuncie | Acceptabele loopafstand |
|--------------------|--|
| Wonen | 100 meter |
| Winkelen | 200 meter |
| Werken | 500 meter |
| Ontspanning | 100 meter, in centrum 200 meter in verband met beschikbaarheid en verdeling van de aanwezige parkeercapaciteit |
| Gezondheidszorg | 100 meter |
| Onderwijs | 100 meter |

tabel 26: acceptabele loopafstanden

Bijlage 6

Parkeerdruk berekenen

Parkeerdruk berekenen

In deze bijlage staat beschreven op welke manier de parkeerdruk wordt gemeten. De parkeerdruk is in dit geval het percentage parkeerplaatsen op de openbare weg waarop een auto staat geparkeerd. Daarbij wordt eerst het gebied bepaald waarin het onderzoek zal plaatsvinden. Vervolgens wordt het aantal legale parkeerplaatsen geteld, waarna op de genoemde tijdstippen het aantal geparkeerde auto's wordt geteld.

Afbakening gebied.

In bijlage 5 staat de loopafstand waarbinnen een oplossing voor het parkeren gevonden moet worden. De loopafstand wordt gemeten vanaf de eerste deur van een complex. Bij een woning is dat de voordeur, bij een kantorenpand de hoofdingang etc. In het gebied dat binnen de in bijlage 5. genoemde loopafstand valt, wordt de parkeerdruk gemeten. Dit gebied wordt op kaart aangegeven.

Aantal parkeerplaatsen.

Vervolgens wordt van de legale en openbare parkeerplaatsen het aantal geparkeerde auto's geteld. Een legale plek is: een parkeervak (uitgezonderd gehandicaptenparkeerplaatsen en gereserveerde plaatsen). Als er geen parkeervakken zijn, wordt de straatlengte in meters gedeeld door zes meter (lengte parkeervak volgens bijlage 2). De straatlengte wordt gemeten tussen kruispunten, onderbrekingen (een plaats in een parkeerstrook voor bijv. een boom, speelplek, afvalcontainer of een uitrit). Ook mag vijf meter vanaf een bocht niet worden geparkeerd. Dit moet worden afgetrokken van de straatlengte. Indien de deling leidt tot een getal achter de komma, dan wordt het aantal plaatsen naar beneden afgerond, tenzij het getal achter de komma groter of gelijk is aan acht.

Aantal geparkeerde auto's

Bij deze berekening wordt uitgegaan van de openbare parkeerplaatsen en de auto's die op deze openbare plaatsen zijn geparkeerd. Dit betekent dat parkeerplaatsen op eigen terrein niet meetellen in deze meting. Het gaat immers om de situatie die mensen tegenkomen als zij in een bepaalde straat willen parkeren. Ook auto's op gehandicaptenparkeerplaatsen en nadere gereserveerde parkeerplaatsen op de openbare weg tellen niet mee.

Tijdstippen van meting.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Doordeweekse avond/nacht | 23.00-01.00 uur |
| Doordeweekse ochtend | 10.00-12.00 uur |
| Doordeweekse middag | 13.00-15.00 uur |
| Koopavond | 18.00-20.00 uur |
| Zaterdagmiddag | 13.00-15.00 uur |

De doordeweekse tellingen geven een beeld van de 'normale parkeerdruk' en worden bij voorkeur op een dinsdag of donderdag uitgevoerd; de tellingen op koopavond en zaterdagmiddag geven een beeld van de tellingen tijdens de wekelijkse piekdruk. De tellingen worden uitgevoerd buiten de vakantieperioden.

Parkeerdruk

Parkeerdruk bestaand = (het aantal geparkeerde auto's huidige situatie) / (het aantal legale parkeerplaatsen huidige situatie)

Parkeerdruk toekomst = (parkeerbehoefte nieuwe situatie) + (het aantal geparkeerde auto's huidige situatie) / (het aantal legale parkeerplaatsen huidige situatie)

De verschillende tijdstippen kunnen een verschillende parkeerdruk opleveren. Immers 's avonds kunnen de parkeerplaatsen anders gebruikt worden dan overdag. Per tijdstip wordt de bestaande en toekomstige parkeerdruk bepaald.

De hoogste parkeerdruk die wordt gemeten op de aangegeven tijdstippen is maatgevend voor het bepalen of de parkeerdruk boven de 85% uitkomt. Dit betekent dat als op één van de gemeten tijdstippen de parkeerdruk boven de 85% uitkomt, er geen gebruik kan worden gemaakt van de restcapaciteit van de openbare weg.