

HINDERWET vergunning (artt. 12 en 17)

gemeente

RIETHOVEN

datum beschikking
8 JULI 1976
datum van verzending

kenmerk
HH

AAN: de heer H. Versmissen,
Schadewijk 28,
EERSEL.
Arbeidsinspectie,
Postbus 300,
MAASTRICHT.
Staatstoezicht op de Volksgezondheid,
Postbus 1226,
's-HERTOGENBOSCH.

naam verzoeker H. Versmissen--			
straat en huisnummer Schadewijk 28		woongemeente (evt. postadres) Eersel	
betreft verzoek om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting (rundvee- stal) waar mest- en meststoffen worden bewaard.		datum verzoek 13 maart 1976	
adres inrichting Schaiksedijk	kadastraal gemeente Riethoven	sectie D	nummer(s) 337 (ged)


Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen over-
eenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden

- ☒ onder de aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n).
☐ onder de aan ommezijde vermelde voorwaarde(n).

Een afschrift van deze beschikking toegezonden aan:
(art. 12, lid 2)

- ☒ de verzoeker
☒ het districtshoofd arbeidsinspectie
☒ andere instantie(s) aan welke het verzoek om ver-
gunning is toegezonden
☐ hen, die in persoon of bij gemachtigde op de openbare
zitting zijn verschenen
☐ hen, die buiten de gemeente wonen en tijdig schriftelijk
bezwaar hebben ingebracht

Burgemeester en wethouders,
De secretaris, De burgemeester,





De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (ef. art. 14).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwet-
vergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe
vergunning onherroepelijk is geworden (ef. art. 6a).

BEROEP. Binnen twintig dagen na de dagtekening der verzending van deze beschikking kunt u bij een tot H.M. de
Koningin gericht beroepschrift daartegen in beroep komen. Het beroepschrift moet bij ons worden ingediend.

voor nadere inlichtingen

gemeentesecretarie Riethoven

telefoonnummer

04902-2835

toestelnummer

XXXXX

(De aangekruiste voorwaarden zijn van toepassing).

- ☒ 1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
- ☒ 2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeld of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
- ☒ 3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
- ☒ 4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
- ☒ 5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
- ☒ 6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muisverend zijn ingericht.
- ☒ 7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
- ☒ 8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Bij dieren, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
- ☒ 9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.
- ☒ 10a. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte. Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
- ☒ 10b. Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- ☒ 10c. Het brengen van mest in de opslagruimte dient te geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- ☒ 10d. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimte.
- ☐ 11. Dunne mest en gier moeten door middel van een gesloten riool worden afgevoerd naar een open beluchtingsbassin, dat is voorzien

AANVULLENDE BESCHRIJVING

ten behoeve van de Arbeidsinspectie behorende bij het verzoek van

..... **H. Versmissen**

om vergunning tot het oprichten/~~uitbreiden~~ van een **veestal**

gelegen **Schaiksedijk** nr. te **Riethoven**

(wordt niet ter visie gelegd)

In het belang van de aanvrager wordt aangeraden dit stuk, dat uitsluitend voor de Arbeidsinspectie bestemd is, zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Een onjuiste invulling kan de behandeling der Hinderwetaanvraag aanmerkelijk vertragen. Bij de invulling moeten de aanwijzingen, op de keerzijde van dit blad vermeld, worden in acht genomen.

HIERONDER VOOR ELK WERKLOKAAL IN TE VULLEN

Zo nodig op een afzonderlijk vel


Bestemming van het lokaal (zie aanwijzing 1)	melkstal	melkkamer		
Ligging van het lokaal (zie aanwijzing 2)	beg.grond	beg.grond		
Vloeroppervlak van het lokaal in m ²	41.62	24.47		
Hoogte van het lokaal (zie aanwijzing 3)	229 cm	zie tekening		
Vermoedelijk aantal in het lokaal te werk te stellen: a) mannelijke personen b) vrouwelijke personen	1	1		
Glasoppervlak in m ² , waardoor direct daglicht binnentreedt (zie aanwijzing 4)				
Wijze van luchtverversing (zie aanwijzing 5)	roosters in plafond	roosters in plafond		
Oppervlak in m ² der voor luchtverversing bestemde openingen: a) gelegen op een hoogte van minder dan 1.80 m boven de vloer b) gelegen op een hoogte van meer dan 1.80 m boven de vloer (zie aanwijzing 6)	1000 cm2	600 cm2		
Materiaal, waaruit de vloer bestaat	betonvloer	betonvloer	Behoort bij Besluit van B. & W. van Riethoven dd. 8 JULI 1976	

Mij bekend,
De Secretaris,

	voor mannen	voor vrouwen
Aantal privaten met waterspoeling		
Aantal privaten met geventileerd voorportaal		
Aantal privaten in de buitenlucht		
Aantal urinoirs met waterspoeling		
Aantal urinoirs met geventileerd voorportaal		
Aantal urinoirs in de buitenlucht		

te Eersel, de 13 maart 1975.

de aanvrager,



(ondertekening)

- Aanwijzing 1.** In te vullen voor welk doel de ruimte zal worden gebezigd: bijv. machinale houtbewerking, schaftlokaal, ketelhuis kaasmakerij, smederij.
- Aanwijzing 2.** Aan te geven op welke verdieping het lokaal is gelegen: bijv. kelder, begane grond le verdieping enz.
- Aanwijzing 3.** Indien de hoogte van het lokaal niet overal gelijk is, dient op een afzonderlijk blad een duidelijke tekening te worden verstrekt, waaruit de hoogte op elke plaats in het lokaal kan worden bepaald. In het betreffende vak kan dan volstaan worden met in te vullen: „zie tekening”.
- Aanwijzing 4.** Voor de berekening van het glasoppervlak mogen niet worden medeggeteld:
a) lichtopeningen, welke beneden het omliggend terrein zijn gelegen;
b) glasroeden en dergelijke, terwijl als direct daglicht niet wordt aangemerkt daglicht, dat via een andere ruimte het lokaal binnentreedt.
(Daglicht dat dus bijv. door een etalage binnenkomt, die behalve van een buitenraam ook nog is voorzien van een glazen wand aan de achterzijde, wordt niet in rekening gebracht).
- Aanwijzing 5.** Hier bijv. in te vullen luchtkoker, koekoekraam, tuimelraam, rooster enz. (deuren mogen voor luchtverversing niet worden meegeteld).
- Aanwijzing 6.** De voor luchtverversing bestemde openingen moeten gemeten worden ter plaatse, waar de luchtopening het nauwste is, bijv. bij tuimelramen dus niet over de oppervlakte van het gehele raam. Gemeten dient te worden de luchtspleet als het raam zover mogelijk geopend is. Bij roosters worde de som der openingen van het rooster bepaald. Volgens de wettelijke bepalingen moet in elk lokaal tenminste $\frac{1}{3}$ van de totale oppervlakte der luchtverversings-openingen zijn gelegen boven een hoogte van 1.80 m boven de vloer en afzonderlijk openzetbaar zijn.
- Aanwijzing 7.** Een privaat zonder waterspoeling mag niet in directe verbinding staan met enig werklokaal; een privaat en urinoir moeten voldoende geventileerd zijn door een directe verbinding met de buitenlucht en tevens voldoende zijn verlicht.
Privaten en urinoirs voor mannen moeten zo mogelijk niet in de onmiddellijke nabijheid van vrouwenprivaten zijn gelegen.

Indien u niet bekend is met de eisen, waaraan een werklokaal in verband met de veiligheidswet moet voldoen, wordt u aangeraden zich te wenden tot het bureau der Arbeidsinspectie, waaronder uw bedrijf ressorteert.

HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (artt. 2 en 5)

In viervoud (1e t/m 4e ex.) in te dienen!

De stukken zijn vrij van zegelrecht.

stempel
datum van ontvangst



Burgemeester en wethouders
van de gemeente
RIETHOVEN

datum: **13 maart 1975.**

naam van verzoeker

H. Versmissen

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Schadewijk 28 04970-2576

woongemeente (evt. postadres)

Eersel

- ☒* verzoekt vergunning tot het
- ☒ oprichten, in werking brengen en in werking houden
- ☐ uitbreiden
- ☐ wijzigen
- van de hieronder omschreven inrichting.

☐* verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6a). ⁽¹⁾

aard van de inrichting ⁽²⁾ *van een inrichting (rundveestal) waar mest- en meststoffen worden opgeslagen en bewaard.*
veestal

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat- en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging
evt. postadres)

**Schaiksedijk
Riethoven**

kadastrale ligging
gemeente

Riethoven

sectie

D

nummer(s)

337 (ged.)

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld ⁽³⁾

het houden van ~~vee~~ *50 stuks melkkoen* waarbij de mest en gier *wordt verzameld in garkeldeo.*

* Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

Niet door aanvrager in te vullen!

volgnr. (ook voor dossier)

naam verzoeker

☐ bescheiden in orde
☐ niet-ontvankelijk
d.d.

stukken toegezonden aan
☐ arbeidsinspectie
☐ kwartiermeester-generaal der Kon. landmacht
☐ insp. der opleidingen
☐ rijksinstituut zuivering afvalwater
☐ insp. volksgezondheid
d.d.

☐ terugontvangst
☐ niet verder in behandeling
d.d.

☐ kennisg. aan andere gemeente
d.d.

☐ kennisg. a. belanghebbenden
d.d.

☐ openbare kennisgeving
d.d.

☐ proces-verbaal openb. zitting
d.d.

☐ toezending ontwerpvoorwaarden
d.d.

☐ terugontvangst binnen 14 dagen
d.d.

☐ beschikking op verzoek
d.d.
kenm.

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht ⁽⁴⁾



nadere gegevens ⁽⁵⁾

melkmachine	
vacuumpomp	3 pk
melkpomp	4 pk
koeltank	
koelaggregaat	3 pk
spoelpomp	4 pk
roarmeter	4 pk

H. Vermeulen

Eerste

Schiedamschedijk 20 04370-2876

X
X

Verkeert

(337 (pog.)

Riethoven

Schiedamschedijk
Riethoven


Hierbij te voegen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende.
(Deze tekening dateren en ondertekenen!)

handtekening verzoeker

(het houden van een
)

..... bijlagen



GEMEENTE BERGEYK

INGEKOMEN
RIETHOVEN

25 MAART 1992

No. 144-13

VERSLAG CONTROLE HINDERWET NR. 9202

Gemeente : Riethoven
Naam bedrijf : H. Versmissen
Straat + huisnummer : Schaiksedijk (ongenummerd)
Datum controle : 17 maart 1992
Controle uitgevoerd door : Afdeling Grondgebiedzaken
De heer R. Schellekens
Gesproken met : De heer Versmissen
Woonadres : Schadewijk 28 Eersel
Soort bedrijf : Melkveehouderij

Activiteit (vlg. vergunning)

Omvang

Melkvee : 50 stuks
Mestsilo : 1.385 m3
Elektromotoren : 7 pK

Vergunningssituatie

Vergunning is : toereikend
Soort vergunning : oprichtingsvergunning: 8 juli 1976
Voorschriften zijn : ontoereikend

B. en W. d.d.

7 APR. 1992

Chemisch afval

Het bedrijf produceert geen chemisch afval.

Beoordeling	B	V	S
Akkoord:	✓	✓	✓
Gespreken:			

Beslissing:

cf. advies

Lozing afvalwater

Het bedrijfsafvalwater, wat vooral bestaat uit spoelwater van de melktank, wordt rechtstreeks geloosd op een sloot.

Constatering

Geconstateerd is, dat op het bedrijf een hoeveelheid vaste mest aanwezig is wat niet opgeslagen wordt op een niet-vloeistofdoorlatende plaat. Deze voorziening dient op grond van artikel 14 van de Wet Bodembescherming wel aangebracht te worden.

De heer Versmissen heeft meegedeeld, dat hij de materialen voor een mestplaat al besteld heeft en deze binnen enkele maanden zal realiseren.

Met de heer Versmissen is afgesproken om dit vóór 1 augustus 1992 gerealiseerd te hebben.

cf. advies 92
31/5/92

Te ondernemen stappen

Geadviseerd wordt de heer Versmissen aan te schrijven; verslag te doen van het geconstateerde en hem te verzoeken om vóór 1 augustus 1992, op grond van artikel 14 van de Wet Bodembescherming voor het opslaan van vaste mest een mestplaat aan te brengen.


Deze mestplaat moet zodanig uitgevoerd zijn, dat alle vocht, dat uit de hierop verzamelde mest zakt, binnen de (rand van de) plaat wordt opgevangen en afgevoerd wordt naar een voor dunne mest bestemde vloeistofdichte opslagruimte.

Geadviseerd wordt om deze mestplaat gereed te laten melden middels een melding ex artikel 1A van de Hinderwet, zodat zijn Hinderwetvergunningsvoorschriften toereikend worden.

Bergeyk, 20 maart 1992

Hoogachtend,

Hoofd afdeling Grondbiedzaken van Bergeyk.-



ing. J.M.A. Mols

VERSLAG INTEGRALE MILIEUCONTROLE NR. 9816

Gemeente	: Bergeijk
Kern	: Riethoven
Naam bedrijf	: H. Versmissen
Straat + huisnr.	: Schaiksedijk ong.
Datum controle	: 24 juni 1998
Controle uitgevoerd door	: Dhr. E. Verhagen
Gesproken met	: Dhr. H. Versmissen
Woonadres	: Schadewijk 28, Eersel
Soort bedrijf	: Melkrundveehouderij

Wet Milieubeheer:

Activiteit

Omvang:

Melkrundvee	50 stuks
Mestbassin	1.385 m3

Vergunningssituatie:

Vergunning is	: toereikend
Soort vergunning	: oprichtingsverg. dd. 8 juli 1976 kennisgeving "Mestbassins" Hinderwet, dd. 13 nov. 1987
Voorschriften zijn	: toereikend

Constateringen:

Geconstateerd is dat op het bedrijf "enkel" melkvee aanwezig is. Het daarbij behorende jongvee staat op het bedrijf gelegen in Eersel. Het bedrijf valt met de huidige werkingssfeer onder het Besluit "Melkrundveehouderijen" Milieubeheer. De huidige vergunning wordt aangemerkt als kennisgeving in het kader van dit Besluit. Deze is sinds 1 augustus 1991 van kracht. Gewijzigd 1 november 1997. De vergunde NH₃-emissie is 50 stuks melkvee * 8,8 = 440 kg. De depositie is 13.2 mol (afstand tot bos > 5 ha is 550 meter; hieraan gerelateerd de faktor van 0.030). Deze emissie en depositie hetgeen vergund is wordt automatisch in het Besluit overgenomen.

Gevaarlijke Afvalstoffen:

N.v.t.

Afval:

Landbouwplastic wordt 1 maal per jaar afgevoerd door Van Kaathoven. Kadavers worden afgevoerd naar de destructor in Son

Lozing afvalwater:

Spoelwater van de melktank wordt geloosd op de mestput.

Te nemen stappen:

Geadviseerd wordt het bedrijf aan te schrijven en de constateringen mede te delen.

Bergeijk, 24 juni 1998.