



Situatietekening



Legenda

- ◆ Bronnen
- ⊙ EP kachel
- ★ Rekenpunten fijnstof



Model: PM10_beoogd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5
1	Stal 1 lengte	3,60	3,36	3,60	0,00000000	0,00001170	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2	Stal 1 ww	3,80	0,80	0,90	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3	Stal 2 lengte	3,60	3,36	3,60	0,00000000	0,00001170	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
4	Stal 2 ww	3,80	0,80	0,90	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5	Stal 3 lengte	3,60	3,36	3,60	0,00000000	0,00001170	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7	Stal 4 lengte	3,60	3,36	3,60	0,00000000	0,00001170	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6	Stal 3 ww	3,80	0,80	0,90	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
8	Stal 4 ww	3,80	0,80	0,90	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
9	loads	5,50	0,50	0,60	0,00000000	0,00000004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
voert	Voertuigbewegingen	1,50	0,50	0,60	0,00000000	0,00000002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
kachel1	Houtkachel 1	7,20	0,25	0,35	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
kachel2	Houtkachel 2	7,20	0,25	0,35	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Model: PM10_beoogd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
1	0,00000000	65,264	293,0	0,72	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	0,00000000	4,485	293,0	0,05	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	0,00000000	65,264	293,0	0,72	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	0,00000000	4,485	293,0	0,05	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	0,00000000	65,264	293,0	0,72	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	0,00000000	65,264	293,0	0,72	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	0,00000000	4,485	293,0	0,05	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	0,00000000	4,485	293,0	0,05	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	0,00000000	0,079	285,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	0,00000000	0,012	433,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
kachel2	0,00000000	0,012	433,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True

Model: PM10_beoogd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True
kachel2	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True

Model: PM10_beoogd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: PM10_beoogd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte
stal1	stal 1	4,61
stal2	stal 2	4,61
stal3	stal 3	4,61
stal4	stal 4	4,61
stal5	stal 5	5,47

Model: PM10_beoogd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y
Rekenpunten	66	3	12:27, 29 mei 2015	-1	1	RP1	Schaiksedijk 6	Punt	152846,00	374094,00
Rekenpunten	67	3	12:29, 29 mei 2015	-2	1	RP2	Schaiksedijk ongen	Punt	152332,00	374122,00
Rekenpunten	68	3	12:29, 29 mei 2015	-3	1	RP3	Schadewijk 25	Punt	151982,00	374314,00
Rekenpunten	69	3	12:30, 29 mei 2015	-4	1	RP4	Schadewijk 32	Punt	152041,00	374338,00
Rekenpunten	70	3	12:30, 29 mei 2015	-5	1	RP5	Tasbroekwegje 14	Punt	152251,00	374708,00
Rekenpunten	71	3	12:31, 29 mei 2015	-6	1	RP6	Schaiksedijk RvR1	Punt	153137,00	373953,00
Rekenpunten	72	3	11:36, 28 aug 2015	-7	1	RP7	Schaiksedijk RvR2	Punt	153171,00	373943,00
Rekenpunten	84	3	11:39, 28 aug 2015	-8	1	8	Leeuweriklaan 12	Punt	153320,00	374096,00
Rekenpunten	85	3	11:40, 28 aug 2015	-9	1	9	tuin Schaiksedijk 6	Punt	152804,00	374096,00
Rekenpunten	86	3	11:41, 28 aug 2015	-10	1	10	tuin Schaiksedijk ongen	Punt	152345,00	374133,00
Rekenpunten	87	3	11:43, 28 aug 2015	-11	1	11	tuin Schadewijk 25	Punt	151989,00	374304,00
Rekenpunten	88	3	11:43, 28 aug 2015	-12	1	12	tuin Schadewijk 32	Punt	152047,00	374336,00
Rekenpunten	89	3	11:42, 28 aug 2015	-13	1	13	tuin Tasbroekwegje 14	Punt	152250,00	374679,00
Rekenpunten	90	3	11:43, 28 aug 2015	-14	1	14	tuin Leeuweriklaan 12	Punt	153290,00	374096,00

Rapport: Resultatentabel
 Model: PM10_beoogd
 Resultaten voor model: PM10_beoogd
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
RP1	Schaiksedijk 6	152846,00	374094,00	22,39	22,34	0,05
RP2	Schaiksedijk ongen	152332,00	374122,00	22,48	22,34	0,14
RP3	Schadewijk 25	151982,00	374314,00	22,59	22,56	0,03
RP4	Schadewijk 32	152041,00	374338,00	22,37	22,34	0,03
RP5	Tasbroekwegje 14	152251,00	374708,00	22,38	22,34	0,04
RP6	Schaiksedijk RvR1	153137,00	373953,00	22,12	22,10	0,02
RP7	Schaiksedijk RvR2	153171,00	373943,00	22,12	22,10	0,02
8	Leeuweriklaan 12	153320,00	374096,00	22,14	22,12	0,02
9	tuin Schaiksedijk 6	152804,00	374096,00	22,39	22,33	0,06
10	tuin Schaiksedijk ongen	152345,00	374133,00	22,49	22,33	0,16
11	tuin Schadewijk 25	151989,00	374304,00	22,59	22,56	0,03
12	tuin Schadewijk 32	152047,00	374336,00	22,37	22,33	0,04
13	tuin Tasbroekwegje 14	152250,00	374679,00	22,38	22,34	0,04
14	tuin Leeuweriklaan 12	153290,00	374096,00	22,14	22,12	0,02

Rapport: Resultatentabel
Model: PM10_beoogd
Resultaten voor model: PM10_beoogd
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
RP1	11
RP2	11
RP3	11
RP4	11
RP5	11
RP6	10
RP7	10
8	10
9	11
10	11
11	11
12	11
13	11
14	10

Model: PM10_alternatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5
1	Stal 1 lengte	3,60	2,84	3,12	0,00000000	0,00000582	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2	Stal 1 ww	3,80	0,92	1,02	0,00000000	0,00000441	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
3	Stal 2 lengte	3,60	2,84	3,12	0,00000000	0,00000582	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
4	Stal 2 ww	3,80	0,92	1,02	0,00000000	0,00000441	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
5	Stal 3 lengte	3,60	2,84	3,12	0,00000000	0,00000582	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7	Stal 4 lengte	3,60	2,84	3,12	0,00000000	0,00000582	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6	Stal 3 ww	3,80	0,92	1,02	0,00000000	0,00000441	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
8	Stal 4 ww	3,80	0,92	1,02	0,00000000	0,00000441	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
9	loads	5,50	0,50	0,60	0,00000000	0,00000004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
voert	Voertuigebewegingen	1,50	0,50	0,60	0,00000000	0,00000002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
kachel1	Houtkachel 1	7,20	0,25	0,35	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
kachel2	Houtkachel 2	7,20	0,25	0,35	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Model: PM10_alternatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
1	0,00000000	40,283	293,0	0,44	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	0,00000000	6,109	293,0	0,07	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	0,00000000	40,283	293,0	0,44	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	0,00000000	6,109	293,0	0,07	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	0,00000000	40,283	293,0	0,44	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	0,00000000	40,283	293,0	0,44	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	0,00000000	6,109	293,0	0,07	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	0,00000000	6,109	293,0	0,07	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	0,00000000	0,079	285,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	0,00000000	0,100	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	0,00000000	0,012	433,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True
kachel2	0,00000000	0,012	433,0	0,00	5,00	Ja	8760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True

Model: PM10_alternatief
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True
kachel2	True	True	True	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True

Model: PM10_alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
7	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
6	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
8	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
9	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
voert	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
kachel2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: PM10_alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen	79	1	12:03, 28 aug 2015	stal5	stal 5	Rechthoek	152362,25	374254,59	5,47	5,47	4	147,14
Gebouwen	80	1	12:03, 28 aug 2015	stal1	stal 1	Rechthoek	152397,87	374259,02	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	81	1	12:03, 28 aug 2015	stal2	stal 2	Rechthoek	152404,51	374283,69	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	82	1	12:03, 28 aug 2015	stal3	stal 3	Rechthoek	152405,81	374288,52	4,61	4,61	4	251,62
Gebouwen	83	1	12:03, 28 aug 2015	stal4	stal 4	Rechthoek	152412,44	374313,18	4,61	4,61	4	251,62

Model: PM10_alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Gebied	Min.lengte	Max.lengte
Gebouwen	1000,26	18,00	55,57
Gebouwen	2162,19	20,54	105,27
Gebouwen	2162,24	20,54	105,27
Gebouwen	2162,28	20,54	105,27
Gebouwen	2162,21	20,54	105,27

Model: PM10_alternatief
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
RP1	Schaiksedijk 6	152846,00	374094,00
RP2	Schaiksedijk ongen	152332,00	374122,00
RP3	Schadewijk 25	151982,00	374314,00
RP4	Schadewijk 32	152041,00	374338,00
RP5	Tasbroekwegje 14	152251,00	374708,00
RP6	Schaiksedijk RvR1	153137,00	373953,00
RP7	Schaiksedijk RvR2	153171,00	373943,00
8	Leeuweriklaan 12	153320,00	374096,00
9	tuin Schaiksedijk 6	152804,00	374096,00
10	tuin Schaiksedijk ongen	152345,00	374133,00
11	tuin Schadewijk 25	151989,00	374304,00
12	tuin Schadewijk 32	152047,00	374336,00
13	tuin Tasbroekwegje 14	152250,00	374679,00
14	tuin Leeuweriklaan 12	153290,00	374096,00



Rapport: Resultatentabel
 Model: PM10_alternatief
 Resultaten voor model: PM10_alternatief
 Stof: PM10 - Fijnstof
 Zeezoutcorrectie: Nee
 Referentiejaar: 2015

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
RP1	Schaiksedijk 6	152846,00	374094,00	22,38	22,33	0,05
RP2	Schaiksedijk ongen	152332,00	374122,00	22,48	22,34	0,14
RP3	Schadewijk 25	151982,00	374314,00	22,59	22,56	0,03
RP4	Schadewijk 32	152041,00	374338,00	22,37	22,33	0,04
RP5	Tasbroekwegje 14	152251,00	374708,00	22,38	22,34	0,04
RP6	Schaiksedijk RvR1	153137,00	373953,00	22,12	22,10	0,02
RP7	Schaiksedijk RvR2	153171,00	373943,00	22,11	22,09	0,02
8	Leeuweriklaan 12	153320,00	374096,00	22,14	22,12	0,02
9	tuin Schaiksedijk 6	152804,00	374096,00	22,39	22,33	0,06
10	tuin Schaiksedijk ongen	152345,00	374133,00	22,50	22,34	0,16
11	tuin Schadewijk 25	151989,00	374304,00	22,59	22,56	0,03
12	tuin Schadewijk 32	152047,00	374336,00	22,37	22,33	0,04
13	tuin Tasbroekwegje 14	152250,00	374679,00	22,38	22,33	0,05
14	tuin Leeuweriklaan 12	153290,00	374096,00	22,14	22,12	0,02

Rapport: Resultatentabel
Model: PM10_alternatief
Resultaten voor model: PM10_alternatief
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam	PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]
RP1	11
RP2	11
RP3	11
RP4	11
RP5	11
RP6	10
RP7	10
8	10
9	11
10	11
11	11
12	11
13	11
14	10