DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DE WIJER HAPERT

REALISATIE WONINGEN EN APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, De Wijer Hapert
Referentie:	20220518.v05.2
Datum:	8 november 2023
Opdrachtgever:	Urbitom

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

1.1. Algemeen 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 4

2. WETTELIJK KADER 7

2.1. Geluidzones 7
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 7
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 8
2.4. Weggegevens 8
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 8

3. REKENRESULTATEN 12

3.1. Algemeen 12
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Provincialeweg N284 12
3.3. Geluidbelasting vanwege De Wijer 17
3.4. Geluidbelasting vanwege de Industrieweg 18
3.5. Geluidbelasting vanwege de Hapertseweg 18
3.6. Hogere-waardebeleid 19
3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen 21
3.7.1. Bouwbesluit 22
3.7.2. Woon- en leefklimaat 23

4. CONCLUSIE 24
BIJLAGE I. GEGEVENS 25
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL 26
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 27
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI 28

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de bestaande bebouwing op de percelen De Wijer 48 en 50 te verwijderen. Op deze percelen (inclusief de achterliggende agrarische gronden) zullen vervolgens circa 42 grondgebonden woningen en drie gebouwen met in totaal circa 81 appartementen worden gerealiseerd.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (oranje kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Op afbeelding 3 is de beoogde indeling van de appartementencomplexen weergegeven. Deze afbeeldingen zijn in meer detail weergegeven in bijlage I. De appartementen worden in drie bouwlagen op een halfverdiepte parkeergarage uitgevoerd. Bij de rijwoningen is in dit onderzoek is uitgegaan van een goothoogte van 5,0 meter en een nokhoogte van 9,0 meter.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen en appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied



Afbeelding 3. Beoogde indeling van de appartementencomplexen

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Het plangebied valt binnen de zone van de Provincialeweg N284 (80 km/u), de Industrieweg (50 km/u), De Wijer/Energieweg (vanaf hier: De Wijer, 50 km/u) en de Hapertseweg (80 km/u).

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.*

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
    - Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
    - Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
    - Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Provincialeweg N284 en de Hapertseweg overschrijdt de 70 km/uur. De aftrek voor deze wegen is daarom afhankelijk van de berekende geluidbelastingen. Uit de latere berekening blijkt dat de reductie voor de Provincialeweg N284 2, 3 of 4 dB bedraagt. De aftrek varieert per beoordelingspunt, waardoor het niet mogelijk is om dit met een groepsreductie mee te nemen. De daadwerkelijke reductie zal tekstueel worden toegelicht.

Uit de latere berekening blijkt dat er voor de Hapertseweg geen geluidsbelastingen van 56 of 57 dB worden berekend. De aftrek voor deze weg bedraagt 2 dB.

De toegestane snelheid op de Industrieweg en De Wijer bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. Behalve voor de Provincialeweg N284 is de aftrek door middel van een groepsreductie in het rekenmodel meegenomen.


2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2033), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 4.

De Provincialeweg N284 en de Hapertseweg zijn uitgevoerd met een SMA-NL8 G+ (Gelders mengsel)-wegdek (W26 in het Reken- en meetvoorschrift 2012). De overige straten zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Ter hoogte van de kruisingen van de Provincialeweg N284 met de Hapertseweg en De Wijer zijn kruisingsvlakken gemodelleerd met een kruispuntcorrectie van 1. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1, module RMW 2012.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen. Er is voor de rekenhoogtes uitgegaan van een rekenhoogte van 1,5 meter boven de vloer. De ligging van de vloer- en toetshoogtes voor de woningen en appartementen is weergegeven in tabel 3.


Tabel 3. Vloer- en rekenhoogtes in meter

Verdieping	Vloerhoogtes woningen	Toetshoogtes woningen	Vloerhoogtes appartementen	Toetshoogtes appartementen
Begane grond	0,00	1,50	1,50	3,00
1e verdieping	3,00	4,50	4,50	6,00
2e verdieping	6,00	7,50	7,50	9,00

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Provincialeweg N284

Op de afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van de Provincialeweg N284 in het maatgevende deel van het plangebied (bij de appartementen) weergegeven. In tabel 4 is per rekenpunt de gebruikte aftrek volgens art. 101g Wgh weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Provincialeweg N284 maatgevende deel plangebied
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer

Toetsing
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 – 2 = 60 dB ter plaatse van de noordelijke gevel van het westelijke blok met appartementen (1e en 2e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.6.

Tabel 4. Berekening aftrek art. 110g Wgh Provincialeweg N284

Naam	Hoogte	Lden	Reductie	$L_{incl.\ Aftrek}$
Wb01Tp01_A	3.0	59.38	2	57
Wb01Tp01_B	6.0	60.2	2	58
Wb01Tp01_C	9.0	60.4	2	58
Wb01Tp02_A	3.0	59.75	2	58
Wb01Tp02_B	6.0	60.51	2	59
Wb01Tp02_C	9.0	60.69	2	59
Wb01Tp03_A	3.0	57.24	4	53
Wb01Tp03_B	6.0	58.03	2	56
Wb01Tp03_C	9.0	58.19	2	56
Wb01Tp04_A	3.0	54.92	2	53
Wb01Tp04_B	6.0	56.16	3	53
Wb01Tp04_C	9.0	56.35	3	53
Wb01Tp05_A	3.0	53.14	2	51
Wb01Tp05_B	6.0	54.82	2	53
Wb01Tp05_C	9.0	55.06	2	53
Wb01Tp06_A	3.0	51.51	2	50
Wb01Tp06_B	6.0	53.53	2	52
Wb01Tp06_C	9.0	53.96	2	52
Wb01Tp07_A	3.0	49.96	2	48
Wb01Tp07_B	6.0	52.13	2	50
Wb01Tp07_C	9.0	52.88	2	51
Wb01Tp08_A	3.0	48.84	2	47
Wb01Tp08_B	6.0	50.85	2	49
Wb01Tp08_C	9.0	51.94	2	50
Wb01Tp09_A	3.0	40.9	2	39
Wb01Tp09_B	6.0	38.63	2	37
Wb01Tp09_C	9.0	43.81	2	42
Wb01Tp10_A	3.0	39.98	2	38
Wb01Tp10_B	6.0	40.05	2	38
Wb01Tp10_C	9.0	43.8	2	42
Wb01Tp11_A	3.0	50.15	2	48
Wb01Tp11_B	6.0	51.29	2	49
Wb01Tp11_C	9.0	52.47	2	50
Wb01Tp12_A	3.0	51.13	2	49
Wb01Tp12_B	6.0	52.31	2	50
Wb01Tp12_C	9.0	53.34	2	51
Wb01Tp13_A	3.0	52.1	2	50
Wb01Tp13_B	6.0	53.32	2	51
Wb01Tp13_C	9.0	54.03	2	52
Wb01Tp14_A	3.0	53.02	2	51
Wb01Tp14_B	6.0	54.21	2	52
Wb01Tp14_C	9.0	54.68	2	53
Wb01Tp15_A	3.0	53.71	2	52
Wb01Tp15_B	6.0	54.79	2	53
Wb01Tp15_C	9.0	55.2	2	53
Wb01Tp16_A	3.0	54.73	2	53
Wb01Tp16_B	6.0	55.71	3	53
Wb01Tp16_C	9.0	55.95	3	53
Wb02Tp01_A	3.0	60.46	2	58
Wb02Tp01_B	6.0	61.13	2	59
Wb02Tp01_C	9.0	61.29	2	59
Wb02Tp02_A	3.0	60.78	2	59
Wb02Tp02_B	6.0	61.39	2	59
Wb02Tp02_C	9.0	61.52	2	60
Wb02Tp03_A	3.0	58.04	2	56
Wb02Tp03_B	6.0	58.71	2	57
Wb02Tp03_C	9.0	58.84	2	57
Wb02Tp04_A	3.0	55.73	3	53
Wb02Tp04_B	6.0	56.88	4	53
Wb02Tp04_C	9.0	57.07	4	53
Wb02Tp05_A	3.0	53.87	2	52
Wb02Tp05_B	6.0	55.57	3	53
Wb02Tp05_C	9.0	55.92	3	53
Wb02Tp06_A	3.0	51.81	2	50
Wb02Tp06_B	6.0	54.02	2	52
Wb02Tp06_C	9.0	54.65	2	53
Wb02Tp07_A	3.0	50.19	2	48
Wb02Tp07_B	6.0	52.58	2	51
Wb02Tp07_C	9.0	53.35	2	51
Wb02Tp08_A	3.0	37.15	2	35
Wb02Tp08_B	6.0	38.84	2	37
Wb02Tp08_C	9.0	42.46	2	40
Wb02Tp09_A	3.0	39.3	2	37
Wb02Tp09_B	6.0	39.37	2	37
Wb02Tp09_C	9.0	43.46	2	41
Wb02Tp10_A	3.0	49.16	2	47
Wb02Tp10_B	6.0	51.4	2	49
Wb02Tp10_C	9.0	52.42	2	50
Wb02Tp11_A	3.0	50.59	2	49
Wb02Tp11_B	6.0	52.76	2	51
Wb02Tp11_C	9.0	53.65	2	52

Wb02Tp12_A	3.0	52.23	2	50
Wb02Tp12_B	6.0	54.14	2	52
Wb02Tp12_C	9.0	54.81	2	53
Wb02Tp13_A	3.0	54.19	2	52
Wb02Tp13_B	6.0	55.55	3	53
Wb02Tp13_C	9.0	56.07	3	53
Wb02Tp14_A	3.0	56.1	3	53
Wb02Tp14_B	6.0	56.99	4	53
Wb02Tp14_C	9.0	57.32	4	53
Wb03Tp01_A	1.5	42.65	2	41
Wb03Tp01_B	4.5	44.52	2	43
Wb03Tp01_C	7.5	46.34	2	44
Wb03Tp02_A	1.5	43.19	2	41
Wb03Tp02_B	4.5	45.34	2	43
Wb03Tp02_C	7.5	47	2	45
Wb03Tp03_A	1.5	43.31	2	41
Wb03Tp03_B	4.5	45.85	2	44
Wb03Tp03_C	7.5	47.45	2	45
Wb03Tp04_A	1.5	42.8	2	41
Wb03Tp04_B	4.5	45.8	2	44
Wb03Tp04_C	7.5	47.45	2	45
Wb03Tp05_A	1.5	49.62	2	48
Wb03Tp05_B	4.5	51.16	2	49
Wb03Tp05_C	7.5	52.36	2	50
Wb03Tp06_A	1.5	51.33	2	49
Wb03Tp06_B	4.5	52.67	2	51
Wb03Tp06_C	7.5	53.66	2	52
Wb03Tp07_A	1.5	50.68	2	49
Wb03Tp07_B	4.5	51.96	2	50
Wb03Tp07_C	7.5	52.93	2	51
Wb03Tp08_A	1.5	49.99	2	48
Wb03Tp08_B	4.5	51.16	2	49
Wb03Tp08_C	7.5	52.06	2	50
Wb03Tp09_A	1.5	49.44	2	47
Wb03Tp09_B	4.5	50.52	2	49
Wb03Tp09_C	7.5	51.36	2	49
Wb03Tp10_A	1.5	41.06	2	39
Wb03Tp10_B	4.5	41.96	2	40
Wb03Tp10_C	7.5	45.74	2	44
Wb04Tp01_A	1.5	42.48	2	40
Wb04Tp01_B	4.5	43.55	2	42
Wb04Tp01_C	7.5	45.04	2	43

Wb04Tp02_A	1.5	42.09	2	40
Wb04Tp02_B	4.5	43.49	2	41
Wb04Tp02_C	7.5	45.02	2	43
Wb04Tp03_A	1.5	42.8	2	41
Wb04Tp03_B	4.5	44.31	2	42
Wb04Tp03_C	7.5	45.48	2	43
Wb04Tp04_A	1.5	40.64	2	39
Wb04Tp04_B	4.5	42.39	2	40
Wb04Tp04_C	7.5	48.85	2	47
Wb04Tp05_A	1.5	48.49	2	46
Wb04Tp05_B	4.5	49.46	2	47
Wb04Tp05_C	7.5	50.21	2	48
Wb04Tp06_A	1.5	48.48	2	46
Wb04Tp06_B	4.5	49.41	2	47
Wb04Tp06_C	7.5	50.1	2	48
Wb04Tp07_A	1.5	48.05	2	46
Wb04Tp07_B	4.5	48.81	2	47
Wb04Tp07_C	7.5	49.49	2	47
Wb04Tp08_A	1.5	41.9	2	40
Wb04Tp08_B	4.5	42.75	2	41
Wb04Tp08_C	7.5	45.24	2	43
Wb05Tp01_A	1.5	41.01	2	39
Wb05Tp01_B	4.5	42.15	2	40
Wb05Tp01_C	7.5	43.06	2	41
Wb05Tp02_A	1.5	40.74	2	39
Wb05Tp02_B	4.5	41.79	2	40
Wb05Tp02_C	7.5	42.97	2	41
Wb05Tp03_A	1.5	40.47	2	38
Wb05Tp03_B	4.5	41.63	2	40
Wb05Tp03_C	7.5	42.98	2	41
Wb05Tp04_A	1.5	43.46	2	41
Wb05Tp04_B	4.5	44.57	2	43
Wb05Tp04_C	7.5	47.49	2	45
Wb05Tp05_A	1.5	47.96	2	46
Wb05Tp05_B	4.5	48.57	2	47
Wb05Tp05_C	7.5	49.04	2	47
Wb05Tp06_A	1.5	47.82	2	46
Wb05Tp06_B	4.5	48.45	2	46
Wb05Tp06_C	7.5	48.9	2	47
Wb05Tp07_A	1.5	47.58	2	46
Wb05Tp07_B	4.5	48.27	2	46
Wb05Tp07_C	7.5	48.71	2	47

Wb05Tp08_A	1.5	44.58	2	43
Wb05Tp08_B	4.5	45.38	2	43
Wb05Tp08_C	7.5	45.6	2	44
Wb06Tp01_A	1.5	42.51	2	41
Wb06Tp01_B	4.5	43.55	2	42
Wb06Tp01_C	7.5	44.77	2	43
Wb06Tp02_A	1.5	45.65	2	44
Wb06Tp02_B	4.5	46.51	2	45
Wb06Tp02_C	7.5	47.26	2	45
Wb06Tp03_A	1.5	44.82	2	43
Wb06Tp03_B	4.5	44.2	2	42
Wb06Tp03_C	7.5	44.65	2	43
Wb06Tp04_A	1.5	32.76	2	31
Wb06Tp04_B	4.5	38.21	2	36
Wb06Tp04_C	7.5	38.43	2	36
Wb07Tp01_A	1.5	41.36	2	39
Wb07Tp01_B	4.5	42.62	2	41
Wb07Tp01_C	7.5	44.66	2	43
Wb07Tp02_A	1.5	40.23	2	38
Wb07Tp02_B	4.5	41.96	2	40
Wb07Tp02_C	7.5	43.99	2	42
Wb07Tp03_A	1.5	40.91	2	39
Wb07Tp03_B	4.5	43.57	2	42
Wb07Tp03_C	7.5	44.15	2	42
Wb07Tp04_A	1.5	33.43	2	31
Wb07Tp04_B	4.5	38.12	2	36
Wb07Tp04_C	7.5	38.4	2	36
Wb08Tp01_A	1.5	39.94	2	38
Wb08Tp01_B	4.5	41.24	2	39
Wb08Tp01_C	7.5	43.17	2	41
Wb08Tp02_A	1.5	36.64	2	35
Wb08Tp02_B	4.5	40.34	2	38
Wb08Tp02_C	7.5	43.71	2	42
Wb08Tp03_A	1.5	40.82	2	39
Wb08Tp03_B	4.5	43.31	2	41
Wb08Tp03_C	7.5	43.75	2	42
Wb08Tp04_A	1.5	32.85	2	31
Wb08Tp04_B	4.5	38.12	2	36
Wb08Tp04_C	7.5	38.53	2	37
Wb09Tp01_A	1.5	38.48	2	36
Wb09Tp01_B	4.5	40.49	2	38
Wb09Tp01_C	7.5	43.3	2	41

Wb09Tp02_A	1.5	35.21	2	33
Wb09Tp02_B	4.5	39.81	2	38
Wb09Tp02_C	7.5	43.39	2	41
Wb09Tp03_A	1.5	40.32	2	38
Wb09Tp03_B	4.5	43.06	2	41
Wb09Tp03_C	7.5	43.38	2	41
Wb09Tp04_A	1.5	33.07	2	31
Wb09Tp04_B	4.5	38.45	2	36
Wb09Tp04_C	7.5	38.1	2	36
Wb10Tp01_A	1.5	39.12	2	37
Wb10Tp01_B	4.5	40.85	2	39
Wb10Tp01_C	7.5	43.54	2	42
Wb10Tp02_A	1.5	35.05	2	33
Wb10Tp02_B	4.5	40.26	2	38
Wb10Tp02_C	7.5	43.2	2	41
Wb10Tp03_A	1.5	40.98	2	39
Wb10Tp03_B	4.5	42.88	2	41
Wb10Tp03_C	7.5	43.18	2	41
Wb10Tp04_A	1.5	40.09	2	38
Wb10Tp04_B	4.5	40.86	2	39
Wb10Tp04_C	7.5	40.56	2	39
Wb11Tp01_A	1.5	38.8	2	37
Wb11Tp01_B	4.5	39.9	2	38
Wb11Tp01_C	7.5	40.79	2	39
Wb11Tp02_A	1.5	39.19	2	37
Wb11Tp02_B	4.5	40.13	2	38
Wb11Tp02_C	7.5	43.08	2	41
Wb11Tp03_A	1.5	39.26	2	37
Wb11Tp03_B	4.5	41.69	2	40
Wb11Tp03_C	7.5	45.11	2	43
Wb11Tp04_A	1.5	40.28	2	38
Wb11Tp04_B	4.5	41.17	2	39
Wb11Tp04_C	7.5	42.5	2	41
Wb12Tp01_A	1.5	38.62	2	37
Wb12Tp01_B	4.5	39.94	2	38
Wb12Tp01_C	7.5	41.76	2	40
Wb12Tp02_A	1.5	40.61	2	39
Wb12Tp02_B	4.5	40.47	2	38
Wb12Tp02_C	7.5	43.79	2	42
Wb12Tp03_A	1.5	37.93	2	36
Wb12Tp03_B	4.5	40.15	2	38
Wb12Tp03_C	7.5	42.89	2	41

Wb12Tp04_A	1.5	37.6	2	36
Wb12Tp04_B	4.5	38.79	2	37
Wb12Tp04_C	7.5	40.22	2	38
Wb13Tp01_A	1.5	39.22	2	37
Wb13Tp01_B	4.5	40.34	2	38
Wb13Tp01_C	7.5	42.76	2	41
Wb13Tp02_A	1.5	43.01	2	41
Wb13Tp02_B	4.5	44	2	42
Wb13Tp02_C	7.5	45.47	2	43
Wb13Tp03_A	1.5	42	2	40
Wb13Tp03_B	4.5	43.34	2	41
Wb13Tp03_C	7.5	45.57	2	44
Wb13Tp04_A	1.5	34.19	2	32
Wb13Tp04_B	4.5	38.01	2	36
Wb13Tp04_C	7.5	41.01	2	39
Wb14Tp01_A	1.5	43.9	2	42
Wb14Tp01_B	4.5	45.49	2	43
Wb14Tp01_C	7.5	47.27	2	45
Wb14Tp02_A	1.5	42.55	2	41
Wb14Tp02_B	4.5	44.25	2	42
Wb14Tp02_C	7.5	46.33	2	44
Wb14Tp03_A	1.5	36.93	2	35
Wb14Tp03_B	4.5	37.95	2	36
Wb14Tp03_C	7.5	41.54	2	40
Wb14Tp04_A	1.5	36.69	2	35
Wb14Tp04_B	4.5	39.59	2	38
Wb14Tp04_C	7.5	41.51	2	40
Wb14Tp05_A	1.5	35.5	2	34
Wb14Tp05_B	4.5	38.58	2	37
Wb14Tp05_C	7.5	40.05	2	38
Wb14Tp06_A	1.5	44.97	2	43
Wb14Tp06_B	4.5	46.54	2	45
Wb14Tp06_C	7.5	48.24	2	46
Wb15Tp01_A	1.5	42.35	2	40
Wb15Tp01_B	4.5	43.24	2	41
Wb15Tp01_C	7.5	44.72	2	43
Wb15Tp02_A	1.5	35.62	2	34
Wb15Tp02_B	4.5	40.28	2	38
Wb15Tp02_C	7.5	45.19	2	43
Wb15Tp03_A	1.5	40.14	2	38
Wb15Tp03_B	4.5	41.72	2	40
Wb15Tp03_C	7.5	44.78	2	43


Wb15Tp04_A	1.5	34.3	2	32
Wb15Tp04_B	4.5	36.67	2	35
Wb15Tp04_C	7.5	41.76	2	40
Wb16Tp01_A	1.5	42.55	2	41
Wb16Tp01_B	4.5	43.58	2	42
Wb16Tp01_C	7.5	45.66	2	44
Wb16Tp02_A	1.5	42.52	2	41
Wb16Tp02_B	4.5	44.37	2	42
Wb16Tp02_C	7.5	46.64	2	45
Wb16Tp03_A	1.5	37.71	2	36
Wb16Tp03_B	4.5	39.61	2	38
Wb16Tp03_C	7.5	43.22	2	41
Wb16Tp04_A	1.5	30.59	2	29
Wb16Tp04_B	4.5	34.31	2	32
Wb16Tp04_C	7.5	40.33	2	38
Wb17Tp01_A	1.5	45.77	2	44
Wb17Tp01_B	4.5	47.85	2	46
Wb17Tp01_C	7.5	49.69	2	48
Wb17Tp02_A	1.5	46.04	2	44
Wb17Tp02_B	4.5	48.5	2	47
Wb17Tp02_C	7.5	50.09	2	48
Wb17Tp03_A	1.5	45.93	2	44
Wb17Tp03_B	4.5	48.38	2	46
Wb17Tp03_C	7.5	49.79	2	48
Wb17Tp04_A	1.5	44.46	2	42
Wb17Tp04_B	4.5	46.28	2	44
Wb17Tp04_C	7.5	48.07	2	46
Wb17Tp05_A	1.5	33.71	2	32
Wb17Tp05_B	4.5	36.17	2	34
Wb17Tp05_C	7.5	42.99	2	41
Wb17Tp06_A	1.5	34.31	2	32
Wb17Tp06_B	4.5	36	2	34
Wb17Tp06_C	7.5	41.21	2	39
Wb17Tp07_A	1.5	34.2	2	32
Wb17Tp07_B	4.5	36.4	2	34
Wb17Tp07_C	7.5	43.02	2	41
Wb17Tp08_A	1.5	43.89	2	42
Wb17Tp08_B	4.5	44.87	2	43
Wb17Tp08_C	7.5	46.93	2	45
Wb18Tp01_A	3.0	61.52	2	60
Wb18Tp01_B	6.0	62.08	2	60
Wb18Tp01_C	9.0	62.18	2	60

Wb18Tp02_A	3.0	61.77	2	60
Wb18Tp02_B	6.0	62.29	2	60
Wb18Tp02_C	9.0	62.37	2	60
Wb18Tp03_A	3.0	58.7	2	57
Wb18Tp03_B	6.0	59.28	2	57
Wb18Tp03_C	9.0	59.38	2	57
Wb18Tp04_A	3.0	57.16	4	53
Wb18Tp04_B	6.0	58.02	2	56
Wb18Tp04_C	9.0	58.17	2	56
Wb18Tp05_A	3.0	55.88	3	53
Wb18Tp05_B	6.0	56.96	4	53
Wb18Tp05_C	9.0	57.17	4	53
Wb18Tp06_A	3.0	54.79	2	53
Wb18Tp06_B	6.0	55.97	3	53
Wb18Tp06_C	9.0	56.28	3	53
Wb18Tp07_A	3.0	38.01	2	36
Wb18Tp07_B	6.0	40.2	2	38

Wb18Tp07_C	9.0	41	2	39
Wb18Tp08_A	3.0	35.56	2	34
Wb18Tp08_B	6.0	44.88	2	43
Wb18Tp08_C	9.0	44.1	2	42
Wb18Tp09_A	3.0	50.87	2	49
Wb18Tp09_B	6.0	53.28	2	51
Wb18Tp09_C	9.0	53.97	2	52
Wb18Tp10_A	3.0	52.71	2	51
Wb18Tp10_B	6.0	54.77	2	53
Wb18Tp10_C	9.0	55.3	2	53
Wb18Tp11_A	3.0	54.84	2	53
Wb18Tp11_B	6.0	56.23	3	53
Wb18Tp11_C	9.0	56.66	4	53
Wb18Tp12_A	3.0	56.91	4	53
Wb18Tp12_B	6.0	57.74	2	56
Wb18Tp12_C	9.0	58.01	2	56

3.3. Geluidbelasting vanwege De Wijer

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen in het maatgevende deel van het plangebied (bij de appartementen) weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) De Wijer maatgevende deel plangebied
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer

Toetsing
De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 40 dB ter plaatse van de westelijke en noordelijke gevel van het westelijke blok appartementen (2e verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor De Wijer is niet aan de orde.

3.4. Geluidbelasting vanwege de Industrieweg

Op afbeelding 9 zijn de berekende geluidbelastingen in het maatgevende deel van het plangebied (bij de appartementen) weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Industrieweg maatgevende deel plangebied Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer

Toetsing
De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 48 dB ter plaatse van de noordelijke gevel voor meerdere toetspunten. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor de Industrieweg is niet aan de orde.

3.5. Geluidbelasting vanwege de Hapertseweg

Op afbeelding 10 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven in het maatgevende deel van het plangebied (bij de appartementen). Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing
De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 39 dB ter plaatse van de oostelijke gevel van het oostelijke blok appartementen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor de Hapertseweg is niet aan de orde.



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Hapertseweg maatgevende deel plangebied
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer

3.6. Hogere-waardebeleid

Het verlenen van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek, mogelijk geacht.

Ontheffingsbeleid
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

De Provinciale weg N284 beschikt al over een stil wegdek. Het verder verbeteren van dit wegdek zal niet tot een dermate grote geluidsreductie leiden dat dit een effectieve maatregel is. Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (provincie Noord-Brabant).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van de geluidbelasting bij een dergelijk aantal woningen en appartementen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen en appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen het plangebied en de Provincialeweg N284 is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het scherm zou daarnaast dermate hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 9,0 meter) dat het sterk afbreuk zou doen aan het open karakter van de Provincialeweg N284. Bovendien zullen de kosten voor een scherm niet opwegen tegen het beperken van de geluidbelasting bij een dergelijk aantal woningen. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (provincie Noord-Brabant).

De huidige opzet van het plan gaat er vanuit dat de appartementen aan de noordzijde de rest van het plangebied afschermen. Een kleine verplaatsing van de appartementencomplexen gaat er niet voor zorgen dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt voorkomen. Het vergroten van de afstand tussen de Provincialeweg N284 en de appartementen zal niet passen binnen de beoogde stedenbouwkundige opzet, en zou ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit van het plan.

Maatregelen bij de ontvanger
In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen en appartementen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid
Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Bladel is het geluidbeleid beschreven in het document “Ontheffingenbeleid Wet Geluidhinder ” zoals ingesteld door de provincie Noord-Brabant op 10-02-1998.


In dit document wordt een concrete eis gesteld aan woningen om hier een hogere waarde van 54 dB of meer (L_{den}) voor te kunnen verlenen: de woning dient te beschikken over een geluidluwe gevel en er dient tenminste één verblijfsruimte gesitueerd te zijn aan deze gevel.

De architect heeft bij het ontwerpen van de woningen rekening gehouden met de hoge geluidsbelastingen. In het ontwerp voor de woningen zoals te zien in afbeelding 3 zijn er loggia's aangesloten aan elk appartement. Deze loggia's zijn een vorm van kunstmatige balkons die niet uitsteken van het gebouw en fungeren dus als een buitenruimte voor elke woning. Het concept van een loggia is dat er buitenruimte condities aanwezig zijn in een ruimte die in principe binnen het gebouw ligt, maar de gevel is wel gesloten. Dit concept kan behaald worden door roosters of ventilatie. Hier is dus ook rekening mee gehouden in het ontwerp. Aaneengesloten aan de loggia zit dan ook een geluidluwe gevel. Aan beide voorwaarden van het gemeentelijk beleid wordt dan voldaan. Aan de loggia's zullen dan de verblijfsruimte aangesloten zijn.

Het verlenen van een hogerewaarde wordt dan mogelijk geacht.

3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 11 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.7.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.7.2.

3.7.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing
De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de noordelijke gevels van het meest oostelijke blok met appartementen (1^e en 2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 63 – 33 = 30 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

3.7.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 11 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de noordelijke gevels van de blokken appartementen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen en appartementen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 5 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 5. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen en appartementen variëren van 32 tot 63 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen en appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen en appartementen beschikken over geluidluwe gevels.
- De woningen en appartementen beschikken over geluidluwe buitenruimtes
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen en appartementen niet in de weg staat.
- De architect heeft waar nodig in het ontwerp rekening gehouden met de hoge geluidsbelastingen.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai berekend voor de gewenste woningen en appartementen op het perceel aan de Wijer in Hapert.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor de woningen en appartementen door het wegverkeersgeluid afkomstig van de Provincialeweg N284. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 61 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.6. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB ter plaatse van de noordelijke gevels van het meest oostelijke blok met appartementen (1e en 2e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 63 – 33 = 30 dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek naar de gevelwering dient te worden gedaan.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij de woningen en appartementen geclassificeerd als ‘Zeer Goed’ tot ‘Slecht’. Het woon- en verblijfsklimaat kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

keeris architecten



26-09-2023 Appartementen de Wijer Situatie 1:1000 C19045



Begane grond

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T.: 0497-514480

Appartementen de Wijer

Begane grond

tekenaar:	Ir. WK	werknummer:	C19045	tekening:	VO-01
schaal:	1:100	datum:	26-09-2023		

www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl



1e verdieping

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T: 0497-514480

Appartementen de Wijer

1e verdieping

tekenaar:	ir. WK	werknummer:	C19045	tekening:	VO-02
schaal:	1:100	datum:	26-09-2023		

www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl



2e Verdieping

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T: 0497-514480

Appartementen de Wijer

2e verdieping

tekenaar: ir. WK | werknummer: C19045 | tekening: VO-03
schaal: 1:100 | datum: 26-09-2023

www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl



Kelder

Overzicht parkeren	
	aantal
Bergruimte	81
Parkeerplaats eigen terrein	81
Parkeerplaats openbaar	20
	182

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T: 0497-514480

Appartementen de Wijer

Kelder

tekenaar: ir. WK | werknummer: C19045 | tekening: VO-04
schaal: 1:100 | datum: 26-09-2023

www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl



Voorgevel



Achtergevel



Doorsnede A-A

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T: 0497-514480

Appartementen de Wijer

Gevels en doorsneden

tekenaar: ir. WK
schaal: 1:100
werknummer: C19045
datum: 26-09-2023
tekening: VO-05

www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl



Linkergevel gebouw A



Rechtergevel Gebouw A



Linkergevel gebouw B



Rechtergevel Gebouw B



Linkergevel gebouw C



Rechtergevel Gebouw C

keeris architecten
Dijk 14 5521 AX Eersel T: 0497-514480


Appartementen de Wijer

Gevels


tekenaar: ir. WK
schaal: 1:100
werknummer: C19045
datum: 26-09-2023
tekening: VO-06


www.keerisarchitecten.nl info@keerisarchitecten.nl


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL



RMG-2012, wegverkeer, [V01 - V05] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Gebouwen
Hulpvlakken
periode: Lden
groep: Wegen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3830
376000
375600
375200
146800
147200


Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
Gebouwen
Kruisingen
Hulpvlakken
periode: Lden
groep: Wegen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3830
Industriew
W_E_04
N284_12
N284_11
N284_14
W_E_03
N284_13
W_E_02
W_E_01
N284_5
Industriew
N284_6
N284_8
N284_7
N284_4
N284_10
N284_3
375600
375200
146800
147200


Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken
periode: Lden
groep: Wegen
0 m
30 m
schaal = 1 : 814
375550
375500
375450
375400
146900
146950
147000
Zijgvl17a
Nok17
Zijgvl17b
Zijgvl16b
Nok1
Zijgvl16a
Zijgvl15b
Nok1
Zijgvl15a
Zijgvl14b
Nok14
Zijgvl14a
Zijgvl03a
Nok03
Zijgvl03b
Zijgvl04a
Nok04
Zijgvl04b
Zijgvl11a
Nok
Zijgvl11b
Zijgvl12a
ok12
Zijgvl12b
Zijgvl13b
Nok
Zijgvl13a
Zijgvl05a
Nok05
Zijgvl05b
Zijgvl10a
Nok
Zijgvl10b
Zijgvl09a
Nok
Zijgvl09b
Zijgvl08a
Nok
Zijgvl08b
Zijgvl07a
Nok
Zijgvl07b
Zijgvl06a
Nok
Zijgvl06b
JEREIND

Toetspunten
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken

0 m 20 m
schaal = 1 : 544

Wb01Tp01 Wb01Tp02 Wb01Tp03 Wb01Tp04 Wb01Tp05 Wb01Tp06 Wb01Tp07 Wb01Tp08 Wb01Tp09 Wb01Tp10 Wb01Tp11 Wb01Tp12 Wb01Tp13 Wb01Tp14 Wb01Tp15 Wb01Tp16

Wb02Tp01 Wb02Tp02 Wb02Tp03 Wb02Tp04 Wb02Tp05 Wb02Tp06 Wb02Tp07 Wb02Tp08 Wb02Tp09 Wb02Tp10 Wb02Tp11 Wb02Tp12 Wb02Tp13 Wb02Tp14

Wb18Tp01 Wb18Tp02 Wb18Tp03 Wb18Tp04 Wb18Tp05 Wb18Tp06 Wb18Tp07 Wb18Tp08 Wb18Tp09 Wb18Tp10 Wb18Tp11 Wb18Tp12

Wb17Tp01 Wb17Tp02 Wb17Tp03 Wb17Tp04 Wb17Tp05 Wb17Tp06 Wb17Tp07 Wb17Tp08

Wb03Tp01 Wb03Tp02 Wb03Tp03 Wb03Tp04 Wb03Tp05 Wb03Tp06 Wb03Tp07 Wb03Tp08 Wb03Tp09 Wb03Tp10

Wb14Tp01 Wb14Tp02 Wb14Tp03 Wb14Tp04 Wb14Tp05 Wb14Tp06

Wb16Tp01 Wb16Tp02 Wb16Tp03 Wb16Tp04

Wb15Tp01 Wb15Tp02 Wb15Tp03 Wb15Tp04

Wb04Tp01 Wb04Tp02 Wb04Tp03 Wb04Tp04 Wb04Tp05 Wb04Tp06 Wb04Tp07 Wb04Tp08

Wb13Tp01 Wb13Tp02 Wb13Tp03 Wb13Tp04

Wb12Tp01 Wb12Tp03 Wb12Tp04

Wb11Tp01 Wb11Tp03 Wb11Tp04

Wb05Tp01 Wb05Tp02 Wb05Tp03 Wb05Tp04 Wb05Tp05 Wb05Tp06 Wb05Tp07 Wb05Tp08

Wb10Tp01 Wb10Tp03 Wb10Tp04 Wb09Tp01 Wb09Tp03 Wb08Tp01 Wb08Tp03 Wb07Tp01 Wb07Tp03 Wb06Tp01 Wb06Tp03

375550
375500
375450
375400
146900
146950
147000

50 52

REIND

RMG-2012, wegverkeer, [V01 - V05] , Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V05

Model eigenschap	
Omschrijving	V05
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	o.jansen op 19-5-2022
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 20-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
N284_1	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_2	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_3	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_4	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_5	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_6	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_7	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_8	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_9	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_10	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_11	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_12	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_13	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
N284_14	PROVINCIALEWEG_N284	N284	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
W_E_03	Energieweg	De Wijer	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
W_E_04	Energieweg	De Wijer	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
W_E_01	De Wijer	De Wijer	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
W_E_02	De Wijer	De Wijer	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Industriew	Industrieweg	Industrieweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
Industriew	Industrieweg	Industrieweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
H_01	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
H_02	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0
H_03	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
N284_1	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_2	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_3	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_4	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_5	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_6	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_7	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_8	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_9	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_10	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_11	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_12	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_13	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N284_14	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
W_E_03	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W_E_04	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W_E_01	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W_E_02	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Industriew	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Industriew	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H_01	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H_02	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
H_03	W26 (RMV 2012)	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
N284_1	14606.00	6.50	4.47	0.52	86.39	92.80	81.62	8.17	4.25	8.27	5.45	2.95
N284_2	24104.00	6.51	4.45	0.53	85.27	92.16	80.20	8.84	4.63	8.91	5.89	3.22
N284_3	14606.00	6.50	4.47	0.52	86.39	92.80	81.62	8.17	4.25	8.27	5.45	2.95
N284_4	7090.00	6.52	4.40	0.53	82.82	90.73	77.14	10.31	5.47	10.29	6.87	3.80
N284_5	12648.00	6.50	4.45	0.53	85.60	92.35	80.62	8.64	4.52	8.72	5.76	3.14
N284_6	11456.00	6.51	4.44	0.53	84.90	91.95	79.74	9.06	4.75	9.12	6.04	3.30
N284_7	7516.00	6.48	4.54	0.52	89.75	94.68	85.97	6.15	3.14	6.31	4.10	2.18
N284_8	12648.00	6.50	4.45	0.53	85.60	92.35	80.62	8.64	4.52	8.72	5.76	3.14
N284_9	24104.00	6.51	4.45	0.53	85.27	92.16	80.20	8.84	4.63	8.91	5.89	3.22
N284_10	7516.00	6.48	4.54	0.52	89.75	94.68	85.97	6.15	3.14	6.31	4.10	2.18
N284_11	9665.00	6.51	4.45	0.53	85.23	92.14	80.16	8.86	4.64	8.93	5.91	3.22
N284_12	8857.00	6.51	4.43	0.53	84.47	91.69	79.19	9.32	4.90	9.36	6.21	3.41
N284_13	18522.00	6.51	4.44	0.53	84.87	91.93	79.70	9.08	4.76	9.14	6.05	3.31
N284_14	8857.00	6.51	4.43	0.53	84.47	91.69	79.19	9.32	4.90	9.36	6.21	3.41
W_E_03	5299.00	6.82	2.97	0.78	66.72	79.33	68.61	22.97	14.47	22.29	10.32	6.20
W_E_04	2222.00	6.79	3.07	0.78	73.33	84.04	74.99	18.40	11.17	17.76	8.27	4.79
W_E_01	5724.00	6.67	3.41	0.78	97.33	98.59	97.55	1.84	0.99	1.74	0.83	0.42
W_E_02	5724.00	6.67	3.41	0.78	97.33	98.59	97.55	1.84	0.99	1.74	0.83	0.42
Industriew	2908.00	6.85	2.88	0.78	60.22	74.35	62.28	27.45	17.96	26.78	12.33	7.70
Industriew	170.00	6.69	3.35	0.78	92.68	96.04	93.25	5.05	2.77	4.79	2.27	1.19
H_01	10588.00	6.51	4.43	0.53	84.71	91.83	79.49	9.18	4.82	9.23	6.12	3.35
H_02	4911.00	6.49	4.52	0.52	89.02	94.27	85.02	6.59	3.38	6.74	4.39	2.35
H_03	5677.00	6.53	4.36	0.54	80.96	89.62	74.86	11.42	6.12	11.32	7.61	4.26

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)
N284_1	10.11
N284_2	10.89
N284_3	10.11
N284_4	12.57
N284_5	10.66
N284_6	11.14
N284_7	7.71
N284_8	10.66
N284_9	10.89
N284_10	7.71
N284_11	10.91
N284_12	11.44
N284_13	11.17
N284_14	11.44
W_E_03	9.10
W_E_04	7.25
W_E_01	0.71
W_E_02	0.71
Industriew	10.94
Industriew	1.96
H_01	11.28
H_02	8.24
H_03	13.83

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb01Tp01		146921.77	375558.65	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp02		146929.39	375557.68	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp03		146933.99	375553.80	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp04		146932.87	375544.90	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp05		146931.86	375537.00	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp06		146930.91	375529.44	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp07		146929.79	375520.61	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp08		146928.92	375513.75	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp09		146924.42	375510.21	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp10		146915.86	375511.30	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp11		146912.70	375516.05	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp12		146913.67	375523.75	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp13		146914.66	375531.57	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp14		146915.67	375539.50	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp01		146958.94	375550.07	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp02		146967.31	375549.09	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp03		146971.06	375545.36	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp04		146970.05	375536.77	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp05		146969.13	375528.93	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp06		146968.25	375521.46	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp07		146967.26	375513.10	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp08		146963.09	375509.24	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp09		146954.29	375510.28	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp10		146951.05	375515.18	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp11		146952.00	375523.25	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp12		146952.92	375531.08	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp13		146953.84	375538.90	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb02Tp14		146954.85	375547.43	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb03Tp01		146993.53	375468.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp02		146993.70	375477.71	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp03		146993.89	375486.78	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp04		146994.03	375493.88	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp05		146998.63	375496.32	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp06		147003.10	375493.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp07		147002.96	375486.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp08		147002.78	375477.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp09		147002.60	375468.66	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb03Tp10		146998.03	375463.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp01		146992.79	375434.89	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp02		146992.96	375443.78	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp03		146993.14	375452.76	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp04		146997.86	375457.82	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp05		147002.34	375452.65	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp06		147002.16	375443.58	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp07		147001.98	375434.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb04Tp08		146997.38	375429.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp01		146996.45	375397.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp02		146995.54	375406.87	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp03		146994.62	375415.92	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp04		146998.57	375421.43	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp05		147003.68	375416.93	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp06		147004.60	375407.82	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp07		147005.49	375399.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb05Tp08		147001.63	375393.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb06Tp01		146979.70	375378.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb06Tp02		146983.56	375373.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb06Tp03		146980.16	375367.55	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb06Tp04		146976.32	375373.25	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb07Tp01		146969.37	375378.50	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb07Tp02		146973.40	375373.87	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb07Tp03		146969.93	375367.80	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb07Tp04		146966.09	375373.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb08Tp01		146959.16	375378.63	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb01Tp01	--	--	Ja
Wb01Tp02	--	--	Ja
Wb01Tp03	--	--	Ja
Wb01Tp04	--	--	Ja
Wb01Tp05	--	--	Ja
Wb01Tp06	--	--	Ja
Wb01Tp07	--	--	Ja
Wb01Tp08	--	--	Ja
Wb01Tp09	--	--	Ja
Wb01Tp10	--	--	Ja
Wb01Tp11	--	--	Ja
Wb01Tp12	--	--	Ja
Wb01Tp13	--	--	Ja
Wb01Tp14	--	--	Ja
Wb02Tp01	--	--	Ja
Wb02Tp02	--	--	Ja
Wb02Tp03	--	--	Ja
Wb02Tp04	--	--	Ja
Wb02Tp05	--	--	Ja
Wb02Tp06	--	--	Ja
Wb02Tp07	--	--	Ja
Wb02Tp08	--	--	Ja
Wb02Tp09	--	--	Ja
Wb02Tp10	--	--	Ja
Wb02Tp11	--	--	Ja
Wb02Tp12	--	--	Ja
Wb02Tp13	--	--	Ja
Wb02Tp14	--	--	Ja
Wb03Tp01	--	--	Ja
Wb03Tp02	--	--	Ja
Wb03Tp03	--	--	Ja
Wb03Tp04	--	--	Ja
Wb03Tp05	--	--	Ja
Wb03Tp06	--	--	Ja
Wb03Tp07	--	--	Ja
Wb03Tp08	--	--	Ja
Wb03Tp09	--	--	Ja
Wb03Tp10	--	--	Ja
Wb04Tp01	--	--	Ja
Wb04Tp02	--	--	Ja
Wb04Tp03	--	--	Ja
Wb04Tp04	--	--	Ja
Wb04Tp05	--	--	Ja
Wb04Tp06	--	--	Ja
Wb04Tp07	--	--	Ja
Wb04Tp08	--	--	Ja
Wb05Tp01	--	--	Ja
Wb05Tp02	--	--	Ja
Wb05Tp03	--	--	Ja
Wb05Tp04	--	--	Ja
Wb05Tp05	--	--	Ja
Wb05Tp06	--	--	Ja
Wb05Tp07	--	--	Ja
Wb05Tp08	--	--	Ja
Wb06Tp01	--	--	Ja
Wb06Tp02	--	--	Ja
Wb06Tp03	--	--	Ja
Wb06Tp04	--	--	Ja
Wb07Tp01	--	--	Ja
Wb07Tp02	--	--	Ja
Wb07Tp03	--	--	Ja
Wb07Tp04	--	--	Ja
Wb08Tp01	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Wb08Tp02		146963.02	375374.14	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb08Tp03		146959.71	375368.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb08Tp04		146955.94	375373.99	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb09Tp01		146949.04	375378.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb09Tp02		146952.84	375374.15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb09Tp03		146949.50	375368.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb09Tp04		146945.74	375373.64	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb10Tp01		146938.92	375377.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb10Tp02		146942.70	375372.74	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb10Tp03		146939.34	375367.28	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb10Tp04		146935.50	375372.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb11Tp01		146933.38	375412.90	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb11Tp02		146936.33	375417.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb11Tp03		146932.09	375421.91	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb11Tp04		146929.14	375416.77	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb12Tp01		146949.34	375415.27	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb12Tp02		146954.38	375419.94	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb12Tp03		146947.95	375424.19	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb12Tp04		146943.03	375418.21	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb13Tp01		146965.28	375417.76	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb13Tp02		146968.16	375422.60	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb13Tp03		146963.97	375426.81	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb13Tp04		146961.20	375420.62	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp01		146961.81	375463.20	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp02		146963.97	375449.20	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp03		146960.74	375441.37	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp04		146954.93	375447.83	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp05		146952.79	375461.71	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb14Tp06		146956.17	375469.57	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb15Tp01		146926.26	375441.88	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb15Tp02		146929.09	375448.12	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb15Tp03		146935.42	375443.29	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb15Tp04		146930.96	375436.59	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb16Tp01		146923.61	375458.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb16Tp02		146926.32	375465.15	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb16Tp03		146932.65	375460.46	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb16Tp04		146927.79	375453.73	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp01		146925.93	375488.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp02		146936.61	375489.00	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp03		146947.91	375489.51	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp04		146954.25	375485.33	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp05		146948.32	375480.34	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp06		146937.18	375479.84	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp07		146926.27	375479.35	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb17Tp08		146920.42	375483.54	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--
Wb01Tp15		146916.61	375546.91	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb01Tp16		146917.61	375554.84	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp01		146996.46	375541.78	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp02		147004.88	375540.79	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp03		147008.27	375535.97	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp04		147007.36	375528.28	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp05		147006.43	375520.32	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp06		147005.52	375512.65	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp07		147001.23	375508.69	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp08		146992.55	375509.71	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp09		146989.27	375514.53	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp10		146990.21	375522.55	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp11		146991.11	375530.20	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--
Wb18Tp12		146992.00	375537.72	0.00	Relatief	3.00	6.00	9.00	--

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wb08Tp02	--	--	Ja
Wb08Tp03	--	--	Ja
Wb08Tp04	--	--	Ja
Wb09Tp01	--	--	Ja
Wb09Tp02	--	--	Ja
Wb09Tp03	--	--	Ja
Wb09Tp04	--	--	Ja
Wb10Tp01	--	--	Ja
Wb10Tp02	--	--	Ja
Wb10Tp03	--	--	Ja
Wb10Tp04	--	--	Ja
Wb11Tp01	--	--	Ja
Wb11Tp02	--	--	Ja
Wb11Tp03	--	--	Ja
Wb11Tp04	--	--	Ja
Wb12Tp01	--	--	Ja
Wb12Tp02	--	--	Ja
Wb12Tp03	--	--	Ja
Wb12Tp04	--	--	Ja
Wb13Tp01	--	--	Ja
Wb13Tp02	--	--	Ja
Wb13Tp03	--	--	Ja
Wb13Tp04	--	--	Ja
Wb14Tp01	--	--	Ja
Wb14Tp02	--	--	Ja
Wb14Tp03	--	--	Ja
Wb14Tp04	--	--	Ja
Wb14Tp05	--	--	Ja
Wb14Tp06	--	--	Ja
Wb15Tp01	--	--	Ja
Wb15Tp02	--	--	Ja
Wb15Tp03	--	--	Ja
Wb15Tp04	--	--	Ja
Wb16Tp01	--	--	Ja
Wb16Tp02	--	--	Ja
Wb16Tp03	--	--	Ja
Wb16Tp04	--	--	Ja
Wb17Tp01	--	--	Ja
Wb17Tp02	--	--	Ja
Wb17Tp03	--	--	Ja
Wb17Tp04	--	--	Ja
Wb17Tp05	--	--	Ja
Wb17Tp06	--	--	Ja
Wb17Tp07	--	--	Ja
Wb17Tp08	--	--	Ja
Wb01Tp15	--	--	Ja
Wb01Tp16	--	--	Ja
Wb18Tp01	--	--	Ja
Wb18Tp02	--	--	Ja
Wb18Tp03	--	--	Ja
Wb18Tp04	--	--	Ja
Wb18Tp05	--	--	Ja
Wb18Tp06	--	--	Ja
Wb18Tp07	--	--	Ja
Wb18Tp08	--	--	Ja
Wb18Tp09	--	--	Ja
Wb18Tp10	--	--	Ja
Wb18Tp11	--	--	Ja
Wb18Tp12	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Tuin		146928.78	375513.43	1.50	0.00	Relatief
PrkGrg		146976.39	375543.95	1.50	0.00	Relatief
1	industriefunctie	147168.64	375681.45	9.42	0.00	Relatief
2	industriefunctie	146961.08	375795.31	9.42	0.00	Relatief
4	industriefunctie	147120.80	375732.31	6.12	0.00	Relatief
5	industriefunctie	147014.94	375626.92	6.14	0.00	Relatief
6	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	146852.61	375795.51	5.79	0.00	Relatief
7	overige gebruiksfunctie	146915.59	375695.58	5.34	0.00	Relatief
8	overige gebruiksfunctie	146858.10	375724.71	5.22	0.00	Relatief
9	overige gebruiksfunctie	147128.37	375596.63	5.14	0.00	Relatief
14	woonfunctie	146863.06	375560.98	7.03	0.00	Relatief
15	woonfunctie	146854.79	375561.51	6.15	0.00	Relatief
37		146883.89	375544.79	5.28	0.00	Relatief
70		147065.94	375647.38	3.44	0.00	Relatief
85	overige gebruiksfunctie	147136.60	375633.98	2.93	0.00	Relatief
197	logiesfunctie	147031.81	375462.98	9.31	0.00	Relatief
3	industriefunctie,kantoorfunctie	146770.76	375769.98	7.75	0.00	Relatief
95	woonfunctie	146657.36	375700.24	6.06	0.00	Relatief
96	woonfunctie	146673.30	375696.50	6.05	0.00	Relatief
97	woonfunctie	146673.30	375696.50	6.06	0.00	Relatief
98	woonfunctie	146690.79	375687.30	6.06	0.00	Relatief
99	woonfunctie	146690.65	375672.58	6.06	0.00	Relatief
100	woonfunctie	146697.10	375671.57	6.07	0.00	Relatief
101		146671.50	375665.11	4.00	0.00	Relatief
103		146655.71	375691.19	2.72	0.00	Relatief
104		146663.23	375687.24	2.72	0.00	Relatief
105		146673.42	375681.89	2.75	0.00	Relatief
106		146680.94	375677.94	2.74	0.00	Relatief
10	woonfunctie	146775.64	375484.88	7.19	0.00	Relatief
13		146779.69	375543.40	3.31	0.00	Relatief
23	woonfunctie	146725.48	375428.10	5.75	0.00	Relatief
25	woonfunctie	146794.41	375446.65	5.07	0.00	Relatief
28	woonfunctie	146748.20	375432.62	3.97	0.00	Relatief
29	woonfunctie	146795.63	375520.20	3.48	0.00	Relatief
30	woonfunctie	146791.03	375469.61	5.05	0.00	Relatief
32	woonfunctie	146800.17	375510.65	5.59	0.00	Relatief
33	woonfunctie	146738.58	375535.03	5.73	0.00	Relatief
35		146799.00	375447.80	2.85	0.00	Relatief
39	woonfunctie	146792.90	375502.92	5.74	0.00	Relatief
46	woonfunctie	146745.76	375475.02	5.09	0.00	Relatief
47	woonfunctie	146736.95	375485.74	5.06	0.00	Relatief
49	woonfunctie	146770.60	375437.62	5.36	0.00	Relatief
50	woonfunctie	146792.90	375502.92	5.94	0.00	Relatief
51	woonfunctie	146757.71	375473.14	5.02	0.00	Relatief
52	woonfunctie	146728.64	375471.66	7.03	0.00	Relatief
54	woonfunctie	146738.59	375468.33	7.02	0.00	Relatief
60	woonfunctie	146765.34	375437.06	5.88	0.00	Relatief
61	woonfunctie	146764.21	375472.11	4.78	0.00	Relatief
62	woonfunctie	146728.76	375500.71	4.80	0.00	Relatief
64	woonfunctie	146740.70	375492.53	4.75	0.00	Relatief
65	woonfunctie	146739.03	375499.03	5.27	0.00	Relatief
67	woonfunctie	146751.73	375474.08	5.23	0.00	Relatief
66	woonfunctie	146748.20	375432.62	6.03	0.00	Relatief
68		146739.55	375417.42	2.46	0.00	Relatief
69	woonfunctie	146769.72	375471.25	5.16	0.00	Relatief
71		146855.31	375533.76	4.55	0.00	Relatief
72		146792.45	375486.10	2.85	0.00	Relatief
73		146742.62	375541.64	3.87	0.00	Relatief
74		146770.60	375437.62	3.65	0.00	Relatief
75		146807.19	375491.87	4.25	0.00	Relatief
76		146727.71	375543.03	3.62	0.00	Relatief
79		146757.58	375432.77	3.70	0.00	Relatief
80		146752.51	375483.65	2.31	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Tuin	0 dB	0.80	0.80
PrkGrg	0 dB	0.80	0.80
1	0 dB	0.80	0.80
2	0 dB	0.80	0.80
4	0 dB	0.80	0.80
5	0 dB	0.80	0.80
6	0 dB	0.80	0.80
7	0 dB	0.80	0.80
8	0 dB	0.80	0.80
9	0 dB	0.80	0.80
14	0 dB	0.80	0.80
15	0 dB	0.80	0.80
37	0 dB	0.80	0.80
70	0 dB	0.80	0.80
85	0 dB	0.80	0.80
197	0 dB	0.80	0.80
3	0 dB	0.80	0.80
95	0 dB	0.80	0.80
96	0 dB	0.80	0.80
97	0 dB	0.80	0.80
98	0 dB	0.80	0.80
99	0 dB	0.80	0.80
100	0 dB	0.80	0.80
101	0 dB	0.80	0.80
103	0 dB	0.80	0.80
104	0 dB	0.80	0.80
105	0 dB	0.80	0.80
106	0 dB	0.80	0.80
10	0 dB	0.80	0.80
13	0 dB	0.80	0.80
23	0 dB	0.80	0.80
25	0 dB	0.80	0.80
28	0 dB	0.80	0.80
29	0 dB	0.80	0.80
30	0 dB	0.80	0.80
32	0 dB	0.80	0.80
33	0 dB	0.80	0.80
35	0 dB	0.80	0.80
39	0 dB	0.80	0.80
46	0 dB	0.80	0.80
47	0 dB	0.80	0.80
49	0 dB	0.80	0.80
50	0 dB	0.80	0.80
51	0 dB	0.80	0.80
52	0 dB	0.80	0.80
54	0 dB	0.80	0.80
60	0 dB	0.80	0.80
61	0 dB	0.80	0.80
62	0 dB	0.80	0.80
64	0 dB	0.80	0.80
65	0 dB	0.80	0.80
67	0 dB	0.80	0.80
66	0 dB	0.80	0.80
68	0 dB	0.80	0.80
69	0 dB	0.80	0.80
71	0 dB	0.80	0.80
72	0 dB	0.80	0.80
73	0 dB	0.80	0.80
74	0 dB	0.80	0.80
75	0 dB	0.80	0.80
76	0 dB	0.80	0.80
79	0 dB	0.80	0.80
80	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
81		146813.67	375482.74	2.84	0.00	Relatief
84		146774.92	375438.00	2.37	0.00	Relatief
86		146770.52	375476.42	2.33	0.00	Relatief
92		146744.74	375497.99	2.28	0.00	Relatief
93		146744.74	375497.99	2.29	0.00	Relatief
102		146807.42	375442.80	2.85	0.00	Relatief
113		146767.34	375484.17	2.30	0.00	Relatief
183		146885.54	375449.82	2.60	0.00	Relatief
107		146748.22	375482.78	2.36	0.00	Relatief
108		146747.80	375480.14	2.35	0.00	Relatief
109		146759.66	375478.26	2.35	0.00	Relatief
110		146773.01	375483.26	2.30	0.00	Relatief
111		146771.10	375483.57	2.31	0.00	Relatief
112		146769.22	375483.87	2.31	0.00	Relatief
114		146765.47	375484.47	2.33	0.00	Relatief
115		146763.46	375484.91	2.33	0.00	Relatief
116		146761.44	375485.23	2.31	0.00	Relatief
117		146742.64	375487.28	2.35	0.00	Relatief
118		146745.22	375486.88	2.35	0.00	Relatief
119	woonfunctie	146877.35	375507.20	8.15	0.00	Relatief
120	woonfunctie	146877.35	375507.20	8.28	0.00	Relatief
121	woonfunctie	146868.26	375496.52	8.23	0.00	Relatief
122	woonfunctie	146862.79	375495.66	8.28	0.00	Relatief
123	woonfunctie	146861.37	375504.69	8.32	0.00	Relatief
124	woonfunctie	146851.92	375493.95	8.71	0.00	Relatief
125		146876.05	375517.17	2.89	0.00	Relatief
126		146873.09	375516.71	2.90	0.00	Relatief
127		146865.30	375515.49	2.88	0.00	Relatief
128		146862.34	375515.03	2.89	0.00	Relatief
129		146855.78	375515.99	2.90	0.00	Relatief
130		146852.83	375516.49	2.88	0.00	Relatief
131	woonfunctie	146844.67	375480.82	6.98	0.00	Relatief
132	woonfunctie	146840.29	375475.47	8.50	0.00	Relatief
133		146832.53	375471.25	3.47	0.00	Relatief
134	woonfunctie	146838.23	375457.79	7.12	0.00	Relatief
135	woonfunctie	146838.79	375448.10	6.77	0.00	Relatief
136		146836.62	375448.64	3.10	0.00	Relatief
137	woonfunctie	146848.85	375437.80	8.11	0.00	Relatief
138	woonfunctie	146839.76	375439.22	6.61	0.00	Relatief
139	woonfunctie	146835.92	375430.41	6.85	0.00	Relatief
140	woonfunctie	146828.88	375402.57	6.37	0.00	Relatief
141	woonfunctie	146840.10	375397.39	7.15	0.00	Relatief
142	woonfunctie	146826.91	375387.96	7.20	0.00	Relatief
143	woonfunctie	146834.59	375373.45	6.18	0.00	Relatief
144	woonfunctie	146833.67	375367.52	6.50	0.00	Relatief
145	woonfunctie	146830.58	375353.47	6.34	0.00	Relatief
146	woonfunctie	146856.14	375368.66	2.97	0.00	Relatief
147	woonfunctie	146879.52	375363.48	5.94	0.00	Relatief
148	winkelfunctie,woonfunctie	146889.10	375367.38	3.09	0.00	Relatief
149	woonfunctie	146911.80	375368.18	6.22	0.00	Relatief
150	woonfunctie	146927.99	375370.03	6.22	0.00	Relatief
151	woonfunctie	146886.44	375393.07	4.02	0.00	Relatief
152	woonfunctie	146892.94	375396.02	2.98	0.00	Relatief
153	woonfunctie	146909.81	375397.65	7.11	0.00	Relatief
154	woonfunctie	146901.90	375415.66	7.09	0.00	Relatief
155	woonfunctie	146901.03	375421.29	8.01	0.00	Relatief
156		146887.94	375423.46	2.49	0.00	Relatief
157	woonfunctie	146900.40	375425.68	3.31	0.00	Relatief
158	woonfunctie	146904.91	375445.23	4.11	0.00	Relatief
159	woonfunctie	146898.12	375449.82	8.09	0.00	Relatief
160	woonfunctie	146898.12	375449.82	8.11	0.00	Relatief
161	woonfunctie	146897.27	375455.30	8.05	0.00	Relatief
162	woonfunctie	146904.46	375467.66	8.16	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
81	0 dB	0.80	0.80
84	0 dB	0.80	0.80
86	0 dB	0.80	0.80
92	0 dB	0.80	0.80
93	0 dB	0.80	0.80
102	0 dB	0.80	0.80
113	0 dB	0.80	0.80
183	0 dB	0.80	0.80
107	0 dB	0.80	0.80
108	0 dB	0.80	0.80
109	0 dB	0.80	0.80
110	0 dB	0.80	0.80
111	0 dB	0.80	0.80
112	0 dB	0.80	0.80
114	0 dB	0.80	0.80
115	0 dB	0.80	0.80
116	0 dB	0.80	0.80
117	0 dB	0.80	0.80
118	0 dB	0.80	0.80
119	0 dB	0.80	0.80
120	0 dB	0.80	0.80
121	0 dB	0.80	0.80
122	0 dB	0.80	0.80
123	0 dB	0.80	0.80
124	0 dB	0.80	0.80
125	0 dB	0.80	0.80
126	0 dB	0.80	0.80
127	0 dB	0.80	0.80
128	0 dB	0.80	0.80
129	0 dB	0.80	0.80
130	0 dB	0.80	0.80
131	0 dB	0.80	0.80
132	0 dB	0.80	0.80
133	0 dB	0.80	0.80
134	0 dB	0.80	0.80
135	0 dB	0.80	0.80
136	0 dB	0.80	0.80
137	0 dB	0.80	0.80
138	0 dB	0.80	0.80
139	0 dB	0.80	0.80
140	0 dB	0.80	0.80
141	0 dB	0.80	0.80
142	0 dB	0.80	0.80
143	0 dB	0.80	0.80
144	0 dB	0.80	0.80
145	0 dB	0.80	0.80
146	0 dB	0.80	0.80
147	0 dB	0.80	0.80
148	0 dB	0.80	0.80
149	0 dB	0.80	0.80
150	0 dB	0.80	0.80
151	0 dB	0.80	0.80
152	0 dB	0.80	0.80
153	0 dB	0.80	0.80
154	0 dB	0.80	0.80
155	0 dB	0.80	0.80
156	0 dB	0.80	0.80
157	0 dB	0.80	0.80
158	0 dB	0.80	0.80
159	0 dB	0.80	0.80
160	0 dB	0.80	0.80
161	0 dB	0.80	0.80
162	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
163		146889.29	375448.51	2.60	0.00	Relatief
164		146890.80	375451.78	2.62	0.00	Relatief
165		146887.61	375459.26	2.69	0.00	Relatief
166		146887.61	375459.26	2.68	0.00	Relatief
167	woonfunctie	146902.20	375479.19	8.66	0.00	Relatief
168	woonfunctie	146896.82	375478.33	8.28	0.00	Relatief
169	woonfunctie	146890.00	375486.50	7.89	0.00	Relatief
170	woonfunctie	146884.14	375485.57	8.22	0.00	Relatief
171	woonfunctie	146880.48	375475.72	8.25	0.00	Relatief
172	woonfunctie	146875.65	375473.21	8.30	0.00	Relatief
173		146894.88	375469.71	2.76	0.00	Relatief
174		146887.10	375468.49	2.69	0.00	Relatief
175		146881.43	375469.52	2.71	0.00	Relatief
176		146876.15	375466.24	2.78	0.00	Relatief
177	woonfunctie	146867.88	375466.09	8.07	0.00	Relatief
178	woonfunctie	146868.05	375454.97	8.10	0.00	Relatief
179	woonfunctie	146868.13	375449.42	8.13	0.00	Relatief
180	woonfunctie	146868.22	375443.85	8.09	0.00	Relatief
181		146885.83	375460.99	2.66	0.00	Relatief
182		146883.85	375460.68	2.68	0.00	Relatief
184		146885.54	375449.82	2.54	0.00	Relatief
185	woonfunctie	146883.02	375429.89	4.57	0.00	Relatief
186	woonfunctie	146873.40	375424.84	4.60	0.00	Relatief
187	woonfunctie	146875.55	375418.60	7.40	0.00	Relatief
188	woonfunctie	146871.02	375407.92	8.05	0.00	Relatief
189	woonfunctie	146859.94	375395.86	7.16	0.00	Relatief
190		146887.31	375438.27	2.41	0.00	Relatief
191		146885.72	375420.03	2.47	0.00	Relatief
192		146883.76	375420.42	2.44	0.00	Relatief
193		146875.26	375403.56	2.37	0.00	Relatief
194		146875.26	375403.56	3.07	0.00	Relatief
195		146878.38	375408.96	2.49	0.00	Relatief
196		146876.15	375466.24	2.81	0.00	Relatief
198		146836.98	375467.04	3.05	0.00	Relatief
199	woonfunctie	146775.11	375296.28	0.08	0.00	Relatief
200	woonfunctie	146735.35	375336.13	0.03	0.00	Relatief
201	woonfunctie	146728.45	375284.13	3.06	0.00	Relatief
202	woonfunctie	146760.24	375281.71	0.15	0.00	Relatief
203	woonfunctie	146741.29	375301.76	3.07	0.00	Relatief
206	woonfunctie	146746.06	375333.36	-0.08	0.00	Relatief
207	woonfunctie	146753.79	375336.16	-0.11	0.00	Relatief
208	woonfunctie	146814.14	375480.04	0.05	0.00	Relatief
12	woonfunctie	146679.87	375575.43	5.52	0.00	Relatief
17	woonfunctie	146705.70	375580.79	5.76	0.00	Relatief
19	woonfunctie	146778.91	375565.93	6.30	0.00	Relatief
20	woonfunctie	146673.13	375636.24	5.51	0.00	Relatief
21	woonfunctie	146828.24	375554.58	6.34	0.00	Relatief
41	woonfunctie	146739.15	375575.41	6.46	0.00	Relatief
42		146741.22	375563.32	3.37	0.00	Relatief
63		146715.30	375555.70	2.80	0.00	Relatief
58		146712.53	375542.34	4.37	0.00	Relatief
22	woonfunctie	146707.02	375435.09	4.75	0.00	Relatief
24	woonfunctie	146692.24	375496.58	3.48	0.00	Relatief
26	woonfunctie	146686.57	375535.64	4.45	0.00	Relatief
34	woonfunctie	146707.73	375531.31	5.66	0.00	Relatief
36	woonfunctie	146699.78	375444.70	3.17	0.00	Relatief
40	woonfunctie	146723.22	375536.44	6.19	0.00	Relatief
43	woonfunctie	146705.29	375499.69	5.08	0.00	Relatief
44	woonfunctie	146703.30	375487.04	2.71	0.00	Relatief
45	woonfunctie	146696.63	375466.34	2.72	0.00	Relatief
48	woonfunctie	146707.02	375435.09	4.49	0.00	Relatief
53	woonfunctie	146701.56	375477.44	3.42	0.00	Relatief
59	woonfunctie	146702.30	375480.72	2.72	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
163	0 dB	0.80	0.80
164	0 dB	0.80	0.80
165	0 dB	0.80	0.80
166	0 dB	0.80	0.80
167	0 dB	0.80	0.80
168	0 dB	0.80	0.80
169	0 dB	0.80	0.80
170	0 dB	0.80	0.80
171	0 dB	0.80	0.80
172	0 dB	0.80	0.80
173	0 dB	0.80	0.80
174	0 dB	0.80	0.80
175	0 dB	0.80	0.80
176	0 dB	0.80	0.80
177	0 dB	0.80	0.80
178	0 dB	0.80	0.80
179	0 dB	0.80	0.80
180	0 dB	0.80	0.80
181	0 dB	0.80	0.80
182	0 dB	0.80	0.80
184	0 dB	0.80	0.80
185	0 dB	0.80	0.80
186	0 dB	0.80	0.80
187	0 dB	0.80	0.80
188	0 dB	0.80	0.80
189	0 dB	0.80	0.80
190	0 dB	0.80	0.80
191	0 dB	0.80	0.80
192	0 dB	0.80	0.80
193	0 dB	0.80	0.80
194	0 dB	0.80	0.80
195	0 dB	0.80	0.80
196	0 dB	0.80	0.80
198	0 dB	0.80	0.80
199	0 dB	0.80	0.80
200	0 dB	0.80	0.80
201	0 dB	0.80	0.80
202	0 dB	0.80	0.80
203	0 dB	0.80	0.80
206	0 dB	0.80	0.80
207	0 dB	0.80	0.80
208	0 dB	0.80	0.80
12	0 dB	0.80	0.80
17	0 dB	0.80	0.80
19	0 dB	0.80	0.80
20	0 dB	0.80	0.80
21	0 dB	0.80	0.80
41	0 dB	0.80	0.80
42	0 dB	0.80	0.80
63	0 dB	0.80	0.80
58	0 dB	0.80	0.80
22	0 dB	0.80	0.80
24	0 dB	0.80	0.80
26	0 dB	0.80	0.80
34	0 dB	0.80	0.80
36	0 dB	0.80	0.80
40	0 dB	0.80	0.80
43	0 dB	0.80	0.80
44	0 dB	0.80	0.80
45	0 dB	0.80	0.80
48	0 dB	0.80	0.80
53	0 dB	0.80	0.80
59	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
55	woonfunctie	146706.57	375508.60	5.43	0.00	Relatief
56	woonfunctie	146698.36	375476.53	3.41	0.00	Relatief
57	woonfunctie	146704.35	375493.74	5.14	0.00	Relatief
82		146695.19	375510.43	2.52	0.00	Relatief
83		146695.19	375510.43	2.52	0.00	Relatief
87		146693.75	375486.22	2.16	0.00	Relatief
88		146694.25	375495.53	2.19	0.00	Relatief
89		146695.39	375484.64	2.16	0.00	Relatief
90		146694.25	375495.53	2.13	0.00	Relatief
91		146694.16	375483.40	1.86	0.00	Relatief
94		146694.56	375480.61	2.18	0.00	Relatief
204	woonfunctie	146715.84	375334.16	0.02	0.00	Relatief
205	woonfunctie	146721.71	375293.73	-0.14	0.00	Relatief
205	woonfunctie	146720.32	375303.30	-0.14	0.00	Relatief
Woonblok01		146918.24	375558.99	10.50	0.00	Relatief
Woonblok02		146971.33	375548.51	10.50	0.00	Relatief
Woonblok03		146994.18	375496.31	5.00	0.00	Relatief
Woonblok04		146993.34	375457.81	5.00	0.00	Relatief
Woonblok05		146994.22	375420.88	5.00	0.00	Relatief
Woonblok06		146976.27	375378.03	5.00	0.00	Relatief
Woonblok07		146966.05	375378.30	5.00	0.00	Relatief
Woonblok08		146962.76	375378.65	5.00	0.00	Relatief
Woonblok09		146952.56	375379.01	5.00	0.00	Relatief
Woonblok10		146942.40	375378.01	5.00	0.00	Relatief
Woonblok11		146928.56	375421.27	5.00	0.00	Relatief
Woonblok12		146942.45	375423.36	5.00	0.00	Relatief
Woonblok13		146960.47	375426.19	5.00	0.00	Relatief
Woonblok14		146956.12	375440.76	5.00	0.00	Relatief
Woonblok15		146927.26	375436.11	5.00	0.00	Relatief
Woonblok16		146924.58	375453.33	5.00	0.00	Relatief
Woonblok17		146920.72	375479.20	5.00	0.00	Relatief
Garage06		146973.40	375370.60	3.00	0.00	Relatief
Garage07		146966.37	375367.79	3.00	0.00	Relatief
Garage08		146956.26	375367.98	3.00	0.00	Relatief
Garage09		146942.79	375367.50	3.00	0.00	Relatief
Garage10		146935.68	375370.42	3.00	0.00	Relatief
Garage11		146936.12	375417.90	3.00	0.00	Relatief
Garage12		146954.17	375420.76	3.00	0.00	Relatief
Garage13a		146931.76	375436.81	3.00	0.00	Relatief
Garage13b		146929.02	375454.03	3.00	0.00	Relatief
Garage13b		146927.36	375465.22	3.00	0.00	Relatief
Woonblok03		147008.67	375540.24	10.50	0.00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
55	0 dB	0.80	0.80
56	0 dB	0.80	0.80
57	0 dB	0.80	0.80
82	0 dB	0.80	0.80
83	0 dB	0.80	0.80
87	0 dB	0.80	0.80
88	0 dB	0.80	0.80
89	0 dB	0.80	0.80
90	0 dB	0.80	0.80
91	0 dB	0.80	0.80
94	0 dB	0.80	0.80
204	0 dB	0.80	0.80
205	0 dB	0.80	0.80
205	0 dB	0.80	0.80
Woonblok01	0 dB	0.80	0.80
Woonblok02	0 dB	0.80	0.80
Woonblok03	0 dB	0.80	0.80
Woonblok04	0 dB	0.80	0.80
Woonblok05	0 dB	0.80	0.80
Woonblok06	0 dB	0.80	0.80
Woonblok07	0 dB	0.80	0.80
Woonblok08	0 dB	0.80	0.80
Woonblok09	0 dB	0.80	0.80
Woonblok10	0 dB	0.80	0.80
Woonblok11	0 dB	0.80	0.80
Woonblok12	0 dB	0.80	0.80
Woonblok13	0 dB	0.80	0.80
Woonblok14	0 dB	0.80	0.80
Woonblok15	0 dB	0.80	0.80
Woonblok16	0 dB	0.80	0.80
Woonblok17	0 dB	0.80	0.80
Garage06	0 dB	0.80	0.80
Garage07	0 dB	0.80	0.80
Garage08	0 dB	0.80	0.80
Garage09	0 dB	0.80	0.80
Garage10	0 dB	0.80	0.80
Garage11	0 dB	0.80	0.80
Garage12	0 dB	0.80	0.80
Garage13a	0 dB	0.80	0.80
Garage13b	0 dB	0.80	0.80
Garage13b	0 dB	0.80	0.80
Woonblok03	0 dB	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend
Nok03		146998.66	375496.22	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok04		146997.79	375457.72	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok05		146998.59	375421.33	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok06		146979.61	375378.13	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok07		146969.42	375378.40	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok08		146959.18	375378.53	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok09		146949.05	375378.88	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok10		146938.90	375377.88	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok11		146931.92	375421.78	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok12		146943.03	375419.02	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok13		146963.88	375426.69	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok14		146956.19	375469.47	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok15		146929.90	375448.14	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok16		146927.24	375465.20	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Nok17		146920.52	375483.58	4.00	5.00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee
Zijgvl03a		146994.18	375496.31	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl03b		147002.40	375463.59	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl04a		146993.34	375457.81	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl04b		147001.78	375429.51	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl05a		146994.22	375420.88	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl05b		147005.91	375393.87	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl06a		146976.27	375378.03	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl06b		146983.64	375367.76	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl07a		146966.05	375378.30	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl07b		146973.47	375368.01	--	--	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl08a		146955.89	375378.41	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl08b		146963.13	375368.22	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl09a		146945.65	375378.75	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl09b		146952.95	375368.46	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl10a		146935.41	375377.75	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl10b		146942.79	375367.50	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl11a		146928.56	375421.27	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl11b		146936.78	375413.52	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl12a		146943.61	375414.62	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl12b		146953.63	375424.84	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl13a		146968.68	375418.37	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl13b		146960.47	375426.19	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl14a		146964.96	375442.12	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl14b		146951.80	375468.79	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl15a		146936.22	375437.51	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl15b		146925.49	375447.46	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl16a		146933.45	375454.73	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl16b		146922.82	375464.50	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl17a		146920.72	375479.20	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee
Zijgvl17b		146953.95	375489.68	--	5.00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee

Itemeigenschappen

Model: V05
V01 - De Wijer Hapert
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok03	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok04	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok05	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok06	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok07	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok08	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok09	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok10	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok11	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok12	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok13	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok14	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok15	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok16	0.20	0.20	0.20	0.20
Nok17	0.20	0.20	0.20	0.20
Zijgvl03a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl03b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl04a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl04b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl05a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl05b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl06a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl06b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl07a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl07b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl08a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl08b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl09a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl09b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl10a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl10b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl11a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl11b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl12a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl12b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl13a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl13b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl14a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl14b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl15a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl15b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl16a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl16b	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl17a	0.80	0.80	0.20	0.20
Zijgvl17b	0.80	0.80	0.20	0.20

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V05

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Daken	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OnbegroeidTerrein	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdelen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdelen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Wijer	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Hapertseweg	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Industrieweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
N284	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		--	146921.77	375558.65	3.00	58.85	56.77	48.43	59.38
Wb01Tp01_B		--	146921.77	375558.65	6.00	59.68	57.59	49.25	60.20
Wb01Tp01_C		--	146921.77	375558.65	9.00	59.88	57.79	49.46	60.40
Wb01Tp02_A		--	146929.39	375557.68	3.00	59.22	57.14	48.80	59.75
Wb01Tp02_B		--	146929.39	375557.68	6.00	59.99	57.90	49.57	60.51
Wb01Tp02_C		--	146929.39	375557.68	9.00	60.16	58.07	49.75	60.69
Wb01Tp03_A		--	146933.99	375553.80	3.00	56.72	54.64	46.29	57.24
Wb01Tp03_B		--	146933.99	375553.80	6.00	57.51	55.43	47.08	58.03
Wb01Tp03_C		--	146933.99	375553.80	9.00	57.66	55.58	47.25	58.19
Wb01Tp04_A		--	146932.87	375544.90	3.00	54.39	52.34	43.94	54.92
Wb01Tp04_B		--	146932.87	375544.90	6.00	55.64	53.56	45.21	56.16
Wb01Tp04_C		--	146932.87	375544.90	9.00	55.83	53.75	45.40	56.35
Wb01Tp05_A		--	146931.86	375537.00	3.00	52.61	50.57	42.15	53.14
Wb01Tp05_B		--	146931.86	375537.00	6.00	54.29	52.22	43.86	54.82
Wb01Tp05_C		--	146931.86	375537.00	9.00	54.53	52.45	44.11	55.06
Wb01Tp06_A		--	146930.91	375529.44	3.00	50.98	48.95	40.52	51.51
Wb01Tp06_B		--	146930.91	375529.44	6.00	53.00	50.94	42.57	53.53
Wb01Tp06_C		--	146930.91	375529.44	9.00	53.44	51.36	43.01	53.96
Wb01Tp07_A		--	146929.79	375520.61	3.00	49.43	47.39	38.97	49.96
Wb01Tp07_B		--	146929.79	375520.61	6.00	51.60	49.54	41.16	52.13
Wb01Tp07_C		--	146929.79	375520.61	9.00	52.36	50.28	41.93	52.88
Wb01Tp08_A		--	146928.92	375513.75	3.00	48.31	46.27	37.85	48.84
Wb01Tp08_B		--	146928.92	375513.75	6.00	50.32	48.27	39.88	50.85
Wb01Tp08_C		--	146928.92	375513.75	9.00	51.42	49.35	40.98	51.94
Wb01Tp09_A		--	146924.42	375510.21	3.00	40.38	38.28	29.96	40.90
Wb01Tp09_B		--	146924.42	375510.21	6.00	38.11	35.93	27.76	38.63
Wb01Tp09_C		--	146924.42	375510.21	9.00	43.29	41.22	32.82	43.81
Wb01Tp10_A		--	146915.86	375511.30	3.00	39.46	37.34	29.07	39.98
Wb01Tp10_B		--	146915.86	375511.30	6.00	39.53	37.37	29.15	40.05
Wb01Tp10_C		--	146915.86	375511.30	9.00	43.28	41.21	32.82	43.80
Wb01Tp11_A		--	146912.70	375516.05	3.00	49.62	47.55	39.20	50.15
Wb01Tp11_B		--	146912.70	375516.05	6.00	50.76	48.68	40.34	51.29
Wb01Tp11_C		--	146912.70	375516.05	9.00	51.95	49.87	41.52	52.47
Wb01Tp12_A		--	146913.67	375523.75	3.00	50.60	48.53	40.17	51.13
Wb01Tp12_B		--	146913.67	375523.75	6.00	51.79	49.71	41.36	52.31
Wb01Tp12_C		--	146913.67	375523.75	9.00	52.81	50.74	42.39	53.34
Wb01Tp13_A		--	146914.66	375531.57	3.00	51.57	49.50	41.14	52.10
Wb01Tp13_B		--	146914.66	375531.57	6.00	52.79	50.71	42.37	53.32
Wb01Tp13_C		--	146914.66	375531.57	9.00	53.51	51.43	43.08	54.03
Wb01Tp14_A		--	146915.67	375539.50	3.00	52.49	50.41	42.07	53.02
Wb01Tp14_B		--	146915.67	375539.50	6.00	53.69	51.60	43.27	54.21
Wb01Tp14_C		--	146915.67	375539.50	9.00	54.15	52.07	43.73	54.68
Wb01Tp15_A		--	146916.61	375546.91	3.00	53.18	51.10	42.76	53.71
Wb01Tp15_B		--	146916.61	375546.91	6.00	54.27	52.18	43.85	54.79
Wb01Tp15_C		--	146916.61	375546.91	9.00	54.68	52.59	44.26	55.20
Wb01Tp16_A		--	146917.61	375554.84	3.00	54.20	52.12	43.78	54.73
Wb01Tp16_B		--	146917.61	375554.84	6.00	55.18	53.09	44.77	55.71
Wb01Tp16_C		--	146917.61	375554.84	9.00	55.43	53.34	45.01	55.95
Wb02Tp01_A		--	146958.94	375550.07	3.00	59.93	57.85	49.52	60.46
Wb02Tp01_B		--	146958.94	375550.07	6.00	60.60	58.51	50.19	61.13
Wb02Tp01_C		--	146958.94	375550.07	9.00	60.76	58.67	50.35	61.29
Wb02Tp02_A		--	146967.31	375549.09	3.00	60.25	58.17	49.84	60.78
Wb02Tp02_B		--	146967.31	375549.09	6.00	60.87	58.77	50.45	61.39
Wb02Tp02_C		--	146967.31	375549.09	9.00	61.00	58.90	50.58	61.52
Wb02Tp03_A		--	146971.06	375545.36	3.00	57.51	55.43	47.10	58.04
Wb02Tp03_B		--	146971.06	375545.36	6.00	58.18	56.09	47.77	58.71
Wb02Tp03_C		--	146971.06	375545.36	9.00	58.31	56.22	47.90	58.84
Wb02Tp04_A		--	146970.05	375536.77	3.00	55.20	53.15	44.76	55.73
Wb02Tp04_B		--	146970.05	375536.77	6.00	56.36	54.27	45.93	56.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb02Tp04_C		--	146970.05	375536.77	9.00	56.54	54.46	46.12	57.07
Wb02Tp05_A		--	146969.13	375528.93	3.00	53.34	51.30	42.89	53.87
Wb02Tp05_B		--	146969.13	375528.93	6.00	55.04	52.97	44.62	55.57
Wb02Tp05_C		--	146969.13	375528.93	9.00	55.40	53.31	44.97	55.92
Wb02Tp06_A		--	146968.25	375521.46	3.00	51.28	49.25	40.83	51.81
Wb02Tp06_B		--	146968.25	375521.46	6.00	53.49	51.42	43.06	54.02
Wb02Tp06_C		--	146968.25	375521.46	9.00	54.12	52.05	43.69	54.65
Wb02Tp07_A		--	146967.26	375513.10	3.00	49.66	47.62	39.20	50.19
Wb02Tp07_B		--	146967.26	375513.10	6.00	52.05	49.99	41.62	52.58
Wb02Tp07_C		--	146967.26	375513.10	9.00	52.82	50.75	42.39	53.35
Wb02Tp08_A		--	146963.09	375509.24	3.00	36.64	34.49	26.23	37.15
Wb02Tp08_B		--	146963.09	375509.24	6.00	38.32	36.20	27.90	38.84
Wb02Tp08_C		--	146963.09	375509.24	9.00	41.95	39.89	31.46	42.46
Wb02Tp09_A		--	146954.29	375510.28	3.00	38.78	36.67	28.36	39.30
Wb02Tp09_B		--	146954.29	375510.28	6.00	38.85	36.72	28.44	39.37
Wb02Tp09_C		--	146954.29	375510.28	9.00	42.94	40.89	32.47	43.46
Wb02Tp10_A		--	146951.05	375515.18	3.00	48.63	46.59	38.18	49.16
Wb02Tp10_B		--	146951.05	375515.18	6.00	50.87	48.81	40.44	51.40
Wb02Tp10_C		--	146951.05	375515.18	9.00	51.89	49.82	41.46	52.42
Wb02Tp11_A		--	146952.00	375523.25	3.00	50.06	48.02	39.60	50.59
Wb02Tp11_B		--	146952.00	375523.25	6.00	52.24	50.17	41.80	52.76
Wb02Tp11_C		--	146952.00	375523.25	9.00	53.12	51.05	42.69	53.65
Wb02Tp12_A		--	146952.92	375531.08	3.00	51.70	49.66	41.24	52.23
Wb02Tp12_B		--	146952.92	375531.08	6.00	53.61	51.54	43.18	54.14
Wb02Tp12_C		--	146952.92	375531.08	9.00	54.29	52.21	43.86	54.81
Wb02Tp13_A		--	146953.84	375538.90	3.00	53.66	51.61	43.20	54.19
Wb02Tp13_B		--	146953.84	375538.90	6.00	55.02	52.94	44.60	55.55
Wb02Tp13_C		--	146953.84	375538.90	9.00	55.54	53.46	45.12	56.07
Wb02Tp14_A		--	146954.85	375547.43	3.00	55.58	53.50	45.15	56.10
Wb02Tp14_B		--	146954.85	375547.43	6.00	56.46	54.37	46.05	56.99
Wb02Tp14_C		--	146954.85	375547.43	9.00	56.79	54.70	46.38	57.32
Wb03Tp01_A		--	146993.53	375468.91	1.50	42.12	40.06	31.67	42.65
Wb03Tp01_B		--	146993.53	375468.91	4.50	44.00	41.92	33.56	44.52
Wb03Tp01_C		--	146993.53	375468.91	7.50	45.81	43.74	35.38	46.34
Wb03Tp02_A		--	146993.70	375477.71	1.50	42.66	40.61	32.20	43.19
Wb03Tp02_B		--	146993.70	375477.71	4.50	44.82	42.75	34.37	45.34
Wb03Tp02_C		--	146993.70	375477.71	7.50	46.48	44.40	36.05	47.00
Wb03Tp03_A		--	146993.89	375486.78	1.50	42.78	40.73	32.32	43.31
Wb03Tp03_B		--	146993.89	375486.78	4.50	45.32	43.26	34.88	45.85
Wb03Tp03_C		--	146993.89	375486.78	7.50	46.93	44.85	36.50	47.45
Wb03Tp04_A		--	146994.03	375493.88	1.50	42.27	40.21	31.82	42.80
Wb03Tp04_B		--	146994.03	375493.88	4.50	45.28	43.21	34.84	45.80
Wb03Tp04_C		--	146994.03	375493.88	7.50	46.93	44.84	36.51	47.45
Wb03Tp05_A		--	146998.63	375496.32	1.50	49.09	47.04	38.63	49.62
Wb03Tp05_B		--	146998.63	375496.32	4.50	50.64	48.56	40.21	51.16
Wb03Tp05_C		--	146998.63	375496.32	7.50	51.84	49.75	41.42	52.36
Wb03Tp06_A		--	147003.10	375493.46	1.50	50.80	48.76	40.34	51.33
Wb03Tp06_B		--	147003.10	375493.46	4.50	52.14	50.07	41.71	52.67
Wb03Tp06_C		--	147003.10	375493.46	7.50	53.14	51.06	42.71	53.66
Wb03Tp07_A		--	147002.96	375486.46	1.50	50.16	48.11	39.69	50.68
Wb03Tp07_B		--	147002.96	375486.46	4.50	51.43	49.36	41.00	51.96
Wb03Tp07_C		--	147002.96	375486.46	7.50	52.41	50.33	41.98	52.93
Wb03Tp08_A		--	147002.78	375477.62	1.50	49.46	47.42	39.00	49.99
Wb03Tp08_B		--	147002.78	375477.62	4.50	50.64	48.57	40.20	51.16
Wb03Tp08_C		--	147002.78	375477.62	7.50	51.54	49.46	41.11	52.06
Wb03Tp09_A		--	147002.60	375468.66	1.50	48.91	46.87	38.44	49.44
Wb03Tp09_B		--	147002.60	375468.66	4.50	49.99	47.93	39.55	50.52
Wb03Tp09_C		--	147002.60	375468.66	7.50	50.84	48.76	40.40	51.36
Wb03Tp10_A		--	146998.03	375463.57	1.50	40.54	38.54	30.01	41.06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp10_B		--	146998.03	375463.57	4.50	41.44	39.42	30.92	41.96
Wb03Tp10_C		--	146998.03	375463.57	7.50	45.22	43.19	34.73	45.74
Wb04Tp01_A		--	146992.79	375434.89	1.50	41.95	39.88	31.52	42.48
Wb04Tp01_B		--	146992.79	375434.89	4.50	43.02	40.94	32.60	43.55
Wb04Tp01_C		--	146992.79	375434.89	7.50	44.51	42.44	34.08	45.04
Wb04Tp02_A		--	146992.96	375443.78	1.50	41.57	39.49	31.13	42.09
Wb04Tp02_B		--	146992.96	375443.78	4.50	42.96	40.88	32.54	43.49
Wb04Tp02_C		--	146992.96	375443.78	7.50	44.50	42.42	34.07	45.02
Wb04Tp03_A		--	146993.14	375452.76	1.50	42.28	40.21	31.83	42.80
Wb04Tp03_B		--	146993.14	375452.76	4.50	43.79	41.71	33.36	44.31
Wb04Tp03_C		--	146993.14	375452.76	7.50	44.96	42.88	34.53	45.48
Wb04Tp04_A		--	146997.86	375457.82	1.50	40.13	37.96	29.76	40.64
Wb04Tp04_B		--	146997.86	375457.82	4.50	41.87	39.68	31.53	42.39
Wb04Tp04_C		--	146997.86	375457.82	7.50	48.33	46.23	37.91	48.85
Wb04Tp05_A		--	147002.34	375452.65	1.50	47.97	45.94	37.48	48.49
Wb04Tp05_B		--	147002.34	375452.65	4.50	48.94	46.88	38.48	49.46
Wb04Tp05_C		--	147002.34	375452.65	7.50	49.68	47.62	39.23	50.21
Wb04Tp06_A		--	147002.16	375443.58	1.50	47.96	45.93	37.47	48.48
Wb04Tp06_B		--	147002.16	375443.58	4.50	48.89	46.83	38.42	49.41
Wb04Tp06_C		--	147002.16	375443.58	7.50	49.58	47.52	39.12	50.10
Wb04Tp07_A		--	147001.98	375434.62	1.50	47.52	45.50	37.03	48.05
Wb04Tp07_B		--	147001.98	375434.62	4.50	48.29	46.24	37.82	48.81
Wb04Tp07_C		--	147001.98	375434.62	7.50	48.97	46.91	38.50	49.49
Wb04Tp08_A		--	146997.38	375429.50	1.50	41.38	39.38	30.83	41.90
Wb04Tp08_B		--	146997.38	375429.50	4.50	42.23	40.23	31.68	42.75
Wb04Tp08_C		--	146997.38	375429.50	7.50	44.72	42.70	34.19	45.24
Wb05Tp01_A		--	146996.45	375397.83	1.50	40.49	38.42	30.03	41.01
Wb05Tp01_B		--	146996.45	375397.83	4.50	41.63	39.55	31.19	42.15
Wb05Tp01_C		--	146996.45	375397.83	7.50	42.54	40.46	32.10	43.06
Wb05Tp02_A		--	146995.54	375406.87	1.50	40.22	38.14	29.77	40.74
Wb05Tp02_B		--	146995.54	375406.87	4.50	41.27	39.18	30.84	41.79
Wb05Tp02_C		--	146995.54	375406.87	7.50	42.45	40.36	32.01	42.97
Wb05Tp03_A		--	146994.62	375415.92	1.50	39.95	37.86	29.51	40.47
Wb05Tp03_B		--	146994.62	375415.92	4.50	41.11	39.01	30.69	41.63
Wb05Tp03_C		--	146994.62	375415.92	7.50	42.46	40.37	32.04	42.98
Wb05Tp04_A		--	146998.57	375421.43	1.50	42.94	40.86	32.50	43.46
Wb05Tp04_B		--	146998.57	375421.43	4.50	44.05	41.95	33.64	44.57
Wb05Tp04_C		--	146998.57	375421.43	7.50	46.97	44.88	36.55	47.49
Wb05Tp05_A		--	147003.68	375416.93	1.50	47.44	45.42	36.94	47.96
Wb05Tp05_B		--	147003.68	375416.93	4.50	48.05	46.01	37.57	48.57
Wb05Tp05_C		--	147003.68	375416.93	7.50	48.52	46.48	38.04	49.04
Wb05Tp06_A		--	147004.60	375407.82	1.50	47.29	45.28	36.79	47.82
Wb05Tp06_B		--	147004.60	375407.82	4.50	47.93	45.89	37.44	48.45
Wb05Tp06_C		--	147004.60	375407.82	7.50	48.38	46.34	37.89	48.90
Wb05Tp07_A		--	147005.49	375399.00	1.50	47.06	45.05	36.55	47.58
Wb05Tp07_B		--	147005.49	375399.00	4.50	47.75	45.72	37.26	48.27
Wb05Tp07_C		--	147005.49	375399.00	7.50	48.19	46.15	37.69	48.71
Wb05Tp08_A		--	147001.63	375393.34	1.50	44.06	42.08	33.49	44.58
Wb05Tp08_B		--	147001.63	375393.34	4.50	44.87	42.87	34.30	45.38
Wb05Tp08_C		--	147001.63	375393.34	7.50	45.09	43.09	34.52	45.60
Wb06Tp01_A		--	146979.70	375378.23	1.50	41.98	39.93	31.52	42.51
Wb06Tp01_B		--	146979.70	375378.23	4.50	43.03	40.95	32.60	43.55
Wb06Tp01_C		--	146979.70	375378.23	7.50	44.25	42.16	33.81	44.77
Wb06Tp02_A		--	146983.56	375373.50	1.50	45.13	43.13	34.59	45.65
Wb06Tp02_B		--	146983.56	375373.50	4.50	45.99	43.97	35.46	46.51
Wb06Tp02_C		--	146983.56	375373.50	7.50	46.75	44.72	36.22	47.26
Wb06Tp03_A		--	146980.16	375367.55	1.50	44.31	42.33	33.72	44.82
Wb06Tp03_B		--	146980.16	375367.55	4.50	43.69	41.70	33.12	44.20
Wb06Tp03_C		--	146980.16	375367.55	7.50	44.14	42.15	33.57	44.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		--	146976.32	375373.25	1.50	32.25	29.93	22.00	32.76
Wb06Tp04_B		--	146976.32	375373.25	4.50	37.70	35.58	27.27	38.21
Wb06Tp04_C		--	146976.32	375373.25	7.50	37.91	35.75	27.53	38.43
Wb07Tp01_A		--	146969.37	375378.50	1.50	40.84	38.77	30.40	41.36
Wb07Tp01_B		--	146969.37	375378.50	4.50	42.10	40.00	31.68	42.62
Wb07Tp01_C		--	146969.37	375378.50	7.50	44.14	42.06	33.70	44.66
Wb07Tp02_A		--	146973.40	375373.87	1.50	39.71	37.63	29.27	40.23
Wb07Tp02_B		--	146973.40	375373.87	4.50	41.44	39.38	30.98	41.96
Wb07Tp02_C		--	146973.40	375373.87	7.50	43.47	41.41	32.99	43.99
Wb07Tp03_A		--	146969.93	375367.80	1.50	40.40	38.41	29.82	40.91
Wb07Tp03_B		--	146969.93	375367.80	4.50	43.06	41.07	32.49	43.57
Wb07Tp03_C		--	146969.93	375367.80	7.50	43.64	41.64	33.07	44.15
Wb07Tp04_A		--	146966.09	375373.62	1.50	32.92	30.64	22.64	33.43
Wb07Tp04_B		--	146966.09	375373.62	4.50	37.60	35.48	27.18	38.12
Wb07Tp04_C		--	146966.09	375373.62	7.50	37.88	35.73	27.51	38.40
Wb08Tp01_A		--	146959.16	375378.63	1.50	39.42	37.32	28.99	39.94
Wb08Tp01_B		--	146959.16	375378.63	4.50	40.72	38.59	30.32	41.24
Wb08Tp01_C		--	146959.16	375378.63	7.50	42.65	40.53	32.23	43.17
Wb08Tp02_A		--	146963.02	375374.14	1.50	36.12	33.96	25.75	36.64
Wb08Tp02_B		--	146963.02	375374.14	4.50	39.82	37.74	29.37	40.34
Wb08Tp02_C		--	146963.02	375374.14	7.50	43.20	41.14	32.71	43.71
Wb08Tp03_A		--	146959.71	375368.00	1.50	40.31	38.32	29.73	40.82
Wb08Tp03_B		--	146959.71	375368.00	4.50	42.79	40.81	32.22	43.31
Wb08Tp03_C		--	146959.71	375368.00	7.50	43.24	41.24	32.66	43.75
Wb08Tp04_A		--	146955.94	375373.99	1.50	32.34	30.03	22.09	32.85
Wb08Tp04_B		--	146955.94	375373.99	4.50	37.61	35.49	27.18	38.12
Wb08Tp04_C		--	146955.94	375373.99	7.50	38.01	35.86	27.63	38.53
Wb09Tp01_A		--	146949.04	375378.98	1.50	37.97	35.80	27.60	38.48
Wb09Tp01_B		--	146949.04	375378.98	4.50	39.98	37.80	29.61	40.49
Wb09Tp01_C		--	146949.04	375378.98	7.50	42.78	40.67	32.36	43.30
Wb09Tp02_A		--	146952.84	375374.15	1.50	34.70	32.49	24.37	35.21
Wb09Tp02_B		--	146952.84	375374.15	4.50	39.29	37.20	28.84	39.81
Wb09Tp02_C		--	146952.84	375374.15	7.50	42.87	40.81	32.39	43.39
Wb09Tp03_A		--	146949.50	375368.23	1.50	39.81	37.82	29.24	40.32
Wb09Tp03_B		--	146949.50	375368.23	4.50	42.55	40.56	31.97	43.06
Wb09Tp03_C		--	146949.50	375368.23	7.50	42.87	40.87	32.30	43.38
Wb09Tp04_A		--	146945.74	375373.64	1.50	32.56	30.24	22.32	33.07
Wb09Tp04_B		--	146945.74	375373.64	4.50	37.94	35.84	27.49	38.45
Wb09Tp04_C		--	146945.74	375373.64	7.50	37.58	35.43	27.20	38.10
Wb10Tp01_A		--	146938.92	375377.98	1.50	38.61	36.44	28.24	39.12
Wb10Tp01_B		--	146938.92	375377.98	4.50	40.33	38.15	29.98	40.85
Wb10Tp01_C		--	146938.92	375377.98	7.50	43.02	40.91	32.61	43.54
Wb10Tp02_A		--	146942.70	375372.74	1.50	34.54	32.30	24.21	35.05
Wb10Tp02_B		--	146942.70	375372.74	4.50	39.75	37.65	29.29	40.26
Wb10Tp02_C		--	146942.70	375372.74	7.50	42.69	40.62	32.21	43.20
Wb10Tp03_A		--	146939.34	375367.28	1.50	40.47	38.48	29.89	40.98
Wb10Tp03_B		--	146939.34	375367.28	4.50	42.37	40.38	31.79	42.88
Wb10Tp03_C		--	146939.34	375367.28	7.50	42.67	40.68	32.10	43.18
Wb10Tp04_A		--	146935.50	375372.46	1.50	39.57	37.46	29.17	40.09
Wb10Tp04_B		--	146935.50	375372.46	4.50	40.34	38.25	29.90	40.86
Wb10Tp04_C		--	146935.50	375372.46	7.50	40.04	37.94	29.63	40.56
Wb11Tp01_A		--	146933.38	375412.90	1.50	38.29	36.27	27.75	38.80
Wb11Tp01_B		--	146933.38	375412.90	4.50	39.38	37.36	28.86	39.90
Wb11Tp01_C		--	146933.38	375412.90	7.50	40.28	38.26	29.74	40.79
Wb11Tp02_A		--	146936.33	375417.12	1.50	38.68	36.59	28.21	39.19
Wb11Tp02_B		--	146936.33	375417.12	4.50	39.62	37.46	29.22	40.13
Wb11Tp02_C		--	146936.33	375417.12	7.50	42.57	40.45	32.14	43.08
Wb11Tp03_A		--	146932.09	375421.91	1.50	38.75	36.51	28.45	39.26
Wb11Tp03_B		--	146932.09	375421.91	4.50	41.18	38.96	30.86	41.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11Tp03_C		--	146932.09	375421.91	7.50	44.59	42.46	34.21	45.11
Wb11Tp04_A		--	146929.14	375416.77	1.50	39.76	37.63	29.37	40.28
Wb11Tp04_B		--	146929.14	375416.77	4.50	40.65	38.51	30.26	41.17
Wb11Tp04_C		--	146929.14	375416.77	7.50	41.98	39.86	31.57	42.50
Wb12Tp01_A		--	146949.34	375415.27	1.50	38.11	36.09	27.57	38.62
Wb12Tp01_B		--	146949.34	375415.27	4.50	39.43	37.41	28.89	39.94
Wb12Tp01_C		--	146949.34	375415.27	7.50	41.24	39.22	30.71	41.76
Wb12Tp02_A		--	146954.38	375419.94	1.50	40.10	38.04	29.59	40.61
Wb12Tp02_B		--	146954.38	375419.94	4.50	39.96	37.84	29.53	40.47
Wb12Tp02_C		--	146954.38	375419.94	7.50	43.28	41.18	32.83	43.79
Wb12Tp03_A		--	146947.95	375424.19	1.50	37.42	35.10	27.17	37.93
Wb12Tp03_B		--	146947.95	375424.19	4.50	39.64	37.36	29.37	40.15
Wb12Tp03_C		--	146947.95	375424.19	7.50	42.37	40.17	32.04	42.89
Wb12Tp04_A		--	146943.03	375418.21	1.50	37.08	34.94	26.69	37.60
Wb12Tp04_B		--	146943.03	375418.21	4.50	38.28	36.11	27.91	38.79
Wb12Tp04_C		--	146943.03	375418.21	7.50	39.70	37.54	29.32	40.22
Wb13Tp01_A		--	146965.28	375417.76	1.50	38.71	36.70	28.16	39.22
Wb13Tp01_B		--	146965.28	375417.76	4.50	39.83	37.82	29.28	40.34
Wb13Tp01_C		--	146965.28	375417.76	7.50	42.25	40.23	31.71	42.76
Wb13Tp02_A		--	146968.16	375422.60	1.50	42.49	40.45	32.00	43.01
Wb13Tp02_B		--	146968.16	375422.60	4.50	43.48	41.41	33.02	44.00
Wb13Tp02_C		--	146968.16	375422.60	7.50	44.95	42.89	34.49	45.47
Wb13Tp03_A		--	146963.97	375426.81	1.50	41.48	39.36	31.08	42.00
Wb13Tp03_B		--	146963.97	375426.81	4.50	42.82	40.68	32.44	43.34
Wb13Tp03_C		--	146963.97	375426.81	7.50	45.05	42.93	34.65	45.57
Wb13Tp04_A		--	146961.20	375420.62	1.50	33.68	31.42	23.38	34.19
Wb13Tp04_B		--	146961.20	375420.62	4.50	37.50	35.31	27.14	38.01
Wb13Tp04_C		--	146961.20	375420.62	7.50	40.49	38.35	30.10	41.01
Wb14Tp01_A		--	146961.81	375463.20	1.50	43.37	41.33	32.91	43.90
Wb14Tp01_B		--	146961.81	375463.20	4.50	44.97	42.90	34.53	45.49
Wb14Tp01_C		--	146961.81	375463.20	7.50	46.74	44.68	36.30	47.27
Wb14Tp02_A		--	146963.97	375449.20	1.50	42.02	39.96	31.57	42.55
Wb14Tp02_B		--	146963.97	375449.20	4.50	43.73	41.64	33.29	44.25
Wb14Tp02_C		--	146963.97	375449.20	7.50	45.81	43.73	35.37	46.33
Wb14Tp03_A		--	146960.74	375441.37	1.50	36.42	34.34	25.94	36.93
Wb14Tp03_B		--	146960.74	375441.37	4.50	37.44	35.39	26.92	37.95
Wb14Tp03_C		--	146960.74	375441.37	7.50	41.03	38.99	30.51	41.54
Wb14Tp04_A		--	146954.93	375447.83	1.50	36.18	33.90	25.89	36.69
Wb14Tp04_B		--	146954.93	375447.83	4.50	39.08	36.90	28.71	39.59
Wb14Tp04_C		--	146954.93	375447.83	7.50	40.99	38.85	30.61	41.51
Wb14Tp05_A		--	146952.79	375461.71	1.50	34.99	32.69	24.72	35.50
Wb14Tp05_B		--	146952.79	375461.71	4.50	38.07	35.86	27.74	38.58
Wb14Tp05_C		--	146952.79	375461.71	7.50	39.53	37.34	29.19	40.05
Wb14Tp06_A		--	146956.17	375469.57	1.50	44.44	42.38	33.99	44.97
Wb14Tp06_B		--	146956.17	375469.57	4.50	46.02	43.94	35.59	46.54
Wb14Tp06_C		--	146956.17	375469.57	7.50	47.72	45.63	37.29	48.24
Wb15Tp01_A		--	146926.26	375441.88	1.50	41.82	39.73	31.41	42.35
Wb15Tp01_B		--	146926.26	375441.88	4.50	42.72	40.60	32.32	43.24
Wb15Tp01_C		--	146926.26	375441.88	7.50	44.20	42.09	33.79	44.72
Wb15Tp02_A		--	146929.09	375448.12	1.50	35.12	32.71	24.94	35.62
Wb15Tp02_B		--	146929.09	375448.12	4.50	39.77	37.55	29.45	40.28
Wb15Tp02_C		--	146929.09	375448.12	7.50	44.67	42.53	34.29	45.19
Wb15Tp03_A		--	146935.42	375443.29	1.50	39.62	37.48	29.23	40.14
Wb15Tp03_B		--	146935.42	375443.29	4.50	41.20	39.06	30.81	41.72
Wb15Tp03_C		--	146935.42	375443.29	7.50	44.26	42.15	33.84	44.78
Wb15Tp04_A		--	146930.96	375436.59	1.50	33.79	31.63	23.38	34.30
Wb15Tp04_B		--	146930.96	375436.59	4.50	36.16	34.06	25.71	36.67
Wb15Tp04_C		--	146930.96	375436.59	7.50	41.24	39.20	30.75	41.76
Wb16Tp01_A		--	146923.61	375458.84	1.50	42.03	39.93	31.61	42.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16Tp01_B		--	146923.61	375458.84	4.50	43.06	40.94	32.67	43.58
Wb16Tp01_C		--	146923.61	375458.84	7.50	45.14	43.03	34.73	45.66
Wb16Tp02_A		--	146926.32	375465.15	1.50	42.00	39.87	31.61	42.52
Wb16Tp02_B		--	146926.32	375465.15	4.50	43.85	41.71	33.47	44.37
Wb16Tp02_C		--	146926.32	375465.15	7.50	46.12	43.99	35.73	46.64
Wb16Tp03_A		--	146932.65	375460.46	1.50	37.20	35.00	26.86	37.71
Wb16Tp03_B		--	146932.65	375460.46	4.50	39.10	36.91	28.75	39.61
Wb16Tp03_C		--	146932.65	375460.46	7.50	42.70	40.56	32.30	43.22
Wb16Tp04_A		--	146927.79	375453.73	1.50	30.09	27.78	19.81	30.59
Wb16Tp04_B		--	146927.79	375453.73	4.50	33.80	31.65	23.38	34.31
Wb16Tp04_C		--	146927.79	375453.73	7.50	39.81	37.72	29.36	40.33
Wb17Tp01_A		--	146925.93	375488.52	1.50	45.24	43.18	34.79	45.77
Wb17Tp01_B		--	146925.93	375488.52	4.50	47.33	45.26	36.89	47.85
Wb17Tp01_C		--	146925.93	375488.52	7.50	49.17	47.09	38.74	49.69
Wb17Tp02_A		--	146936.61	375489.00	1.50	45.51	43.47	35.05	46.04
Wb17Tp02_B		--	146936.61	375489.00	4.50	47.97	45.92	37.52	48.50
Wb17Tp02_C		--	146936.61	375489.00	7.50	49.57	47.50	39.13	50.09
Wb17Tp03_A		--	146947.91	375489.51	1.50	45.40	43.36	34.94	45.93
Wb17Tp03_B		--	146947.91	375489.51	4.50	47.85	45.80	37.41	48.38
Wb17Tp03_C		--	146947.91	375489.51	7.50	49.26	47.19	38.83	49.79
Wb17Tp04_A		--	146954.25	375485.33	1.50	43.93	41.88	33.47	44.46
Wb17Tp04_B		--	146954.25	375485.33	4.50	45.75	43.69	35.31	46.28
Wb17Tp04_C		--	146954.25	375485.33	7.50	47.55	45.47	37.11	48.07
Wb17Tp05_A		--	146948.32	375480.34	1.50	33.20	30.99	22.85	33.71
Wb17Tp05_B		--	146948.32	375480.34	4.50	35.66	33.52	25.24	36.17
Wb17Tp05_C		--	146948.32	375480.34	7.50	42.46	40.41	32.00	42.99
Wb17Tp06_A		--	146937.18	375479.84	1.50	33.80	31.59	23.45	34.31
Wb17Tp06_B		--	146937.18	375479.84	4.50	35.49	33.33	25.10	36.00
Wb17Tp06_C		--	146937.18	375479.84	7.50	40.69	38.60	30.25	41.21
Wb17Tp07_A		--	146926.27	375479.35	1.50	33.70	31.43	23.39	34.20
Wb17Tp07_B		--	146926.27	375479.35	4.50	35.89	33.72	25.51	36.40
Wb17Tp07_C		--	146926.27	375479.35	7.50	42.50	40.41	32.08	43.02
Wb17Tp08_A		--	146920.42	375483.54	1.50	43.37	41.28	32.95	43.89
Wb17Tp08_B		--	146920.42	375483.54	4.50	44.35	42.22	33.97	44.87
Wb17Tp08_C		--	146920.42	375483.54	7.50	46.41	44.30	36.01	46.93
Wb18Tp01_A		--	146996.46	375541.78	3.00	60.99	58.89	50.59	61.52
Wb18Tp01_B		--	146996.46	375541.78	6.00	61.55	59.45	51.15	62.08
Wb18Tp01_C		--	146996.46	375541.78	9.00	61.66	59.55	51.26	62.18
Wb18Tp02_A		--	147004.88	375540.79	3.00	61.25	59.15	50.84	61.77
Wb18Tp02_B		--	147004.88	375540.79	6.00	61.76	59.66	51.36	62.29
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	61.85	59.74	51.45	62.37
Wb18Tp03_A		--	147008.27	375535.97	3.00	58.18	56.09	47.76	58.70
Wb18Tp03_B		--	147008.27	375535.97	6.00	58.76	56.66	48.35	59.28
Wb18Tp03_C		--	147008.27	375535.97	9.00	58.86	56.76	48.45	59.38
Wb18Tp04_A		--	147007.36	375528.28	3.00	56.63	54.55	46.21	57.16
Wb18Tp04_B		--	147007.36	375528.28	6.00	57.50	55.41	47.08	58.02
Wb18Tp04_C		--	147007.36	375528.28	9.00	57.64	55.55	47.23	58.17
Wb18Tp05_A		--	147006.43	375520.32	3.00	55.35	53.28	44.93	55.88
Wb18Tp05_B		--	147006.43	375520.32	6.00	56.43	54.35	46.02	56.96
Wb18Tp05_C		--	147006.43	375520.32	9.00	56.65	54.56	46.23	57.17
Wb18Tp06_A		--	147005.52	375512.65	3.00	54.27	52.19	43.84	54.79
Wb18Tp06_B		--	147005.52	375512.65	6.00	55.44	53.36	45.02	55.97
Wb18Tp06_C		--	147005.52	375512.65	9.00	55.75	53.67	45.33	56.28
Wb18Tp07_A		--	147001.23	375508.69	3.00	37.50	35.44	26.99	38.01
Wb18Tp07_B		--	147001.23	375508.69	6.00	39.69	37.62	29.21	40.20
Wb18Tp07_C		--	147001.23	375508.69	9.00	40.49	38.45	29.98	41.00
Wb18Tp08_A		--	146992.55	375509.71	3.00	35.05	32.92	24.63	35.56
Wb18Tp08_B		--	146992.55	375509.71	6.00	44.36	42.28	33.93	44.88
Wb18Tp08_C		--	146992.55	375509.71	9.00	43.58	41.52	33.11	44.10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
N284 (Exclusief Groepsreductie)

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N284
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp09_A		--	146989.27	375514.53	3.00	50.34	48.30	39.89	50.87
Wb18Tp09_B		--	146989.27	375514.53	6.00	52.75	50.68	42.32	53.28
Wb18Tp09_C		--	146989.27	375514.53	9.00	53.44	51.37	43.02	53.97
Wb18Tp10_A		--	146990.21	375522.55	3.00	52.18	50.14	41.72	52.71
Wb18Tp10_B		--	146990.21	375522.55	6.00	54.24	52.17	43.81	54.77
Wb18Tp10_C		--	146990.21	375522.55	9.00	54.77	52.69	44.35	55.30
Wb18Tp11_A		--	146991.11	375530.20	3.00	54.31	52.26	43.86	54.84
Wb18Tp11_B		--	146991.11	375530.20	6.00	55.70	53.62	45.28	56.23
Wb18Tp11_C		--	146991.11	375530.20	9.00	56.14	54.05	45.72	56.66
Wb18Tp12_A		--	146992.00	375537.72	3.00	56.38	54.30	45.96	56.91
Wb18Tp12_B		--	146992.00	375537.72	6.00	57.22	55.12	46.81	57.74
Wb18Tp12_C		--	146992.00	375537.72	9.00	57.49	55.39	47.08	58.01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		--	146921.77	375558.65	3.00	38.28	34.38	28.78	38.65
Wb01Tp01_B		--	146921.77	375558.65	6.00	38.37	34.48	28.88	38.74
Wb01Tp01_C		--	146921.77	375558.65	9.00	38.90	34.99	29.40	39.27
Wb01Tp02_A		--	146929.39	375557.68	3.00	37.79	33.90	28.30	38.16
Wb01Tp02_B		--	146929.39	375557.68	6.00	37.87	33.99	28.38	38.25
Wb01Tp02_C		--	146929.39	375557.68	9.00	38.39	34.50	28.89	38.76
Wb01Tp03_A		--	146933.99	375553.80	3.00	11.89	7.23	2.28	12.08
Wb01Tp03_B		--	146933.99	375553.80	6.00	12.76	8.18	3.17	12.97
Wb01Tp03_C		--	146933.99	375553.80	9.00	20.50	16.17	10.94	20.77
Wb01Tp04_A		--	146932.87	375544.90	3.00	22.91	19.73	13.54	23.47
Wb01Tp04_B		--	146932.87	375544.90	6.00	23.12	19.95	13.75	23.69
Wb01Tp04_C		--	146932.87	375544.90	9.00	25.31	21.88	15.90	25.81
Wb01Tp05_A		--	146931.86	375537.00	3.00	28.07	23.87	18.53	28.37
Wb01Tp05_B		--	146931.86	375537.00	6.00	28.72	24.46	19.17	29.00
Wb01Tp05_C		--	146931.86	375537.00	9.00	29.92	25.74	20.39	30.22
Wb01Tp06_A		--	146930.91	375529.44	3.00	30.14	25.69	20.56	30.38
Wb01Tp06_B		--	146930.91	375529.44	6.00	30.89	26.39	21.31	31.12
Wb01Tp06_C		--	146930.91	375529.44	9.00	31.74	27.32	22.17	31.99
Wb01Tp07_A		--	146929.79	375520.61	3.00	27.07	22.69	17.51	27.33
Wb01Tp07_B		--	146929.79	375520.61	6.00	27.98	23.56	18.41	28.23
Wb01Tp07_C		--	146929.79	375520.61	9.00	29.18	24.91	19.63	29.46
Wb01Tp08_A		--	146928.92	375513.75	3.00	22.63	18.38	13.09	22.92
Wb01Tp08_B		--	146928.92	375513.75	6.00	24.41	20.11	14.86	24.69
Wb01Tp08_C		--	146928.92	375513.75	9.00	26.56	22.45	17.03	26.88
Wb01Tp09_A		--	146924.42	375510.21	3.00	20.30	16.45	10.81	20.68
Wb01Tp09_B		--	146924.42	375510.21	6.00	22.60	18.72	13.11	22.98
Wb01Tp09_C		--	146924.42	375510.21	9.00	27.72	24.00	18.25	28.14
Wb01Tp10_A		--	146915.86	375511.30	3.00	21.35	17.52	11.87	21.74
Wb01Tp10_B		--	146915.86	375511.30	6.00	23.89	20.07	14.41	24.28
Wb01Tp10_C		--	146915.86	375511.30	9.00	29.70	25.99	20.23	30.12
Wb01Tp11_A		--	146912.70	375516.05	3.00	34.53	30.46	25.01	34.86
Wb01Tp11_B		--	146912.70	375516.05	6.00	35.34	31.30	25.82	35.67
Wb01Tp11_C		--	146912.70	375516.05	9.00	37.87	34.09	28.40	38.27
Wb01Tp12_A		--	146913.67	375523.75	3.00	35.26	31.13	25.73	35.57
Wb01Tp12_B		--	146913.67	375523.75	6.00	35.92	31.84	26.40	36.25
Wb01Tp12_C		--	146913.67	375523.75	9.00	38.14	34.39	28.67	38.55
Wb01Tp13_A		--	146914.66	375531.57	3.00	36.15	31.99	26.61	36.46
Wb01Tp13_B		--	146914.66	375531.57	6.00	36.58	32.47	27.05	36.90
Wb01Tp13_C		--	146914.66	375531.57	9.00	38.48	34.68	29.00	38.88
Wb01Tp14_A		--	146915.67	375539.50	3.00	36.80	32.77	27.29	37.14
Wb01Tp14_B		--	146915.67	375539.50	6.00	37.16	33.16	27.65	37.51
Wb01Tp14_C		--	146915.67	375539.50	9.00	38.82	35.04	29.35	39.22
Wb01Tp15_A		--	146916.61	375546.91	3.00	37.40	33.35	27.88	37.73
Wb01Tp15_B		--	146916.61	375546.91	6.00	37.70	33.67	28.18	38.04
Wb01Tp15_C		--	146916.61	375546.91	9.00	39.06	35.21	29.58	39.45
Wb01Tp16_A		--	146917.61	375554.84	3.00	38.46	34.61	28.98	38.85
Wb01Tp16_B		--	146917.61	375554.84	6.00	38.61	34.77	29.13	39.00
Wb01Tp16_C		--	146917.61	375554.84	9.00	39.42	35.59	29.94	39.81
Wb02Tp01_A		--	146958.94	375550.07	3.00	35.93	31.89	26.41	36.26
Wb02Tp01_B		--	146958.94	375550.07	6.00	35.98	31.96	26.47	36.32
Wb02Tp01_C		--	146958.94	375550.07	9.00	36.42	32.41	26.91	36.76
Wb02Tp02_A		--	146967.31	375549.09	3.00	35.73	31.79	26.23	36.09
Wb02Tp02_B		--	146967.31	375549.09	6.00	35.71	31.75	26.21	36.07
Wb02Tp02_C		--	146967.31	375549.09	9.00	36.02	32.05	26.51	36.37
Wb02Tp03_A		--	146971.06	375545.36	3.00	7.25	2.62	-2.36	7.45
Wb02Tp03_B		--	146971.06	375545.36	6.00	6.31	1.63	-3.30	6.50
Wb02Tp03_C		--	146971.06	375545.36	9.00	3.32	-1.33	-6.28	3.52
Wb02Tp04_A		--	146970.05	375536.77	3.00	21.21	18.11	11.85	21.80
Wb02Tp04_B		--	146970.05	375536.77	6.00	21.64	18.54	12.28	22.23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb02Tp04_C		--	146970.05	375536.77	9.00	22.47	19.39	13.11	23.06
Wb02Tp05_A		--	146969.13	375528.93	3.00	28.25	23.99	18.70	28.53
Wb02Tp05_B		--	146969.13	375528.93	6.00	28.79	24.46	19.23	29.06
Wb02Tp05_C		--	146969.13	375528.93	9.00	29.03	24.76	19.48	29.31
Wb02Tp06_A		--	146968.25	375521.46	3.00	27.14	22.73	17.57	27.39
Wb02Tp06_B		--	146968.25	375521.46	6.00	27.73	23.28	18.16	27.97
Wb02Tp06_C		--	146968.25	375521.46	9.00	28.17	23.79	18.60	28.42
Wb02Tp07_A		--	146967.26	375513.10	3.00	21.68	17.42	12.14	21.97
Wb02Tp07_B		--	146967.26	375513.10	6.00	22.76	18.48	13.21	23.04
Wb02Tp07_C		--	146967.26	375513.10	9.00	24.40	20.27	14.87	24.71
Wb02Tp08_A		--	146963.09	375509.24	3.00	20.68	17.11	11.24	21.14
Wb02Tp08_B		--	146963.09	375509.24	6.00	21.85	18.21	12.39	22.29
Wb02Tp08_C		--	146963.09	375509.24	9.00	24.50	21.07	15.08	24.99
Wb02Tp09_A		--	146954.29	375510.28	3.00	21.04	17.36	11.58	21.47
Wb02Tp09_B		--	146954.29	375510.28	6.00	21.32	17.82	11.89	21.79
Wb02Tp09_C		--	146954.29	375510.28	9.00	25.85	22.62	16.47	26.40
Wb02Tp10_A		--	146951.05	375515.18	3.00	25.14	21.37	15.66	25.54
Wb02Tp10_B		--	146951.05	375515.18	6.00	27.04	23.32	17.57	27.46
Wb02Tp10_C		--	146951.05	375515.18	9.00	30.43	26.79	20.98	30.87
Wb02Tp11_A		--	146952.00	375523.25	3.00	28.64	24.57	19.12	28.97
Wb02Tp11_B		--	146952.00	375523.25	6.00	29.93	25.87	20.41	30.26
Wb02Tp11_C		--	146952.00	375523.25	9.00	32.28	28.41	22.79	32.66
Wb02Tp12_A		--	146952.92	375531.08	3.00	29.71	25.61	20.19	30.03
Wb02Tp12_B		--	146952.92	375531.08	6.00	30.77	26.68	21.24	31.09
Wb02Tp12_C		--	146952.92	375531.08	9.00	33.03	29.07	23.53	33.39
Wb02Tp13_A		--	146953.84	375538.90	3.00	33.61	29.27	24.05	33.87
Wb02Tp13_B		--	146953.84	375538.90	6.00	34.18	29.84	24.62	34.44
Wb02Tp13_C		--	146953.84	375538.90	9.00	35.29	31.04	25.75	35.58
Wb02Tp14_A		--	146954.85	375547.43	3.00	35.39	31.21	25.85	35.69
Wb02Tp14_B		--	146954.85	375547.43	6.00	35.76	31.58	26.23	36.06
Wb02Tp14_C		--	146954.85	375547.43	9.00	36.48	32.34	26.95	36.79
Wb03Tp01_A		--	146993.53	375468.91	1.50	18.68	14.56	9.15	19.00
Wb03Tp01_B		--	146993.53	375468.91	4.50	21.25	17.22	11.73	21.59
Wb03Tp01_C		--	146993.53	375468.91	7.50	23.23	19.33	13.73	23.60
Wb03Tp02_A		--	146993.70	375477.71	1.50	18.56	14.60	9.06	18.92
Wb03Tp02_B		--	146993.70	375477.71	4.50	20.80	16.79	11.29	21.14
Wb03Tp02_C		--	146993.70	375477.71	7.50	23.17	19.21	13.67	23.53
Wb03Tp03_A		--	146993.89	375486.78	1.50	19.01	15.03	9.50	19.36
Wb03Tp03_B		--	146993.89	375486.78	4.50	21.43	17.40	11.91	21.77
Wb03Tp03_C		--	146993.89	375486.78	7.50	24.18	20.35	14.69	24.57
Wb03Tp04_A		--	146994.03	375493.88	1.50	19.21	15.24	9.71	19.57
Wb03Tp04_B		--	146994.03	375493.88	4.50	21.67	17.66	12.16	22.01
Wb03Tp04_C		--	146994.03	375493.88	7.50	23.39	19.52	13.91	23.77
Wb03Tp05_A		--	146998.63	375496.32	1.50	16.08	11.86	6.54	16.37
Wb03Tp05_B		--	146998.63	375496.32	4.50	18.81	14.62	9.27	19.11
Wb03Tp05_C		--	146998.63	375496.32	7.50	22.68	18.59	13.16	23.01
Wb03Tp06_A		--	147003.10	375493.46	1.50	18.57	14.31	9.02	18.85
Wb03Tp06_B		--	147003.10	375493.46	4.50	19.77	15.50	10.22	20.05
Wb03Tp06_C		--	147003.10	375493.46	7.50	21.30	17.16	11.77	21.61
Wb03Tp07_A		--	147002.96	375486.46	1.50	16.60	12.40	7.06	16.90
Wb03Tp07_B		--	147002.96	375486.46	4.50	18.30	14.14	8.76	18.61
Wb03Tp07_C		--	147002.96	375486.46	7.50	20.63	16.64	11.12	20.98
Wb03Tp08_A		--	147002.78	375477.62	1.50	13.76	9.70	4.24	14.09
Wb03Tp08_B		--	147002.78	375477.62	4.50	16.41	12.41	6.90	16.76
Wb03Tp08_C		--	147002.78	375477.62	7.50	19.77	15.91	10.28	20.15
Wb03Tp09_A		--	147002.60	375468.66	1.50	14.44	10.46	4.94	14.79
Wb03Tp09_B		--	147002.60	375468.66	4.50	17.04	13.03	7.53	17.38
Wb03Tp09_C		--	147002.60	375468.66	7.50	20.43	16.52	10.94	20.80
Wb03Tp10_A		--	146998.03	375463.57	1.50	7.63	3.71	-1.86	8.00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp10_B		--	146998.03	375463.57	4.50	11.76	7.96	2.28	12.16
Wb03Tp10_C		--	146998.03	375463.57	7.50	8.30	4.48	-1.18	8.69
Wb04Tp01_A		--	146992.79	375434.89	1.50	18.03	13.93	8.50	18.35
Wb04Tp01_B		--	146992.79	375434.89	4.50	20.10	16.11	10.59	20.45
Wb04Tp01_C		--	146992.79	375434.89	7.50	24.42	20.47	14.91	24.78
Wb04Tp02_A		--	146992.96	375443.78	1.50	17.91	13.83	8.39	18.24
Wb04Tp02_B		--	146992.96	375443.78	4.50	20.25	16.32	10.76	20.62
Wb04Tp02_C		--	146992.96	375443.78	7.50	24.01	20.15	14.52	24.39
Wb04Tp03_A		--	146993.14	375452.76	1.50	17.78	13.81	8.28	18.14
Wb04Tp03_B		--	146993.14	375452.76	4.50	20.41	16.50	10.92	20.78
Wb04Tp03_C		--	146993.14	375452.76	7.50	24.09	20.14	14.59	24.45
Wb04Tp04_A		--	146997.86	375457.82	1.50	19.51	15.32	9.97	19.81
Wb04Tp04_B		--	146997.86	375457.82	4.50	21.68	17.63	12.16	22.01
Wb04Tp04_C		--	146997.86	375457.82	7.50	25.09	21.12	15.59	25.45
Wb04Tp05_A		--	147002.34	375452.65	1.50	14.35	10.13	4.81	14.64
Wb04Tp05_B		--	147002.34	375452.65	4.50	17.14	12.94	7.60	17.44
Wb04Tp05_C		--	147002.34	375452.65	7.50	20.25	16.04	10.71	20.55
Wb04Tp06_A		--	147002.16	375443.58	1.50	13.51	9.22	3.96	13.79
Wb04Tp06_B		--	147002.16	375443.58	4.50	16.04	11.73	6.49	16.31
Wb04Tp06_C		--	147002.16	375443.58	7.50	18.68	14.35	9.12	18.95
Wb04Tp07_A		--	147001.98	375434.62	1.50	12.04	7.46	2.45	12.25
Wb04Tp07_B		--	147001.98	375434.62	4.50	14.65	10.07	5.05	14.86
Wb04Tp07_C		--	147001.98	375434.62	7.50	17.08	12.55	7.49	17.30
Wb04Tp08_A		--	146997.38	375429.50	1.50	9.78	5.92	0.29	10.16
Wb04Tp08_B		--	146997.38	375429.50	4.50	4.37	1.19	-5.00	4.93
Wb04Tp08_C		--	146997.38	375429.50	7.50	16.98	12.97	7.47	17.32
Wb05Tp01_A		--	146996.45	375397.83	1.50	18.02	13.94	8.50	18.35
Wb05Tp01_B		--	146996.45	375397.83	4.50	20.40	16.47	10.90	20.76
Wb05Tp01_C		--	146996.45	375397.83	7.50	23.83	20.02	14.35	24.22
Wb05Tp02_A		--	146995.54	375406.87	1.50	18.21	14.12	8.69	18.54
Wb05Tp02_B		--	146995.54	375406.87	4.50	20.25	16.35	10.76	20.62
Wb05Tp02_C		--	146995.54	375406.87	7.50	24.05	20.26	14.57	24.45
Wb05Tp03_A		--	146994.62	375415.92	1.50	18.28	14.16	8.75	18.60
Wb05Tp03_B		--	146994.62	375415.92	4.50	20.15	16.20	10.65	20.51
Wb05Tp03_C		--	146994.62	375415.92	7.50	23.90	20.13	14.43	24.31
Wb05Tp04_A		--	146998.57	375421.43	1.50	18.18	13.84	8.63	18.45
Wb05Tp04_B		--	146998.57	375421.43	4.50	20.42	16.30	10.90	20.74
Wb05Tp04_C		--	146998.57	375421.43	7.50	23.84	19.91	14.34	24.20
Wb05Tp05_A		--	147003.68	375416.93	1.50	9.19	4.45	-0.42	9.37
Wb05Tp05_B		--	147003.68	375416.93	4.50	11.32	6.61	1.71	11.50
Wb05Tp05_C		--	147003.68	375416.93	7.50	13.78	9.18	4.19	13.99
Wb05Tp06_A		--	147004.60	375407.82	1.50	4.52	-0.13	-5.09	4.71
Wb05Tp06_B		--	147004.60	375407.82	4.50	6.14	1.50	-3.45	6.34
Wb05Tp06_C		--	147004.60	375407.82	7.50	7.55	2.95	-2.04	7.76
Wb05Tp07_A		--	147005.49	375399.00	1.50	1.47	-3.16	-8.13	1.67
Wb05Tp07_B		--	147005.49	375399.00	4.50	2.65	-2.05	-6.97	2.83
Wb05Tp07_C		--	147005.49	375399.00	7.50	3.01	-1.71	-6.61	3.19
Wb05Tp08_A		--	147001.63	375393.34	1.50	-1.29	-4.50	-10.67	-0.74
Wb05Tp08_B		--	147001.63	375393.34	4.50	--	--	--	--
Wb05Tp08_C		--	147001.63	375393.34	7.50	5.91	2.79	-3.45	6.49
Wb06Tp01_A		--	146979.70	375378.23	1.50	19.60	15.56	10.08	19.93
Wb06Tp01_B		--	146979.70	375378.23	4.50	22.56	18.60	13.06	22.92
Wb06Tp01_C		--	146979.70	375378.23	7.50	25.11	21.31	15.63	25.51
Wb06Tp02_A		--	146983.56	375373.50	1.50	13.84	9.61	4.30	14.13
Wb06Tp02_B		--	146983.56	375373.50	4.50	16.36	12.19	6.83	16.67
Wb06Tp02_C		--	146983.56	375373.50	7.50	13.26	9.51	3.78	13.67
Wb06Tp03_A		--	146980.16	375367.55	1.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_B		--	146980.16	375367.55	4.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_C		--	146980.16	375367.55	7.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		--	146976.32	375373.25	1.50	17.08	12.66	7.52	17.33
Wb06Tp04_B		--	146976.32	375373.25	4.50	19.62	15.41	10.08	19.92
Wb06Tp04_C		--	146976.32	375373.25	7.50	24.13	20.13	14.62	24.48
Wb07Tp01_A		--	146969.37	375378.50	1.50	18.84	14.96	9.35	19.22
Wb07Tp01_B		--	146969.37	375378.50	4.50	21.65	17.78	12.16	22.03
Wb07Tp01_C		--	146969.37	375378.50	7.50	24.48	20.47	14.97	24.82
Wb07Tp02_A		--	146973.40	375373.87	1.50	14.42	10.81	4.98	14.87
Wb07Tp02_B		--	146973.40	375373.87	4.50	18.01	14.56	8.59	18.50
Wb07Tp02_C		--	146973.40	375373.87	7.50	11.49	8.13	2.09	12.00
Wb07Tp03_A		--	146969.93	375367.80	1.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_B		--	146969.93	375367.80	4.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_C		--	146969.93	375367.80	7.50	--	--	--	--
Wb07Tp04_A		--	146966.09	375373.62	1.50	18.08	13.70	8.52	18.34
Wb07Tp04_B		--	146966.09	375373.62	4.50	20.28	16.12	10.75	20.59
Wb07Tp04_C		--	146966.09	375373.62	7.50	24.38	20.32	14.86	24.71
Wb08Tp01_A		--	146959.16	375378.63	1.50	19.20	15.13	9.68	19.53
Wb08Tp01_B		--	146959.16	375378.63	4.50	21.93	17.89	12.41	22.26
Wb08Tp01_C		--	146959.16	375378.63	7.50	24.83	20.83	15.32	25.18
Wb08Tp02_A		--	146963.02	375374.14	1.50	12.94	9.59	3.54	13.46
Wb08Tp02_B		--	146963.02	375374.14	4.50	16.34	13.06	6.95	16.88
Wb08Tp02_C		--	146963.02	375374.14	7.50	10.32	6.67	0.86	10.75
Wb08Tp03_A		--	146959.71	375368.00	1.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_B		--	146959.71	375368.00	4.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_C		--	146959.71	375368.00	7.50	--	--	--	--
Wb08Tp04_A		--	146955.94	375373.99	1.50	18.44	14.05	8.88	18.70
Wb08Tp04_B		--	146955.94	375373.99	4.50	20.87	16.73	11.35	21.19
Wb08Tp04_C		--	146955.94	375373.99	7.50	24.92	20.83	15.40	25.25
Wb09Tp01_A		--	146949.04	375378.98	1.50	19.86	15.52	10.30	20.12
Wb09Tp01_B		--	146949.04	375378.98	4.50	22.70	18.46	13.16	22.99
Wb09Tp01_C		--	146949.04	375378.98	7.50	25.20	21.09	15.67	25.52
Wb09Tp02_A		--	146952.84	375374.15	1.50	13.69	9.83	4.20	14.07
Wb09Tp02_B		--	146952.84	375374.15	4.50	16.22	12.43	6.74	16.62
Wb09Tp02_C		--	146952.84	375374.15	7.50	14.02	9.39	4.42	14.22
Wb09Tp03_A		--	146949.50	375368.23	1.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_B		--	146949.50	375368.23	4.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_C		--	146949.50	375368.23	7.50	--	--	--	--
Wb09Tp04_A		--	146945.74	375373.64	1.50	19.30	14.95	9.75	19.57
Wb09Tp04_B		--	146945.74	375373.64	4.50	21.23	17.12	11.70	21.55
Wb09Tp04_C		--	146945.74	375373.64	7.50	25.08	21.01	15.56	25.41
Wb10Tp01_A		--	146938.92	375377.98	1.50	21.52	17.28	11.97	21.81
Wb10Tp01_B		--	146938.92	375377.98	4.50	25.10	21.09	15.59	25.44
Wb10Tp01_C		--	146938.92	375377.98	7.50	27.84	24.00	18.36	28.23
Wb10Tp02_A		--	146942.70	375372.74	1.50	14.80	11.08	5.34	15.22
Wb10Tp02_B		--	146942.70	375372.74	4.50	18.05	14.31	8.58	18.46
Wb10Tp02_C		--	146942.70	375372.74	7.50	15.21	10.81	5.64	15.46
Wb10Tp03_A		--	146939.34	375367.28	1.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_B		--	146939.34	375367.28	4.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_C		--	146939.34	375367.28	7.50	--	--	--	--
Wb10Tp04_A		--	146935.50	375372.46	1.50	21.87	17.89	12.36	22.22
Wb10Tp04_B		--	146935.50	375372.46	4.50	24.02	20.19	14.53	24.41
Wb10Tp04_C		--	146935.50	375372.46	7.50	26.37	22.57	16.89	26.77
Wb11Tp01_A		--	146933.38	375412.90	1.50	10.91	7.42	1.48	11.39
Wb11Tp01_B		--	146933.38	375412.90	4.50	14.42	10.97	5.00	14.91
Wb11Tp01_C		--	146933.38	375412.90	7.50	--	--	--	--
Wb11Tp02_A		--	146936.33	375417.12	1.50	15.12	10.85	5.57	15.40
Wb11Tp02_B		--	146936.33	375417.12	4.50	19.97	16.00	10.46	20.32
Wb11Tp02_C		--	146936.33	375417.12	7.50	20.50	16.32	10.96	20.80
Wb11Tp03_A		--	146932.09	375421.91	1.50	22.47	18.23	12.93	22.76
Wb11Tp03_B		--	146932.09	375421.91	4.50	26.26	22.17	16.74	26.59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11Tp03_C		--	146932.09	375421.91	7.50	30.69	26.62	21.17	31.02
Wb11Tp04_A		--	146929.14	375416.77	1.50	26.47	22.76	17.01	26.89
Wb11Tp04_B		--	146929.14	375416.77	4.50	28.04	24.20	18.55	28.42
Wb11Tp04_C		--	146929.14	375416.77	7.50	29.08	25.19	19.58	29.45
Wb12Tp01_A		--	146949.34	375415.27	1.50	15.51	10.97	5.92	15.73
Wb12Tp01_B		--	146949.34	375415.27	4.50	17.60	13.20	8.03	17.85
Wb12Tp01_C		--	146949.34	375415.27	7.50	18.96	14.44	9.38	19.19
Wb12Tp02_A		--	146954.38	375419.94	1.50	13.18	8.74	3.61	13.42
Wb12Tp02_B		--	146954.38	375419.94	4.50	16.87	12.48	7.30	17.12
Wb12Tp02_C		--	146954.38	375419.94	7.50	19.70	15.22	10.12	19.93
Wb12Tp03_A		--	146947.95	375424.19	1.50	21.76	17.51	12.22	22.05
Wb12Tp03_B		--	146947.95	375424.19	4.50	24.62	20.44	15.09	24.92
Wb12Tp03_C		--	146947.95	375424.19	7.50	27.05	22.96	17.52	27.37
Wb12Tp04_A		--	146943.03	375418.21	1.50	17.46	13.50	7.96	17.82
Wb12Tp04_B		--	146943.03	375418.21	4.50	21.78	17.95	12.29	22.17
Wb12Tp04_C		--	146943.03	375418.21	7.50	25.23	21.21	15.71	25.57
Wb13Tp01_A		--	146965.28	375417.76	1.50	10.93	7.42	1.50	11.40
Wb13Tp01_B		--	146965.28	375417.76	4.50	10.98	7.84	1.61	11.55
Wb13Tp01_C		--	146965.28	375417.76	7.50	17.68	13.51	8.15	17.99
Wb13Tp02_A		--	146968.16	375422.60	1.50	16.62	12.47	7.09	16.93
Wb13Tp02_B		--	146968.16	375422.60	4.50	19.43	15.33	9.91	19.75
Wb13Tp02_C		--	146968.16	375422.60	7.50	18.75	14.48	9.20	19.03
Wb13Tp03_A		--	146963.97	375426.81	1.50	20.63	16.52	11.11	20.95
Wb13Tp03_B		--	146963.97	375426.81	4.50	23.64	19.63	14.13	23.98
Wb13Tp03_C		--	146963.97	375426.81	7.50	26.47	22.53	16.97	26.83
Wb13Tp04_A		--	146961.20	375420.62	1.50	18.35	14.17	8.81	18.65
Wb13Tp04_B		--	146961.20	375420.62	4.50	22.36	18.28	12.84	22.69
Wb13Tp04_C		--	146961.20	375420.62	7.50	26.24	22.20	16.73	26.58
Wb14Tp01_A		--	146961.81	375463.20	1.50	16.36	12.39	6.85	16.71
Wb14Tp01_B		--	146961.81	375463.20	4.50	19.48	15.55	9.98	19.84
Wb14Tp01_C		--	146961.81	375463.20	7.50	20.06	16.22	10.57	20.44
Wb14Tp02_A		--	146963.97	375449.20	1.50	17.16	12.97	7.62	17.46
Wb14Tp02_B		--	146963.97	375449.20	4.50	20.04	15.91	10.51	20.35
Wb14Tp02_C		--	146963.97	375449.20	7.50	20.82	16.82	11.31	21.17
Wb14Tp03_A		--	146960.74	375441.37	1.50	17.76	13.65	8.23	18.08
Wb14Tp03_B		--	146960.74	375441.37	4.50	16.27	12.83	6.85	16.76
Wb14Tp03_C		--	146960.74	375441.37	7.50	19.04	14.98	9.52	19.37
Wb14Tp04_A		--	146954.93	375447.83	1.50	21.23	17.11	11.70	21.55
Wb14Tp04_B		--	146954.93	375447.83	4.50	23.62	19.59	14.11	23.96
Wb14Tp04_C		--	146954.93	375447.83	7.50	26.30	22.44	16.81	26.68
Wb14Tp05_A		--	146952.79	375461.71	1.50	20.65	16.65	11.15	21.00
Wb14Tp05_B		--	146952.79	375461.71	4.50	23.37	19.35	13.86	23.71
Wb14Tp05_C		--	146952.79	375461.71	7.50	26.22	22.51	16.75	26.64
Wb14Tp06_A		--	146956.17	375469.57	1.50	18.84	14.80	9.33	19.18
Wb14Tp06_B		--	146956.17	375469.57	4.50	22.25	18.22	12.74	22.59
Wb14Tp06_C		--	146956.17	375469.57	7.50	25.51	21.66	16.03	25.90
Wb15Tp01_A		--	146926.26	375441.88	1.50	29.63	25.73	20.14	30.00
Wb15Tp01_B		--	146926.26	375441.88	4.50	30.71	26.76	21.21	31.07
Wb15Tp01_C		--	146926.26	375441.88	7.50	31.72	27.78	22.22	32.08
Wb15Tp02_A		--	146929.09	375448.12	1.50	19.27	15.34	9.78	19.64
Wb15Tp02_B		--	146929.09	375448.12	4.50	22.21	18.29	12.72	22.58
Wb15Tp02_C		--	146929.09	375448.12	7.50	29.28	25.33	19.78	29.64
Wb15Tp03_A		--	146935.42	375443.29	1.50	16.20	12.50	6.74	16.62
Wb15Tp03_B		--	146935.42	375443.29	4.50	19.65	15.95	10.19	20.07
Wb15Tp03_C		--	146935.42	375443.29	7.50	19.74	15.94	10.26	20.14
Wb15Tp04_A		--	146930.96	375436.59	1.50	16.80	12.36	7.23	17.04
Wb15Tp04_B		--	146930.96	375436.59	4.50	19.06	14.91	9.52	19.37
Wb15Tp04_C		--	146930.96	375436.59	7.50	21.17	17.18	11.66	21.52
Wb16Tp01_A		--	146923.61	375458.84	1.50	29.80	25.88	20.30	30.17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16Tp01_B		--	146923.61	375458.84	4.50	30.90	26.95	21.39	31.26
Wb16Tp01_C		--	146923.61	375458.84	7.50	32.53	28.66	23.04	32.91
Wb16Tp02_A		--	146926.32	375465.15	1.50	26.43	22.86	16.99	26.89
Wb16Tp02_B		--	146926.32	375465.15	4.50	27.22	23.31	17.72	27.59
Wb16Tp02_C		--	146926.32	375465.15	7.50	30.47	26.54	20.97	30.83
Wb16Tp03_A		--	146932.65	375460.46	1.50	14.16	10.22	4.66	14.52
Wb16Tp03_B		--	146932.65	375460.46	4.50	16.78	13.03	7.31	17.19
Wb16Tp03_C		--	146932.65	375460.46	7.50	18.71	15.00	9.25	19.13
Wb16Tp04_A		--	146927.79	375453.73	1.50	16.91	13.60	7.51	17.44
Wb16Tp04_B		--	146927.79	375453.73	4.50	19.87	16.57	10.48	20.40
Wb16Tp04_C		--	146927.79	375453.73	7.50	23.36	20.10	13.97	23.90
Wb17Tp01_A		--	146925.93	375488.52	1.50	23.20	19.66	13.77	23.67
Wb17Tp01_B		--	146925.93	375488.52	4.50	25.59	21.99	16.15	26.04
Wb17Tp01_C		--	146925.93	375488.52	7.50	29.31	25.63	19.85	29.74
Wb17Tp02_A		--	146936.61	375489.00	1.50	20.24	16.59	10.78	20.67
Wb17Tp02_B		--	146936.61	375489.00	4.50	22.82	19.17	13.37	23.26
Wb17Tp02_C		--	146936.61	375489.00	7.50	26.97	23.41	17.53	27.43
Wb17Tp03_A		--	146947.91	375489.51	1.50	20.62	16.69	11.12	20.98
Wb17Tp03_B		--	146947.91	375489.51	4.50	23.03	19.11	13.54	23.40
Wb17Tp03_C		--	146947.91	375489.51	7.50	25.89	21.99	16.39	26.26
Wb17Tp04_A		--	146954.25	375485.33	1.50	13.06	9.11	3.56	13.42
Wb17Tp04_B		--	146954.25	375485.33	4.50	15.96	12.14	6.48	16.35
Wb17Tp04_C		--	146954.25	375485.33	7.50	18.12	14.31	8.64	18.51
Wb17Tp05_A		--	146948.32	375480.34	1.50	16.93	12.97	7.43	17.29
Wb17Tp05_B		--	146948.32	375480.34	4.50	17.74	14.33	8.33	18.24
Wb17Tp05_C		--	146948.32	375480.34	7.50	22.13	18.86	12.74	22.67
Wb17Tp06_A		--	146937.18	375479.84	1.50	18.25	14.64	8.80	18.69
Wb17Tp06_B		--	146937.18	375479.84	4.50	18.53	15.00	9.10	19.00
Wb17Tp06_C		--	146937.18	375479.84	7.50	26.43	22.53	16.94	26.80
Wb17Tp07_A		--	146926.27	375479.35	1.50	16.94	13.41	7.51	17.41
Wb17Tp07_B		--	146926.27	375479.35	4.50	20.32	16.82	10.89	20.79
Wb17Tp07_C		--	146926.27	375479.35	7.50	26.48	22.65	16.99	26.87
Wb17Tp08_A		--	146920.42	375483.54	1.50	27.47	23.53	17.97	27.83
Wb17Tp08_B		--	146920.42	375483.54	4.50	29.47	25.45	19.96	29.81
Wb17Tp08_C		--	146920.42	375483.54	7.50	32.47	28.47	22.96	32.82
Wb18Tp01_A		--	146996.46	375541.78	3.00	34.80	30.97	25.32	35.19
Wb18Tp01_B		--	146996.46	375541.78	6.00	34.76	30.91	25.28	35.15
Wb18Tp01_C		--	146996.46	375541.78	9.00	34.90	31.05	25.41	35.28
Wb18Tp02_A		--	147004.88	375540.79	3.00	34.96	31.22	25.49	35.37
Wb18Tp02_B		--	147004.88	375540.79	6.00	34.93	31.19	25.46	35.34
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	34.98	31.23	25.51	35.39
Wb18Tp03_A		--	147008.27	375535.97	3.00	--	--	--	--
Wb18Tp03_B		--	147008.27	375535.97	6.00	--	--	--	--
Wb18Tp03_C		--	147008.27	375535.97	9.00	--	--	--	--
Wb18Tp04_A		--	147007.36	375528.28	3.00	--	--	--	--
Wb18Tp04_B		--	147007.36	375528.28	6.00	--	--	--	--
Wb18Tp04_C		--	147007.36	375528.28	9.00	--	--	--	--
Wb18Tp05_A		--	147006.43	375520.32	3.00	--	--	--	--
Wb18Tp05_B		--	147006.43	375520.32	6.00	--	--	--	--
Wb18Tp05_C		--	147006.43	375520.32	9.00	--	--	--	--
Wb18Tp06_A		--	147005.52	375512.65	3.00	6.57	3.37	-2.81	7.13
Wb18Tp06_B		--	147005.52	375512.65	6.00	9.85	6.69	0.48	10.42
Wb18Tp06_C		--	147005.52	375512.65	9.00	13.91	10.79	4.55	14.49
Wb18Tp07_A		--	147001.23	375508.69	3.00	15.45	12.12	6.05	15.97
Wb18Tp07_B		--	147001.23	375508.69	6.00	17.90	14.41	8.47	18.38
Wb18Tp07_C		--	147001.23	375508.69	9.00	14.20	11.09	4.84	14.78
Wb18Tp08_A		--	146992.55	375509.71	3.00	17.06	13.62	7.64	17.55
Wb18Tp08_B		--	146992.55	375509.71	6.00	19.93	16.55	10.52	20.44
Wb18Tp08_C		--	146992.55	375509.71	9.00	19.94	16.86	10.59	20.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
De Wijer

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Wijer
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp09_A		--	146989.27	375514.53	3.00	21.59	17.80	12.12	21.99
Wb18Tp09_B		--	146989.27	375514.53	6.00	23.63	19.78	14.15	24.02
Wb18Tp09_C		--	146989.27	375514.53	9.00	26.45	22.62	16.97	26.84
Wb18Tp10_A		--	146990.21	375522.55	3.00	27.28	23.46	17.80	27.67
Wb18Tp10_B		--	146990.21	375522.55	6.00	27.94	24.04	18.45	28.31
Wb18Tp10_C		--	146990.21	375522.55	9.00	29.23	25.46	19.76	29.64
Wb18Tp11_A		--	146991.11	375530.20	3.00	30.67	26.79	21.17	31.04
Wb18Tp11_B		--	146991.11	375530.20	6.00	31.13	27.20	21.63	31.49
Wb18Tp11_C		--	146991.11	375530.20	9.00	31.59	27.75	22.11	31.98
Wb18Tp12_A		--	146992.00	375537.72	3.00	33.69	29.60	24.16	34.01
Wb18Tp12_B		--	146992.00	375537.72	6.00	33.83	29.72	24.30	34.15
Wb18Tp12_C		--	146992.00	375537.72	9.00	34.04	29.95	24.52	34.37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Industrieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		--	146921.77	375558.65	3.00	45.00	40.31	35.40	45.19
Wb01Tp01_B		--	146921.77	375558.65	6.00	46.00	41.29	36.39	46.18
Wb01Tp01_C		--	146921.77	375558.65	9.00	46.70	41.99	37.10	46.89
Wb01Tp02_A		--	146929.39	375557.68	3.00	45.28	40.59	35.68	45.47
Wb01Tp02_B		--	146929.39	375557.68	6.00	46.33	41.62	36.73	46.52
Wb01Tp02_C		--	146929.39	375557.68	9.00	46.97	42.26	37.37	47.16
Wb01Tp03_A		--	146933.99	375553.80	3.00	43.44	38.75	33.84	43.63
Wb01Tp03_B		--	146933.99	375553.80	6.00	44.55	39.84	34.95	44.74
Wb01Tp03_C		--	146933.99	375553.80	9.00	45.13	40.42	35.53	45.32
Wb01Tp04_A		--	146932.87	375544.90	3.00	42.24	37.57	32.64	42.43
Wb01Tp04_B		--	146932.87	375544.90	6.00	43.45	38.74	33.85	43.64
Wb01Tp04_C		--	146932.87	375544.90	9.00	44.18	39.46	34.58	44.36
Wb01Tp05_A		--	146931.86	375537.00	3.00	40.55	35.89	30.95	40.74
Wb01Tp05_B		--	146931.86	375537.00	6.00	41.90	37.19	32.30	42.09
Wb01Tp05_C		--	146931.86	375537.00	9.00	42.75	38.03	33.15	42.93
Wb01Tp06_A		--	146930.91	375529.44	3.00	39.03	34.37	29.43	39.22
Wb01Tp06_B		--	146930.91	375529.44	6.00	40.59	35.88	30.98	40.77
Wb01Tp06_C		--	146930.91	375529.44	9.00	41.46	36.75	31.86	41.65
Wb01Tp07_A		--	146929.79	375520.61	3.00	38.04	33.38	28.44	38.23
Wb01Tp07_B		--	146929.79	375520.61	6.00	39.43	34.72	29.82	39.61
Wb01Tp07_C		--	146929.79	375520.61	9.00	40.39	35.67	30.79	40.57
Wb01Tp08_A		--	146928.92	375513.75	3.00	37.44	32.78	27.84	37.63
Wb01Tp08_B		--	146928.92	375513.75	6.00	38.44	33.74	28.83	38.62
Wb01Tp08_C		--	146928.92	375513.75	9.00	39.67	34.95	30.06	39.85
Wb01Tp09_A		--	146924.42	375510.21	3.00	29.33	24.61	19.73	29.51
Wb01Tp09_B		--	146924.42	375510.21	6.00	25.01	20.22	15.40	25.18
Wb01Tp09_C		--	146924.42	375510.21	9.00	29.07	24.35	19.47	29.25
Wb01Tp10_A		--	146915.86	375511.30	3.00	28.33	23.59	18.72	28.51
Wb01Tp10_B		--	146915.86	375511.30	6.00	25.08	20.28	15.47	25.25
Wb01Tp10_C		--	146915.86	375511.30	9.00	27.48	22.75	17.88	27.66
Wb01Tp11_A		--	146912.70	375516.05	3.00	37.48	32.79	27.88	37.67
Wb01Tp11_B		--	146912.70	375516.05	6.00	38.23	33.52	28.63	38.42
Wb01Tp11_C		--	146912.70	375516.05	9.00	38.26	33.55	28.65	38.44
Wb01Tp12_A		--	146913.67	375523.75	3.00	38.01	33.32	28.41	38.20
Wb01Tp12_B		--	146913.67	375523.75	6.00	38.97	34.26	29.37	39.16
Wb01Tp12_C		--	146913.67	375523.75	9.00	38.79	34.09	29.19	38.98
Wb01Tp13_A		--	146914.66	375531.57	3.00	38.46	33.77	28.85	38.65
Wb01Tp13_B		--	146914.66	375531.57	6.00	39.38	34.67	29.78	39.57
Wb01Tp13_C		--	146914.66	375531.57	9.00	39.27	34.56	29.67	39.46
Wb01Tp14_A		--	146915.67	375539.50	3.00	38.77	34.09	29.17	38.96
Wb01Tp14_B		--	146915.67	375539.50	6.00	39.50	34.79	29.89	39.68
Wb01Tp14_C		--	146915.67	375539.50	9.00	39.48	34.77	29.88	39.67
Wb01Tp15_A		--	146916.61	375546.91	3.00	39.07	34.39	29.47	39.26
Wb01Tp15_B		--	146916.61	375546.91	6.00	39.63	34.92	30.03	39.82
Wb01Tp15_C		--	146916.61	375546.91	9.00	40.06	35.34	30.45	40.24
Wb01Tp16_A		--	146917.61	375554.84	3.00	39.26	34.57	29.65	39.45
Wb01Tp16_B		--	146917.61	375554.84	6.00	39.96	35.25	30.36	40.15
Wb01Tp16_C		--	146917.61	375554.84	9.00	40.81	36.10	31.21	41.00
Wb02Tp01_A		--	146958.94	375550.07	3.00	45.82	41.12	36.21	46.00
Wb02Tp01_B		--	146958.94	375550.07	6.00	46.95	42.24	37.35	47.14
Wb02Tp01_C		--	146958.94	375550.07	9.00	47.50	42.78	37.90	47.68
Wb02Tp02_A		--	146967.31	375549.09	3.00	46.04	41.34	36.44	46.23
Wb02Tp02_B		--	146967.31	375549.09	6.00	47.20	42.49	37.60	47.39
Wb02Tp02_C		--	146967.31	375549.09	9.00	47.72	43.00	38.11	47.90
Wb02Tp03_A		--	146971.06	375545.36	3.00	43.57	38.86	33.96	43.75
Wb02Tp03_B		--	146971.06	375545.36	6.00	44.78	40.06	35.17	44.96
Wb02Tp03_C		--	146971.06	375545.36	9.00	45.31	40.59	35.71	45.49
Wb02Tp04_A		--	146970.05	375536.77	3.00	42.53	37.86	32.93	42.72
Wb02Tp04_B		--	146970.05	375536.77	6.00	43.77	39.05	34.16	43.95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb02Tp04_C		--	146970.05	375536.77	9.00	44.55	39.83	34.94	44.73
Wb02Tp05_A		--	146969.13	375528.93	3.00	40.74	36.08	31.14	40.93
Wb02Tp05_B		--	146969.13	375528.93	6.00	42.20	37.48	32.59	42.38
Wb02Tp05_C		--	146969.13	375528.93	9.00	43.24	38.52	33.64	43.42
Wb02Tp06_A		--	146968.25	375521.46	3.00	39.14	34.47	29.54	39.33
Wb02Tp06_B		--	146968.25	375521.46	6.00	40.80	36.09	31.20	40.99
Wb02Tp06_C		--	146968.25	375521.46	9.00	41.89	37.17	32.29	42.07
Wb02Tp07_A		--	146967.26	375513.10	3.00	38.65	33.98	29.05	38.84
Wb02Tp07_B		--	146967.26	375513.10	6.00	40.22	35.51	30.62	40.41
Wb02Tp07_C		--	146967.26	375513.10	9.00	41.29	36.56	31.68	41.47
Wb02Tp08_A		--	146963.09	375509.24	3.00	21.20	16.43	11.59	21.37
Wb02Tp08_B		--	146963.09	375509.24	6.00	22.38	17.58	12.77	22.55
Wb02Tp08_C		--	146963.09	375509.24	9.00	23.85	19.12	14.24	24.03
Wb02Tp09_A		--	146954.29	375510.28	3.00	27.13	22.42	17.52	27.31
Wb02Tp09_B		--	146954.29	375510.28	6.00	25.72	20.97	16.11	25.90
Wb02Tp09_C		--	146954.29	375510.28	9.00	26.48	21.76	16.88	26.66
Wb02Tp10_A		--	146951.05	375515.18	3.00	37.96	33.29	28.36	38.15
Wb02Tp10_B		--	146951.05	375515.18	6.00	39.45	34.75	29.85	39.64
Wb02Tp10_C		--	146951.05	375515.18	9.00	40.38	35.67	30.78	40.57
Wb02Tp11_A		--	146952.00	375523.25	3.00	39.01	34.35	29.41	39.20
Wb02Tp11_B		--	146952.00	375523.25	6.00	40.42	35.71	30.81	40.60
Wb02Tp11_C		--	146952.00	375523.25	9.00	41.35	36.63	31.75	41.53
Wb02Tp12_A		--	146952.92	375531.08	3.00	40.34	35.68	30.74	40.53
Wb02Tp12_B		--	146952.92	375531.08	6.00	41.46	36.75	31.85	41.64
Wb02Tp12_C		--	146952.92	375531.08	9.00	42.32	37.61	32.72	42.51
Wb02Tp13_A		--	146953.84	375538.90	3.00	41.07	36.41	31.47	41.26
Wb02Tp13_B		--	146953.84	375538.90	6.00	42.06	37.35	32.46	42.25
Wb02Tp13_C		--	146953.84	375538.90	9.00	42.84	38.13	33.24	43.03
Wb02Tp14_A		--	146954.85	375547.43	3.00	41.39	36.70	31.79	41.58
Wb02Tp14_B		--	146954.85	375547.43	6.00	42.31	37.60	32.71	42.50
Wb02Tp14_C		--	146954.85	375547.43	9.00	43.00	38.28	33.40	43.18
Wb03Tp01_A		--	146993.53	375468.91	1.50	31.95	27.26	22.35	32.14
Wb03Tp01_B		--	146993.53	375468.91	4.50	33.59	28.89	23.99	33.78
Wb03Tp01_C		--	146993.53	375468.91	7.50	34.83	30.10	25.23	35.01
Wb03Tp02_A		--	146993.70	375477.71	1.50	31.98	27.29	22.39	32.17
Wb03Tp02_B		--	146993.70	375477.71	4.50	33.91	29.20	24.31	34.10
Wb03Tp02_C		--	146993.70	375477.71	7.50	35.01	30.27	25.40	35.19
Wb03Tp03_A		--	146993.89	375486.78	1.50	32.17	27.49	22.58	32.36
Wb03Tp03_B		--	146993.89	375486.78	4.50	34.45	29.76	24.85	34.64
Wb03Tp03_C		--	146993.89	375486.78	7.50	35.65	30.91	26.04	35.83
Wb03Tp04_A		--	146994.03	375493.88	1.50	31.78	27.08	22.18	31.97
Wb03Tp04_B		--	146994.03	375493.88	4.50	34.51	29.82	24.91	34.70
Wb03Tp04_C		--	146994.03	375493.88	7.50	35.66	30.92	26.05	35.84
Wb03Tp05_A		--	146998.63	375496.32	1.50	37.85	33.17	28.25	38.04
Wb03Tp05_B		--	146998.63	375496.32	4.50	38.96	34.26	29.36	39.15
Wb03Tp05_C		--	146998.63	375496.32	7.50	39.93	35.20	30.32	40.11
Wb03Tp06_A		--	147003.10	375493.46	1.50	39.37	34.70	29.78	39.57
Wb03Tp06_B		--	147003.10	375493.46	4.50	40.30	35.60	30.70	40.49
Wb03Tp06_C		--	147003.10	375493.46	7.50	41.12	36.40	31.52	41.30
Wb03Tp07_A		--	147002.96	375486.46	1.50	38.56	33.88	28.96	38.75
Wb03Tp07_B		--	147002.96	375486.46	4.50	39.46	34.75	29.86	39.65
Wb03Tp07_C		--	147002.96	375486.46	7.50	40.24	35.53	30.64	40.43
Wb03Tp08_A		--	147002.78	375477.62	1.50	37.50	32.82	27.90	37.69
Wb03Tp08_B		--	147002.78	375477.62	4.50	38.42	33.70	28.81	38.60
Wb03Tp08_C		--	147002.78	375477.62	7.50	39.22	34.49	29.61	39.40
Wb03Tp09_A		--	147002.60	375468.66	1.50	36.98	32.30	27.38	37.17
Wb03Tp09_B		--	147002.60	375468.66	4.50	37.61	32.90	28.01	37.80
Wb03Tp09_C		--	147002.60	375468.66	7.50	38.39	33.67	28.79	38.57
Wb03Tp10_A		--	146998.03	375463.57	1.50	6.00	0.97	-3.64	6.12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Industrieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp10_B		--	146998.03	375463.57	4.50	9.01	4.05	-0.62	9.14
Wb03Tp10_C		--	146998.03	375463.57	7.50	30.61	25.90	21.00	30.79
Wb04Tp01_A		--	146992.79	375434.89	1.50	31.58	26.86	21.97	31.76
Wb04Tp01_B		--	146992.79	375434.89	4.50	32.58	27.85	22.97	32.76
Wb04Tp01_C		--	146992.79	375434.89	7.50	33.61	28.88	24.00	33.79
Wb04Tp02_A		--	146992.96	375443.78	1.50	31.18	26.47	21.59	31.37
Wb04Tp02_B		--	146992.96	375443.78	4.50	32.35	27.63	22.74	32.53
Wb04Tp02_C		--	146992.96	375443.78	7.50	33.58	28.85	23.97	33.76
Wb04Tp03_A		--	146993.14	375452.76	1.50	31.61	26.90	22.01	31.80
Wb04Tp03_B		--	146993.14	375452.76	4.50	32.85	28.13	23.24	33.03
Wb04Tp03_C		--	146993.14	375452.76	7.50	33.82	29.08	24.21	34.00
Wb04Tp04_A		--	146997.86	375457.82	1.50	29.36	24.49	19.73	29.51
Wb04Tp04_B		--	146997.86	375457.82	4.50	30.73	25.88	21.11	30.89
Wb04Tp04_C		--	146997.86	375457.82	7.50	36.87	32.13	27.26	37.05
Wb04Tp05_A		--	147002.34	375452.65	1.50	35.48	30.80	25.88	35.67
Wb04Tp05_B		--	147002.34	375452.65	4.50	35.88	31.17	26.28	36.07
Wb04Tp05_C		--	147002.34	375452.65	7.50	36.65	31.92	27.05	36.83
Wb04Tp06_A		--	147002.16	375443.58	1.50	35.27	30.60	25.68	35.47
Wb04Tp06_B		--	147002.16	375443.58	4.50	35.74	31.03	26.14	35.93
Wb04Tp06_C		--	147002.16	375443.58	7.50	36.49	31.76	26.89	36.67
Wb04Tp07_A		--	147001.98	375434.62	1.50	34.12	29.43	24.52	34.31
Wb04Tp07_B		--	147001.98	375434.62	4.50	34.64	29.92	25.03	34.82
Wb04Tp07_C		--	147001.98	375434.62	7.50	35.38	30.65	25.78	35.56
Wb04Tp08_A		--	146997.38	375429.50	1.50	5.89	0.76	-3.76	5.99
Wb04Tp08_B		--	146997.38	375429.50	4.50	--	--	--	--
Wb04Tp08_C		--	146997.38	375429.50	7.50	27.23	22.51	17.63	27.41
Wb05Tp01_A		--	146996.45	375397.83	1.50	29.58	24.86	19.98	29.76
Wb05Tp01_B		--	146996.45	375397.83	4.50	30.36	25.63	20.76	30.54
Wb05Tp01_C		--	146996.45	375397.83	7.50	31.08	26.35	21.47	31.26
Wb05Tp02_A		--	146995.54	375406.87	1.50	29.49	24.77	19.89	29.67
Wb05Tp02_B		--	146995.54	375406.87	4.50	30.33	25.58	20.71	30.50
Wb05Tp02_C		--	146995.54	375406.87	7.50	31.08	26.37	21.48	31.27
Wb05Tp03_A		--	146994.62	375415.92	1.50	29.43	24.70	19.82	29.61
Wb05Tp03_B		--	146994.62	375415.92	4.50	30.35	25.60	20.74	30.53
Wb05Tp03_C		--	146994.62	375415.92	7.50	31.30	26.58	21.70	31.48
Wb05Tp04_A		--	146998.57	375421.43	1.50	30.71	25.92	21.09	30.88
Wb05Tp04_B		--	146998.57	375421.43	4.50	32.02	27.22	22.41	32.19
Wb05Tp04_C		--	146998.57	375421.43	7.50	35.19	30.45	25.59	35.37
Wb05Tp05_A		--	147003.68	375416.93	1.50	33.48	28.78	23.88	33.67
Wb05Tp05_B		--	147003.68	375416.93	4.50	34.03	29.30	24.43	34.21
Wb05Tp05_C		--	147003.68	375416.93	7.50	34.33	29.59	24.72	34.51
Wb05Tp06_A		--	147004.60	375407.82	1.50	33.14	28.46	23.54	33.33
Wb05Tp06_B		--	147004.60	375407.82	4.50	33.71	28.97	24.10	33.89
Wb05Tp06_C		--	147004.60	375407.82	7.50	33.95	29.20	24.34	34.13
Wb05Tp07_A		--	147005.49	375399.00	1.50	32.38	27.68	22.78	32.57
Wb05Tp07_B		--	147005.49	375399.00	4.50	32.93	28.20	23.33	33.11
Wb05Tp07_C		--	147005.49	375399.00	7.50	33.08	28.34	23.48	33.26
Wb05Tp08_A		--	147001.63	375393.34	1.50	--	--	--	--
Wb05Tp08_B		--	147001.63	375393.34	4.50	--	--	--	--
Wb05Tp08_C		--	147001.63	375393.34	7.50	--	--	--	--
Wb06Tp01_A		--	146979.70	375378.23	1.50	29.22	24.47	19.61	29.40
Wb06Tp01_B		--	146979.70	375378.23	4.50	30.33	25.55	20.71	30.50
Wb06Tp01_C		--	146979.70	375378.23	7.50	30.93	26.14	21.31	31.10
Wb06Tp02_A		--	146983.56	375373.50	1.50	25.12	20.34	15.51	25.29
Wb06Tp02_B		--	146983.56	375373.50	4.50	26.48	21.66	16.86	26.64
Wb06Tp02_C		--	146983.56	375373.50	7.50	27.67	22.85	18.05	27.83
Wb06Tp03_A		--	146980.16	375367.55	1.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_B		--	146980.16	375367.55	4.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_C		--	146980.16	375367.55	7.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		--	146976.32	375373.25	1.50	21.49	16.49	11.86	21.62
Wb06Tp04_B		--	146976.32	375373.25	4.50	22.92	17.95	13.28	23.05
Wb06Tp04_C		--	146976.32	375373.25	7.50	24.04	19.15	14.41	24.18
Wb07Tp01_A		--	146969.37	375378.50	1.50	28.75	23.96	19.13	28.92
Wb07Tp01_B		--	146969.37	375378.50	4.50	30.08	25.27	20.46	30.24
Wb07Tp01_C		--	146969.37	375378.50	7.50	31.51	26.72	21.89	31.68
Wb07Tp02_A		--	146973.40	375373.87	1.50	29.71	25.00	20.11	29.90
Wb07Tp02_B		--	146973.40	375373.87	4.50	29.13	24.38	19.52	29.31
Wb07Tp02_C		--	146973.40	375373.87	7.50	30.04	25.28	20.42	30.21
Wb07Tp03_A		--	146969.93	375367.80	1.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_B		--	146969.93	375367.80	4.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_C		--	146969.93	375367.80	7.50	--	--	--	--
Wb07Tp04_A		--	146966.09	375373.62	1.50	21.65	16.67	12.02	21.78
Wb07Tp04_B		--	146966.09	375373.62	4.50	22.84	17.89	13.21	22.98
Wb07Tp04_C		--	146966.09	375373.62	7.50	24.18	19.32	14.56	24.33
Wb08Tp01_A		--	146959.16	375378.63	1.50	26.09	21.19	16.46	26.23
Wb08Tp01_B		--	146959.16	375378.63	4.50	27.85	22.95	18.22	27.99
Wb08Tp01_C		--	146959.16	375378.63	7.50	29.55	24.70	19.93	29.71
Wb08Tp02_A		--	146963.02	375374.14	1.50	26.68	21.88	17.07	26.85
Wb08Tp02_B		--	146963.02	375374.14	4.50	27.37	22.54	17.76	27.53
Wb08Tp02_C		--	146963.02	375374.14	7.50	29.54	24.75	19.92	29.71
Wb08Tp03_A		--	146959.71	375368.00	1.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_B		--	146959.71	375368.00	4.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_C		--	146959.71	375368.00	7.50	--	--	--	--
Wb08Tp04_A		--	146955.94	375373.99	1.50	21.38	16.38	11.74	21.50
Wb08Tp04_B		--	146955.94	375373.99	4.50	22.52	17.59	12.90	22.66
Wb08Tp04_C		--	146955.94	375373.99	7.50	24.01	19.19	14.40	24.17
Wb09Tp01_A		--	146949.04	375378.98	1.50	25.44	20.46	15.81	25.57
Wb09Tp01_B		--	146949.04	375378.98	4.50	27.52	22.58	17.89	27.66
Wb09Tp01_C		--	146949.04	375378.98	7.50	30.16	25.34	20.55	30.32
Wb09Tp02_A		--	146952.84	375374.15	1.50	25.07	20.20	15.45	25.22
Wb09Tp02_B		--	146952.84	375374.15	4.50	26.57	21.71	16.95	26.72
Wb09Tp02_C		--	146952.84	375374.15	7.50	28.96	24.16	19.35	29.13
Wb09Tp03_A		--	146949.50	375368.23	1.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_B		--	146949.50	375368.23	4.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_C		--	146949.50	375368.23	7.50	--	--	--	--
Wb09Tp04_A		--	146945.74	375373.64	1.50	21.15	16.17	11.51	21.28
Wb09Tp04_B		--	146945.74	375373.64	4.50	21.99	17.04	12.36	22.13
Wb09Tp04_C		--	146945.74	375373.64	7.50	23.76	18.99	14.15	23.93
Wb10Tp01_A		--	146938.92	375377.98	1.50	26.54	21.61	16.91	26.68
Wb10Tp01_B		--	146938.92	375377.98	4.50	28.49	23.60	18.86	28.63
Wb10Tp01_C		--	146938.92	375377.98	7.50	30.71	25.90	21.09	30.87
Wb10Tp02_A		--	146942.70	375372.74	1.50	22.72	17.71	13.08	22.84
Wb10Tp02_B		--	146942.70	375372.74	4.50	25.00	20.07	15.37	25.14
Wb10Tp02_C		--	146942.70	375372.74	7.50	28.10	23.24	18.48	28.25
Wb10Tp03_A		--	146939.34	375367.28	1.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_B		--	146939.34	375367.28	4.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_C		--	146939.34	375367.28	7.50	--	--	--	--
Wb10Tp04_A		--	146935.50	375372.46	1.50	28.21	23.47	18.60	28.39
Wb10Tp04_B		--	146935.50	375372.46	4.50	26.95	22.15	17.34	27.12
Wb10Tp04_C		--	146935.50	375372.46	7.50	27.35	22.60	17.74	27.53
Wb11Tp01_A		--	146933.38	375412.90	1.50	15.27	10.30	5.64	15.40
Wb11Tp01_B		--	146933.38	375412.90	4.50	13.70	8.78	4.06	13.84
Wb11Tp01_C		--	146933.38	375412.90	7.50	18.46	13.52	8.83	18.60
Wb11Tp02_A		--	146936.33	375417.12	1.50	22.25	17.20	12.61	22.37
Wb11Tp02_B		--	146936.33	375417.12	4.50	25.76	20.80	16.13	25.89
Wb11Tp02_C		--	146936.33	375417.12	7.50	29.54	24.68	19.92	29.69
Wb11Tp03_A		--	146932.09	375421.91	1.50	28.44	23.59	18.82	28.60
Wb11Tp03_B		--	146932.09	375421.91	4.50	30.41	25.57	20.79	30.57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Industrieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11Tp03_C		--	146932.09	375421.91	7.50	33.05	28.27	23.44	33.22
Wb11Tp04_A		--	146929.14	375416.77	1.50	28.24	23.48	18.63	28.41
Wb11Tp04_B		--	146929.14	375416.77	4.50	28.90	24.13	19.29	29.07
Wb11Tp04_C		--	146929.14	375416.77	7.50	29.75	24.99	20.14	29.92
Wb12Tp01_A		--	146949.34	375415.27	1.50	14.40	9.52	4.78	14.55
Wb12Tp01_B		--	146949.34	375415.27	4.50	17.13	12.41	7.52	17.31
Wb12Tp01_C		--	146949.34	375415.27	7.50	22.85	18.05	13.24	23.02
Wb12Tp02_A		--	146954.38	375419.94	1.50	23.48	18.52	13.84	23.61
Wb12Tp02_B		--	146954.38	375419.94	4.50	26.27	21.31	16.64	26.40
Wb12Tp02_C		--	146954.38	375419.94	7.50	29.47	24.60	19.85	29.62
Wb12Tp03_A		--	146947.95	375424.19	1.50	26.51	21.50	16.87	26.63
Wb12Tp03_B		--	146947.95	375424.19	4.50	28.61	23.66	18.99	28.75
Wb12Tp03_C		--	146947.95	375424.19	7.50	30.77	25.90	21.15	30.92
Wb12Tp04_A		--	146943.03	375418.21	1.50	25.18	20.37	15.57	25.35
Wb12Tp04_B		--	146943.03	375418.21	4.50	25.78	20.89	16.15	25.92
Wb12Tp04_C		--	146943.03	375418.21	7.50	26.10	21.26	16.47	26.25
Wb13Tp01_A		--	146965.28	375417.76	1.50	11.08	6.10	1.44	11.21
Wb13Tp01_B		--	146965.28	375417.76	4.50	--	--	--	--
Wb13Tp01_C		--	146965.28	375417.76	7.50	21.90	17.15	12.29	22.08
Wb13Tp02_A		--	146968.16	375422.60	1.50	29.68	24.96	20.08	29.86
Wb13Tp02_B		--	146968.16	375422.60	4.50	30.98	26.22	21.37	31.15
Wb13Tp02_C		--	146968.16	375422.60	7.50	32.00	27.23	22.40	32.18
Wb13Tp03_A		--	146963.97	375426.81	1.50	30.87	26.10	21.27	31.05
Wb13Tp03_B		--	146963.97	375426.81	4.50	32.20	27.41	22.59	32.37
Wb13Tp03_C		--	146963.97	375426.81	7.50	33.54	28.77	23.94	33.72
Wb13Tp04_A		--	146961.20	375420.62	1.50	21.42	16.37	11.78	21.54
Wb13Tp04_B		--	146961.20	375420.62	4.50	24.74	19.84	15.12	24.89
Wb13Tp04_C		--	146961.20	375420.62	7.50	26.67	21.84	17.05	26.83
Wb14Tp01_A		--	146961.81	375463.20	1.50	32.26	27.57	22.66	32.45
Wb14Tp01_B		--	146961.81	375463.20	4.50	33.82	29.12	24.22	34.01
Wb14Tp01_C		--	146961.81	375463.20	7.50	35.33	30.60	25.73	35.51
Wb14Tp02_A		--	146963.97	375449.20	1.50	30.85	26.14	21.24	31.03
Wb14Tp02_B		--	146963.97	375449.20	4.50	32.44	27.71	22.83	32.62
Wb14Tp02_C		--	146963.97	375449.20	7.50	34.03	29.28	24.42	34.21
Wb14Tp03_A		--	146960.74	375441.37	1.50	13.03	8.05	3.40	13.16
Wb14Tp03_B		--	146960.74	375441.37	4.50	-11.34	-14.99	-20.80	-10.91
Wb14Tp03_C		--	146960.74	375441.37	7.50	23.93	19.13	14.31	24.09
Wb14Tp04_A		--	146954.93	375447.83	1.50	24.57	19.59	14.95	24.70
Wb14Tp04_B		--	146954.93	375447.83	4.50	26.34	21.45	16.72	26.49
Wb14Tp04_C		--	146954.93	375447.83	7.50	28.90	24.09	19.28	29.06
Wb14Tp05_A		--	146952.79	375461.71	1.50	24.65	19.77	15.02	24.80
Wb14Tp05_B		--	146952.79	375461.71	4.50	24.24	19.27	14.61	24.37
Wb14Tp05_C		--	146952.79	375461.71	7.50	26.78	21.89	17.15	26.92
Wb14Tp06_A		--	146956.17	375469.57	1.50	34.40	29.71	24.80	34.59
Wb14Tp06_B		--	146956.17	375469.57	4.50	35.83	31.12	26.22	36.01
Wb14Tp06_C		--	146956.17	375469.57	7.50	37.22	32.49	27.61	37.40
Wb15Tp01_A		--	146926.26	375441.88	1.50	30.95	26.23	21.34	31.13
Wb15Tp01_B		--	146926.26	375441.88	4.50	31.70	26.96	22.09	31.88
Wb15Tp01_C		--	146926.26	375441.88	7.50	32.18	27.44	22.57	32.36
Wb15Tp02_A		--	146929.09	375448.12	1.50	24.48	19.43	14.84	24.60
Wb15Tp02_B		--	146929.09	375448.12	4.50	29.38	24.55	19.76	29.54
Wb15Tp02_C		--	146929.09	375448.12	7.50	32.96	28.18	23.35	33.13
Wb15Tp03_A		--	146935.42	375443.29	1.50	28.67	23.87	19.06	28.84
Wb15Tp03_B		--	146935.42	375443.29	4.50	29.75	24.95	20.13	29.91
Wb15Tp03_C		--	146935.42	375443.29	7.50	32.77	28.00	23.16	32.94
Wb15Tp04_A		--	146930.96	375436.59	1.50	18.53	13.53	8.90	18.66
Wb15Tp04_B		--	146930.96	375436.59	4.50	19.69	14.76	10.06	19.83
Wb15Tp04_C		--	146930.96	375436.59	7.50	26.42	21.65	16.80	26.59
Wb16Tp01_A		--	146923.61	375458.84	1.50	29.57	24.85	19.96	29.75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16Tp01_B		--	146923.61	375458.84	4.50	30.47	25.72	20.86	30.65
Wb16Tp01_C		--	146923.61	375458.84	7.50	31.21	26.49	21.61	31.39
Wb16Tp02_A		--	146926.32	375465.15	1.50	29.31	24.54	19.71	29.49
Wb16Tp02_B		--	146926.32	375465.15	4.50	31.00	26.19	21.38	31.16
Wb16Tp02_C		--	146926.32	375465.15	7.50	33.25	28.46	23.64	33.42
Wb16Tp03_A		--	146932.65	375460.46	1.50	28.84	24.05	19.23	29.01
Wb16Tp03_B		--	146932.65	375460.46	4.50	29.73	24.91	20.12	29.89
Wb16Tp03_C		--	146932.65	375460.46	7.50	32.08	27.27	22.46	32.24
Wb16Tp04_A		--	146927.79	375453.73	1.50	14.39	9.30	4.75	14.50
Wb16Tp04_B		--	146927.79	375453.73	4.50	13.86	8.84	4.22	13.98
Wb16Tp04_C		--	146927.79	375453.73	7.50	24.47	19.58	14.85	24.62
Wb17Tp01_A		--	146925.93	375488.52	1.50	34.33	29.64	24.73	34.52
Wb17Tp01_B		--	146925.93	375488.52	4.50	36.57	31.88	26.97	36.76
Wb17Tp01_C		--	146925.93	375488.52	7.50	37.70	32.99	28.10	37.89
Wb17Tp02_A		--	146936.61	375489.00	1.50	35.21	30.52	25.61	35.40
Wb17Tp02_B		--	146936.61	375489.00	4.50	37.73	33.05	28.13	37.92
Wb17Tp02_C		--	146936.61	375489.00	7.50	38.73	34.02	29.13	38.92
Wb17Tp03_A		--	146947.91	375489.51	1.50	34.75	30.06	25.15	34.94
Wb17Tp03_B		--	146947.91	375489.51	4.50	37.22	32.53	27.62	37.41
Wb17Tp03_C		--	146947.91	375489.51	7.50	38.12	33.39	28.51	38.30
Wb17Tp04_A		--	146954.25	375485.33	1.50	32.51	27.82	22.91	32.70
Wb17Tp04_B		--	146954.25	375485.33	4.50	34.37	29.68	24.77	34.56
Wb17Tp04_C		--	146954.25	375485.33	7.50	35.68	30.94	26.07	35.86
Wb17Tp05_A		--	146948.32	375480.34	1.50	18.23	13.30	8.59	18.36
Wb17Tp05_B		--	146948.32	375480.34	4.50	21.03	16.21	11.41	21.19
Wb17Tp05_C		--	146948.32	375480.34	7.50	29.51	24.81	19.90	29.69
Wb17Tp06_A		--	146937.18	375479.84	1.50	19.01	14.03	9.38	19.14
Wb17Tp06_B		--	146937.18	375479.84	4.50	19.20	14.24	9.57	19.33
Wb17Tp06_C		--	146937.18	375479.84	7.50	24.35	19.64	14.74	24.53
Wb17Tp07_A		--	146926.27	375479.35	1.50	20.57	15.55	10.93	20.69
Wb17Tp07_B		--	146926.27	375479.35	4.50	19.11	14.16	9.48	19.25
Wb17Tp07_C		--	146926.27	375479.35	7.50	28.71	23.96	19.10	28.89
Wb17Tp08_A		--	146920.42	375483.54	1.50	30.05	25.34	20.45	30.24
Wb17Tp08_B		--	146920.42	375483.54	4.50	31.19	26.46	21.59	31.37
Wb17Tp08_C		--	146920.42	375483.54	7.50	32.43	27.72	22.83	32.62
Wb18Tp01_A		--	146996.46	375541.78	3.00	46.34	41.64	36.74	46.53
Wb18Tp01_B		--	146996.46	375541.78	6.00	47.55	42.84	37.95	47.74
Wb18Tp01_C		--	146996.46	375541.78	9.00	48.05	43.33	38.44	48.23
Wb18Tp02_A		--	147004.88	375540.79	3.00	46.47	41.77	36.87	46.66
Wb18Tp02_B		--	147004.88	375540.79	6.00	47.69	42.98	38.09	47.88
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	48.17	43.45	38.57	48.35
Wb18Tp03_A		--	147008.27	375535.97	3.00	43.48	38.78	33.87	43.66
Wb18Tp03_B		--	147008.27	375535.97	6.00	44.76	40.04	35.15	44.94
Wb18Tp03_C		--	147008.27	375535.97	9.00	45.30	40.59	35.71	45.49
Wb18Tp04_A		--	147007.36	375528.28	3.00	42.66	37.96	33.06	42.85
Wb18Tp04_B		--	147007.36	375528.28	6.00	43.81	39.10	34.21	44.00
Wb18Tp04_C		--	147007.36	375528.28	9.00	44.54	39.83	34.94	44.73
Wb18Tp05_A		--	147006.43	375520.32	3.00	42.01	37.31	32.40	42.19
Wb18Tp05_B		--	147006.43	375520.32	6.00	43.00	38.28	33.39	43.18
Wb18Tp05_C		--	147006.43	375520.32	9.00	43.87	39.15	34.27	44.05
Wb18Tp06_A		--	147005.52	375512.65	3.00	41.31	36.61	31.71	41.50
Wb18Tp06_B		--	147005.52	375512.65	6.00	42.23	37.52	32.62	42.41
Wb18Tp06_C		--	147005.52	375512.65	9.00	43.18	38.47	33.57	43.36
Wb18Tp07_A		--	147001.23	375508.69	3.00	14.20	9.20	4.56	14.32
Wb18Tp07_B		--	147001.23	375508.69	6.00	20.68	15.70	11.05	20.81
Wb18Tp07_C		--	147001.23	375508.69	9.00	20.80	15.86	11.17	20.94
Wb18Tp08_A		--	146992.55	375509.71	3.00	14.73	9.75	5.10	14.86
Wb18Tp08_B		--	146992.55	375509.71	6.00	31.23	26.51	21.62	31.41
Wb18Tp08_C		--	146992.55	375509.71	9.00	28.51	23.77	18.91	28.69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Industrieweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industrieweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp09_A		--	146989.27	375514.53	3.00	39.20	34.54	29.60	39.39
Wb18Tp09_B		--	146989.27	375514.53	6.00	40.85	36.14	31.25	41.04
Wb18Tp09_C		--	146989.27	375514.53	9.00	41.87	37.15	32.27	42.05
Wb18Tp10_A		--	146990.21	375522.55	3.00	40.73	36.07	31.14	40.93
Wb18Tp10_B		--	146990.21	375522.55	6.00	42.06	37.34	32.45	42.24
Wb18Tp10_C		--	146990.21	375522.55	9.00	42.94	38.22	33.33	43.12
Wb18Tp11_A		--	146991.11	375530.20	3.00	41.77	37.11	32.17	41.96
Wb18Tp11_B		--	146991.11	375530.20	6.00	42.87	38.16	33.26	43.05
Wb18Tp11_C		--	146991.11	375530.20	9.00	43.60	38.89	34.01	43.79
Wb18Tp12_A		--	146992.00	375537.72	3.00	42.11	37.43	32.51	42.30
Wb18Tp12_B		--	146992.00	375537.72	6.00	43.17	38.46	33.57	43.36
Wb18Tp12_C		--	146992.00	375537.72	9.00	43.77	39.06	34.17	43.96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		--	146921.77	375558.65	3.00	32.77	30.58	22.44	33.29
Wb01Tp01_B		--	146921.77	375558.65	6.00	32.76	30.55	22.46	33.28
Wb01Tp01_C		--	146921.77	375558.65	9.00	32.64	30.41	22.33	33.15
Wb01Tp02_A		--	146929.39	375557.68	3.00	33.07	30.88	22.75	33.59
Wb01Tp02_B		--	146929.39	375557.68	6.00	33.05	30.84	22.74	33.57
Wb01Tp02_C		--	146929.39	375557.68	9.00	32.92	30.70	22.61	33.44
Wb01Tp03_A		--	146933.99	375553.80	3.00	32.99	30.80	22.66	33.51
Wb01Tp03_B		--	146933.99	375553.80	6.00	32.99	30.79	22.67	33.51
Wb01Tp03_C		--	146933.99	375553.80	9.00	32.89	30.68	22.57	33.41
Wb01Tp04_A		--	146932.87	375544.90	3.00	11.54	9.08	1.39	12.04
Wb01Tp04_B		--	146932.87	375544.90	6.00	15.33	12.90	5.16	15.83
Wb01Tp04_C		--	146932.87	375544.90	9.00	21.56	19.25	11.30	22.07
Wb01Tp05_A		--	146931.86	375537.00	3.00	11.54	9.05	1.41	12.03
Wb01Tp05_B		--	146931.86	375537.00	6.00	15.44	12.98	5.30	15.94
Wb01Tp05_C		--	146931.86	375537.00	9.00	21.74	19.40	11.52	22.25
Wb01Tp06_A		--	146930.91	375529.44	3.00	11.72	9.23	1.60	12.22
Wb01Tp06_B		--	146930.91	375529.44	6.00	15.57	13.10	5.44	16.07
Wb01Tp06_C		--	146930.91	375529.44	9.00	21.80	19.45	11.59	22.31
Wb01Tp07_A		--	146929.79	375520.61	3.00	11.58	9.08	1.46	12.07
Wb01Tp07_B		--	146929.79	375520.61	6.00	15.40	12.93	5.27	15.90
Wb01Tp07_C		--	146929.79	375520.61	9.00	21.61	19.26	11.39	22.12
Wb01Tp08_A		--	146928.92	375513.75	3.00	11.46	8.97	1.34	11.96
Wb01Tp08_B		--	146928.92	375513.75	6.00	15.32	12.86	5.17	15.82
Wb01Tp08_C		--	146928.92	375513.75	9.00	21.62	19.29	11.39	22.13
Wb01Tp09_A		--	146924.42	375510.21	3.00	17.30	14.91	7.12	17.81
Wb01Tp09_B		--	146924.42	375510.21	6.00	20.60	18.24	10.39	21.11
Wb01Tp09_C		--	146924.42	375510.21	9.00	21.34	19.00	11.11	21.85
Wb01Tp10_A		--	146915.86	375511.30	3.00	17.11	14.72	6.92	17.61
Wb01Tp10_B		--	146915.86	375511.30	6.00	20.98	18.65	10.75	21.49
Wb01Tp10_C		--	146915.86	375511.30	9.00	21.52	19.22	11.27	22.03
Wb01Tp11_A		--	146912.70	375516.05	3.00	17.54	15.15	7.35	18.04
Wb01Tp11_B		--	146912.70	375516.05	6.00	19.47	17.16	9.23	19.98
Wb01Tp11_C		--	146912.70	375516.05	9.00	18.76	16.49	8.49	19.27
Wb01Tp12_A		--	146913.67	375523.75	3.00	15.50	13.12	5.30	16.00
Wb01Tp12_B		--	146913.67	375523.75	6.00	--	--	--	--
Wb01Tp12_C		--	146913.67	375523.75	9.00	--	--	--	--
Wb01Tp13_A		--	146914.66	375531.57	3.00	13.41	10.95	3.29	13.92
Wb01Tp13_B		--	146914.66	375531.57	6.00	--	--	--	--
Wb01Tp13_C		--	146914.66	375531.57	9.00	--	--	--	--
Wb01Tp14_A		--	146915.67	375539.50	3.00	20.51	18.10	10.34	21.01
Wb01Tp14_B		--	146915.67	375539.50	6.00	21.30	18.94	11.11	21.81
Wb01Tp14_C		--	146915.67	375539.50	9.00	--	--	--	--
Wb01Tp15_A		--	146916.61	375546.91	3.00	21.12	18.69	10.96	21.62
Wb01Tp15_B		--	146916.61	375546.91	6.00	25.07	22.76	14.83	25.58
Wb01Tp15_C		--	146916.61	375546.91	9.00	--	--	--	--
Wb01Tp16_A		--	146917.61	375554.84	3.00	27.89	25.54	17.69	28.40
Wb01Tp16_B		--	146917.61	375554.84	6.00	28.01	25.64	17.81	28.52
Wb01Tp16_C		--	146917.61	375554.84	9.00	--	--	--	--
Wb02Tp01_A		--	146958.94	375550.07	3.00	35.64	33.45	25.31	36.16
Wb02Tp01_B		--	146958.94	375550.07	6.00	35.65	33.45	25.33	36.17
Wb02Tp01_C		--	146958.94	375550.07	9.00	35.59	33.38	25.26	36.10
Wb02Tp02_A		--	146967.31	375549.09	3.00	35.76	33.57	25.43	36.28
Wb02Tp02_B		--	146967.31	375549.09	6.00	35.77	33.57	25.44	36.29
Wb02Tp02_C		--	146967.31	375549.09	9.00	35.71	33.50	25.38	36.22
Wb02Tp03_A		--	146971.06	375545.36	3.00	33.83	31.65	23.49	34.35
Wb02Tp03_B		--	146971.06	375545.36	6.00	33.90	31.72	23.57	34.42
Wb02Tp03_C		--	146971.06	375545.36	9.00	33.97	31.78	23.64	34.49
Wb02Tp04_A		--	146970.05	375536.77	3.00	22.30	20.05	12.02	22.82
Wb02Tp04_B		--	146970.05	375536.77	6.00	23.04	20.73	12.80	23.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb02Tp04_C		--	146970.05	375536.77	9.00	25.42	23.11	15.17	25.93
Wb02Tp05_A		--	146969.13	375528.93	3.00	13.58	11.08	3.46	14.07
Wb02Tp05_B		--	146969.13	375528.93	6.00	17.41	14.93	7.27	17.90
Wb02Tp05_C		--	146969.13	375528.93	9.00	23.60	21.25	13.39	24.11
Wb02Tp06_A		--	146968.25	375521.46	3.00	14.25	11.77	4.11	14.74
Wb02Tp06_B		--	146968.25	375521.46	6.00	17.96	15.50	7.81	18.46
Wb02Tp06_C		--	146968.25	375521.46	9.00	24.05	21.72	13.82	24.56
Wb02Tp07_A		--	146967.26	375513.10	3.00	13.38	10.92	3.22	13.87
Wb02Tp07_B		--	146967.26	375513.10	6.00	17.17	14.74	7.00	17.67
Wb02Tp07_C		--	146967.26	375513.10	9.00	23.41	21.10	13.15	23.92
Wb02Tp08_A		--	146963.09	375509.24	3.00	--	--	--	--
Wb02Tp08_B		--	146963.09	375509.24	6.00	--	--	--	--
Wb02Tp08_C		--	146963.09	375509.24	9.00	--	--	--	--
Wb02Tp09_A		--	146954.29	375510.28	3.00	--	--	--	--
Wb02Tp09_B		--	146954.29	375510.28	6.00	--	--	--	--
Wb02Tp09_C		--	146954.29	375510.28	9.00	--	--	--	--
Wb02Tp10_A		--	146951.05	375515.18	3.00	13.99	11.47	3.88	14.48
Wb02Tp10_B		--	146951.05	375515.18	6.00	16.60	14.11	6.48	17.10
Wb02Tp10_C		--	146951.05	375515.18	9.00	21.91	19.54	11.71	22.42
Wb02Tp11_A		--	146952.00	375523.25	3.00	13.81	11.38	3.65	14.31
Wb02Tp11_B		--	146952.00	375523.25	6.00	17.35	14.96	7.15	17.85
Wb02Tp11_C		--	146952.00	375523.25	9.00	22.95	20.70	12.65	23.46
Wb02Tp12_A		--	146952.92	375531.08	3.00	15.64	13.16	5.52	16.14
Wb02Tp12_B		--	146952.92	375531.08	6.00	19.18	16.73	9.03	19.68
Wb02Tp12_C		--	146952.92	375531.08	9.00	21.48	19.18	11.23	21.99
Wb02Tp13_A		--	146953.84	375538.90	3.00	16.19	13.71	6.06	16.69
Wb02Tp13_B		--	146953.84	375538.90	6.00	19.98	17.53	9.83	20.48
Wb02Tp13_C		--	146953.84	375538.90	9.00	20.89	18.59	10.63	21.40
Wb02Tp14_A		--	146954.85	375547.43	3.00	14.31	11.85	4.16	14.81
Wb02Tp14_B		--	146954.85	375547.43	6.00	17.84	15.41	7.67	18.34
Wb02Tp14_C		--	146954.85	375547.43	9.00	21.20	18.91	10.95	21.71
Wb03Tp01_A		--	146993.53	375468.91	1.50	18.20	15.80	8.00	18.70
Wb03Tp01_B		--	146993.53	375468.91	4.50	21.60	19.25	11.38	22.11
Wb03Tp01_C		--	146993.53	375468.91	7.50	18.92	16.61	8.68	19.43
Wb03Tp02_A		--	146993.70	375477.71	1.50	13.53	11.20	3.30	14.04
Wb03Tp02_B		--	146993.70	375477.71	4.50	15.67	13.36	5.43	16.18
Wb03Tp02_C		--	146993.70	375477.71	7.50	16.59	14.28	6.35	17.10
Wb03Tp03_A		--	146993.89	375486.78	1.50	--	--	--	--
Wb03Tp03_B		--	146993.89	375486.78	4.50	--	--	--	--
Wb03Tp03_C		--	146993.89	375486.78	7.50	12.24	10.18	1.79	12.77
Wb03Tp04_A		--	146994.03	375493.88	1.50	12.28	9.82	2.14	12.78
Wb03Tp04_B		--	146994.03	375493.88	4.50	15.15	12.72	4.99	15.65
Wb03Tp04_C		--	146994.03	375493.88	7.50	18.64	16.29	8.42	19.15
Wb03Tp05_A		--	146998.63	375496.32	1.50	28.13	26.04	17.71	28.65
Wb03Tp05_B		--	146998.63	375496.32	4.50	29.01	26.86	18.64	29.53
Wb03Tp05_C		--	146998.63	375496.32	7.50	29.84	27.67	19.49	30.36
Wb03Tp06_A		--	147003.10	375493.46	1.50	15.71	13.31	5.50	16.21
Wb03Tp06_B		--	147003.10	375493.46	4.50	19.31	16.96	9.09	19.82
Wb03Tp06_C		--	147003.10	375493.46	7.50	24.58	22.32	14.29	25.09
Wb03Tp07_A		--	147002.96	375486.46	1.50	15.60	13.22	5.39	16.10
Wb03Tp07_B		--	147002.96	375486.46	4.50	19.18	16.83	8.95	19.68
Wb03Tp07_C		--	147002.96	375486.46	7.50	24.40	22.14	14.10	24.91
Wb03Tp08_A		--	147002.78	375477.62	1.50	15.60	13.21	5.40	16.10
Wb03Tp08_B		--	147002.78	375477.62	4.50	19.17	16.81	8.95	19.67
Wb03Tp08_C		--	147002.78	375477.62	7.50	24.40	22.14	14.11	24.91
Wb03Tp09_A		--	147002.60	375468.66	1.50	15.40	13.00	5.19	15.90
Wb03Tp09_B		--	147002.60	375468.66	4.50	18.98	16.62	8.76	19.48
Wb03Tp09_C		--	147002.60	375468.66	7.50	24.30	22.04	14.01	24.81
Wb03Tp10_A		--	146998.03	375463.57	1.50	17.54	15.14	7.35	18.04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp10_B		--	146998.03	375463.57	4.50	20.51	18.15	10.30	21.02
Wb03Tp10_C		--	146998.03	375463.57	7.50	19.20	16.88	8.97	19.71
Wb04Tp01_A		--	146992.79	375434.89	1.50	15.80	13.38	5.62	16.30
Wb04Tp01_B		--	146992.79	375434.89	4.50	14.76	12.40	4.54	15.26
Wb04Tp01_C		--	146992.79	375434.89	7.50	15.52	13.18	5.30	16.03
Wb04Tp02_A		--	146992.96	375443.78	1.50	17.36	14.92	7.19	17.86
Wb04Tp02_B		--	146992.96	375443.78	4.50	20.98	18.59	10.79	21.48
Wb04Tp02_C		--	146992.96	375443.78	7.50	18.42	16.11	8.18	18.93
Wb04Tp03_A		--	146993.14	375452.76	1.50	17.34	14.93	7.16	17.84
Wb04Tp03_B		--	146993.14	375452.76	4.50	20.65	18.28	10.45	21.16
Wb04Tp03_C		--	146993.14	375452.76	7.50	18.37	16.09	8.11	18.88
Wb04Tp04_A		--	146997.86	375457.82	1.50	16.71	14.29	6.52	17.21
Wb04Tp04_B		--	146997.86	375457.82	4.50	20.24	17.87	10.03	20.74
Wb04Tp04_C		--	146997.86	375457.82	7.50	24.23	21.97	13.94	24.74
Wb04Tp05_A		--	147002.34	375452.65	1.50	15.33	12.94	5.13	15.83
Wb04Tp05_B		--	147002.34	375452.65	4.50	18.93	16.57	8.71	19.43
Wb04Tp05_C		--	147002.34	375452.65	7.50	24.25	21.99	13.96	24.76
Wb04Tp06_A		--	147002.16	375443.58	1.50	17.09	14.72	6.88	17.59
Wb04Tp06_B		--	147002.16	375443.58	4.50	20.30	17.96	10.07	20.81
Wb04Tp06_C		--	147002.16	375443.58	7.50	24.16	21.91	13.87	24.67
Wb04Tp07_A		--	147001.98	375434.62	1.50	16.94	14.59	6.72	17.45
Wb04Tp07_B		--	147001.98	375434.62	4.50	20.21	17.89	9.97	20.72
Wb04Tp07_C		--	147001.98	375434.62	7.50	24.05	21.80	13.75	24.56
Wb04Tp08_A		--	146997.38	375429.50	1.50	6.19	3.85	-4.04	6.70
Wb04Tp08_B		--	146997.38	375429.50	4.50	--	--	--	--
Wb04Tp08_C		--	146997.38	375429.50	7.50	--	--	--	--
Wb05Tp01_A		--	146996.45	375397.83	1.50	16.80	14.47	6.57	17.31
Wb05Tp01_B		--	146996.45	375397.83	4.50	16.97	14.61	6.77	17.48
Wb05Tp01_C		--	146996.45	375397.83	7.50	15.49	13.12	5.29	16.00
Wb05Tp02_A		--	146995.54	375406.87	1.50	11.45	8.98	1.31	11.95
Wb05Tp02_B		--	146995.54	375406.87	4.50	13.81	11.36	3.66	14.31
Wb05Tp02_C		--	146995.54	375406.87	7.50	16.14	13.75	5.95	16.64
Wb05Tp03_A		--	146994.62	375415.92	1.50	16.79	14.40	6.60	17.29
Wb05Tp03_B		--	146994.62	375415.92	4.50	20.47	18.13	10.23	20.97
Wb05Tp03_C		--	146994.62	375415.92	7.50	22.29	19.97	12.05	22.80
Wb05Tp04_A		--	146998.57	375421.43	1.50	20.79	18.42	10.58	21.29
Wb05Tp04_B		--	146998.57	375421.43	4.50	23.53	21.21	13.29	24.04
Wb05Tp04_C		--	146998.57	375421.43	7.50	25.49	23.23	15.20	26.00
Wb05Tp05_A		--	147003.68	375416.93	1.50	27.38	25.32	16.94	27.91
Wb05Tp05_B		--	147003.68	375416.93	4.50	28.38	26.27	17.98	28.90
Wb05Tp05_C		--	147003.68	375416.93	7.50	29.20	27.08	18.81	29.72
Wb05Tp06_A		--	147004.60	375407.82	1.50	31.28	29.19	20.86	31.80
Wb05Tp06_B		--	147004.60	375407.82	4.50	32.16	30.03	21.79	32.69
Wb05Tp06_C		--	147004.60	375407.82	7.50	32.58	30.43	22.20	33.10
Wb05Tp07_A		--	147005.49	375399.00	1.50	31.51	29.42	21.09	32.03
Wb05Tp07_B		--	147005.49	375399.00	4.50	32.40	30.27	22.02	32.92
Wb05Tp07_C		--	147005.49	375399.00	7.50	32.83	30.69	22.45	33.35
Wb05Tp08_A		--	147001.63	375393.34	1.50	--	--	--	--
Wb05Tp08_B		--	147001.63	375393.34	4.50	--	--	--	--
Wb05Tp08_C		--	147001.63	375393.34	7.50	--	--	--	--
Wb06Tp01_A		--	146979.70	375378.23	1.50	29.88	27.78	19.47	30.40
Wb06Tp01_B		--	146979.70	375378.23	4.50	30.78	28.64	20.40	31.30
Wb06Tp01_C		--	146979.70	375378.23	7.50	31.77	29.63	21.40	32.29
Wb06Tp02_A		--	146983.56	375373.50	1.50	30.64	28.54	20.24	31.17
Wb06Tp02_B		--	146983.56	375373.50	4.50	31.41	29.27	21.04	31.93
Wb06Tp02_C		--	146983.56	375373.50	7.50	31.82	29.67	21.44	32.34
Wb06Tp03_A		--	146980.16	375367.55	1.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_B		--	146980.16	375367.55	4.50	--	--	--	--
Wb06Tp03_C		--	146980.16	375367.55	7.50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		--	146976.32	375373.25	1.50	10.73	8.31	0.55	11.23
Wb06Tp04_B		--	146976.32	375373.25	4.50	14.43	12.01	4.25	14.93
Wb06Tp04_C		--	146976.32	375373.25	7.50	21.28	19.15	10.89	21.80
Wb07Tp01_A		--	146969.37	375378.50	1.50	17.62	15.25	7.40	18.12
Wb07Tp01_B		--	146969.37	375378.50	4.50	21.20	18.87	10.97	21.71
Wb07Tp01_C		--	146969.37	375378.50	7.50	25.67	23.50	15.31	26.19
Wb07Tp02_A		--	146973.40	375373.87	1.50	10.96	8.53	0.79	11.46
Wb07Tp02_B		--	146973.40	375373.87	4.50	14.77	12.35	4.59	15.27
Wb07Tp02_C		--	146973.40	375373.87	7.50	22.32	20.05	12.04	22.83
Wb07Tp03_A		--	146969.93	375367.80	1.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_B		--	146969.93	375367.80	4.50	--	--	--	--
Wb07Tp03_C		--	146969.93	375367.80	7.50	--	--	--	--
Wb07Tp04_A		--	146966.09	375373.62	1.50	11.65	9.23	1.48	12.15
Wb07Tp04_B		--	146966.09	375373.62	4.50	15.26	12.83	5.09	15.76
Wb07Tp04_C		--	146966.09	375373.62	7.50	18.77	16.51	8.49	19.28
Wb08Tp01_A		--	146959.16	375378.63	1.50	18.98	16.59	8.77	19.48
Wb08Tp01_B		--	146959.16	375378.63	4.50	22.60	20.25	12.38	23.11
Wb08Tp01_C		--	146959.16	375378.63	7.50	25.14	22.91	14.84	25.66
Wb08Tp02_A		--	146963.02	375374.14	1.50	11.13	8.70	0.97	11.63
Wb08Tp02_B		--	146963.02	375374.14	4.50	15.02	12.60	4.84	15.52
Wb08Tp02_C		--	146963.02	375374.14	7.50	22.57	20.31	12.29	23.08
Wb08Tp03_A		--	146959.71	375368.00	1.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_B		--	146959.71	375368.00	4.50	--	--	--	--
Wb08Tp03_C		--	146959.71	375368.00	7.50	--	--	--	--
Wb08Tp04_A		--	146955.94	375373.99	1.50	11.57	9.13	1.41	12.07
Wb08Tp04_B		--	146955.94	375373.99	4.50	15.26	12.82	5.10	15.76
Wb08Tp04_C		--	146955.94	375373.99	7.50	18.75	16.49	8.47	19.26
Wb09Tp01_A		--	146949.04	375378.98	1.50	19.86	17.48	9.64	20.36
Wb09Tp01_B		--	146949.04	375378.98	4.50	23.58	21.24	13.36	24.09
Wb09Tp01_C		--	146949.04	375378.98	7.50	24.96	22.73	14.66	25.48
Wb09Tp02_A		--	146952.84	375374.15	1.50	10.32	7.91	0.14	10.82
Wb09Tp02_B		--	146952.84	375374.15	4.50	13.98	11.56	3.79	14.48
Wb09Tp02_C		--	146952.84	375374.15	7.50	21.70	19.43	11.43	22.21
Wb09Tp03_A		--	146949.50	375368.23	1.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_B		--	146949.50	375368.23	4.50	--	--	--	--
Wb09Tp03_C		--	146949.50	375368.23	7.50	--	--	--	--
Wb09Tp04_A		--	146945.74	375373.64	1.50	12.17	9.72	2.02	12.67
Wb09Tp04_B		--	146945.74	375373.64	4.50	15.17	12.73	5.01	15.67
Wb09Tp04_C		--	146945.74	375373.64	7.50	17.67	15.40	7.39	18.18
Wb10Tp01_A		--	146938.92	375377.98	1.50	19.29	16.92	9.09	19.80
Wb10Tp01_B		--	146938.92	375377.98	4.50	22.28	19.94	12.06	22.79
Wb10Tp01_C		--	146938.92	375377.98	7.50	24.56	22.31	14.26	25.07
Wb10Tp02_A		--	146942.70	375372.74	1.50	11.03	8.66	0.81	11.53
Wb10Tp02_B		--	146942.70	375372.74	4.50	13.79	11.37	3.59	14.28
Wb10Tp02_C		--	146942.70	375372.74	7.50	21.60	19.32	11.33	22.11
Wb10Tp03_A		--	146939.34	375367.28	1.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_B		--	146939.34	375367.28	4.50	--	--	--	--
Wb10Tp03_C		--	146939.34	375367.28	7.50	--	--	--	--
Wb10Tp04_A		--	146935.50	375372.46	1.50	13.38	11.00	3.18	13.88
Wb10Tp04_B		--	146935.50	375372.46	4.50	18.70	16.37	8.47	19.21
Wb10Tp04_C		--	146935.50	375372.46	7.50	15.53	13.26	5.26	16.04
Wb11Tp01_A		--	146933.38	375412.90	1.50	--	--	--	--
Wb11Tp01_B		--	146933.38	375412.90	4.50	--	--	--	--
Wb11Tp01_C		--	146933.38	375412.90	7.50	--	--	--	--
Wb11Tp02_A		--	146936.33	375417.12	1.50	10.69	8.19	0.58	11.19
Wb11Tp02_B		--	146936.33	375417.12	4.50	15.19	12.78	5.01	15.69
Wb11Tp02_C		--	146936.33	375417.12	7.50	22.47	20.22	12.19	22.99
Wb11Tp03_A		--	146932.09	375421.91	1.50	19.70	17.34	9.49	20.21
Wb11Tp03_B		--	146932.09	375421.91	4.50	22.37	20.03	12.15	22.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11Tp03_C		--	146932.09	375421.91	7.50	24.55	22.27	14.29	25.06
Wb11Tp04_A		--	146929.14	375416.77	1.50	16.69	14.31	6.49	17.19
Wb11Tp04_B		--	146929.14	375416.77	4.50	18.64	16.29	8.42	19.15
Wb11Tp04_C		--	146929.14	375416.77	7.50	16.47	14.13	6.25	16.98
Wb12Tp01_A		--	146949.34	375415.27	1.50	--	--	--	--
Wb12Tp01_B		--	146949.34	375415.27	4.50	--	--	--	--
Wb12Tp01_C		--	146949.34	375415.27	7.50	--	--	--	--
Wb12Tp02_A		--	146954.38	375419.94	1.50	12.05	9.63	1.87	12.55
Wb12Tp02_B		--	146954.38	375419.94	4.50	15.83	13.43	5.64	16.33
Wb12Tp02_C		--	146954.38	375419.94	7.50	23.31	21.04	13.03	23.82
Wb12Tp03_A		--	146947.95	375424.19	1.50	19.87	17.50	9.66	20.37
Wb12Tp03_B		--	146947.95	375424.19	4.50	21.76	19.42	11.52	22.26
Wb12Tp03_C		--	146947.95	375424.19	7.50	23.90	21.62	13.63	24.41
Wb12Tp04_A		--	146943.03	375418.21	1.50	12.07	9.53	1.99	12.57
Wb12Tp04_B		--	146943.03	375418.21	4.50	16.84	14.40	6.68	17.34
Wb12Tp04_C		--	146943.03	375418.21	7.50	19.72	17.34	9.51	20.22
Wb13Tp01_A		--	146965.28	375417.76	1.50	--	--	--	--
Wb13Tp01_B		--	146965.28	375417.76	4.50	--	--	--	--
Wb13Tp01_C		--	146965.28	375417.76	7.50	--	--	--	--
Wb13Tp02_A		--	146968.16	375422.60	1.50	16.31	13.91	6.12	16.81
Wb13Tp02_B		--	146968.16	375422.60	4.50	20.13	17.78	9.91	20.64
Wb13Tp02_C		--	146968.16	375422.60	7.50	23.73	21.47	13.44	24.24
Wb13Tp03_A		--	146963.97	375426.81	1.50	19.19	16.79	8.99	19.69
Wb13Tp03_B		--	146963.97	375426.81	4.50	21.34	18.99	11.12	21.85
Wb13Tp03_C		--	146963.97	375426.81	7.50	24.34	22.07	14.06	24.85
Wb13Tp04_A		--	146961.20	375420.62	1.50	12.22	9.61	2.17	12.71
Wb13Tp04_B		--	146961.20	375420.62	4.50	16.81	14.42	6.63	17.32
Wb13Tp04_C		--	146961.20	375420.62	7.50	23.25	20.96	13.00	23.76
Wb14Tp01_A		--	146961.81	375463.20	1.50	17.25	14.85	7.05	17.75
Wb14Tp01_B		--	146961.81	375463.20	4.50	20.96	18.61	10.74	21.47
Wb14Tp01_C		--	146961.81	375463.20	7.50	24.32	22.06	14.03	24.83
Wb14Tp02_A		--	146963.97	375449.20	1.50	16.79	14.39	6.59	17.29
Wb14Tp02_B		--	146963.97	375449.20	4.50	20.44	18.10	10.21	20.95
Wb14Tp02_C		--	146963.97	375449.20	7.50	24.14	21.88	13.85	24.65
Wb14Tp03_A		--	146960.74	375441.37	1.50	--	--	--	--
Wb14Tp03_B		--	146960.74	375441.37	4.50	--	--	--	--
Wb14Tp03_C		--	146960.74	375441.37	7.50	--	--	--	--
Wb14Tp04_A		--	146954.93	375447.83	1.50	16.15	13.74	5.96	16.65
Wb14Tp04_B		--	146954.93	375447.83	4.50	20.16	17.80	9.95	20.67
Wb14Tp04_C		--	146954.93	375447.83	7.50	17.90	15.57	7.67	18.41
Wb14Tp05_A		--	146952.79	375461.71	1.50	15.13	12.73	4.94	15.63
Wb14Tp05_B		--	146952.79	375461.71	4.50	18.66	16.30	8.44	19.16
Wb14Tp05_C		--	146952.79	375461.71	7.50	18.73	16.43	8.49	19.24
Wb14Tp06_A		--	146956.17	375469.57	1.50	21.49	19.11	11.28	21.99
Wb14Tp06_B		--	146956.17	375469.57	4.50	22.38	20.03	12.17	22.89
Wb14Tp06_C		--	146956.17	375469.57	7.50	24.96	22.68	14.68	25.47
Wb15Tp01_A		--	146926.26	375441.88	1.50	14.58	12.16	4.40	15.08
Wb15Tp01_B		--	146926.26	375441.88	4.50	14.70	12.35	4.47	15.20
Wb15Tp01_C		--	146926.26	375441.88	7.50	19.47	17.16	9.22	19.98
Wb15Tp02_A		--	146929.09	375448.12	1.50	17.62	15.23	7.42	18.12
Wb15Tp02_B		--	146929.09	375448.12	4.50	21.70	19.36	11.48	22.21
Wb15Tp02_C		--	146929.09	375448.12	7.50	25.53	23.26	15.25	26.04
Wb15Tp03_A		--	146935.42	375443.29	1.50	14.60	12.17	4.42	15.10
Wb15Tp03_B		--	146935.42	375443.29	4.50	18.45	16.06	8.24	18.95
Wb15Tp03_C		--	146935.42	375443.29	7.50	23.34	21.08	13.06	23.85
Wb15Tp04_A		--	146930.96	375436.59	1.50	7.13	4.73	-3.04	7.64
Wb15Tp04_B		--	146930.96	375436.59	4.50	13.58	11.26	3.36	14.09
Wb15Tp04_C		--	146930.96	375436.59	7.50	--	--	--	--
Wb16Tp01_A		--	146923.61	375458.84	1.50	13.38	10.98	3.18	13.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16Tp01_B		--	146923.61	375458.84	4.50	17.30	14.95	7.06	17.80
Wb16Tp01_C		--	146923.61	375458.84	7.50	20.55	18.25	10.29	21.06
Wb16Tp02_A		--	146926.32	375465.15	1.50	18.92	16.51	8.73	19.42
Wb16Tp02_B		--	146926.32	375465.15	4.50	28.46	26.29	18.12	28.98
Wb16Tp02_C		--	146926.32	375465.15	7.50	28.86	26.66	18.53	29.38
Wb16Tp03_A		--	146932.65	375460.46	1.50	18.10	15.80	7.83	18.61
Wb16Tp03_B		--	146932.65	375460.46	4.50	24.45	22.29	14.08	24.97
Wb16Tp03_C		--	146932.65	375460.46	7.50	26.84	24.71	16.46	27.36
Wb16Tp04_A		--	146927.79	375453.73	1.50	--	--	--	--
Wb16Tp04_B		--	146927.79	375453.73	4.50	--	--	--	--
Wb16Tp04_C		--	146927.79	375453.73	7.50	--	--	--	--
Wb17Tp01_A		--	146925.93	375488.52	1.50	18.41	15.98	8.22	18.90
Wb17Tp01_B		--	146925.93	375488.52	4.50	20.83	18.47	10.62	21.34
Wb17Tp01_C		--	146925.93	375488.52	7.50	22.10	19.80	11.84	22.61
Wb17Tp02_A		--	146936.61	375489.00	1.50	18.26	15.85	8.08	18.76
Wb17Tp02_B		--	146936.61	375489.00	4.50	21.35	18.98	11.15	21.86
Wb17Tp02_C		--	146936.61	375489.00	7.50	22.00	19.68	11.75	22.51
Wb17Tp03_A		--	146947.91	375489.51	1.50	17.64	15.24	7.44	18.14
Wb17Tp03_B		--	146947.91	375489.51	4.50	21.04	18.70	10.81	21.55
Wb17Tp03_C		--	146947.91	375489.51	7.50	22.56	20.25	12.30	23.07
Wb17Tp04_A		--	146954.25	375485.33	1.50	25.17	22.98	14.84	25.69
Wb17Tp04_B		--	146954.25	375485.33	4.50	26.13	23.89	15.83	26.64
Wb17Tp04_C		--	146954.25	375485.33	7.50	26.71	24.47	16.41	27.22
Wb17Tp05_A		--	146948.32	375480.34	1.50	--	--	--	--
Wb17Tp05_B		--	146948.32	375480.34	4.50	--	--	--	--
Wb17Tp05_C		--	146948.32	375480.34	7.50	--	--	--	--
Wb17Tp06_A		--	146937.18	375479.84	1.50	6.05	3.64	-4.15	6.55
Wb17Tp06_B		--	146937.18	375479.84	4.50	8.95	6.55	-1.24	9.45
Wb17Tp06_C		--	146937.18	375479.84	7.50	--	--	--	--
Wb17Tp07_A		--	146926.27	375479.35	1.50	--	--	--	--
Wb17Tp07_B		--	146926.27	375479.35	4.50	--	--	--	--
Wb17Tp07_C		--	146926.27	375479.35	7.50	--	--	--	--
Wb17Tp08_A		--	146920.42	375483.54	1.50	15.25	12.81	5.08	15.75
Wb17Tp08_B		--	146920.42	375483.54	4.50	18.13	15.79	7.90	18.64
Wb17Tp08_C		--	146920.42	375483.54	7.50	21.20	18.91	10.94	21.71
Wb18Tp01_A		--	146996.46	375541.78	3.00	36.50	34.32	26.16	37.02
Wb18Tp01_B		--	146996.46	375541.78	6.00	36.60	34.41	26.26	37.12
Wb18Tp01_C		--	146996.46	375541.78	9.00	36.79	34.60	26.45	37.31
Wb18Tp02_A		--	147004.88	375540.79	3.00	36.92	34.74	26.59	37.44
Wb18Tp02_B		--	147004.88	375540.79	6.00	37.01	34.81	26.68	37.53
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	37.22	35.03	26.89	37.74
Wb18Tp03_A		--	147008.27	375535.97	3.00	36.60	34.43	26.25	37.12
Wb18Tp03_B		--	147008.27	375535.97	6.00	36.84	34.66	26.50	37.36
Wb18Tp03_C		--	147008.27	375535.97	9.00	37.10	34.91	26.76	37.62
Wb18Tp04_A		--	147007.36	375528.28	3.00	37.89	35.70	27.56	38.41
Wb18Tp04_B		--	147007.36	375528.28	6.00	38.21	36.01	27.88	38.73
Wb18Tp04_C		--	147007.36	375528.28	9.00	38.54	36.33	28.21	39.05
Wb18Tp05_A		--	147006.43	375520.32	3.00	35.84	33.65	25.52	36.36
Wb18Tp05_B		--	147006.43	375520.32	6.00	36.14	33.93	25.82	36.66
Wb18Tp05_C		--	147006.43	375520.32	9.00	36.43	34.22	26.12	36.95
Wb18Tp06_A		--	147005.52	375512.65	3.00	29.93	27.78	19.57	30.45
Wb18Tp06_B		--	147005.52	375512.65	6.00	30.23	28.04	19.88	30.74
Wb18Tp06_C		--	147005.52	375512.65	9.00	31.66	29.46	21.34	32.18
Wb18Tp07_A		--	147001.23	375508.69	3.00	17.36	15.00	7.16	17.87
Wb18Tp07_B		--	147001.23	375508.69	6.00	18.62	16.28	8.40	19.13
Wb18Tp07_C		--	147001.23	375508.69	9.00	19.96	17.65	9.71	20.47
Wb18Tp08_A		--	146992.55	375509.71	3.00	8.13	6.01	-2.26	8.65
Wb18Tp08_B		--	146992.55	375509.71	6.00	9.54	7.44	-0.87	10.06
Wb18Tp08_C		--	146992.55	375509.71	9.00	11.11	9.04	0.67	11.63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Hapertseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hapertseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp09_A		--	146989.27	375514.53	3.00	15.44	12.94	5.32	15.93
Wb18Tp09_B		--	146989.27	375514.53	6.00	18.96	16.49	8.82	19.46
Wb18Tp09_C		--	146989.27	375514.53	9.00	23.62	21.28	13.39	24.13
Wb18Tp10_A		--	146990.21	375522.55	3.00	16.85	14.35	6.73	17.34
Wb18Tp10_B		--	146990.21	375522.55	6.00	20.41	17.93	10.27	20.90
Wb18Tp10_C		--	146990.21	375522.55	9.00	24.72	22.36	14.50	25.22
Wb18Tp11_A		--	146991.11	375530.20	3.00	17.57	15.08	7.45	18.07
Wb18Tp11_B		--	146991.11	375530.20	6.00	21.20	18.74	11.06	21.70
Wb18Tp11_C		--	146991.11	375530.20	9.00	25.57	23.25	15.33	26.08
Wb18Tp12_A		--	146992.00	375537.72	3.00	16.30	13.86	6.14	16.80
Wb18Tp12_B		--	146992.00	375537.72	6.00	19.98	17.57	9.81	20.48
Wb18Tp12_C		--	146992.00	375537.72	9.00	25.03	22.75	14.76	25.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb01Tp01_A		--	146921.77	375558.65	3.00	59.50	57.16	49.20	59.99
Wb01Tp01_B		--	146921.77	375558.65	6.00	60.33	57.98	50.03	60.81
Wb01Tp01_C		--	146921.77	375558.65	9.00	60.60	58.22	50.32	61.08
Wb01Tp02_A		--	146929.39	375557.68	3.00	59.84	57.51	49.54	60.33
Wb01Tp02_B		--	146929.39	375557.68	6.00	60.63	58.28	50.33	61.11
Wb01Tp02_C		--	146929.39	375557.68	9.00	60.87	58.49	50.58	61.35
Wb01Tp03_A		--	146933.99	375553.80	3.00	57.34	55.01	47.04	57.83
Wb01Tp03_B		--	146933.99	375553.80	6.00	58.17	55.81	47.87	58.65
Wb01Tp03_C		--	146933.99	375553.80	9.00	58.39	56.00	48.11	58.87
Wb01Tp04_A		--	146932.87	375544.90	3.00	55.17	52.79	44.87	55.65
Wb01Tp04_B		--	146932.87	375544.90	6.00	56.40	54.00	46.12	56.88
Wb01Tp04_C		--	146932.87	375544.90	9.00	56.69	54.25	46.43	57.16
Wb01Tp05_A		--	146931.86	375537.00	3.00	53.43	51.04	43.13	53.90
Wb01Tp05_B		--	146931.86	375537.00	6.00	55.05	52.65	44.77	55.53
Wb01Tp05_C		--	146931.86	375537.00	9.00	55.40	52.95	45.14	55.87
Wb01Tp06_A		--	146930.91	375529.44	3.00	51.87	49.46	41.59	52.34
Wb01Tp06_B		--	146930.91	375529.44	6.00	53.80	51.39	43.51	54.27
Wb01Tp06_C		--	146930.91	375529.44	9.00	54.31	51.87	44.05	54.78
Wb01Tp07_A		--	146929.79	375520.61	3.00	50.39	47.95	40.12	50.86
Wb01Tp07_B		--	146929.79	375520.61	6.00	52.41	50.00	42.12	52.88
Wb01Tp07_C		--	146929.79	375520.61	9.00	53.21	50.78	42.94	53.68
Wb01Tp08_A		--	146928.92	375513.75	3.00	49.34	46.86	39.08	49.80
Wb01Tp08_B		--	146928.92	375513.75	6.00	51.16	48.74	40.88	51.63
Wb01Tp08_C		--	146928.92	375513.75	9.00	52.29	49.85	42.02	52.76
Wb01Tp09_A		--	146924.42	375510.21	3.00	41.48	38.94	31.25	41.93
Wb01Tp09_B		--	146924.42	375510.21	6.00	39.16	36.62	28.97	39.62
Wb01Tp09_C		--	146924.42	375510.21	9.00	44.14	41.77	33.85	44.62
Wb01Tp10_A		--	146915.86	375511.30	3.00	40.61	38.04	30.41	41.06
Wb01Tp10_B		--	146915.86	375511.30	6.00	40.40	37.95	30.17	40.88
Wb01Tp10_C		--	146915.86	375511.30	9.00	44.19	41.82	33.91	44.67
Wb01Tp11_A		--	146912.70	375516.05	3.00	50.74	48.23	40.52	51.20
Wb01Tp11_B		--	146912.70	375516.05	6.00	51.79	49.31	41.56	52.26
Wb01Tp11_C		--	146912.70	375516.05	9.00	52.95	50.51	42.72	53.43
Wb01Tp12_A		--	146913.67	375523.75	3.00	51.63	49.15	41.40	52.10
Wb01Tp12_B		--	146913.67	375523.75	6.00	52.75	50.29	42.50	53.22
Wb01Tp12_C		--	146913.67	375523.75	9.00	53.72	51.31	43.48	54.20
Wb01Tp13_A		--	146914.66	375531.57	3.00	52.52	50.07	42.28	52.99
Wb01Tp13_B		--	146914.66	375531.57	6.00	53.65	51.23	43.39	54.13
Wb01Tp13_C		--	146914.66	375531.57	9.00	54.37	51.97	44.11	54.85
Wb01Tp14_A		--	146915.67	375539.50	3.00	53.36	50.94	43.10	53.84
Wb01Tp14_B		--	146915.67	375539.50	6.00	54.45	52.06	44.18	54.93
Wb01Tp14_C		--	146915.67	375539.50	9.00	54.94	52.57	44.69	55.43
Wb01Tp15_A		--	146916.61	375546.91	3.00	54.00	51.60	43.74	54.48
Wb01Tp15_B		--	146916.61	375546.91	6.00	54.99	52.62	44.71	55.47
Wb01Tp15_C		--	146916.61	375546.91	9.00	55.45	53.07	45.19	55.94
Wb01Tp16_A		--	146917.61	375554.84	3.00	54.96	52.59	44.69	55.45
Wb01Tp16_B		--	146917.61	375554.84	6.00	55.86	53.51	45.57	56.35
Wb01Tp16_C		--	146917.61	375554.84	9.00	56.18	53.80	45.91	56.66
Wb02Tp01_A		--	146958.94	375550.07	3.00	60.51	58.19	50.20	61.00
Wb02Tp01_B		--	146958.94	375550.07	6.00	61.22	58.87	50.92	61.70
Wb02Tp01_C		--	146958.94	375550.07	9.00	61.42	59.05	51.13	61.90
Wb02Tp02_A		--	146967.31	375549.09	3.00	60.81	58.50	50.50	61.30
Wb02Tp02_B		--	146967.31	375549.09	6.00	61.48	59.13	51.18	61.96
Wb02Tp02_C		--	146967.31	375549.09	9.00	61.65	59.29	51.36	62.13
Wb02Tp03_A		--	146971.06	375545.36	3.00	58.06	55.75	47.74	58.55
Wb02Tp03_B		--	146971.06	375545.36	6.00	58.79	56.44	48.49	59.27
Wb02Tp03_C		--	146971.06	375545.36	9.00	58.97	56.60	48.68	59.45
Wb02Tp04_A		--	146970.05	375536.77	3.00	55.89	53.54	45.59	56.37
Wb02Tp04_B		--	146970.05	375536.77	6.00	57.06	54.67	46.77	57.54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb02Tp04_C		--	146970.05	375536.77	9.00	57.34	54.91	47.07	57.81
Wb02Tp05_A		--	146969.13	375528.93	3.00	54.08	51.72	43.77	54.56
Wb02Tp05_B		--	146969.13	375528.93	6.00	55.73	53.36	45.44	56.21
Wb02Tp05_C		--	146969.13	375528.93	9.00	56.19	53.77	45.92	56.66
Wb02Tp06_A		--	146968.25	375521.46	3.00	52.10	49.71	41.80	52.57
Wb02Tp06_B		--	146968.25	375521.46	6.00	54.21	51.83	43.91	54.69
Wb02Tp06_C		--	146968.25	375521.46	9.00	54.91	52.50	44.63	55.38
Wb02Tp07_A		--	146967.26	375513.10	3.00	50.65	48.19	40.38	51.11
Wb02Tp07_B		--	146967.26	375513.10	6.00	52.89	50.46	42.61	53.36
Wb02Tp07_C		--	146967.26	375513.10	9.00	53.71	51.26	43.45	54.18
Wb02Tp08_A		--	146963.09	375509.24	3.00	37.32	34.94	27.05	37.80
Wb02Tp08_B		--	146963.09	375509.24	6.00	38.93	36.59	28.64	39.42
Wb02Tp08_C		--	146963.09	375509.24	9.00	42.39	40.18	32.00	42.89
Wb02Tp09_A		--	146954.29	375510.28	3.00	39.82	37.30	29.59	40.28
Wb02Tp09_B		--	146954.29	375510.28	6.00	39.68	37.23	29.42	40.15
Wb02Tp09_C		--	146954.29	375510.28	9.00	43.49	41.24	33.14	43.99
Wb02Tp10_A		--	146951.05	375515.18	3.00	49.72	47.23	39.47	50.18
Wb02Tp10_B		--	146951.05	375515.18	6.00	51.81	49.36	41.55	52.28
Wb02Tp10_C		--	146951.05	375515.18	9.00	52.85	50.38	42.60	53.32
Wb02Tp11_A		--	146952.00	375523.25	3.00	51.11	48.63	40.85	51.57
Wb02Tp11_B		--	146952.00	375523.25	6.00	53.12	50.68	42.86	53.59
Wb02Tp11_C		--	146952.00	375523.25	9.00	54.05	51.59	43.79	54.52
Wb02Tp12_A		--	146952.92	375531.08	3.00	52.67	50.23	42.41	53.14
Wb02Tp12_B		--	146952.92	375531.08	6.00	54.44	52.02	44.16	54.91
Wb02Tp12_C		--	146952.92	375531.08	9.00	55.17	52.72	44.91	55.64
Wb02Tp13_A		--	146953.84	375538.90	3.00	54.47	52.08	44.18	54.95
Wb02Tp13_B		--	146953.84	375538.90	6.00	55.76	53.37	45.48	56.24
Wb02Tp13_C		--	146953.84	375538.90	9.00	56.33	53.92	46.06	56.81
Wb02Tp14_A		--	146954.85	375547.43	3.00	56.19	53.85	45.88	56.67
Wb02Tp14_B		--	146954.85	375547.43	6.00	57.06	54.72	46.76	57.55
Wb02Tp14_C		--	146954.85	375547.43	9.00	57.44	55.08	47.15	57.92
Wb03Tp01_A		--	146993.53	375468.91	1.50	43.34	40.78	33.11	43.79
Wb03Tp01_B		--	146993.53	375468.91	4.50	45.18	42.63	34.96	45.63
Wb03Tp01_C		--	146993.53	375468.91	7.50	46.86	44.35	36.62	47.32
Wb03Tp02_A		--	146993.70	375477.71	1.50	43.75	41.24	33.50	44.20
Wb03Tp02_B		--	146993.70	375477.71	4.50	45.86	43.36	35.61	46.32
Wb03Tp02_C		--	146993.70	375477.71	7.50	47.42	44.95	37.16	47.88
Wb03Tp03_A		--	146993.89	375486.78	1.50	43.88	41.37	33.63	44.33
Wb03Tp03_B		--	146993.89	375486.78	4.50	46.37	43.86	36.12	46.82
Wb03Tp03_C		--	146993.89	375486.78	7.50	47.90	45.41	37.66	48.36
Wb03Tp04_A		--	146994.03	375493.88	1.50	43.41	40.87	33.17	43.86
Wb03Tp04_B		--	146994.03	375493.88	4.50	46.35	43.84	36.11	46.81
Wb03Tp04_C		--	146994.03	375493.88	7.50	47.91	45.41	37.66	48.37
Wb03Tp05_A		--	146998.63	375496.32	1.50	50.07	47.62	39.79	50.53
Wb03Tp05_B		--	146998.63	375496.32	4.50	51.53	49.09	41.26	52.00
Wb03Tp05_C		--	146998.63	375496.32	7.50	52.70	50.26	42.43	53.17
Wb03Tp06_A		--	147003.10	375493.46	1.50	51.70	49.27	41.41	52.16
Wb03Tp06_B		--	147003.10	375493.46	4.50	52.97	50.54	42.69	53.44
Wb03Tp06_C		--	147003.10	375493.46	7.50	53.94	51.52	43.66	54.41
Wb03Tp07_A		--	147002.96	375486.46	1.50	51.02	48.61	40.73	51.49
Wb03Tp07_B		--	147002.96	375486.46	4.50	52.23	49.82	41.95	52.70
Wb03Tp07_C		--	147002.96	375486.46	7.50	53.19	50.77	42.91	53.66
Wb03Tp08_A		--	147002.78	375477.62	1.50	50.27	47.88	39.96	50.74
Wb03Tp08_B		--	147002.78	375477.62	4.50	51.40	49.00	41.11	51.87
Wb03Tp08_C		--	147002.78	375477.62	7.50	52.30	49.90	42.01	52.77
Wb03Tp09_A		--	147002.60	375468.66	1.50	49.72	47.33	39.41	50.19
Wb03Tp09_B		--	147002.60	375468.66	4.50	50.73	48.35	40.43	51.21
Wb03Tp09_C		--	147002.60	375468.66	7.50	51.58	49.19	41.28	52.05
Wb03Tp10_A		--	146998.03	375463.57	1.50	40.59	38.58	30.06	41.11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb03Tp10_B		--	146998.03	375463.57	4.50	41.52	39.49	31.00	42.04
Wb03Tp10_C		--	146998.03	375463.57	7.50	45.69	43.46	35.29	46.18
Wb04Tp01_A		--	146992.79	375434.89	1.50	43.12	40.56	32.89	43.57
Wb04Tp01_B		--	146992.79	375434.89	4.50	44.18	41.62	33.96	44.63
Wb04Tp01_C		--	146992.79	375434.89	7.50	45.62	43.09	35.38	46.07
Wb04Tp02_A		--	146992.96	375443.78	1.50	42.74	40.18	32.51	43.19
Wb04Tp02_B		--	146992.96	375443.78	4.50	44.11	41.56	33.88	44.56
Wb04Tp02_C		--	146992.96	375443.78	7.50	45.60	43.07	35.37	46.06
Wb04Tp03_A		--	146993.14	375452.76	1.50	43.37	40.85	33.13	43.82
Wb04Tp03_B		--	146993.14	375452.76	4.50	44.85	42.34	34.61	45.31
Wb04Tp03_C		--	146993.14	375452.76	7.50	46.01	43.50	35.77	46.47
Wb04Tp04_A		--	146997.86	375457.82	1.50	41.26	38.63	31.08	41.70
Wb04Tp04_B		--	146997.86	375457.82	4.50	42.96	40.33	32.79	43.41
Wb04Tp04_C		--	146997.86	375457.82	7.50	49.29	46.80	39.04	49.75
Wb04Tp05_A		--	147002.34	375452.65	1.50	48.69	46.35	38.35	49.17
Wb04Tp05_B		--	147002.34	375452.65	4.50	49.58	47.24	39.25	50.06
Wb04Tp05_C		--	147002.34	375452.65	7.50	50.35	48.00	40.02	50.83
Wb04Tp06_A		--	147002.16	375443.58	1.50	48.65	46.32	38.31	49.13
Wb04Tp06_B		--	147002.16	375443.58	4.50	49.52	47.19	39.18	50.00
Wb04Tp06_C		--	147002.16	375443.58	7.50	50.24	47.89	39.90	50.71
Wb04Tp07_A		--	147001.98	375434.62	1.50	48.12	45.84	37.75	48.60
Wb04Tp07_B		--	147001.98	375434.62	4.50	48.86	46.56	38.50	49.34
Wb04Tp07_C		--	147001.98	375434.62	7.50	49.56	47.25	39.21	50.04
Wb04Tp08_A		--	146997.38	375429.50	1.50	41.39	39.39	30.85	41.91
Wb04Tp08_B		--	146997.38	375429.50	4.50	42.23	40.23	31.69	42.75
Wb04Tp08_C		--	146997.38	375429.50	7.50	44.98	42.84	34.51	45.48
Wb05Tp01_A		--	146996.45	375397.83	1.50	41.57	39.05	31.31	42.02
Wb05Tp01_B		--	146996.45	375397.83	4.50	42.65	40.15	32.40	43.11
Wb05Tp01_C		--	146996.45	375397.83	7.50	43.58	41.08	33.34	44.04
Wb05Tp02_A		--	146995.54	375406.87	1.50	41.32	38.78	31.08	41.77
Wb05Tp02_B		--	146995.54	375406.87	4.50	42.35	39.81	32.11	42.80
Wb05Tp02_C		--	146995.54	375406.87	7.50	43.52	41.01	33.29	43.98
Wb05Tp03_A		--	146994.62	375415.92	1.50	41.12	38.55	30.89	41.56
Wb05Tp03_B		--	146994.62	375415.92	4.50	42.26	39.71	32.04	42.71
Wb05Tp03_C		--	146994.62	375415.92	7.50	43.61	41.08	33.38	44.07
Wb05Tp04_A		--	146998.57	375421.43	1.50	43.77	41.34	33.48	44.23
Wb05Tp04_B		--	146998.57	375421.43	4.50	44.94	42.47	34.68	45.40
Wb05Tp04_C		--	146998.57	375421.43	7.50	47.89	45.43	37.64	48.36
Wb05Tp05_A		--	147003.68	375416.93	1.50	48.02	45.77	37.63	48.51
Wb05Tp05_B		--	147003.68	375416.93	4.50	48.63	46.37	38.26	49.12
Wb05Tp05_C		--	147003.68	375416.93	7.50	49.09	46.83	38.72	49.58
Wb05Tp06_A		--	147004.60	375407.82	1.50	47.94	45.71	37.54	48.43
Wb05Tp06_B		--	147004.60	375407.82	4.50	48.58	46.33	38.19	49.07
Wb05Tp06_C		--	147004.60	375407.82	7.50	49.01	46.76	38.62	49.50
Wb05Tp07_A		--	147005.49	375399.00	1.50	47.68	45.47	37.26	48.17
Wb05Tp07_B		--	147005.49	375399.00	4.50	48.36	46.14	37.96	48.85
Wb05Tp07_C		--	147005.49	375399.00	7.50	48.77	46.55	38.36	49.26
Wb05Tp08_A		--	147001.63	375393.34	1.50	44.06	42.08	33.49	44.58
Wb05Tp08_B		--	147001.63	375393.34	4.50	44.87	42.87	34.30	45.38
Wb05Tp08_C		--	147001.63	375393.34	7.50	45.09	43.09	34.53	45.60
Wb06Tp01_A		--	146979.70	375378.23	1.50	43.07	40.71	32.74	43.54
Wb06Tp01_B		--	146979.70	375378.23	4.50	44.15	41.75	33.86	44.62
Wb06Tp01_C		--	146979.70	375378.23	7.50	45.30	42.93	35.01	45.78
Wb06Tp02_A		--	146983.56	375373.50	1.50	45.51	43.44	35.00	46.02
Wb06Tp02_B		--	146983.56	375373.50	4.50	46.38	44.28	35.90	46.89
Wb06Tp02_C		--	146983.56	375373.50	7.50	47.13	45.02	36.65	47.63
Wb06Tp03_A		--	146980.16	375367.55	1.50	44.31	42.33	33.72	44.82
Wb06Tp03_B		--	146980.16	375367.55	4.50	43.69	41.70	33.12	44.20
Wb06Tp03_C		--	146980.16	375367.55	7.50	44.14	42.15	33.57	44.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb06Tp04_A		--	146976.32	375373.25	1.50	33.63	30.77	23.55	34.04
Wb06Tp04_B		--	146976.32	375373.25	4.50	38.35	35.96	28.05	38.82
Wb06Tp04_C		--	146976.32	375373.25	7.50	39.03	36.51	28.84	39.50
Wb07Tp01_A		--	146969.37	375378.50	1.50	41.72	39.28	31.44	42.19
Wb07Tp01_B		--	146969.37	375378.50	4.50	43.03	40.56	32.78	43.50
Wb07Tp01_C		--	146969.37	375378.50	7.50	45.04	42.61	34.75	45.50
Wb07Tp02_A		--	146973.40	375373.87	1.50	40.94	38.35	30.73	41.39
Wb07Tp02_B		--	146973.40	375373.87	4.50	42.25	39.84	31.94	42.71
Wb07Tp02_C		--	146973.40	375373.87	7.50	44.11	41.79	33.75	44.59
Wb07Tp03_A		--	146969.93	375367.80	1.50	40.40	38.41	29.82	40.91
Wb07Tp03_B		--	146969.93	375367.80	4.50	43.06	41.07	32.49	43.57
Wb07Tp03_C		--	146969.93	375367.80	7.50	43.64	41.64	33.07	44.15
Wb07Tp04_A		--	146966.09	375373.62	1.50	34.23	31.44	24.13	34.66
Wb07Tp04_B		--	146966.09	375373.62	4.50	38.30	35.89	28.00	38.77
Wb07Tp04_C		--	146966.09	375373.62	7.50	39.01	36.45	28.82	39.47
Wb08Tp01_A		--	146959.16	375378.63	1.50	40.18	37.77	29.89	40.65
Wb08Tp01_B		--	146959.16	375378.63	4.50	41.62	39.15	31.37	42.09
Wb08Tp01_C		--	146959.16	375378.63	7.50	43.56	41.12	33.30	44.03
Wb08Tp02_A		--	146963.02	375374.14	1.50	37.52	34.79	27.37	37.95
Wb08Tp02_B		--	146963.02	375374.14	4.50	40.61	38.20	30.31	41.08
Wb08Tp02_C		--	146963.02	375374.14	7.50	43.81	41.50	33.44	44.29
Wb08Tp03_A		--	146959.71	375368.00	1.50	40.31	38.32	29.73	40.82
Wb08Tp03_B		--	146959.71	375368.00	4.50	42.79	40.81	32.22	43.31
Wb08Tp03_C		--	146959.71	375368.00	7.50	43.24	41.24	32.66	43.75
Wb08Tp04_A		--	146955.94	375373.99	1.50	33.79	30.92	23.72	34.20
Wb08Tp04_B		--	146955.94	375373.99	4.50	38.31	35.91	28.01	38.78
Wb08Tp04_C		--	146955.94	375373.99	7.50	39.15	36.60	28.96	39.61
Wb09Tp01_A		--	146949.04	375378.98	1.50	38.94	36.39	28.72	39.39
Wb09Tp01_B		--	146949.04	375378.98	4.50	41.03	38.47	30.82	41.48
Wb09Tp01_C		--	146949.04	375378.98	7.50	43.76	41.28	33.51	44.22
Wb09Tp02_A		--	146952.84	375374.15	1.50	36.08	33.32	25.96	36.51
Wb09Tp02_B		--	146952.84	375374.15	4.50	40.04	37.63	29.73	40.50
Wb09Tp02_C		--	146952.84	375374.15	7.50	43.46	41.15	33.09	43.94
Wb09Tp03_A		--	146949.50	375368.23	1.50	39.81	37.82	29.24	40.32
Wb09Tp03_B		--	146949.50	375368.23	4.50	42.55	40.56	31.97	43.06
Wb09Tp03_C		--	146949.50	375368.23	7.50	42.87	40.87	32.30	43.38
Wb09Tp04_A		--	146945.74	375373.64	1.50	34.00	31.15	23.94	34.42
Wb09Tp04_B		--	146945.74	375373.64	4.50	38.57	36.22	28.24	39.05
Wb09Tp04_C		--	146945.74	375373.64	7.50	38.80	36.23	28.63	39.26
Wb10Tp01_A		--	146938.92	375377.98	1.50	39.67	37.08	29.47	40.12
Wb10Tp01_B		--	146938.92	375377.98	4.50	41.56	38.93	31.39	42.01
Wb10Tp01_C		--	146938.92	375377.98	7.50	44.18	41.65	33.96	44.64
Wb10Tp02_A		--	146942.70	375372.74	1.50	35.50	32.87	25.32	35.94
Wb10Tp02_B		--	146942.70	375372.74	4.50	40.28	37.96	29.94	40.76
Wb10Tp02_C		--	146942.70	375372.74	7.50	43.21	40.92	32.83	43.69
Wb10Tp03_A		--	146939.34	375367.28	1.50	40.47	38.48	29.89	40.98
Wb10Tp03_B		--	146939.34	375367.28	4.50	42.37	40.38	31.79	42.88
Wb10Tp03_C		--	146939.34	375367.28	7.50	42.67	40.68	32.10	43.18
Wb10Tp04_A		--	146935.50	375372.46	1.50	40.67	38.13	30.46	41.13
Wb10Tp04_B		--	146935.50	375372.46	4.50	41.24	38.81	30.97	41.71
Wb10Tp04_C		--	146935.50	375372.46	7.50	41.22	38.70	31.03	41.69
Wb11Tp01_A		--	146933.38	375412.90	1.50	38.38	36.33	27.87	38.89
Wb11Tp01_B		--	146933.38	375412.90	4.50	39.46	37.41	28.96	39.97
Wb11Tp01_C		--	146933.38	375412.90	7.50	40.37	38.31	29.85	40.88
Wb11Tp02_A		--	146936.33	375417.12	1.50	39.05	36.79	28.66	39.53
Wb11Tp02_B		--	146936.33	375417.12	4.50	40.30	37.86	30.02	40.77
Wb11Tp02_C		--	146936.33	375417.12	7.50	43.33	40.90	33.04	43.79
Wb11Tp03_A		--	146932.09	375421.91	1.50	40.18	37.40	30.07	40.61
Wb11Tp03_B		--	146932.09	375421.91	4.50	42.60	39.87	32.49	43.04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb11Tp03_C		--	146932.09	375421.91	7.50	45.95	43.32	35.79	46.40
Wb11Tp04_A		--	146929.14	375416.77	1.50	41.15	38.54	31.01	41.61
Wb11Tp04_B		--	146929.14	375416.77	4.50	42.09	39.45	31.96	42.55
Wb11Tp04_C		--	146929.14	375416.77	7.50	43.30	40.71	33.13	43.76
Wb12Tp01_A		--	146949.34	375415.27	1.50	38.24	36.16	27.73	38.74
Wb12Tp01_B		--	146949.34	375415.27	4.50	39.60	37.50	29.10	40.10
Wb12Tp01_C		--	146949.34	375415.27	7.50	41.51	39.37	31.04	42.01
Wb12Tp02_A		--	146954.38	375419.94	1.50	40.42	38.22	29.99	40.91
Wb12Tp02_B		--	146954.38	375419.94	4.50	40.60	38.20	30.28	41.06
Wb12Tp02_C		--	146954.38	375419.94	7.50	43.93	41.57	33.59	44.40
Wb12Tp03_A		--	146947.95	375424.19	1.50	38.79	35.97	28.71	39.21
Wb12Tp03_B		--	146947.95	375424.19	4.50	41.02	38.24	30.94	41.45
Wb12Tp03_C		--	146947.95	375424.19	7.50	43.62	40.96	33.48	44.07
Wb12Tp04_A		--	146943.03	375418.21	1.50	38.03	35.50	27.80	38.49
Wb12Tp04_B		--	146943.03	375418.21	4.50	39.28	36.73	29.08	39.74
Wb12Tp04_C		--	146943.03	375418.21	7.50	40.72	38.20	30.52	41.19
Wb13Tp01_A		--	146965.28	375417.76	1.50	38.76	36.73	28.22	39.27
Wb13Tp01_B		--	146965.28	375417.76	4.50	39.85	37.83	29.30	40.36
Wb13Tp01_C		--	146965.28	375417.76	7.50	42.42	40.33	31.92	42.92
Wb13Tp02_A		--	146968.16	375422.60	1.50	43.20	40.85	32.86	43.67
Wb13Tp02_B		--	146968.16	375422.60	4.50	44.26	41.87	33.95	44.73
Wb13Tp02_C		--	146968.16	375422.60	7.50	45.67	43.31	35.34	46.14
Wb13Tp03_A		--	146963.97	375426.81	1.50	42.66	40.06	32.46	43.11
Wb13Tp03_B		--	146963.97	375426.81	4.50	44.04	41.41	33.86	44.48
Wb13Tp03_C		--	146963.97	375426.81	7.50	46.12	43.58	35.91	46.58
Wb13Tp04_A		--	146961.20	375420.62	1.50	34.80	32.09	24.66	35.23
Wb13Tp04_B		--	146961.20	375420.62	4.50	38.56	35.97	28.38	39.01
Wb13Tp04_C		--	146961.20	375420.62	7.50	41.56	39.05	31.35	42.03
Wb14Tp01_A		--	146961.81	375463.20	1.50	44.36	41.90	34.08	44.82
Wb14Tp01_B		--	146961.81	375463.20	4.50	45.97	43.49	35.71	46.43
Wb14Tp01_C		--	146961.81	375463.20	7.50	47.69	45.23	37.42	48.15
Wb14Tp02_A		--	146963.97	375449.20	1.50	43.01	40.54	32.74	43.47
Wb14Tp02_B		--	146963.97	375449.20	4.50	44.72	42.22	34.46	45.17
Wb14Tp02_C		--	146963.97	375449.20	7.50	46.71	44.26	36.43	47.17
Wb14Tp03_A		--	146960.74	375441.37	1.50	36.66	34.48	26.24	37.16
Wb14Tp03_B		--	146960.74	375441.37	4.50	37.54	35.47	27.05	38.05
Wb14Tp03_C		--	146960.74	375441.37	7.50	41.37	39.18	30.93	41.86
Wb14Tp04_A		--	146954.93	375447.83	1.50	37.44	34.69	27.33	37.87
Wb14Tp04_B		--	146954.93	375447.83	4.50	40.15	37.58	29.95	40.60
Wb14Tp04_C		--	146954.93	375447.83	7.50	42.17	39.59	31.98	42.62
Wb14Tp05_A		--	146952.79	375461.71	1.50	36.53	33.68	26.47	36.95
Wb14Tp05_B		--	146952.79	375461.71	4.50	39.06	36.50	28.88	39.52
Wb14Tp05_C		--	146952.79	375461.71	7.50	40.77	38.16	30.62	41.23
Wb14Tp06_A		--	146956.17	375469.57	1.50	45.68	43.12	35.45	46.13
Wb14Tp06_B		--	146956.17	375469.57	4.50	47.23	44.66	37.02	47.68
Wb14Tp06_C		--	146956.17	375469.57	7.50	48.89	46.33	38.67	49.34
Wb15Tp01_A		--	146926.26	375441.88	1.50	43.44	40.76	33.32	43.89
Wb15Tp01_B		--	146926.26	375441.88	4.50	44.34	41.64	34.22	44.78
Wb15Tp01_C		--	146926.26	375441.88	7.50	45.60	42.99	35.44	46.05
Wb15Tp02_A		--	146929.09	375448.12	1.50	36.53	33.62	26.51	36.95
Wb15Tp02_B		--	146929.09	375448.12	4.50	41.14	38.42	31.01	41.57
Wb15Tp02_C		--	146929.09	375448.12	7.50	45.89	43.31	35.71	46.35
Wb15Tp03_A		--	146935.42	375443.29	1.50	40.67	38.10	30.46	41.12
Wb15Tp03_B		--	146935.42	375443.29	4.50	42.19	39.65	31.97	42.65
Wb15Tp03_C		--	146935.42	375443.29	7.50	45.22	42.73	34.97	45.68
Wb15Tp04_A		--	146930.96	375436.59	1.50	34.44	32.00	24.15	34.90
Wb15Tp04_B		--	146930.96	375436.59	4.50	36.74	34.41	26.40	37.22
Wb15Tp04_C		--	146930.96	375436.59	7.50	41.79	39.51	31.42	42.27
Wb16Tp01_A		--	146923.61	375458.84	1.50	43.40	40.81	33.23	43.86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb16Tp01_B		--	146923.61	375458.84	4.50	44.43	41.82	34.28	44.89
Wb16Tp01_C		--	146923.61	375458.84	7.50	46.30	43.79	36.11	46.77
Wb16Tp02_A		--	146926.32	375465.15	1.50	43.02	40.53	32.82	43.49
Wb16Tp02_B		--	146926.32	375465.15	4.50	44.92	42.43	34.70	45.39
Wb16Tp02_C		--	146926.32	375465.15	7.50	47.19	44.69	36.97	47.66
Wb16Tp03_A		--	146932.65	375460.46	1.50	38.95	36.08	28.86	39.36
Wb16Tp03_B		--	146932.65	375460.46	4.50	40.68	37.94	30.54	41.11
Wb16Tp03_C		--	146932.65	375460.46	7.50	43.93	41.34	33.72	44.38
Wb16Tp04_A		--	146927.79	375453.73	1.50	31.02	28.45	20.89	31.49
Wb16Tp04_B		--	146927.79	375453.73	4.50	34.44	32.13	24.17	34.94
Wb16Tp04_C		--	146927.79	375453.73	7.50	40.47	38.15	30.16	40.96
Wb17Tp01_A		--	146925.93	375488.52	1.50	46.31	43.82	36.06	46.77
Wb17Tp01_B		--	146925.93	375488.52	4.50	48.43	45.92	38.20	48.89
Wb17Tp01_C		--	146925.93	375488.52	7.50	50.18	47.69	39.94	50.64
Wb17Tp02_A		--	146936.61	375489.00	1.50	46.68	44.15	36.43	47.13
Wb17Tp02_B		--	146936.61	375489.00	4.50	49.15	46.61	38.92	49.60
Wb17Tp02_C		--	146936.61	375489.00	7.50	50.64	48.13	40.41	51.10
Wb17Tp03_A		--	146947.91	375489.51	1.50	46.49	43.99	36.24	46.95
Wb17Tp03_B		--	146947.91	375489.51	4.50	48.95	46.44	38.71	49.41
Wb17Tp03_C		--	146947.91	375489.51	7.50	50.27	47.78	40.02	50.73
Wb17Tp04_A		--	146954.25	375485.33	1.50	44.91	42.47	34.62	45.37
Wb17Tp04_B		--	146954.25	375485.33	4.50	46.72	44.27	36.45	47.19
Wb17Tp04_C		--	146954.25	375485.33	7.50	48.42	45.99	38.14	48.89
Wb17Tp05_A		--	146948.32	375480.34	1.50	33.90	31.42	23.67	34.37
Wb17Tp05_B		--	146948.32	375480.34	4.50	36.30	33.92	26.01	36.78
Wb17Tp05_C		--	146948.32	375480.34	7.50	43.22	40.86	32.91	43.70
Wb17Tp06_A		--	146937.18	375479.84	1.50	34.57	32.09	24.37	35.05
Wb17Tp06_B		--	146937.18	375479.84	4.50	36.07	33.70	25.79	36.55
Wb17Tp06_C		--	146937.18	375479.84	7.50	41.46	39.09	31.17	41.94
Wb17Tp07_A		--	146926.27	375479.35	1.50	34.56	31.96	24.40	35.02
Wb17Tp07_B		--	146926.27	375479.35	4.50	36.52	34.13	26.26	37.00
Wb17Tp07_C		--	146926.27	375479.35	7.50	43.34	40.92	33.07	43.81
Wb17Tp08_A		--	146920.42	375483.54	1.50	44.27	41.83	34.02	44.74
Wb17Tp08_B		--	146920.42	375483.54	4.50	45.35	42.84	35.15	45.82
Wb17Tp08_C		--	146920.42	375483.54	7.50	47.41	44.93	37.19	47.88
Wb18Tp01_A		--	146996.46	375541.78	3.00	61.49	59.19	51.18	61.98
Wb18Tp01_B		--	146996.46	375541.78	6.00	62.11	59.78	51.81	62.60
Wb18Tp01_C		--	146996.46	375541.78	9.00	62.26	59.91	51.97	62.75
Wb18Tp02_A		--	147004.88	375540.79	3.00	61.73	59.44	51.42	62.23
Wb18Tp02_B		--	147004.88	375540.79	6.00	62.32	59.99	52.02	62.81
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	62.45	60.09	52.15	62.93
Wb18Tp03_A		--	147008.27	375535.97	3.00	58.66	56.38	48.33	59.15
Wb18Tp03_B		--	147008.27	375535.97	6.00	59.31	56.99	49.00	59.80
Wb18Tp03_C		--	147008.27	375535.97	9.00	59.46	57.12	49.16	59.95
Wb18Tp04_A		--	147007.36	375528.28	3.00	57.23	54.92	46.91	57.72
Wb18Tp04_B		--	147007.36	375528.28	6.00	58.12	55.79	47.81	58.61
Wb18Tp04_C		--	147007.36	375528.28	9.00	58.34	55.98	48.04	58.82
Wb18Tp05_A		--	147006.43	375520.32	3.00	56.01	53.68	45.70	56.50
Wb18Tp05_B		--	147006.43	375520.32	6.00	57.07	54.74	46.76	57.56
Wb18Tp05_C		--	147006.43	375520.32	9.00	57.37	55.00	47.08	57.85
Wb18Tp06_A		--	147005.52	375512.65	3.00	54.93	52.58	44.63	55.41
Wb18Tp06_B		--	147005.52	375512.65	6.00	56.07	53.72	45.76	56.55
Wb18Tp06_C		--	147005.52	375512.65	9.00	56.47	54.09	46.19	56.95
Wb18Tp07_A		--	147001.23	375508.69	3.00	37.71	35.60	27.24	38.22
Wb18Tp07_B		--	147001.23	375508.69	6.00	40.00	37.82	29.58	40.50
Wb18Tp07_C		--	147001.23	375508.69	9.00	40.72	38.60	30.26	41.23
Wb18Tp08_A		--	146992.55	375509.71	3.00	35.40	33.15	25.05	35.90
Wb18Tp08_B		--	146992.55	375509.71	6.00	45.03	42.66	34.73	45.51
Wb18Tp08_C		--	146992.55	375509.71	9.00	44.04	41.79	33.67	44.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp09_A		--	146989.27	375514.53	3.00	51.30	48.86	41.03	51.77
Wb18Tp09_B		--	146989.27	375514.53	6.00	53.57	51.15	43.30	54.04
Wb18Tp09_C		--	146989.27	375514.53	9.00	54.34	51.88	44.08	54.81
Wb18Tp10_A		--	146990.21	375522.55	3.00	53.10	50.67	42.82	53.57
Wb18Tp10_B		--	146990.21	375522.55	6.00	55.03	52.62	44.75	55.50
Wb18Tp10_C		--	146990.21	375522.55	9.00	55.63	53.18	45.36	56.10
Wb18Tp11_A		--	146991.11	375530.20	3.00	55.07	52.70	44.77	55.55
Wb18Tp11_B		--	146991.11	375530.20	6.00	56.40	54.02	46.12	56.88
Wb18Tp11_C		--	146991.11	375530.20	9.00	56.89	54.49	46.61	57.37
Wb18Tp12_A		--	146992.00	375537.72	3.00	56.93	54.62	46.62	57.42
Wb18Tp12_B		--	146992.00	375537.72	6.00	57.78	55.45	47.48	58.27
Wb18Tp12_C		--	146992.00	375537.72	9.00	58.10	55.74	47.80	58.58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten
Cumulatief verdeling Wb18Tp02_C

Rapport: Resultatentabel
Model: V05
LAeq bij Bron voor toetspunt: Wb18Tp02_C
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wb18Tp02_C		--	147004.88	375540.79	9.00	62.45	60.09	52.15	62.93
N284_6	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147211.11	375530.33	0.00	59.23	57.12	48.83	59.76
N284_5	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146794.50	375664.43	0.00	57.99	55.91	47.59	58.53
Industriew	Industrieweg	Industrieweg	146814.49	375721.15	0.00	53.17	48.45	43.57	53.35
N284_8	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147211.11	375530.33	0.00	46.10	44.00	35.71	46.63
N284_11	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146677.49	375730.17	0.00	37.97	35.78	27.63	38.49
N284_2	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147221.72	375528.47	0.00	36.88	34.69	26.56	37.40
N284_14	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146773.79	375676.29	0.00	36.77	34.54	26.47	37.29
H_03	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	147228.09	375527.45	0.00	36.27	33.93	26.04	36.78
W_E_03	Energieweg	De Wijer	146814.49	375721.15	0.00	36.27	31.67	26.67	36.47
W_E_02	De Wijer	De Wijer	146786.46	375669.06	0.00	34.77	31.68	25.41	35.36
H_02	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	147286.12	375518.06	0.00	34.69	32.71	24.19	35.23
W_E_01	De Wijer	De Wijer	146668.25	375619.44	0.00	33.12	30.03	23.77	33.71
N284_1	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147221.00	375515.28	0.00	32.85	30.79	22.33	33.35
N284_13	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146773.79	375676.29	0.00	31.51	29.38	21.12	32.03
N284_9	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146794.50	375664.43	0.00	31.12	29.02	20.71	31.64
H_01	PROVINCIALEWEG	Hapertseweg	147221.72	375528.47	0.00	30.72	28.49	20.40	31.23
N284_12	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146671.00	375720.53	0.00	30.43	28.20	20.12	30.95
W_E_04	Energieweg	De Wijer	146840.68	375792.58	0.00	28.30	23.92	18.73	28.56
N284_4	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147221.00	375515.28	0.00	21.31	19.15	10.90	21.82
Industriew	Industrieweg	Industrieweg	146704.39	375748.51	0.00	20.36	16.96	10.94	20.86
N284_7	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147221.00	375515.28	0.00	14.46	12.49	3.95	14.99
N284_10	PROVINCIALEWEG_N284	N284	147187.05	375353.55	0.00	--	--	--	--
N284_3	PROVINCIALEWEG_N284	N284	146998.41	375083.67	0.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen