

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI
BLEIJENHOEK 50
TE BLADEL
GEMEENTE BLADEL



- ✿ Bodem
- ✿ Waterbodem
- ✿ Water
- ✿ Archeologie
- ✿ Ecologie
- ✿ Milieu

Milieu

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Bleijenhoek 50 te Bladel
in de gemeente Bladel**

Opdrachtgever	SchipVast Rond Deel 12 5531 AH Bladel
Project	BLA.NBL.WEG
Rapportnummer	16033202
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	16 augustus 2016
Vestiging	Boxmeer
Opsteller	Drs. R.R.A. Michiels
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Dhr. C.F.H. Rodoe
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	BELEID EN REGELGEVING	3
2.1	Wet geluidhinder	3
2.2	Gemeentelijk geluidbeleid	3
3	VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS	4
3.1	Verkeersgegevens.....	4
3.2	Ruimtelijke gegevens	4
4	BEREKENINGSRESULTATEN	5
5	MAATREGELENSTUDIE.....	6
6	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	10


BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens akoestisch rekenmodel
2. - Berekeningsresultaten


1 INLEIDING

Econsultancy heeft van SchipVast opdracht gekregen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï voor de bestemmingsplanwijziging ter plaatse van Bleijenhoek 50 te Bladel. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de nabijgelegen wegen en het beoordelen of er voldaan wordt aan hetgeen gesteld is in de Wet geluidhinder (Wgh).

De onderzoekslocatie ligt aan de Bleijenhoek in de gemeente Bladel. De onderzoekslocatie betreft de Villa Bleijenburgh met een daarbij behorend bijgebouw en (sier)tuin en openbaar groen. De initiatiefnemer is voornemens een zorgwoningcomplex met voorzieningengebouw en kantoor op de onderzoekslocatie te realiseren. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied globaal weergegeven en in figuur 1.2 is het bouwplan weergegeven.



Figuur 1.1 Plangebied (bron: Openstreetmap.org)



Figuur 1.2 Geplande ontwikkeling

2 BELEID EN REGELGEVING

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder (Wgh, art. 74 lid 1) is bepaald dat elke weg van rechtswege een akoestisch aandachtsgebied (zone) heeft. Bij vaststelling van een bestemmingsplan (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening) dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht (Wgh, art. 76 lid 1). De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de status van de weg (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Overzicht zonebreedtes (vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg).

Aantal rijstroken	Zonebreedte	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	350 meter	600 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
1 of 2	200 meter	250 meter

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen het akoestische aandachtsgebied van de Bleijenhoek, Postelweg met in het verlengde de Raambrug en de Rondweg (provinciale weg N284). Deze wegen zijn in binnenstedelijk gebied gelegen en hebben maximaal 2 rijstroken. De geluidszones bedragen 200 meter. Binnen de zone dient de hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg in acht te worden genomen (Wgh, art. 76).

Het plangebied is in een stedelijk gebied gelegen. Voor geluidgevoelige bestemmingen bedraagt de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 dB (Wgh, art. 82 lid 1). Indien de geluidsbelasting op de gevels van het pand uitkomt boven de ten hoogst toelaatbare waarde, kan er op bepaalde gronden ontheffing van de wettelijke hoogst toelaatbare geluidsbelasting verkregen worden (door burgemeester en wethouders van Bladel, Wgh, art. 83 lid 2). De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB voor de Bleijenhoek, Postelweg en de Rondweg.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Bladel heeft gemeentelijk geluidbeleid (Interim-geluidsbeleid - aanvullend advies over financiële gevolgen, 17 juli 2010) opgesteld. Voor het in aanmerking komen van een hogere grenswaarde moet voldaan worden aan ten minste één hoofdcriteria én ten minste één subcriteria. Alleen dan kan worden afgeweken van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Het plan voldoet aan een hoofdcriteria als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, als stedenbouwkundige en verkeerskundige maatregelen niet mogelijk zijn, als er landschappelijke bezwaren zijn of als financiële overwegingen zijn. Het plangebied ligt binnen de bebouwde komen en is nog niet geprojecteerd. Het voldoet aan het subcriterium 'in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen'.

3 VERKEERS- EN RUIMTELIJKE GEGEVENS

3.1 Verkeersgegevens


De verkeersgegevens voor de Bleijenhoek, Postelweg en de Rondweg zijn verstrekt door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De verkeersgegevens voor de Rondweg (N284) zijn geverifieerd bij de provincie Noord-Brabant waarop de verkeersintensiteit is aangepast. De verkeersgegevens hebben betrekking op het jaar 2026. In tabel 3.1 is de belangrijkste informatie van de onderliggende wegen opgenomen, in bijlage 1 is een volledig overzicht van de weggegevens opgenomen.

Tabel 3.1 Gegevens onderliggende wegen

	Bleijenhoek	Postelweg	Rondweg (N284)
etmaalintensiteit [2026]	4.012	5.374	12.531
snelheid [km/uur]	50	50	80
wegdek	DAB	DAB	Dicht asfaltbeton met een grove oppervlaktetextuur

3.2 Ruimtelijke gegevens

In het onderhavig akoestisch onderzoek is rekening gehouden met de maximale bebouwingsgrens van het plan. In figuur 3.1 en in bijlage 1 zijn de toetspunten op de bebouwingsgrens weergegeven.



Figuur 3.1 Situering toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid, 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 3.11. In tabel 4.1 zijn de geluidsbelastingen weergegeven ten gevolge van de verschillende wegen. Voor de Bleijenhoek en Postelweg is een aftrek van 5 dB en voor de N284 is een aftrek van 2 dB toegepast conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De tien hoogste overschrijdingen van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zijn in tabel 4.1 vet gedrukt. De volledige berekeningsresultaten zijn tevens in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. de wegen (waarden in dB incl. aftrek art. 110g Wgh)

Toetspunt	Geveloriëntatie	Hoogte [m]	Bleijenhoek	Postelweg	Rondweg (N284)
19_B	Z	4,5	25	42	68
17_B	Z	4,5	24	35	67
17_C	Z	7,5	18	31	67
17_D	Z	10,5	15	31	67
22_B	W	4,5	40	53	60
22_C	W	7,5	40	53	61
22_D	W	10,5	40	53	61
08_B	N	4,5	51	39	48
08_C	N	7,5	51	40	49
08_D	N	10,5	51	40	48

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat:

- ten gevolge van de Bleijenhoek de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 3 dB wordt overschreden;
- ten gevolge van de Postelweg de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 5 dB wordt overschreden;
- ten gevolge van de N284 de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 20 dB wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de Bleijenhoek niet wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de Postelweg niet wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de N284 met 5 dB wordt overschreden;
- nader onderzoek naar geluidreducerende maatregelen voor alle wegen noodzakelijk is.

5 MAATREGELENSTUDIE

Ten gevolge van de Bleijenhoek, Postelweg en de Rondweg (N284) wordt de wettelijke hoogst toelaatbare geluidsbelasting overschreden. Naar aanleiding van bovenstaande beschouwing heeft een maatregelenstudie plaatsgevonden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron- (zoals geluidreducerend wegdek, snelheidsreductie), overdrachts- (zoals afscherming, afstandvergroting) en gevelmaatregelen overwogen te worden.


Bronmaatregelen

De maximumsnelheid van de Bleijenhoek en Postelweg is 50 kilometer per uur en van de Rondweg (N284) is 80 kilometer per uur. De wegen zijn gebiedsontsluitingswegen waardoor een verlaging van de snelheid vanwege doorstroming en beleid niet mogelijk of acceptabel is.

Het huidige wegdek van de Bleijenhoek en Postelweg (asfalt) en van de N284 (dicht asfaltbeton met een grove oppervlakte textuur) kan vervangen worden door een stiller type (zoals SMA nlg8+). De maximale geluidsbelasting na het vervangen van het wegdektype bedraagt circa 1 dB, de hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt nog met 2 en 3 dB overschreden. Daarnaast lopen de kosten van een dergelijke maatregel sterk op (€ 35,00 per m² vervangend wegdek). Deze maatregelen zijn in dit kader niet akoestisch doelmatig.

Overdrachtsmaatregelen

De realisatie van een 3 meter hoog geluidsscherm ten zuiden en oosten van het plangebied is een mogelijke variant. Uit berekeningen blijkt dat een geluidsscherm van 3 meter hoog een geluidsreductie van maximaal 13 dB heeft (zie figuur 5.1 en 5.2). Daarbij moet wel gezegd worden dat dit voornamelijk op de begane grond (1,5 meter hoog) het geval is. Vanwege de vier te realiseren bouwlagen zal een hoog geluidsscherm noodzakelijk zijn om de gewenste hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor alle verdiepingen te realiseren. Een dergelijk hoog geluidsscherm is vanwege stedenbouwkundige en financiële overwegingen niet gewenst.




Figuur 5.1 Geluidsbelasting 1,5 m hoogte

Figuur 5.2 Geluidsbelasting 1,5 m hoogte & scherm 3 meter

Gevelmaatregelen

Een uitzondering waar toetsing aan de grenswaarden niet (direct) hoeft plaats te vinden is wanneer een geluidsgevoelig gebouw een zogenoemde "dove" gevel heeft. Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een dusdanige geluidwering, of waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn (mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte).

Gezien de overschrijding van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op meerdere gevels ten gevolge van de N284 is de realisatie van een 'dove gevel' een mogelijke maatregel. Er zal een dove gevel gerealiseerd moeten worden op de gevels van alle verdiepingen waar de geluidsbelasting hoger is dan de maximale ontheffingswaarde (zie figuur 5.3).



Figuur 5.3 Dove gevels per verdieping

Op basis van het Bouwbesluit dient een bouwakoestisch dienst onderzoek plaats te vinden naar het geluidniveau in de woningen (te realiseren binnenwaarde van 33 dB). Om de binnenwaarde van 33 dB te garanderen is de geluidsbelasting van de Bleijenhoeke, Postelweg en de N284 gecumuleerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om de benodigde gevelwering op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen te bepalen. Hierbij kan, conform het Bouwbesluit, worden uitgegaan van een minimale geluidswering van 20 dB voor nieuwbouw.

Tabel 5.1 Gecumuleerde geluidsbelasting t.g.v. de wegen (waarden in dB excl. aftrek art. 110g Wgh)

Naam	Geveloriëntatie	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Benodigde gevelreductie
01_A	N	1,5	57	53	46	57	24
01_B	N	4,5	58	55	48	59	26
01_C	N	7,5	59	55	49	59	26
01_D	N	10,5	59	55	49	59	26
02_A	N	1,5	54	51	44	54	21
02_B	N	4,5	56	52	46	56	23
02_C	N	7,5	56	53	46	56	23
02_D	N	10,5	56	53	46	56	23
03_A	N	1,5	55	52	45	55	22
03_B	N	4,5	57	54	47	58	25
03_C	N	7,5	58	54	48	58	25
03_D	N	10,5	58	55	48	58	25
04_A	N	1,5	54	51	45	55	22
04_B	N	4,5	57	53	47	57	24
04_C	N	7,5	57	54	47	58	25
04_D	N	10,5	57	54	48	58	25
05_A	N	1,5	50	47	40	51	20
05_B	N	4,5	52	49	42	53	20
05_C	N	7,5	53	50	43	53	20
05_D	N	10,5	53	50	43	54	21
06_A	N	1,5	55	52	45	56	23

Naam	Geveloriëntatie	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Benodigde gevelreductie
06_B	N	4,5	57	54	47	57	24
06_C	N	7,5	57	54	47	58	25
06_D	N	10,5	57	54	47	58	25
07_A	N	1,5	55	52	45	56	23
07_B	N	4,5	57	54	47	57	24
07_C	N	7,5	57	54	47	58	25
07_D	N	10,5	57	54	47	57	24
08_A	N	1,5	55	52	45	56	23
08_B	N	4,5	57	54	47	57	24
08_C	N	7,5	57	54	47	57	24
08_D	N	10,5	57	54	47	57	24
09_A	O	1,5	52	49	42	52	20
09_B	O	4,5	54	51	44	54	21
09_C	O	7,5	56	52	46	56	23
09_D	O	10,5	55	52	46	56	23
10_A	O	1,5	52	49	43	53	20
10_B	O	4,5	54	51	45	55	22
10_C	O	7,5	56	53	47	57	24
10_D	O	10,5	56	52	47	56	23
11_A	Z	1,5	57	53	48	58	25
11_B	Z	4,5	59	55	50	59	26
11_C	Z	7,5	60	56	51	61	28
11_D	Z	10,5	60	57	51	61	28
12_A	Z	1,5	57	54	48	58	25
12_B	Z	4,5	59	55	50	60	27
12_C	Z	7,5	60	57	51	61	28
12_D	Z	10,5	61	57	52	61	28
13_A	Z	1,5	57	53	48	57	24
13_B	Z	4,5	58	55	50	59	26
13_C	Z	7,5	60	56	51	60	27
13_D	Z	10,5	60	57	52	61	28
14_A	O	1,5	55	52	46	56	23
14_B	O	4,5	57	53	48	58	25
14_C	O	7,5	59	55	50	60	27
14_D	O	10,5	60	56	51	60	27
15_A	O	1,5	58	54	49	58	25
15_B	O	4,5	59	56	51	60	27
15_C	O	7,5	60	57	52	61	28
15_D	O	10,5	61	57	52	62	29
16_A	O	1,5	61	57	52	61	28
16_B	O	4,5	62	59	54	63	30
16_C	O	7,5	63	59	54	64	31
16_D	O	10,5	63	59	54	64	31
17_A	Z	1,5	68	64	59	68	35
17_B	Z	4,5	69	65	60	69	36
17_C	Z	7,5	69	65	60	69	36
17_D	Z	10,5	68	64	60	69	36

Naam	Geveloriëntatie	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Benodigde gevelreductie
18_A	Z	1,5	67	63	58	68	35
18_B	Z	4,5	68	64	59	69	36
18_C	Z	7,5	68	64	59	69	36
18_D	Z	10,5	68	64	59	69	36
19_A	Z	1,5	68	64	59	69	36
19_B	Z	4,5	69	65	60	70	37
19_C	Z	7,5	69	65	60	70	37
19_D	Z	10,5	69	65	60	70	37
20_A	W	1,5	65	61	56	66	33
20_B	W	4,5	66	63	57	67	34
20_C	W	7,5	66	63	58	67	34
20_D	W	10,5	66	63	57	67	34
21_A	W	1,5	62	58	53	63	30
21_B	W	4,5	64	60	55	64	31
21_C	W	7,5	64	60	55	65	32
21_D	W	10,5	64	61	55	65	32
22_A	W	1,5	62	58	52	62	29
22_B	W	4,5	63	60	54	64	31
22_C	W	7,5	64	60	55	64	31
22_D	W	10,5	64	60	55	64	31

De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 70 dB excl. aftrek. Op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting is een gevelwering van maximaal 37 dB benodigd voor de realisatie van een binnenwaarde van 33 dB.

Dove gevels in de vorm van een vliesgevel dienen gerealiseerd te worden op de gevels waarbij een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van meer dan 63 dB geconstateerd is. Voor appartementen is het lastig om een geluidluwe gevel te realiseren vanwege de beperkt aantal gevels aan de buitenzijde. Door middel van een vliesgevel kan dit gerealiseerd worden. In het bouwakoestisch onderzoek wordt dit verder uitgewerkt.

Voor de gevels waar geen dove gevels worden gerealiseerd, dienen hogere waarden ten gevolge van de Bleijendoek, Postelweg en de N284 te worden aangevraagd. Voor een goed woon- en leefklimaat dient een bouwakoestisch onderzoek plaats te vinden, zodat een maximale binnenwaarde van 33 dB wordt gegarandeerd.

Geadviseerd wordt aan het bevoegd gezag om hogere grenswaarden ten gevolge van de Bleijendoek, Postelweg/Raambrug en de N284 voor het plan vast te stellen op de voorwaarde dat er dove gevels gerealiseerd worden op de gevels waarop de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden (rondom toetspunt 16 t/m 22).

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft van SchipVast opdracht gekregen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï voor de bestemmingsplanwijziging ter plaatse van Bleijenhoek 50 te Bladel. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van de nabijgelegen wegen en het beoordelen of er voldaan wordt aan hetgeen gesteld is in de Wet geluidhinder (Wgh). De onderzoekslocatie ligt aan de Bleijenhoek in de gemeente Bladel. De onderzoekslocatie betreft de Villa Bleijenburg met een daarbij behorend bijgebouw en (sier)tuin en openbaar groen. De initiatiefnemer is voornemens een zorgwoningcomplex met voorzieningengebouw en kantoor op de onderzoekslocatie te realiseren.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat:

- ten gevolge van de Bleijenhoek de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 3 dB wordt overschreden;
- ten gevolge van de Postelweg de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 5 dB wordt overschreden;
- ten gevolge van de N284 de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 20 dB wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de Bleijenhoek niet wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de Postelweg niet wordt overschreden;
- maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor de N284 met 5 dB wordt overschreden;
- nader onderzoek naar geluidreducerende maatregelen voor alle wegen noodzakelijk is.

De maximumsnelheid van de Bleijenhoek en Postelweg is 50 kilometer per uur en van de Rondweg (N284) is 80 kilometer per uur. De wegen zijn gebiedsontsluitingswegen waardoor een verlaging van de snelheid vanwege doorstroming en beleid niet mogelijk is.

Het huidige wegdek van de Bleijenhoek en Postelweg (asfalt) en van de N284 (dicht asfaltbeton met een grove oppervlakte textuur) kan vervangen worden door een stiller type (zoals SMA nlg8+). De maximale geluidsbelasting na het vervangen van het wegdektype bedraagt circa 1 dB, de hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt nog met 2 en 3 dB overschreden. Daarnaast lopen de kosten van een dergelijke maatregel sterk op (€ 35,00 per m² vervangend wegdek). Deze maatregelen zijn in dit kader niet akoestisch doelmatig.

De realisatie van een 3 meter hoog geluidsscherm ten zuiden en oosten van het plangebied is een mogelijke variant. Uit berekeningen blijkt dat een geluidsscherm van 3 meter hoog een geluidsreductie van maximaal 13 dB heeft. Daarbij moet wel gezegd worden dat dit voornamelijk op de begane grond (1,5 meter hoog) het geval is. Vanwege de vier te realiseren bouwlagen zal een hoog geluidsscherm noodzakelijk zijn om de gewenste hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor alle verdiepingen te realiseren. Een dergelijk hoog geluidsscherm is vanwege stedenbouwkundige en financiële overwegingen niet gewenst.

Een uitzondering waar toetsing aan de grenswaarden niet hoeft is wanneer een geluidsgevoelig gebouw een zogenoemde "dove" gevel heeft. Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde geluidwering, of waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn (mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte). Gezien de overschrijding van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op meerdere gevels ten gevolge van de N284 is de realisatie van een 'dove gevel' een mogelijke maatregel. Er zal een dove gevel gerealiseerd moeten worden op de gevels van alle verdiepingen waar de geluidsbelasting hoger is dan de maximale ontheffingswaarde.

Op basis van het Bouwbesluit een bouwakoestisch dient onderzoek plaats te vinden naar het geluid-niveau in de woningen (te realiseren binnenwaarde van 33 dB). Om de binnenwaarde van 33 dB te garanderen is de geluidsbelasting van de Bleijenhoek, Postelweg en de N284 gecumuleerd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd om de benodigde gevelwering op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen te bepalen. Hierbij kan, conform het Bouwbesluit, worden uitgegaan van een minimale geluidswering van 20 dB voor nieuwbouw.

De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 70 dB excl. aftrek. Op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting is een gevelwering van maximaal 37 dB benodigd voor de realisatie van een binnenwaarde van 33 dB.

Dove gevels in de vorm van een vliesgevel dienen gerealiseerd te worden op de gevels waarbij een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van meer dan 63 dB geconstateerd is. Voor appartementen is het lastig om een geluidluwe gevel te realiseren vanwege de beperkt aantal gevels aan de buitenzijde. Door middel van een vliesgevel kan dit gerealiseerd worden. In het bouwakoestisch onderzoek wordt dit verder uitgewerkt.

Voor de gevel waar geen dove gevels worden gerealiseerd, dienen hogere waarden ten gevolge van de Bleijenhoek, Postelweg en de N284 te worden aangevraagd. Voor een goed woon- en leefklimaat dient een bouwakoestisch onderzoek plaats te vinden, zodat een maximale binnenwaarde van 33 dB wordt gegarandeerd.

Geadviseerd wordt aan het bevoegd gezag om hogere grenswaarden ten gevolge van de Bleijenhoek, Postelweg/Raambrug en de N284 voor het plan vast te stellen op de voorwaarde dat er dove gevels gerealiseerd worden op de gevels waarop de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden (rondom toetspunt 16 t/m 22).



Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.

Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken.

Werkwijze

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Kennis

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden.

Creativiteit

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken.

Kwaliteit

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.

Opdrachtgevers

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475 - 504961
Swalmen@econsultancy.nl

Vestiging Gelderland


Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
Tel. 0314 - 365150
Doetinchem@econsultancy.nl

Vestiging Brabant

Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer
Tel. 0485 - 581818
Boxmeer@econsultancy.nl



BIJLAGE 1: INVOERGEGEVENS AKOESTISCH ONDERZOEK



```
Rapport: Groepenbeheer
Model:   Wegverkeerslawaa
        versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items
```

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek
Bleijenhoek	Weg	Bleijenhoe	Bleijenhoek

Rapport: Groepenbeheer
Model: Wegverkeerslawaa
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
N284	Weg	N284	N284
N284	Weg	N284 - Ron	N284 - Rondweg
N284	Weg	N284 - Ron	N284 - Rondweg

Rapport: Groepenbeheer
Model: Wegverkeerslawaa
versie van Gebied - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Postelweg	Weg		
Postelweg	Weg		
Postelweg	Weg	Postelweg	Postelweg
Postelweg	Weg	Raambrug	Raambrug
Postelweg	Weg	Raambrug	Raambrug

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Bleijenhoe	Bleijenhoe	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50

[illegible]

[illegible]

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,44	95,47	92,31	--	4,88	3,09	5,63	--	2,67
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,73	95,64	92,56	--	4,75	3,01	5,48	--	2,52
Bleijenhoe	--	--	--	--	92,15	95,29	91,98	--	5,17	3,27	5,95	--	2,68

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,44	2,06	--	--	--	--	--	247,00	142,49	24,44	--	13,04
Bleijenhoe	1,35	1,95	--	--	--	--	--	266,09	154,34	26,36	--	13,63
Bleijenhoe	1,44	2,07	--	--	--	--	--	247,39	143,49	24,14	--	13,88

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,17	84,44	75,39	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,46	84,73	75,63	--	--	--	--	--	--
Bleijenhoe	91,15	84,43	75,43	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Bleijenhoe
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--
Bleijenhoe	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))
N284	N284	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W8	80
N284 - Ron	N284 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W8	80
N284 - Ron	N284 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W8	80

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
N284	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N284 - Ron	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
N284 - Ron	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
N284	--	80	80	80	--	12531,00	6,75	3,01	0,87	--
N284 - Ron	--	80	80	80	--	12531,00	6,75	3,01	0,87	--
N284 - Ron	--	80	80	80	--	12930,00	6,73	3,08	0,86	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
N284	--	--	--	--	82,70	92,10	83,10	--	12,50	6,10	9,60	--	4,70
N284 - Ron	--	--	--	--	82,70	92,10	83,10	--	12,50	6,10	9,60	--	4,70
N284 - Ron	--	--	--	--	87,91	93,11	87,25	--	8,90	5,26	9,59	--	3,19

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
N284	1,80	7,30	--	--	--	--	--	699,51	347,39	90,60	--	105,73
N284 - Ron	1,80	7,30	--	--	--	--	--	699,51	347,39	90,60	--	105,73
N284 - Ron	1,62	3,16	--	--	--	--	--	764,98	370,80	97,02	--	77,45

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N284	23,01	10,47	--	39,75	6,79	7,96	--	85,66	97,04	102,65
N284 - Ron	23,01	10,47	--	39,75	6,79	7,96	--	85,66	97,04	102,65
N284 - Ron	20,95	10,66	--	27,76	6,45	3,51	--	85,02	96,17	101,91

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
N284	109,63	115,96	108,66	101,00	90,41	80,61	91,50	97,42	105,15
N284 - Ron	109,63	115,96	108,66	101,00	90,41	80,61	91,50	97,42	105,15
N284 - Ron	109,25	116,17	108,75	100,99	90,24	80,68	91,44	97,42	105,28

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
N284	112,60	105,08	97,25	86,35	77,23	88,09	93,77	101,04	107,14
N284 - Ron	112,60	105,08	97,25	86,35	77,23	88,09	93,77	101,04	107,14
N284 - Ron	112,86	105,31	97,46	86,52	76,14	87,37	93,09	100,36	107,22

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
N284	99,83	92,16	81,58	--	--	--	--	--	--
N284 - Ron	99,83	92,16	81,58	--	--	--	--	--	--
N284 - Ron	99,81	92,07	81,34	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: N284
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N284	--	--
N284 - Ron	--	--
N284 - Ron	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V (MR (D))
Raambrug	Raambrug	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Raambrug	Raambrug	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
Postelweg	Postelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50
		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
Raambrug	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Raambrug	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Postelweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
Raambrug	--	50	50	50	--	5288,00	6,72	3,51	0,66	--
Raambrug	--	50	50	50	--	5288,00	6,72	3,51	0,66	--
Postelweg	--	50	50	50	--	5374,00	6,67	3,69	0,66	--
	--	50	50	50	--	1580,00	6,70	3,58	0,66	--
	--	50	50	50	--	1580,00	6,70	3,58	0,66	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
Raambrug	--	--	--	--	77,15	85,58	77,57	--	12,25	8,32	14,19	--	10,60
Raambrug	--	--	--	--	77,15	85,58	77,57	--	12,25	8,32	14,19	--	10,60
Postelweg	--	--	--	--	89,56	93,72	89,54	--	6,27	4,02	7,24	--	4,17
	--	--	--	--	81,99	88,88	82,30	--	9,78	6,49	11,32	--	8,22
	--	--	--	--	81,99	88,88	82,30	--	9,78	6,49	11,32	--	8,22

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: Postelweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
Raambrug	6,10	8,24	--	--	--	--	--	274,16	158,84	27,07	--	43,53
Raambrug	6,10	8,24	--	--	--	--	--	274,16	158,84	27,07	--	43,53
Postelweg	2,27	3,23	--	--	--	--	--	321,02	185,85	31,76	--	22,47
	4,63	6,38	--	--	--	--	--	86,79	50,27	8,58	--	10,35
	4,63	6,38	--	--	--	--	--	86,79	50,27	8,58	--	10,35

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: Postelweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Raambrug	15,44	4,95	--	37,67	11,32	2,88	--	84,48	92,03	99,49
Raambrug	15,44	4,95	--	37,67	11,32	2,88	--	84,48	92,03	99,49
Postelweg	7,97	2,57	--	14,95	4,50	1,15	--	82,16	89,54	96,60
	3,67	1,18	--	8,70	2,62	0,67	--	78,46	85,95	93,31
	3,67	1,18	--	8,70	2,62	0,67	--	78,46	85,95	93,31

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Raambrug	102,87	107,08	103,92	97,32	89,76	80,19	87,65	94,90	98,70
Raambrug	102,87	107,08	103,92	97,32	89,76	80,19	87,65	94,90	98,70
Postelweg	100,78	106,14	102,83	96,13	87,51	78,45	85,66	92,36	97,26
	96,92	101,48	98,26	91,63	83,75	74,33	81,71	88,81	92,94
	96,92	101,48	98,26	91,63	83,75	74,33	81,71	88,81	92,94

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Raambrug	103,61	100,36	93,70	85,51	74,13	81,80	89,28	92,40	96,82
Raambrug	103,61	100,36	93,70	85,51	74,13	81,80	89,28	92,40	96,82
Postelweg	103,21	99,82	93,09	83,82	71,97	79,43	86,52	90,51	96,01
	98,19	94,89	88,20	79,66	68,14	75,75	83,13	86,50	91,25
	98,19	94,89	88,20	79,66	68,14	75,75	83,13	86,50	91,25

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: Postelweg
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Raambrug	93,69	87,08	79,50	--	--	--	--	--	--
Raambrug	93,69	87,08	79,50	--	--	--	--	--	--
Postelweg	92,72	86,02	77,38	--	--	--	--	--	--
	88,07	81,43	73,52	--	--	--	--	--	--
	88,07	81,43	73,52	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: Postelweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Raambrug	--	--
Raambrug	--	--
Postelweg	--	--
	--	--

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Z	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	W	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	W	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	W	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	hoofdweg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	hoofdweg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	hoofdweg	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	hoofdweg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00

Naam	Omschr.	Bf
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	overig	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00
	lokale weg	0,00
	straat	0,00

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	meer, plas, ven, vijver	0,00
	meer, plas, ven, vijver	0,00
	meer, plas, ven, vijver	0,00

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		5,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		2,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		3,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		3,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		4,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		5,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		4,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		17,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		4,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
		1

BIJLAGE 2: RESULTATEN REKENMODEL

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	N	1,50	57	53	46	57
01_B	N	4,50	58	55	48	59
01_C	N	7,50	59	55	49	59
01_D	N	10,50	59	55	49	59
02_A	N	1,50	54	51	44	54
02_B	N	4,50	56	52	46	56
02_C	N	7,50	56	53	46	56
02_D	N	10,50	56	53	46	56
03_A	N	1,50	55	52	45	55
03_B	N	4,50	57	54	47	58
03_C	N	7,50	58	54	48	58
03_D	N	10,50	58	55	48	58
04_A	N	1,50	54	51	45	55
04_B	N	4,50	57	53	47	57
04_C	N	7,50	57	54	47	58
04_D	N	10,50	57	54	48	58
05_A	N	1,50	50	47	40	51
05_B	N	4,50	52	49	42	53
05_C	N	7,50	53	50	43	53
05_D	N	10,50	53	50	43	54
06_A	N	1,50	55	52	45	56
06_B	N	4,50	57	54	47	57
06_C	N	7,50	57	54	47	58
06_D	N	10,50	57	54	47	58
07_A	N	1,50	55	52	45	56
07_B	N	4,50	57	54	47	57
07_C	N	7,50	57	54	47	58
07_D	N	10,50	57	54	47	57
08_A	N	1,50	55	52	45	56
08_B	N	4,50	57	54	47	57
08_C	N	7,50	57	54	47	57
08_D	N	10,50	57	54	47	57
09_A	O	1,50	52	49	42	52
09_B	O	4,50	54	51	44	54
09_C	O	7,50	56	52	46	56
09_D	O	10,50	55	52	46	56
10_A	O	1,50	52	49	43	53
10_B	O	4,50	54	51	45	55
10_C	O	7,50	56	53	47	57
10_D	O	10,50	56	52	47	56
11_A	Z	1,50	57	53	48	58
11_B	Z	4,50	59	55	50	59
11_C	Z	7,50	60	56	51	61
11_D	Z	10,50	60	57	51	61
12_A	Z	1,50	57	54	48	58
12_B	Z	4,50	59	55	50	60
12_C	Z	7,50	60	57	51	61
12_D	Z	10,50	61	57	52	61
13_A	Z	1,50	57	53	48	57
13_B	Z	4,50	58	55	50	59
13_C	Z	7,50	60	56	51	60
13_D	Z	10,50	60	57	52	61
14_A	O	1,50	55	52	46	56
14_B	O	4,50	57	53	48	58
14_C	O	7,50	59	55	50	60
14_D	O	10,50	60	56	51	60
15_A	O	1,50	58	54	49	58
15_B	O	4,50	59	56	51	60
15_C	O	7,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	O	10,50	61	57	52	62
16_A	O	1,50	61	57	52	61
16_B	O	4,50	62	59	54	63
16_C	O	7,50	63	59	54	64
16_D	O	10,50	63	59	54	64
17_A	Z	1,50	68	64	59	68
17_B	Z	4,50	69	65	60	69
17_C	Z	7,50	69	65	60	69
17_D	Z	10,50	68	64	60	69
18_A	Z	1,50	67	63	58	68
18_B	Z	4,50	68	64	59	69
18_C	Z	7,50	68	64	59	69
18_D	Z	10,50	68	64	59	69
19_A	Z	1,50	68	64	59	69
19_B	Z	4,50	69	65	60	70
19_C	Z	7,50	69	65	60	70
19_D	Z	10,50	69	65	60	70
20_A	W	1,50	65	61	56	66
20_B	W	4,50	66	63	57	67
20_C	W	7,50	66	63	58	67
20_D	W	10,50	66	63	57	67
21_A	W	1,50	62	58	53	63
21_B	W	4,50	64	60	55	64
21_C	W	7,50	64	60	55	65
21_D	W	10,50	64	61	55	65
22_A	W	1,50	62	58	52	62
22_B	W	4,50	63	60	54	64
22_C	W	7,50	64	60	55	64
22_D	W	10,50	64	60	55	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	N	1,50	52	49	42	53
01_B	N	4,50	54	51	45	55
01_C	N	7,50	55	52	45	56
01_D	N	10,50	55	52	46	56
02_A	N	1,50	50	47	40	51
02_B	N	4,50	52	49	42	52
02_C	N	7,50	52	49	42	53
02_D	N	10,50	53	49	43	53
03_A	N	1,50	51	48	41	52
03_B	N	4,50	53	50	44	54
03_C	N	7,50	54	51	45	55
03_D	N	10,50	54	51	45	55
04_A	N	1,50	50	47	40	51
04_B	N	4,50	53	49	43	53
04_C	N	7,50	54	50	44	54
04_D	N	10,50	54	51	44	54
05_A	N	1,50	46	43	36	47
05_B	N	4,50	48	45	38	49
05_C	N	7,50	49	46	39	50
05_D	N	10,50	50	47	40	50
06_A	N	1,50	51	48	42	52
06_B	N	4,50	53	50	43	53
06_C	N	7,50	53	50	44	54
06_D	N	10,50	53	50	44	54
07_A	N	1,50	51	48	42	52
07_B	N	4,50	53	50	43	53
07_C	N	7,50	53	50	44	54
07_D	N	10,50	53	50	44	54
08_A	N	1,50	51	48	41	52
08_B	N	4,50	53	50	43	53
08_C	N	7,50	53	50	43	54
08_D	N	10,50	53	50	43	53
09_A	O	1,50	48	45	39	49
09_B	O	4,50	50	47	41	51
09_C	O	7,50	52	49	43	53
09_D	O	10,50	52	49	43	53
10_A	O	1,50	49	46	40	50
10_B	O	4,50	51	48	42	52
10_C	O	7,50	53	50	44	54
10_D	O	10,50	53	50	44	54
11_A	Z	1,50	55	51	46	56
11_B	Z	4,50	57	53	48	57
11_C	Z	7,50	58	54	49	59
11_D	Z	10,50	58	55	49	59
12_A	Z	1,50	55	52	46	56
12_B	Z	4,50	57	53	48	58
12_C	Z	7,50	58	55	49	59
12_D	Z	10,50	59	55	50	59
13_A	Z	1,50	55	51	46	55
13_B	Z	4,50	56	53	48	57
13_C	Z	7,50	58	54	49	58
13_D	Z	10,50	58	55	50	59
14_A	O	1,50	53	50	44	54
14_B	O	4,50	55	51	46	56
14_C	O	7,50	57	53	48	58
14_D	O	10,50	58	54	49	58
15_A	O	1,50	56	52	47	56
15_B	O	4,50	57	54	49	58
15_C	O	7,50	58	55	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	O	10,50	59	55	50	60
16_A	O	1,50	59	55	50	59
16_B	O	4,50	60	57	52	61
16_C	O	7,50	61	57	52	62
16_D	O	10,50	61	57	52	62
17_A	Z	1,50	66	62	57	66
17_B	Z	4,50	67	63	58	67
17_C	Z	7,50	67	63	58	67
17_D	Z	10,50	66	63	58	67
18_A	Z	1,50	65	61	56	66
18_B	Z	4,50	66	62	57	67
18_C	Z	7,50	66	62	57	67
18_D	Z	10,50	66	62	57	67
19_A	Z	1,50	66	62	57	67
19_B	Z	4,50	67	63	58	68
19_C	Z	7,50	67	63	58	68
19_D	Z	10,50	67	63	58	68
20_A	W	1,50	63	59	54	64
20_B	W	4,50	64	61	55	65
20_C	W	7,50	64	61	55	65
20_D	W	10,50	64	61	55	65
21_A	W	1,50	60	56	51	60
21_B	W	4,50	62	58	52	62
21_C	W	7,50	62	58	53	62
21_D	W	10,50	62	58	53	63
22_A	W	1,50	59	55	50	60
22_B	W	4,50	61	57	52	61
22_C	W	7,50	61	58	52	62
22_D	W	10,50	61	58	52	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bleijenhoek
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	N	1,50	45	42	35	45
01_B	N	4,50	47	44	37	47
01_C	N	7,50	47	44	37	47
01_D	N	10,50	47	44	36	47
02_A	N	1,50	43	40	33	44
02_B	N	4,50	45	42	35	46
02_C	N	7,50	45	42	35	46
02_D	N	10,50	45	42	35	45
03_A	N	1,50	47	44	37	47
03_B	N	4,50	48	45	38	49
03_C	N	7,50	48	45	38	49
03_D	N	10,50	48	46	38	49
04_A	N	1,50	47	44	37	48
04_B	N	4,50	49	46	39	49
04_C	N	7,50	49	46	39	49
04_D	N	10,50	49	46	39	49
05_A	N	1,50	44	42	34	45
05_B	N	4,50	46	43	36	47
05_C	N	7,50	46	44	36	47
05_D	N	10,50	47	44	37	47
06_A	N	1,50	48	45	38	49
06_B	N	4,50	50	47	40	50
06_C	N	7,50	50	47	40	50
06_D	N	10,50	50	47	40	50
07_A	N	1,50	49	46	39	49
07_B	N	4,50	50	47	40	50
07_C	N	7,50	50	47	40	51
07_D	N	10,50	50	47	40	50
08_A	N	1,50	49	46	39	49
08_B	N	4,50	50	47	40	51
08_C	N	7,50	50	47	40	51
08_D	N	10,50	50	47	40	51
09_A	O	1,50	45	43	35	46
09_B	O	4,50	47	44	37	48
09_C	O	7,50	47	45	37	48
09_D	O	10,50	48	45	38	48
10_A	O	1,50	43	40	33	43
10_B	O	4,50	45	42	35	45
10_C	O	7,50	45	42	35	46
10_D	O	10,50	45	42	35	46
11_A	Z	1,50	20	17	10	21
11_B	Z	4,50	23	20	13	23
11_C	Z	7,50	26	23	16	26
11_D	Z	10,50	26	24	16	27
12_A	Z	1,50	14	11	4	15
12_B	Z	4,50	16	13	6	17
12_C	Z	7,50	16	13	6	16
12_D	Z	10,50	13	10	3	14
13_A	Z	1,50	20	17	10	21
13_B	Z	4,50	21	18	11	21
13_C	Z	7,50	15	12	5	15
13_D	Z	10,50	14	11	4	14
14_A	O	1,50	22	19	12	22
14_B	O	4,50	24	21	13	24
14_C	O	7,50	24	21	14	24
14_D	O	10,50	29	26	19	29
15_A	O	1,50	24	21	14	24
15_B	O	4,50	27	24	17	27
15_C	O	7,50	31	28	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bleijenhoek
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	O	10,50	33	30	23	33
16_A	O	1,50	27	24	17	27
16_B	O	4,50	29	26	19	29
16_C	O	7,50	31	28	21	31
16_D	O	10,50	33	30	23	33
17_A	Z	1,50	22	19	12	22
17_B	Z	4,50	24	21	14	24
17_C	Z	7,50	17	14	7	18
17_D	Z	10,50	14	11	4	15
18_A	Z	1,50	23	20	13	24
18_B	Z	4,50	25	22	15	26
18_C	Z	7,50	17	14	7	18
18_D	Z	10,50	12	9	2	12
19_A	Z	1,50	24	21	14	24
19_B	Z	4,50	25	22	15	25
19_C	Z	7,50	22	19	12	22
19_D	Z	10,50	10	7	0	10
20_A	W	1,50	34	31	24	34
20_B	W	4,50	36	33	26	36
20_C	W	7,50	35	32	24	35
20_D	W	10,50	34	31	24	35
21_A	W	1,50	36	34	26	37
21_B	W	4,50	38	36	28	39
21_C	W	7,50	39	36	28	39
21_D	W	10,50	39	36	29	39
22_A	W	1,50	38	35	28	38
22_B	W	4,50	40	37	30	40
22_C	W	7,50	40	37	30	40
22_D	W	10,50	39	36	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N284
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	N	1,50	43	39	34	44
01_B	N	4,50	48	44	39	49
01_C	N	7,50	50	47	42	51
01_D	N	10,50	51	47	42	51
02_A	N	1,50	37	34	29	38
02_B	N	4,50	40	36	31	40
02_C	N	7,50	40	36	31	40
02_D	N	10,50	42	38	33	43
03_A	N	1,50	43	39	34	43
03_B	N	4,50	48	44	39	48
03_C	N	7,50	49	46	41	50
03_D	N	10,50	50	46	41	51
04_A	N	1,50	43	39	34	43
04_B	N	4,50	47	43	38	48
04_C	N	7,50	49	45	40	50
04_D	N	10,50	49	46	41	50
05_A	N	1,50	34	30	25	34
05_B	N	4,50	36	32	27	37
05_C	N	7,50	38	34	29	39
05_D	N	10,50	41	37	32	42
06_A	N	1,50	46	42	37	47
06_B	N	4,50	48	44	39	49
06_C	N	7,50	49	45	40	49
06_D	N	10,50	48	45	40	49
07_A	N	1,50	46	42	37	47
07_B	N	4,50	48	44	39	49
07_C	N	7,50	49	45	40	49
07_D	N	10,50	48	44	39	49
08_A	N	1,50	46	42	37	46
08_B	N	4,50	47	44	39	48
08_C	N	7,50	48	44	39	49
08_D	N	10,50	47	44	39	48
09_A	O	1,50	45	41	36	45
09_B	O	4,50	47	43	38	47
09_C	O	7,50	50	47	42	51
09_D	O	10,50	50	47	41	51
10_A	O	1,50	48	44	39	49
10_B	O	4,50	50	46	41	51
10_C	O	7,50	52	49	44	53
10_D	O	10,50	52	49	44	53
11_A	Z	1,50	55	51	46	55
11_B	Z	4,50	57	53	48	57
11_C	Z	7,50	58	54	49	59
11_D	Z	10,50	58	55	49	59
12_A	Z	1,50	55	51	46	56
12_B	Z	4,50	57	53	48	58
12_C	Z	7,50	58	55	49	59
12_D	Z	10,50	59	55	50	59
13_A	Z	1,50	55	51	46	55
13_B	Z	4,50	56	53	48	57
13_C	Z	7,50	58	54	49	58
13_D	Z	10,50	58	55	50	59
14_A	O	1,50	53	50	44	54
14_B	O	4,50	55	51	46	56
14_C	O	7,50	57	53	48	58
14_D	O	10,50	58	54	49	58
15_A	O	1,50	56	52	47	56
15_B	O	4,50	57	54	49	58
15_C	O	7,50	58	55	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N284
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	O	10,50	59	55	50	60
16_A	O	1,50	59	55	50	59
16_B	O	4,50	60	57	52	61
16_C	O	7,50	61	57	52	62
16_D	O	10,50	61	57	52	62
17_A	Z	1,50	66	62	57	66
17_B	Z	4,50	66	63	58	67
17_C	Z	7,50	66	63	58	67
17_D	Z	10,50	66	62	57	67
18_A	Z	1,50	65	61	56	65
18_B	Z	4,50	66	62	57	67
18_C	Z	7,50	66	62	57	67
18_D	Z	10,50	66	62	57	66
19_A	Z	1,50	66	62	57	67
19_B	Z	4,50	67	63	58	68
19_C	Z	7,50	67	63	58	68
19_D	Z	10,50	67	63	58	67
20_A	W	1,50	63	59	54	63
20_B	W	4,50	64	60	55	64
20_C	W	7,50	64	60	55	64
20_D	W	10,50	64	60	55	64
21_A	W	1,50	59	55	50	59
21_B	W	4,50	61	57	52	61
21_C	W	7,50	61	57	52	62
21_D	W	10,50	61	57	52	62
22_A	W	1,50	58	54	49	59
22_B	W	4,50	60	56	51	60
22_C	W	7,50	60	56	51	61
22_D	W	10,50	60	57	52	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Postelweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	N	1,50	50	47	40	50
01_B	N	4,50	51	48	41	51
01_C	N	7,50	51	48	41	52
01_D	N	10,50	51	48	41	51
02_A	N	1,50	47	44	37	47
02_B	N	4,50	49	46	39	49
02_C	N	7,50	49	46	39	49
02_D	N	10,50	49	46	39	49
03_A	N	1,50	46	43	36	47
03_B	N	4,50	48	45	38	49
03_C	N	7,50	48	45	38	49
03_D	N	10,50	48	45	38	49
04_A	N	1,50	44	41	34	44
04_B	N	4,50	46	43	36	47
04_C	N	7,50	47	44	37	47
04_D	N	10,50	47	44	37	47
05_A	N	1,50	38	34	27	38
05_B	N	4,50	40	36	29	40
05_C	N	7,50	41	38	31	41
05_D	N	10,50	42	38	32	42
06_A	N	1,50	42	39	32	42
06_B	N	4,50	44	40	34	44
06_C	N	7,50	45	41	34	45
06_D	N	10,50	45	42	35	45
07_A	N	1,50	40	37	30	41
07_B	N	4,50	42	39	32	42
07_C	N	7,50	43	40	33	44
07_D	N	10,50	44	41	34	44
08_A	N	1,50	39	36	29	39
08_B	N	4,50	41	37	31	41
08_C	N	7,50	42	39	32	42
08_D	N	10,50	42	39	32	43
09_A	O	1,50	31	28	21	32
09_B	O	4,50	33	30	23	33
09_C	O	7,50	34	31	24	34
09_D	O	10,50	28	25	18	28
10_A	O	1,50	30	27	20	31
10_B	O	4,50	32	29	22	32
10_C	O	7,50	33	30	23	34
10_D	O	10,50	27	23	16	27
11_A	Z	1,50	32	29	22	33
11_B	Z	4,50	34	31	24	35
11_C	Z	7,50	35	32	25	35
11_D	Z	10,50	31	28	21	32
12_A	Z	1,50	32	29	22	32
12_B	Z	4,50	34	31	24	34
12_C	Z	7,50	35	31	25	35
12_D	Z	10,50	30	27	20	30
13_A	Z	1,50	28	24	17	28
13_B	Z	4,50	30	26	20	30
13_C	Z	7,50	31	27	20	31
13_D	Z	10,50	29	25	18	29
14_A	O	1,50	27	24	17	28
14_B	O	4,50	29	25	19	29
14_C	O	7,50	30	26	19	30
14_D	O	10,50	23	19	13	23
15_A	O	1,50	28	25	18	28
15_B	O	4,50	30	26	20	30
15_C	O	7,50	31	27	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Postelweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_D	O	10,50	23	20	13	23
16_A	O	1,50	30	26	20	30
16_B	O	4,50	31	27	21	31
16_C	O	7,50	32	28	22	32
16_D	O	10,50	24	20	13	24
17_A	Z	1,50	43	40	33	43
17_B	Z	4,50	45	41	35	45
17_C	Z	7,50	46	42	35	46
17_D	Z	10,50	45	42	35	45
18_A	Z	1,50	46	42	36	46
18_B	Z	4,50	48	44	37	48
18_C	Z	7,50	48	45	38	49
18_D	Z	10,50	48	45	38	49
19_A	Z	1,50	47	43	36	47
19_B	Z	4,50	48	45	38	49
19_C	Z	7,50	49	45	39	49
19_D	Z	10,50	49	45	39	49
20_A	W	1,50	50	47	40	50
20_B	W	4,50	52	48	42	52
20_C	W	7,50	52	49	42	52
20_D	W	10,50	52	49	42	52
21_A	W	1,50	51	47	40	51
21_B	W	4,50	52	49	42	53
21_C	W	7,50	53	49	42	53
21_D	W	10,50	52	49	42	53
22_A	W	1,50	51	48	41	52
22_B	W	4,50	53	49	43	53
22_C	W	7,50	53	50	43	53
22_D	W	10,50	53	49	43	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.

Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, waterbodembodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken.

Werkwijze

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.

Kennis

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden.

Creativiteit

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken.

Kwaliteit

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.

Opdrachtgevers

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de werkvelden bodem, waterbodembodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft.

Vestiging Limburg

Rijksweg Noord 39
6071 KS Swalmen
Tel. 0475 - 504961
Swalmen@econsultancy.nl

Vestiging Gelderland

Fabriekstraat 19c
7005 AP Doetinchem
Tel. 0314 - 365150
Doetinchem@econsultancy.nl

Vestiging Brabant

Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer
Tel. 0485 - 581818
Boxmeer@econsultancy.nl

