

## **Bijlage 4:**

### **Overzicht wijzigingen zienswijzen**

#### **Overzicht wijzigingen naar aanleiding van ingekomen zienswijzen:**

##### *Toelichting*

1. In paragraaf 7.31 de gebiedsaanduiding rode contour wijzigen in wro-zone – rode contour.
2. Opnemen tekstpassage over advies van het Ministerie van VROM ten aanzien van de externe veiligheid van de Brand Bierbrouwerij in paragraaf 6.5 en advies zelf als bijlage bij de toelichting voegen.

##### *Regels*

3. In artikel 30.4 de gebiedsaanduiding rode contour wijzigen in wro-zone – rode contour.

##### *Verbeelding*

4. Opnemen dubbelbestemming Waterstaat-Meanderzone ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Wijlre, sectie B, nummer 2425 en 2427.
5. Beperken bouwvolume comfortwoningen zodat de bouwhoogte binnen het bouwvlak gedeeltelijk beperkt wordt tot maximaal één bouwlaag.
6. Opnemen uitbreidingsmogelijkheid van 5 meter ter plaatse van het bouwvlak Marchierstraat 8a.
7. Aanpassen gebiedsaanduiding rode contour in wro-zone – rode contour.
8. Aanpassen maximale bouwhoogte appartementencomplex Parallelweg naar maximaal 3 bouwlagen.

