



Rapport

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa Elzenlaan te Smilde

Aveco de Bondt

bezoekadres Burgemeester van der Borchstraat 2
postbus 64
postcode 7450 AB Holten
telefoon (0)548 85 33 33
telefax (0)548 85 33 99
e-mail holten@avecodebondt.nl
internet www.avecodebondt.nl

projectnaam Nieuwbouw Elzenlaan te Smilde
projectnummer 13.2141
referentie KLG/060/13.2141

opdrachtgever Koenen Bouw
postadres Postbus 2106
7801 CC Emmen
contactpersoon Dhr. G. de Borst

status definitief
versie 01

aantal pagina's 12
datum 8 maart 2017

auteur K. Ligtenberg

paraaf

gecontroleerd W.A. Bont

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	TOETSINGSKADER	4
2.1	Wegverkeerslawaaï	4
3	UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN	6
3.1	Wegverkeerslawaaï	6
4	CONCLUSIES	10

Tekeningen

- Bijlage 1: Situering plangebied
- Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaaï

1 INLEIDING

In opdracht van Koenen Bouw heeft Aveco de Bondt bv een onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaaï voor de realisatie van 14 woningen gelegen nabij de Elzenlaan te Smilde. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een planologische procedure.

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaaï. De toekomstige woningen zijn gesitueerd binnen de geluidzones van de Tramweg, de Vaartweg en de Veenhoopsweg (N371). Daarnaast is het plangebied gelegen nabij de Elzenlaan en de Beukenlaan (beide 30 km/uur wegen). Deze wegen worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het onderzoek. In bijlage 1 is de situering van het plangebied weergegeven.

2 TOETSINGSKADER

2.1 WEGVERKEERSLAWAAL

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 zijn de zonebreedten weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedten.

Aantal rijstroken	zonebreedten [m]	
	binnenstedelijk	buitenstedelijk
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
5 of meer	350	600

De Tramweg, de Vaartweg en de Veenhoopsweg zijn binnenstedelijk gelegen en hebben een zone van 200 meter. Het plangebied is gelegen binnen de zone van deze wegen.

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde “voorkeursgrenswaarde”. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Drenthe op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB.

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat, op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane rijnsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 2.2 is de hoogte van de correctie opgenomen.

Tabel 2.2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012

Toegestane rijsnelheid [km/h]	Geluidbelasting vanwege de weg	Correctie artikel 110g Wgh [dB]
	(excl. artikel 110g Wgh) [dB]	
< 70	- ¹	5
≥ 70	< 56	2
	56	3
	57	4
	> 57	2

1 Correctie is niet afhankelijk van de geluidbelasting vanwege de weg

NB. Overeenkomstig artikel 1.3, lid 1 van het RMG2012 wordt de berekende geluidbelasting afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele, even getal. Vervolgens wordt de correctie artikel 110g Wgh toegepast. Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels, bedraagt de reductie 0 dB.

3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN

De overdrachtsberekeningen voor de verschillende wegen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn verricht met het softwareprogramma GeoMilieu V4.10.

3.1 WEGVERKEERSLAWAAI

De gehanteerde verkeersgegevens voor de berekening van de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaaï zijn door de gemeente Midden-Drenthe aangeleverd. De aangeleverde gegevens betreffen de verkeersgegevens die middels een telling zijn verkregen in 2015 en 2016. De verkeersgegevens zijn, conform opgave van de gemeente, voor de provinciale weg (N371) geprognosticeerd voor het peiljaar 2027 met een autonome groei van 1,5% per jaar. Bij de gemeentelijke wegen is conform opgave van de gemeente Midden-Drenthe geen autonome groei van toepassing. Aangezien van de Tramweg, Beukenlaan en Elzenlaan geen verkeersintensiteiten beschikbaar zijn, is door de gemeente een schatting van de intensiteiten aangeleverd. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens gegeven.

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens peiljaar 2026.

Wegen	Etmaal intensiteit	Periode	Uurintensiteit [%]	Lichte mvt [%]	Middelzware mvt [%]	Zware mvt [%]
Veenhoopsweg (N371)	6.948	dag	6,91	95,60	3,90	0,50
		avond	2,97	96,00	3,10	0,90
		nacht	0,65	95,10	3,50	1,40
Tramweg	700	dag	6,91	95,60	3,90	0,50
		avond	2,97	96,00	3,10	0,90
		nacht	0,65	95,10	3,50	1,40
Vaartweg	735	dag	6,91	95,60	3,90	0,50
		avond	2,97	96,00	3,10	0,90
		nacht	0,65	95,10	3,50	1,40
Elzenlaan	700	dag	6,91	95,60	3,90	0,50
		avond	2,97	96,00	3,10	0,90
		nacht	0,65	95,10	3,50	1,40
Beukenlaan	700	dag	6,91	95,60	3,90	0,50
		avond	2,97	96,00	3,10	0,90
		nacht	0,65	95,10	3,50	1,40

In tabel 3.2 is per weg aangegeven waar de wegdekverharding uit bestaat en wat de maximaal toegestane snelheid bedraagt.

Tabel 3.2: Gehanteerde wegkenmerken

Wegen	Type wegdekverharding	Maximaal toegestane rijsnelheid
Veenhoopsweg (N371)	dab referentiewegdek	50 km/u
Tramweg	dab referentiewegdek	50 km/u
Vaartweg	dab referentiewegdek	50 km/u
Elzenlaan	dab referentiewegdek	30 km/u
Beukenlaan	elementenverharding in keperverband	30 km/u

De geluidbelastingen zijn berekend ter plaatse van de gevels van de toekomstige woningen, op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte boven maaiveld (1,5 meter boven de verdiepingsvloer). De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, 0,5 [-] (50% akoestisch zachte bodem).

In de onderstaande tabellen zijn de geluidbelastingen gegeven ten gevolge van het wegverkeerslawaaï afkomstig van de beschouwde wegen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). De invoergegevens en objecten van het rekenmodel zijn in bijlage 2 weergegeven. De uitgebreide rekenresultaten ten gevolge van alle wegen zijn in bijlage 3 gegeven.

Tabel 3.3: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Veenhoopsweg (N371) (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		h = 1,5	h = 4,5	h = 7,5
01	2^1 kapwoningen	37	38	39
02	2^1 kapwoningen	38	39	40
06	2^1 kapwoningen	37	38	39
07	2^1 kapwoningen	34	36	38
19	Rijwoningen	38	39	40
20	Rijwoningen	35	37	38
21	Rijwoningen	35	36	38
22	Rijwoningen	35	36	38

Uit tabel 3.3 blijkt dat ten gevolge van de Veenhoopsweg (N371) de hoogste geluidbelasting 40 dB bedraagt. Hiermee is op alle beoordelingspunten ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 3.4: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Tramweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		h = 1,5	h = 4,5	h = 7,5
01	2^1 kapwoningen	26	27	28
02	2^1 kapwoningen	27	29	30
06	2^1 kapwoningen	25	27	28
16	2^1 kapwoningen	21	24	26
19	Rijwoningen	27	29	30
20	Rijwoningen	23	25	28
27	Rijwoningen	24	26	27
28	Rijwoningen	25	27	28

Uit tabel 3.4 blijkt dat ten gevolge van de Tramweg de hoogste geluidbelasting 30 dB bedraagt. Hiermee is op alle beoordelingspunten ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 3.5: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Vaartweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		h = 1,5	h = 4,5	h = 7,5
01	2^1 kapwoningen	24	25	27
02	2^1 kapwoningen	25	26	27
06	2^1 kapwoningen	24	25	27
12	2^1 kapwoningen	23	24	26
19	Rijwoningen	25	26	26
20	Rijwoningen	25	26	26
21	Rijwoningen	23	26	26
22	Rijwoningen	25	26	26

Uit tabel 3.5 blijkt dat ten gevolge van de Vaartweg de hoogste geluidbelasting 27 dB bedraagt. Hiermee is op alle beoordelingspunten ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Tabel 3.6: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Elzenlaan - 30 km/uur (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		h = 1,5	h = 4,5	h = 7,5
07	2^1 kapwoningen	40	41	41
12	2^1 kapwoningen	40	41	41
13	2^1 kapwoningen	40	41	41
18	2^1 kapwoningen	40	41	41
33	Rijwoningen	35	37	37
34	Rijwoningen	39	40	40
35	Rijwoningen	36	37	37
36	Rijwoningen	34	36	36

Uit tabel 3.6 blijkt dat ten gevolge van de Elzenlaan de hoogste geluidbelasting 41 dB bedraagt. Aangezien het een 30 km/uur weg is, en deze geen wettelijke zone heeft, is toetsing aan de Wet geluidhinder niet noodzakelijk. De geluidbelasting is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Aangezien ruimschoots voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezonde wegen, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.

Tabel 3.7: Maatgevende geluidbelastingen t.g.v. de Beukenlaan - 30 km/uur (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh).

Beoordelingspunten		Geluidbelasting L_{den} [dB]		
		h = 1,5	h = 4,5	h = 7,5
07	2^1 kapwoningen	30	32	33
13	2^1 kapwoningen	34	36	36
17	2^1 kapwoningen	34	36	37
18	2^1 kapwoningen	35	37	37
30	Rijwoningen	31	34	35
31	Rijwoningen	32	34	35
33	Rijwoningen	33	34	35
34	Rijwoningen	33	35	35

Uit tabel 3.7 blijkt dat ten gevolge van de Beukenlaan de hoogste geluidbelasting 37 dB bedraagt. Aangezien het een 30 km/uur weg is, en deze geen wettelijke zone heeft, is toetsing aan de Wet geluidhinder niet noodzakelijk. De geluidbelasting is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Aangezien ruimschoots voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor gezonde wegen, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.

4 CONCLUSIES

Aveco de Bondt bv heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai voor de realisatie van 14 woningen gelegen nabij de Elzenlaan te Smilde. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een planologische procedure.

Uit het onderzoek blijkt dat het plan ter plaatse van alle toekomstige woningen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van onderhavig onderzoek is het volgende geconcludeerd:

- Ten gevolge van de Veenhoopsweg (N371) bedraagt de hoogste geluidbelasting 40 dB (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- Ten gevolge van de Tramweg (N371) bedraagt de hoogste geluidbelasting 30 dB (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- Ten gevolge van de Vaartweg (N371) bedraagt de hoogste geluidbelasting 27 dB (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB;
- Ten gevolge van de 30 km/uur wegen, de Elzenlaan en de Beukenlaan, bedraagt de hoogste geluidbelasting respectievelijk 41 en 37 dB. Aangezien het 30 km/uur wegen betreffen, en deze geen wettelijke zone hebben, is toetsing aan de Wet geluidhinder niet noodzakelijk. De geluidbelastingen zijn inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage 1: Situering plangebied



Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel



Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
01a	N371 Veenhoopsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
01b	N371 Veenhoopsweg	0,00	13,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
01c	N371 Veenhoopsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
02	Tramweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
03	Vaartweg/Boerenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
04	Elzenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
05	Beukenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30

Elzenlaan te Smilde
Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
01a	50	--	50	50	50	--	6948,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
01b	50	--	50	50	50	--	6948,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
01c	50	--	50	50	50	--	6948,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
02	50	--	50	50	50	--	700,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
03	50	--	50	50	50	--	735,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
04	30	--	30	30	30	--	700,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90
05	30	--	30	30	30	--	700,00	6,91	2,97	0,65	--	--	--	--	--	95,60	96,00	95,10	--	3,90

Elzenlaan te Smilde
Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01a	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	458,98	198,10	42,95	--	18,72	6,40	1,58	--	2,40	1,86	0,63
01b	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	458,98	198,10	42,95	--	18,72	6,40	1,58	--	2,40	1,86	0,63
01c	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	458,98	198,10	42,95	--	18,72	6,40	1,58	--	2,40	1,86	0,63
02	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	46,24	19,96	4,33	--	1,89	0,64	0,16	--	0,24	0,19	0,06
03	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	48,55	20,96	4,54	--	1,98	0,68	0,17	--	0,25	0,20	0,07
04	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	46,24	19,96	4,33	--	1,89	0,64	0,16	--	0,24	0,19	0,06
05	3,10	3,50	--	0,50	0,90	1,40	--	--	--	--	--	46,24	19,96	4,33	--	1,89	0,64	0,16	--	0,24	0,19	0,06

Elzenlaan te Smilde
Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
01a	--	81,42	88,64	95,08	100,27	106,79	103,38	96,61	86,91	77,75	84,86	91,20	96,69	103,14	99,71	92,94	83,18	71,51	78,66
01b	--	81,42	88,64	95,08	100,27	106,79	103,38	96,61	86,91	77,75	84,86	91,20	96,69	103,14	99,71	92,94	83,18	71,51	78,66
01c	--	81,42	88,64	95,08	100,27	106,79	103,38	96,61	86,91	77,75	84,86	91,20	96,69	103,14	99,71	92,94	83,18	71,51	78,66
02	--	71,46	78,67	85,11	90,30	96,82	93,41	86,64	76,94	67,79	74,89	81,24	86,72	93,17	89,74	82,97	73,21	61,54	68,70
03	--	71,67	78,88	85,32	90,51	97,03	93,62	86,85	77,15	68,00	75,10	81,45	86,93	93,39	89,95	83,19	73,42	61,75	68,91
04	--	72,18	76,31	85,41	87,07	92,43	89,56	82,95	76,59	68,38	72,58	81,45	83,51	88,80	85,90	79,30	72,81	62,16	66,57
05	--	79,48	84,03	92,27	91,03	94,39	87,83	82,72	77,43	75,67	80,30	88,31	87,48	90,76	84,16	79,07	73,64	69,46	74,30

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens wegen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01a	85,17	90,38	96,64	93,22	86,47	76,91	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	85,17	90,38	96,64	93,22	86,47	76,91	--	--	--	--	--	--	--	--
01c	85,17	90,38	96,64	93,22	86,47	76,91	--	--	--	--	--	--	--	--
02	75,21	80,42	86,67	83,25	76,50	66,94	--	--	--	--	--	--	--	--
03	75,42	80,63	86,88	83,47	76,71	67,16	--	--	--	--	--	--	--	--
04	75,64	77,22	82,36	79,53	72,97	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--
05	82,50	81,20	84,33	77,81	72,75	67,76	--	--	--	--	--	--	--	--



Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	2^1 kapwoningen	9,80	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	woonfunctie	20,47	12,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	2^1 kapwoningen	9,80	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	woonfunctie	18,96	13,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	2^1 kapwoningen	9,80	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	woonfunctie	18,98	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Rijwoningen	9,60	12,36	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	woonfunctie	17,84	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Rijwoningen	9,60	12,30	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	woonfunctie	17,84	12,71	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	Schuur	2,50	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	woonfunctie	16,60	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	Schuur	2,50	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	woonfunctie	17,84	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	Schuur	2,50	12,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	woonfunctie	19,61	13,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	Schuur	2,50	12,07	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	woonfunctie	19,26	13,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	Schuur	2,50	12,13	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	woonfunctie	20,94	13,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Schuur	2,50	12,20	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	woonfunctie	18,96	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	Schuur	2,50	12,16	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	woonfunctie	20,87	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	Schuur	2,50	12,15	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	woonfunctie	15,70	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	Schuur	2,50	12,14	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	woonfunctie	17,80	12,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	woonfunctie	18,56	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	woonfunctie	18,53	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	woonfunctie	20,94	13,79	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	woonfunctie	18,97	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	woonfunctie	18,00	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	woonfunctie	19,61	13,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	woonfunctie	21,00	13,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	woonfunctie	18,67	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	woonfunctie	17,97	12,47	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	woonfunctie	19,31	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	woonfunctie	20,83	13,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	woonfunctie	20,69	13,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	woonfunctie	20,84	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	woonfunctie	20,94	13,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	woonfunctie	19,31	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	woonfunctie	19,61	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	woonfunctie	20,84	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	woonfunctie	18,00	13,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	woonfunctie	18,56	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	woonfunctie	17,63	13,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	woonfunctie	21,51	13,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	woonfunctie	0,00	13,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	woonfunctie	21,00	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	woonfunctie	17,80	12,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	woonfunctie	20,83	13,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	woonfunctie	21,51	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	woonfunctie	20,69	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	woonfunctie	17,62	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	woonfunctie	16,14	13,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	woonfunctie	21,00	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	woonfunctie	16,98	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	woonfunctie	20,89	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	woonfunctie	18,89	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	woonfunctie	20,47	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	woonfunctie	19,74	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	woonfunctie	19,76	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	woonfunctie	19,76	13,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	woonfunctie	19,61	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	woonfunctie	19,05	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	woonfunctie	18,97	12,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	woonfunctie	19,99	12,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	woonfunctie	21,51	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	woonfunctie	20,99	14,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	woonfunctie	18,67	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	woonfunctie	18,21	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	woonfunctie	20,87	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	woonfunctie	19,26	11,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	woonfunctie	18,71	13,31	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	woonfunctie	20,47	13,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	woonfunctie	17,42	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	woonfunctie	19,21	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	woonfunctie	18,06	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	woonfunctie	20,87	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	woonfunctie	16,00	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	woonfunctie	21,01	13,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	woonfunctie	16,60	13,46	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	woonfunctie	18,67	12,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	woonfunctie	18,77	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	woonfunctie	16,98	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	woonfunctie	18,90	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	woonfunctie	18,71	13,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	woonfunctie	18,06	12,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	woonfunctie	19,76	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	woonfunctie	21,00	13,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	woonfunctie	18,00	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	woonfunctie	18,56	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	woonfunctie	16,14	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	woonfunctie	18,97	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	woonfunctie	16,76	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	woonfunctie	19,76	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	woonfunctie	16,82	13,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	woonfunctie	18,98	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	woonfunctie	20,94	13,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	woonfunctie	19,25	12,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	woonfunctie	19,25	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	woonfunctie	19,74	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	woonfunctie	16,60	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	woonfunctie	21,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	woonfunctie	18,56	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	woonfunctie	17,11	8,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	woonfunctie	0,00	13,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	woonfunctie	18,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	woonfunctie	18,06	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	woonfunctie	17,59	12,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	woonfunctie	20,83	13,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	woonfunctie	18,56	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	woonfunctie	0,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	woonfunctie	19,74	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	woonfunctie	18,77	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	woonfunctie	20,47	7,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	woonfunctie	17,62	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	woonfunctie	17,69	12,63	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	woonfunctie	16,12	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	woonfunctie	20,87	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	woonfunctie	17,59	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	woonfunctie	18,06	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	woonfunctie	18,90	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	woonfunctie	21,00	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	woonfunctie	18,80	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	woonfunctie	20,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	woonfunctie	18,06	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	woonfunctie	18,98	13,43	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	woonfunctie	19,61	13,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	woonfunctie	18,96	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	woonfunctie	19,26	13,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	woonfunctie	20,69	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	woonfunctie	16,82	13,09	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	woonfunctie	20,87	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	woonfunctie	19,76	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	woonfunctie	18,71	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
141	woonfunctie	18,69	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	woonfunctie	19,31	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	woonfunctie	20,83	13,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	woonfunctie	19,33	12,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	woonfunctie	21,05	13,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	woonfunctie	17,59	6,31	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	woonfunctie	20,87	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	woonfunctie	19,74	13,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	woonfunctie	20,97	2,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	woonfunctie	17,06	9,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	woonfunctie	18,33	13,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	woonfunctie	18,00	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	woonfunctie	18,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	woonfunctie	18,53	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	woonfunctie	18,58	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	woonfunctie	17,80	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	woonfunctie	19,33	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	woonfunctie	19,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	woonfunctie	17,63	13,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	woonfunctie	17,06	12,75	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	woonfunctie	20,94	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	woonfunctie	18,98	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	woonfunctie	19,26	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	woonfunctie	17,63	13,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	woonfunctie	18,06	12,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	woonfunctie	21,05	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	woonfunctie	0,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	woonfunctie	21,03	13,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	woonfunctie	16,00	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	woonfunctie	16,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	woonfunctie	18,80	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	woonfunctie	17,62	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	woonfunctie	20,94	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	woonfunctie	19,54	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	woonfunctie	17,63	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	woonfunctie	19,26	13,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	woonfunctie	20,97	10,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	woonfunctie	19,99	9,06	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	woonfunctie	19,05	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	woonfunctie	18,77	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	woonfunctie	16,82	13,12	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	woonfunctie	21,51	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	woonfunctie	15,70	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	woonfunctie	19,47	7,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	woonfunctie	20,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	woonfunctie	19,26	13,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	woonfunctie	21,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	woonfunctie	20,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	woonfunctie	18,98	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	woonfunctie	18,96	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	woonfunctie	17,63	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	woonfunctie	18,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	woonfunctie	16,82	13,10	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	woonfunctie	17,63	12,56	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	woonfunctie	20,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	woonfunctie	20,84	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	woonfunctie	20,94	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	woonfunctie	19,06	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	woonfunctie	17,69	12,82	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	woonfunctie	16,69	12,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	woonfunctie	16,14	13,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	woonfunctie	17,42	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	woonfunctie	17,26	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	woonfunctie	17,69	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	woonfunctie	17,84	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	woonfunctie	21,51	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	woonfunctie	21,01	13,82	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	woonfunctie	18,58	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	woonfunctie	18,94	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	woonfunctie	16,98	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	woonfunctie	21,03	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	woonfunctie	20,87	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
218	woonfunctie	18,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	woonfunctie	20,97	11,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	woonfunctie	20,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	woonfunctie	19,47	9,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	woonfunctie	20,94	13,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	woonfunctie	19,47	2,89	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	woonfunctie	20,47	7,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	woonfunctie	21,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	woonfunctie	20,00	13,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	woonfunctie	18,56	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	woonfunctie	18,97	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	woonfunctie	20,69	13,94	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	woonfunctie	21,05	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	woonfunctie	19,54	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	woonfunctie	19,61	13,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	woonfunctie	19,25	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	woonfunctie	18,58	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	woonfunctie	19,21	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	woonfunctie	18,57	13,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	woonfunctie	21,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	woonfunctie	21,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	woonfunctie	20,47	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	woonfunctie	17,80	12,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	woonfunctie	20,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	woonfunctie	18,96	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	woonfunctie	19,99	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	woonfunctie	21,05	13,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	woonfunctie	18,67	13,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	woonfunctie	19,61	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	woonfunctie	19,76	13,38	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	woonfunctie	18,98	0,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	woonfunctie	19,54	12,58	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	woonfunctie	18,89	13,55	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	woonfunctie	18,06	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	woonfunctie	20,97	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	woonfunctie	17,21	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	woonfunctie	17,00	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	woonfunctie	19,74	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	woonfunctie	17,84	12,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	woonfunctie	20,95	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	woonfunctie	16,69	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	woonfunctie	20,89	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	woonfunctie	17,00	12,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	woonfunctie	16,98	12,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	woonfunctie	18,53	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	woonfunctie	21,00	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	woonfunctie	18,21	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	woonfunctie	18,89	13,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	woonfunctie	17,82	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	woonfunctie	19,26	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	woonfunctie	18,97	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	woonfunctie	20,00	13,55	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	woonfunctie	20,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	woonfunctie	19,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	woonfunctie	16,60	13,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	woonfunctie	19,61	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	woonfunctie	17,80	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	woonfunctie	17,63	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	woonfunctie	18,77	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	woonfunctie	17,62	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	woonfunctie	19,74	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	woonfunctie	19,61	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	woonfunctie	19,31	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	woonfunctie	20,87	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	woonfunctie	18,06	12,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	woonfunctie	19,21	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	woonfunctie	19,33	12,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	woonfunctie	19,47	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	woonfunctie	18,58	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	woonfunctie	17,63	13,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	woonfunctie	0,00	10,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	woonfunctie	16,37	13,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	woonfunctie	17,59	9,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	woonfunctie	17,69	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	woonfunctie	19,06	13,59	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	woonfunctie	17,42	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
295	woonfunctie	19,99	12,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	woonfunctie	17,21	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	woonfunctie	18,98	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	woonfunctie	21,00	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	woonfunctie	17,21	12,32	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	woonfunctie	17,21	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	woonfunctie	19,74	13,49	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	woonfunctie	18,00	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	woonfunctie	18,00	11,36	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	woonfunctie	18,96	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	woonfunctie	19,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	woonfunctie	17,80	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	winkelfunctie	17,59	12,71	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	winkelfunctie	19,54	12,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	winkelfunctie	21,01	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	sportfunctie	18,71	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	sportfunctie	19,12	13,25	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	overige gebruiksfunctie	16,01	12,53	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	overige gebruiksfunctie	16,01	12,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	overige gebruiksfunctie	16,00	12,23	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	overige gebruiksfunctie	16,77	13,94	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	overige gebruiksfunctie	15,81	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	overige gebruiksfunctie	15,96	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	overige gebruiksfunctie	19,61	12,58	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	overige gebruiksfunctie	16,02	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	overige gebruiksfunctie	16,77	13,86	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	overige gebruiksfunctie	16,77	13,94	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	overige gebruiksfunctie	16,77	13,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	overige gebruiksfunctie	17,26	12,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	overige gebruiksfunctie	16,77	13,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	overige gebruiksfunctie	16,77	13,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	overige gebruiksfunctie	16,76	13,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	overige gebruiksfunctie	16,77	13,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	overige gebruiksfunctie	16,26	12,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	overige gebruiksfunctie	16,77	13,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	overige gebruiksfunctie	16,77	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	overige gebruiksfunctie	16,77	13,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	overige gebruiksfunctie	18,93	13,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	overige gebruiksfunctie	16,77	13,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	overige gebruiksfunctie	16,26	12,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	overige gebruiksfunctie	16,01	12,53	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	overige gebruiksfunctie	19,61	12,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	overige gebruiksfunctie	15,87	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	overige gebruiksfunctie	16,26	12,58	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	overige gebruiksfunctie	23,94	13,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	onderwijsfunctie	17,63	13,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	onderwijsfunctie	17,21	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	onderwijsfunctie	19,54	13,08	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	industriefunctie	18,97	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	industriefunctie	16,41	12,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	industriefunctie	19,54	0,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	industriefunctie	18,97	12,92	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	industriefunctie	12,93	12,48	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	industriefunctie	17,00	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	gezondheidszorgfunctie	19,99	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	gezondheidszorgfunctie	22,67	13,43	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	gezondheidszorgfunctie	17,62	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	gezondheidszorgfunctie	18,97	12,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	bijeenkomstfunctie	17,84	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	bijeenkomstfunctie	20,87	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	bijeenkomstfunctie	20,99	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	bijeenkomstfunctie	18,58	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	bijeenkomstfunctie	18,21	12,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	bijeenkomstfunctie	18,33	14,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	overige gebruiksfunctie	16,62	13,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	overige gebruiksfunctie	14,29	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	overige gebruiksfunctie	16,25	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	overige gebruiksfunctie	16,80	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	overige gebruiksfunctie	16,78	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	overige gebruiksfunctie	15,55	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	overige gebruiksfunctie	16,22	13,69	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	overige gebruiksfunctie	15,54	12,26	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	overige gebruiksfunctie	16,38	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	overige gebruiksfunctie	15,55	12,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	overige gebruiksfunctie	15,44	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	overige gebruiksfunctie	16,58	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	overige gebruiksfunctie	15,64	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
372	overige gebruiksfunctie	16,04	13,93	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	overige gebruiksfunctie	16,33	13,90	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	overige gebruiksfunctie	16,39	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	overige gebruiksfunctie	15,36	12,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	overige gebruiksfunctie	15,20	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	overige gebruiksfunctie	16,35	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	overige gebruiksfunctie	15,50	12,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	overige gebruiksfunctie	14,54	12,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	overige gebruiksfunctie	17,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	overige gebruiksfunctie	16,26	13,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	overige gebruiksfunctie	15,27	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	overige gebruiksfunctie	15,76	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	overige gebruiksfunctie	16,67	13,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	overige gebruiksfunctie	15,07	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	overige gebruiksfunctie	14,99	12,46	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	overige gebruiksfunctie	15,79	13,09	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	overige gebruiksfunctie	14,72	13,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	overige gebruiksfunctie	16,37	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	overige gebruiksfunctie	16,22	13,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	overige gebruiksfunctie	20,83	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	overige gebruiksfunctie	16,03	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	overige gebruiksfunctie	16,85	13,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	overige gebruiksfunctie	14,90	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	overige gebruiksfunctie	16,03	12,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	overige gebruiksfunctie	16,62	12,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	overige gebruiksfunctie	16,37	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	overige gebruiksfunctie	16,26	13,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	overige gebruiksfunctie	16,44	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	overige gebruiksfunctie	15,07	12,95	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	overige gebruiksfunctie	19,99	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	overige gebruiksfunctie	15,76	12,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	overige gebruiksfunctie	15,43	13,51	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	overige gebruiksfunctie	14,85	12,52	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	overige gebruiksfunctie	16,60	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	overige gebruiksfunctie	20,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	overige gebruiksfunctie	16,16	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	overige gebruiksfunctie	15,68	13,21	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	overige gebruiksfunctie	17,18	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	overige gebruiksfunctie	19,26	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	overige gebruiksfunctie	15,55	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	overige gebruiksfunctie	15,98	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	overige gebruiksfunctie	17,84	12,01	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	overige gebruiksfunctie	15,44	12,51	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	overige gebruiksfunctie	15,66	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	overige gebruiksfunctie	15,46	11,68	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	overige gebruiksfunctie	16,88	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	overige gebruiksfunctie	16,58	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	overige gebruiksfunctie	20,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	overige gebruiksfunctie	16,51	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	overige gebruiksfunctie	16,26	13,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	overige gebruiksfunctie	16,67	13,41	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	overige gebruiksfunctie	16,36	13,91	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	overige gebruiksfunctie	20,69	13,81	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	overige gebruiksfunctie	15,99	12,86	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	overige gebruiksfunctie	19,79	13,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	overige gebruiksfunctie	15,81	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	overige gebruiksfunctie	16,79	12,72	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	overige gebruiksfunctie	14,29	12,43	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	overige gebruiksfunctie	18,98	13,44	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	overige gebruiksfunctie	15,81	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	overige gebruiksfunctie	16,67	12,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	overige gebruiksfunctie	16,22	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	overige gebruiksfunctie	15,79	13,85	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	overige gebruiksfunctie	15,89	13,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	overige gebruiksfunctie	16,17	13,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	overige gebruiksfunctie	17,51	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	overige gebruiksfunctie	15,54	12,37	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	overige gebruiksfunctie	15,27	12,42	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	overige gebruiksfunctie	16,36	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	overige gebruiksfunctie	15,05	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	overige gebruiksfunctie	17,51	13,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	overige gebruiksfunctie	17,62	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	overige gebruiksfunctie	15,41	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	overige gebruiksfunctie	16,16	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	overige gebruiksfunctie	15,81	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	overige gebruiksfunctie	0,00	6,81	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	overige gebruiksfunctie	16,02	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
449	overige gebruiksfunctie	16,67	13,34	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	overige gebruiksfunctie	16,17	13,85	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	overige gebruiksfunctie	16,37	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	overige gebruiksfunctie	16,17	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	overige gebruiksfunctie	16,14	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	overige gebruiksfunctie	15,41	12,66	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	overige gebruiksfunctie	16,26	13,65	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	overige gebruiksfunctie	17,11	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	overige gebruiksfunctie	16,30	13,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	overige gebruiksfunctie	16,03	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	overige gebruiksfunctie	16,67	13,40	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	overige gebruiksfunctie	15,27	12,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	overige gebruiksfunctie	16,35	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	overige gebruiksfunctie	15,79	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	overige gebruiksfunctie	21,01	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	overige gebruiksfunctie	11,50	11,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	overige gebruiksfunctie	16,03	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	overige gebruiksfunctie	16,83	13,15	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	overige gebruiksfunctie	15,46	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	overige gebruiksfunctie	19,33	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	overige gebruiksfunctie	16,37	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	overige gebruiksfunctie	18,15	9,30	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	overige gebruiksfunctie	14,90	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	overige gebruiksfunctie	18,56	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	overige gebruiksfunctie	16,20	13,84	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	overige gebruiksfunctie	15,89	13,75	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	overige gebruiksfunctie	16,16	13,61	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	overige gebruiksfunctie	20,99	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	overige gebruiksfunctie	18,90	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	overige gebruiksfunctie	18,94	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	overige gebruiksfunctie	16,35	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	overige gebruiksfunctie	19,55	13,76	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	overige gebruiksfunctie	15,68	12,67	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	overige gebruiksfunctie	16,02	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	overige gebruiksfunctie	15,78	11,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	overige gebruiksfunctie	14,46	12,03	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	overige gebruiksfunctie	15,66	12,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	overige gebruiksfunctie	16,27	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	overige gebruiksfunctie	15,54	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	overige gebruiksfunctie	16,62	13,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	overige gebruiksfunctie	15,76	13,27	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	overige gebruiksfunctie	15,44	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	overige gebruiksfunctie	16,36	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	overige gebruiksfunctie	16,87	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	overige gebruiksfunctie	19,55	13,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	overige gebruiksfunctie	16,20	13,80	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	overige gebruiksfunctie	0,00	4,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	overige gebruiksfunctie	16,62	13,02	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	overige gebruiksfunctie	18,48	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	overige gebruiksfunctie	15,84	13,46	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	overige gebruiksfunctie	16,22	13,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	overige gebruiksfunctie	16,07	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	overige gebruiksfunctie	15,45	12,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	overige gebruiksfunctie	14,41	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	overige gebruiksfunctie	16,26	13,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	overige gebruiksfunctie	16,17	13,65	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	overige gebruiksfunctie	19,21	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	overige gebruiksfunctie	16,37	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	overige gebruiksfunctie	18,93	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	overige gebruiksfunctie	15,85	12,18	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	overige gebruiksfunctie	16,22	13,98	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	overige gebruiksfunctie	19,55	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	overige gebruiksfunctie	20,99	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	overige gebruiksfunctie	14,90	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	overige gebruiksfunctie	15,07	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	overige gebruiksfunctie	18,06	12,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	overige gebruiksfunctie	16,16	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	overige gebruiksfunctie	16,12	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	overige gebruiksfunctie	16,20	13,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	overige gebruiksfunctie	16,82	13,10	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	overige gebruiksfunctie	14,29	12,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	overige gebruiksfunctie	13,59	12,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	overige gebruiksfunctie	16,79	12,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	overige gebruiksfunctie	16,17	13,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	overige gebruiksfunctie	15,46	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	overige gebruiksfunctie	16,20	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	overige gebruiksfunctie	16,35	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
526	overige gebruiksfunctie	14,41	11,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	overige gebruiksfunctie	16,17	13,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	overige gebruiksfunctie	16,16	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	overige gebruiksfunctie	15,76	13,45	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	overige gebruiksfunctie	17,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	overige gebruiksfunctie	16,10	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	overige gebruiksfunctie	18,96	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	overige gebruiksfunctie	15,58	12,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	overige gebruiksfunctie	16,39	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	overige gebruiksfunctie	16,20	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	overige gebruiksfunctie	16,62	12,57	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	overige gebruiksfunctie	16,35	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	overige gebruiksfunctie	16,87	12,83	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	overige gebruiksfunctie	16,87	12,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	overige gebruiksfunctie	19,79	13,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	overige gebruiksfunctie	16,03	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	overige gebruiksfunctie	15,66	12,51	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	overige gebruiksfunctie	18,48	12,54	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	overige gebruiksfunctie	15,76	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	overige gebruiksfunctie	16,04	13,28	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	overige gebruiksfunctie	16,93	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	overige gebruiksfunctie	14,29	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	overige gebruiksfunctie	18,67	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	overige gebruiksfunctie	15,82	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	overige gebruiksfunctie	16,22	6,62	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	overige gebruiksfunctie	16,51	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	overige gebruiksfunctie	15,66	12,39	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	overige gebruiksfunctie	16,11	13,63	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	overige gebruiksfunctie	16,30	13,75	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	overige gebruiksfunctie	15,44	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	overige gebruiksfunctie	19,61	13,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	overige gebruiksfunctie	14,41	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	overige gebruiksfunctie	14,41	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	overige gebruiksfunctie	15,97	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	overige gebruiksfunctie	15,20	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	overige gebruiksfunctie	0,00	9,79	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	overige gebruiksfunctie	18,71	13,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	overige gebruiksfunctie	16,33	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	overige gebruiksfunctie	19,31	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	overige gebruiksfunctie	17,80	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	overige gebruiksfunctie	16,39	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	overige gebruiksfunctie	15,54	12,20	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	overige gebruiksfunctie	16,27	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	overige gebruiksfunctie	15,27	12,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	overige gebruiksfunctie	16,37	13,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	overige gebruiksfunctie	15,82	12,74	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	overige gebruiksfunctie	18,94	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	overige gebruiksfunctie	14,41	12,05	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	overige gebruiksfunctie	14,90	12,13	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	overige gebruiksfunctie	16,17	13,96	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	overige gebruiksfunctie	15,84	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	overige gebruiksfunctie	16,30	13,78	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	overige gebruiksfunctie	16,37	13,99	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	overige gebruiksfunctie	16,83	13,63	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	overige gebruiksfunctie	12,77	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	overige gebruiksfunctie	0,00	9,49	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	overige gebruiksfunctie	15,50	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	overige gebruiksfunctie	14,29	12,16	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	overige gebruiksfunctie	16,58	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	overige gebruiksfunctie	16,60	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	overige gebruiksfunctie	16,37	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	overige gebruiksfunctie	19,79	13,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	overige gebruiksfunctie	17,51	13,64	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	overige gebruiksfunctie	18,98	12,88	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	overige gebruiksfunctie	15,36	13,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	overige gebruiksfunctie	18,41	12,17	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	overige gebruiksfunctie	15,82	13,43	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	overige gebruiksfunctie	16,78	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	overige gebruiksfunctie	16,58	14,00	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	overige gebruiksfunctie	15,55	12,60	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	overige gebruiksfunctie	15,50	13,47	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
597	overige gebruiksfunctie	16,23	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
598	overige gebruiksfunctie	15,85	11,70	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
599	overige gebruiksfunctie	15,31	12,77	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
600	overige gebruiksfunctie	16,78	12,11	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	overige gebruiksfunctie	15,81	13,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	overige gebruiksfunctie	14,97	12,50	Absoluut	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Elzenlaan te Smilde

Invoergegevens gebouwen

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
603	overige gebruiksfunctie	14,54	13,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	overige gebruiksfunctie	15,17	12,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	overige gebruiksfunctie	18,56	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	overige gebruiksfunctie	16,16	13,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	overige gebruiksfunctie	14,08	13,31	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
608	overige gebruiksfunctie	16,20	13,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	overige gebruiksfunctie	17,75	13,89	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	overige gebruiksfunctie	18,94	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	overige gebruiksfunctie	16,25	13,71	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	overige gebruiksfunctie	18,90	13,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Elzenlaan te Smilde
Invoergegevens bodemgebieden

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
01	N371 Veenhoopsweg	0,00
02	Tramweg	0,00
03	Vaartweg/Boerenlaan	0,00
04	Elzenlaan	0,00
05	Beukenlaan	0,00
06	Plangebied	0,50
07	Kanaal	0,00
08	Kanaal	0,00



Elzenlaan te Smilde
Invoergegevens beoordelingspunten

Aveco de Bondt

Model: Model wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	2^1 kapwoningen	12,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Rijwoningen	12,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Rijwoningen	12,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Rijwoningen	12,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Rijwoningen	12,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Rijwoningen	12,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Rijwoningen	12,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Rijwoningen	12,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Rijwoningen	12,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Rijwoningen	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Rijwoningen	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Rijwoningen	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Rijwoningen	12,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Rijwoningen	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Rijwoningen	12,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Rijwoningen	12,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Rijwoningen	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	Rijwoningen	12,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Rijwoningen	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Rijwoningen	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Rijwoningen	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3: Resultaten wegverkeerslawaa

Resultaten Veenhoopsweg (N371) (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N371 Veenhoopsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	2^1 kapwoningen	1,50	36,9	33,2	26,7	37,1
01_B	2^1 kapwoningen	4,50	38,0	34,3	27,8	38,2
01_C	2^1 kapwoningen	7,50	39,1	35,5	29,0	39,3
02_A	2^1 kapwoningen	1,50	37,6	33,9	27,4	37,8
02_B	2^1 kapwoningen	4,50	39,0	35,3	28,9	39,2
02_C	2^1 kapwoningen	7,50	40,3	36,6	30,2	40,5
03_A	2^1 kapwoningen	1,50	31,7	28,0	21,6	31,9
03_B	2^1 kapwoningen	4,50	33,6	29,9	23,5	33,8
03_C	2^1 kapwoningen	7,50	35,4	31,8	25,3	35,6
04_A	2^1 kapwoningen	1,50	32,7	29,0	22,6	32,9
04_B	2^1 kapwoningen	4,50	33,3	29,7	23,2	33,6
04_C	2^1 kapwoningen	7,50	35,1	31,5	25,0	35,4
05_A	2^1 kapwoningen	1,50	29,6	25,9	19,5	29,8
05_B	2^1 kapwoningen	4,50	32,1	28,4	22,0	32,3
05_C	2^1 kapwoningen	7,50	34,5	30,8	24,3	34,7
06_A	2^1 kapwoningen	1,50	36,7	33,0	26,6	36,9
06_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,7	34,0	27,6	37,9
06_C	2^1 kapwoningen	7,50	39,1	35,5	29,0	39,3
07_A	2^1 kapwoningen	1,50	33,9	30,2	23,8	34,1
07_B	2^1 kapwoningen	4,50	35,9	32,2	25,8	36,1
07_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,6	33,9	27,5	37,8
08_A	2^1 kapwoningen	1,50	33,2	29,6	23,1	33,5
08_B	2^1 kapwoningen	4,50	34,9	31,2	24,8	35,1
08_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,4	33,7	27,3	37,6
09_A	2^1 kapwoningen	1,50	30,1	26,4	20,0	30,3
09_B	2^1 kapwoningen	4,50	32,9	29,2	22,8	33,1
09_C	2^1 kapwoningen	7,50	35,2	31,5	25,1	35,4
10_A	2^1 kapwoningen	1,50	31,9	28,3	21,8	32,2
10_B	2^1 kapwoningen	4,50	34,3	30,6	24,1	34,5
10_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,4	32,7	26,3	36,6
11_A	2^1 kapwoningen	1,50	30,5	26,9	20,4	30,7
11_B	2^1 kapwoningen	4,50	33,2	29,6	23,1	33,4
11_C	2^1 kapwoningen	7,50	33,4	29,7	23,3	33,6
12_A	2^1 kapwoningen	1,50	33,8	30,1	23,7	34,0
12_B	2^1 kapwoningen	4,50	35,8	32,2	25,7	36,1
12_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,4	33,7	27,3	37,6
13_A	2^1 kapwoningen	1,50	28,1	24,4	18,0	28,3
13_B	2^1 kapwoningen	4,50	31,4	27,8	21,3	31,6
13_C	2^1 kapwoningen	7,50	32,6	28,9	22,4	32,8
14_A	2^1 kapwoningen	1,50	26,5	22,8	16,4	26,7
14_B	2^1 kapwoningen	4,50	30,4	26,8	20,3	30,6
14_C	2^1 kapwoningen	7,50	33,0	29,3	22,9	33,2
15_A	2^1 kapwoningen	1,50	29,4	25,7	19,3	29,6
15_B	2^1 kapwoningen	4,50	34,7	31,0	24,6	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Veenhoopsweg (N371) (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N371 Veenhoopsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,5	32,8	26,4	36,7
16_A	2^1 kapwoningen	1,50	30,8	27,2	20,7	31,0
16_B	2^1 kapwoningen	4,50	34,0	30,3	23,8	34,2
16_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,0	32,3	25,9	36,2
17_A	2^1 kapwoningen	1,50	28,7	25,1	18,6	28,9
17_B	2^1 kapwoningen	4,50	32,6	29,0	22,5	32,9
17_C	2^1 kapwoningen	7,50	33,1	29,4	23,0	33,3
18_A	2^1 kapwoningen	1,50	28,1	24,5	18,0	28,3
18_B	2^1 kapwoningen	4,50	31,9	28,3	21,8	32,2
18_C	2^1 kapwoningen	7,50	32,2	28,6	22,1	32,4
19_A	Rijwoningen	1,50	37,5	33,8	27,4	37,7
19_B	Rijwoningen	4,50	39,0	35,3	28,9	39,2
19_C	Rijwoningen	7,50	40,0	36,4	29,9	40,2
20_A	Rijwoningen	1,50	35,1	31,5	25,0	35,4
20_B	Rijwoningen	4,50	36,4	32,7	26,3	36,6
20_C	Rijwoningen	7,50	38,1	34,4	28,0	38,3
21_A	Rijwoningen	1,50	34,5	30,8	24,4	34,7
21_B	Rijwoningen	4,50	36,1	32,5	26,0	36,4
21_C	Rijwoningen	7,50	37,5	33,8	27,4	37,7
22_A	Rijwoningen	1,50	34,6	31,0	24,5	34,9
22_B	Rijwoningen	4,50	36,0	32,4	25,9	36,3
22_C	Rijwoningen	7,50	37,2	33,6	27,1	37,5
23_A	Rijwoningen	1,50	31,4	27,8	21,3	31,6
23_B	Rijwoningen	4,50	35,7	32,1	25,6	35,9
23_C	Rijwoningen	7,50	37,1	33,4	26,9	37,3
24_A	Rijwoningen	1,50	29,9	26,3	19,8	30,1
24_B	Rijwoningen	4,50	29,9	26,2	19,7	30,1
24_C	Rijwoningen	7,50	30,8	27,1	20,7	31,0
25_A	Rijwoningen	1,50	33,7	30,0	23,5	33,9
25_B	Rijwoningen	4,50	35,1	31,4	25,0	35,3
25_C	Rijwoningen	7,50	35,5	31,8	25,4	35,7
26_A	Rijwoningen	1,50	33,5	29,8	23,4	33,7
26_B	Rijwoningen	4,50	35,4	31,7	25,3	35,6
26_C	Rijwoningen	7,50	35,1	31,4	25,0	35,3
27_A	Rijwoningen	1,50	33,6	30,0	23,5	33,9
27_B	Rijwoningen	4,50	35,1	31,5	25,0	35,3
27_C	Rijwoningen	7,50	35,4	31,8	25,3	35,6
28_A	Rijwoningen	1,50	34,5	30,9	24,4	34,7
28_B	Rijwoningen	4,50	35,9	32,3	25,8	36,1
28_C	Rijwoningen	7,50	35,8	32,1	25,7	36,0
29_A	Rijwoningen	1,50	33,5	29,9	23,4	33,8
29_B	Rijwoningen	4,50	35,9	32,2	25,8	36,1
29_C	Rijwoningen	7,50	36,4	32,7	26,3	36,6
30_A	Rijwoningen	1,50	31,8	28,2	21,7	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Veenhoopsweg (N371) (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Model wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N371 Veenhoopsweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Rijwoningen	4,50	35,4	31,8	25,3	35,7
30_C	Rijwoningen	7,50	36,5	32,9	26,4	36,8
31_A	Rijwoningen	1,50	31,9	28,2	21,8	32,1
31_B	Rijwoningen	4,50	34,4	30,7	24,3	34,6
31_C	Rijwoningen	7,50	35,6	31,9	25,4	35,8
32_A	Rijwoningen	1,50	28,8	25,2	18,7	29,1
32_B	Rijwoningen	4,50	33,1	29,4	23,0	33,3
32_C	Rijwoningen	7,50	34,8	31,2	24,7	35,1
33_A	Rijwoningen	1,50	29,3	25,7	19,2	29,5
33_B	Rijwoningen	4,50	31,9	28,3	21,8	32,2
33_C	Rijwoningen	7,50	33,9	30,2	23,8	34,1
34_A	Rijwoningen	1,50	24,5	20,9	14,4	24,8
34_B	Rijwoningen	4,50	26,2	22,6	16,1	26,5
34_C	Rijwoningen	7,50	28,0	24,4	17,9	28,3
35_A	Rijwoningen	1,50	31,7	28,0	21,5	31,9
35_B	Rijwoningen	4,50	33,0	29,3	22,9	33,2
35_C	Rijwoningen	7,50	33,5	29,9	23,4	33,7
36_A	Rijwoningen	1,50	32,5	28,8	22,4	32,7
36_B	Rijwoningen	4,50	33,6	30,0	23,5	33,9
36_C	Rijwoningen	7,50	34,1	30,4	24,0	34,3
37_A	Rijwoningen	1,50	31,6	27,9	21,5	31,8
37_B	Rijwoningen	4,50	33,6	29,9	23,5	33,8
37_C	Rijwoningen	7,50	34,6	31,0	24,5	34,9
38_A	Rijwoningen	1,50	33,5	29,9	23,4	33,7
38_B	Rijwoningen	4,50	35,2	31,5	25,1	35,4
38_C	Rijwoningen	7,50	35,5	31,8	25,4	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Tramweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tramweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	2^1 kapwoningen	1,50	25,4	21,7	15,2	25,6
01_B	2^1 kapwoningen	4,50	26,6	23,0	16,5	26,9
01_C	2^1 kapwoningen	7,50	28,2	24,5	18,0	28,4
02_A	2^1 kapwoningen	1,50	26,8	23,2	16,7	27,1
02_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,5	24,9	18,4	28,8
02_C	2^1 kapwoningen	7,50	30,1	26,4	19,9	30,3
03_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,2	17,5	11,1	21,4
03_B	2^1 kapwoningen	4,50	23,5	19,8	13,4	23,7
03_C	2^1 kapwoningen	7,50	26,1	22,5	16,0	26,3
04_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,1	17,4	11,0	21,3
04_B	2^1 kapwoningen	4,50	23,2	19,6	13,1	23,4
04_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,8	22,2	15,7	26,0
05_A	2^1 kapwoningen	1,50	18,9	15,2	8,7	19,1
05_B	2^1 kapwoningen	4,50	19,3	15,7	9,2	19,6
05_C	2^1 kapwoningen	7,50	19,9	16,3	9,8	20,1
06_A	2^1 kapwoningen	1,50	25,2	21,5	15,1	25,4
06_B	2^1 kapwoningen	4,50	26,5	22,8	16,4	26,7
06_C	2^1 kapwoningen	7,50	28,1	24,4	18,0	28,3
07_A	2^1 kapwoningen	1,50	23,3	19,7	13,2	23,5
07_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,5	20,9	14,4	24,7
07_C	2^1 kapwoningen	7,50	24,7	21,1	14,6	24,9
08_A	2^1 kapwoningen	1,50	23,0	19,4	12,9	23,2
08_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,2	20,5	14,0	24,4
08_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,7	22,0	15,6	25,9
09_A	2^1 kapwoningen	1,50	20,7	17,0	10,6	20,9
09_B	2^1 kapwoningen	4,50	22,7	19,0	12,6	22,9
09_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,5	21,9	15,4	25,8
10_A	2^1 kapwoningen	1,50	18,7	15,1	8,7	19,0
10_B	2^1 kapwoningen	4,50	22,6	19,0	12,5	22,8
10_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,6	22,0	15,5	25,9
11_A	2^1 kapwoningen	1,50	13,0	9,4	2,9	13,2
11_B	2^1 kapwoningen	4,50	14,4	10,7	4,3	14,6
11_C	2^1 kapwoningen	7,50	16,4	12,7	6,3	16,6
12_A	2^1 kapwoningen	1,50	23,2	19,6	13,1	23,5
12_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,4	20,8	14,3	24,6
12_C	2^1 kapwoningen	7,50	24,4	20,8	14,3	24,6
13_A	2^1 kapwoningen	1,50	13,8	10,2	3,7	14,0
13_B	2^1 kapwoningen	4,50	18,6	14,9	8,5	18,8
13_C	2^1 kapwoningen	7,50	17,8	14,1	7,7	18,0
14_A	2^1 kapwoningen	1,50	15,3	11,7	5,2	15,5
14_B	2^1 kapwoningen	4,50	19,4	15,7	9,3	19,6
14_C	2^1 kapwoningen	7,50	22,4	18,8	12,3	22,6
15_A	2^1 kapwoningen	1,50	18,5	14,9	8,4	18,8
15_B	2^1 kapwoningen	4,50	23,0	19,3	12,9	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Tramweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tramweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,6	21,9	15,5	25,8
16_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,1	17,4	11,0	21,3
16_B	2^1 kapwoningen	4,50	23,9	20,2	13,8	24,1
16_C	2^1 kapwoningen	7,50	26,2	22,5	16,1	26,4
17_A	2^1 kapwoningen	1,50	17,4	13,7	7,3	17,6
17_B	2^1 kapwoningen	4,50	19,7	16,0	9,6	19,9
17_C	2^1 kapwoningen	7,50	21,7	18,0	11,6	21,9
18_A	2^1 kapwoningen	1,50	12,9	9,3	2,8	13,1
18_B	2^1 kapwoningen	4,50	18,2	14,6	8,1	18,4
18_C	2^1 kapwoningen	7,50	17,2	13,6	7,1	17,5
19_A	Rijwoningen	1,50	26,5	22,9	16,4	26,8
19_B	Rijwoningen	4,50	28,7	25,0	18,6	28,9
19_C	Rijwoningen	7,50	30,1	26,5	20,0	30,4
20_A	Rijwoningen	1,50	23,0	19,3	12,9	23,2
20_B	Rijwoningen	4,50	24,7	21,1	14,6	25,0
20_C	Rijwoningen	7,50	27,5	23,9	17,4	27,8
21_A	Rijwoningen	1,50	23,4	19,8	13,3	23,6
21_B	Rijwoningen	4,50	23,8	20,1	13,7	24,0
21_C	Rijwoningen	7,50	26,5	22,9	16,4	26,7
22_A	Rijwoningen	1,50	22,7	19,1	12,6	22,9
22_B	Rijwoningen	4,50	24,1	20,4	14,0	24,3
22_C	Rijwoningen	7,50	26,5	22,8	16,4	26,7
23_A	Rijwoningen	1,50	20,8	17,2	10,7	21,1
23_B	Rijwoningen	4,50	23,6	20,0	13,5	23,9
23_C	Rijwoningen	7,50	26,3	22,6	16,2	26,5
24_A	Rijwoningen	1,50	19,4	15,7	9,3	19,6
24_B	Rijwoningen	4,50	19,6	15,9	9,5	19,8
24_C	Rijwoningen	7,50	21,0	17,3	10,9	21,2
25_A	Rijwoningen	1,50	23,7	20,0	13,5	23,9
25_B	Rijwoningen	4,50	25,3	21,6	15,2	25,5
25_C	Rijwoningen	7,50	25,6	21,9	15,5	25,8
26_A	Rijwoningen	1,50	23,7	20,0	13,6	23,9
26_B	Rijwoningen	4,50	25,4	21,7	15,3	25,6
26_C	Rijwoningen	7,50	25,9	22,2	15,8	26,1
27_A	Rijwoningen	1,50	24,3	20,7	14,2	24,5
27_B	Rijwoningen	4,50	25,9	22,3	15,8	26,2
27_C	Rijwoningen	7,50	26,6	23,0	16,5	26,8
28_A	Rijwoningen	1,50	24,7	21,1	14,6	25,0
28_B	Rijwoningen	4,50	26,5	22,8	16,4	26,7
28_C	Rijwoningen	7,50	27,3	23,7	17,2	27,5
29_A	Rijwoningen	1,50	20,8	17,2	10,7	21,0
29_B	Rijwoningen	4,50	23,7	20,0	13,6	23,9
29_C	Rijwoningen	7,50	25,1	21,4	15,0	25,3
30_A	Rijwoningen	1,50	22,0	18,4	11,9	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Tramweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tramweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Rijwoningen	4,50	24,1	20,5	14,0	24,4
30_C	Rijwoningen	7,50	25,9	22,3	15,8	26,1
31_A	Rijwoningen	1,50	20,7	17,0	10,6	20,9
31_B	Rijwoningen	4,50	23,4	19,8	13,3	23,7
31_C	Rijwoningen	7,50	25,6	22,0	15,5	25,8
32_A	Rijwoningen	1,50	18,9	15,3	8,8	19,1
32_B	Rijwoningen	4,50	23,3	19,7	13,2	23,6
32_C	Rijwoningen	7,50	25,7	22,0	15,6	25,9
33_A	Rijwoningen	1,50	19,5	15,8	9,4	19,7
33_B	Rijwoningen	4,50	21,8	18,1	11,7	22,0
33_C	Rijwoningen	7,50	24,4	20,7	14,3	24,6
34_A	Rijwoningen	1,50	14,6	11,0	4,6	14,9
34_B	Rijwoningen	4,50	16,0	12,3	5,9	16,2
34_C	Rijwoningen	7,50	17,6	13,9	7,5	17,8
35_A	Rijwoningen	1,50	22,4	18,8	12,3	22,7
35_B	Rijwoningen	4,50	24,2	20,6	14,1	24,5
35_C	Rijwoningen	7,50	25,2	21,5	15,1	25,4
36_A	Rijwoningen	1,50	22,9	19,2	12,7	23,1
36_B	Rijwoningen	4,50	24,5	20,9	14,4	24,8
36_C	Rijwoningen	7,50	25,3	21,6	15,2	25,5
37_A	Rijwoningen	1,50	22,4	18,7	12,2	22,6
37_B	Rijwoningen	4,50	24,4	20,7	14,3	24,6
37_C	Rijwoningen	7,50	25,4	21,7	15,3	25,6
38_A	Rijwoningen	1,50	23,6	19,9	13,5	23,8
38_B	Rijwoningen	4,50	24,8	21,1	14,7	25,0
38_C	Rijwoningen	7,50	25,4	21,7	15,3	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Vaartweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg/Boerenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	2^1 kapwoningen	1,50	24,3	20,6	14,2	24,5
01_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,9	21,3	14,8	25,2
01_C	2^1 kapwoningen	7,50	26,9	23,3	16,8	27,1
02_A	2^1 kapwoningen	1,50	24,4	20,7	14,2	24,6
02_B	2^1 kapwoningen	4,50	25,2	21,6	15,1	25,5
02_C	2^1 kapwoningen	7,50	26,9	23,2	16,8	27,1
03_A	2^1 kapwoningen	1,50	15,1	11,5	5,0	15,4
03_B	2^1 kapwoningen	4,50	17,9	14,3	7,8	18,2
03_C	2^1 kapwoningen	7,50	17,7	14,0	7,6	17,9
04_A	2^1 kapwoningen	1,50	20,6	17,0	10,5	20,9
04_B	2^1 kapwoningen	4,50	17,8	14,2	7,7	18,0
04_C	2^1 kapwoningen	7,50	20,1	16,4	9,9	20,3
05_A	2^1 kapwoningen	1,50	20,5	16,8	10,4	20,7
05_B	2^1 kapwoningen	4,50	21,2	17,5	11,1	21,4
05_C	2^1 kapwoningen	7,50	22,6	19,0	12,5	22,9
06_A	2^1 kapwoningen	1,50	23,5	19,8	13,3	23,7
06_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,4	20,7	14,2	24,6
06_C	2^1 kapwoningen	7,50	26,5	22,8	16,4	26,7
07_A	2^1 kapwoningen	1,50	23,1	19,4	13,0	23,3
07_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,5	20,8	14,4	24,7
07_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,6	22,0	15,5	25,8
08_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,6	18,0	11,5	21,8
08_B	2^1 kapwoningen	4,50	22,6	19,0	12,5	22,9
08_C	2^1 kapwoningen	7,50	24,9	21,2	14,8	25,1
09_A	2^1 kapwoningen	1,50	16,6	12,9	6,5	16,8
09_B	2^1 kapwoningen	4,50	21,2	17,5	11,0	21,4
09_C	2^1 kapwoningen	7,50	21,4	17,7	11,3	21,6
10_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,9	18,2	11,8	22,1
10_B	2^1 kapwoningen	4,50	22,1	18,4	12,0	22,3
10_C	2^1 kapwoningen	7,50	22,4	18,8	12,3	22,6
11_A	2^1 kapwoningen	1,50	21,2	17,5	11,1	21,4
11_B	2^1 kapwoningen	4,50	22,9	19,3	12,8	23,1
11_C	2^1 kapwoningen	7,50	23,4	19,7	13,3	23,6
12_A	2^1 kapwoningen	1,50	22,9	19,2	12,7	23,1
12_B	2^1 kapwoningen	4,50	24,2	20,6	14,1	24,5
12_C	2^1 kapwoningen	7,50	25,8	22,2	15,7	26,0
13_A	2^1 kapwoningen	1,50	16,6	12,9	6,5	16,8
13_B	2^1 kapwoningen	4,50	19,7	16,1	9,6	19,9
13_C	2^1 kapwoningen	7,50	20,4	16,8	10,3	20,6
14_A	2^1 kapwoningen	1,50	12,5	8,9	2,4	12,7
14_B	2^1 kapwoningen	4,50	15,3	11,7	5,2	15,5
14_C	2^1 kapwoningen	7,50	18,2	14,6	8,1	18,5
15_A	2^1 kapwoningen	1,50	16,8	13,1	6,7	17,0
15_B	2^1 kapwoningen	4,50	23,5	19,9	13,4	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Vaartweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg/Boerenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	2^1 kapwoningen	7,50	24,1	20,4	14,0	24,3
16_A	2^1 kapwoningen	1,50	14,2	10,5	4,1	14,4
16_B	2^1 kapwoningen	4,50	17,8	14,1	7,7	18,0
16_C	2^1 kapwoningen	7,50	19,1	15,4	9,0	19,3
17_A	2^1 kapwoningen	1,50	15,0	11,3	4,9	15,2
17_B	2^1 kapwoningen	4,50	19,7	16,1	9,6	19,9
17_C	2^1 kapwoningen	7,50	20,3	16,6	10,2	20,5
18_A	2^1 kapwoningen	1,50	17,1	13,4	7,0	17,3
18_B	2^1 kapwoningen	4,50	20,8	17,1	10,7	21,0
18_C	2^1 kapwoningen	7,50	21,1	17,5	11,0	21,4
19_A	Rijwoningen	1,50	25,0	21,4	14,9	25,3
19_B	Rijwoningen	4,50	26,1	22,4	16,0	26,3
19_C	Rijwoningen	7,50	25,8	22,1	15,7	26,0
20_A	Rijwoningen	1,50	24,7	21,1	14,6	25,0
20_B	Rijwoningen	4,50	25,7	22,0	15,5	25,9
20_C	Rijwoningen	7,50	25,9	22,2	15,7	26,1
21_A	Rijwoningen	1,50	22,3	18,7	12,2	22,6
21_B	Rijwoningen	4,50	25,7	22,0	15,6	25,9
21_C	Rijwoningen	7,50	26,0	22,3	15,8	26,2
22_A	Rijwoningen	1,50	24,6	21,0	14,5	24,8
22_B	Rijwoningen	4,50	25,6	22,0	15,5	25,8
22_C	Rijwoningen	7,50	25,9	22,2	15,8	26,1
23_A	Rijwoningen	1,50	17,9	14,3	7,8	18,1
23_B	Rijwoningen	4,50	25,2	21,6	15,1	25,4
23_C	Rijwoningen	7,50	25,5	21,8	15,4	25,7
24_A	Rijwoningen	1,50	6,9	3,3	-3,2	7,2
24_B	Rijwoningen	4,50	7,8	4,1	-2,4	8,0
24_C	Rijwoningen	7,50	1,4	-2,3	-8,7	1,6
25_A	Rijwoningen	1,50	16,7	13,1	6,6	17,0
25_B	Rijwoningen	4,50	20,6	16,9	10,5	20,8
25_C	Rijwoningen	7,50	21,2	17,6	11,1	21,4
26_A	Rijwoningen	1,50	14,9	11,2	4,8	15,1
26_B	Rijwoningen	4,50	19,1	15,5	9,0	19,3
26_C	Rijwoningen	7,50	19,7	16,1	9,6	19,9
27_A	Rijwoningen	1,50	12,3	8,6	2,2	12,5
27_B	Rijwoningen	4,50	18,5	14,8	8,4	18,7
27_C	Rijwoningen	7,50	18,1	14,5	8,0	18,3
28_A	Rijwoningen	1,50	14,4	10,7	4,3	14,6
28_B	Rijwoningen	4,50	19,4	15,8	9,3	19,6
28_C	Rijwoningen	7,50	15,0	11,3	4,9	15,2
29_A	Rijwoningen	1,50	22,7	19,0	12,5	22,9
29_B	Rijwoningen	4,50	25,0	21,4	14,9	25,2
29_C	Rijwoningen	7,50	25,7	22,0	15,6	25,9
30_A	Rijwoningen	1,50	17,4	13,7	7,3	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Vaartweg (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vaartweg/Boerenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Rijwoningen	4,50	22,6	18,9	12,5	22,8
30_C	Rijwoningen	7,50	23,6	19,9	13,5	23,8
31_A	Rijwoningen	1,50	18,4	14,7	8,2	18,6
31_B	Rijwoningen	4,50	21,3	17,7	11,2	21,6
31_C	Rijwoningen	7,50	22,1	18,4	12,0	22,3
32_A	Rijwoningen	1,50	14,5	10,9	4,4	14,7
32_B	Rijwoningen	4,50	20,3	16,6	10,2	20,5
32_C	Rijwoningen	7,50	21,6	17,9	11,5	21,8
33_A	Rijwoningen	1,50	14,5	10,8	4,4	14,7
33_B	Rijwoningen	4,50	17,8	14,2	7,7	18,1
33_C	Rijwoningen	7,50	19,7	16,0	9,6	19,9
34_A	Rijwoningen	1,50	8,6	4,9	-1,5	8,8
34_B	Rijwoningen	4,50	10,3	6,7	0,3	10,6
34_C	Rijwoningen	7,50	12,8	9,1	2,7	13,0
35_A	Rijwoningen	1,50	14,7	11,1	4,6	14,9
35_B	Rijwoningen	4,50	16,7	13,1	6,6	17,0
35_C	Rijwoningen	7,50	17,0	13,3	6,8	17,2
36_A	Rijwoningen	1,50	15,8	12,1	5,7	16,0
36_B	Rijwoningen	4,50	17,7	14,1	7,6	18,0
36_C	Rijwoningen	7,50	18,3	14,6	8,2	18,5
37_A	Rijwoningen	1,50	9,9	6,3	-0,1	10,2
37_B	Rijwoningen	4,50	16,5	12,9	6,4	16,8
37_C	Rijwoningen	7,50	17,8	14,1	7,6	18,0
38_A	Rijwoningen	1,50	16,0	12,4	5,9	16,3
38_B	Rijwoningen	4,50	19,4	15,8	9,3	19,7
38_C	Rijwoningen	7,50	20,1	16,4	10,0	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Elzenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	2^1 kapwoningen	1,50	37,2	33,5	27,2	37,4
01_B	2^1 kapwoningen	4,50	38,7	35,0	28,7	38,9
01_C	2^1 kapwoningen	7,50	38,7	35,1	28,7	39,0
02_A	2^1 kapwoningen	1,50	31,3	27,7	21,3	31,6
02_B	2^1 kapwoningen	4,50	33,0	29,4	23,0	33,3
02_C	2^1 kapwoningen	7,50	33,4	29,7	23,4	33,7
03_A	2^1 kapwoningen	1,50	26,5	22,8	16,5	26,7
03_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,7	25,1	18,7	29,0
03_C	2^1 kapwoningen	7,50	30,1	26,4	20,0	30,3
04_A	2^1 kapwoningen	1,50	26,7	23,0	16,7	26,9
04_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,7	25,0	18,7	28,9
04_C	2^1 kapwoningen	7,50	29,9	26,3	19,9	30,2
05_A	2^1 kapwoningen	1,50	36,3	32,6	26,2	36,5
05_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,7	34,0	27,7	37,9
05_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,8	34,1	27,8	38,0
06_A	2^1 kapwoningen	1,50	37,9	34,3	27,9	38,2
06_B	2^1 kapwoningen	4,50	39,2	35,6	29,2	39,5
06_C	2^1 kapwoningen	7,50	39,2	35,6	29,2	39,5
07_A	2^1 kapwoningen	1,50	39,5	35,9	29,5	39,8
07_B	2^1 kapwoningen	4,50	40,5	36,9	30,5	40,8
07_C	2^1 kapwoningen	7,50	40,5	36,8	30,5	40,7
08_A	2^1 kapwoningen	1,50	35,9	32,2	25,9	36,1
08_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,4	33,7	27,4	37,6
08_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,5	33,8	27,5	37,7
09_A	2^1 kapwoningen	1,50	27,6	24,0	17,6	27,9
09_B	2^1 kapwoningen	4,50	29,0	25,3	19,0	29,2
09_C	2^1 kapwoningen	7,50	30,0	26,3	20,0	30,2
10_A	2^1 kapwoningen	1,50	28,2	24,6	18,2	28,5
10_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,8	25,2	18,8	29,1
10_C	2^1 kapwoningen	7,50	29,9	26,2	19,9	30,1
11_A	2^1 kapwoningen	1,50	35,9	32,3	25,9	36,2
11_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,3	33,6	27,3	37,5
11_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,3	33,6	27,3	37,5
12_A	2^1 kapwoningen	1,50	39,6	35,9	29,6	39,8
12_B	2^1 kapwoningen	4,50	40,5	36,9	30,5	40,8
12_C	2^1 kapwoningen	7,50	40,5	36,8	30,5	40,7
13_A	2^1 kapwoningen	1,50	39,3	35,6	29,2	39,5
13_B	2^1 kapwoningen	4,50	40,4	36,8	30,4	40,7
13_C	2^1 kapwoningen	7,50	40,4	36,7	30,4	40,7
14_A	2^1 kapwoningen	1,50	36,2	32,5	26,2	36,5
14_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,6	33,9	27,6	37,8
14_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,5	33,9	27,5	37,8
15_A	2^1 kapwoningen	1,50	26,5	22,8	16,5	26,8
15_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,0	24,3	18,0	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Elzenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	2^1 kapwoningen	7,50	28,9	25,3	18,9	29,2
16_A	2^1 kapwoningen	1,50	27,3	23,7	17,3	27,6
16_B	2^1 kapwoningen	4,50	28,4	24,8	18,4	28,7
16_C	2^1 kapwoningen	7,50	29,4	25,7	19,4	29,7
17_A	2^1 kapwoningen	1,50	36,3	32,6	26,3	36,6
17_B	2^1 kapwoningen	4,50	37,7	34,1	27,7	38,0
17_C	2^1 kapwoningen	7,50	37,9	34,2	27,9	38,1
18_A	2^1 kapwoningen	1,50	39,2	35,6	29,2	39,5
18_B	2^1 kapwoningen	4,50	40,4	36,8	30,4	40,7
18_C	2^1 kapwoningen	7,50	40,4	36,7	30,4	40,7
19_A	Rijwoningen	1,50	26,0	22,3	16,0	26,2
19_B	Rijwoningen	4,50	26,8	23,1	16,8	27,1
19_C	Rijwoningen	7,50	27,4	23,7	17,4	27,6
20_A	Rijwoningen	1,50	28,4	24,8	18,4	28,7
20_B	Rijwoningen	4,50	30,7	27,0	20,7	30,9
20_C	Rijwoningen	7,50	32,0	28,3	22,0	32,2
21_A	Rijwoningen	1,50	28,5	24,9	18,5	28,8
21_B	Rijwoningen	4,50	31,0	27,3	21,0	31,2
21_C	Rijwoningen	7,50	32,3	28,7	22,3	32,6
22_A	Rijwoningen	1,50	29,2	25,5	19,2	29,5
22_B	Rijwoningen	4,50	31,6	28,0	21,6	31,9
22_C	Rijwoningen	7,50	32,7	29,1	22,7	33,0
23_A	Rijwoningen	1,50	29,8	26,1	19,8	30,0
23_B	Rijwoningen	4,50	32,1	28,5	22,1	32,4
23_C	Rijwoningen	7,50	33,0	29,3	23,0	33,3
24_A	Rijwoningen	1,50	27,8	24,2	17,8	28,1
24_B	Rijwoningen	4,50	29,7	26,0	19,7	29,9
24_C	Rijwoningen	7,50	30,9	27,2	20,9	31,2
25_A	Rijwoningen	1,50	30,9	27,3	20,9	31,2
25_B	Rijwoningen	4,50	32,7	29,1	22,7	33,0
25_C	Rijwoningen	7,50	33,4	29,8	23,4	33,7
26_A	Rijwoningen	1,50	30,3	26,7	20,3	30,6
26_B	Rijwoningen	4,50	32,0	28,4	22,0	32,3
26_C	Rijwoningen	7,50	32,8	29,1	22,8	33,0
27_A	Rijwoningen	1,50	29,7	26,0	19,7	29,9
27_B	Rijwoningen	4,50	31,3	27,6	21,3	31,5
27_C	Rijwoningen	7,50	32,2	28,5	22,2	32,4
28_A	Rijwoningen	1,50	29,3	25,7	19,3	29,6
28_B	Rijwoningen	4,50	30,8	27,2	20,8	31,1
28_C	Rijwoningen	7,50	31,7	28,1	21,7	32,0
29_A	Rijwoningen	1,50	27,1	23,4	17,0	27,3
29_B	Rijwoningen	4,50	29,0	25,4	19,0	29,3
29_C	Rijwoningen	7,50	30,1	26,5	20,1	30,4
30_A	Rijwoningen	1,50	31,1	27,5	21,1	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Elzenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Rijwoningen	4,50	33,8	30,1	23,7	34,0
30_C	Rijwoningen	7,50	34,3	30,6	24,3	34,5
31_A	Rijwoningen	1,50	32,5	28,9	22,5	32,8
31_B	Rijwoningen	4,50	34,6	31,0	24,6	34,9
31_C	Rijwoningen	7,50	34,9	31,3	24,9	35,2
32_A	Rijwoningen	1,50	33,8	30,1	23,8	34,1
32_B	Rijwoningen	4,50	35,5	31,9	25,5	35,8
32_C	Rijwoningen	7,50	35,7	32,1	25,7	36,0
33_A	Rijwoningen	1,50	35,1	31,4	25,1	35,3
33_B	Rijwoningen	4,50	36,5	32,9	26,5	36,8
33_C	Rijwoningen	7,50	36,6	33,0	26,6	36,9
34_A	Rijwoningen	1,50	38,9	35,2	28,9	39,1
34_B	Rijwoningen	4,50	40,0	36,3	30,0	40,2
34_C	Rijwoningen	7,50	40,0	36,4	30,0	40,3
35_A	Rijwoningen	1,50	35,2	31,6	25,2	35,5
35_B	Rijwoningen	4,50	36,5	32,8	26,5	36,7
35_C	Rijwoningen	7,50	36,7	33,0	26,7	36,9
36_A	Rijwoningen	1,50	34,1	30,4	24,1	34,3
36_B	Rijwoningen	4,50	35,6	32,0	25,6	35,9
36_C	Rijwoningen	7,50	35,9	32,2	25,9	36,1
37_A	Rijwoningen	1,50	33,2	29,6	23,2	33,5
37_B	Rijwoningen	4,50	34,9	31,3	24,9	35,2
37_C	Rijwoningen	7,50	35,3	31,6	25,3	35,5
38_A	Rijwoningen	1,50	32,3	28,6	22,3	32,6
38_B	Rijwoningen	4,50	34,1	30,4	24,1	34,3
38_C	Rijwoningen	7,50	34,5	30,9	24,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Beukenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	2^1 kapwoningen	1,50	--	--	--	--	
01_B	2^1 kapwoningen	4,50	--	--	--	--	
01_C	2^1 kapwoningen	7,50	--	--	--	--	
02_A	2^1 kapwoningen	1,50	18,6	14,9	8,6	18,9	
02_B	2^1 kapwoningen	4,50	20,0	16,3	10,1	20,3	
02_C	2^1 kapwoningen	7,50	--	--	--	--	
03_A	2^1 kapwoningen	1,50	19,4	15,7	9,4	19,6	
03_B	2^1 kapwoningen	4,50	21,3	17,6	11,4	21,6	
03_C	2^1 kapwoningen	7,50	19,0	15,2	9,1	19,2	
04_A	2^1 kapwoningen	1,50	19,4	15,6	9,4	19,6	
04_B	2^1 kapwoningen	4,50	20,3	16,6	10,3	20,5	
04_C	2^1 kapwoningen	7,50	18,7	14,9	8,8	19,0	
05_A	2^1 kapwoningen	1,50	10,7	7,0	0,8	11,0	
05_B	2^1 kapwoningen	4,50	13,5	9,7	3,6	13,7	
05_C	2^1 kapwoningen	7,50	18,5	14,7	8,6	18,7	
06_A	2^1 kapwoningen	1,50	7,1	3,4	-2,8	7,4	
06_B	2^1 kapwoningen	4,50	12,3	8,6	2,3	12,5	
06_C	2^1 kapwoningen	7,50	--	--	--	--	
07_A	2^1 kapwoningen	1,50	29,7	26,0	19,7	30,0	
07_B	2^1 kapwoningen	4,50	31,5	27,8	21,5	31,8	
07_C	2^1 kapwoningen	7,50	32,4	28,7	22,5	32,7	
08_A	2^1 kapwoningen	1,50	13,3	9,6	3,3	13,5	
08_B	2^1 kapwoningen	4,50	18,9	15,2	8,9	19,1	
08_C	2^1 kapwoningen	7,50	9,5	5,8	-0,5	9,8	
09_A	2^1 kapwoningen	1,50	14,3	10,6	4,4	14,6	
09_B	2^1 kapwoningen	4,50	17,3	13,6	7,3	17,5	
09_C	2^1 kapwoningen	7,50	13,3	9,6	3,4	13,6	
10_A	2^1 kapwoningen	1,50	13,3	9,6	3,4	13,6	
10_B	2^1 kapwoningen	4,50	16,8	13,1	6,8	17,0	
10_C	2^1 kapwoningen	7,50	11,5	7,7	1,6	11,7	
11_A	2^1 kapwoningen	1,50	27,0	23,3	17,0	27,3	
11_B	2^1 kapwoningen	4,50	29,1	25,4	19,1	29,3	
11_C	2^1 kapwoningen	7,50	30,4	26,7	20,5	30,7	
12_A	2^1 kapwoningen	1,50	30,4	26,7	20,5	30,7	
12_B	2^1 kapwoningen	4,50	32,3	28,6	22,3	32,5	
12_C	2^1 kapwoningen	7,50	33,2	29,5	23,2	33,4	
13_A	2^1 kapwoningen	1,50	33,7	30,0	23,8	34,0	
13_B	2^1 kapwoningen	4,50	35,7	32,0	25,8	36,0	
13_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,3	32,6	26,3	36,5	
14_A	2^1 kapwoningen	1,50	24,7	21,0	14,7	25,0	
14_B	2^1 kapwoningen	4,50	26,5	22,8	16,5	26,8	
14_C	2^1 kapwoningen	7,50	27,8	24,1	17,8	28,0	
15_A	2^1 kapwoningen	1,50	25,7	22,0	15,8	26,0	
15_B	2^1 kapwoningen	4,50	12,9	9,2	2,9	13,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Beukenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	2^1 kapwoningen	7,50	14,1	10,4	4,1	14,3
16_A	2^1 kapwoningen	1,50	8,2	4,5	-1,7	8,5
16_B	2^1 kapwoningen	4,50	11,2	7,5	1,2	11,5
16_C	2^1 kapwoningen	7,50	12,0	8,3	2,1	12,3
17_A	2^1 kapwoningen	1,50	34,0	30,3	24,1	34,3
17_B	2^1 kapwoningen	4,50	36,0	32,2	26,0	36,2
17_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,4	32,7	26,5	36,7
18_A	2^1 kapwoningen	1,50	34,5	30,8	24,5	34,8
18_B	2^1 kapwoningen	4,50	36,5	32,8	26,5	36,7
18_C	2^1 kapwoningen	7,50	36,9	33,2	27,0	37,2
19_A	Rijwoningen	1,50	10,1	6,4	0,2	10,4
19_B	Rijwoningen	4,50	13,4	9,7	3,5	13,7
19_C	Rijwoningen	7,50	--	--	--	--
20_A	Rijwoningen	1,50	27,1	23,5	17,2	27,4
20_B	Rijwoningen	4,50	28,8	25,1	18,9	29,1
20_C	Rijwoningen	7,50	29,8	26,1	19,9	30,1
21_A	Rijwoningen	1,50	27,6	23,9	17,6	27,9
21_B	Rijwoningen	4,50	29,3	25,6	19,3	29,5
21_C	Rijwoningen	7,50	30,2	26,5	20,2	30,5
22_A	Rijwoningen	1,50	29,9	26,2	19,9	30,2
22_B	Rijwoningen	4,50	29,7	26,0	19,8	30,0
22_C	Rijwoningen	7,50	30,6	26,9	20,7	30,9
23_A	Rijwoningen	1,50	28,8	25,1	18,8	29,1
23_B	Rijwoningen	4,50	30,5	26,8	20,6	30,8
23_C	Rijwoningen	7,50	31,3	27,6	21,4	31,6
24_A	Rijwoningen	1,50	18,6	14,9	8,7	18,9
24_B	Rijwoningen	4,50	25,1	21,4	15,2	25,4
24_C	Rijwoningen	7,50	27,3	23,6	17,4	27,6
25_A	Rijwoningen	1,50	14,0	10,2	4,1	14,2
25_B	Rijwoningen	4,50	15,3	11,6	5,4	15,6
25_C	Rijwoningen	7,50	16,3	12,6	6,4	16,6
26_A	Rijwoningen	1,50	15,2	11,5	5,3	15,5
26_B	Rijwoningen	4,50	16,5	12,7	6,5	16,7
26_C	Rijwoningen	7,50	17,1	13,4	7,2	17,4
27_A	Rijwoningen	1,50	15,9	12,1	5,9	16,1
27_B	Rijwoningen	4,50	17,0	13,3	7,1	17,3
27_C	Rijwoningen	7,50	17,6	13,9	7,7	17,9
28_A	Rijwoningen	1,50	15,3	11,6	5,4	15,6
28_B	Rijwoningen	4,50	16,5	12,8	6,6	16,8
28_C	Rijwoningen	7,50	17,1	13,3	7,2	17,3
29_A	Rijwoningen	1,50	8,8	5,0	-1,2	9,0
29_B	Rijwoningen	4,50	12,0	8,2	2,0	12,2
29_C	Rijwoningen	7,50	17,4	13,6	7,5	17,6
30_A	Rijwoningen	1,50	30,3	26,6	20,3	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Elzenlaan te Smilde
Resultaten Beukenlaan (incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh)

Aveco de Bondt

Rapport: Resultatentabel
Model: Model wegverkeerslawaaai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_B	Rijwoningen	4,50	33,5	29,8	23,5	33,7
30_C	Rijwoningen	7,50	34,4	30,7	24,4	34,6
31_A	Rijwoningen	1,50	31,7	28,0	21,7	31,9
31_B	Rijwoningen	4,50	34,0	30,3	24,1	34,3
31_C	Rijwoningen	7,50	34,6	30,9	24,7	34,9
32_A	Rijwoningen	1,50	31,6	27,9	21,7	31,9
32_B	Rijwoningen	4,50	33,6	29,9	23,7	33,9
32_C	Rijwoningen	7,50	34,0	30,3	24,1	34,3
33_A	Rijwoningen	1,50	32,4	28,7	22,4	32,6
33_B	Rijwoningen	4,50	34,3	30,6	24,3	34,5
33_C	Rijwoningen	7,50	34,5	30,8	24,6	34,8
34_A	Rijwoningen	1,50	32,4	28,7	22,5	32,7
34_B	Rijwoningen	4,50	34,3	30,6	24,4	34,6
34_C	Rijwoningen	7,50	34,6	30,9	24,7	34,9
35_A	Rijwoningen	1,50	14,9	11,2	5,0	15,2
35_B	Rijwoningen	4,50	16,5	12,7	6,6	16,7
35_C	Rijwoningen	7,50	17,0	13,2	7,1	17,3
36_A	Rijwoningen	1,50	14,2	10,5	4,3	14,5
36_B	Rijwoningen	4,50	15,7	11,9	5,8	15,9
36_C	Rijwoningen	7,50	16,3	12,5	6,4	16,6
37_A	Rijwoningen	1,50	13,8	10,0	3,9	14,1
37_B	Rijwoningen	4,50	15,2	11,4	5,3	15,4
37_C	Rijwoningen	7,50	15,8	12,0	5,9	16,0
38_A	Rijwoningen	1,50	13,3	9,6	3,4	13,6
38_B	Rijwoningen	4,50	14,8	11,0	4,9	15,0
38_C	Rijwoningen	7,50	15,3	11,5	5,4	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen