

Ontvanger : woning 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1.5

Rijlijn : Ceintuurbaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 10.70
Verhardingsbreedte [m]	: 6.00	Afstand schuin [m]	: 10.73
Bodemfactor [-]	: 0.19	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 4600.00
% Daguur	: 6.52
% Avonduur	: 3.86
% Nachtuur	: 0.79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.85	96.26	96.94	50	0.00	71.32	69.10	62.25
3	Middelzware Motorvoert...	3.61	2.43	1.84	50	0.00	63.78	59.78	51.69
4	Zware Motorvoertuigen	1.54	1.31	1.22	50	0.00	63.04	60.06	52.86
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			72.54	70.04	63.05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 61.64
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 59.14
D_afstand	: 10.31	L _{Aeq} , nacht	: 52.15
D_lucht	: 0.08	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.65	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0.61	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 57

Ontvanger : woning 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4.5

Rijlijn : Ceintuurbaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 10.70
Verhardingsbreedte [m]	: 6.00	Afstand schuin [m]	: 11.34
Bodemfactor [-]	: 0.19	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 4600.00
% Daguur	: 6.52
% Avonduur	: 3.86
% Nachtuur	: 0.79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.85	96.26	96.94	50	0.00	71.32	69.10	62.25
3	Middelzware Motorvoert...	3.61	2.43	1.84	50	0.00	63.78	59.78	51.69
4	Zware Motorvoertuigen	1.54	1.31	1.22	50	0.00	63.04	60.06	52.86
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			72.54	70.04	63.05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	L _{Aeq} , dag	: 61.79
C_zichthoek	: 0.00	L _{Aeq} , avond	: 59.30
D_afstand	: 10.55	L _{Aeq} , nacht	: 52.30
D_lucht	: 0.09	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.57	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0.29	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 57

Ontvanger : woning 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7.5

Rijlijn : Ceintuurbaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 10.70
Verhardingsbreedte [m]	: 6.00	Afstand schuin [m]	: 12.65
Bodemfactor [-]	: 0.19	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 4600.00
% Daguur	: 6.52
% Avonduur	: 3.86
% Nachtuur	: 0.79

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.85	96.26	96.94	50	0.00	71.32	69.10	62.25
3	Middelzware Motorvoert...	3.61	2.43	1.84	50	0.00	63.78	59.78	51.69
4	Zware Motorvoertuigen	1.54	1.31	1.22	50	0.00	63.04	60.06	52.86
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			72.54	70.04	63.05
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 61.39
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 58.89
D_afstand	: 11.02	LAeq, nacht	: 51.90
D_lucht	: 0.10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0.58	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 57