



Akoestisch onderzoek wegverkeer

Hengevelde, Marke III, De Groene Buffer XL

Gemeente Hof van Twente

Datum: 8 januari 2014
Projectnummer: 120218





SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur:	Johan van der Burg
Projectleider:	Henrike Francken Akoestisch onderzoek wegverkeer
Project:	Hengevelde, Marke III, De Groene Buffer XL
Projectnummer:	120218

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet- en regelgeving	4
2.1	Bouwbesluit 2012	6
2.2	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	10
4.3	Cumulatieve geluidsbelasting	12
5	Conclusie	13
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	13
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	14

Bijlagen

Bijlage A	Berekening van de planbijdrage
Bijlage B	Overzichtstekening 1: Ligging van de woningen
Bijlage C	Geluidsbelastingen, in tabelvorm
Bijlage D	Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model Groene Buffer XL
Bijlage E	Rapportage van het model Groene Buffer XL

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde (gemeente Hof van Twente) is een woningbouwlocatie beoogd. Deze woningbouwlocatie is gelegen tussen de Diepenheimsestraat/Janninksweg/Needsestraat. De locatie heeft een omvang van ongeveer 10 hectare. In het plangebied worden in maximaal 121 woningen gerealiseerd. Met een directe bouwtitel worden 49 woningen (37 vrijstaande woningen en 12 2-onder-1-kapwoningen) toegestaan in het noordelijke deel van het plangebied. In het zuidelijke deel van het plangebied worden 72 woningen door middel van een uitwerkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.

De bestaande agrarische bedrijfswoning (Needsestraat 6A) wordt herbestemd als burgerwoning.

De ligging van het plangebied is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1. Ligging van het plangebied

1.2 Doel van het onderzoek

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

1.2.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

2 Wet- en regelgeving

De Wgh heeft tot doel om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Om de geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus zijn verschillende grenswaarden opgenomen in de Wgh. In de Wgh zijn de volgende soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz);
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: deze waarde geeft de hoogste geluidsbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De gemeente Hof van Twente heeft hiervoor het stuk “Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 - 2020”, d.d. 31 januari 2011, opgesteld. Dit beleid is vastgesteld op 2 juli 2013 en wordt gebruikt bij de verlening van hogere waarden. Hierin worden één aanvullende waarden voor wegverkeer genoemd, namelijk:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente;

De hoogte van de maximaal toegestane geluidsbelasting is onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer) en de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied). In de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende maximaal toegestane geluidsbelastingen uit de Wgh en het Besluit geluidhinder (BGH) voor woningen weergegeven.

In het gemeentelijke geluidbeleid van de gemeente Hof van Twente wordt onderscheid gemaakt tussen diverse gebiedstypes. Met de realisatie van de woningen valt het plangebied onder het gebiedstype “Woonwijken”, voor dit gebiedstype zijn ambitiewaarden en plafondwaarden opgesteld.

De geldende ambitiewaarden en grenswaarden uit de Wgh zijn weergegeven in de onderstaande tabel

	wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Gemeentelijk geluidbeleid	
Ambitiewaarde	48 dB

Tabel 1: overzicht van de grenswaarden en ambitiewaarden

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 1-1-2007. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term ‘voorkeursgrenswaarde’ werd vervangen door ‘ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting’. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig².

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De zones, zoals beschreven in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh), zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Hoogste geluidsbelasting op referentiepunt	Zones langs spoorwegen
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB	200 meter
Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB	300 meter
Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB	600 meter
Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB	900 meter
Gelijk aan of groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3. Overzicht van de zones langs spoorwegen

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel.

2.1 Bouwbesluit 2012

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De binnenwaarde van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.3 lid 1 uit het Bouwbesluit 2012) in woningen. Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde.

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast.

Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te halen moeten mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen.

2.2 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere (spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaai en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaai. Dit nieuwe RMG 2012 vervangt het oude Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en is in werking getreden op 1 juli 2012.

2.2.1 *Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.41) gebruikt.

2.2.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting. Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn. Als het plan leidt tot een significant hogere verkeersintensiteit, zal de verkeersaan-trekkende werking van het plan worden bepaald.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en ge-zoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig.

Tevens grenst het plangebied grenst de Needseweg (N740) en ligt nabij de Janninksweg. Deze wegen liggen in buitenstedelijk gebied en hebben twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze weg hiermee een zone van 250 meter. Het plangebied ligt in de zone van deze twee wegen.

Het plangebied grenst aan de Diepenheimsestraat. Deze weg heeft een 30 km/uur-regime. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteit op de Diepenheimseweg is dusdanig hoog dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek is gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van deze weg.

De overige wegen nabij het plangebied, zoals de Wegereef, de Pieperiet en de Bomhof, zijn ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen. Deze wegen hebben een lage verkeersintensiteit en hebben daarom naar verwachting geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de Needseweg (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

Snelheid

- Op de Diepenheimsestraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur³ ten oosten van de Janninksweg, ten westen van de Janninksweg geldt een 60 km-regime.
- Op de Janninksweg geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.
- Op de Needsestraat (N740) geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur.

Verharding

Op de Diepenheimsestraat, de Janninksweg en de Needsestraat (N740) bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

³ Bij de berekening van de geluidshinder afkomstig van de 30 km-wegen is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de CROW-publicatie: "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaai bij 30 km/h", nr. 965.

Obstakelcorrectie

Bij de verkeersdrempels op de Diepenheimsestraat zijn obstakelcorrecties toegepast.

Bebouwing en waarneemhoogten

De geplande woningen worden drie lagen hoog. In de onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Verdieping	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5

Tabel 4. Vloerhoogte en waarneemhoogte

Aftrek ex artikel 110g Wgh

De resultaten van de Diepenheimsestraat en de Janninksweg worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur⁴. De resultaten van de Needsestraat worden gecorrigeerd met een aftrek van 2 dB, aangezien de snelheid op deze weg hoger is dan 70 km/uur.

3.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Needsestraat (N740) zijn afkomstig van een verkeerstelling uit 2011 van de provincie Overijssel.

De verkeersgegevens van de Diepenheimsestraat en de Janninksweg zijn afkomstig uit een verkeerstelling uit 2012, die is uitgevoerd door de gemeente Hof van Twente. Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2025 te berekenen is gebruik gemaakt van een autonome groei van 1,5 % per jaar.

Het initiatief leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteiten op deze wegen. Een optelling van de etmaalintensiteit en het aantal voertuigbewegingen dat het plan genereert, leidt tot een etmaalintensiteit inclusief planbijdrage. De voertuigverdelingen zijn gecorrigeerd met de intensiteiten, periode- en voertuigverdeling van de planbijdrage. De berekening van de planbijdrage is weergegeven in bijlage A.

⁴ Bij het opstellen van het RMG 2012 zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor 2025 en de planbijdrage weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit (jaar)	Autonome groei	Etmaalintensiteit in 2025 (excl. plan)	Planbijdrage	Etmaalintensiteit in 2025 (incl. plan)
Needseweg (N740)	3.421 (2011)	1,5 %/jaar	4.152	489	4.641
Diepenheimsestraat	775 (2012)	1,5 %/jaar	941	733	1.674
Janninksweg	664 (2012)	1,5 %/jaar	806	733	1.539

Tabel 5. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven van het teljaar

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Needseweg (N740)	6,76	87,7	9,4	2,9	2,98	87,7	9,4	2,9	0,87	87,5	9,5	3,0
Diepenheimsestraat	6,65	89,7	10,0	0,3	4,00	95,2	4,8	0,0	0,53	87,9	12,1	0,0
Janninksweg	6,59	85,3	13,9	0,8	3,80	88,1	10,9	1,0	0,72	76,3	21,1	2,6

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen van het teljaar

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven voor 2025 (met planbijdrage).

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
Needseweg (N740)	6,70	88,87	8,50	2,63	3,17	89,61	7,93	2,46	0,87	88,81	8,50	2,69
Diepenheimsestraat	6,44	93,93	5,85	0,22	4,33	97,41	2,54	0,05	0,68	94,61	5,33	0,06
Janninksweg	6,39	91,97	7,55	0,48	4,25	94,32	5,16	0,52	0,80	88,67	10,05	1,28

Tabel 7. Periode- en voertuigverdelingen voor 2025 (met planbijdrage)

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

De geluidsbelastingen worden voor de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen bepaald. Deze geluidsbelastingen worden getoetst aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Tevens worden de geluidsbelastingen toetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3.

De grafische weergave van het model Groene Buffer is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Groene Buffer opgenomen. De geluidsbelastingen van de de Needsestraat (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat zijn weergegeven als groep 1, 2 respectievelijk 3 in deze bijlage.

4.2.1 Needsestraat (N740)

Bij de bestaande woning Needsestraat 6A (agrarische bedrijfswoning die wordt bestemd tot burgerwoning) en voor de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG - U) wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. In de onderstaande tabel staan de woningen weergegeven waarbij de ambitiewaarde wordt overschreden zijn weergegeven. Tevens is het waarneempunt en de waarneemhoogte met de hoogste geluidsbelasting weergegeven.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh	waarneempunt	Waarneemhoogte in meters
Needsestraat 6A	57	2	7,5
Woongebied – Uit te werken (WG – U)	63	751	4,5

Tabel 8. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740)

In overzichtstekening 1, bijlage B, is de nummering van de woningen in het plangebied weergegeven. In bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan het gemeentelijke geluidsbeleid

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740) blijkt dat bij één woning (Needsestraat 6A) en bij de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat bedraagt 57 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bij de woning Needsestraat 6A. Voor de verandering

van de bestemming van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning is de verlening van een hogere grenswaarde noodzakelijk.

De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat (N740) bij de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) bedraagt de geluidsbelasting 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Voor deze bestemming moet de haalbaarheid van de bestemming worden aangetoond. De geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat is gelijk aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, dit betekent dat voor deze bestemming de verlening van hogere waarden mogelijk is. Hiermee is de haalbaarheid voor het aspect geluid aangetoond. In het kader van het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de woningen bepaald. Op basis van dit uitwerkingsplan wordt de exacte geluidsbelasting bepaald en worden de benodigde hogere waarden verleend.

4.2.2 Janninksweg

Bij geen van de woningen en bij de bestemming Woongebied – uit te werken (WG – U) wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Janninksweg bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidsbelastingen worden gevonden bij de bestaande woning Needsestraat 6A (agrarische bedrijfswoning die wordt bestemd tot burgerwoning) en voor de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG - U).

In overzichtstekening 1, bijlage B, is de nummering van de woningen in het plangebied weergegeven. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan het gemeentelijke geluidsbeleid

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Janninksweg blijkt dat bij geen van de woningen in het plangebied en de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) blijkt de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

4.2.3 Diepenheimsestraat

Bij zes woningen wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden ten gevolge van de Diepenheimsestraat. In de onderstaande tabel staan de woningen weergegeven waarbij de ambitiewaarde wordt overschreden zijn weergegeven. Tevens is het waarneempunt en de waarneemhoogte met de hoogste geluidsbelasting weergegeven.

Woning	Hoogste geluidsbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh	waarneempunt	Waarneemhoogte in meters
V01	49	621	4,5
V02	49	625	4,5
V03	49	629	4,5
V04	49	633	4,5
V05	49	637	4,5
V06	49	641	4,5

Tabel 9. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Diepenheimsestraat

In overzichtstekening 1, bijlage B, is de nummering van de woningen in het plangebied weergegeven. In bijlage E zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Toetsing aan het gemeentelijke geluidsbeleid

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Diepenheimsestraat blijkt dat bij zes woningen (V01, V02, V03, V04, V05 en V06) de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden.

De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat bedraagt 49 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Aangezien de Diepenheimsestraat een 30 km-regime heeft en daarmee niet onderzoeksplichtig is op basis van de Wgh, kan (en hoeft) voor deze zes woningen geen hogere grenswaarde te worden verleend ten gevolge van de Diepenheimsestraat.

4.3 Cumulatieve geluidsbelasting

De geplande woningen in het plangebied liggen in de zones van diverse wegen en nabij de bedrijven Ter Doest (Janninksweg 3) en MHZ (Janninksweg 1). Volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting" kan er in dergelijke gevallen cumulatie noodzakelijk zijn.

Op basis van het RMG 2012 is de cumulatieve geluidsbelasting dan ook berekend voor de Needseweg (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat en voor de naastgelegen bedrijven (Ter Doest en MHZ). Voor de geluidsbelastingen ten gevolge van de naastgelegen bedrijven (Ter Doest en MHZ) op de nieuwe woningen is de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit aangehouden. Aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alleen worden overschreden ten gevolge van wegen is de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum. Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage I.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai en bij railverkeerslawaai worden gegarandeerd.

In de onderstaande tabel zijn de woningen met een hogere cumulatieve geluidsbelastingen dan 53 dB weergegeven. Tevens is voor deze woningen de minimaal benodigde gevelwering weergegeven om de binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Woning	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Needsestraat 6A	60	27
V01	56	23
V02	56	23
V03	56	23
V04	56	23
V05	56	23
V06	56	23
V12	55	22

Tabel 10. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

5 Conclusie

Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde (gemeente Hof van Twente) is een woningbouwlocatie beoogd. Deze woningbouwlocatie is gelegen tussen de Diepenheimsestraat/Janninksweg/Needsestraat. De locatie heeft een omvang van ongeveer 10 hectare. In het plangebied worden maximaal 121 woningen gerealiseerd. Met een directe bouwtitel worden 44 woningen (32 vrijstaande woningen en 12 2-onder-1-kapwoningen) toegestaan in het noordelijke deel van het plangebied. In het zuidelijke deel van het plangebied worden 77 woningen door middel van een uitwerkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.

De bestaande agrarische bedrijfswoning (Needsestraat 6A) wordt herbestemd als burgerwoning.

Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit het gemeentelijke geluidsbeleid en de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Janninksweg

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Janninksweg blijkt dat bij geen van de woningen in het plangebied en de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) blijkt de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Janninksweg bedraagt 43 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Diepenheimsestraat

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Diepenheimsestraat blijkt dat bij zes woningen (V01, V02, V03, V04, V05 en V06) de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden.

De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Diepenheimsestraat bedraagt 49 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Aangezien de Diepenheimsestraat een 30 km-regime heeft en daarmee niet onderzoeksplchtig is op basis van de Wgh, kan (en hoeft) voor deze zes woningen geen hogere grenswaarde te worden verleend ten gevolge van de Diepenheimsestraat.

Needsestraat (N740)

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740) blijkt dat bij één woning (Needsestraat 6A) en bij de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat bedraagt 57 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bij de woning Needsestraat 6A. Voor de verandering van de bestemming van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning is de verlening van een hogere grenswaarde noodzakelijk.

De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat (N740) bij de bestemming Woongebied – Uit te werken (WG – U) bedraagt de geluidsbelasting 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Voor deze bestemming moet de haalbaarheid van de bestemming worden aangetoond. De geluidsbelasting ten gevolge van de Needsestraat is gelijk aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting, dit betekent dat voor deze bestemming de verlening van hogere waarden mogelijk is. Hiermee is de haal-

baarheid voor het aspect geluid aangetoond. In het kader van het uitwerkingsplan wordt de exacte ligging van de woningen bepaald. Op basis van dit uitwerkingsplan wordt de exacte geluidsbelasting bepaald en worden de benodigde hogere waarden verleend.

5.1.1 Verlening van hogere waarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Needsestraat (N740). Gezien op dit moment voor slechts 1 woning een hogere waarde moet worden verleend zijn geluidsreducerende maatregelen financieel niet mogelijk.

Voor de Needsestraat 6A kan door de gemeente een hogere waarde van 57 dB worden verleend. Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden. In de onderstaande figuur is de ligging van de woning Needsestraat 6A weergegeven.



Figuur 2. Ligging van de woning Needsestraat 6A

De gemeente Hof van Twente heeft in de Nota gemeentelijk geluidbeleid "Hof van Twente 2013-2020" daarin past deze situatie. Hierdoor wordt voor de woning Needsestraat 6A een hogere waarde verleend door de gemeente. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai gegarandeerd te worden.

In de onderstaande tabel zijn de woningen met een hogere cumulatieve geluidsbelastingen dan 53 dB weergegeven. Tevens is voor deze woningen de minimaal benodigde geluidwering weergegeven om de binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Woning	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Needsestraat 6A	60	27
V01	56	23
V02	56	23
V03	56	23
V04	56	23
V05	56	23
V06	56	23
V12	55	22

Tabel 11. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn.

Bijlage A

Berekening van de planbijdrage

Verkeersaantrekkende werking van het plan

Door de realisatie van het initiatief zal de verkeersaantrekkende werking van het plangebied veranderen. Dit verschil wordt ook wel de planbijdrage genoemd. In de onderstaande paragrafen wordt de planbijdrage berekend.

Het initiatief

In het plangebied worden in maximaal 121 woningen gerealiseerd. Met een directe bouwtitel worden 49 woningen (37 vrijstaande woningen en 12 2-onder-1-kapwoningen) toegestaan in het noordelijke deel van het plangebied. In het zuidelijke deel van het plangebied worden 72 woningen door middel van een uitwerkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.

In de huidige situatie is het bestemmingsplan in gebruik als weiland.

Verkeersaantrekkende werking van het initiatief

De verkeersaantrekkende werking is het verschil tussen de huidige situatie en de situatie met het initiatief. Door de verkeersaantrekkende werking is de huidige situatie enigszins licht en de situatie met het initiatief enigszins zwaar in te schatten, wordt een maximale planbijdrage berekend.

Huidige situatie

Het plangebied is nu in gebruik als weiland. Het is niet bekend hoeveel verkeer het plangebied in de huidige situatie genereert. Dit betekent dat een aanname moet worden gemaakt. Gelet op het uitgangspunt dat de verkeersaantrekkende werking van de huidige situatie zo laag mogelijk wordt geschat, is voor dit onderzoek uitgegaan van een worstcase-scenario van 0 voertuigbewegingen.

Situatie met het initiatief

Het plan maakt de realisatie van 121 woningen mogelijk. Binnen het plangebied worden zowel vrijstaande als twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd.

Het exacte woningbouw programma voor het zuidelijke deel (Bestemming: Woongebied - Uit te werken) is hiervoor gekozen voor twee-onder-1 kapwoningen. Omdat deze twee-onder-1 kapwoningen (8,2 mvt/e per woning) meer verkeer generen dan vrijstaande woningen (7,8 mvt/e per woning).

De verkeersaantrekkende werking is ingeschat met behulp van de CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden'. Hierbij wordt rekening gehouden met het weinig stedelijk gebied in de rest van de bebouwde kom.

In de onderstaande tabel is de verkeersaantrekkende werking van het plangebied weergegeven.

De verwachte verkeersgeneratie met voertuigverdeling					
functies	eenheden	voertuigbewegingen per etmaal			Totaal
		LMV	MZMV	ZMV	
woning, koop vrijstaand, met garage	37	288,34	0,33	0,33	289
woning, koop 2-onder-1 kap, met garage	12	97,78	0,11	0,11	98
Woongebied - uit te werken	72	588,70	0,65	0,65	590
totale verkeersgeneratie		974,82	1,09	1,09	977
		99,8%	0,1%	0,1%	<i>100,0%</i>

De verwachte verkeersaantrekkende werking met periodeverdeling					
functies	eenheden	dag	avond	nacht	etmaal
		(07.00-19.00)	(19.00-23.00)	(23.00-7.00)	
woning, koop vrijstaand, met garage	37	213,86	54,91	20,23	289
woning, koop 2-onder-1 kap, met garage	12	72,52	18,62	6,86	98
Woongebied - uit te werken	72	436,60	112,10	41,30	590
totale verkeersgeneratie		722,98	185,63	68,39	977
		6,17 %/uur	4,75 %/uur	0,88 %/uur	

Tabel 12. Verkeersaantrekkende werking van het plan

5.2.1 Toename van de verkeersintensiteit ten gevolge van het initiatief

Het initiatief leidt tot een zekere verhoging van de verkeersintensiteit van de onderzochte wegen. Deze verhoging is per weg als volgt geschat:

Diepenheimsestraat en de Janninksweg: Het plangebied wordt met twee ontsluitingen. Eén ontsluiting op de Diepenheimsestraat en één op de Janninksweg. Van de extra voertuigen als gevolg van het initiatief rijdt naar verwachting 75% op de Diepenheimsestraat of de Janninksweg. Dit leidt tot een toename van 733 voertuigbewegingen per dag.

Needsestraat (N740): De Janninksweg komt aan de zuidzijde uit op de Needsestraat. Het verkeer ten gevolge van het initiatief zal zich hier splitsen: naar verwachting zal maximaal 50% van de planbijdrage zich begeven in oostelijke richting (en rijden langs het plangebied). Dit leidt tot een toename van 489 voertuigbewegingen per dag.

Bijlage B

Overzichtstekening 1: Ligging van de woningen



- bodemabsorptie
- terreinelement
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- optrektoeslag

project opdrachtgever

De Marke III (120218)
Gemeente Hof van Twente
omschrijving
Overzichtstekening 1
Nummering van de woningen



Bijlage C

Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHz	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
Needsestraat 6A	1	1,5	53,51	51,51	42,78	42,78	31,34	26,34	50	55,69
Needsestraat 6A	1	4,5	55,05	53,05	42,82	42,82	31,85	26,85	50	56,69
Needsestraat 6A	2	1,5	57,60	55,6	35,99	35,99	23,69	18,69	50	58,49
Needsestraat 6A	2	4,5	59,06	57,06	36,26	36,26	24,77	19,77	50	59,71
Needsestraat 6A	2	7,5	59,36	57,36	36,53	36,53	23,75	18,75	50	59,97
Needsestraat 6A	760	1,5	36,18	34,18	41,35	41,35	31,22	26,22	50	51,61
Needsestraat 6A	760	4,5	37,42	35,42	41,42	41,42	31,68	26,68	50	51,67
Needsestraat 6A	760	7,5	37,93	35,93	42,00	42	31,79	26,79	50	51,75
Needsestraat 6A	761	1,5	36,38	34,38	40,91	40,91	30,42	25,42	50	51,57
Needsestraat 6A	761	4,5	37,57	35,57	40,99	40,99	30,88	25,88	50	51,63
Needsestraat 6A	761	7,5	38,12	36,12	41,56	41,56	30,98	25,98	50	51,70
Needsestraat 6A	762	1,5	36,70	34,7	39,50	39,5	30,21	25,21	50	51,48
Needsestraat 6A	762	4,5	37,78	35,78	39,91	39,91	30,71	25,71	50	51,55
Needsestraat 6A	762	7,5	38,13	36,13	40,41	40,41	30,87	25,87	50	51,60
Needsestraat 6A	763	1,5	53,20	51,2	22,43	22,43	22,76	17,76	50	55,25
Needsestraat 6A	763	4,5	54,66	52,66	24,10	24,1	23,33	18,33	50	56,22
Needsestraat 6A	763	7,5	55,05	53,05	24,27	24,27	23,32	18,32	50	56,50
Needsestraat 6A	764	1,5	53,70	51,7	23,63	23,63	20,86	15,86	50	55,57
Needsestraat 6A	764	4,5	55,18	53,18	25,29	25,29	21,59	16,59	50	56,59
Needsestraat 6A	764	7,5	55,51	53,51	25,45	25,45	21,55	16,55	50	56,83
Needsestraat 6A	765	1,5	57,02	55,02	32,57	32,57	24,90	19,9	50	58,00
Needsestraat 6A	765	4,5	58,50	56,5	33,61	33,61	25,74	20,74	50	59,22
Needsestraat 6A	765	7,5	58,86	56,86	31,15	31,15	23,34	18,34	50	59,53
Needsestraat 6A	766	1,5	56,74	54,74	18,81	18,81	19,76	14,76	50	57,77
Needsestraat 6A	766	4,5	58,23	56,23	19,82	19,82	20,46	15,46	50	58,98
Needsestraat 6A	766	7,5	58,58	56,58	21,64	21,64	20,54	15,54	50	59,28
Needsestraat 6A	767	1,5	57,59	55,59	36,24	36,24	25,10	20,1	50	58,48
Needsestraat 6A	767	4,5	59,05	57,05	36,76	36,76	25,96	20,96	50	59,71
Needsestraat 6A	767	7,5	59,36	57,36	36,36	36,36	24,00	19	50	59,97
T01	663	1,5	24,54	22,54	18,56	18,56	41,77	36,77	50	51,50
T01	663	4,5	27,27	25,27	20,94	20,94	43,55	38,55	50	51,74
T01	663	7,5	30,96	28,96	24,00	24	44,09	39,09	50	51,85
T01	664	1,5	27,42	25,42	18,39	18,39	41,88	36,88	50	51,52

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T01	664	4,5	29,34	27,34	20,76	20,76	43,61	38,61	50	51,76
T01	664	7,5	32,28	30,28	23,96	23,96	44,14	39,14	50	51,87
T01	665	1,5	37,31	35,31	32,72	32,72	39,29	34,29	50	51,51
T01	665	4,5	37,77	35,77	33,52	33,52	40,98	35,98	50	51,66
T01	665	7,5	38,36	36,36	34,06	34,06	41,50	36,5	50	51,74
T01	666	1,5	37,24	35,24	32,55	32,55	37,97	32,97	50	51,44
T01	666	4,5	37,91	35,91	33,65	33,65	39,49	34,49	50	51,56
T01	666	7,5	38,52	36,52	34,38	34,38	40,33	35,33	50	51,66
T01	667	1,5	37,32	35,32	31,09	31,09	25,82	20,82	50	51,24
T01	667	4,5	37,96	35,96	32,08	32,08	26,51	21,51	50	51,28
T01	667	7,5	39,14	37,14	33,14	33,14	27,40	22,4	50	51,36
T01	668	1,5	35,55	33,55	29,89	29,89	29,84	24,84	50	51,19
T01	668	4,5	36,52	34,52	30,99	30,99	30,12	25,12	50	51,23
T01	668	7,5	38,33	36,33	32,28	32,28	31,15	26,15	50	51,33
T02	669	1,5	24,67	22,67	18,46	18,46	41,49	36,49	50	51,47
T02	669	4,5	27,46	25,46	20,84	20,84	43,26	38,26	50	51,70
T02	669	7,5	31,28	29,28	23,84	23,84	43,81	38,81	50	51,80
T02	670	1,5	24,76	22,76	18,32	18,32	41,74	36,74	50	51,50
T02	670	4,5	27,59	25,59	20,56	20,56	43,44	38,44	50	51,72
T02	670	7,5	31,24	29,24	23,30	23,3	44,01	39,01	50	51,84
T02	671	1,5	36,07	34,07	29,80	29,8	29,74	24,74	50	51,20
T02	671	4,5	37,00	35	30,91	30,91	30,05	25,05	50	51,24
T02	671	7,5	38,70	36,7	32,17	32,17	31,33	26,33	50	51,35
T02	672	1,5	36,08	34,08	28,77	28,77	27,25	22,25	50	51,18
T02	672	4,5	37,09	35,09	30,00	30	27,97	22,97	50	51,23
T02	672	7,5	38,93	36,93	31,43	31,43	30,16	25,16	50	51,34
T02	673	1,5	31,50	29,5	19,69	19,69	38,56	33,56	50	51,29
T02	673	4,5	32,45	30,45	22,18	22,18	40,26	35,26	50	51,41
T02	673	7,5	34,36	32,36	25,86	25,86	40,85	35,85	50	51,50
T03	674	1,5	26,43	24,43	24,52	24,52	41,73	36,73	50	51,51
T03	674	4,5	29,41	27,41	25,53	25,53	43,27	38,27	50	51,71
T03	674	7,5	32,01	30,01	27,00	27	43,85	38,85	50	51,83
T03	675	1,5	30,59	28,59	22,90	22,9	42,05	37,05	50	51,56

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T03	675	4,5	32,41	30,41	23,97	23,97	43,66	38,66	50	51,79
T03	675	7,5	33,54	31,54	25,91	25,91	44,27	39,27	50	51,91
T03	676	1,5	33,65	31,65	18,95	18,95	40,83	35,83	50	51,47
T03	676	4,5	34,49	32,49	21,21	21,21	42,31	37,31	50	51,64
T03	676	7,5	35,93	33,93	25,14	25,14	42,82	37,82	50	51,74
T03	677	1,5	31,94	29,94	26,86	26,86	37,97	32,97	50	51,28
T03	677	4,5	33,11	31,11	27,86	27,86	39,55	34,55	50	51,39
T03	677	7,5	35,07	33,07	29,20	29,2	40,40	35,4	50	51,49
T03	678	1,5	34,87	32,87	28,79	28,79	27,02	22,02	50	51,15
T03	678	4,5	36,14	34,14	30,02	30,02	27,95	22,95	50	51,19
T03	678	7,5	38,13	36,13	31,39	31,39	29,35	24,35	50	51,29
T03	679	1,5	35,65	33,65	28,16	28,16	26,25	21,25	50	51,16
T03	679	4,5	36,74	34,74	29,46	29,46	27,23	22,23	50	51,21
T03	679	7,5	38,77	36,77	30,95	30,95	28,56	23,56	50	51,32
T04	680	1,5	35,38	33,38	26,67	26,67	24,51	19,51	50	51,14
T04	680	4,5	36,54	34,54	28,25	28,25	26,02	21,02	50	51,19
T04	680	7,5	38,60	36,6	30,01	30,01	27,49	22,49	50	51,29
T04	681	1,5	34,42	32,42	27,27	27,27	26,62	21,62	50	51,13
T04	681	4,5	35,59	33,59	28,59	28,59	27,10	22,1	50	51,16
T04	681	7,5	37,75	35,75	30,10	30,1	28,30	23,3	50	51,26
T04	682	1,5	28,69	26,69	19,33	19,33	36,13	31,13	50	51,17
T04	682	4,5	31,22	29,22	21,74	21,74	37,53	32,53	50	51,24
T04	682	7,5	35,20	33,2	25,04	25,04	38,58	33,58	50	51,36
T04	683	1,5	32,46	30,46	22,73	22,73	38,09	33,09	50	51,28
T04	683	4,5	33,47	31,47	23,92	23,92	39,44	34,44	50	51,37
T04	683	7,5	35,24	33,24	25,62	25,62	40,22	35,22	50	51,46
T04	684	1,5	27,74	25,74	25,17	25,17	42,06	37,06	50	51,55
T04	684	4,5	30,70	28,7	26,04	26,04	43,50	38,5	50	51,76
T04	684	7,5	31,99	29,99	27,37	27,37	44,11	39,11	50	51,87
T04	685	1,5	25,42	23,42	25,42	25,42	41,69	36,69	50	51,50
T04	685	4,5	29,02	27,02	26,56	26,56	43,23	38,23	50	51,71
T04	685	7,5	31,95	29,95	28,04	28,04	43,83	38,83	50	51,83
T05	808	1,5	39,09	37,09	27,84	27,84	20,53	15,53	50	51,29

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T05	808	4,5	39,56	37,56	28,64	28,64	22,02	17,02	50	51,33
T05	808	7,5	40,17	38,17	29,88	29,88	25,26	20,26	50	51,39
T05	809	1,5	38,84	36,84	29,46	29,46	22,34	17,34	50	51,29
T05	809	4,5	39,36	37,36	30,16	30,16	22,91	17,91	50	51,33
T05	809	7,5	40,06	38,06	31,10	31,1	25,74	20,74	50	51,39
T05	810	1,5	35,69	33,69	29,27	29,27	33,43	28,43	50	51,23
T05	810	4,5	36,26	34,26	30,05	30,05	33,62	28,62	50	51,25
T05	810	7,5	37,13	35,13	31,13	31,13	34,90	29,9	50	51,32
T05	811	1,5	33,83	31,83	26,27	26,27	32,62	27,62	50	51,16
T05	811	4,5	34,72	32,72	27,44	27,44	33,12	28,12	50	51,19
T05	811	7,5	36,33	34,33	29,33	29,33	34,45	29,45	50	51,27
T05	812	1,5	28,39	26,39	23,90	23,9	35,53	30,53	50	51,15
T05	812	4,5	30,24	28,24	25,42	25,42	35,96	30,96	50	51,18
T05	812	7,5	33,29	31,29	27,49	27,49	37,15	32,15	50	51,26
T05	813	1,5	29,04	27,04	23,76	23,76	34,05	29,05	50	51,12
T05	813	4,5	30,72	28,72	25,27	25,27	34,52	29,52	50	51,15
T05	813	7,5	33,29	31,29	27,21	27,21	35,83	30,83	50	51,22
T06	814	1,5	28,97	26,97	25,91	25,91	33,19	28,19	50	51,11
T06	814	4,5	30,77	28,77	27,20	27,2	33,67	28,67	50	51,14
T06	814	7,5	33,45	31,45	28,97	28,97	35,03	30,03	50	51,21
T06	815	1,5	28,99	26,99	24,17	24,17	33,48	28,48	50	51,11
T06	815	4,5	30,82	28,82	25,87	25,87	33,83	28,83	50	51,14
T06	815	7,5	33,50	31,5	28,13	28,13	35,09	30,09	50	51,21
T06	816	1,5	35,93	33,93	23,62	23,62	30,05	25,05	50	51,17
T06	816	4,5	36,45	34,45	24,91	24,91	30,37	25,37	50	51,20
T06	816	7,5	37,28	35,28	26,69	26,69	31,90	26,9	50	51,25
T06	817	1,5	38,36	36,36	27,03	27,03	31,30	26,3	50	51,29
T06	817	4,5	38,79	36,79	27,60	27,6	31,47	26,47	50	51,32
T06	817	7,5	39,26	37,26	28,05	28,05	32,54	27,54	50	51,36
T06	818	1,5	39,74	37,74	29,02	29,02	21,04	16,04	50	51,34
T06	818	4,5	40,19	38,19	30,48	30,48	22,74	17,74	50	51,39
T06	818	7,5	40,72	38,72	31,32	31,32	24,82	19,82	50	51,44
T06	819	1,5	39,59	37,59	28,34	28,34	22,43	17,43	50	51,33

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T06	819	4,5	40,04	38,04	29,10	29,1	23,29	18,29	50	51,37
T06	819	7,5	40,60	38,6	30,20	30,2	25,17	20,17	50	51,42
T07	820	1,5	33,01	31,01	25,60	25,6	33,52	28,52	50	51,16
T07	820	4,5	33,85	31,85	26,85	26,85	33,73	28,73	50	51,18
T07	820	7,5	35,18	33,18	28,46	28,46	34,88	29,88	50	51,24
T07	821	1,5	32,09	30,09	24,33	24,33	35,89	30,89	50	51,19
T07	821	4,5	33,07	31,07	26,05	26,05	36,02	31,02	50	51,22
T07	821	7,5	35,03	33,03	28,21	28,21	37,10	32,1	50	51,30
T07	822	1,5	35,70	33,7	21,03	21,03	32,82	27,82	50	51,19
T07	822	4,5	36,39	34,39	23,57	23,57	32,97	27,97	50	51,22
T07	822	7,5	37,69	35,69	27,34	27,34	34,20	29,2	50	51,30
T07	823	1,5	35,08	33,08	20,93	20,93	32,09	27,09	50	51,17
T07	823	4,5	35,67	33,67	23,28	23,28	32,22	27,22	50	51,19
T07	823	7,5	36,82	34,82	26,86	26,86	33,49	28,49	50	51,25
T07	824	1,5	39,84	37,84	30,09	30,09	21,14	16,14	50	51,36
T07	824	4,5	40,31	38,31	30,93	30,93	23,12	18,12	50	51,40
T07	824	7,5	40,81	38,81	31,81	31,81	25,93	20,93	50	51,46
T07	825	1,5	40,67	38,67	28,58	28,58	22,75	17,75	50	51,41
T07	825	4,5	41,09	39,09	29,56	29,56	23,79	18,79	50	51,46
T07	825	7,5	41,50	39,5	30,58	30,58	26,16	21,16	50	51,51
T08	826	1,5	41,06	39,06	28,52	28,52	20,18	15,18	50	51,44
T08	826	4,5	41,46	39,46	29,51	29,51	22,09	17,09	50	51,49
T08	826	7,5	41,86	39,86	30,58	30,58	24,89	19,89	50	51,54
T08	827	1,5	41,17	39,17	26,56	26,56	21,55	16,55	50	51,45
T08	827	4,5	41,55	39,55	28,30	28,3	23,21	18,21	50	51,49
T08	827	7,5	41,89	39,89	29,63	29,63	25,47	20,47	50	51,54
T08	828	1,5	40,93	38,93	23,72	23,72	27,16	22,16	50	51,43
T08	828	4,5	41,24	39,24	24,56	24,56	27,92	22,92	50	51,46
T08	828	7,5	41,49	39,49	25,78	25,78	29,35	24,35	50	51,50
T08	829	1,5	39,84	37,84	22,29	22,29	25,42	20,42	50	51,34
T08	829	4,5	40,15	38,15	24,99	24,99	26,33	21,33	50	51,37
T08	829	7,5	40,49	38,49	26,86	26,86	27,91	22,91	50	51,40
T08	830	1,5	31,88	29,88	24,09	24,09	30,49	25,49	50	51,10

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T08	830	4,5	32,82	30,82	25,74	25,74	30,97	25,97	50	51,12
T08	830	7,5	34,67	32,67	27,89	27,89	32,40	27,4	50	51,18
T08	831	1,5	32,61	30,61	25,54	25,54	32,89	27,89	50	51,14
T08	831	4,5	33,47	31,47	26,75	26,75	33,13	28,13	50	51,16
T08	831	7,5	35,01	33,01	28,25	28,25	34,36	29,36	50	51,22
T09	848	1,5	31,06	29,06	21,61	21,61	31,72	26,72	50	51,10
T09	848	4,5	32,47	30,47	24,20	24,2	32,24	27,24	50	51,13
T09	848	7,5	35,08	33,08	27,55	27,55	33,58	28,58	50	51,20
T09	849	1,5	34,86	32,86	24,28	24,28	29,54	24,54	50	51,14
T09	849	4,5	35,63	33,63	25,98	25,98	30,30	25,3	50	51,17
T09	849	7,5	37,01	35,01	28,34	28,34	31,83	26,83	50	51,24
T09	850	1,5	42,88	40,88	31,33	31,33	25,43	20,43	50	51,67
T09	850	4,5	43,23	41,23	32,12	32,12	26,50	21,5	50	51,73
T09	850	7,5	43,39	41,39	33,27	33,27	28,39	23,39	50	51,78
T09	851	1,5	42,17	40,17	35,69	35,69	23,38	18,38	50	51,65
T09	851	4,5	42,53	40,53	36,23	36,23	24,47	19,47	50	51,71
T09	851	7,5	42,72	40,72	36,59	36,59	26,64	21,64	50	51,75
T09	852	1,5	46,23	44,23	36,38	36,38	20,74	15,74	50	52,36
T09	852	4,5	46,48	44,48	36,88	36,88	21,67	16,67	50	52,44
T09	852	7,5	46,56	44,56	37,07	37,07	23,04	18,04	50	52,47
T09	853	1,5	46,41	44,41	36,67	36,67	22,05	17,05	50	52,42
T09	853	4,5	46,64	44,64	37,17	37,17	22,92	17,92	50	52,49
T09	853	7,5	46,72	44,72	37,30	37,3	23,84	18,84	50	52,52
T10	854	1,5	46,48	44,48	36,70	36,7	22,49	17,49	50	52,44
T10	854	4,5	46,73	44,73	37,26	37,26	23,33	18,33	50	52,52
T10	854	7,5	46,81	44,81	37,37	37,37	23,85	18,85	50	52,54
T10	855	1,5	46,26	44,26	36,50	36,5	22,33	17,33	50	52,38
T10	855	4,5	46,50	44,5	37,17	37,17	23,81	18,81	50	52,46
T10	855	7,5	46,59	44,59	37,38	37,38	24,56	19,56	50	52,49
T10	856	1,5	44,46	42,46	24,80	24,8	23,51	18,51	50	51,88
T10	856	4,5	44,68	42,68	25,69	25,69	24,83	19,83	50	51,93
T10	856	7,5	44,85	42,85	26,53	26,53	27,00	22	50	51,97
T10	857	1,5	43,37	41,37	28,71	28,71	25,60	20,6	50	51,72

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T10	857	4,5	43,60	41,6	29,36	29,36	26,56	21,56	50	51,76
T10	857	7,5	43,83	41,83	29,97	29,97	28,39	23,39	50	51,81
T10	858	1,5	31,65	29,65	26,05	26,05	29,43	24,43	50	51,09
T10	858	4,5	32,74	30,74	27,40	27,4	30,33	25,33	50	51,12
T10	858	7,5	35,07	33,07	29,35	29,35	31,79	26,79	50	51,19
T10	859	1,5	31,35	29,35	21,94	21,94	31,22	26,22	50	51,10
T10	859	4,5	32,66	30,66	24,50	24,5	31,73	26,73	50	51,12
T10	859	7,5	35,21	33,21	27,71	27,71	33,05	28,05	50	51,20
T11	876	1,5	35,61	33,61	18,42	18,42	31,43	26,43	50	51,17
T11	876	4,5	36,07	34,07	20,80	20,8	31,50	26,5	50	51,19
T11	876	7,5	36,88	34,88	24,50	24,5	32,85	27,85	50	51,24
T11	877	1,5	38,46	36,46	19,39	19,39	23,49	18,49	50	51,25
T11	877	4,5	38,73	36,73	22,00	22	25,05	20,05	50	51,27
T11	877	7,5	39,14	37,14	25,63	25,63	27,86	22,86	50	51,31
T11	878	1,5	44,34	42,34	22,23	22,23	21,18	16,18	50	51,86
T11	878	4,5	44,60	42,6	23,25	23,25	22,60	17,6	50	51,91
T11	878	7,5	44,79	42,79	24,63	24,63	24,50	19,5	50	51,95
T11	879	1,5	43,83	41,83	19,69	19,69	23,33	18,33	50	51,77
T11	879	4,5	44,06	42,06	21,16	21,16	24,31	19,31	50	51,81
T11	879	7,5	44,28	42,28	22,94	22,94	25,93	20,93	50	51,85
T11	880	1,5	41,76	39,76	29,90	29,9	31,95	26,95	50	51,57
T11	880	4,5	42,00	40	30,54	30,54	32,04	27,04	50	51,60
T11	880	7,5	42,13	40,13	31,51	31,51	32,94	27,94	50	51,63
T11	881	1,5	42,21	40,21	28,37	28,37	31,18	26,18	50	51,60
T11	881	4,5	42,43	40,43	29,71	29,71	31,29	26,29	50	51,63
T11	881	7,5	42,58	40,58	31,06	31,06	32,37	27,37	50	51,67
T12	882	1,5	42,73	40,73	32,63	32,63	32,23	27,23	50	51,71
T12	882	4,5	42,98	40,98	33,48	33,48	32,43	27,43	50	51,75
T12	882	7,5	43,05	41,05	34,05	34,05	33,25	28,25	50	51,78
T12	883	1,5	44,16	42,16	23,58	23,58	21,39	16,39	50	51,83
T12	883	4,5	44,39	42,39	24,33	24,33	22,97	17,97	50	51,87
T12	883	7,5	44,59	42,59	25,17	25,17	25,21	20,21	50	51,91
T12	884	1,5	44,00	42	28,19	28,19	23,40	18,4	50	51,82

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
T12	884	4,5	44,24	42,24	28,70	28,7	24,37	19,37	50	51,86
T12	884	7,5	44,45	42,45	28,99	28,99	25,83	20,83	50	51,90
T12	885	1,5	42,82	40,82	31,47	31,47	16,88	11,88	50	51,66
T12	885	4,5	43,08	41,08	31,92	31,92	18,18	13,18	50	51,70
T12	885	7,5	43,35	41,35	32,18	32,18	20,96	15,96	50	51,74
T12	886	1,5	42,22	40,22	34,32	34,32	24,99	19,99	50	51,63
T12	886	4,5	42,52	40,52	34,72	34,72	25,38	20,38	50	51,68
T12	886	7,5	42,71	40,71	34,94	34,94	26,21	21,21	50	51,71
T12	887	1,5	42,91	40,91	33,64	33,64	31,26	26,26	50	51,73
T12	887	4,5	43,17	41,17	34,40	34,4	31,76	26,76	50	51,79
T12	887	7,5	43,25	41,25	34,93	34,93	32,61	27,61	50	51,82
V01	621	1,5	26,11	24,11	16,64	16,64	53,50	48,5	50	55,44
V01	621	4,5	28,54	26,54	18,60	18,6	53,94	48,94	50	55,73
V01	621	7,5	31,96	29,96	21,37	21,37	53,89	48,89	50	55,71
V01	622	1,5	29,01	27,01	23,70	23,7	49,47	44,47	50	53,33
V01	622	4,5	31,04	29,04	25,01	25,01	49,96	44,96	50	53,55
V01	622	7,5	34,47	32,47	27,44	27,44	49,95	44,95	50	53,58
V01	623	1,5	31,95	29,95	19,22	19,22	49,80	44,8	50	53,48
V01	623	4,5	33,29	31,29	21,64	21,64	50,34	45,34	50	53,73
V01	623	7,5	34,82	32,82	24,66	24,66	50,38	45,38	50	53,77
V01	624	1,5	32,16	30,16	21,65	21,65	33,08	28,08	50	51,13
V01	624	4,5	34,01	32,01	24,04	24,04	33,98	28,98	50	51,18
V01	624	7,5	36,65	34,65	27,04	27,04	35,41	30,41	50	51,29
V02	625	1,5	23,88	21,88	17,85	17,85	53,46	48,46	50	55,42
V02	625	4,5	27,63	25,63	19,86	19,86	53,89	48,89	50	55,70
V02	625	7,5	30,75	28,75	22,60	22,6	53,85	48,85	50	55,68
V02	626	1,5	27,64	25,64	19,35	19,35	49,25	44,25	50	53,24
V02	626	4,5	30,31	28,31	21,98	21,98	49,83	44,83	50	53,49
V02	626	7,5	33,73	31,73	25,60	25,6	49,85	44,85	50	53,53
V02	627	1,5	27,28	25,28	19,22	19,22	49,68	44,68	50	53,41
V02	627	4,5	29,74	27,74	21,64	21,64	50,21	45,21	50	53,65
V02	627	7,5	32,65	30,65	24,56	24,56	50,21	45,21	50	53,67
V02	628	1,5	30,23	28,23	21,94	21,94	31,53	26,53	50	51,09

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V02	628	4,5	32,89	30,89	24,23	24,23	32,36	27,36	50	51,13
V02	628	7,5	36,66	34,66	27,23	27,23	33,98	28,98	50	51,26
V03	629	1,5	26,11	24,11	24,70	24,7	53,40	48,4	50	55,38
V03	629	4,5	28,59	26,59	25,46	25,46	53,84	48,84	50	55,67
V03	629	7,5	31,79	29,79	26,55	26,55	53,80	48,8	50	55,66
V03	630	1,5	31,34	29,34	23,86	23,86	49,23	44,23	50	53,25
V03	630	4,5	32,95	30,95	25,24	25,24	49,82	44,82	50	53,51
V03	630	7,5	35,29	33,29	27,21	27,21	49,86	44,86	50	53,55
V03	631	1,5	27,45	25,45	19,89	19,89	48,65	43,65	50	53,01
V03	631	4,5	29,96	27,96	22,35	22,35	49,29	44,29	50	53,26
V03	631	7,5	33,55	31,55	25,44	25,44	49,34	44,34	50	53,31
V03	632	1,5	32,24	30,24	22,09	22,09	30,58	25,58	50	51,10
V03	632	4,5	34,07	32,07	24,30	24,3	31,51	26,51	50	51,14
V03	632	7,5	37,06	35,06	27,36	27,36	33,40	28,4	50	51,26
V04	633	1,5	26,18	24,18	17,39	17,39	53,50	48,5	50	55,44
V04	633	4,5	29,04	27,04	19,74	19,74	53,95	48,95	50	55,74
V04	633	7,5	32,21	30,21	23,29	23,29	53,92	48,92	50	55,73
V04	634	1,5	30,39	28,39	22,56	22,56	49,65	44,65	50	53,41
V04	634	4,5	32,12	30,12	24,26	24,26	50,25	45,25	50	53,69
V04	634	7,5	34,81	32,81	26,87	26,87	50,29	45,29	50	53,73
V04	635	1,5	27,23	25,23	23,65	23,65	49,71	44,71	50	53,43
V04	635	4,5	29,89	27,89	25,11	25,11	50,23	45,23	50	53,67
V04	635	7,5	33,62	31,62	27,32	27,32	50,29	45,29	50	53,72
V04	636	1,5	28,37	26,37	27,20	27,2	33,67	28,67	50	51,12
V04	636	4,5	31,62	29,62	28,45	28,45	34,83	29,83	50	51,18
V04	636	7,5	35,51	33,51	30,15	30,15	36,42	31,42	50	51,30
V05	637	1,5	26,34	24,34	21,03	21,03	53,51	48,51	50	55,45
V05	637	4,5	28,76	26,76	22,46	22,46	53,97	48,97	50	55,76
V05	637	7,5	31,56	29,56	24,01	24,01	53,92	48,92	50	55,73
V05	638	1,5	31,84	29,84	20,55	20,55	49,97	44,97	50	53,56
V05	638	4,5	33,31	31,31	23,24	23,24	50,54	45,54	50	53,83
V05	638	7,5	35,36	33,36	27,14	27,14	50,56	45,56	50	53,87
V05	639	1,5	30,50	28,5	23,15	23,15	49,83	44,83	50	53,49

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V05	639	4,5	31,91	29,91	24,68	24,68	50,38	45,38	50	53,75
V05	639	7,5	34,37	32,37	26,85	26,85	50,45	45,45	50	53,80
V05	640	1,5	33,55	31,55	22,78	22,78	34,20	29,2	50	51,17
V05	640	4,5	35,19	33,19	25,30	25,3	35,30	30,3	50	51,24
V05	640	7,5	37,45	35,45	28,54	28,54	36,51	31,51	50	51,36
V06	641	1,5	25,92	23,92	26,04	26,04	54,02	49,02	50	55,79
V06	641	4,5	27,93	25,93	26,31	26,31	54,40	49,4	50	56,05
V06	641	7,5	30,11	28,11	27,65	27,65	54,32	49,32	50	56,00
V06	642	1,5	28,57	26,57	24,10	24,1	53,88	48,88	50	55,70
V06	642	4,5	30,14	28,14	24,26	24,26	54,31	49,31	50	55,99
V06	642	7,5	32,56	30,56	26,09	26,09	54,24	49,24	50	55,95
V06	643	1,5	34,90	32,9	20,94	20,94	50,21	45,21	50	53,69
V06	643	4,5	35,62	33,62	23,38	23,38	50,74	45,74	50	53,95
V06	643	7,5	36,86	34,86	26,41	26,41	50,73	45,73	50	53,97
V06	644	1,5	32,78	30,78	30,73	30,73	50,51	45,51	50	53,83
V06	644	4,5	34,24	32,24	31,38	31,38	50,85	45,85	50	54,01
V06	644	7,5	35,38	33,38	32,65	32,65	50,81	45,81	50	54,01
V06	645	1,5	34,73	32,73	25,68	25,68	36,98	31,98	50	51,28
V06	645	4,5	35,62	33,62	27,32	27,32	38,70	33,7	50	51,38
V06	645	7,5	37,09	35,09	29,83	29,83	39,23	34,23	50	51,47
V06	646	1,5	34,53	32,53	25,06	25,06	37,49	32,49	50	51,29
V06	646	4,5	35,45	33,45	26,92	26,92	39,04	34,04	50	51,40
V06	646	7,5	37,27	35,27	29,68	29,68	39,48	34,48	50	51,49
V07	647	1,5	26,45	24,45	13,00	13	44,93	39,93	50	51,97
V07	647	4,5	27,78	25,78	15,63	15,63	46,60	41,6	50	52,36
V07	647	7,5	30,43	28,43	20,26	20,26	46,90	41,9	50	52,46
V07	648	1,5	31,09	29,09	22,91	22,91	44,88	39,88	50	51,99
V07	648	4,5	31,99	29,99	23,98	23,98	46,64	41,64	50	52,40
V07	648	7,5	33,50	31,5	26,31	26,31	46,97	41,97	50	52,51
V07	649	1,5	35,25	33,25	20,01	20,01	43,66	38,66	50	51,83
V07	649	4,5	35,94	33,94	22,38	22,38	45,35	40,35	50	52,16
V07	649	7,5	37,15	35,15	25,50	25,5	45,62	40,62	50	52,25
V07	650	1,5	36,04	34,04	30,38	30,38	44,01	39,01	50	51,94

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V07	650	4,5	36,70	34,7	31,27	31,27	45,52	40,52	50	52,24
V07	650	7,5	37,32	35,32	32,03	32,03	45,64	40,64	50	52,29
V07	651	1,5	38,13	36,13	34,31	34,31	33,91	28,91	50	51,38
V07	651	4,5	38,75	36,75	34,97	34,97	35,00	30	50	51,45
V07	651	7,5	39,37	37,37	35,39	35,39	36,01	31,01	50	51,52
V07	652	1,5	35,22	33,22	33,12	33,12	31,97	26,97	50	51,23
V07	652	4,5	35,66	33,66	33,93	33,93	33,21	28,21	50	51,28
V07	652	7,5	36,90	34,9	34,54	34,54	34,41	29,41	50	51,35
V07	653	1,5	37,46	35,46	32,29	32,29	43,13	38,13	50	51,87
V07	653	4,5	37,96	35,96	32,95	32,95	44,69	39,69	50	52,14
V07	653	7,5	38,33	36,33	33,49	33,49	44,90	39,9	50	52,20
V07	654	1,5	35,73	33,73	28,39	28,39	42,52	37,52	50	51,71
V07	654	4,5	36,36	34,36	29,33	29,33	44,31	39,31	50	51,99
V07	654	7,5	37,47	35,47	30,30	30,3	44,67	39,67	50	52,09
V08	655	1,5	26,83	24,83	18,74	18,74	39,84	34,84	50	51,34
V08	655	4,5	28,23	26,23	20,86	20,86	41,56	36,56	50	51,49
V08	655	7,5	30,88	28,88	23,58	23,58	42,30	37,3	50	51,59
V08	656	1,5	37,62	35,62	35,37	35,37	39,88	34,88	50	51,61
V08	656	4,5	38,20	36,2	36,08	36,08	41,62	36,62	50	51,79
V08	656	7,5	38,70	36,7	36,45	36,45	42,22	37,22	50	51,89
V08	657	1,5	34,13	32,13	31,05	31,05	40,24	35,24	50	51,47
V08	657	4,5	34,87	32,87	31,78	31,78	41,77	36,77	50	51,63
V08	657	7,5	35,60	33,6	32,11	32,11	42,70	37,7	50	51,75
V08	658	1,5	37,50	35,5	20,62	20,62	40,00	35	50	51,51
V08	658	4,5	38,08	36,08	22,98	22,98	41,60	36,6	50	51,67
V08	658	7,5	40,52	38,52	26,34	26,34	42,32	37,32	50	51,89
V08	659	1,5	37,28	35,28	20,20	20,2	39,21	34,21	50	51,45
V08	659	4,5	37,70	35,7	22,86	22,86	40,62	35,62	50	51,57
V08	659	7,5	38,72	36,72	26,49	26,49	41,52	36,52	50	51,70
V08	660	1,5	38,84	36,84	33,66	33,66	29,74	24,74	50	51,36
V08	660	4,5	39,36	37,36	34,54	34,54	29,98	24,98	50	51,41
V08	660	7,5	40,26	38,26	35,32	35,32	30,89	25,89	50	51,50
V08	661	1,5	39,83	37,83	35,11	35,11	30,49	25,49	50	51,46

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V08	661	4,5	40,36	38,36	35,89	35,89	30,72	25,72	50	51,52
V08	661	7,5	40,98	38,98	36,43	36,43	31,56	26,56	50	51,59
V08	662	1,5	37,31	35,31	35,33	35,33	38,91	33,91	50	51,54
V08	662	4,5	37,86	35,86	36,08	36,08	40,46	35,46	50	51,68
V08	662	7,5	38,41	36,41	36,52	36,52	41,17	36,17	50	51,77
V09	686	1,5	31,02	29,02	21,87	21,87	24,52	19,52	50	51,06
V09	686	4,5	33,18	31,18	24,80	24,8	25,48	20,48	50	51,09
V09	686	7,5	36,14	34,14	27,66	27,66	27,97	22,97	50	51,18
V09	687	1,5	34,74	32,74	22,34	22,34	21,96	16,96	50	51,11
V09	687	4,5	35,93	33,93	25,04	25,04	23,68	18,68	50	51,15
V09	687	7,5	37,82	35,82	28,00	28	26,58	21,58	50	51,24
V09	688	1,5	32,28	30,28	24,75	24,75	38,01	33,01	50	51,28
V09	688	4,5	33,53	31,53	26,12	26,12	39,34	34,34	50	51,37
V09	688	7,5	35,28	33,28	28,07	28,07	40,33	35,33	50	51,48
V09	689	1,5	31,27	29,27	22,52	22,52	38,98	33,98	50	51,31
V09	689	4,5	32,64	30,64	24,49	24,49	40,57	35,57	50	51,44
V09	689	7,5	34,90	32,9	27,62	27,62	41,23	36,23	50	51,55
V09	690	1,5	28,61	26,61	26,16	26,16	41,57	36,57	50	51,50
V09	690	4,5	31,05	29,05	27,69	27,69	42,97	37,97	50	51,69
V09	690	7,5	31,78	29,78	28,45	28,45	43,65	38,65	50	51,80
V09	691	1,5	31,10	29,1	24,77	24,77	41,22	36,22	50	51,48
V09	691	4,5	32,54	30,54	26,62	26,62	42,58	37,58	50	51,65
V09	691	7,5	33,42	31,42	27,60	27,6	43,34	38,34	50	51,77
V09	692	1,5	29,73	27,73	18,21	18,21	36,09	31,09	50	51,17
V09	692	4,5	31,29	29,29	20,42	20,42	36,97	31,97	50	51,22
V09	692	7,5	33,04	31,04	23,32	23,32	38,12	33,12	50	51,29
V09	693	1,5	28,78	26,78	17,44	17,44	35,87	30,87	50	51,16
V09	693	4,5	31,30	29,3	19,96	19,96	36,57	31,57	50	51,20
V09	693	7,5	34,64	32,64	23,34	23,34	37,83	32,83	50	51,31
V10	694	1,5	25,70	23,7	22,72	22,72	40,60	35,6	50	51,40
V10	694	4,5	28,34	26,34	24,12	24,12	41,89	36,89	50	51,53
V10	694	7,5	30,92	28,92	25,41	25,41	42,83	37,83	50	51,66
V10	695	1,5	24,92	22,92	22,61	22,61	40,18	35,18	50	51,36

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V10	695	4,5	27,62	25,62	23,98	23,98	41,42	36,42	50	51,48
V10	695	7,5	30,60	28,6	25,51	25,51	42,42	37,42	50	51,61
V10	696	1,5	31,51	29,51	25,26	25,26	35,34	30,34	50	51,17
V10	696	4,5	32,55	30,55	26,24	26,24	36,34	31,34	50	51,22
V10	696	7,5	34,35	32,35	27,70	27,7	37,63	32,63	50	51,30
V10	697	1,5	27,15	25,15	23,03	23,03	39,38	34,38	50	51,31
V10	697	4,5	29,94	27,94	24,72	24,72	40,69	35,69	50	51,43
V10	697	7,5	33,68	31,68	27,05	27,05	41,61	36,61	50	51,56
V10	698	1,5	28,28	26,28	20,77	20,77	37,28	32,28	50	51,21
V10	698	4,5	30,41	28,41	24,02	24,02	38,42	33,42	50	51,28
V10	698	7,5	33,47	31,47	26,58	26,58	39,58	34,58	50	51,39
V10	699	1,5	32,72	30,72	25,69	25,69	29,43	24,43	50	51,11
V10	699	4,5	34,45	32,45	28,15	28,15	29,93	24,93	50	51,15
V10	699	7,5	36,87	34,87	29,72	29,72	31,84	26,84	50	51,25
V10	700	1,5	33,86	31,86	26,59	26,59	25,66	20,66	50	51,11
V10	700	4,5	35,21	33,21	27,82	27,82	26,91	21,91	50	51,15
V10	700	7,5	37,18	35,18	29,59	29,59	29,03	24,03	50	51,23
V10	701	1,5	32,56	30,56	22,38	22,38	35,60	30,6	50	51,19
V10	701	4,5	33,65	31,65	23,78	23,78	36,21	31,21	50	51,23
V10	701	7,5	35,50	33,5	26,28	26,28	37,46	32,46	50	51,32
V11	702	1,5	25,93	23,93	25,17	25,17	36,96	31,96	50	51,19
V11	702	4,5	28,91	26,91	26,58	26,58	37,71	32,71	50	51,24
V11	702	7,5	32,33	30,33	28,00	28	38,98	33,98	50	51,34
V11	703	1,5	37,06	35,06	26,13	26,13	28,70	23,7	50	51,21
V11	703	4,5	37,80	35,8	27,48	27,48	29,01	24,01	50	51,25
V11	703	7,5	39,04	37,04	28,94	28,94	30,56	25,56	50	51,33
V11	704	1,5	39,11	37,11	25,22	25,22	26,73	21,73	50	51,30
V11	704	4,5	39,62	37,62	27,96	27,96	27,74	22,74	50	51,34
V11	704	7,5	40,41	38,41	29,37	29,37	29,32	24,32	50	51,42
V11	705	1,5	36,24	34,24	18,89	18,89	32,39	27,39	50	51,20
V11	705	4,5	36,77	34,77	21,21	21,21	33,15	28,15	50	51,23
V11	705	7,5	37,80	35,8	24,27	24,27	34,71	29,71	50	51,31
V11	706	1,5	34,84	32,84	18,61	18,61	33,22	28,22	50	51,18

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V11	706	4,5	35,45	33,45	21,22	21,22	33,98	28,98	50	51,21
V11	706	7,5	36,72	34,72	24,21	24,21	35,29	30,29	50	51,28
V11	707	1,5	27,78	25,78	19,74	19,74	39,04	34,04	50	51,29
V11	707	4,5	29,50	27,5	22,18	22,18	39,92	34,92	50	51,36
V11	707	7,5	31,43	29,43	24,78	24,78	41,14	36,14	50	51,48
V11	708	1,5	25,60	23,6	24,95	24,95	39,43	34,43	50	51,31
V11	708	4,5	28,19	26,19	26,04	26,04	40,49	35,49	50	51,40
V11	708	7,5	30,63	28,63	26,98	26,98	41,59	36,59	50	51,52
V11	709	1,5	29,72	27,72	24,18	24,18	39,09	34,09	50	51,31
V11	709	4,5	31,64	29,64	25,58	25,58	40,07	35,07	50	51,39
V11	709	7,5	34,47	32,47	27,52	27,52	41,18	36,18	50	51,53
V12	957	1,5	22,92	20,92	31,09	31,09	51,00	46	50	54,04
V12	957	4,5	29,19	27,18	32,47	32,47	51,74	46,74	50	54,44
V12	957	7,5	28,80	26,8	33,32	33,32	51,82	46,82	50	54,48
V12	958	1,5	38,51	36,51	35,89	35,89	48,55	43,55	50	53,19
V12	958	4,5	39,31	37,31	36,76	36,76	49,32	44,32	50	53,52
V12	958	7,5	39,35	37,35	37,21	37,21	49,50	44,5	50	53,60
V12	959	1,5	31,93	29,93	26,43	26,43	48,46	43,46	50	52,97
V12	959	4,5	33,08	31,08	27,30	27,3	49,18	44,18	50	53,25
V12	959	7,5	35,19	33,19	28,93	28,93	49,29	44,29	50	53,32
V12	960	1,5	30,96	28,96	30,39	30,39	40,05	35,05	50	51,41
V12	960	4,5	32,57	30,57	31,24	31,24	42,05	37,05	50	51,62
V12	960	7,5	34,97	32,97	32,28	32,28	42,36	37,36	50	51,70
V12	1000	1,5	21,88	19,88	31,55	31,55	51,52	46,52	50	54,30
V12	1000	4,5	27,87	25,87	32,60	32,6	52,19	47,19	50	54,68
V12	1000	7,5	29,01	27,01	33,69	33,69	52,24	47,24	50	54,72
V13	961	1,5	23,84	21,84	30,74	30,74	44,39	39,39	50	51,90
V13	961	4,5	29,00	27	32,03	32,03	45,63	40,63	50	52,17
V13	961	7,5	29,37	27,37	32,93	32,93	46,15	41,15	50	52,30
V13	962	1,5	20,86	18,86	30,35	30,35	45,48	40,48	50	52,11
V13	962	4,5	27,10	25,1	31,51	31,51	46,87	41,87	50	52,47
V13	962	7,5	27,50	25,5	32,54	32,54	47,24	42,24	50	52,58
V13	963	1,5	41,27	39,27	36,54	36,54	43,68	38,68	50	52,23

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V13	963	4,5	42,00	40	37,16	37,16	45,11	40,11	50	52,54
V13	963	7,5	42,08	40,08	37,59	37,59	45,57	40,57	50	52,64
V13	964	1,5	41,12	39,12	36,69	36,69	42,99	37,99	50	52,13
V13	964	4,5	41,92	39,92	37,41	37,41	44,40	39,4	50	52,42
V13	964	7,5	41,98	39,98	37,95	37,95	44,92	39,92	50	52,53
V13	965	1,5	39,16	37,16	35,56	35,56	34,40	29,4	50	51,48
V13	965	4,5	39,99	37,99	36,29	36,29	35,59	30,59	50	51,58
V13	965	7,5	40,57	38,57	36,69	36,69	36,26	31,26	50	51,65
V13	966	1,5	34,77	32,77	28,80	28,8	34,87	29,87	50	51,23
V13	966	4,5	35,68	33,68	29,98	29,98	35,90	30,9	50	51,29
V13	966	7,5	37,25	35,25	31,46	31,46	37,11	32,11	50	51,39
V13	967	1,5	33,68	31,68	29,95	29,95	41,70	36,7	50	51,58
V13	967	4,5	34,58	32,58	30,74	30,74	43,31	38,31	50	51,80
V13	967	7,5	36,14	34,14	31,41	31,41	43,65	38,65	50	51,89
V13	968	1,5	34,56	32,56	31,55	31,55	42,78	37,78	50	51,74
V13	968	4,5	35,40	33,4	32,21	32,21	44,36	39,36	50	52,00
V13	968	7,5	36,93	34,93	32,73	32,73	44,65	39,65	50	52,09
V14	969	1,5	23,61	21,61	29,97	29,97	39,60	34,6	50	51,34
V14	969	4,5	27,96	25,96	31,16	31,16	40,94	35,94	50	51,47
V14	969	7,5	30,15	28,15	31,94	31,94	41,81	36,81	50	51,57
V14	970	1,5	30,94	28,94	29,19	29,19	40,90	35,9	50	51,47
V14	970	4,5	32,70	30,7	30,30	30,3	42,11	37,11	50	51,62
V14	970	7,5	33,29	31,29	31,37	31,37	43,11	38,11	50	51,76
V14	971	1,5	40,94	38,94	37,06	37,06	41,43	36,43	50	51,97
V14	971	4,5	41,74	39,74	37,70	37,7	42,75	37,75	50	52,19
V14	971	7,5	41,77	39,77	38,30	38,3	43,54	38,54	50	52,31
V14	972	1,5	40,36	38,36	37,43	37,43	40,78	35,78	50	51,88
V14	972	4,5	41,01	39,01	38,05	38,05	41,97	36,97	50	52,06
V14	972	7,5	41,07	39,07	38,56	38,56	43,04	38,04	50	52,20
V14	973	1,5	40,99	38,99	36,27	36,27	27,11	22,11	50	51,56
V14	973	4,5	41,67	39,67	36,98	36,98	27,17	22,17	50	51,65
V14	973	7,5	42,18	40,18	37,42	37,42	28,08	23,08	50	51,72
V14	974	1,5	41,08	39,08	36,30	36,3	28,90	23,9	50	51,58

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V14	974	4,5	41,75	39,75	37,05	37,05	28,97	23,97	50	51,66
V14	974	7,5	42,28	40,28	37,48	37,48	29,84	24,84	50	51,74
V14	975	1,5	35,47	33,47	26,27	26,27	39,40	34,4	50	51,42
V14	975	4,5	36,37	34,37	27,37	27,37	40,71	35,71	50	51,54
V14	975	7,5	37,66	35,66	28,98	28,98	41,49	36,49	50	51,66
V14	976	1,5	35,28	33,28	23,82	23,82	38,98	33,98	50	51,38
V14	976	4,5	36,17	34,17	25,14	25,14	40,71	35,71	50	51,53
V14	976	7,5	37,44	35,44	27,18	27,18	41,28	36,28	50	51,63
V15	710	1,5	38,66	36,66	38,66	38,66	36,95	31,95	50	51,63
V15	710	4,5	39,21	37,21	39,47	39,47	37,21	32,21	50	51,71
V15	710	7,5	39,29	37,29	40,14	40,14	38,37	33,37	50	51,81
V15	711	1,5	41,93	39,93	36,08	36,08	26,83	21,83	50	51,64
V15	711	4,5	42,34	40,34	36,96	36,96	27,57	22,57	50	51,72
V15	711	7,5	42,65	40,65	37,66	37,66	28,52	23,52	50	51,79
V15	712	1,5	38,92	36,92	28,62	28,62	33,68	28,68	50	51,36
V15	712	4,5	39,46	37,46	29,39	29,39	34,00	29	50	51,40
V15	712	7,5	40,18	38,18	30,25	30,25	35,35	30,35	50	51,49
V15	713	1,5	39,54	37,54	31,45	31,45	33,52	28,52	50	51,42
V15	713	4,5	40,01	38,01	32,19	32,19	33,90	28,9	50	51,46
V15	713	7,5	40,52	38,52	32,76	32,76	35,40	30,4	50	51,54
V15	714	1,5	35,96	33,96	30,52	30,52	38,38	33,38	50	51,39
V15	714	4,5	36,84	34,84	31,96	31,96	38,72	33,72	50	51,45
V15	714	7,5	37,41	35,41	33,09	33,09	39,81	34,81	50	51,55
V15	715	1,5	31,96	29,96	27,19	27,19	38,21	33,21	50	51,29
V15	715	4,5	33,35	31,35	28,97	28,97	38,53	33,53	50	51,33
V15	715	7,5	34,63	32,63	30,87	30,87	39,59	34,59	50	51,43
V15	716	1,5	38,91	36,91	38,59	38,59	37,02	32,02	50	51,64
V15	716	4,5	39,41	37,41	39,40	39,4	37,33	32,33	50	51,72
V15	716	7,5	39,57	37,57	39,95	39,95	38,37	33,37	50	51,81
V15	717	1,5	42,01	40,01	38,23	38,23	31,18	26,18	50	51,75
V15	717	4,5	42,45	40,45	39,03	39,03	31,38	26,38	50	51,84
V15	717	7,5	42,69	40,69	39,60	39,6	32,24	27,24	50	51,91
V16	726	1,5	33,92	31,92	28,48	28,48	36,90	31,9	50	51,27

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V16	726	4,5	34,95	32,95	29,60	29,6	37,17	32,17	50	51,31
V16	726	7,5	35,89	33,89	31,17	31,17	38,24	33,24	50	51,39
V16	727	1,5	36,44	34,44	28,50	28,5	36,25	31,25	50	51,31
V16	727	4,5	37,26	35,26	29,75	29,75	36,61	31,61	50	51,36
V16	727	7,5	37,89	35,89	31,58	31,58	37,76	32,76	50	51,44
V16	728	1,5	42,98	40,98	31,83	31,83	27,87	22,87	50	51,70
V16	728	4,5	43,33	41,33	32,58	32,58	28,61	23,61	50	51,76
V16	728	7,5	43,47	41,47	33,28	33,28	29,71	24,71	50	51,80
V16	729	1,5	44,23	42,23	20,99	20,99	28,35	23,35	50	51,85
V16	729	4,5	44,79	42,79	23,04	23,04	28,88	23,88	50	51,96
V16	729	7,5	44,98	42,98	25,37	25,37	30,39	25,39	50	52,01
V16	730	1,5	45,99	43,99	39,20	39,2	20,24	15,24	50	52,41
V16	730	4,5	46,60	44,6	39,99	39,99	21,73	16,73	50	52,59
V16	730	7,5	46,69	44,69	40,55	40,55	23,06	18,06	50	52,65
V16	731	1,5	45,89	43,89	39,92	39,92	20,67	15,67	50	52,42
V16	731	4,5	46,46	44,46	40,47	40,47	21,92	16,92	50	52,59
V16	731	7,5	46,53	44,53	41,02	41,02	22,89	17,89	50	52,64
V16	732	1,5	42,28	40,28	40,52	40,52	34,90	29,9	50	51,96
V16	732	4,5	42,79	40,79	41,01	41,01	35,24	30,24	50	52,06
V16	732	7,5	42,84	40,84	41,68	41,68	36,35	31,35	50	52,15
V16	733	1,5	41,78	39,78	39,98	39,98	35,83	30,83	50	51,90
V16	733	4,5	42,33	40,33	40,58	40,58	36,07	31,07	50	52,00
V16	733	7,5	42,39	40,39	41,25	41,25	37,07	32,07	50	52,09
V17	718	1,5	40,14	38,14	33,69	33,69	35,33	30,33	50	51,52
V17	718	4,5	40,58	38,58	34,45	34,45	35,90	30,9	50	51,58
V17	718	7,5	40,76	38,76	35,06	35,06	37,18	32,18	50	51,65
V17	719	1,5	40,51	38,51	34,97	34,97	35,12	30,12	50	51,57
V17	719	4,5	40,90	38,9	35,79	35,79	35,52	30,52	50	51,63
V17	719	7,5	41,06	39,06	36,33	36,33	36,39	31,39	50	51,68
V17	720	1,5	42,69	40,69	32,44	32,44	20,84	15,84	50	51,65
V17	720	4,5	43,08	41,08	33,29	33,29	22,74	17,74	50	51,72
V17	720	7,5	43,31	41,31	34,14	34,14	25,25	20,25	50	51,77
V17	721	1,5	42,13	40,13	31,09	31,09	27,90	22,9	50	51,59

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V17	721	4,5	42,48	40,48	32,01	32,01	27,86	22,86	50	51,64
V17	721	7,5	42,71	40,71	33,03	33,03	29,35	24,35	50	51,69
V17	722	1,5	38,18	36,18	19,91	19,91	34,43	29,43	50	51,31
V17	722	4,5	38,61	36,61	22,03	22,03	34,59	29,59	50	51,34
V17	722	7,5	39,30	37,3	24,90	24,9	36,36	31,36	50	51,43
V17	723	1,5	38,75	36,75	20,04	20,04	35,41	30,41	50	51,37
V17	723	4,5	39,18	37,18	22,57	22,57	35,59	30,59	50	51,40
V17	723	7,5	39,97	37,97	26,21	26,21	36,79	31,79	50	51,49
V17	724	1,5	32,70	30,7	31,03	31,03	36,84	31,84	50	51,27
V17	724	4,5	33,79	31,79	32,10	32,1	37,29	32,29	50	51,31
V17	724	7,5	35,14	33,14	32,83	32,83	38,56	33,56	50	51,41
V17	725	1,5	31,02	29,02	29,85	29,85	36,97	31,97	50	51,24
V17	725	4,5	32,57	30,57	31,50	31,5	37,38	32,38	50	51,29
V17	725	7,5	34,20	32,2	32,32	32,32	38,64	33,64	50	51,38
V18	734	1,5	42,64	40,64	35,59	35,59	32,36	27,36	50	51,75
V18	734	4,5	43,09	41,09	36,24	36,24	32,83	27,83	50	51,83
V18	734	7,5	43,19	41,19	36,70	36,7	34,27	29,27	50	51,88
V18	735	1,5	43,82	41,82	20,17	20,17	27,30	22,3	50	51,78
V18	735	4,5	44,26	42,26	21,89	21,89	28,22	23,22	50	51,86
V18	735	7,5	44,46	42,46	24,57	24,57	29,91	24,91	50	51,91
V18	736	1,5	41,89	39,89	30,93	30,93	27,65	22,65	50	51,56
V18	736	4,5	42,25	40,25	31,59	31,59	28,46	23,46	50	51,61
V18	736	7,5	42,53	40,53	32,23	32,23	31,32	26,32	50	51,67
V18	737	1,5	33,87	31,87	29,05	29,05	33,20	28,2	50	51,18
V18	737	4,5	34,97	32,97	30,23	30,23	33,56	28,56	50	51,22
V18	737	7,5	36,49	34,49	31,41	31,41	35,22	30,22	50	51,31
V18	738	1,5	34,54	32,54	30,22	30,22	33,93	28,93	50	51,21
V18	738	4,5	35,27	33,27	31,06	31,06	34,19	29,19	50	51,24
V18	738	7,5	36,52	34,52	31,89	31,89	35,78	30,78	50	51,33
V18	739	1,5	45,88	43,88	38,48	38,48	21,36	16,36	50	52,35
V18	739	4,5	46,31	44,31	39,16	39,16	22,41	17,41	50	52,48
V18	739	7,5	46,37	44,37	39,56	39,56	24,03	19,03	50	52,52
V18	740	1,5	46,16	44,16	38,52	38,52	20,86	15,86	50	52,42

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V18	740	4,5	46,59	44,59	39,22	39,22	22,16	17,16	50	52,55
V18	740	7,5	46,67	44,67	39,65	39,65	23,83	18,83	50	52,60
V18	741	1,5	42,25	40,25	38,59	38,59	32,41	27,41	50	51,81
V18	741	4,5	42,68	40,68	39,34	39,34	32,73	27,73	50	51,90
V18	741	7,5	42,78	40,78	39,78	39,78	33,65	28,65	50	51,95
V19	742	1,5	42,47	40,47	34,13	34,13	29,94	24,94	50	51,68
V19	742	4,5	42,90	40,9	34,83	34,83	30,57	25,57	50	51,75
V19	742	7,5	43,02	41,02	35,43	35,43	32,29	27,29	50	51,79
V19	743	1,5	34,55	32,55	31,38	31,38	34,89	29,89	50	51,25
V19	743	4,5	35,44	33,44	32,17	32,17	35,07	30,07	50	51,28
V19	743	7,5	36,67	34,67	32,95	32,95	36,12	31,12	50	51,35
V19	744	1,5	30,66	28,66	29,79	29,79	34,49	29,49	50	51,17
V19	744	4,5	32,51	30,51	30,83	30,83	34,69	29,69	50	51,20
V19	744	7,5	35,06	33,06	31,92	31,92	36,17	31,17	50	51,30
V19	745	1,5	42,50	40,5	32,36	32,36	30,78	25,78	50	51,66
V19	745	4,5	42,88	40,88	32,88	32,88	30,70	25,7	50	51,71
V19	745	7,5	43,28	41,28	33,20	33,2	32,05	27,05	50	51,79
V19	746	1,5	42,77	40,77	37,42	37,42	28,61	23,61	50	51,79
V19	746	4,5	43,19	41,19	38,05	38,05	28,92	23,92	50	51,87
V19	746	7,5	43,27	41,27	38,40	38,4	30,29	25,29	50	51,91
V19	747	1,5	46,05	44,05	37,93	37,93	21,67	16,67	50	52,37
V19	747	4,5	46,47	44,47	38,57	38,57	23,12	18,12	50	52,50
V19	747	7,5	46,59	44,59	38,89	38,89	24,37	19,37	50	52,54
V19	748	1,5	46,01	44,01	37,93	37,93	20,60	15,6	50	52,36
V19	748	4,5	46,35	44,35	38,54	38,54	22,49	17,49	50	52,46
V19	748	7,5	46,49	44,49	38,81	38,81	24,89	19,89	50	52,51
V19	749	1,5	43,06	41,06	29,71	29,71	32,36	27,36	50	51,73
V19	749	4,5	43,38	41,38	30,28	30,28	32,37	27,37	50	51,77
V19	749	7,5	43,64	41,64	30,66	30,66	33,44	28,44	50	51,83
V20	977	1,5	28,96	26,96	30,11	30,11	35,01	30,01	50	51,17
V20	977	4,5	30,86	28,86	30,88	30,88	35,83	30,83	50	51,21
V20	977	7,5	33,63	31,63	31,56	31,56	37,49	32,49	50	51,31
V20	978	1,5	32,20	30,2	30,48	30,48	34,19	29,19	50	51,18

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V20	978	4,5	33,22	31,22	31,16	31,16	34,89	29,89	50	51,22
V20	978	7,5	34,96	32,96	31,65	31,65	36,59	31,59	50	51,30
V20	979	1,5	35,21	33,21	24,59	24,59	33,92	28,92	50	51,20
V20	979	4,5	35,90	33,9	25,70	25,7	34,47	29,47	50	51,24
V20	979	7,5	37,02	35,02	27,34	27,34	35,82	30,82	50	51,31
V20	980	1,5	33,81	31,81	21,85	21,85	31,29	26,29	50	51,13
V20	980	4,5	34,94	32,94	23,28	23,28	31,67	26,67	50	51,16
V20	980	7,5	36,79	34,79	25,65	25,65	33,21	28,21	50	51,24
V20	981	1,5	40,13	38,13	24,85	24,85	26,29	21,29	50	51,36
V20	981	4,5	40,59	38,59	26,23	26,23	26,72	21,72	50	51,41
V20	981	7,5	41,13	39,13	28,53	28,53	27,98	22,98	50	51,47
V20	982	1,5	41,14	39,14	23,66	23,66	25,21	20,21	50	51,44
V20	982	4,5	41,52	39,52	25,50	25,5	25,82	20,82	50	51,49
V20	982	7,5	41,93	39,93	28,43	28,43	26,67	21,67	50	51,54
V20	983	1,5	41,96	39,96	29,37	29,37	32,02	27,02	50	51,59
V20	983	4,5	42,22	40,22	30,31	30,31	32,65	27,65	50	51,63
V20	983	7,5	42,38	40,38	31,59	31,59	34,27	29,27	50	51,68
V20	984	1,5	40,97	38,97	29,61	29,61	30,78	25,78	50	51,48
V20	984	4,5	41,29	39,29	30,47	30,47	31,76	26,76	50	51,52
V20	984	7,5	41,56	39,56	31,76	31,76	34,08	29,08	50	51,59
V21	800	1,5	36,05	34,05	29,09	29,09	30,57	25,57	50	51,20
V21	800	4,5	36,65	34,65	30,04	30,04	31,70	26,7	50	51,24
V21	800	7,5	37,64	35,64	31,38	31,38	33,74	28,74	50	51,32
V21	801	1,5	32,45	30,45	29,26	29,26	34,52	29,52	50	51,18
V21	801	4,5	33,49	31,49	30,06	30,06	35,15	30,15	50	51,22
V21	801	7,5	35,11	33,11	30,70	30,7	36,72	31,72	50	51,30
V21	802	1,5	26,72	24,72	26,03	26,03	33,88	28,88	50	51,11
V21	802	4,5	29,66	27,66	27,20	27,2	34,45	29,45	50	51,14
V21	802	7,5	33,24	31,24	28,54	28,54	36,06	31,06	50	51,23
V21	803	1,5	36,94	34,94	22,92	22,92	33,94	28,94	50	51,26
V21	803	4,5	37,51	35,51	24,05	24,05	34,29	29,29	50	51,29
V21	803	7,5	38,38	36,38	25,71	25,71	35,55	30,55	50	51,36
V21	804	1,5	38,02	36,02	27,15	27,15	32,00	27	50	51,28

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V21	804	4,5	38,62	36,62	27,83	27,83	32,18	27,18	50	51,32
V21	804	7,5	39,39	37,39	28,55	28,55	33,52	28,52	50	51,38
V21	805	1,5	40,65	38,65	31,25	31,25	20,45	15,45	50	51,43
V21	805	4,5	41,13	39,13	31,92	31,92	21,61	16,61	50	51,48
V21	805	7,5	41,57	39,57	32,62	32,62	23,41	18,41	50	51,53
V21	806	1,5	40,08	38,08	28,77	28,77	24,97	19,97	50	51,37
V21	806	4,5	40,61	38,61	29,68	29,68	25,29	20,29	50	51,42
V21	806	7,5	41,19	39,19	30,87	30,87	26,38	21,38	50	51,48
V21	807	1,5	35,97	33,97	23,29	23,29	31,86	26,86	50	51,19
V21	807	4,5	36,62	34,62	24,92	24,92	32,27	27,27	50	51,22
V21	807	7,5	37,50	35,5	27,89	27,89	33,85	28,85	50	51,29
V22	832	1,5	28,72	26,72	25,44	25,44	30,34	25,34	50	51,07
V22	832	4,5	30,23	28,23	26,66	26,66	30,66	25,66	50	51,09
V22	832	7,5	32,88	30,88	28,12	28,12	31,97	26,97	50	51,14
V22	833	1,5	28,95	26,95	26,49	26,49	33,09	28,09	50	51,11
V22	833	4,5	30,15	28,15	27,49	27,49	33,27	28,27	50	51,13
V22	833	7,5	32,55	30,55	28,61	28,61	34,57	29,57	50	51,18
V22	834	1,5	40,98	38,98	27,00	27	29,76	24,76	50	51,46
V22	834	4,5	41,23	39,23	27,63	27,63	29,88	24,88	50	51,48
V22	834	7,5	41,53	39,53	28,14	28,14	31,21	26,21	50	51,53
V22	835	1,5	41,22	39,22	27,32	27,32	29,69	24,69	50	51,48
V22	835	4,5	41,41	39,41	27,99	27,99	29,78	24,78	50	51,50
V22	835	7,5	41,71	39,71	28,85	28,85	30,98	25,98	50	51,55
V22	836	1,5	41,86	39,86	30,02	30,02	23,45	18,45	50	51,54
V22	836	4,5	42,08	40,08	30,67	30,67	24,54	19,54	50	51,57
V22	836	7,5	42,41	40,41	31,31	31,31	26,11	21,11	50	51,62
V22	837	1,5	42,23	40,23	30,63	30,63	23,71	18,71	50	51,58
V22	837	4,5	42,56	40,56	31,98	31,98	25,54	20,54	50	51,64
V22	837	7,5	42,80	40,8	32,80	32,8	27,27	22,27	50	51,68
V22	838	1,5	37,44	35,44	23,55	23,55	28,30	23,3	50	51,22
V22	838	4,5	37,82	35,82	25,48	25,48	28,95	23,95	50	51,24
V22	838	7,5	38,34	36,34	28,13	28,13	30,60	25,6	50	51,29
V22	839	1,5	36,36	34,36	25,48	25,48	28,40	23,4	50	51,18

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V22	839	4,5	36,95	34,95	26,95	26,95	28,80	23,8	50	51,21
V22	839	7,5	37,95	35,95	29,19	29,19	30,29	25,29	50	51,27
V23	860	1,5	36,33	34,33	24,40	24,4	25,85	20,85	50	51,17
V23	860	4,5	36,75	34,75	25,90	25,9	27,38	22,38	50	51,19
V23	860	7,5	37,45	35,45	28,20	28,2	29,44	24,44	50	51,24
V23	861	1,5	35,25	33,25	27,27	27,27	28,64	23,64	50	51,16
V23	861	4,5	35,76	33,76	28,31	28,31	29,64	24,64	50	51,18
V23	861	7,5	36,44	34,44	29,75	29,75	31,14	26,14	50	51,22
V23	862	1,5	42,97	40,97	32,26	32,26	27,18	22,18	50	51,70
V23	862	4,5	43,18	41,18	32,62	32,62	27,84	22,84	50	51,74
V23	862	7,5	43,49	41,49	32,68	32,68	29,08	24,08	50	51,79
V23	863	1,5	46,33	44,33	37,18	37,18	22,82	17,82	50	52,41
V23	863	4,5	46,54	44,54	37,74	37,74	24,16	19,16	50	52,48
V23	863	7,5	46,69	44,69	37,96	37,96	24,51	19,51	50	52,53
V23	864	1,5	42,24	40,24	36,36	36,36	25,73	20,73	50	51,68
V23	864	4,5	42,56	40,56	37,00	37	26,86	21,86	50	51,74
V23	864	7,5	42,71	40,71	37,32	37,32	28,25	23,25	50	51,78
V23	865	1,5	46,51	44,51	36,81	36,81	22,41	17,41	50	52,45
V23	865	4,5	46,72	44,72	37,39	37,39	23,60	18,6	50	52,52
V23	865	7,5	46,83	44,83	37,52	37,52	24,04	19,04	50	52,55
V23	866	1,5	42,12	40,12	36,72	36,72	26,30	21,3	50	51,68
V23	866	4,5	42,45	40,45	37,39	37,39	27,48	22,48	50	51,75
V23	866	7,5	42,59	40,59	37,73	37,73	28,96	23,96	50	51,78
V23	867	1,5	42,22	40,22	33,84	33,84	28,91	23,91	50	51,64
V23	867	4,5	42,54	40,54	34,70	34,7	29,49	24,49	50	51,69
V23	867	7,5	42,68	40,68	35,30	35,3	30,55	25,55	50	51,73
V24	840	1,5	37,68	35,68	29,40	29,4	29,20	24,2	50	51,25
V24	840	4,5	38,23	36,23	30,17	30,17	29,81	24,81	50	51,29
V24	840	7,5	38,93	36,93	31,01	31,01	31,41	26,41	50	51,35
V24	841	1,5	37,14	35,14	26,29	26,29	31,59	26,59	50	51,24
V24	841	4,5	37,75	35,75	27,41	27,41	32,01	27,01	50	51,27
V24	841	7,5	38,65	36,65	28,87	28,87	33,41	28,41	50	51,34
V24	842	1,5	42,32	40,32	29,87	29,87	28,53	23,53	50	51,60

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V24	842	4,5	42,61	40,61	30,51	30,51	29,11	24,11	50	51,65
V24	842	7,5	42,85	40,85	31,10	31,1	30,45	25,45	50	51,69
V24	843	1,5	43,90	41,9	15,82	15,82	27,99	22,99	50	51,79
V24	843	4,5	44,15	42,15	18,05	18,05	28,44	23,44	50	51,84
V24	843	7,5	44,32	42,32	21,60	21,6	30,05	25,05	50	51,88
V24	844	1,5	46,25	44,25	36,63	36,63	20,23	15,23	50	52,37
V24	844	4,5	46,54	44,54	37,31	37,31	22,47	17,47	50	52,47
V24	844	7,5	46,67	44,67	37,61	37,61	24,29	19,29	50	52,51
V24	845	1,5	46,35	44,35	36,55	36,55	20,72	15,72	50	52,40
V24	845	4,5	46,65	44,65	37,09	37,09	22,13	17,13	50	52,49
V24	845	7,5	46,79	44,79	37,47	37,47	24,62	19,62	50	52,54
V24	846	1,5	42,69	40,69	34,93	34,93	22,84	17,84	50	51,70
V24	846	4,5	43,03	41,03	35,44	35,44	24,15	19,15	50	51,75
V24	846	7,5	43,12	41,12	35,79	35,79	26,50	21,5	50	51,78
V24	847	1,5	42,20	40,2	26,86	26,86	23,63	18,63	50	51,56
V24	847	4,5	42,53	40,53	27,88	27,88	25,07	20,07	50	51,61
V24	847	7,5	42,69	40,69	29,63	29,63	27,20	22,2	50	51,64
V25	985	1,5	38,16	36,16	26,53	26,53	31,33	26,33	50	51,28
V25	985	4,5	38,67	36,67	27,60	27,6	31,54	26,54	50	51,31
V25	985	7,5	39,29	37,29	28,86	28,86	32,90	27,9	50	51,37
V25	986	1,5	37,25	35,25	26,13	26,13	30,64	25,64	50	51,23
V25	986	4,5	37,80	35,8	27,16	27,16	31,00	26	50	51,26
V25	986	7,5	38,59	36,59	28,43	28,43	32,48	27,48	50	51,32
V25	987	1,5	42,69	40,69	29,36	29,36	26,95	21,95	50	51,64
V25	987	4,5	43,02	41,02	29,95	29,95	27,45	22,45	50	51,69
V25	987	7,5	43,23	41,23	30,55	30,55	29,12	24,12	50	51,73
V25	988	1,5	43,62	41,62	33,39	33,39	27,29	22,29	50	51,81
V25	988	4,5	43,93	41,93	33,99	33,99	27,89	22,89	50	51,87
V25	988	7,5	43,99	41,99	34,53	34,53	29,51	24,51	50	51,89
V25	989	1,5	44,01	42,01	37,18	37,18	29,34	24,34	50	51,96
V25	989	4,5	44,32	42,32	37,79	37,79	29,44	24,44	50	52,04
V25	989	7,5	44,43	42,43	38,15	38,15	30,65	25,65	50	52,08
V25	990	1,5	46,28	44,28	36,72	36,72	18,90	13,9	50	52,38

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V25	990	4,5	46,59	44,59	37,28	37,28	20,69	15,69	50	52,48
V25	990	7,5	46,75	44,75	37,61	37,61	23,28	18,28	50	52,53
V25	991	1,5	46,37	44,37	36,64	36,64	19,62	14,62	50	52,40
V25	991	4,5	46,69	44,69	37,20	37,2	20,83	15,83	50	52,50
V25	991	7,5	46,84	44,84	37,51	37,51	23,17	18,17	50	52,55
V25	992	1,5	43,81	41,81	25,11	25,11	24,02	19,02	50	51,78
V25	992	4,5	44,09	42,09	25,88	25,88	24,91	19,91	50	51,83
V25	992	7,5	44,25	42,25	26,97	26,97	27,64	22,64	50	51,86
V26	768	1,5	25,36	23,36	17,45	17,45	37,23	32,23	50	51,19
V26	768	4,5	27,85	25,85	19,82	19,82	37,57	32,57	50	51,22
V26	768	7,5	30,64	28,64	22,84	22,84	38,76	33,76	50	51,30
V26	769	1,5	38,32	36,32	24,95	24,95	36,78	31,78	50	51,39
V26	769	4,5	38,69	36,69	27,01	27,01	37,11	32,11	50	51,43
V26	769	7,5	39,26	37,26	28,65	28,65	38,24	33,24	50	51,51
V26	770	1,5	39,02	37,02	27,35	27,35	35,85	30,85	50	51,41
V26	770	4,5	39,31	37,31	28,82	28,82	36,26	31,26	50	51,44
V26	770	7,5	39,76	37,76	30,08	30,08	37,41	32,41	50	51,52
V26	771	1,5	40,14	38,14	27,64	27,64	24,76	19,76	50	51,37
V26	771	4,5	40,54	38,54	28,99	28,99	26,33	21,33	50	51,41
V26	771	7,5	41,29	39,29	30,64	30,64	28,05	23,05	50	51,50
V26	772	1,5	40,16	38,16	23,40	23,4	28,92	23,92	50	51,38
V26	772	4,5	40,59	38,59	24,54	24,54	28,97	23,97	50	51,41
V26	772	7,5	41,30	39,3	26,98	26,98	30,44	25,44	50	51,49
V26	773	1,5	40,44	38,44	16,53	16,53	24,70	19,7	50	51,38
V26	773	4,5	40,76	38,76	19,34	19,34	25,54	20,54	50	51,41
V26	773	7,5	41,15	39,15	22,66	22,66	27,48	22,48	50	51,45
V26	774	1,5	39,00	37	21,06	21,06	25,80	20,8	50	51,28
V26	774	4,5	39,39	37,39	22,21	22,21	26,85	21,85	50	51,31
V26	774	7,5	40,02	38,02	24,57	24,57	29,14	24,14	50	51,37
V26	775	1,5	29,77	27,77	17,70	17,7	36,62	31,62	50	51,19
V26	775	4,5	31,08	29,08	19,99	19,99	36,87	31,87	50	51,21
V26	775	7,5	31,61	29,61	22,90	22,9	38,00	33	50	51,27
V27	776	1,5	28,21	26,21	17,17	17,17	35,99	30,99	50	51,16

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V27	776	4,5	30,26	28,26	19,37	19,37	36,21	31,21	50	51,18
V27	776	7,5	33,21	31,21	21,69	21,69	37,36	32,36	50	51,26
V27	777	1,5	31,08	29,08	16,75	16,75	36,23	31,23	50	51,19
V27	777	4,5	32,49	30,49	18,97	18,97	36,44	31,44	50	51,21
V27	777	7,5	33,67	31,67	20,97	20,97	37,51	32,51	50	51,27
V27	778	1,5	36,36	34,36	17,11	17,11	31,51	26,51	50	51,20
V27	778	4,5	36,94	34,94	19,32	19,32	31,79	26,79	50	51,22
V27	778	7,5	38,04	36,04	22,75	22,75	32,93	27,93	50	51,28
V27	779	1,5	39,86	37,86	19,43	19,43	35,24	30,24	50	51,43
V27	779	4,5	40,28	38,28	21,99	21,99	35,36	30,36	50	51,47
V27	779	7,5	40,84	38,84	25,66	25,66	36,46	31,46	50	51,55
V27	780	1,5	40,99	38,99	23,32	23,32	33,62	28,62	50	51,49
V27	780	4,5	41,34	39,34	25,11	25,11	33,71	28,71	50	51,53
V27	780	7,5	41,64	39,64	27,22	27,22	34,84	29,84	50	51,59
V27	781	1,5	41,13	39,13	23,70	23,7	23,89	18,89	50	51,44
V27	781	4,5	41,48	39,48	25,58	25,58	24,81	19,81	50	51,48
V27	781	7,5	41,99	39,99	28,32	28,32	25,94	20,94	50	51,55
V27	782	1,5	40,49	38,49	25,01	25,01	27,57	22,57	50	51,40
V27	782	4,5	40,88	38,88	26,72	26,72	27,97	22,97	50	51,44
V27	782	7,5	41,46	39,46	29,54	29,54	28,84	23,84	50	51,51
V27	783	1,5	36,06	34,06	16,42	16,42	30,54	25,54	50	51,18
V27	783	4,5	36,58	34,58	18,56	18,56	30,76	25,76	50	51,20
V27	783	7,5	37,58	35,58	21,18	21,18	32,10	27,1	50	51,25
V28	784	1,5	30,10	28,1	18,49	18,49	34,38	29,38	50	51,13
V28	784	4,5	31,89	29,89	20,62	20,62	34,72	29,72	50	51,16
V28	784	7,5	34,52	32,52	23,25	23,25	35,97	30,97	50	51,23
V28	785	1,5	30,99	28,99	17,80	17,8	34,36	29,36	50	51,14
V28	785	4,5	32,21	30,21	19,99	19,99	34,68	29,68	50	51,16
V28	785	7,5	34,74	32,74	24,12	24,12	35,96	30,96	50	51,24
V28	786	1,5	34,76	32,76	16,56	16,56	30,87	25,87	50	51,14
V28	786	4,5	35,43	33,43	18,69	18,69	31,29	26,29	50	51,17
V28	786	7,5	36,72	34,72	21,87	21,87	32,45	27,45	50	51,22
V28	787	1,5	35,87	33,87	21,21	21,21	33,89	28,89	50	51,22

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V28	787	4,5	36,66	34,66	23,08	23,08	34,08	29,08	50	51,25
V28	787	7,5	37,86	35,86	25,94	25,94	35,16	30,16	50	51,33
V28	788	1,5	35,27	33,27	18,30	18,3	33,37	28,37	50	51,19
V28	788	4,5	36,11	34,11	21,11	21,11	33,41	28,41	50	51,22
V28	788	7,5	37,66	35,66	25,14	25,14	34,47	29,47	50	51,30
V28	789	1,5	34,96	32,96	17,49	17,49	22,59	17,59	50	51,11
V28	789	4,5	35,90	33,9	20,30	20,3	23,19	18,19	50	51,14
V28	789	7,5	37,89	35,89	24,33	24,33	24,49	19,49	50	51,23
V28	790	1,5	36,15	34,15	17,08	17,08	24,65	19,65	50	51,15
V28	790	4,5	36,94	34,94	19,85	19,85	24,88	19,88	50	51,18
V28	790	7,5	38,63	36,63	23,74	23,74	26,15	21,15	50	51,27
V28	791	1,5	35,48	33,48	15,65	15,65	29,18	24,18	50	51,15
V28	791	4,5	36,03	34,03	17,64	17,64	29,55	24,55	50	51,17
V28	791	7,5	36,86	34,86	20,17	20,17	31,02	26,02	50	51,21
V29	792	1,5	30,27	28,27	22,30	22,3	35,05	30,05	50	51,15
V29	792	4,5	31,77	29,77	23,38	23,38	35,33	30,33	50	51,17
V29	792	7,5	33,73	31,73	24,48	24,48	36,36	31,36	50	51,23
V29	793	1,5	27,84	25,84	18,62	18,62	34,38	29,38	50	51,12
V29	793	4,5	30,94	28,94	21,28	21,28	34,59	29,59	50	51,14
V29	793	7,5	35,52	33,52	25,82	25,82	35,64	30,64	50	51,25
V29	794	1,5	30,33	28,33	18,05	18,05	32,09	27,09	50	51,09
V29	794	4,5	32,34	30,34	20,97	20,97	32,23	27,23	50	51,12
V29	794	7,5	35,88	33,88	25,26	25,26	33,41	28,41	50	51,22
V29	795	1,5	31,26	29,26	16,41	16,41	23,01	18,01	50	51,05
V29	795	4,5	33,09	31,09	19,13	19,13	23,27	18,27	50	51,08
V29	795	7,5	36,27	34,27	23,11	23,11	24,67	19,67	50	51,16
V29	796	1,5	37,23	35,23	16,57	16,57	19,86	14,86	50	51,18
V29	796	4,5	37,86	35,86	19,20	19,2	21,07	16,07	50	51,21
V29	796	7,5	39,15	37,15	23,16	23,16	23,15	18,15	50	51,29
V29	797	1,5	38,86	36,86	13,93	13,93	29,81	24,81	50	51,29
V29	797	4,5	39,20	37,2	16,52	16,52	30,31	25,31	50	51,31
V29	797	7,5	39,67	37,67	19,21	19,21	31,68	26,68	50	51,36
V29	798	1,5	38,62	36,62	18,82	18,82	29,55	24,55	50	51,28

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V29	798	4,5	39,10	37,1	20,48	20,48	30,12	25,12	50	51,31
V29	798	7,5	39,51	37,51	23,17	23,17	31,58	26,58	50	51,35
V29	799	1,5	26,79	24,79	18,21	18,21	34,23	29,23	50	51,11
V29	799	4,5	29,48	27,48	20,65	20,65	34,64	29,64	50	51,13
V29	799	7,5	32,90	30,9	24,05	24,05	35,78	30,78	50	51,20
V30	936	1,5	38,51	36,51	22,29	22,29	26,95	21,95	50	51,26
V30	936	4,5	38,91	36,91	23,76	23,76	27,58	22,58	50	51,29
V30	936	7,5	39,65	37,65	26,32	26,32	29,22	24,22	50	51,35
V30	937	1,5	39,42	37,42	24,28	24,28	25,63	20,63	50	51,31
V30	937	4,5	39,80	37,8	25,33	25,33	26,04	21,04	50	51,34
V30	937	7,5	40,45	38,45	27,13	27,13	27,97	22,97	50	51,40
V30	938	1,5	41,41	39,41	24,50	24,5	17,29	12,29	50	51,46
V30	938	4,5	41,82	39,82	25,49	25,49	18,57	13,57	50	51,51
V30	938	7,5	42,41	40,41	27,05	27,05	20,39	15,39	50	51,58
V30	942	1,5	31,76	29,76	16,16	16,16	28,29	23,29	50	51,08
V30	942	4,5	32,72	30,72	18,05	18,05	28,98	23,98	50	51,09
V30	942	7,5	34,97	32,97	20,87	20,87	30,57	25,57	50	51,15
V30	943	1,5	26,19	24,19	16,46	16,46	29,89	24,89	50	51,05
V30	943	4,5	28,77	26,77	18,29	18,29	30,28	25,28	50	51,06
V30	943	7,5	32,39	30,39	21,25	21,25	31,72	26,72	50	51,11
V30	993	1,5	40,26	38,26	14,13	14,13	28,66	23,66	50	51,38
V30	993	4,5	40,61	38,61	16,64	16,64	28,80	23,8	50	51,41
V30	993	7,5	41,16	39,16	20,49	20,49	29,95	24,95	50	51,46
V30	994	1,5	40,51	38,51	15,28	15,28	28,22	23,22	50	51,39
V30	994	4,5	40,84	38,84	17,58	17,58	28,42	23,42	50	51,42
V30	994	7,5	41,45	39,45	20,54	20,54	29,73	24,73	50	51,49
V30	995	1,5	41,71	39,71	17,98	17,98	16,60	11,6	50	51,49
V30	995	4,5	42,08	40,08	20,80	20,8	18,25	13,25	50	51,53
V30	995	7,5	42,67	40,67	24,71	24,71	21,25	16,25	50	51,61
V31	928	1,5	39,75	37,75	22,10	22,1	27,16	22,16	50	51,34
V31	928	4,5	40,16	38,16	23,04	23,04	27,65	22,65	50	51,37
V31	928	7,5	40,54	38,54	25,73	25,73	29,20	24,2	50	51,41
V31	929	1,5	34,24	32,24	17,06	17,06	29,93	24,93	50	51,13

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V31	929	4,5	35,07	33,07	18,93	18,93	30,36	25,36	50	51,15
V31	929	7,5	35,89	33,89	22,66	22,66	31,90	26,9	50	51,19
V31	930	1,5	32,26	30,26	17,25	17,25	31,25	26,25	50	51,10
V31	930	4,5	33,18	31,18	19,06	19,06	31,58	26,58	50	51,12
V31	930	7,5	34,91	32,91	21,77	21,77	32,80	27,8	50	51,17
V31	931	1,5	37,92	35,92	14,78	14,78	28,67	23,67	50	51,23
V31	931	4,5	38,31	36,31	16,53	16,53	28,73	23,73	50	51,25
V31	931	7,5	38,95	36,95	20,09	20,09	29,81	24,81	50	51,30
V31	932	1,5	39,72	37,72	15,58	15,58	28,29	23,29	50	51,33
V31	932	4,5	40,08	38,08	17,67	17,67	28,30	23,3	50	51,36
V31	932	7,5	40,52	38,52	20,90	20,9	29,69	24,69	50	51,41
V31	933	1,5	42,14	40,14	27,72	27,72	22,97	17,97	50	51,55
V31	933	4,5	42,50	40,5	28,64	28,64	23,90	18,9	50	51,60
V31	933	7,5	42,93	40,93	29,79	29,79	24,64	19,64	50	51,67
V31	934	1,5	42,65	40,65	23,01	23,01	16,39	11,39	50	51,60
V31	934	4,5	42,97	40,97	24,01	24,01	17,50	12,5	50	51,64
V31	934	7,5	43,34	41,34	25,98	25,98	19,41	14,41	50	51,70
V31	935	1,5	41,13	39,13	20,11	20,11	25,94	20,94	50	51,44
V31	935	4,5	41,41	39,41	21,60	21,6	26,23	21,23	50	51,47
V31	935	7,5	41,76	39,76	24,79	24,79	28,19	23,19	50	51,52
V32	920	1,5	43,86	41,86	28,43	28,43	25,29	20,29	50	51,80
V32	920	4,5	44,16	42,16	29,60	29,6	26,00	21	50	51,85
V32	920	7,5	44,43	42,43	31,41	31,41	26,58	21,58	50	51,92
V32	921	1,5	43,20	41,2	25,47	25,47	18,00	13	50	51,68
V32	921	4,5	43,48	41,48	26,32	26,32	18,89	13,89	50	51,72
V32	921	7,5	43,82	41,82	27,62	27,62	20,43	15,43	50	51,78
V32	922	1,5	39,77	37,77	21,77	21,77	26,06	21,06	50	51,33
V32	922	4,5	40,12	38,12	22,66	22,66	26,27	21,27	50	51,36
V32	922	7,5	40,63	38,63	23,59	23,59	27,92	22,92	50	51,41
V32	923	1,5	42,32	40,32	28,67	28,67	29,67	24,67	50	51,60
V32	923	4,5	42,65	40,65	30,05	30,05	29,96	24,96	50	51,65
V32	923	7,5	42,83	40,83	31,83	31,83	31,05	26,05	50	51,70
V32	924	1,5	42,72	40,72	28,34	28,34	30,73	25,73	50	51,66

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V32	924	4,5	43,01	41,01	29,16	29,16	30,90	25,9	50	51,70
V32	924	7,5	43,18	41,18	30,57	30,57	32,00	27	50	51,74
V32	925	1,5	26,44	24,44	24,38	24,38	31,47	26,47	50	51,07
V32	925	4,5	28,23	26,23	24,97	24,97	31,77	26,77	50	51,08
V32	925	7,5	31,40	29,4	26,00	26	33,19	28,19	50	51,13
V32	926	1,5	36,65	34,65	17,38	17,38	29,61	24,61	50	51,19
V32	926	4,5	37,03	35,03	19,32	19,32	30,07	25,07	50	51,21
V32	926	7,5	37,51	35,51	22,94	22,94	31,71	26,71	50	51,25
V32	927	1,5	39,03	37,03	15,40	15,4	30,04	25,04	50	51,30
V32	927	4,5	39,41	37,41	17,19	17,19	30,12	25,12	50	51,33
V32	927	7,5	39,93	37,93	20,94	20,94	31,14	26,14	50	51,37
V33	868	1,5	35,59	33,59	19,88	19,88	33,91	28,91	50	51,21
V33	868	4,5	35,99	33,99	21,96	21,96	34,01	29,01	50	51,22
V33	868	7,5	36,61	34,61	25,07	25,07	35,24	30,24	50	51,28
V33	869	1,5	24,51	22,51	22,84	22,84	29,33	24,33	50	51,05
V33	869	4,5	27,37	25,37	24,36	24,36	30,03	25,03	50	51,06
V33	869	7,5	31,70	29,7	26,57	26,57	31,98	26,98	50	51,12
V33	870	1,5	42,06	40,06	16,46	16,46	24,88	19,88	50	51,53
V33	870	4,5	42,36	40,36	19,25	19,25	25,93	20,93	50	51,57
V33	870	7,5	42,70	40,7	23,24	23,24	28,02	23,02	50	51,62
V33	871	1,5	42,61	40,61	16,45	16,45	25,85	20,85	50	51,60
V33	871	4,5	42,89	40,89	18,99	18,99	26,55	21,55	50	51,64
V33	871	7,5	43,15	41,15	22,85	22,85	28,13	23,13	50	51,68
V33	872	1,5	42,48	40,48	17,49	17,49	18,94	13,94	50	51,58
V33	872	4,5	42,78	40,78	19,90	19,9	20,17	15,17	50	51,62
V33	872	7,5	43,14	41,14	23,91	23,91	22,98	17,98	50	51,67
V33	873	1,5	40,65	38,65	27,11	27,11	24,16	19,16	50	51,41
V33	873	4,5	40,95	38,95	28,79	28,79	25,06	20,06	50	51,44
V33	873	7,5	41,41	39,41	30,61	30,61	26,21	21,21	50	51,50
V33	874	1,5	41,34	39,34	28,26	28,26	32,75	27,75	50	51,52
V33	874	4,5	41,57	39,57	29,84	29,84	32,83	27,83	50	51,56
V33	874	7,5	41,79	39,79	31,53	31,53	33,87	28,87	50	51,61
V33	875	1,5	41,10	39,1	30,34	30,34	33,05	28,05	50	51,52

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHz	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V33	875	4,5	41,34	39,34	31,41	31,41	33,21	28,21	50	51,55
V33	875	7,5	41,62	39,62	32,29	32,29	34,28	29,28	50	51,61
V34	888	1,5	42,82	40,82	36,12	36,12	30,71	25,71	50	51,77
V34	888	4,5	43,08	41,08	36,72	36,72	31,21	26,21	50	51,83
V34	888	7,5	43,14	41,14	37,06	37,06	31,98	26,98	50	51,85
V34	889	1,5	42,96	40,96	37,26	37,26	29,41	24,41	50	51,81
V34	889	4,5	43,23	41,23	37,83	37,83	30,10	25,1	50	51,88
V34	889	7,5	43,31	41,31	38,12	38,12	31,20	26,2	50	51,91
V34	890	1,5	47,22	45,22	35,33	35,33	22,36	17,36	50	52,61
V34	890	4,5	47,46	45,46	35,86	35,86	23,45	18,45	50	52,69
V34	890	7,5	47,91	45,91	36,05	36,05	23,15	18,15	50	52,83
V34	891	1,5	47,49	45,49	35,04	35,04	21,89	16,89	50	52,68
V34	891	4,5	47,72	45,72	35,56	35,56	22,88	17,88	50	52,76
V34	891	7,5	48,10	46,1	35,80	35,8	22,13	17,13	50	52,89
V34	892	1,5	45,34	43,34	20,41	20,41	22,78	17,78	50	52,05
V34	892	4,5	45,59	43,59	21,20	21,2	23,51	18,51	50	52,11
V34	892	7,5	46,14	44,14	22,44	22,44	24,44	19,44	50	52,24
V34	893	1,5	45,15	43,15	25,05	25,05	20,70	15,7	50	52,02
V34	893	4,5	45,41	43,41	25,52	25,52	21,93	16,93	50	52,07
V34	893	7,5	45,74	43,74	26,24	26,24	23,33	18,33	50	52,15
V34	894	1,5	28,85	26,85	30,82	30,82	24,72	19,72	50	51,08
V34	894	4,5	29,84	27,84	31,30	31,3	25,96	20,96	50	51,09
V34	894	7,5	32,52	30,52	31,77	31,77	27,96	22,96	50	51,13
V34	895	1,5	37,03	35,03	25,31	25,31	30,20	25,2	50	51,22
V34	895	4,5	37,38	35,38	26,36	26,36	30,66	25,66	50	51,24
V34	895	7,5	38,08	36,08	28,09	28,09	31,99	26,99	50	51,29
V35	896	1,5	45,06	43,06	32,93	32,93	25,48	20,48	50	52,05
V35	896	4,5	45,29	43,29	33,70	33,7	26,59	21,59	50	52,11
V35	896	7,5	45,38	43,38	34,52	34,52	27,63	22,63	50	52,14
V35	897	1,5	44,39	42,39	34,15	34,15	24,88	19,88	50	51,94
V35	897	4,5	44,61	42,61	34,73	34,73	26,55	21,55	50	51,99
V35	897	7,5	44,76	42,76	35,31	35,31	28,27	23,27	50	52,04
V35	898	1,5	47,39	45,39	33,87	33,87	20,71	15,71	50	52,63

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V35	898	4,5	47,63	45,63	34,37	34,37	22,27	17,27	50	52,71
V35	898	7,5	47,92	45,92	34,82	34,82	22,46	17,46	50	52,81
V35	899	1,5	47,53	45,53	34,12	34,12	22,74	17,74	50	52,68
V35	899	4,5	47,76	45,76	34,64	34,64	23,34	18,34	50	52,76
V35	899	7,5	47,98	45,98	34,93	34,93	22,99	17,99	50	52,83
V35	900	1,5	44,08	42,08	24,59	24,59	23,24	18,24	50	51,82
V35	900	4,5	44,36	42,36	25,04	25,04	24,07	19,07	50	51,87
V35	900	7,5	44,76	42,76	25,46	25,46	25,62	20,62	50	51,95
V35	901	1,5	44,20	42,2	27,12	27,12	23,22	18,22	50	51,84
V35	901	4,5	44,44	42,44	27,59	27,59	24,12	19,12	50	51,89
V35	901	7,5	44,70	42,7	28,06	28,06	25,49	20,49	50	51,94
V35	902	1,5	35,66	33,66	19,05	19,05	26,51	21,51	50	51,14
V35	902	4,5	36,13	34,13	21,50	21,5	27,71	22,71	50	51,16
V35	902	7,5	36,95	34,95	24,53	24,53	29,67	24,67	50	51,21
V35	903	1,5	34,01	32,01	18,97	18,97	25,56	20,56	50	51,10
V35	903	4,5	34,53	32,53	21,45	21,45	26,97	21,97	50	51,12
V35	903	7,5	35,37	33,37	24,87	24,87	28,81	23,81	50	51,15
V36	904	1,5	36,81	34,81	18,10	18,1	24,21	19,21	50	51,17
V36	904	4,5	37,40	35,4	20,35	20,35	25,91	20,91	50	51,20
V36	904	7,5	38,11	36,11	23,07	23,07	28,13	23,13	50	51,25
V36	905	1,5	37,33	35,33	23,78	23,78	23,62	18,62	50	51,20
V36	905	4,5	37,79	35,79	24,75	24,75	25,16	20,16	50	51,22
V36	905	7,5	38,39	36,39	25,77	25,77	27,32	22,32	50	51,26
V36	906	1,5	43,50	41,5	13,78	13,78	23,18	18,18	50	51,72
V36	906	4,5	43,73	41,73	16,16	16,16	23,96	18,96	50	51,75
V36	906	7,5	44,06	42,06	20,08	20,08	25,38	20,38	50	51,81
V36	907	1,5	43,34	41,34	23,32	23,32	24,55	19,55	50	51,70
V36	907	4,5	43,64	41,64	23,62	23,62	25,03	20,03	50	51,75
V36	907	7,5	44,25	42,25	24,07	24,07	26,31	21,31	50	51,85
V36	908	1,5	47,04	45,04	33,30	33,3	22,23	17,23	50	52,52
V36	908	4,5	47,28	45,28	33,91	33,91	23,20	18,2	50	52,60
V36	908	7,5	47,56	45,56	34,12	34,12	23,30	18,3	50	52,69
V36	909	1,5	47,26	45,26	33,77	33,77	22,76	17,76	50	52,59

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V36	909	4,5	47,49	45,49	34,28	34,28	23,37	18,37	50	52,67
V36	909	7,5	47,77	45,77	34,49	34,49	23,49	18,49	50	52,76
V36	910	1,5	45,03	43,03	32,97	32,97	26,59	21,59	50	52,05
V36	910	4,5	45,27	43,27	33,72	33,72	27,36	22,36	50	52,11
V36	910	7,5	45,43	43,43	34,14	34,14	28,48	23,48	50	52,15
V36	911	1,5	44,24	42,24	27,97	27,97	26,92	21,92	50	51,86
V36	911	4,5	44,48	42,48	29,32	29,32	27,90	22,9	50	51,92
V36	911	7,5	44,66	42,66	30,73	30,73	29,19	24,19	50	51,96
V37	915	1,5	46,86	44,86	33,16	33,16	19,78	14,78	50	52,47
V37	915	4,5	47,10	45,1	33,64	33,64	20,23	15,23	50	52,54
V37	915	7,5	47,40	45,4	33,71	33,71	20,30	15,3	50	52,63
V37	916	1,5	44,65	42,65	31,99	31,99	24,74	19,74	50	51,96
V37	916	4,5	44,89	42,89	32,64	32,64	25,37	20,37	50	52,01
V37	916	7,5	45,10	43,1	33,04	33,04	26,67	21,67	50	52,06
V37	917	1,5	43,62	41,62	26,77	26,77	26,55	21,55	50	51,76
V37	917	4,5	43,88	41,88	28,39	28,39	27,19	22,19	50	51,81
V37	917	7,5	44,15	42,15	29,44	29,44	28,36	23,36	50	51,86
V37	918	1,5	35,61	33,61	24,04	24,04	24,05	19,05	50	51,14
V37	918	4,5	36,20	34,2	25,07	25,07	25,57	20,57	50	51,16
V37	918	7,5	37,20	35,2	26,27	26,27	27,72	22,72	50	51,21
V37	996	1,5	36,61	34,61	20,91	20,91	26,37	21,37	50	51,17
V37	996	4,5	37,14	35,14	22,24	22,24	27,34	22,34	50	51,20
V37	996	7,5	37,94	35,94	23,78	23,78	29,14	24,14	50	51,24
V37	997	1,5	41,66	39,66	25,94	25,94	25,70	20,7	50	51,50
V37	997	4,5	41,97	39,97	26,42	26,42	26,21	21,21	50	51,54
V37	997	7,5	42,54	40,54	26,75	26,75	27,44	22,44	50	51,61
V37	998	1,5	41,91	39,91	18,84	18,84	25,63	20,63	50	51,52
V37	998	4,5	42,23	40,23	19,62	19,62	26,13	21,13	50	51,56
V37	998	7,5	42,86	40,86	20,29	20,29	27,24	22,24	50	51,64
V37	999	1,5	47,49	45,49	33,15	33,15	19,56	14,56	50	52,65
V37	999	4,5	47,77	45,77	33,76	33,76	20,04	15,04	50	52,75
V37	999	7,5	48,02	46,02	33,89	33,89	20,44	15,44	50	52,83
WG-U	750	1,5	64,38	62,38	38,75	38,75	28,38	23,38	50	64,59

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- punt hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
WG-U	750	4,5	64,70	62,7	39,34	39,34	29,08	24,08	50	64,89
WG-U	750	7,5	64,63	62,63	40,11	40,11	29,64	24,64	50	64,83
WG-U	751	1,5	64,49	62,49	38,01	38,01	30,12	25,12	50	64,69
WG-U	751	4,5	64,78	62,78	38,79	38,79	30,99	25,99	50	64,97
WG-U	751	7,5	64,69	62,69	39,52	39,52	31,04	26,04	50	64,89
WG-U	752	1,5	64,29	62,29	37,55	37,55	29,92	24,92	50	64,50
WG-U	752	4,5	64,60	62,6	38,38	38,38	31,01	26,01	50	64,80
WG-U	752	7,5	64,52	62,52	38,61	38,61	30,37	25,37	50	64,72
WG-U	753	1,5	64,22	62,22	36,38	36,38	28,86	23,86	50	64,43
WG-U	753	4,5	64,54	62,54	37,25	37,25	29,79	24,79	50	64,74
WG-U	753	7,5	64,45	62,45	37,92	37,92	29,42	24,42	50	64,65
WG-U	754	1,5	64,41	62,41	35,40	35,4	26,97	21,97	50	64,61
WG-U	754	4,5	64,69	62,69	36,27	36,27	27,74	22,74	50	64,88
WG-U	754	7,5	64,59	62,59	36,78	36,78	27,90	22,9	50	64,78
WG-U	755	1,5	64,29	62,29	34,53	34,53	25,65	20,65	50	64,49
WG-U	755	4,5	64,61	62,61	35,43	35,43	26,91	21,91	50	64,80
WG-U	755	7,5	64,52	62,52	36,00	36	27,59	22,59	50	64,72
WG-U	756	1,5	64,29	62,29	33,95	33,95	25,22	20,22	50	64,49
WG-U	756	4,5	64,59	62,59	34,72	34,72	26,33	21,33	50	64,78
WG-U	756	7,5	64,51	62,51	35,37	35,37	27,24	22,24	50	64,71
WG-U	757	1,5	64,28	62,28	33,49	33,49	24,81	19,81	50	64,48
WG-U	757	4,5	64,59	62,59	34,23	34,23	25,62	20,62	50	64,78
WG-U	757	7,5	64,50	62,5	34,85	34,85	26,75	21,75	50	64,69
WG-U	758	1,5	64,26	62,26	32,23	32,23	23,18	18,18	50	64,46
WG-U	758	4,5	64,58	62,58	32,96	32,96	24,23	19,23	50	64,77
WG-U	758	7,5	64,49	62,49	33,73	33,73	25,58	20,58	50	64,68
WG-U	759	1,5	64,34	62,34	31,46	31,46	23,44	18,44	50	64,54
WG-U	759	4,5	64,63	62,63	32,12	32,12	24,85	19,85	50	64,82
WG-U	759	7,5	64,53	62,53	32,98	32,98	26,31	21,31	50	64,72
WG-U	944	1,5	47,73	45,73	42,23	42,23	33,68	28,68	50	53,10
WG-U	944	4,5	48,16	46,16	42,41	42,41	34,33	29,33	50	53,25
WG-U	944	7,5	48,31	46,31	43,19	43,19	35,47	30,47	50	53,39
WG-U	945	1,5	48,47	46,47	42,02	42,02	32,93	27,93	50	53,31

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
WG-U	945	4,5	48,87	46,87	42,27	42,27	33,58	28,58	50	53,47
WG-U	945	7,5	49,12	47,12	43,01	43,01	34,54	29,54	50	53,62
WG-U	946	1,5	49,05	47,05	41,81	41,81	32,54	27,54	50	53,49
WG-U	946	4,5	49,43	47,43	42,19	42,19	33,16	28,16	50	53,66
WG-U	946	7,5	49,86	47,86	42,91	42,91	33,86	28,86	50	53,89
WG-U	947	1,5	50,10	48,1	41,76	41,76	32,69	27,69	50	53,89
WG-U	947	4,5	50,31	48,31	42,17	42,17	33,20	28,2	50	54,01
WG-U	947	7,5	50,83	48,83	42,80	42,8	33,46	28,46	50	54,28
WG-U	948	1,5	50,67	48,67	41,82	41,82	31,88	26,88	50	54,14
WG-U	948	4,5	50,89	48,89	42,22	42,22	32,47	27,47	50	54,27
WG-U	948	7,5	51,50	49,5	42,83	42,83	32,85	27,85	50	54,60
WG-U	949	1,5	51,36	49,36	42,17	42,17	31,73	26,73	50	54,48
WG-U	949	4,5	51,62	49,62	42,34	42,34	32,25	27,25	50	54,62
WG-U	949	7,5	52,33	50,33	42,98	42,98	32,43	27,43	50	55,03
WG-U	951	1,5	52,24	50,24	42,51	42,51	31,85	26,85	50	54,95
WG-U	951	4,5	52,75	50,75	42,65	42,65	32,31	27,31	50	55,24
WG-U	951	7,5	53,59	51,59	43,24	43,24	32,48	27,48	50	55,77
WG-U	952	1,5	52,10	50,1	41,16	41,16	31,85	26,85	50	54,81
WG-U	952	4,5	52,77	50,77	41,75	41,75	32,43	27,43	50	55,21
WG-U	952	7,5	53,68	51,68	42,31	42,31	32,67	27,67	50	55,78
WG-U	953	1,5	53,16	51,16	40,83	40,83	31,44	26,44	50	55,40
WG-U	953	4,5	54,25	52,25	41,51	41,51	31,99	26,99	50	56,10
WG-U	953	7,5	55,12	53,12	41,88	41,88	32,20	27,2	50	56,70
WG-U	954	1,5	56,11	54,11	39,34	39,34	30,88	25,88	50	57,36
WG-U	954	4,5	57,57	55,57	40,12	40,12	31,51	26,51	50	58,51
WG-U	954	7,5	58,01	56,01	40,20	40,2	31,32	26,32	50	58,87
WG-U	955	1,5	58,82	56,82	38,66	38,66	30,31	25,31	50	59,52
WG-U	955	4,5	60,11	58,11	39,46	39,46	30,86	25,86	50	60,65
WG-U	955	7,5	60,32	58,32	39,96	39,96	30,61	25,61	50	60,84
WG-U	956	1,5	62,99	60,99	39,28	39,28	28,77	23,77	50	63,28
WG-U	956	4,5	63,45	61,45	39,87	39,87	29,36	24,36	50	63,71
WG-U	956	7,5	63,48	61,48	40,26	40,26	30,01	25,01	50	63,74

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt in meters	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHZ	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
Hoogste geluidsbelastingen										
	Needsestraat 6A		59	57	43	43	32	27	50	60
	T01		39	37	34	34	44	39	50	52
	T02		39	37	32	32	44	39	50	52
	T03		39	37	31	31	44	39	50	52
	T04		39	37	30	30	44	39	50	52
	T05		40	38	31	31	37	32	50	51
	T06		41	39	31	31	35	30	50	51
	T07		42	40	32	32	37	32	50	52
	T08		42	40	31	31	34	29	50	52
	T09		47	45	37	37	34	29	50	53
	T10		47	45	37	37	33	28	50	53
	T11		45	43	32	32	33	28	50	52
	T12		45	43	35	35	33	28	50	52
	V01		37	35	27	27	54	49	50	56
	V02		37	35	27	27	54	49	50	56
	V03		37	35	27	27	54	49	50	56
	V04		36	34	30	30	54	49	50	56
	V05		37	35	29	29	54	49	50	56
	V06		37	35	33	33	54	49	50	56
	V07		39	37	35	35	47	42	50	53
	V08		41	39	37	37	43	38	50	52
	V09		38	36	28	28	44	39	50	52
	V10		37	35	30	30	43	38	50	52
	V11		40	38	29	29	42	37	50	52
	V12		39	37	37	37	52	47	50	55
	V13		42	40	38	38	47	42	50	53
	V14		42	40	39	39	44	39	50	52
	V15		43	41	40	40	40	35	50	52
	V16		47	45	42	42	38	33	50	53
	V17		43	41	36	36	39	34	50	52
	V18		47	45	40	40	36	31	50	53
	V19		47	45	39	39	36	31	50	53

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Needsestraat (N740)		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Janninksweg		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de Diepenheimsestraat		Geluids- belastingen in dB(A) t.g.v. MHz	Cumulatieve geluidsbelastingen in dB wegverkeers- spectrum
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
V20			42	40	32	32	37	32	50	52
V21			42	40	33	33	37	32	50	52
V22			43	41	33	33	35	30	50	52
V23			47	45	38	38	31	26	50	53
V24			47	45	38	38	33	28	50	53
V25			47	45	38	38	33	28	50	53
V26			41	39	31	31	39	34	50	52
V27			42	40	30	30	38	33	50	52
V28			39	37	26	26	36	31	50	51
V29			40	38	26	26	36	31	50	51
V30			43	41	27	27	32	27	50	52
V31			43	41	30	30	33	28	50	52
V32			44	42	32	32	33	28	50	52
V33			43	41	32	32	35	30	50	52
V34			48	46	38	38	32	27	50	53
V35			48	46	35	35	30	25	50	53
V36			48	46	34	34	29	24	50	53
V37			48	46	34	34	29	24	50	53
WG-U			65	63	43	43	35	30	50	65
Hoogste geluidsbelastingen			65	63	43	43	54	49	50	65

Bijlage D

Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model Groene Buffer XL



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel
- + waarneempunt vrij

project
opdrachtgever

De Marke III (120218)
Gemeente Hof van Twente
omschrijving
Overzichtstekening 2
Grafische weergave van het model
Groene Buffer XL



Bijlage E

Rapportage van het model Groene Buffer XL

Projectgegevens

projectnaam: De Marke III (120218)
opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 849
situatie: Marke III (Groene Buffer XL)
uitsnede: geluidsmodel Groene Buffer XL

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 15.07 20.09.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 29-11-2013
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 16:45
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5	8.0	0.0	59		80	dx:17
6	8.0	0.0	51		80	dx:17
18	6.0	0.0	76		80	dx:17
21	8.0	0.0	66		80	dx:17
22	8.0	0.0	67		80	dx:17
25	7.0	0.0	38		80	dx:17
28	9.0	0.0	71		80	dx:17
30	9.0	0.0	78		80	dx:17
32	9.0	0.0	46		80	dx:17
33	9.0	0.0	31		80	dx:17
35	9.0	0.0	44		80	dx:17
36	9.0	0.0	50		80	dx:17
37	9.0	0.0	58		80	dx:17
38	8.0	0.0	49		80	dx:17
44	9.0	0.0	63		80	dx:17
45	9.0	0.0	53		80	dx:17
50	8.0	0.0	49		80	dx:17
53	9.0	0.0	47		80	dx:17
54	8.0	0.0	52		80	dx:17
55	9.0	0.0	54		80	dx:17
62	8.0	0.0	49		80	dx:17
64	8.0	0.0	72		80	dx:17
68	9.0	0.0	55		80	dx:17
72	8.0	0.0	100		80	dx:17
75	8.0	0.0	46		80	dx:17
80	8.0	0.0	47		80	dx:17
82	9.0	0.0	56		80	dx:17
190	9.0	0.0	64		80	dx:17
410	7.0	0.0	49		80	dx:17
448	5.0	0.0	38		80	dx:17
449	4.0	0.0	27		80	dx:17
451	4.0	0.0	31		80	dx:17
452	8.0	0.0	47		80	dx:17
457	7.0	0.0	59		80	dx:17
464	9.0	0.0	80		80	dx:17
492	10.0	0.0	80		80	dx:17
493	7.0	0.0	45		80	dx:17
500	9.0	0.0	47		80	dx:17
507	9.0	0.0	53		80	dx:17
508	9.0	0.0	53		80	dx:17
511	8.0	0.0	302		80	dx:17
521	7.0	0.0	149		80	dx:17
541	7.0	0.0	89		80	dx:17
542	7.0	0.0	95		80	dx:17
559	7.0	0.0	42		80	dx:17
566	7.0	0.0	30		80	dx:17
567	7.0	0.0	60		80	dx:17

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
578	8.0	0.0	53		80	dx:18
580	8.0	0.0	47		80	dx:18
586	9.0	0.0	48		80	dx:18
587	9.0	0.0	34		80	dx:18
590	8.0	0.0	45		80	dx:18
599	8.0	0.0	55		80	dx:18
600	8.0	0.0	69		80	dx:18
606	8.0	0.0	37		80	dx:18
614	9.0	0.0	51		80	dx:18
615	8.0	0.0	69		80	dx:18
616	8.0	0.0	50		80	dx:18
619	9.0	0.0	37		80	dx:18
620	8.0	0.0	44		80	dx:18
621	8.0	0.0	49		80	dx:18
627	8.0	0.0	53		80	dx:18
628	8.0	0.0	41		80	dx:18
630	8.0	0.0	48		80	dx:18
631	8.0	0.0	64		80	dx:18
659	8.0	0.0	68		80	dx:18
660	8.0	0.0	52		80	dx:18
662	6.0	0.0	61		80	dx:18
671	8.0	0.0	46		80	dx:18
789	8.0	0.0	61		80	dx:18
794	8.0	0.0	51		80	dx:18
795	8.0	0.0	45		80	dx:18
796	8.0	0.0	32		80	dx:18
819	8.0	0.0	24		80	dx:18
820	8.0	0.0	37		80	dx:18
821	8.0	0.0	45		80	dx:18
909	8.0	0.0	56		80	dx:18
923	8.0	0.0	49		80	dx:18
992	6.0	0.0	61		80	dx:18
999	7.0	0.0	39		80	dx:13
1000	8.0	0.0	81		80	dx:13
1001	9.0	0.0	47		80	dx:13
1094	7.0	0.0	50		80	dx:13
1105	2.0	0.0	5		80	dx:24
1139	5.0	0.0	11		80	dx:24
1169	6.0	0.0	144		80	dx:22
1170	6.0	0.0	210		80	dx:22
1174	8.0	0.0	85		80	dx:22
1314	5.0	0.0	104		80	dx:22
1315	5.0	0.0	78		80	dx:22
1326	5.0	0.0	118		80	dx:22
1336	5.0	0.0	77		80	dx:22
1342	7.0	0.0	76		80	dx:22
1343	5.0	0.0	188		80	dx:22
1581	5.0	0.0	66		80	dx:23
1583	5.0	0.0	51		80	dx:23
1634	7.0	0.0	64		80	dx:23

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2232	5.0	0.0	23		80	dx:14
2233	6.0	0.0	93		80	dx:14
2234	6.0	0.0	62		80	dx:14
2235	6.0	0.0	39		80	dx:14
2237	5.0	0.0	45		80	dx:14
2268	6.0	0.0	31		80	dx:14
2294	5.0	0.0	28		80	dx:14
2295	5.0	0.0	32		80	dx:14
2296	5.0	0.0	17		80	dx:14
2297	5.0	0.0	19		80	dx:14
2302	5.0	0.0	22		80	dx:14
2303	5.0	0.0	25		80	dx:14
2304	3.0	0.0	9		80	dx:14
2308	0.0	0.0	9		80	dx:14
2353	8.0	0.0	41		80	dx:18
2354	8.0	0.0	36		80	dx:18
2356	8.0	0.0	45		80	dx:18
2357	10.0	0.0	32		80	woning
2358	10.0	0.0	32		80	woning
2359	10.0	0.0	32		80	woning
2360	10.0	0.0	32		80	woning
2361	10.0	0.0	32		80	woning
2362	10.0	0.0	32		80	woning
2363	10.0	0.0	32		80	woning
2364	10.0	0.0	28		80	woning
2365	10.0	0.0	27		80	woning
2366	10.0	0.0	34		80	woning
2367	10.0	0.0	24		80	woning
2368	10.0	0.0	27		80	woning
2369	10.0	0.0	32		80	woning
2370	10.0	0.0	32		80	woning
2371	10.0	0.0	39		80	woning
2372	10.0	0.0	28		80	woning
2373	10.0	0.0	32		80	woning
2374	10.0	0.0	38		80	woning
2375	10.0	0.0	29		80	woning
2376	10.0	0.0	35		80	woning
2377	10.0	0.0	34		80	woning
2378	10.0	0.0	32		80	woning
2379	10.0	0.0	32		80	woning
2380	10.0	0.0	35		80	woning
2381	10.0	0.0	32		80	woning
2382	10.0	0.0	36		80	woning
2383	10.0	0.0	33		80	woning
2384	10.0	0.0	32		80	woning
2385	10.0	0.0	27		80	woning
2386	10.0	0.0	27		80	woning
2387	10.0	0.0	27		80	woning
2388	10.0	0.0	28		80	woning
2389	10.0	0.0	27		80	woning

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2390	10.0	0.0	27		80	woning
2391	10.0	0.0	30		80	woning
2392	10.0	0.0	28		80	woning
2393	10.0	0.0	28		80	woning
2394	10.0	0.0	32		80	woning
2395	10.0	0.0	28		80	woning
2396	10.0	0.0	24		80	woning
2397	10.0	0.0	27		80	woning
2398	10.0	0.0	34		80	woning
2399	10.0	0.0	28		80	woning
2400	10.0	0.0	28		80	woning
2401	10.0	0.0	28		80	woning
2402	10.0	0.0	28		80	woning
2403	10.0	0.0	28		80	woning
2404	10.0	0.0	34		80	woning
2405	10.0	0.0	33		80	woning

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	dag
1	0.0	0.0	traat 6A gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.14	49.97	44.30	53.89	54.30	52.07	52.47	53.14	49.97	44.30
							1	4.5	54.58	51.37	45.73	55.32	55.73	53.45	53.86	54.58	51.37	45.73
							1	1.5	52.79	49.50	43.94	53.51	53.94	51.51	51.94	52.79	49.50	43.94
							1	4.5	54.33	51.03	45.48	55.05	55.48	53.05	53.48	54.33	51.03	45.48
							1	1.5	41.69	39.77	32.97	42.78	42.97	42.78	42.97	41.69	39.77	32.97
							1	4.5	41.72	39.77	33.03	42.82	43.03	42.82	43.03	41.72	39.77	33.03
							1	1.5	30.64	28.61	20.79	31.34	30.79	26.34	25.79	30.64	28.61	20.79
							1	4.5	31.16	29.10	21.30	31.85	31.30	26.85	26.30	31.16	29.10	21.30
							1	1.5	56.90	53.62	48.05	57.63	58.05	55.65	56.07	56.90	53.62	48.05
							1	4.5	58.36	55.07	49.51	59.08	59.51	57.10	57.53	58.36	55.07	49.51
2	0.0	0.0	traat 6A gevel			VL totaal (0)	1	7.5	58.66	55.37	49.81	59.38	59.81	57.40	57.83	58.66	55.37	49.81
							1	1.5	56.88	53.58	48.03	57.60	58.03	55.60	56.03	56.88	53.58	48.03
							1	4.5	58.34	55.04	49.49	59.06	59.49	57.06	57.49	58.34	55.04	49.49
							1	7.5	58.64	55.34	49.79	59.36	59.79	57.36	57.79	58.64	55.34	49.79
							1	1.5	34.90	32.98	26.16	35.99	36.16	35.99	36.16	34.90	32.98	26.16
							1	4.5	35.17	33.24	26.46	36.26	36.46	36.26	36.46	35.17	33.24	26.46
							1	7.5	35.44	33.50	26.73	36.53	36.73	36.53	36.73	35.44	33.50	26.73
							1	1.5	23.01	20.92	13.15	23.69	23.15	18.69	18.15	23.01	20.92	13.15
							1	4.5	24.10	21.99	14.23	24.77	24.23	19.77	19.23	24.10	21.99	14.23
							1	7.5	23.07	20.98	13.21	23.75	23.21	18.75	18.21	23.07	20.98	13.21
621	0.0	0.0	V01 gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.88	50.63	42.98	53.51	52.98	48.52	48.00	52.88	50.63	42.98
							1	4.5	53.34	51.06	43.44	53.96	53.44	48.98	48.46	53.34	51.06	43.44
							1	7.5	53.31	51.02	43.41	53.93	53.41	48.96	48.45	53.31	51.02	43.41
							1	1.5	25.39	22.08	16.54	26.11	26.54	24.11	24.54	25.39	22.08	16.54
							1	4.5	27.82	24.51	18.97	28.54	28.97	26.54	26.97	27.82	24.51	18.97
							1	7.5	31.24	27.93	22.40	31.96	32.40	29.96	30.40	31.24	27.93	22.40
							1	1.5	15.52	13.48	6.96	16.64	16.96	16.64	16.96	15.52	13.48	6.96
							1	4.5	17.48	15.44	8.92	18.60	18.92	18.60	18.92	17.48	15.44	8.92
							1	7.5	20.26	18.26	11.66	21.37	21.66	21.37	21.66	20.26	18.26	11.66
							1	1.5	52.87	50.62	42.97	53.50	52.97	48.50	47.97	52.87	50.62	42.97
622	0.0	0.0	V01 gevel			VL Diepenheimsestraat (1	4.5	53.33	51.05	43.42	53.94	53.42	48.94	48.42	53.33	51.05	43.42
							1	7.5	53.28	51.00	43.37	53.89	53.37	48.89	48.37	53.28	51.00	43.37
							1	1.5	48.89	46.63	39.00	49.52	49.00	44.58	44.08	48.89	46.63	39.00
							1	4.5	49.41	47.12	39.52	50.03	49.52	45.11	44.63	49.41	47.12	39.52
							1	7.5	49.48	47.17	39.61	50.10	49.61	45.26	44.81	49.48	47.17	39.61
							1	1.5	28.29	24.98	19.44	29.01	29.44	27.01	27.44	28.29	24.98	19.44
							1	4.5	30.32	27.00	21.47	31.04	31.47	29.04	29.47	30.32	27.00	21.47
							1	7.5	33.75	30.44	24.90	34.47	34.90	32.47	32.90	33.75	30.44	24.90
							1	1.5	22.60	20.62	13.94	23.70	23.94	23.70	23.94	22.60	20.62	13.94
							1	4.5	23.90	21.90	15.29	25.01	25.29	25.01	25.29	23.90	21.90	15.29
623	0.0	0.0	V01 gevel			VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.33	24.33	17.71	27.44	27.71	27.44	27.71	26.33	24.33	17.71
							1	1.5	48.84	46.59	38.94	49.47	48.94	44.47	43.94	48.84	46.59	38.94
							1	4.5	49.34	47.07	39.44	49.96	49.44	44.96	44.44	49.34	47.07	39.44
							1	7.5	49.34	47.05	39.43	49.95	49.43	44.95	44.43	49.34	47.05	39.43
							1	1.5	49.24	46.98	39.36	49.87	49.36	44.95	44.46	49.24	46.98	39.36
							1	4.5	49.81	47.52	39.93	50.43	49.93	45.52	45.04	49.81	47.52	39.93
							1	7.5	49.89	47.59	40.02	50.51	50.02	45.65	45.19	49.89	47.59	40.02
							1	1.5	31.23	27.93	22.38	31.95	32.38	29.95	30.38	31.23	27.93	22.38
							1	4.5	32.57	29.26	23.72	33.29	33.72	31.29	31.72	32.57	29.26	23.72

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
624	0.0	0.0	V01 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.10	30.79	25.25	34.82	35.25	32.82	33.25	34.10	30.79	25.25		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.10	16.06	9.55	19.22	19.55	19.22	19.55	18.10	16.06	9.55		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.52	18.48	11.97	21.64	21.97	21.64	21.97	20.52	18.48	11.97		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.55	21.56	14.94	24.66	24.94	24.66	24.94	23.55	21.56	14.94		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	49.17	46.92	39.27	49.80	49.27	44.80	44.27	49.17	46.92	39.27		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.72	47.45	39.81	50.34	49.81	45.34	44.81	49.72	47.45	39.81		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.76	47.49	39.86	50.38	49.86	45.38	44.86	49.76	47.49	39.86		
				VL totaal (0)	1	1.5	35.13	32.50	25.76	35.82	35.76	32.61	32.72	35.13	32.50	25.76		
				VL totaal (0)	1	4.5	36.52	33.81	27.22	37.22	37.22	34.20	34.36	36.52	33.81	27.22		
				VL totaal (0)	1	7.5	38.65	35.88	29.41	39.35	39.41	36.56	36.76	38.65	35.88	29.41		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.44	28.13	22.59	32.16	32.59	30.16	30.59	31.44	28.13	22.59		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	33.29	29.97	24.44	34.01	34.44	32.01	32.44	33.29	29.97	24.44		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.93	32.62	27.09	36.65	37.09	34.65	35.09	35.93	32.62	27.09		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.53	18.48	11.97	21.65	21.97	21.65	21.97	20.53	18.48	11.97		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.92	20.87	14.38	24.04	24.38	24.04	24.38	22.92	20.87	14.38		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.92	23.91	17.34	27.04	27.34	27.04	27.34	25.92	23.91	17.34		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.43	30.24	22.54	33.08	32.54	28.08	27.54	32.43	30.24	22.54		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.35	31.11	23.45	33.98	33.45	28.98	28.45	33.35	31.11	23.45		
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.78	32.55	24.89	35.41	34.89	30.41	29.89	34.78	32.55	24.89						
VL totaal (0)	1	1.5	52.84	50.59	42.94	53.47	52.94	48.47	47.95	52.84	50.59	42.94						
VL totaal (0)	1	4.5	53.29	51.01	43.39	53.91	53.39	48.92	48.41	53.29	51.01	43.39						
VL totaal (0)	1	7.5	53.26	50.97	43.36	53.88	53.36	48.91	48.39	53.26	50.97	43.36						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	23.16	19.84	14.31	23.88	24.31	21.88	22.31	23.16	19.84	14.31						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	26.91	23.60	18.06	27.63	28.06	25.63	26.06	26.91	23.60	18.06						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	30.03	26.72	21.18	30.75	31.18	28.75	29.18	30.03	26.72	21.18						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.73	14.69	8.17	17.85	18.17	17.85	18.17	16.73	14.69	8.17						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.74	16.69	10.20	19.86	20.20	19.86	20.20	18.74	16.69	10.20						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.48	19.47	12.90	22.60	22.90	22.60	22.90	21.48	19.47	12.90						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	52.83	50.58	42.93	53.46	52.93	48.46	47.93	52.83	50.58	42.93						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	53.28	51.00	43.37	53.89	53.37	48.89	48.37	53.28	51.00	43.37						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	53.24	50.95	43.33	53.85	53.33	48.85	48.33	53.24	50.95	43.33						
VL totaal (0)	1	1.5	48.65	46.40	38.76	49.28	48.76	44.32	43.81	48.65	46.40	38.76						
VL totaal (0)	1	4.5	49.26	46.99	39.37	49.88	49.37	44.95	44.45	49.26	46.99	39.37						
VL totaal (0)	1	7.5	49.35	47.05	39.48	49.97	49.48	45.10	44.64	49.35	47.05	39.48						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	26.92	23.61	18.08	27.64	28.08	25.64	26.08	26.92	23.61	18.08						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	29.59	26.27	20.74	30.31	30.74	28.31	28.74	29.59	26.27	20.74						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	33.01	29.70	24.17	33.73	34.17	31.73	32.17	33.01	29.70	24.17						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.23	16.19	9.67	19.35	19.67	19.35	19.67	18.23	16.19	9.67						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.86	18.81	12.32	21.98	22.32	21.98	22.32	20.86	18.81	12.32						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.48	22.45	15.91	25.60	25.91	25.60	25.91	24.48	22.45	15.91						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	48.62	46.38	38.72	49.25	48.72	44.25	43.72	48.62	46.38	38.72						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.21	46.94	39.31	49.83	49.31	44.83	44.31	49.21	46.94	39.31						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.23	46.95	39.33	49.85	49.33	44.85	44.33	49.23	46.95	39.33						
VL totaal (0)	1	1.5	49.08	46.82	39.19	49.71	49.19	44.74	44.23	49.08	46.82	39.19						
VL totaal (0)	1	4.5	49.64	47.35	39.74	50.26	49.74	45.31	44.81	49.64	47.35	39.74						
VL totaal (0)	1	7.5	49.68	47.39	39.80	50.30	49.80	45.40	44.92	49.68	47.39	39.80						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	26.56	23.24	17.71	27.28	27.71	25.28	25.71	26.56	23.24	17.71						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	29.02	25.70	20.18	29.74	30.18	27.74	28.18	29.02	25.70	20.18						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	31.93	28.61	23.08	32.65	33.08	30.65	31.08	31.93	28.61	23.08						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.10	16.06	9.54	19.22	19.54	19.22	19.54	18.10	16.06	9.54						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.51	18.47	11.97	21.64	21.97	21.64	21.97	20.51	18.47	11.97						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.44	21.41	14.88	24.56	24.88	24.56	24.88	23.44	21.41	14.88						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																	
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht													
633	0.0	0.0	V04 gevel																														
																				VL totaal (0)	1	4.5	35.56	32.72	26.40	36.27	36.40	33.67	33.92	35.56	32.72	26.40	
																				VL totaal (0)	1	7.5	38.21	35.33	29.10	38.93	39.10	36.48	36.76	38.21	35.33	29.10	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.52	28.21	22.67	32.24	32.67	30.24	30.67	31.52	28.21	22.67	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	33.35	30.04	24.50	34.07	34.50	32.07	32.50	33.35	30.04	24.50	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.34	33.03	27.49	37.06	37.49	35.06	35.49	36.34	33.03	27.49	
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.97	18.94	12.41	22.09	22.41	22.09	22.41	20.97	18.94	12.41	
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.18	21.13	14.64	24.30	24.64	24.30	24.64	23.18	21.13	14.64	
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.24	24.23	17.66	27.36	27.66	27.36	27.66	26.24	24.23	17.66	
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.94	27.74	20.05	30.58	30.05	25.58	25.05	29.94	27.74	20.05	
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.88	28.64	20.98	31.51	30.98	26.51	25.98	30.88	28.64	20.98	
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.76	30.55	22.87	33.40	32.87	28.40	27.87	32.76	30.55	22.87	
																				VL totaal (0)	1	1.5	52.89	50.62	42.99	53.51	52.99	48.52	48.00	52.89	50.62	42.99	
																				VL totaal (0)	1	4.5	53.35	51.06	43.45	53.97	53.45	48.98	48.47	53.35	51.06	43.45	
																				VL totaal (0)	1	7.5	53.34	51.03	43.44	53.95	53.44	48.98	48.48	53.30	51.01	43.40	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	25.46	22.15	16.62	26.18	26.62	24.18	24.62	25.46	22.15	16.62	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	28.32	25.01	19.47	29.04	29.47	27.04	27.47	28.32	25.01	19.47	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	31.49	28.18	22.65	32.21	32.65	30.21	30.65	31.49	28.18	22.65	
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.27	14.23	7.71	17.39	17.71	17.39	17.71	16.27	14.23	7.71	
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.62	16.58	10.06	19.74	20.06	19.74	20.06	18.62	16.58	10.06	
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.18	20.18	13.57	23.29	23.57	23.29	23.57	22.18	20.18	13.57																					
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	52.88	50.61	42.97	53.50	52.97	48.50	47.97	52.84	50.59	42.94																					
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	53.34	51.04	43.43	53.95	53.43	48.95	48.43	53.29	51.02	43.39																					
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	53.31	51.01	43.40	53.92	53.40	48.92	48.40	53.27	50.99	43.36																					
634	0.0	0.0	V04 gevel																														
																				VL totaal (0)	1	1.5	49.08	46.81	39.20	49.71	49.20	44.77	44.28	49.03	46.78	39.15	
																				VL totaal (0)	1	4.5	49.72	47.41	39.83	50.33	49.83	45.42	44.94	49.67	47.39	39.78	
																				VL totaal (0)	1	7.5	49.81	47.49	39.94	50.43	49.94	45.58	45.13	49.76	47.46	39.90	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.67	26.36	20.82	30.39	30.82	28.39	28.82	29.67	26.36	20.82	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.40	28.08	22.55	32.12	32.55	30.12	30.55	31.40	28.08	22.55	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	34.09	30.77	25.24	34.81	35.24	32.81	33.24	34.09	30.77	25.24	
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.45	19.47	12.81	22.56	22.81	22.56	22.81	21.45	19.47	12.81	
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.15	21.15	14.54	24.26	24.54	24.26	24.54	23.15	21.15	14.54	
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.76	23.75	17.16	26.87	27.16	26.87	27.16	25.76	23.75	17.16	
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	49.03	46.76	39.12	49.65	49.12	44.65	44.12	48.98	46.74	39.08	
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.64	47.35	39.73	50.25	49.73	45.25	44.73	49.59	47.32	39.69	
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.68	47.37	39.77	50.29	49.77	45.29	44.77	49.63	47.35	39.72	
																				VL totaal (0)	1	1.5	49.12	46.86	39.23	49.75	49.23	44.79	44.28	49.12	46.86	39.23	
																				VL totaal (0)	1	4.5	49.66	47.38	39.77	50.28	49.77	45.35	44.86	49.66	47.38	39.77	
																				VL totaal (0)	1	7.5	49.78	47.49	39.91	50.40	49.91	45.54	45.07	49.78	47.49	39.91	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	26.51	23.19	17.67	27.23	27.67	25.23	25.67	26.51	23.19	17.67	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	29.17	25.85	20.33	29.89	30.33	27.89	28.33	29.17	25.85	20.33	
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.90	29.59	24.05	33.62	34.05	31.62	32.05	32.90	29.59	24.05	
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.55	20.56	13.91	23.65	23.91	23.65	23.91	22.55	20.56	13.91	
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.00	21.99	15.40	25.11	25.40	25.11	25.40	24.00	21.99	15.40																					
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.20	24.19	17.61	27.32	27.61	27.32	27.61	26.20	24.19	17.61																					
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	49.08	46.83	39.18	49.71	49.18	44.71	44.18	49.08	46.83	39.18																					
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.61	47.34	39.71	50.23	49.71	45.23	44.71	49.61	47.34	39.71																					
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.67	47.39	39.77	50.29	49.77	45.29	44.77	49.67	47.39	39.77																					
635	0.0	0.0	V04 gevel																														
																					VL totaal (0)	1	1.5	34.76	32.41	25.28	35.49	35.28	32.29	32.27	34.76	32.41	25.28
																					VL totaal (0)	1	4.5	36.43	33.96	27.03	37.15	37.03	34.11	34.17	36.43	33.96	27.03
																					VL totaal (0)	1	7.5	38.81	36.21	29.50	39.53	39.50	36.69	36.82	38.81	36.21	29.50
																					VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	27.65	24.33	18.80	28.37	28.80	26.37	26.80	27.65	24.33	18.80
																					VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.90	27.58	22.05	31.62	32.05	29.62	30.05	30.90	27.58	22.05
636	0.0	0.0	V04 gevel																														
																					VL totaal (0)	1	1.5	34.76	32.41	25.28	35.49	35.28	32.29	32.27	34.76	32.41	25.28
																					VL totaal (0)	1	4.5	36.43	33.96	27.03	37.15	37.03	34.11	34.17	36.43	33.96	27.03
																					VL totaal (0)	1	7.5	38.81	36.21	29.50	39.53	39.50	36.69	36.82	38.81	36.21	29.50
																					VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	27.65	24.33	18.80	28.37	28.80	26.37	26.80	27.65	24.33	18.80
																					VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.90	27.58	22.05	31.62	32.05	29.62	30.05	30.90	27.58	22.05

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
637	0.0	0.0	V05 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.79	31.48	25.94	35.51	35.94	33.51	33.94	34.79	31.48	25.94				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.10	24.13	17.45	27.20	27.45	27.20	27.45	27.20	27.45	26.10	24.13	17.45		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.34	25.35	18.73	28.45	28.73	28.45	28.73	28.45	28.73	27.34	25.35	18.73		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.04	27.04	20.42	30.15	30.42	30.15	30.42	30.15	30.42	29.04	27.04	20.42		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.02	30.83	23.13	33.67	33.13	28.67	28.13	33.02	30.83	23.13				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.20	31.97	24.30	34.83	34.30	29.83	29.30	34.20	31.97	24.30				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.79	33.56	25.89	36.42	35.89	31.42	30.89	35.79	33.56	25.89				
				VL totaal (0)	1	1.5	52.91	50.61	43.00	53.52	53.00	48.54	48.02	52.82	50.57	42.92				
				VL totaal (0)	1	4.5	53.38	51.06	43.47	53.98	53.47	49.01	48.50	53.29	51.02	43.39				
				VL totaal (0)	1	7.5	53.35	51.02	43.44	53.95	53.44	48.98	48.48	53.25	50.97	43.36				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	25.62	22.30	16.77	26.34	26.77	24.34	24.77	25.62	22.30	16.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.04	24.73	19.20	28.76	29.20	26.76	27.20	28.04	24.73	19.20				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	30.84	27.53	21.99	31.56	31.99	29.56	29.99	30.84	27.53	21.99				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.93	17.97	11.26	21.03	21.26	21.03	21.26	19.93	17.97	11.26				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.35	19.37	12.71	22.46	22.71	22.46	22.71	21.35	19.37	12.71				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.90	20.92	14.27	24.01	24.27	24.01	24.27	22.90	20.92	14.27				
638	0.0	0.0	V05 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	52.90	50.61	42.99	53.51	52.99	48.51	47.99	52.81	50.56	42.91				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	53.37	51.05	43.45	53.97	53.45	48.97	48.45	53.27	51.00	43.37				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	53.32	50.99	43.40	53.92	53.40	48.92	48.40	53.22	50.95	43.32				
				VL totaal (0)	1	1.5	49.43	47.12	39.54	50.04	49.54	45.13	44.64	49.34	47.08	39.46				
				VL totaal (0)	1	4.5	50.02	47.69	40.13	50.63	50.13	45.73	45.25	49.92	47.64	40.04				
				VL totaal (0)	1	7.5	50.10	47.75	40.22	50.70	50.22	45.87	45.43	50.00	47.70	40.14				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.12	27.82	22.27	31.84	32.27	29.84	30.27	31.12	27.82	22.27				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.59	29.28	23.74	33.31	33.74	31.31	31.74	32.59	29.28	23.74				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.64	31.33	25.79	35.36	35.79	33.36	33.79	34.64	31.33	25.79				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.43	17.39	10.86	20.55	20.86	20.55	20.86	19.43	17.39	10.86				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.12	20.08	13.56	23.24	23.56	23.24	23.56	22.12	20.08	13.56				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.03	24.02	17.43	27.14	27.43	27.14	27.43	26.03	24.02	17.43				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	49.36	47.07	39.45	49.97	49.45	44.97	44.45	49.27	47.02	39.37				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.94	47.61	40.02	50.54	50.02	45.54	45.02	49.84	47.57	39.93				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.96	47.63	40.04	50.56	50.04	45.56	45.04	49.86	47.58	39.95				
				639	0.0	0.0	V05 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	49.26	47.01	39.37	49.89	49.37	44.96	44.46	49.26	47.01	39.37
VL totaal (0)	1	4.5	49.83					47.55	39.95	50.45	49.95	45.54	45.05	49.83	47.55	39.95				
VL totaal (0)	1	7.5	49.96					47.66	40.09	50.58	50.09	45.72	45.26	49.96	47.66	40.09				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	29.78					26.47	20.93	30.50	30.93	28.50	28.93	29.78	26.47	20.93				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.19					27.88	22.34	31.91	32.34	29.91	30.34	31.19	27.88	22.34				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	33.65					30.34	24.80	34.37	34.80	32.37	32.80	33.65	30.34	24.80				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.04					20.06	13.41	23.15	23.41	23.15	23.41	22.04	20.06	13.41				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.56					21.55	14.98	24.68	24.98	24.68	24.98	23.56	21.55	14.98				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.73					23.71	17.15	26.85	27.15	26.85	27.15	25.73	23.71	17.15				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	49.20					46.96	39.30	49.83	49.30	44.83	44.30	49.20	46.96	39.30				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	49.76					47.49	39.86	50.38	49.86	45.38	44.86	49.76	47.49	39.86				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	49.84					47.56	39.93	50.45	49.93	45.45	44.93	49.84	47.56	39.93				
640	0.0	0.0	V05 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	36.36	33.72	27.01	37.06	37.01	33.89	34.01	36.36	33.72	27.01
								VL totaal (0)	1	4.5	37.78	35.08	28.46	38.47	38.46	35.44	35.58	37.78	35.08	28.46
								VL totaal (0)	1	7.5	39.61	36.86	30.36	40.31	40.36	37.52	37.71	39.61	36.86	30.36
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	32.83	29.52	23.98	33.55	33.98	31.55	31.98	32.83	29.52	23.98
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.47	31.16	25.62	35.19	35.62	33.19	33.62	34.47	31.16	25.62				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.73	33.42	27.89	37.45	37.89	35.45	35.89	36.73	33.42	27.89				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.66	19.62	13.11	22.78	23.11	22.78	23.11	21.66	19.62	13.11				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.18	22.14	15.63	25.30	25.63	25.30	25.63	24.18	22.14	15.63				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.42	25.41	18.84	28.54	28.84	28.54	28.84	27.42	25.41	18.84				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
646	0.0	0.0	V06 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	39.96	37.43	30.48	40.64	40.48	37.15	37.15	39.96	37.43	30.48		
				VL totaal (0)	1	7.5	40.91	38.33	31.49	41.60	41.49	38.35	38.41	40.91	38.33	31.49		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.01	30.71	25.16	34.73	35.16	32.73	33.16	34.01	30.71	25.16		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.89	31.59	26.05	35.62	36.05	33.62	34.05	34.89	31.59	26.05		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.37	33.06	27.53	37.09	37.53	35.09	35.53	36.37	33.06	27.53		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.58	22.59	15.94	25.68	25.94	25.68	25.94	24.58	22.59	15.94		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.21	24.20	17.61	27.32	27.61	27.32	27.61	26.21	24.20	17.61		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.71	26.70	20.12	29.83	30.12	29.83	30.12	28.71	26.70	20.12		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.34	34.14	26.45	36.98	36.45	31.98	31.45	36.34	34.14	26.45		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	38.07	35.83	28.17	38.70	38.17	33.70	33.17	38.07	35.83	28.17		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.60	36.35	28.70	39.23	38.70	34.23	33.70	38.60	36.35	28.70		
				VL totaal (0)	1	1.5	38.75	36.22	29.26	39.43	39.26	35.90	35.90	38.75	36.22	29.26		
				VL totaal (0)	1	4.5	40.13	37.60	30.61	40.80	40.61	37.19	37.17	40.13	37.60	30.61		
				VL totaal (0)	1	7.5	41.12	38.53	31.69	41.80	41.69	38.51	38.57	41.12	38.53	31.69		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	33.81	30.51	24.96	34.53	34.96	32.53	32.96	33.81	30.51	24.96		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.72	31.42	25.88	35.45	35.88	33.45	33.88	34.72	31.42	25.88		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.55	33.24	27.70	37.27	37.70	35.27	35.70	36.55	33.24	27.70		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.95	21.95	15.34	25.06	25.34	25.06	25.34	23.95	21.95	15.34		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.80	23.78	17.22	26.92	27.22	26.92	27.22	25.80	23.78	17.22		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.56	26.55	19.98	29.68	29.98	29.68	29.98	28.56	26.55	19.98		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.85	34.64	26.96	37.49	36.96	32.49	31.96	36.85	34.64	26.96						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	38.42	36.16	28.52	39.04	38.52	34.04	33.52	38.42	36.16	28.52						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.86	36.59	28.96	39.48	38.96	34.48	33.96	38.86	36.59	28.96						
VL totaal (0)	1	1.5	44.38	42.06	34.49	44.99	44.49	40.06	39.57	44.24	41.99	34.36						
VL totaal (0)	1	4.5	46.07	43.71	36.16	46.66	46.16	41.73	41.24	45.92	43.64	36.03						
VL totaal (0)	1	7.5	46.41	44.03	36.51	47.00	46.51	42.11	41.65	46.26	43.96	36.38						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	25.73	22.42	16.88	26.45	26.88	24.45	24.88	25.73	22.42	16.88						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	27.06	23.75	18.21	27.78	28.21	25.78	26.21	27.06	23.75	18.21						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	29.71	26.40	20.86	30.43	30.86	28.43	28.86	29.71	26.40	20.86						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	11.89	9.86	3.31	13.00	13.31	13.00	13.31	11.89	9.86	3.31						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	14.51	12.47	5.94	15.63	15.94	15.63	15.94	14.51	12.47	5.94						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.15	17.13	10.56	20.26	20.56	20.26	20.56	19.15	17.13	10.56						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	44.32	42.01	34.41	44.93	44.41	39.93	39.41	44.18	41.94	34.28						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	46.01	43.66	36.09	46.60	46.09	41.60	41.09	45.86	43.59	35.95						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	46.31	43.95	36.38	46.90	46.38	41.90	41.38	46.15	43.87	36.25						
VL totaal (0)	1	1.5	44.47	42.16	34.62	45.09	44.62	40.31	39.89	44.35	42.10	34.51						
VL totaal (0)	1	4.5	46.20	43.85	36.33	46.81	46.33	42.00	41.56	46.07	43.79	36.22						
VL totaal (0)	1	7.5	46.59	44.22	36.73	47.20	46.73	42.45	42.03	46.46	44.15	36.62						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.37	27.07	21.52	31.09	31.52	29.09	29.52	30.37	27.07	21.52						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.27	27.96	22.42	31.99	32.42	29.99	30.42	31.27	27.96	22.42						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.78	29.47	23.93	33.50	33.93	31.50	31.93	32.78	29.47	23.93						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.81	19.85	13.15	22.91	23.15	22.91	23.15	21.81	19.85	13.15						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.87	20.89	14.23	23.98	24.23	23.98	24.23	22.87	20.89	14.23						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.21	23.24	16.56	26.31	26.56	26.31	26.56	25.21	23.24	16.56						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	44.27	41.99	34.36	44.88	44.36	39.88	39.36	44.15	41.93	34.26						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	46.04	43.72	36.12	46.64	46.12	41.64	41.12	45.91	43.66	36.01						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	46.37	44.03	36.45	46.97	46.45	41.97	41.45	46.23	43.97	36.33						
VL totaal (0)	1	1.5	43.61	41.28	33.87	44.26	43.87	39.81	39.52	43.61	41.28	33.87						
VL totaal (0)	1	4.5	45.20	42.86	35.43	45.84	45.43	41.30	40.98	45.20	42.86	35.43						
VL totaal (0)	1	7.5	45.60	43.22	35.85	46.24	45.85	41.81	41.53	45.60	43.22	35.85						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.53	31.23	25.68	35.25	35.68	33.25	33.68	34.53	31.23	25.68						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.22	31.91	26.37	35.94	36.37	33.94	34.37	35.22	31.91	26.37						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek
650	0.0	0.0	V07 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.43	33.13	27.58	37.15	37.58	35.15	35.58	36.43	33.13	27.58		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.89	16.85	10.33	20.01	20.33	20.01	20.33	20.01	20.33	18.89	16.85	10.33
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.25	19.21	12.71	22.38	22.71	22.38	22.71	22.38	22.71	21.25	19.21	12.71
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.39	22.36	15.81	25.50	25.81	25.50	25.81	25.50	25.81	24.39	22.36	15.81
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	43.02	40.81	33.13	43.66	43.13	38.66	38.13	43.02	40.81	33.13		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	44.72	42.47	34.82	45.35	44.82	40.35	39.82	44.72	42.47	34.82		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	45.00	42.73	35.09	45.62	45.09	40.62	40.09	45.00	42.73	35.09		
				VL totaal (0)	1	1.5	44.17	41.77	34.46	44.81	44.46	40.64	40.42	44.06	41.72	34.36		
				VL totaal (0)	1	4.5	45.57	43.15	35.82	46.20	45.82	41.92	41.67	45.44	43.09	35.71		
				VL totaal (0)	1	7.5	45.77	43.33	36.04	46.40	46.04	42.20	41.97	45.64	43.27	35.93		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.32	32.03	26.47	36.04	36.47	34.04	34.47	35.32	32.03	26.47		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.98	32.68	27.13	36.70	37.13	34.70	35.13	35.98	32.68	27.13		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.60	33.29	27.75	37.32	37.75	35.32	35.75	36.60	33.29	27.75		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.28	27.34	20.58	30.38	30.58	30.38	30.58	29.28	27.34	20.58		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.17	28.21	21.50	31.27	31.50	31.27	31.50	30.17	28.21	21.50		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.93	28.96	22.28	32.03	32.28	32.03	32.28	30.93	28.96	22.28		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	43.40	41.11	33.49	44.01	43.49	39.01	38.49	43.26	41.04	33.37		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	44.92	42.58	35.00	45.52	45.00	40.52	40.00	44.77	42.51	34.87		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	45.04	42.70	35.12	45.64	45.12	40.64	40.12	44.89	42.62	34.99		
				VL totaal (0)	1	1.5	39.88	37.16	30.86	40.67	40.86	38.80	39.06	39.88	37.16	30.86		
VL totaal (0)	1	4.5	40.61	37.89	31.58	41.40	41.58	39.48	39.74	40.61	37.89	31.58						
VL totaal (0)	1	7.5	41.29	38.56	32.24	42.07	42.24	40.08	40.33	41.29	38.56	32.24						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	37.41	34.11	28.56	38.13	38.56	36.13	36.56	37.41	34.11	28.56						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.03	34.72	29.18	38.75	39.18	36.75	37.18	38.03	34.72	29.18						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.65	35.34	29.80	39.37	39.80	37.37	37.80	38.65	35.34	29.80						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.21	31.27	24.51	34.31	34.51	34.31	34.51	33.21	31.27	24.51						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.87	31.91	25.20	34.97	35.20	34.97	35.20	33.87	31.91	25.20						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.28	32.32	25.63	35.39	35.63	35.39	35.63	34.28	32.32	25.63						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.26	31.07	23.37	33.91	33.37	28.91	28.37	33.26	31.07	23.37						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.37	32.13	24.47	35.00	34.47	30.00	29.47	34.37	32.13	24.47						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.38	33.13	25.48	36.01	35.48	31.01	30.48	35.38	33.13	25.48						
VL totaal (0)	1	1.5	37.61	34.99	28.58	38.42	38.58	36.67	36.91	37.61	34.99	28.58						
VL totaal (0)	1	4.5	38.36	35.75	29.31	39.17	39.31	37.37	37.61	38.36	35.75	29.31						
VL totaal (0)	1	7.5	39.42	36.77	30.36	40.21	40.36	38.33	38.57	39.42	36.77	30.36						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.50	31.20	25.65	35.22	35.65	33.22	33.65	34.50	31.20	25.65						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.94	31.64	26.09	35.66	36.09	33.66	34.09	34.94	31.64	26.09						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.17	32.87	27.33	36.90	37.33	34.90	35.33	36.17	32.87	27.33						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.02	30.08	23.33	33.12	33.33	33.12	33.33	32.02	30.08	23.33						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.83	30.86	24.17	33.93	34.17	33.93	34.17	32.83	30.86	24.17						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.43	31.46	24.79	34.54	34.79	34.54	34.79	33.43	31.46	24.79						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.33	29.13	21.44	31.97	31.44	26.97	26.44	31.33	29.13	21.44						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.58	30.33	22.68	33.21	32.68	28.21	27.68	32.58	30.33	22.68						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.79	31.53	23.89	34.41	33.89	29.41	28.89	33.79	31.53	23.89						
VL totaal (0)	1	1.5	43.78	41.35	34.18	44.45	44.18	40.69	40.58	43.69	41.30	34.10						
VL totaal (0)	1	4.5	45.11	42.67	35.45	45.76	45.45	41.83	41.67	45.01	42.62	35.37						
VL totaal (0)	1	7.5	45.37	42.92	35.72	46.02	45.72	42.12	41.98	45.26	42.87	35.63						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.74	33.44	27.89	37.46	37.89	35.46	35.89	36.74	33.44	27.89						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.24	33.93	28.39	37.96	38.39	35.96	36.39	37.24	33.93	28.39						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.61	34.30	28.76	38.33	38.76	36.33	36.76	37.61	34.30	28.76						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.20	29.27	22.49	32.29	32.49	32.29	32.49	31.20	29.27	22.49						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.85	29.90	23.17	32.95	33.17	32.95	33.17	31.85	29.90	23.17						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.39	30.42	23.72	33.49	33.72	33.49	33.72	32.39	30.42	23.72						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
654	0.0	0.0	V07 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	42.51	40.24	32.61	43.13	42.61	38.13	37.61	42.39	40.18	32.50		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	44.09	41.77	34.17	44.69	44.17	39.69	39.17	43.95	41.71	34.06		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	44.30	41.98	34.39	44.90	44.39	39.90	39.39	44.17	41.92	34.27		
				VL totaal (0)	1	1.5	42.81	40.45	33.15	43.48	43.15	39.40	39.21	42.81	40.45	33.15		
				VL totaal (0)	1	4.5	44.42	42.06	34.71	45.07	44.71	40.83	40.60	44.42	42.06	34.71		
				VL totaal (0)	1	7.5	44.91	42.51	35.22	45.56	45.22	41.42	41.22	44.91	42.51	35.22		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.01	31.71	26.16	35.73	36.16	33.73	34.16	35.01	31.71	26.16		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.64	32.33	26.79	36.36	36.79	34.36	34.79	35.64	32.33	26.79		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.75	33.44	27.90	37.47	37.90	35.47	35.90	36.75	33.44	27.90		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.29	25.34	18.61	28.39	28.61	28.39	28.61	27.29	25.34	18.61		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.22	26.25	19.58	29.33	29.58	29.33	29.58	28.22	26.25	19.58		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.19	27.21	20.56	30.30	30.56	30.30	30.56	29.19	27.21	20.56		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.88	39.67	31.99	42.52	41.99	37.52	36.99	41.88	39.67	31.99		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	43.68	41.44	33.78	44.31	43.78	39.31	38.78	43.68	41.44	33.78		
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	44.05	41.79	34.15	44.67	44.15	39.67	39.15	44.05	41.79	34.15						
655	0.0	0.0	V08 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	39.46	37.13	29.62	40.08	39.62	35.35	34.94	39.37	37.09	29.53		
				VL totaal (0)	1	4.5	41.18	38.82	31.33	41.79	41.33	37.05	36.64	41.08	38.77	31.24		
				VL totaal (0)	1	7.5	42.04	39.65	32.22	42.65	42.22	38.04	37.68	41.94	39.60	32.13		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	26.11	22.80	17.26	26.83	27.26	24.83	25.26	26.11	22.80	17.26		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	27.51	24.20	18.66	28.23	28.66	26.23	26.66	27.51	24.20	18.66		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	30.16	26.85	21.31	30.88	31.31	28.88	29.31	30.16	26.85	21.31		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.62	15.59	9.05	18.74	19.05	18.74	19.05	17.62	15.59	9.05		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.74	17.69	11.19	20.86	21.19	20.86	21.19	19.74	17.69	11.19		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.46	20.42	13.89	23.58	23.89	23.58	23.89	22.46	20.42	13.89		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.23	36.94	29.32	39.84	39.32	34.84	34.32	39.12	36.89	29.23		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.96	38.63	31.04	41.56	41.04	36.56	36.04	40.85	38.58	30.95		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.70	39.36	31.78	42.30	41.78	37.30	36.78	41.59	39.31	31.69		
				VL totaal (0)	1	1.5	42.05	39.54	32.70	42.78	42.70	40.07	40.15	42.00	39.52	32.66		
				VL totaal (0)	1	4.5	43.30	40.80	33.88	44.01	43.88	41.08	41.12	43.24	40.77	33.84		
VL totaal (0)	1	7.5	43.84	41.34	34.42	44.55	44.42	41.58	41.62	43.78	41.31	34.37						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.90	33.60	28.05	37.62	38.05	35.62	36.05	36.90	33.60	28.05						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.48	34.18	28.63	38.20	38.63	36.20	36.63	37.48	34.18	28.63						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.98	34.68	29.13	38.70	39.13	36.70	37.13	37.98	34.68	29.13						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.28	32.35	25.57	35.37	35.57	35.37	35.57	34.28	32.35	25.57						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	34.98	33.03	26.31	36.08	36.31	36.08	36.31	34.98	33.03	26.31						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.35	33.39	26.68	36.45	36.68	36.45	36.68	35.35	33.39	26.68						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.27	36.99	29.36	39.88	39.36	34.88	34.36	39.17	36.94	29.28						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.02	38.70	31.10	41.62	41.10	36.62	36.10	40.91	38.65	31.01						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.62	39.30	31.70	42.22	41.70	37.22	36.70	41.51	39.24	31.61						
657	0.0	0.0	V08 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	40.91	38.52	31.32	41.59	41.32	37.96	37.85	40.84	38.49	31.27		
				VL totaal (0)	1	4.5	42.26	39.86	32.63	42.93	42.63	39.14	39.00	42.19	39.82	32.57		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.12	40.71	33.47	43.78	43.47	39.92	39.76	43.05	40.67	33.41		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	33.41	30.11	24.56	34.13	34.56	32.13	32.56	33.41	30.11	24.56		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.15	30.85	25.30	34.87	35.30	32.87	33.30	34.15	30.85	25.30		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.88	31.58	26.03	35.60	36.03	33.60	34.03	34.88	31.58	26.03		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.95	28.02	21.25	31.05	31.25	31.05	31.25	29.95	28.02	21.25		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.68	28.73	22.00	31.78	32.00	31.78	32.00	30.68	28.73	22.00		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.01	29.05	22.34	32.11	32.34	32.11	32.34	31.01	29.05	22.34		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.61	37.37	29.71	40.24	39.71	35.24	34.71	39.52	37.33	29.64		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.16	38.87	31.25	41.77	41.25	36.77	36.25	41.07	38.83	31.17		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.09	39.79	32.18	42.70	42.18	37.70	37.18	42.00	39.75	32.10		
				VL totaal (0)	1	1.5	41.30	38.74	31.81	41.97	41.81	38.34	38.35	41.30	38.74	31.81		
				658	0.0	0.0	V08 gevel	VL	1	1.5	41.30	38.74	31.81	41.97	41.81	38.34	38.35	41.30
VL	1	1.5	41.30					38.74	31.81	41.97	41.81	38.34	38.35	41.30	38.74	31.81		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht												
659	0.0	0.0	V08 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	42.57	40.04	33.03	43.23	43.03	39.45	39.41	42.57	40.04	33.03
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.92	41.29	34.48	44.59	44.48	41.12	41.17	43.92	41.29	34.48
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.78	33.48	27.93	37.50	37.93	35.50	35.93	36.78	33.48	27.93
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	37.36	34.05	28.51	38.08	38.51	36.08	36.51	37.36	34.05	28.51
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	39.80	36.49	30.95	40.52	40.95	38.52	38.95	39.80	36.49	30.95
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.50	17.46	10.94	20.62	20.94	20.62	20.94	19.50	17.46	10.94
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.86	19.81	13.31	22.98	23.31	22.98	23.31	21.86	19.81	13.31
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.22	23.20	16.65	26.34	26.65	26.34	26.65	25.22	23.20	16.65
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.36	37.16	29.47	40.00	39.47	35.00	34.47	39.36	37.16	29.47
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.97	38.73	31.07	41.60	41.07	36.60	36.07	40.97	38.73	31.07
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.70	39.44	31.80	42.32	41.80	37.32	36.80	41.70	39.44	31.80
																				VL totaal (0)	1	1.5	40.72	38.14	31.27	41.40	41.27	37.86	37.90	40.72	38.14	31.27
																				VL totaal (0)	1	4.5	41.79	39.23	32.28	42.45	42.28	38.78	38.77	41.79	39.23	32.28
																				VL totaal (0)	1	7.5	42.77	40.20	33.28	43.44	43.28	39.83	39.84	42.77	40.20	33.28
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.56	33.26	27.71	37.28	37.71	35.28	35.71	36.56	33.26	27.71
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.98	33.67	28.13	37.70	38.13	35.70	36.13	36.98	33.67	28.13
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	38.00	34.69	29.15	38.72	39.15	36.72	37.15	38.00	34.69	29.15
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.08	17.04	10.53	20.20	20.53	20.20	20.53	19.08	17.04	10.53
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.73	19.69	13.19	22.86	23.19	22.86	23.19	21.73	19.69	13.19
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.37	23.35	16.79	26.49	26.79	26.49	26.79	25.37	23.35	16.79																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.56	36.37	28.68	39.21	38.68	34.21	33.68	38.56	36.37	28.68																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	39.99	37.75	30.09	40.62	40.09	35.62	35.09	39.99	37.75	30.09																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.89	38.64	30.99	41.52	40.99	36.52	35.99	40.89	38.64	30.99																				
VL totaal (0)	1	1.5	39.60	36.71	30.69	40.39	40.69	38.73	39.05	39.60	36.71	30.69																				
VL totaal (0)	1	4.5	40.16	37.27	31.27	40.96	41.27	39.35	39.68	40.16	37.27	31.27																				
VL totaal (0)	1	7.5	41.04	38.14	32.15	41.83	42.15	40.21	40.55	41.04	38.14	32.15																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	38.12	34.82	29.27	38.84	39.27	36.84	37.27	38.12	34.82	29.27																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	38.63	35.33	29.79	39.36	39.79	37.36	37.79	38.63	35.33	29.79																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	39.54	36.24	30.69	40.26	40.69	38.26	38.69	39.54	36.24	30.69																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.57	30.63	23.86	33.66	33.86	33.66	33.86	32.57	30.63	23.86																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.44	31.48	24.78	34.54	34.78	34.54	34.78	33.44	31.48	24.78																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.22	32.25	25.56	35.32	35.56	35.32	35.56	34.22	32.25	25.56																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.09	26.91	19.21	29.74	29.21	24.74	24.21	29.09	26.91	19.21																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.35	27.11	19.45	29.98	29.45	24.98	24.45	29.35	27.11	19.45																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.27	28.01	20.37	30.89	30.37	25.89	25.37	30.27	28.01	20.37																				
VL totaal (0)	1	1.5	40.66	37.79	31.76	41.46	41.76	39.86	40.18	40.66	37.79	31.76																				
VL totaal (0)	1	4.5	41.22	38.34	32.34	42.02	42.34	40.46	40.79	41.22	38.34	32.34																				
VL totaal (0)	1	7.5	41.83	38.96	32.95	42.63	42.95	41.06	41.39	41.83	38.96	32.95																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.11	35.81	30.26	39.83	40.26	37.83	38.26	39.11	35.81	30.26																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.64	36.34	30.79	40.36	40.79	38.36	38.79	39.64	36.34	30.79																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	40.26	36.95	31.41	40.98	41.41	38.98	39.41	40.26	36.95	31.41																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.02	32.09	25.31	35.11	35.31	35.11	35.31	34.02	32.09	25.31																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	34.79	32.83	26.12	35.89	36.12	35.89	36.12	34.79	32.83	26.12																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.33	33.37	26.67	36.43	36.67	36.43	36.67	35.33	33.37	26.67																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.84	27.65	19.96	30.49	29.96	25.49	24.96	29.84	27.65	19.96																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.09	27.84	20.19	30.72	30.19	25.72	25.19	30.09	27.84	20.19																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.94	28.68	21.04	31.56	31.04	26.56	26.04	30.94	28.68	21.04																				
VL totaal (0)	1	1.5	41.45	38.94	32.15	42.20	42.15	39.68	39.78	41.45	38.94	32.15																				
VL totaal (0)	1	4.5	42.55	40.05	33.20	43.28	43.20	40.58	40.66	42.55	40.05	33.20																				
VL totaal (0)	1	7.5	43.17	40.66	33.80	43.89	43.80	41.14	41.22	43.17	40.66	33.80																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.59	33.29	27.74	37.31	37.74	35.31	35.74	36.59	33.29	27.74																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	37.14	33.84	28.29	37.86	38.29	35.86	36.29	37.14	33.84	28.29																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
663	0.0	0.0	T01 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.69	34.39	28.84	38.41	38.84	36.41	36.84	37.69	34.39	28.84				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.24	32.31	25.53	35.33	35.53	35.33	35.53	34.24	32.31	25.53				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	34.98	33.03	26.31	36.08	36.31	36.08	36.31	34.98	33.03	26.31				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.42	33.46	26.76	36.52	36.76	36.52	36.76	35.42	33.46	26.76				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.30	36.02	28.39	38.91	38.39	33.91	33.39	38.21	35.98	28.32				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	39.86	37.54	29.94	40.46	39.94	35.46	34.94	39.76	37.50	29.86				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.57	38.24	30.65	41.17	40.65	36.17	35.65	40.47	38.19	30.57				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.23	38.99	31.36	41.87	41.36	36.99	36.51	41.18	38.97	31.32				
				VL totaal (0)	1	4.5	43.05	40.76	33.18	43.67	43.18	38.82	38.36	42.99	40.73	33.13				
				VL totaal (0)	1	7.5	43.71	41.39	33.87	44.33	43.87	39.62	39.21	43.66	41.36	33.83				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	23.82	20.49	14.97	24.54	24.97	22.54	22.97	23.82	20.49	14.97				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	26.55	23.23	17.70	27.27	27.70	25.27	25.70	26.55	23.23	17.70				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	30.24	26.93	21.39	30.96	31.39	28.96	29.39	30.24	26.93	21.39				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.44	15.40	8.87	18.56	18.87	18.56	18.87	17.44	15.40	8.87				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.82	17.78	11.26	20.94	21.26	20.94	21.26	19.82	17.78	11.26				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.88	20.86	14.30	24.00	24.30	24.00	24.30	22.88	20.86	14.30				
664	0.0	0.0	T01 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.13	38.91	31.24	41.77	41.24	36.77	36.24	41.08	38.88	31.19				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.93	40.66	33.02	43.55	43.02	38.55	38.02	42.87	40.63	32.98				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.48	41.19	33.57	44.09	43.57	39.09	38.57	43.42	41.16	33.52				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.42	39.15	31.57	42.06	41.57	37.23	36.79	41.36	39.13	31.52				
				VL totaal (0)	1	4.5	43.17	40.86	33.31	43.79	43.31	38.99	38.55	43.11	40.83	33.26				
				VL totaal (0)	1	7.5	43.83	41.49	34.01	44.46	44.01	39.79	39.41	43.78	41.46	33.96				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	26.70	23.38	17.85	27.42	27.85	25.42	25.85	26.70	23.38	17.85				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.62	25.30	19.77	29.34	29.77	27.34	27.77	28.62	25.30	19.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	31.56	28.25	22.71	32.28	32.71	30.28	30.71	31.56	28.25	22.71				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.27	15.23	8.70	18.39	18.70	18.39	18.70	17.27	15.23	8.70				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.64	17.60	11.08	20.76	21.08	20.76	21.08	19.64	17.60	11.08				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.84	20.82	14.26	23.96	24.26	23.96	24.26	22.84	20.82	14.26				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.25	39.02	31.35	41.88	41.35	36.88	36.35	41.19	38.99	31.30				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.99	40.72	33.09	43.61	43.09	38.61	38.09	42.93	40.69	33.04				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.53	41.24	33.62	44.14	43.62	39.14	38.62	43.47	41.21	33.57				
				665	0.0	0.0	T01 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	41.25	38.73	31.88	41.97	41.88	39.01	39.08	41.22	38.72	31.86
VL totaal (0)	1	4.5	42.48					39.97	33.03	43.18	43.03	40.00	40.03	42.44	39.96	33.01				
VL totaal (0)	1	7.5	43.02					40.50	33.58	43.72	43.58	40.54	40.58	42.98	40.48	33.55				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.59					33.29	27.74	37.31	37.74	35.31	35.74	36.59	33.29	27.74				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.05					33.75	28.20	37.77	38.20	35.77	36.20	37.05	33.75	28.20				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.64					34.33	28.79	38.36	38.79	36.36	36.79	37.64	34.33	28.79				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.62					29.68	22.93	32.72	32.93	32.72	32.93	31.62	29.68	22.93				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.42					30.45	23.77	33.52	33.77	33.52	33.77	32.42	30.45	23.77				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.96					30.98	24.31	34.06	34.31	34.06	34.31	32.96	30.98	24.31				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.65					36.44	28.76	39.29	38.76	34.29	33.76	38.60	36.41	28.71				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.36					38.10	30.46	40.98	40.46	35.98	35.46	40.30	38.07	30.41				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.89					38.61	30.98	41.50	40.98	36.50	35.98	40.83	38.58	30.93				
666	0.0	0.0	T01 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	40.53	37.95	31.23	41.26	41.23	38.53	38.65	40.51	37.94	31.22
								VL totaal (0)	1	4.5	41.68	39.12	32.34	42.40	42.34	39.56	39.66	41.66	39.11	32.32
								VL totaal (0)	1	7.5	42.43	39.87	33.08	43.15	43.08	40.27	40.37	42.41	39.86	33.06
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.52	33.22	27.67	37.24	37.67	35.24	35.67	36.52	33.22	27.67
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.19	33.88	28.34	37.91	38.34	35.91	36.34	37.19	33.88	28.34				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.80	34.50	28.95	38.52	38.95	36.52	36.95	37.80	34.50	28.95				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.45	29.50	22.76	32.55	32.76	32.55	32.76	31.45	29.50	22.76				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.55	30.59	23.89	33.65	33.89	33.65	33.89	32.55	30.59	23.89				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.28	31.31	24.63	34.38	34.63	34.38	34.63	33.28	31.31	24.63				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag
672	0.0	0.0	T02 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	37.84	34.93	28.89	38.61	38.89	36.73	37.06	37.84	34.93	28.89		
				VL totaal (0)	1	7.5	39.41	36.48	30.47	40.18	40.47	38.30	38.63	39.41	36.48	30.47		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.35	32.05	26.50	36.07	36.50	34.07	34.50	35.35	32.05	26.50		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.28	32.97	27.43	37.00	37.43	35.00	35.43	36.28	32.97	27.43		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.98	34.68	29.13	38.70	39.13	36.70	37.13	37.98	34.68	29.13		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.70	26.74	20.02	29.80	30.02	29.80	30.02	28.70	26.74	20.02		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.80	27.83	21.16	30.91	31.16	30.91	31.16	29.80	27.83	21.16		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.06	29.08	22.42	32.17	32.42	32.17	32.42	31.06	29.08	22.42		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.10	26.90	19.21	29.74	29.21	24.74	24.21	29.10	26.90	19.21		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.42	27.17	19.53	30.05	29.53	25.05	24.53	29.42	27.17	19.53		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.71	28.45	20.81	31.33	30.81	26.33	25.81	30.71	28.45	20.81		
				VL totaal (0)	1	1.5	36.51	33.53	27.59	37.28	37.59	35.42	35.76	36.51	33.53	27.59		
				VL totaal (0)	1	4.5	37.52	34.53	28.62	38.29	38.62	36.46	36.82	37.52	34.53	28.62		
				VL totaal (0)	1	7.5	39.34	36.35	30.42	40.10	40.42	38.23	38.58	39.34	36.35	30.42		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.36	32.06	26.51	36.08	36.51	34.08	34.51	35.36	32.06	26.51		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.37	33.07	27.52	37.09	37.52	35.09	35.52	36.37	33.07	27.52		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	38.21	34.90	29.36	38.93	39.36	36.93	37.36	38.21	34.90	29.36		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.67	25.71	19.00	28.77	29.00	28.77	29.00	27.67	25.71	19.00		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.89	26.91	20.25	30.00	30.25	30.00	30.25	28.89	26.91	20.25		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.33	28.34	21.69	31.43	31.69	31.43	31.69	30.33	28.34	21.69		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.61	24.40	16.72	27.25	26.72	22.25	21.72	26.61	24.40	16.72						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.35	25.09	17.45	27.97	27.45	22.97	22.45	27.35	25.09	17.45						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.53	27.29	19.63	30.16	29.63	25.16	24.63	29.53	27.29	19.63						
VL totaal (0)	1	1.5	38.72	36.37	29.03	39.38	39.03	35.13	34.90	38.72	36.37	29.03						
VL totaal (0)	1	4.5	40.33	37.96	30.61	40.98	40.61	36.66	36.41	40.33	37.96	30.61						
VL totaal (0)	1	7.5	41.19	38.77	31.53	41.84	41.53	37.75	37.58	41.19	38.77	31.53						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.78	27.48	21.93	31.50	31.93	29.50	29.93	30.78	27.48	21.93						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.73	28.43	22.88	32.45	32.88	30.45	30.88	31.73	28.43	22.88						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	33.64	30.33	24.79	34.36	34.79	32.36	32.79	33.64	30.33	24.79						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.57	16.53	10.00	19.69	20.00	19.69	20.00	18.57	16.53	10.00						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.06	19.01	12.52	22.18	22.52	22.18	22.52	21.06	19.01	12.52						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.74	22.70	16.18	25.86	26.18	25.86	26.18	24.74	22.70	16.18						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	37.91	35.71	28.03	38.56	38.03	33.56	33.03	37.91	35.71	28.03						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	39.63	37.38	29.73	40.26	39.73	35.26	34.73	39.63	37.38	29.73						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.23	37.97	30.33	40.85	40.33	35.85	35.33	40.23	37.97	30.33						
VL totaal (0)	1	1.5	41.27	39.06	31.44	41.93	41.44	37.21	36.78	41.27	39.06	31.44						
VL totaal (0)	1	4.5	42.87	40.60	33.04	43.51	43.04	38.82	38.41	42.87	40.60	33.04						
VL totaal (0)	1	7.5	43.57	41.26	33.76	44.21	43.76	39.63	39.26	43.57	41.26	33.76						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	25.71	22.39	16.86	26.43	26.86	24.43	24.86	25.71	22.39	16.86						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	28.69	25.37	19.84	29.41	29.84	27.41	27.84	28.69	25.37	19.84						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	31.29	27.98	22.44	32.01	32.44	30.01	30.44	31.29	27.98	22.44						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.43	21.48	14.73	24.52	24.73	24.52	24.73	23.43	21.48	14.73						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.43	22.47	15.76	25.53	25.76	25.53	25.76	24.43	22.47	15.76						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.90	23.93	17.23	27.00	27.23	27.00	27.23	25.90	23.93	17.23						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.08	38.89	31.19	41.73	41.19	36.73	36.19	41.08	38.89	31.19						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.64	40.40	32.74	43.27	42.74	38.27	37.74	42.64	40.40	32.74						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.23	40.97	33.33	43.85	43.33	38.85	38.33	43.23	40.97	33.33						
VL totaal (0)	1	1.5	41.74	39.48	31.94	42.39	41.94	37.77	37.39	41.74	39.48	31.94						
VL totaal (0)	1	4.5	43.38	41.07	33.57	44.02	43.57	39.39	39.02	43.38	41.07	33.57						
VL totaal (0)	1	7.5	44.05	41.71	34.25	44.68	44.25	40.11	39.77	44.05	41.71	34.25						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.87	26.56	21.02	30.59	31.02	28.59	29.02	29.87	26.56	21.02						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.69	28.38	22.84	32.41	32.84	30.41	30.84	31.69	28.38	22.84						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
676	0.0	0.0	T03 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	32.81	29.51	23.97	33.54	33.97	31.54	31.97	32.81	29.51	23.97		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.80	19.84	13.12	22.90	23.12	22.90	23.12	21.80	19.84	13.12		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.87	20.89	14.22	23.97	24.22	23.97	24.22	22.87	20.89	14.22		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.81	22.84	16.16	25.91	26.16	25.91	26.16	24.81	22.84	16.16		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.41	39.20	31.52	42.05	41.52	37.05	36.52	41.39	39.19	31.50		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	43.03	40.78	33.13	43.66	43.13	38.66	38.13	43.01	40.77	33.12		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.65	41.38	33.75	44.27	43.75	39.27	38.75	43.63	41.37	33.73		
				VL totaal (0)	1	1.5	40.95	38.62	31.26	41.62	41.26	37.30	37.06	40.94	38.62	31.25		
				VL totaal (0)	1	4.5	42.35	40.00	32.63	43.00	42.63	38.63	38.37	42.34	39.99	32.62		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.04	40.65	33.36	43.70	43.36	39.47	39.27	43.03	40.64	33.34		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	32.93	29.63	24.08	33.65	34.08	31.65	32.08	32.93	29.63	24.08		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	33.77	30.46	24.92	34.49	34.92	32.49	32.92	33.77	30.46	24.92		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.21	31.90	26.36	35.93	36.36	33.93	34.36	35.21	31.90	26.36		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.84	15.81	9.26	18.95	19.26	18.95	19.26	17.84	15.81	9.26		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.09	18.05	11.54	21.21	21.54	21.21	21.54	20.09	18.05	11.54		
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.02	21.99	15.46	25.14	25.46	25.14	25.46	24.02	21.99	15.46						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.18	38.01	30.30	40.83	40.30	35.83	35.30	40.16	38.00	30.29						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.67	39.46	31.78	42.31	41.78	37.31	36.78	41.65	39.45	31.76						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.19	39.96	32.30	42.82	42.30	37.82	37.30	42.18	39.95	32.28						
VL totaal (0)	1	1.5	38.51	36.14	28.91	39.20	38.91	35.38	35.25	38.50	36.14	28.90						
VL totaal (0)	1	4.5	40.00	37.61	30.37	40.67	40.37	36.77	36.63	39.99	37.60	30.36						
VL totaal (0)	1	7.5	41.10	38.65	31.51	41.77	41.51	38.01	37.92	41.09	38.64	31.50						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.22	27.92	22.37	31.94	32.37	29.94	30.37	31.22	27.92	22.37						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.39	29.08	23.54	33.11	33.54	31.11	31.54	32.39	29.08	23.54						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.35	31.04	25.50	35.07	35.50	33.07	33.50	34.35	31.04	25.50						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.76	23.80	17.08	26.86	27.08	26.86	27.08	25.76	23.80	17.08						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.75	24.77	18.11	27.86	28.11	27.86	28.11	26.75	24.77	18.11						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.09	26.10	19.46	29.20	29.46	29.20	29.46	28.09	26.10	19.46						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	37.32	35.13	27.44	37.97	37.44	32.97	32.44	37.31	35.12	27.43						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	38.92	36.68	29.02	39.55	39.02	34.55	34.02	38.91	36.67	29.01						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	39.78	37.52	29.88	40.40	39.88	35.40	34.88	39.77	37.51	29.87						
VL totaal (0)	1	1.5	35.59	32.67	26.66	36.37	36.66	34.55	34.88	35.59	32.67	26.66						
VL totaal (0)	1	4.5	36.81	33.88	27.89	37.59	37.89	35.79	36.13	36.81	33.88	27.89						
VL totaal (0)	1	7.5	38.64	35.67	29.73	39.41	39.73	37.60	37.95	38.64	35.67	29.73						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.15	30.84	25.30	34.87	35.30	32.87	33.30	34.15	30.84	25.30						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.42	32.11	26.57	36.14	36.57	34.14	34.57	35.42	32.11	26.57						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.41	34.10	28.56	38.13	38.56	36.13	36.56	37.41	34.10	28.56						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.69	25.72	19.02	28.79	29.02	28.79	29.02	27.69	25.72	19.02						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.91	26.93	20.28	30.02	30.28	30.02	30.28	28.91	26.93	20.28						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.28	28.30	21.65	31.39	31.65	31.39	31.65	30.28	28.30	21.65						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.37	24.18	16.49	27.02	26.49	22.02	21.49	26.37	24.18	16.49						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.31	25.09	17.42	27.95	27.42	22.95	22.42	27.31	25.09	17.42						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.71	26.49	18.82	29.35	28.82	24.35	23.82	28.71	26.49	18.82						
VL totaal (0)	1	1.5	36.00	33.00	27.09	36.76	37.09	34.92	35.27	36.00	33.00	27.09						
VL totaal (0)	1	4.5	37.11	34.11	28.21	37.88	38.21	36.05	36.41	37.11	34.11	28.21						
VL totaal (0)	1	7.5	39.01	35.98	30.12	39.78	40.12	37.94	38.31	39.01	35.98	30.12						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.93	31.63	26.08	35.65	36.08	33.65	34.08	34.93	31.63	26.08						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	36.02	32.71	27.17	36.74	37.17	34.74	35.17	36.02	32.71	27.17						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.05	34.74	29.20	38.77	39.20	36.77	37.20	38.05	34.74	29.20						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.06	25.09	18.40	28.16	28.40	28.16	28.40	27.06	25.09	18.40						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.35	26.37	19.72	29.46	29.72	29.46	29.72	28.35	26.37	19.72						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.84	27.86	21.22	30.95	31.22	30.95	31.22	29.84	27.86	21.22						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
680	0.0	0.0	T04 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.61	23.40	15.72	26.25	25.72	21.25	20.72	25.61	23.40	15.72				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.60	24.37	16.71	27.23	26.71	22.23	21.71	26.60	24.37	16.71				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.93	25.70	18.04	28.56	28.04	23.56	23.04	27.93	25.70	18.04				
				VL totaal (0)	1	1.5	35.47	32.41	26.58	36.23	36.58	34.36	34.73	35.47	32.41	26.58				
				VL totaal (0)	1	4.5	36.70	33.65	27.81	37.46	37.81	35.61	35.98	36.70	33.65	27.81				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.69	35.62	29.80	39.45	39.80	37.59	37.97	38.69	35.62	29.80				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.66	31.36	25.81	35.38	35.81	33.38	33.81	34.66	31.36	25.81				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.81	32.51	26.97	36.54	36.97	34.54	34.97	35.81	32.51	26.97				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.88	34.57	29.03	38.60	39.03	36.60	37.03	37.88	34.57	29.03				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.56	23.58	16.92	26.67	26.92	26.67	26.92	25.56	23.58	16.92				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.14	25.14	18.52	28.25	28.52	28.25	28.52	27.14	25.14	18.52				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.90	26.91	20.29	30.01	30.29	30.01	30.29	28.90	26.91	20.29				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.88	21.65	13.99	24.51	23.99	19.51	18.99	23.88	21.65	13.99				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.39	23.15	15.49	26.02	25.49	21.02	20.49	25.39	23.15	15.49				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.86	24.61	16.96	27.49	26.96	22.49	21.96	26.86	24.61	16.96				
681	0.0	0.0	T04 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	34.99	32.03	26.05	35.75	36.05	33.85	34.19	34.99	32.03	26.05				
				VL totaal (0)	1	4.5	36.10	33.11	27.18	36.86	37.18	35.01	35.36	36.10	33.11	27.18				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.08	35.05	29.17	38.84	39.17	36.98	37.35	38.08	35.05	29.17				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	33.70	30.40	24.85	34.42	34.85	32.42	32.85	33.70	30.40	24.85				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.87	31.56	26.02	35.59	36.02	33.59	34.02	34.87	31.56	26.02				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.03	33.72	28.18	37.75	38.18	35.75	36.18	37.03	33.72	28.18				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.17	24.20	17.52	27.27	27.52	27.27	27.52	26.17	24.20	17.52				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.48	25.49	18.85	28.59	28.85	28.59	28.85	27.48	25.49	18.85				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.99	27.00	20.37	30.10	30.37	30.10	30.37	28.99	27.00	20.37				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.98	23.76	16.09	26.62	26.09	21.62	21.09	25.98	23.76	16.09				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.49	24.20	16.58	27.10	26.58	22.10	21.58	26.49	24.20	16.58				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.69	25.38	17.79	28.30	27.79	23.30	22.79	27.69	25.38	17.79				
				VL totaal (0)	1	1.5	36.26	33.92	26.57	36.93	36.57	32.67	32.44	36.26	33.92	26.57				
				VL totaal (0)	1	4.5	37.88	35.47	28.23	38.54	38.23	34.44	34.27	37.88	35.47	28.23				
				VL totaal (0)	1	7.5	39.69	37.14	30.17	40.35	40.17	36.71	36.70	39.69	37.14	30.17				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	27.97	24.65	19.12	28.69	29.12	26.69	27.12	27.97	24.65	19.12								
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	30.50	27.18	21.66	31.22	31.66	29.22	29.66	30.50	27.18	21.66								
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.48	31.17	25.63	35.20	35.63	33.20	33.63	34.48	31.17	25.63								
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.21	16.16	9.66	19.33	19.66	19.33	19.66	18.21	16.16	9.66								
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.61	18.57	12.07	21.74	22.07	21.74	22.07	20.61	18.57	12.07								
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.92	21.90	15.34	25.04	25.34	25.04	25.34	23.92	21.90	15.34								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.48	33.29	25.59	36.13	35.59	31.13	30.59	35.48	33.29	25.59								
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.90	34.66	27.01	37.53	37.01	32.53	32.01	36.90	34.66	27.01								
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.96	35.70	28.06	38.58	38.06	33.58	33.06	37.96	35.70	28.06								
683	0.0	0.0	T04 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.57	36.17	28.94	39.24	38.94	35.23	35.09	38.57	36.17	28.94				
				VL totaal (0)	1	4.5	39.86	37.43	30.21	40.51	40.21	36.46	36.31	39.86	37.43	30.21				
				VL totaal (0)	1	7.5	40.88	38.39	31.27	41.53	41.27	37.64	37.54	40.88	38.39	31.27				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.74	28.43	22.89	32.46	32.89	30.46	30.89	31.74	28.43	22.89				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.75	29.44	23.90	33.47	33.90	31.47	31.90	32.75	29.44	23.90				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.52	31.21	25.67	35.24	35.67	33.24	33.67	34.52	31.21	25.67				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.62	19.64	12.98	22.73	22.98	22.73	22.98	21.62	19.64	12.98				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.81	20.80	14.21	23.92	24.21	23.92	24.21	22.81	20.80	14.21				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.50	22.49	15.91	25.62	25.91	25.62	25.91	24.50	22.49	15.91				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	37.45	35.25	27.56	38.09	37.56	33.09	32.56	37.45	35.25	27.56				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	38.81	36.56	28.91	39.44	38.91	34.44	33.91	38.81	36.56	28.91				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	39.60	37.33	29.70	40.22	39.70	35.22	34.70	39.60	37.33	29.70				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.64	39.42	31.82	42.30	41.82	37.62	37.20	41.64	39.42	31.82				
				684	0.0	0.0	T04 gevel	VL	1	1.5	41.64	39.42	31.82	42.30	41.82	37.62	37.20	41.64	39.42	31.82

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek
685	0.0	0.0	T04 gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	43.15	40.88	33.34	43.80	43.34	39.15	38.76	43.15	40.88	33.34
				VL	totaal (0)		1	7.5	43.81	41.52	34.01	44.45	44.01	39.86	39.49	43.81	41.52	34.01
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	1.5	27.02	23.71	18.18	27.74	28.18	25.74	26.18	27.02	23.71	18.18
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	4.5	29.98	26.67	21.13	30.70	31.13	28.70	29.13	29.98	26.67	21.13
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	7.5	31.27	27.96	22.42	31.99	32.42	29.99	30.42	31.27	27.96	22.42
				VL	Janninksweg (2)		1	1.5	24.07	22.13	15.37	25.17	25.37	25.17	25.37	24.07	22.13	15.37
				VL	Janninksweg (2)		1	4.5	24.94	22.98	16.27	26.04	26.27	26.04	26.27	24.94	22.98	16.27
				VL	Janninksweg (2)		1	7.5	26.27	24.31	17.60	27.37	27.60	27.37	27.60	26.27	24.31	17.60
				VL	Diepenheimsestraat (1	1.5	41.41	39.22	31.52	42.06	41.52	37.06	36.52	41.41	39.22	31.52
				VL	Diepenheimsestraat (1	4.5	42.87	40.64	32.97	43.50	42.97	38.50	37.97	42.87	40.64	32.97
				VL	Diepenheimsestraat (1	7.5	43.48	41.23	33.59	44.11	43.59	39.11	38.59	43.48	41.23	33.59
				VL	totaal (0)		1	1.5	41.23	39.02	31.40	41.89	41.40	37.19	36.75	41.23	39.02	31.39
				VL	totaal (0)		1	4.5	42.84	40.58	33.01	43.48	43.01	38.82	38.41	42.84	40.58	33.01
				VL	totaal (0)		1	7.5	43.57	41.27	33.77	44.21	43.77	39.67	39.31	43.57	41.26	33.77
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	1.5	24.70	21.38	15.86	25.42	25.86	23.42	23.86	24.70	21.38	15.86
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	4.5	28.30	24.98	19.45	29.02	29.45	27.02	27.45	28.30	24.98	19.45
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	7.5	31.23	27.91	22.38	31.95	32.38	29.95	30.38	31.23	27.91	22.38
				VL	Janninksweg (2)		1	1.5	24.33	22.38	15.63	25.42	25.63	25.42	25.63	24.33	22.38	15.63
				VL	Janninksweg (2)		1	4.5	25.46	23.50	16.79	26.56	26.79	26.56	26.79	25.46	23.50	16.79
				VL	Janninksweg (2)		1	7.5	26.94	24.99	18.27	28.04	28.27	28.04	28.27	26.94	24.99	18.27
VL	Diepenheimsestraat (1	1.5	41.04	38.85	31.15	41.69	41.15	36.69	36.15	41.03	38.85	31.15				
VL	Diepenheimsestraat (1	4.5	42.60	40.37	32.71	43.23	42.71	38.23	37.71	42.60	40.37	32.71				
VL	Diepenheimsestraat (1	7.5	43.21	40.95	33.31	43.83	43.31	38.83	38.31	43.20	40.95	33.30				
686	0.0	0.0	V09 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	31.57	28.57	22.59	32.31	32.59	30.18	30.52	31.57	28.57	22.59
				VL	totaal (0)		1	4.5	33.63	30.60	24.68	34.37	34.68	32.37	32.73	33.63	30.60	24.68
				VL	totaal (0)		1	7.5	36.52	33.48	27.58	37.27	37.58	35.29	35.65	36.52	33.48	27.58
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	1.5	30.30	26.99	21.45	31.02	31.45	29.02	29.45	30.30	26.99	21.45
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	4.5	32.46	29.15	23.62	33.18	33.62	31.18	31.62	32.46	29.15	23.62
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	7.5	35.42	32.11	26.58	36.14	36.58	34.14	34.58	35.42	32.11	26.58
				VL	Janninksweg (2)		1	1.5	20.75	18.70	12.19	21.87	22.19	21.87	22.19	20.75	18.70	12.19
				VL	Janninksweg (2)		1	4.5	23.68	21.65	15.11	24.80	25.11	24.80	25.11	23.68	21.65	15.11
				VL	Janninksweg (2)		1	7.5	26.54	24.52	17.96	27.66	27.96	27.66	27.96	26.54	24.52	17.96
				VL	Diepenheimsestraat (1	1.5	23.90	21.63	14.00	24.52	24.00	19.52	19.00	23.90	21.63	14.00
				VL	Diepenheimsestraat (1	4.5	24.88	22.54	14.97	25.48	24.97	20.48	19.97	24.88	22.54	14.97
				VL	Diepenheimsestraat (1	7.5	27.37	25.04	17.46	27.97	27.46	22.97	22.46	27.37	25.04	17.46
				VL	totaal (0)		1	1.5	34.46	31.27	25.57	35.19	35.57	33.22	33.62	34.46	31.27	25.57
				VL	totaal (0)		1	4.5	35.76	32.60	26.88	36.50	36.88	34.57	34.97	35.76	32.60	26.88
				VL	totaal (0)		1	7.5	37.79	34.67	28.90	38.54	38.90	36.62	37.01	37.79	34.67	28.90
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	1.5	34.02	30.71	25.17	34.74	35.17	32.74	33.17	34.02	30.71	25.17
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	4.5	35.21	31.90	26.36	35.93	36.36	33.93	34.36	35.21	31.90	26.36
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	7.5	37.10	33.79	28.25	37.82	38.25	35.82	36.25	37.10	33.79	28.25
				VL	Janninksweg (2)		1	1.5	21.22	19.17	12.66	22.34	22.66	22.34	22.66	21.22	19.17	12.66
				VL	Janninksweg (2)		1	4.5	23.92	21.89	15.36	25.04	25.36	25.04	25.36	23.92	21.89	15.36
VL	Janninksweg (2)		1	7.5	26.89	24.87	18.30	28.00	28.30	28.00	28.30	26.89	24.87	18.30				
VL	Diepenheimsestraat (1	1.5	21.36	19.01	11.45	21.96	21.45	16.96	16.45	21.36	19.01	11.45				
VL	Diepenheimsestraat (1	4.5	23.10	20.69	13.18	23.68	23.18	18.68	18.18	23.10	20.69	13.18				
VL	Diepenheimsestraat (1	7.5	26.00	23.61	16.08	26.58	26.08	21.58	21.08	26.00	23.61	16.08				
688	0.0	0.0	V09 gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	38.52	36.13	28.91	39.20	38.91	35.27	35.14	38.52	36.13	28.91
				VL	totaal (0)		1	4.5	39.85	37.43	30.23	40.52	40.23	36.58	36.45	39.85	37.43	30.23
				VL	totaal (0)		1	7.5	41.04	38.57	31.45	41.70	41.45	37.91	37.82	41.04	38.57	31.45
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	1.5	31.56	28.26	22.71	32.28	32.71	30.28	30.71	31.56	28.26	22.71
				VL	Needseweg (N740) (1)		1	4.5	32.80	29.50	23.96	33.53	33.96	31.53	31.96	32.80	29.50	23.96

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																	
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht													
689	0.0	0.0	V09 gevel				1	7.5	34.56	31.25	25.71	35.28	35.71	33.28	33.71	34.56	31.25	25.71															
																			VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	23.64	21.66	15.00	24.75	25.00	24.75	25.00	24.75	25.00	23.64	21.66	15.00
																			VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.01	23.01	16.40	26.12	26.40	26.12	26.40	26.12	26.40	25.01	23.01	16.40
																			VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.96	24.96	18.35	28.07	28.35	28.07	28.35	28.07	28.35	26.96	24.96	18.35
																			VL Diepenheimsestraat (1	1.5	37.36	35.17	27.48	38.01	37.48	33.01	32.48	37.36	35.17	27.48		
																			VL Diepenheimsestraat (1	4.5	38.71	36.48	28.82	39.34	38.82	34.34	33.82	38.71	36.48	28.82		
																			VL Diepenheimsestraat (1	7.5	39.71	37.45	29.81	40.33	39.81	35.33	34.81	39.71	37.45	29.81		
																			VL totaal (0)	1	1.5	39.07	36.74	29.37	39.73	39.37	35.47	35.23	39.07	36.74	29.37		
																			VL totaal (0)	1	4.5	40.66	38.30	30.95	41.31	40.95	37.03	36.79	40.66	38.30	30.95		
																			VL totaal (0)	1	7.5	41.63	39.21	31.99	42.29	41.99	38.28	38.12	41.63	39.21	31.99		
																			VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.55	27.24	21.70	31.27	31.70	29.27	29.70	30.55	27.24	21.70		
																			VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.92	28.60	23.07	32.64	33.07	30.64	31.07	31.92	28.60	23.07		
																			VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	34.18	30.87	25.34	34.90	35.34	32.90	33.34	34.18	30.87	25.34		
																			VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.41	19.41	12.79	22.52	22.79	22.52	22.79	21.41	19.41	12.79		
																			VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.38	21.36	14.79	24.49	24.79	24.49	24.79	23.38	21.36	14.79		
																			VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.51	24.50	17.91	27.62	27.91	27.62	27.91	26.51	24.50	17.91		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.33	36.14	28.44	38.98	38.44	33.98	33.44	38.33	36.14	28.44																					
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	39.94	37.71	30.05	40.57	40.05	35.57	35.05	39.94	37.71	30.05																					
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.60	38.35	30.70	41.23	40.70	36.23	35.70	40.60	38.35	30.70																					
VL totaal (0)	1	1.5	41.24	39.01	31.44	41.90	41.44	37.33	36.95	41.24	39.01	31.44																					
VL totaal (0)	1	4.5	42.71	40.43	32.92	43.36	42.92	38.84	38.49	42.71	40.43	32.92																					
VL totaal (0)	1	7.5	43.40	41.10	33.61	44.05	43.61	39.53	39.18	43.40	41.10	33.61																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	27.89	24.58	19.04	28.61	29.04	26.61	27.04	27.89	24.58	19.04																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.33	27.01	21.48	31.05	31.48	29.05	29.48	30.33	27.01	21.48																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	31.06	27.75	22.21	31.78	32.21	29.78	30.21	31.06	27.75	22.21																					
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.06	23.12	16.37	26.16	26.37	26.16	26.37	25.06	23.12	16.37																					
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.59	24.63	17.92	27.69	27.92	27.69	27.92	26.59	24.63	17.92																					
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.35	25.38	18.69	28.45	28.69	28.45	28.69	27.35	25.38	18.69																					
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.92	38.73	31.03	41.57	41.03	36.57	36.03	40.92	38.73	31.03																					
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.34	40.10	32.45	42.97	42.45	37.97	37.45	42.34	40.10	32.45																					
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.03	40.77	33.13	43.65	43.13	38.65	38.13	43.03	40.77	33.13																					
VL totaal (0)	1	1.5	41.04	38.77	31.28	41.70	41.28	37.24	36.91	41.04	38.77	31.28																					
VL totaal (0)	1	4.5	42.45	40.13	32.68	43.10	42.68	38.65	38.33	42.45	40.13	32.68																					
VL totaal (0)	1	7.5	43.22	40.89	33.46	43.87	43.46	39.44	39.13	43.22	40.89	33.46																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.38	27.07	21.53	31.10	31.53	29.10	29.53	30.38	27.07	21.53																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.82	28.51	22.97	32.54	32.97	30.54	30.97	31.82	28.51	22.97																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.70	29.39	23.85	33.42	33.85	31.42	31.85	32.70	29.39	23.85																					
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.67	21.72	14.98	24.77	24.98	24.77	24.98	23.67	21.72	14.98																					
VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.52	23.56	16.85	26.62	26.85	26.62	26.85	25.52	23.56	16.85																					
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.50	24.53	17.84	27.60	27.84	27.60	27.84	26.50	24.53	17.84																					
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.57	38.38	30.68	41.22	40.68	36.22	35.68	40.57	38.38	30.68																					
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.95	39.72	32.06	42.58	42.06	37.58	37.06	41.95	39.72	32.06																					
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.72	40.46	32.82	43.34	42.82	38.34	37.82	42.72	40.46	32.82																					
VL totaal (0)	1	1.5	36.39	34.01	26.73	37.05	36.73	32.88	32.70	36.39	34.01	26.73																					
VL totaal (0)	1	4.5	37.43	34.98	27.79	38.08	37.79	34.04	33.89	37.43	34.98	27.79																					
VL totaal (0)	1	7.5	38.75	36.26	29.14	39.40	39.14	35.48	35.38	38.75	36.26	29.14																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.00	25.70	20.16	29.73	30.16	27.73	28.16	29.00	25.70	20.16																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.57	27.25	21.72	31.29	31.72	29.29	29.72	30.57	27.25	21.72																					
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.32	29.00	23.47	33.04	33.47	31.04	31.47	32.32	29.00	23.47																					
VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.09	15.05	8.53	18.21	18.53	18.21	18.53	17.09	15.05	8.53																					
VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.30	17.25	10.75	20.42	20.75	20.42	20.75	19.30	17.25	10.75																					
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.20	20.16	13.64	23.32	23.64	23.32	23.64	22.20	20.16	13.64																					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag
693	0.0	0.0	V09 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.45	33.25	25.56	36.09	35.56	31.09	30.56	35.45	33.25	25.56				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.34	34.09	26.44	36.97	36.44	31.97	31.44	36.34	34.09	26.44				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.51	35.23	27.60	38.12	37.60	33.12	32.60	37.51	35.23	27.60				
				VL totaal (0)	1	1.5	36.03	33.68	26.35	36.70	36.35	32.44	32.22	36.03	33.68	26.35				
				VL totaal (0)	1	4.5	37.11	34.66	27.49	37.77	37.49	33.77	33.65	37.11	34.66	27.49				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.97	36.41	29.46	39.63	39.46	35.99	35.98	38.97	36.41	29.46				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	28.06	24.74	19.22	28.78	29.22	26.78	27.22	28.06	24.74	19.22				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	30.58	27.26	21.74	31.30	31.74	29.30	29.74	30.58	27.26	21.74				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	33.92	30.60	25.07	34.64	35.07	32.64	33.07	33.92	30.60	25.07				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.32	14.28	7.77	17.44	17.77	17.44	17.77	16.32	14.28	7.77				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.84	16.79	10.30	19.96	20.30	19.96	20.30	18.84	16.79	10.30				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.22	20.19	13.65	23.34	23.65	23.34	23.65	22.22	20.19	13.65				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.22	33.03	25.34	35.87	35.34	30.87	30.34	35.22	33.03	25.34				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.94	33.69	26.04	36.57	36.04	31.57	31.04	35.94	33.69	26.04				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.21	34.94	27.31	37.83	37.31	32.83	32.31	37.21	34.94	27.31				
694	0.0	0.0	V10 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	40.15	37.93	30.32	40.80	40.32	36.07	35.64	40.15	37.93	30.32				
				VL totaal (0)	1	4.5	41.50	39.23	31.68	42.14	41.68	37.46	37.06	41.50	39.23	31.68				
				VL totaal (0)	1	7.5	42.54	40.23	32.73	43.18	42.73	38.57	38.20	42.54	40.23	32.73				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	24.98	21.66	16.13	25.70	26.13	23.70	24.13	24.98	21.66	16.13				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	27.62	24.30	18.77	28.34	28.77	26.34	26.77	27.62	24.30	18.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	30.20	26.89	21.35	30.92	31.35	28.92	29.35	30.20	26.89	21.35				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.61	19.63	12.97	22.72	22.97	22.72	22.97	21.61	19.63	12.97				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.01	21.00	14.40	24.12	24.40	24.12	24.40	23.01	21.00	14.40				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.30	22.30	15.69	25.41	25.69	25.41	25.69	24.30	22.30	15.69				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.95	37.76	30.06	40.60	40.06	35.60	35.06	39.95	37.76	30.06				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.26	39.02	31.36	41.89	41.36	36.89	36.36	41.26	39.02	31.36				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.21	39.95	32.31	42.83	42.31	37.83	37.31	42.21	39.95	32.31				
				VL totaal (0)	1	1.5	39.72	37.51	29.89	40.38	39.89	35.64	35.21	39.72	37.51	29.89				
				VL totaal (0)	1	4.5	41.03	38.76	31.21	41.67	41.21	36.99	36.59	41.03	38.76	31.21				
				VL totaal (0)	1	7.5	42.14	39.83	32.33	42.78	42.33	38.19	37.83	42.14	39.83	32.33				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	24.20	20.88	15.35	24.92	25.35	22.92	23.35	24.20	20.88	15.35								
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	26.90	23.58	18.05	27.62	28.05	25.62	26.05	26.90	23.58	18.05								
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	29.88	26.56	21.03	30.60	31.03	28.60	29.03	29.88	26.56	21.03								
VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.50	19.52	12.86	22.61	22.86	22.61	22.86	21.50	19.52	12.86								
VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.87	20.86	14.26	23.98	24.26	23.98	24.26	22.87	20.86	14.26								
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.40	22.40	15.80	25.51	25.80	25.51	25.80	24.40	22.40	15.80								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.53	37.34	29.64	40.18	39.64	35.18	34.64	39.53	37.34	29.64								
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.79	38.56	30.90	41.42	40.90	36.42	35.90	40.79	38.56	30.90								
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.79	39.54	31.89	42.42	41.89	37.42	36.89	41.79	39.54	31.89								
696	0.0	0.0	V10 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.44	33.99	26.94	37.14	36.94	33.64	33.62	36.44	33.99	26.94				
				VL totaal (0)	1	4.5	37.47	34.97	27.96	38.15	37.96	34.65	34.64	37.47	34.97	27.96				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.91	36.37	29.43	39.59	39.43	36.17	36.18	38.91	36.37	29.43				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.79	27.48	21.94	31.51	31.94	29.51	29.94	30.79	27.48	21.94				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.83	28.52	22.98	32.55	32.98	30.55	30.98	31.83	28.52	22.98				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	33.63	30.32	24.78	34.35	34.78	32.35	32.78	33.63	30.32	24.78				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.15	22.18	15.51	25.26	25.51	25.26	25.51	24.15	22.18	15.51				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.13	23.13	16.52	26.24	26.52	26.24	26.52	25.13	23.13	16.52				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.59	24.59	17.98	27.70	27.98	27.70	27.98	26.59	24.59	17.98				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.70	32.50	24.81	35.34	34.81	30.34	29.81	34.70	32.50	24.81				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.72	33.46	25.82	36.34	35.82	31.34	30.82	35.72	33.46	25.82				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.01	34.74	27.11	37.63	37.11	32.63	32.11	37.01	34.74	27.11				
				VL totaal (0)	1	1.5	39.07	36.83	29.27	39.73	39.27	35.14	34.77	39.07	36.83	29.27				
				697	0.0	0.0	V10 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.07	36.83	29.27	39.73	39.27	35.14	34.77	39.07	36.83	29.27
								VL totaal (0)	1	1.5	39.07	36.83	29.27	39.73	39.27	35.14	34.77	39.07	36.83	29.27

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht												
698	0.0	0.0	V10 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	40.50	38.20	30.72	41.15	40.72	36.65	36.33	40.50	38.20	30.72
																				VL totaal (0)	1	7.5	41.73	39.36	32.03	42.38	42.03	38.17	37.94	41.73	39.36	32.03
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	26.43	23.11	17.58	27.15	27.58	25.15	25.58	26.43	23.11	17.58
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	29.22	25.90	20.37	29.94	30.37	27.94	28.37	29.22	25.90	20.37
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.96	29.65	24.11	33.68	34.11	31.68	32.11	32.96	29.65	24.11
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.92	19.93	13.29	23.03	23.29	23.03	23.29	21.92	19.93	13.29
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.61	21.60	15.01	24.72	25.01	24.72	25.01	23.61	21.60	15.01
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.93	23.92	17.34	27.05	27.34	27.05	27.34	25.93	23.92	17.34
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.73	36.55	28.85	39.38	38.85	34.38	33.85	38.73	36.55	28.85
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.06	37.83	30.17	40.69	40.17	35.69	35.17	40.06	37.83	30.17
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	40.98	38.73	31.08	41.61	41.08	36.61	36.08	40.98	38.73	31.08
																				VL totaal (0)	1	1.5	37.22	34.92	27.48	37.88	37.48	33.50	33.21	37.22	34.92	27.48
																				VL totaal (0)	1	4.5	38.54	36.18	28.84	39.20	38.84	34.98	34.75	38.54	36.18	28.84
																				VL totaal (0)	1	7.5	40.04	37.62	30.41	40.70	40.41	36.75	36.61	40.04	37.62	30.41
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	27.56	24.25	18.71	28.28	28.71	26.28	26.71	27.56	24.25	18.71
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	29.69	26.38	20.84	30.41	30.84	28.41	28.84	29.69	26.38	20.84
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.75	29.44	23.90	33.47	33.90	31.47	31.90	32.75	29.44	23.90
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.65	17.61	11.08	20.77	21.08	20.77	21.08	19.65	17.61	11.08
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.91	20.90	14.31	24.02	24.31	24.02	24.31	22.91	20.90	14.31
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.46	23.45	16.87	26.58	26.87	26.58	26.87	25.46	23.45	16.87																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.63	34.44	26.75	37.28	36.75	32.28	31.75	36.63	34.44	26.75																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	37.79	35.56	27.90	38.42	37.90	33.42	32.90	37.79	35.56	27.90																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.96	36.70	29.06	39.58	39.06	34.58	34.06	38.96	36.70	29.06																				
VL totaal (0)	1	1.5	34.20	31.39	25.10	34.94	35.10	32.62	32.88	34.20	31.39	25.10																				
VL totaal (0)	1	4.5	35.71	32.85	26.67	36.46	36.67	34.35	34.64	35.71	32.85	26.67																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.90	35.00	28.88	38.65	38.88	36.52	36.83	37.90	35.00	28.88																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	32.00	28.69	23.15	32.72	33.15	30.72	31.15	32.00	28.69	23.15																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	33.73	30.42	24.88	34.45	34.88	32.45	32.88	33.73	30.42	24.88																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.15	32.84	27.30	36.87	37.30	34.87	35.30	36.15	32.84	27.30																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.58	22.60	15.95	25.69	25.95	24.58	22.60	24.58	22.60	15.95																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.04	25.05	18.42	28.15	28.42	28.15	28.42	27.04	25.05	18.42																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.61	26.61	20.00	29.72	30.00	29.72	30.00	28.61	26.61	20.00																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.79	26.58	18.90	29.43	28.90	24.43	23.90	28.79	26.58	18.90																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.31	27.04	19.41	29.93	29.41	24.93	24.41	29.31	27.04	19.41																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.22	28.95	21.32	31.84	31.32	26.84	26.32	31.22	28.95	21.32																				
VL totaal (0)	1	1.5	34.37	31.38	25.44	35.13	35.44	33.24	33.58	34.37	31.38	25.44																				
VL totaal (0)	1	4.5	35.70	32.69	26.77	36.46	36.77	34.56	34.91	35.70	32.69	26.77																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.66	34.65	28.73	38.42	38.73	36.50	36.85	37.66	34.65	28.73																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	33.14	29.83	24.29	33.86	34.29	31.86	32.29	33.14	29.83	24.29																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.49	31.18	25.64	35.21	35.64	33.21	33.64	34.49	31.18	25.64																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.46	33.15	27.62	37.18	37.62	35.18	35.62	36.46	33.15	27.62																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.49	23.50	16.85	26.59	26.85	26.59	26.85	25.49	23.50	16.85																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.71	24.72	18.10	27.82	28.10	27.82	28.10	26.71	24.72	18.10																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.48	26.49	19.87	29.59	29.87	29.59	29.87	28.48	26.49	19.87																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.05	22.75	15.15	25.66	25.15	20.66	20.15	25.05	22.75	15.15																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.32	23.95	16.40	26.91	26.40	21.91	21.40	26.32	23.95	16.40																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.44	26.08	18.52	29.03	28.52	24.03	23.52	28.44	26.08	18.52																				
VL totaal (0)	1	1.5	36.80	34.29	27.31	37.48	37.31	33.90	33.90	36.80	34.29	27.31																				
VL totaal (0)	1	4.5	37.61	35.04	28.14	38.29	38.14	34.80	34.83	37.61	35.04	28.14																				
VL totaal (0)	1	7.5	39.12	36.51	29.69	39.80	39.69	36.46	36.52	39.12	36.51	29.69																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.84	28.54	22.99	32.56	32.99	30.56	30.99	31.84	28.54	22.99																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	32.92	29.62	24.08	33.65	34.08	31.65	32.08	32.92	29.62	24.08																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
702	0.0	0.0	V11 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.78	31.47	25.93	35.50	35.93	33.50	33.93	34.78	31.47	25.93		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.27	19.28	12.65	22.38	22.65	22.38	22.65	21.27	19.28	12.65		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.66	20.65	14.08	23.78	24.08	23.78	24.08	22.66	20.65	14.08		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.17	23.16	16.57	26.28	26.57	26.28	26.57	25.17	23.16	16.57		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.95	32.76	25.06	35.60	35.06	30.60	30.06	34.95	32.76	25.06		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.58	33.34	25.69	36.21	35.69	31.21	30.69	35.58	33.34	25.69		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.84	34.57	26.94	37.46	36.94	32.46	31.94	36.84	34.57	26.94		
				VL totaal (0)	1	1.5	36.87	34.63	27.14	37.55	37.14	33.31	33.03	36.87	34.63	27.14		
				VL totaal (0)	1	4.5	37.87	35.54	28.18	38.54	38.18	34.49	34.28	37.87	35.54	28.18		
				VL totaal (0)	1	7.5	39.44	37.04	29.81	40.11	39.81	36.24	36.11	39.44	37.04	29.81		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	25.21	21.89	16.36	25.93	26.36	23.93	24.36	25.21	21.89	16.36		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.19	24.87	19.34	28.91	29.34	26.91	27.34	28.19	24.87	19.34		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	31.61	28.29	22.76	32.33	32.76	30.33	30.76	31.61	28.29	22.76		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.07	22.10	15.41	25.17	25.41	25.17	25.41	24.07	22.10	15.41		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.47	23.49	16.84	26.58	26.84	26.58	26.84	25.47	23.49	16.84		
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.89	24.90	18.27	28.00	28.27	28.00	28.27	26.89	24.90	18.27						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.31	34.12	26.43	36.96	36.43	31.96	31.43	36.31	34.12	26.43						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	37.08	34.84	27.19	37.71	37.19	32.71	32.19	37.08	34.84	27.19						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.36	36.10	28.46	38.98	38.46	33.98	33.46	38.36	36.10	28.46						
VL totaal (0)	1	1.5	37.21	34.15	28.26	37.95	38.26	35.85	36.21	37.21	34.15	28.26						
VL totaal (0)	1	4.5	37.94	34.86	29.00	38.68	39.00	36.64	37.00	37.94	34.86	29.00						
VL totaal (0)	1	7.5	39.23	36.16	30.29	39.97	40.29	37.92	38.28	39.23	36.16	30.29						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.34	33.04	27.49	37.06	37.49	35.06	35.49	36.34	33.04	27.49						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.08	33.77	28.23	37.80	38.23	35.80	36.23	37.08	33.77	28.23						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.32	35.01	29.47	39.04	39.47	37.04	37.47	38.32	35.01	29.47						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.03	23.06	16.37	26.13	26.37	26.13	26.37	25.03	23.06	16.37						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.37	24.38	17.74	27.48	27.74	27.48	27.74	26.37	24.38	17.74						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.83	25.84	19.21	28.94	29.21	28.94	29.21	27.83	25.84	19.21						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.07	25.83	18.18	28.70	28.18	23.70	23.18	28.07	25.83	18.18						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.41	26.09	18.50	29.01	28.50	24.01	23.50	28.41	26.09	18.50						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.96	27.63	20.05	30.56	30.05	25.56	25.05	29.96	27.63	20.05						
VL totaal (0)	1	1.5	38.79	35.61	29.90	39.52	39.90	37.50	37.90	38.79	35.61	29.90						
VL totaal (0)	1	4.5	39.43	36.27	30.53	40.16	40.53	38.19	38.58	39.43	36.27	30.53						
VL totaal (0)	1	7.5	40.31	37.17	31.41	41.05	41.41	39.07	39.46	40.31	37.17	31.41						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.39	35.09	29.54	39.11	39.54	37.11	37.54	38.39	35.09	29.54						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.90	35.60	30.05	39.62	40.05	37.62	38.05	38.90	35.60	30.05						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.69	36.39	30.84	40.41	40.84	38.41	38.84	39.69	36.39	30.84						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.11	22.13	15.48	25.22	25.48	25.22	25.48	24.11	22.13	15.48						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.85	24.87	18.22	27.96	28.22	27.96	28.22	26.85	24.87	18.22						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.26	26.27	19.63	29.37	29.63	29.37	29.63	28.26	26.27	19.63						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.11	23.84	16.21	26.73	26.21	21.73	21.21	26.11	23.84	16.21						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.14	24.80	17.23	27.74	27.23	22.74	22.23	27.14	24.80	17.23						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.72	26.39	18.81	29.32	28.81	24.32	23.81	28.72	26.39	18.81						
VL totaal (0)	1	1.5	37.09	34.16	27.97	37.80	37.97	35.16	35.44	37.09	34.16	27.97						
VL totaal (0)	1	4.5	37.72	34.78	28.59	38.42	38.59	35.78	36.06	37.72	34.78	28.59						
VL totaal (0)	1	7.5	38.96	36.06	29.81	39.66	39.81	37.00	37.26	38.96	36.06	29.81						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.52	32.22	26.67	36.24	36.67	34.24	34.67	35.52	32.22	26.67						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	36.05	32.75	27.20	36.77	37.20	34.77	35.20	36.05	32.75	27.20						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.08	33.78	28.23	37.80	38.23	35.80	36.23	37.08	33.78	28.23						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.77	15.73	9.21	18.89	19.21	18.89	19.21	17.77	15.73	9.21						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.09	18.04	11.55	21.21	21.55	21.21	21.55	20.09	18.04	11.55						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.16	21.14	14.57	24.27	24.57	24.27	24.57	23.16	21.14	14.57						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
724	0.0	0.0	V17 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	40.12	37.19	30.98	40.82	40.98	38.17	38.44	40.12	37.19	30.98		
				VL totaal (0)	1	7.5	41.10	38.19	31.94	41.80	41.94	39.13	39.40	41.10	38.19	31.94		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	38.03	34.73	29.18	38.75	39.18	36.75	37.18	38.03	34.73	29.18		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	38.46	35.16	29.61	39.18	39.61	37.18	37.61	38.46	35.16	29.61		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	39.25	35.94	30.40	39.97	40.40	37.97	38.40	39.25	35.94	30.40		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.92	16.87	10.37	20.04	20.37	20.04	20.37	18.92	16.87	10.37		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.45	19.40	12.91	22.57	22.91	22.57	22.91	21.45	19.40	12.91		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.09	23.07	16.52	26.21	26.52	26.21	26.52	25.09	23.07	16.52		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.76	32.57	24.88	35.41	34.88	30.41	29.88	34.76	32.57	24.88		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.96	32.72	25.06	35.59	35.06	30.59	30.06	34.96	32.72	25.06		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.17	33.91	26.27	36.79	36.27	31.79	31.27	36.17	33.91	26.27		
				VL totaal (0)	1	1.5	38.28	35.89	28.84	39.01	38.84	35.99	35.99	38.27	35.89	28.84		
				VL totaal (0)	1	4.5	38.99	36.55	29.59	39.72	39.59	36.84	36.88	38.99	36.55	29.59		
				VL totaal (0)	1	7.5	40.19	37.73	30.79	40.92	40.79	37.96	38.00	40.19	37.73	30.79		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.98	28.68	23.13	32.70	33.13	30.70	31.13	31.98	28.68	23.13		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	33.07	29.76	24.22	33.79	34.22	31.79	32.22	33.07	29.76	24.22		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	34.42	31.11	25.57	35.14	35.57	33.14	33.57	34.42	31.11	25.57		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.93	28.00	21.23	31.03	31.23	31.03	31.23	29.93	28.00	21.23		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.00	29.04	22.33	32.10	32.33	32.10	32.33	31.00	29.04	22.33		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.73	29.76	23.07	32.83	33.07	32.83	33.07	31.73	29.76	23.07		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.19	34.00	26.31	36.84	36.31	31.84	31.31	36.19	34.00	26.31						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.66	34.42	26.77	37.29	36.77	32.29	31.77	36.66	34.42	26.77						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.93	35.68	28.03	38.56	38.03	33.56	33.03	37.92	35.68	28.03						
VL totaal (0)	1	1.5	37.86	35.53	28.33	38.58	38.33	35.24	35.17	37.86	35.53	28.33						
VL totaal (0)	1	4.5	38.67	36.28	29.21	39.39	39.21	36.32	36.31	38.67	36.28	29.21						
VL totaal (0)	1	7.5	39.95	37.53	30.49	40.67	40.49	37.54	37.55	39.95	37.53	30.49						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.30	27.00	21.45	31.02	31.45	29.02	29.45	30.30	27.00	21.45						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.85	28.54	23.00	32.57	33.00	30.57	31.00	31.85	28.54	23.00						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	33.48	30.17	24.63	34.20	34.63	32.20	32.63	33.48	30.17	24.63						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.75	26.81	20.05	29.85	30.05	29.85	30.05	28.75	26.81	20.05						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.40	28.45	21.73	31.50	31.73	31.50	31.73	30.40	28.45	21.73						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.22	29.25	22.56	32.32	32.56	32.32	32.56	31.22	29.25	22.56						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.32	34.14	26.44	36.97	36.44	31.97	31.44	36.32	34.14	26.44						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.75	34.52	26.85	37.38	36.85	32.38	31.85	36.75	34.52	26.85						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.01	35.77	28.11	38.64	38.11	33.64	33.11	38.01	35.77	28.11						
VL totaal (0)	1	1.5	38.35	35.90	28.92	39.07	38.92	35.81	35.83	38.35	35.90	28.92						
VL totaal (0)	1	4.5	38.95	36.43	29.56	39.66	39.56	36.57	36.63	38.95	36.43	29.56						
VL totaal (0)	1	7.5	40.03	37.51	30.63	40.74	40.63	37.69	37.75	40.03	37.51	30.63						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	33.20	29.90	24.35	33.92	34.35	31.92	32.35	33.20	29.90	24.35						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.23	30.93	25.38	34.95	35.38	32.95	33.38	34.23	30.93	25.38						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	35.17	31.86	26.32	35.89	36.32	33.89	34.32	35.17	31.86	26.32						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.38	25.44	18.68	28.48	28.68	28.48	28.68	27.38	25.44	18.68						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.50	26.54	19.83	29.60	29.83	29.60	29.83	28.50	26.54	19.83						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.07	28.11	21.40	31.17	31.40	31.17	31.40	30.07	28.11	21.40						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.24	34.09	26.36	36.90	36.36	31.90	31.36	36.24	34.09	26.36						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.53	34.32	26.64	37.17	36.64	32.17	31.64	36.53	34.32	26.64						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.61	35.38	27.72	38.24	37.72	33.24	32.72	37.61	35.38	27.72						
VL totaal (0)	1	1.5	38.98	36.34	29.70	39.70	39.70	36.83	36.98	38.98	36.34	29.70						
VL totaal (0)	1	4.5	39.63	36.95	30.38	40.35	40.38	37.60	37.77	39.63	36.95	30.38						
VL totaal (0)	1	7.5	40.60	37.95	31.33	41.32	41.33	38.58	38.73	40.60	37.95	31.33						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.72	32.42	26.87	36.44	36.87	34.44	34.87	35.72	32.42	26.87						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.54	33.24	27.69	37.26	37.69	35.26	35.69	36.54	33.24	27.69						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
728	0.0	0.0	V16 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.17	33.87	28.32	37.89	38.32	35.89	36.32	37.17	33.87	28.32				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.40	25.46	18.70	28.50	28.70	28.50	28.70	27.40	25.46	18.70				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.65	26.69	19.99	29.75	29.99	29.75	29.99	28.65	26.69	19.99				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.48	28.52	21.80	31.58	31.80	31.58	31.80	30.48	28.52	21.80				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.59	33.44	25.72	36.25	35.72	31.25	30.72	35.59	33.44	25.72				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.97	33.76	26.08	36.61	36.08	31.61	31.08	35.97	33.76	26.08				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.12	34.90	27.23	37.76	37.23	32.76	32.23	37.12	34.90	27.23				
				VL totaal (0)	1	1.5	42.68	39.52	33.82	43.43	43.82	41.54	41.93	42.68	39.52	33.82				
				VL totaal (0)	1	4.5	43.07	39.92	34.21	43.82	44.21	41.94	42.34	43.07	39.92	34.21				
				VL totaal (0)	1	7.5	43.29	40.14	34.41	44.03	44.41	42.16	42.55	43.29	40.14	34.41				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	42.26	38.97	33.41	42.98	43.41	40.98	41.41	42.26	38.97	33.41				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.61	39.32	33.76	43.33	43.76	41.33	41.76	42.61	39.32	33.76				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.75	39.45	33.90	43.47	43.90	41.47	41.90	42.75	39.45	33.90				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.74	28.81	22.01	31.83	32.01	31.83	32.01	30.74	28.81	22.01				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.48	29.53	22.80	32.58	32.80	32.58	32.80	31.48	29.53	22.80				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.18	30.22	23.51	33.28	33.51	33.28	33.51	32.18	30.22	23.51				
729	0.0	0.0	V16 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.24	24.99	17.35	27.87	27.35	27.24	24.99	17.35						
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.01	25.67	18.09	28.61	28.09	23.61	23.09	28.01	25.67	18.09				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.12	26.74	19.20	29.71	29.20	24.71	24.20	29.12	26.74	19.20				
				VL totaal (0)	1	1.5	43.64	40.38	34.77	44.36	44.77	42.31	42.73	43.64	40.38	34.77				
				VL totaal (0)	1	4.5	44.21	40.94	35.33	44.93	45.33	42.89	43.31	44.21	40.94	35.33				
				VL totaal (0)	1	7.5	44.45	41.20	35.57	45.17	45.57	43.13	43.54	44.45	41.20	35.57				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.51	40.21	34.66	44.23	44.66	42.23	42.66	43.51	40.21	34.66				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	44.07	40.77	35.22	44.79	45.22	42.79	43.22	44.07	40.77	35.22				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	44.26	40.96	35.41	44.98	45.41	42.98	43.41	44.26	40.96	35.41				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.88	17.86	11.28	20.99	21.28	20.99	21.28	19.88	17.86	11.28				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.92	19.89	13.36	23.04	23.36	23.04	23.36	21.92	19.89	13.36				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.25	22.22	15.69	25.37	25.69	25.37	25.69	24.25	22.22	15.69				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.71	25.50	17.82	28.35	27.82	23.35	22.82	27.71	25.50	17.82				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.26	25.98	18.36	28.88	28.36	23.88	23.36	28.26	25.98	18.36				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.79	27.47	19.88	30.39	29.88	25.39	24.88	29.79	27.47	19.88				
				730	0.0	0.0	V16 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	46.04	43.00	37.21	46.83	47.21	45.24	45.61	46.04	43.00	37.21
VL totaal (0)	1	4.5	46.68					43.64	37.86	47.47	47.86	45.90	46.27	46.68	43.64	37.86				
VL totaal (0)	1	7.5	46.86					43.84	38.04	47.65	48.04	46.11	46.48	46.86	43.84	38.04				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	45.27					41.97	36.42	45.99	46.42	43.99	44.42	45.27	41.97	36.42				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	45.88					42.58	37.03	46.60	47.03	44.60	45.03	45.88	42.58	37.03				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.97					42.67	37.12	46.69	47.12	44.69	45.12	45.97	42.67	37.12				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	38.11					36.19	29.38	39.20	39.38	39.20	39.38	38.11	36.19	29.38				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	38.89					36.95	30.20	39.99	40.20	39.99	40.20	38.89	36.95	30.20				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	39.45					37.50	30.77	40.55	40.77	40.55	40.77	39.45	37.50	30.77				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.60					17.38	9.71	20.24	19.71	15.24	14.71	19.60	17.38	9.71				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.11					18.82	11.21	21.73	21.21	16.73	16.21	21.11	18.82	11.21				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.45					20.16	12.54	23.06	22.54	18.06	17.54	22.45	20.16	12.54				
731	0.0	0.0	V16 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	46.09	43.09	37.26	46.88	47.26	45.36	45.72	46.09	43.09	37.26
								VL totaal (0)	1	4.5	46.65	43.64	37.83	47.45	47.83	45.92	46.29	46.65	43.64	37.83
								VL totaal (0)	1	7.5	46.82	43.84	38.01	47.63	48.01	46.14	46.51	46.82	43.84	38.01
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	45.17	41.87	36.32	45.89	46.32	43.89	44.32	45.17	41.87	36.32
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	45.74	42.44	36.89	46.46	46.89	44.46	44.89	45.74	42.44	36.89				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.81	42.51	36.96	46.53	46.96	44.53	44.96	45.81	42.51	36.96				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	38.83	36.91	30.10	39.92	40.10	39.92	40.10	38.83	36.91	30.10				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	39.37	37.42	30.68	40.47	40.68	40.47	40.68	39.37	37.42	30.68				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	39.92	37.97	31.24	41.02	41.24	41.02	41.24	39.92	37.97	31.24				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
732	0.0	0.0	V16 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.01	17.85	10.13	20.67	20.13	15.67	15.13	20.01	17.85	10.13		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.29	19.06	11.40	21.92	21.40	16.92	16.40	21.29	19.06	11.40		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.26	20.03	12.37	22.89	22.37	17.89	17.37	22.26	20.03	12.37		
				VL totaal (0)	1	1.5	44.11	41.45	35.21	44.96	45.21	43.61	43.88	44.11	41.45	35.21		
				VL totaal (0)	1	4.5	44.59	41.91	35.71	45.44	45.71	44.10	44.38	44.59	41.91	35.71		
				VL totaal (0)	1	7.5	44.97	42.34	36.08	45.83	46.08	44.50	44.78	44.97	42.34	36.08		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.56	38.27	32.71	42.28	42.71	40.28	40.71	41.56	38.27	32.71		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.07	38.77	33.22	42.79	43.22	40.79	41.22	42.07	38.77	33.22		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.12	38.82	33.27	42.84	43.27	40.84	41.27	42.12	38.82	33.27		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	39.43	37.51	30.71	40.52	40.71	40.52	40.71	39.43	37.51	30.71		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	39.91	37.97	31.23	41.01	41.23	41.01	41.23	39.91	37.97	31.23		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	40.58	38.63	31.89	41.68	41.89	41.68	41.89	40.58	38.63	31.89		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.24	32.10	24.36	34.90	34.36	29.90	29.36	34.24	32.10	24.36		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.60	32.40	24.71	35.24	34.71	30.24	29.71	34.60	32.40	24.71		
733	0.0	0.0	V16 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.70	33.51	25.82	36.35	35.82	31.35	30.82	35.70	33.51	25.82		
				VL totaal (0)	1	1.5	43.76	41.13	34.83	44.60	44.83	43.15	43.41	43.76	41.13	34.83		
				VL totaal (0)	1	4.5	44.29	41.63	35.38	45.13	45.38	43.71	43.99	44.29	41.63	35.38		
				VL totaal (0)	1	7.5	44.69	42.07	35.76	45.53	45.76	44.13	44.40	44.69	42.07	35.76		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.06	37.76	32.21	41.78	42.21	39.78	40.21	41.06	37.76	32.21		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.61	38.32	32.76	42.33	42.76	40.33	40.76	41.61	38.32	32.76		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.67	38.37	32.82	42.39	42.82	40.39	40.82	41.67	38.37	32.82		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	38.89	36.97	30.16	39.98	40.16	39.98	40.16	38.89	36.97	30.16		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	39.48	37.54	30.80	40.58	40.80	40.58	40.80	39.48	37.54	30.80		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	40.15	38.20	31.46	41.25	41.46	41.25	41.46	40.15	38.20	31.46		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.16	33.03	25.29	35.83	35.29	30.83	30.29	35.16	33.03	25.29		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.43	33.23	25.54	36.07	35.54	31.07	30.54	35.43	33.23	25.54		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.43	34.23	26.54	37.07	36.54	32.07	31.54	36.43	34.23	26.54		
				VL totaal (0)	1	1.5	42.98	39.99	34.08	43.75	44.08	41.97	42.32	42.98	39.99	34.08		
VL totaal (0)	1	4.5	43.46	40.47	34.56	44.23	44.56	42.47	42.82	43.46	40.47	34.56						
VL totaal (0)	1	7.5	43.73	40.77	34.81	44.50	44.81	42.71	43.05	43.73	40.77	34.81						
734	0.0	0.0	V18 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.92	38.62	33.07	42.64	43.07	40.64	41.07	41.92	38.62	33.07		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.37	39.07	33.52	43.09	43.52	41.09	41.52	42.37	39.07	33.52		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.47	39.17	33.62	43.19	43.62	41.19	41.62	42.47	39.17	33.62		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.50	32.57	25.78	35.59	35.78	35.59	35.78	34.50	32.57	25.78		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.14	33.19	26.45	36.24	36.45	36.24	36.45	35.14	33.19	26.45		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.60	33.65	26.92	36.70	36.92	36.70	36.92	35.60	33.65	26.92		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.72	29.52	21.83	32.36	31.83	27.36	26.83	31.72	29.52	21.83		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.20	29.96	22.31	32.83	32.31	27.83	27.31	32.20	29.96	22.31		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.64	31.41	23.75	34.27	33.75	29.27	28.75	33.64	31.41	23.75		
				VL totaal (0)	1	1.5	43.21	39.95	34.34	43.93	44.34	41.89	42.31	43.21	39.95	34.34		
				VL totaal (0)	1	4.5	43.67	40.41	34.80	44.39	44.80	42.35	42.77	43.67	40.41	34.80		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.94	40.69	35.06	44.66	45.06	42.61	43.02	43.94	40.69	35.06		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.10	39.80	34.25	43.82	44.25	41.82	42.25	43.10	39.80	34.25		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	43.54	40.24	34.69	44.26	44.69	42.26	42.69	43.54	40.24	34.69		
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	43.74	40.44	34.89	44.46	44.89	42.46	42.89	43.74	40.44	34.89						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.06	17.05	10.46	20.17	20.46	20.17	20.46	19.06	17.05	10.46						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.77	18.74	12.20	21.89	22.20	21.89	22.20	20.77	18.74	12.20						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.45	21.42	14.89	24.57	24.89	24.57	24.89	23.45	21.42	14.89						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.67	24.44	16.78	27.30	26.78	22.30	21.78	26.67	24.44	16.78						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.61	25.31	17.70	28.22	27.70	23.22	22.70	27.61	25.31	17.70						
735	0.0	0.0	V18 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.31	26.97	19.40	29.91	29.40	24.91	24.40	29.31	26.97	19.40		
				VL totaal (0)	1	1.5	41.63	38.48	32.76	42.38	42.76	40.48	40.87	41.63	38.48	32.76		
736	0.0	0.0	V18 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.31	26.97	19.40	29.91	29.40	24.91	24.40	29.31	26.97	19.40		
				VL totaal (0)	1	1.5	41.63	38.48	32.76	42.38	42.76	40.48	40.87	41.63	38.48	32.76		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag			
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond
741	0.0	0.0	V18 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.95	42.65	37.10	46.67	47.10	44.67	45.10	45.95	42.65	37.10			
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	37.43	35.50	28.71	38.52	38.71	38.52	38.71	38.52	38.71	37.43	35.50	28.71	
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	38.12	36.17	29.43	39.22	39.43	39.22	39.43	39.22	39.43	38.12	36.17	29.43	
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	38.55	36.60	29.87	39.65	39.87	39.65	39.87	39.65	39.87	38.55	36.60	29.87	
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.20	18.04	10.32	20.86	20.32	15.86	15.32	20.20	18.04	10.32	20.20	18.04	10.32
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.52	19.31	11.63	22.16	21.63	17.16	16.63	21.52	19.31	11.63	21.52	19.31	11.63
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.19	20.98	13.30	23.83	23.30	18.83	18.30	23.19	20.98	13.30	23.19	20.98	13.30
				VL totaal (0)	1	1.5	43.29	40.48	34.41	44.11	44.41	42.64	42.95	43.29	40.48	34.41	43.29	40.48	34.41
				VL totaal (0)	1	4.5	43.80	41.00	34.93	44.62	44.93	43.20	43.51	43.80	41.00	34.93	43.80	41.00	34.93
				VL totaal (0)	1	7.5	44.06	41.28	35.19	44.89	45.19	43.47	43.78	44.06	41.28	35.19	44.06	41.28	35.19
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.53	38.23	32.68	42.25	42.68	40.25	40.68	41.53	38.23	32.68	41.53	38.23	32.68
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.96	38.66	33.11	42.68	43.11	40.68	41.11	41.96	38.66	33.11	41.96	38.66	33.11
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.06	38.76	33.21	42.78	43.21	40.78	41.21	42.06	38.76	33.21	42.06	38.76	33.21
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	37.50	35.57	28.78	38.59	38.78	38.59	38.78	37.50	35.57	28.78	37.50	35.57	28.78
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	38.24	36.29	29.55	39.34	39.55	39.34	39.55	38.24	36.29	29.55	38.24	36.29	29.55
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	38.68	36.73	30.00	39.78	40.00	39.78	40.00	38.68	36.73	30.00	38.68	36.73	30.00
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.76	29.59	21.88	32.41	31.88	27.41	26.88	31.76	29.59	21.88	31.76	29.59	21.88				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.10	29.87	22.20	32.73	32.20	27.73	27.20	32.10	29.87	22.20	32.10	29.87	22.20				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.03	30.77	23.13	33.65	33.13	28.65	28.13	33.03	30.77	23.13	33.03	30.77	23.13				
VL totaal (0)	1	1.5	42.51	39.45	33.63	43.27	43.63	41.48	41.84	42.51	39.45	33.63	42.51	39.45	33.63				
VL totaal (0)	1	4.5	42.98	39.92	34.11	43.75	44.11	41.96	42.33	42.98	39.92	34.11	42.98	39.92	34.11				
VL totaal (0)	1	7.5	43.25	40.23	34.36	44.02	44.36	42.22	42.58	43.25	40.23	34.36	43.25	40.23	34.36				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.75	38.45	32.90	42.47	42.90	40.47	40.90	41.75	38.45	32.90	41.75	38.45	32.90				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.18	38.88	33.33	42.90	43.33	40.90	41.33	42.18	38.88	33.33	42.18	38.88	33.33				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.30	39.00	33.45	43.02	43.45	41.02	41.45	42.30	39.00	33.45	42.30	39.00	33.45				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.03	31.10	24.33	34.13	34.33	34.13	34.33	33.03	31.10	24.33	33.03	31.10	24.33				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.73	31.77	25.05	34.83	35.05	34.83	35.05	33.73	31.77	25.05	33.73	31.77	25.05				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.33	32.37	25.67	35.43	35.67	35.43	35.67	34.33	32.37	25.67	34.33	32.37	25.67				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.29	27.12	19.41	29.94	29.41	24.94	24.41	29.29	27.12	19.41	29.29	27.12	19.41				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.94	27.71	20.05	30.57	30.05	25.57	25.05	29.94	27.71	20.05	29.94	27.71	20.05				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.65	29.44	21.76	32.29	31.76	27.29	26.76	31.65	29.44	21.76	31.65	29.44	21.76				
VL totaal (0)	1	1.5	37.88	35.33	28.64	38.64	38.64	36.18	36.32	37.88	35.33	28.64	37.88	35.33	28.64				
VL totaal (0)	1	4.5	38.47	35.86	29.27	39.22	39.27	36.88	37.05	38.47	35.86	29.27	38.47	35.86	29.27				
VL totaal (0)	1	7.5	39.55	36.92	30.35	40.30	40.35	37.93	38.11	39.55	36.92	30.35	39.55	36.92	30.35				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	33.83	30.53	24.98	34.55	34.98	32.55	32.98	33.83	30.53	24.98	33.83	30.53	24.98				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.72	31.41	25.87	35.44	35.87	33.44	33.87	34.72	31.41	25.87	34.72	31.41	25.87				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.95	32.65	27.10	36.67	37.10	34.67	35.10	35.95	32.65	27.10	35.95	32.65	27.10				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.28	28.34	21.58	31.38	31.58	31.38	31.58	30.28	28.34	21.58	30.28	28.34	21.58				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.07	29.11	22.39	32.17	32.39	32.17	32.39	31.07	29.11	22.39	31.07	29.11	22.39				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.85	29.89	23.19	32.95	33.19	32.95	33.19	31.85	29.89	23.19	31.85	29.89	23.19				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.25	32.05	24.36	34.89	34.36	29.89	29.36	34.25	32.05	24.36	34.25	32.05	24.36				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.44	32.19	24.55	35.07	34.55	30.07	29.55	34.44	32.19	24.55	34.44	32.19	24.55				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.50	33.23	25.60	36.12	35.60	31.12	30.60	35.50	33.23	25.60	35.50	33.23	25.60				
VL totaal (0)	1	1.5	36.18	33.79	26.79	36.93	36.79	34.11	34.14	36.18	33.79	26.79	36.18	33.79	26.79				
VL totaal (0)	1	4.5	36.99	34.50	27.68	37.74	37.68	35.14	35.24	36.99	34.50	27.68	36.99	34.50	27.68				
VL totaal (0)	1	7.5	38.75	36.20	29.47	39.49	39.47	36.89	37.02	38.75	36.20	29.47	38.75	36.20	29.47				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	29.93	26.63	21.09	30.66	31.09	28.66	29.09	29.93	26.63	21.09	29.93	26.63	21.09				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.79	28.48	22.94	32.51	32.94	30.51	30.94	31.79	28.48	22.94	31.79	28.48	22.94				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.34	31.03	25.49	35.06	35.49	33.06	33.49	34.34	31.03	25.49	34.34	31.03	25.49				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.69	26.75	20.00	29.79	30.00	29.79	30.00	28.69	26.75	20.00	28.69	26.75	20.00				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.73	27.77	21.06	30.83	31.06	30.83	31.06	29.73	27.77	21.06	29.73	27.77	21.06				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.82	28.86	22.16	31.92	32.16	31.92	32.16	30.82	28.86	22.16	30.82	28.86	22.16				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																							
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag																			
745	0.0	0.0	V19 gevel																																				
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.84	31.64	23.96	34.49	33.96	29.49	28.96	33.84	31.64	23.96							
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.07	31.81	24.17	34.69	34.17	29.69	29.17	34.07	31.81	24.17							
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.54	33.29	25.64	36.17	35.64	31.17	30.64	35.54	33.29	25.64							
																				VL totaal (0)	1	1.5	42.42	39.31	33.52	43.16	43.52	41.25	41.62	42.42	39.31	33.52							
																				VL totaal (0)	1	4.5	42.78	39.66	33.89	43.53	43.89	41.63	42.01	42.78	39.66	33.89							
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.23	40.12	34.34	43.98	44.34	42.06	42.43	43.23	40.12	34.34							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.78	38.49	32.93	42.50	42.93	40.50	40.93	41.78	38.49	32.93							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.16	38.86	33.31	42.88	43.31	40.88	41.31	42.16	38.86	33.31							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.56	39.26	33.71	43.28	43.71	41.28	41.71	42.56	39.26	33.71							
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.27	29.34	22.56	32.36	32.56	32.36	32.56	31.27	29.34	22.56							
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.78	29.83	23.10	32.88	33.10	32.88	33.10	31.78	29.83	23.10							
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.10	30.14	23.44	33.20	33.44	33.20	33.44	32.10	30.14	23.44							
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.15	27.91	20.25	30.78	30.25	25.78	25.25	30.15	27.91	20.25							
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.08	27.80	20.18	30.70	30.18	25.70	25.18	30.08	27.80	20.18							
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.44	29.14	21.53	32.05	31.53	27.05	26.53	31.44	29.14	21.53							
746	0.0	0.0	V19 gevel																																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	43.21	40.27	34.36	44.01	44.36	42.48	42.82	43.21	40.27	34.36							
																				VL totaal (0)	1	4.5	43.67	40.73	34.83	44.47	44.83	42.96	43.31	43.67	40.73	34.83							
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.85	40.93	35.01	44.66	45.01	43.15	43.50	43.85	40.93	35.01							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	42.05	38.75	33.20	42.77	43.20	40.77	41.20	42.05	38.75	33.20							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.47	39.17	33.62	43.19	43.62	41.19	41.62	42.47	39.17	33.62							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.55	39.25	33.70	43.27	43.70	41.27	41.70	42.55	39.25	33.70							
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	36.33	34.40	27.61	37.42	37.61	37.42	37.61	36.33	34.40	27.61							
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.95	35.00	28.27	38.05	38.27	38.05	38.27	36.95	35.00	28.27							
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	37.30	35.35	28.62	38.40	38.62	38.40	38.62	37.30	35.35	28.62							
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.97	25.76	18.08	28.61	28.08	23.61	23.08	27.97	25.76	18.08							
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.30	26.03	18.40	28.92	28.40	23.92	23.40	28.30	26.03	18.40							
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.68	27.37	19.77	30.29	29.77	25.29	24.77	29.68	27.37	19.77							
																				VL totaal (0)	1	1.5	45.92	42.82	37.08	46.69	47.08	45.01	45.39	45.92	42.82	37.08							
																				VL totaal (0)	1	4.5	46.37	43.28	37.54	47.14	47.54	45.48	45.86	46.37	43.28	37.54							
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.52	43.44	37.69	47.30	47.69	45.64	46.02	46.52	43.44	37.69							
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	45.33	42.03	36.48	46.05	46.48	44.05	44.48	45.33	42.03	36.48																											
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	45.75	42.45	36.90	46.47	46.90	44.47	44.90	45.75	42.45	36.90																											
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.87	42.57	37.02	46.59	47.02	44.59	45.02	45.87	42.57	37.02																											
VL Janninksweg (2)	1	1.5	36.84	34.92	28.12	37.93	38.12	37.93	38.12	36.84	34.92	28.12																											
VL Janninksweg (2)	1	4.5	37.47	35.53	28.79	38.57	38.79	38.57	38.79	37.47	35.53	28.79																											
VL Janninksweg (2)	1	7.5	37.79	35.84	29.11	38.89	39.11	38.89	39.11	37.79	35.84	29.11																											
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.01	18.87	11.14	21.67	21.14	16.67	16.14	21.01	18.87	11.14																											
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.47	20.28	12.59	23.12	22.59	18.12	17.59	22.47	20.28	12.59																											
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.72	21.52	13.84	24.37	23.84	19.37	18.84	23.72	21.52	13.84																											
748	0.0	0.0	V19 gevel																																				
																				VL totaal (0)	1	1.5	45.88	42.78	37.04	46.65	47.04	44.97	45.35	45.88	42.78	37.04							
																				VL totaal (0)	1	4.5	46.26	43.17	37.43	47.03	47.43	45.37	45.75	46.26	43.17	37.43							
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.42	43.34	37.59	47.20	47.59	45.54	45.92	46.42	43.34	37.59							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	45.29	41.99	36.44	46.01	46.44	44.01	44.44	45.29	41.99	36.44							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	45.63	42.33	36.78	46.35	46.78	44.35	44.78	45.63	42.33	36.78							
																				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.77	42.47	36.92	46.49	46.92	44.49	44.92	45.77	42.47	36.92							
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	36.84	34.91	28.12	37.93	38.12	37.93	38.12	36.84	34.91	28.12							
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	37.44	35.49	28.75	38.54	38.75	38.54	38.75	37.44	35.49	28.75							
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	37.71	35.76	29.03	38.81	39.03	38.81	39.03	37.71	35.76	29.03							
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.94	17.80	10.07	20.60	20.07	15.60	15.07	19.94	17.80	10.07							
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.84	19.65	11.96	22.49	21.96	17.49	16.96	21.84	19.65	11.96							
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.24	22.06	14.36	24.89	24.36	19.89	19.36	24.24	22.06	14.36							
																				749	0.0	0.0	V19 gevel																

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek
767	0.0	0.0	traat 6A gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	57.86	54.56	49.01	58.58	59.01	56.58	57.01	57.86	54.56	49.01		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.71	15.75	9.04	18.81	19.04	18.81	19.04	17.71	15.75	9.04		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.71	16.71	10.10	19.82	20.10	19.82	20.10	18.71	16.71	10.10		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	20.53	18.51	11.94	21.64	21.94	21.64	21.94	20.53	18.51	11.94		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.14	16.87	9.24	19.76	19.24	14.76	14.24	19.14	16.87	9.24		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	19.86	17.52	9.95	20.46	19.95	15.46	14.95	19.86	17.52	9.95		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	19.92	17.65	10.01	20.54	20.01	15.54	15.01	19.92	17.65	10.01		
				VL totaal (0)	1	1.5	56.90	53.62	48.05	57.63	58.05	55.65	56.07	56.90	53.62	48.05		
				VL totaal (0)	1	4.5	58.36	55.07	49.51	59.08	59.51	57.10	57.52	58.36	55.07	49.51		
				VL totaal (0)	1	7.5	58.66	55.37	49.82	59.39	59.82	57.40	57.83	58.66	55.37	49.82		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	56.87	53.58	48.02	57.59	58.02	55.59	56.02	56.87	53.58	48.02		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	58.33	55.03	49.48	59.05	59.48	57.05	57.48	58.33	55.03	49.48		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	58.64	55.34	49.79	59.36	59.79	57.36	57.79	58.64	55.34	49.79		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.15	33.23	26.42	36.24	36.42	36.24	36.42	35.15	33.23	26.42		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.66	33.73	26.96	36.76	36.96	36.76	36.96	35.66	33.73	26.96		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.27	33.34	26.56	36.36	36.56	36.36	36.56	35.27	33.34	26.56		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.41	22.34	14.55	25.10	24.55	20.10	19.55	24.41	22.34	14.55						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.28	23.19	15.42	25.96	25.42	20.96	20.42	25.28	23.19	15.42						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.33	21.22	13.46	24.00	23.46	19.00	18.46	23.33	21.22	13.46						
VL totaal (0)	1	1.5	36.88	34.65	27.08	37.54	37.08	32.88	32.50	36.88	34.65	27.08						
VL totaal (0)	1	4.5	37.43	35.11	27.67	38.08	37.67	33.59	33.28	37.43	35.11	27.67						
VL totaal (0)	1	7.5	38.83	36.46	29.11	39.48	39.11	35.18	34.94	38.83	36.46	29.11						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	24.64	21.32	15.79	25.36	25.79	23.36	23.79	24.64	21.32	15.79						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	27.13	23.81	18.28	27.85	28.28	25.85	26.28	27.13	23.81	18.28						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	29.92	26.61	21.07	30.64	31.07	28.64	29.07	29.92	26.61	21.07						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.33	14.28	7.78	17.45	17.78	17.45	17.78	16.33	14.28	7.78						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.69	16.64	10.16	19.82	20.16	19.82	20.16	18.69	16.64	10.16						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.72	19.69	13.15	22.84	23.15	22.84	23.15	21.72	19.69	13.15						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.58	34.40	26.69	37.23	36.69	32.23	31.69	36.58	34.40	26.69						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.94	34.71	27.05	37.57	37.05	32.57	32.05	36.94	34.71	27.05						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	38.13	35.88	28.23	38.76	38.23	33.76	33.23	38.13	35.88	28.23						
VL totaal (0)	1	1.5	40.04	37.27	30.81	40.75	40.81	37.86	38.06	40.04	37.27	30.81						
VL totaal (0)	1	4.5	40.45	37.66	31.22	41.15	41.22	38.32	38.52	40.45	37.66	31.22						
VL totaal (0)	1	7.5	41.30	38.54	32.04	42.00	42.04	39.12	39.31	41.30	38.54	32.04						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	37.60	34.30	28.75	38.32	38.75	36.32	36.75	37.60	34.30	28.75						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.96	34.66	29.12	38.69	39.12	36.69	37.12	37.96	34.66	29.12						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.54	35.24	29.69	39.26	39.69	37.26	37.69	38.54	35.24	29.69						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.84	21.85	15.23	24.95	25.23	24.95	25.23	23.84	21.85	15.23						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.90	23.90	17.28	27.01	27.28	27.01	27.28	25.90	23.90	17.28						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.54	25.55	18.92	28.65	28.92	28.65	28.92	27.54	25.55	18.92						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	36.12	33.96	26.24	36.78	36.24	31.78	31.24	36.12	33.96	26.24						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.47	34.26	26.58	37.11	36.58	32.11	31.58	36.47	34.26	26.58						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.61	35.37	27.72	38.24	37.72	33.24	32.72	37.61	35.37	27.72						
VL totaal (0)	1	1.5	40.21	37.35	31.07	40.93	41.07	38.32	38.58	40.21	37.35	31.07						
VL totaal (0)	1	4.5	40.59	37.74	31.45	41.31	41.45	38.74	39.00	40.59	37.74	31.45						
VL totaal (0)	1	7.5	41.33	38.51	32.15	42.04	42.15	39.42	39.65	41.33	38.51	32.15						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.30	35.00	29.45	39.02	39.45	37.02	37.45	38.30	35.00	29.45						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.59	35.29	29.74	39.31	39.74	37.31	37.74	38.59	35.29	29.74						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.04	35.74	30.19	39.76	40.19	37.76	38.19	39.04	35.74	30.19						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.24	24.26	17.60	27.35	27.60	27.35	27.60	26.24	24.26	17.60						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.71	25.73	19.08	28.82	29.08	28.82	29.08	27.71	25.73	19.08						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.98	26.99	20.34	30.08	30.34	30.08	30.34	28.98	26.99	20.34						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
771	0.0	0.0	V26 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.20	33.03	25.32	35.85	35.32	30.85	30.32	35.20	33.03	25.32				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.62	33.41	25.73	36.26	35.73	31.26	30.73	35.62	33.41	25.73				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.78	34.54	26.88	37.41	36.88	32.41	31.88	36.78	34.54	26.88				
				VL totaal (0)	1	1.5	39.76	36.56	30.89	40.50	40.89	38.57	38.97	39.76	36.56	30.89				
				VL totaal (0)	1	4.5	40.24	37.07	31.37	40.98	41.37	39.07	39.47	40.24	37.07	31.37				
				VL totaal (0)	1	7.5	41.09	37.94	32.21	41.83	42.21	39.94	40.33	41.09	37.94	32.21				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.42	36.12	30.57	40.14	40.57	38.14	38.57	39.42	36.12	30.57				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	39.82	36.52	30.97	40.54	40.97	38.54	38.97	39.82	36.52	30.97				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.57	37.26	31.72	41.29	41.72	39.29	39.72	40.57	37.26	31.72				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.54	24.57	17.89	27.64	27.89	27.64	27.89	26.54	24.57	17.89				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.88	25.90	19.24	28.99	29.24	28.99	29.24	27.88	25.90	19.24				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.54	27.56	20.89	30.64	30.89	30.64	30.89	29.54	27.56	20.89				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.12	21.91	14.24	24.76	24.24	19.76	19.24	24.12	21.91	14.24				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.70	23.47	15.81	26.33	25.81	21.33	20.81	25.70	23.47	15.81				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.42	25.18	17.53	28.05	27.53	23.05	22.53	27.42	25.18	17.53				
772	0.0	0.0	V26 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	39.84	36.65	30.93	40.56	40.93	38.46	38.86	39.84	36.65	30.93				
				VL totaal (0)	1	4.5	40.25	37.06	31.35	40.98	41.35	38.89	39.29	40.25	37.06	31.35				
				VL totaal (0)	1	7.5	41.07	37.89	32.15	41.79	42.15	39.72	40.11	41.07	37.89	32.15				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.44	36.15	30.59	40.16	40.59	38.16	38.59	39.44	36.15	30.59				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	39.87	36.56	31.02	40.59	41.02	38.59	39.02	39.87	36.56	31.02				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.58	37.28	31.73	41.30	41.73	39.30	39.73	40.58	37.28	31.73				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.29	20.30	13.67	23.40	23.67	23.40	23.67	22.29	20.30	13.67				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.43	21.42	14.83	24.54	24.83	24.54	24.83	23.43	21.42	14.83				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.87	23.86	17.26	26.98	27.26	26.98	27.26	25.87	23.86	17.26				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.28	26.07	18.39	28.92	28.39	23.92	23.39	28.28	26.07	18.39				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.36	26.08	18.45	28.97	28.45	23.97	23.45	28.36	26.08	18.45				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.82	27.54	19.92	30.44	29.92	25.44	24.92	29.82	27.54	19.92				
				VL totaal (0)	1	1.5	39.85	36.59	30.98	40.57	40.98	38.52	38.94	39.85	36.59	30.98				
				VL totaal (0)	1	4.5	40.20	36.94	31.32	40.92	41.32	38.87	39.29	40.20	36.94	31.32				
				VL totaal (0)	1	7.5	40.67	37.43	31.79	41.39	41.79	39.34	39.75	40.67	37.43	31.79				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.72	36.42	30.87	40.44	40.87	38.44	38.87	39.72	36.42	30.87								
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.04	36.74	31.19	40.76	41.19	38.76	39.19	40.04	36.74	31.19								
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.43	37.13	31.58	41.15	41.58	39.15	39.58	40.43	37.13	31.58								
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.41	13.36	6.87	16.53	16.87	16.53	16.87	15.41	13.36	6.87								
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.22	16.16	9.69	19.34	19.69	19.34	19.69	18.22	16.16	9.69								
VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.54	19.50	12.99	22.66	22.99	22.66	22.99	21.54	19.50	12.99								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.09	21.78	14.18	24.70	24.18	19.70	19.18	24.09	21.78	14.18								
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.97	22.55	15.04	25.54	25.04	20.54	20.04	24.97	22.55	15.04								
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.92	24.45	16.98	27.48	26.98	22.48	21.98	26.92	24.45	16.98								
774	0.0	0.0	V26 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.55	35.33	29.66	39.27	39.66	37.22	37.62	38.55	35.33	29.66				
				VL totaal (0)	1	4.5	38.98	35.76	30.09	39.70	40.09	37.64	38.04	38.98	35.76	30.09				
				VL totaal (0)	1	7.5	39.75	36.56	30.84	40.47	40.84	38.38	38.77	39.75	36.56	30.84				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.28	34.99	29.43	39.00	39.43	37.00	37.43	38.28	34.99	29.43				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.67	35.37	29.82	39.39	39.82	37.39	37.82	38.67	35.37	29.82				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.30	36.00	30.45	40.02	40.45	38.02	38.45	39.30	36.00	30.45				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.96	17.98	11.31	21.06	21.31	21.06	21.31	19.96	17.98	11.31				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.10	19.10	12.50	22.21	22.50	22.21	22.50	21.10	19.10	12.50				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.46	21.44	14.87	24.57	24.87	24.57	24.87	23.46	21.44	14.87				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.20	22.88	15.29	25.80	25.29	20.80	20.29	25.20	22.88	15.29				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.27	23.87	16.35	26.85	26.35	21.85	21.35	26.27	23.87	16.35				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.54	26.20	18.63	29.14	28.63	24.14	23.63	28.54	26.20	18.63				
				VL totaal (0)	1	1.5	36.82	34.47	27.14	37.49	37.14	33.24	33.03	36.82	34.47	27.14				
				775	0.0	0.0	V26 gevel	VL	1	1.5	36.82	34.47	27.14	37.49	37.14	33.24	33.03	36.82	34.47	27.14
								VL	1	1.5	36.82	34.47	27.14	37.49	37.14	33.24	33.03	36.82	34.47	27.14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
776	0.0	0.0	V27 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	37.30	34.87	27.66	37.96	37.66	33.89	33.74	37.30	34.87	27.66		
				VL totaal (0)	1	7.5	38.35	35.93	28.69	39.00	38.69	34.91	34.75	38.35	35.93	28.69		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.05	25.74	20.20	29.77	30.20	27.77	28.20	29.05	25.74	20.20		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.36	27.05	21.51	31.08	31.51	29.08	29.51	30.36	27.05	21.51		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	30.88	27.58	22.04	31.61	32.04	29.61	30.04	30.88	27.58	22.04		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.58	14.54	8.02	17.70	18.02	17.70	18.02	16.58	14.54	8.02		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.87	16.82	10.33	19.99	20.33	19.99	20.33	18.87	16.82	10.33		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.78	19.75	13.22	22.90	23.22	22.90	23.22	21.78	19.75	13.22		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.97	33.79	26.09	36.62	36.09	31.62	31.09	35.97	33.79	26.09		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	36.24	34.01	26.35	36.87	36.35	31.87	31.35	36.24	34.01	26.35		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	37.37	35.12	27.47	38.00	37.47	33.00	32.47	37.37	35.12	27.47		
				VL totaal (0)	1	1.5	36.05	33.72	26.34	36.71	36.34	32.37	32.12	36.05	33.72	26.34		
				VL totaal (0)	1	4.5	36.61	34.17	26.96	37.26	36.96	33.17	33.01	36.61	34.17	26.96		
				VL totaal (0)	1	7.5	38.20	35.68	28.63	38.86	38.63	35.03	34.97	38.20	35.68	28.63		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	27.49	24.18	18.64	28.21	28.64	26.21	26.64	27.49	24.18	18.64		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	29.54	26.22	20.69	30.26	30.69	28.26	28.69	29.54	26.22	20.69		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.49	29.18	23.64	33.21	33.64	31.21	31.64	32.49	29.18	23.64		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.05	14.01	7.48	17.17	17.48	17.17	17.48	16.05	14.01	7.48		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.25	16.20	9.70	19.37	19.70	19.37	19.70	18.25	16.20	9.70		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	20.57	18.54	12.01	21.69	22.01	21.69	22.01	20.57	18.54	12.01		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.34	33.15	25.46	35.99	35.46	30.99	30.46	35.34	33.15	25.46						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.58	33.33	25.68	36.21	35.68	31.21	30.68	35.58	33.33	25.68						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.74	34.47	26.84	37.36	36.84	32.36	31.84	36.74	34.47	26.84						
VL totaal (0)	1	1.5	36.75	34.33	27.14	37.42	37.14	33.39	33.26	36.75	34.33	27.14						
VL totaal (0)	1	4.5	37.31	34.79	27.74	37.97	37.74	34.14	34.08	37.31	34.79	27.74						
VL totaal (0)	1	7.5	38.42	35.88	28.87	39.08	38.87	35.28	35.23	38.42	35.88	28.87						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	30.36	27.06	21.51	31.08	31.51	29.08	29.51	30.36	27.06	21.51						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.77	28.46	22.92	32.49	32.92	30.49	30.92	31.77	28.46	22.92						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.95	29.64	24.10	33.67	34.10	31.67	32.10	32.95	29.64	24.10						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.63	13.59	7.07	16.75	17.07	16.75	17.07	15.63	13.59	7.07						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	17.85	15.80	9.31	18.97	19.31	18.97	19.31	17.85	15.80	9.31						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.85	17.81	11.29	20.97	21.29	20.97	21.29	19.85	17.81	11.29						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.58	33.39	25.69	36.23	35.69	31.23	30.69	35.58	33.39	25.69						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.82	33.56	25.92	36.44	35.92	31.44	30.92	35.82	33.56	25.92						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.89	34.62	26.99	37.51	36.99	32.51	31.99	36.89	34.62	26.99						
VL totaal (0)	1	1.5	36.92	33.93	27.84	37.63	37.84	35.10	35.40	36.92	33.93	27.84						
VL totaal (0)	1	4.5	37.45	34.43	28.38	38.15	38.38	35.66	35.97	37.45	34.43	28.38						
VL totaal (0)	1	7.5	38.60	35.58	29.53	39.30	39.53	36.83	37.15	38.60	35.58	29.53						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.64	32.34	26.79	36.36	36.79	34.36	34.79	35.64	32.34	26.79						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.22	32.91	27.37	36.94	37.37	34.94	35.37	36.22	32.91	27.37						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.32	34.01	28.47	38.04	38.47	36.04	36.47	37.32	34.01	28.47						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.99	13.97	7.41	17.11	17.41	17.11	17.41	15.99	13.97	7.41						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.20	16.16	9.65	19.32	19.65	19.32	19.65	18.20	16.16	9.65						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.63	19.59	13.06	22.75	23.06	22.75	23.06	21.63	19.59	13.06						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.86	28.66	20.98	31.51	30.98	26.51	25.98	30.86	28.66	20.98						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.18	28.90	21.27	31.79	31.27	26.79	26.27	31.18	28.90	21.27						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.32	30.01	22.41	32.93	32.41	27.93	27.41	32.32	30.01	22.41						
VL totaal (0)	1	1.5	40.47	37.50	31.38	41.18	41.38	38.60	38.90	40.47	37.50	31.38						
VL totaal (0)	1	4.5	40.84	37.84	31.76	41.54	41.76	39.02	39.33	40.84	37.84	31.76						
VL totaal (0)	1	7.5	41.58	38.61	32.48	42.28	42.48	39.74	40.03	41.58	38.61	32.48						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.14	35.84	30.29	39.86	40.29	37.86	38.29	39.14	35.84	30.29						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.56	36.26	30.71	40.28	40.71	38.28	38.71	39.56	36.26	30.71						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
780	0.0	0.0	V27 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.11	36.81	31.27	40.84	41.27	38.84	39.27	40.11	36.81	31.27				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.31	16.27	9.76	19.43	19.76	19.43	19.76	18.31	16.27	9.76				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.86	18.82	12.32	21.99	22.32	21.99	22.32	20.86	18.82	12.32				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.54	22.51	15.97	25.66	25.97	25.66	25.97	24.54	22.51	15.97				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.59	32.41	24.70	35.24	34.70	30.24	29.70	34.59	32.41	24.70				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.73	32.50	24.84	35.36	34.84	30.36	29.84	34.73	32.50	24.84				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.83	33.58	25.93	36.46	35.93	31.46	30.93	35.83	33.58	25.93				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.07	37.99	32.08	41.79	42.08	39.48	39.83	41.07	37.99	32.08				
				VL totaal (0)	1	4.5	41.41	38.31	32.42	42.12	42.42	39.85	40.21	41.41	38.31	32.42				
				VL totaal (0)	1	7.5	41.87	38.81	32.87	42.59	42.87	40.29	40.63	41.87	38.81	32.87				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.27	36.97	31.42	40.99	41.42	38.99	39.42	40.27	36.97	31.42				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.62	37.32	31.77	41.34	41.77	39.34	39.77	40.62	37.32	31.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.92	37.62	32.07	41.64	42.07	39.64	40.07	40.92	37.62	32.07				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.21	20.23	13.58	23.32	23.58	23.32	23.58	22.21	20.23	13.58				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.00	21.99	15.40	25.11	25.40	25.11	25.40	24.00	21.99	15.40				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.10	24.10	17.51	27.22	27.51	27.22	27.51	26.10	24.10	17.51				
				781	0.0	0.0	V27 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.97	30.80	23.09	33.62	33.09	28.62	28.09	32.97	30.80	23.09
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.08					30.85	23.18	33.71	33.18	28.71	28.18	33.08	30.85	23.18				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.22					31.96	24.32	34.84	34.32	29.84	29.32	34.22	31.96	24.32				
VL totaal (0)	1	1.5	40.56					37.31	31.70	41.29	41.70	39.29	39.71	40.56	37.31	31.70				
VL totaal (0)	1	4.5	40.95					37.71	32.09	41.68	42.09	39.70	40.12	40.95	37.71	32.09				
VL totaal (0)	1	7.5	41.54					38.32	32.68	42.28	42.68	40.33	40.74	41.54	38.32	32.68				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.41					37.11	31.56	41.13	41.56	39.13	39.56	40.41	37.11	31.56				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.76					37.46	31.91	41.48	41.91	39.48	39.91	40.76	37.46	31.91				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.27					37.97	32.42	41.99	42.42	39.99	40.42	41.27	37.97	32.42				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.59					20.60	13.96	23.70	23.96	23.70	23.96	22.59	20.60	13.96				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.47					22.47	15.87	25.58	25.87	25.58	25.87	24.47	22.47	15.87				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.21					25.23	18.59	28.32	28.59	28.32	28.59	27.21	25.23	18.59				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.24					21.04	13.36	23.89	23.36	18.89	18.36	23.24	21.04	13.36				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.18					21.93	14.28	24.81	24.28	19.81	19.28	24.18	21.93	14.28				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.33					23.02	15.42	25.94	25.42	20.94	20.42	25.33	23.02	15.42				
782	0.0	0.0	V27 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	40.10	36.90	31.21	40.83	41.21	38.79	39.19	40.10	36.90	31.21
								VL totaal (0)	1	4.5	40.53	37.33	31.64	41.26	41.64	39.25	39.65	40.53	37.33	31.64
				VL totaal (0)	1	7.5	41.21	38.05	32.33	41.95	42.33	39.99	40.38	41.21	38.05	32.33				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.77	36.47	30.92	40.49	40.92	38.49	38.92	39.77	36.47	30.92				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.16	36.86	31.31	40.88	41.31	38.88	39.31	40.16	36.86	31.31				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.74	37.44	31.89	41.46	41.89	39.46	39.89	40.74	37.44	31.89				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.91	21.94	15.26	25.01	25.26	25.01	25.26	23.91	21.94	15.26				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.61	23.63	16.99	26.72	26.99	26.72	26.99	25.61	23.63	16.99				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.44	26.47	19.79	29.54	29.79	29.54	29.79	28.44	26.47	19.79				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.91	24.76	17.04	27.57	27.04	22.57	22.04	26.91	24.76	17.04				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.33	25.12	17.44	27.97	27.44	22.97	22.44	27.33	25.12	17.44				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.21	25.96	18.31	28.84	28.31	23.84	23.31	28.21	25.96	18.31				
				783	0.0	0.0	V27 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.46	33.44	27.41	37.17	37.41	34.70	35.02	36.46	33.44	27.41
								VL totaal (0)	1	4.5	36.94	33.89	27.89	37.64	37.89	35.21	35.54	36.94	33.89	27.89
								VL totaal (0)	1	7.5	38.03	34.99	28.98	38.74	38.98	36.29	36.61	38.03	34.99	28.98
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.34	32.04	26.49	36.06	36.49	34.06	34.49	35.34	32.04	26.49
								VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.86	32.56	27.01	36.58	37.01	34.58	35.01	35.86	32.56	27.01
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.86					33.55	28.01	37.58	38.01	35.58	36.01	36.86	33.55	28.01				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.31					13.29	6.72	16.42	16.72	16.42	16.72	15.31	13.29	6.72				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	17.44					15.40	8.89	18.56	18.89	18.56	18.89	17.44	15.40	8.89				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	20.06					18.02	11.50	21.18	21.50	21.18	21.50	20.06	18.02	11.50				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht												
789	0.0	0.0	V28 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	37.37	34.48	28.19	38.06	38.19	35.31	35.56	37.37	34.48	28.19
																				VL totaal (0)	1	7.5	38.82	35.92	29.68	39.53	39.68	36.90	37.16	38.82	35.92	29.68
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.55	31.25	25.70	35.27	35.70	33.27	33.70	34.55	31.25	25.70
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.38	32.08	26.54	36.11	36.54	34.11	34.54	35.38	32.08	26.54
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.94	33.64	28.09	37.66	38.09	35.66	36.09	36.94	33.64	28.09
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.18	15.13	8.62	18.30	18.62	18.30	18.62	17.18	15.13	8.62
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.99	17.94	11.45	21.11	21.45	21.11	21.45	19.99	17.94	11.45
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.02	22.00	15.45	25.14	25.45	25.14	25.45	24.02	22.00	15.45
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.72	30.53	22.83	33.37	32.83	28.37	27.83	32.72	30.53	22.83
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.78	30.53	22.88	33.41	32.88	28.41	27.88	32.78	30.53	22.88
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.85	31.58	23.95	34.47	33.95	29.47	28.95	33.85	31.58	23.95
																				VL totaal (0)	1	1.5	34.55	31.34	25.66	35.28	35.66	33.20	33.60	34.55	31.34	25.66
																				VL totaal (0)	1	4.5	35.51	32.29	26.62	36.23	36.62	34.19	34.60	35.51	32.29	26.62
																				VL totaal (0)	1	7.5	37.53	34.32	28.65	38.26	38.65	36.27	36.68	37.53	34.32	28.65
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.24	30.94	25.39	34.96	35.39	32.96	33.39	34.24	30.94	25.39
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.17	31.87	26.33	35.90	36.33	33.90	34.33	35.17	31.87	26.33
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.17	33.86	28.32	37.89	38.32	35.89	36.32	37.17	33.86	28.32
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.37	14.31	7.83	17.49	17.83	17.49	17.83	16.37	14.31	7.83
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.18	17.12	10.64	20.30	20.64	20.30	20.64	19.18	17.12	10.64
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.21	21.19	14.63	24.33	24.63	24.33	24.63	23.21	21.19	14.63																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.98	19.68	12.08	22.59	22.08	17.59	17.08	21.98	19.68	12.08																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.61	20.22	12.69	23.19	22.69	18.19	17.69	22.61	20.22	12.69																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.92	21.51	13.99	24.49	23.99	19.49	18.99	23.92	21.51	13.99																				
VL totaal (0)	1	1.5	35.78	32.57	26.87	36.50	36.87	34.39	34.79	35.78	32.57	26.87																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.56	33.34	27.66	37.28	37.66	35.20	35.60	36.56	33.34	27.66																				
VL totaal (0)	1	7.5	38.27	35.06	29.38	39.00	39.38	36.96	37.36	38.27	35.06	29.38																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.43	32.13	26.58	36.15	36.58	34.15	34.58	35.43	32.13	26.58																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.22	32.91	27.37	36.94	37.37	34.94	35.37	36.22	32.91	27.37																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.91	34.60	29.06	38.63	39.06	36.63	37.06	37.91	34.60	29.06																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.96	13.90	7.42	17.08	17.42	17.08	17.42	15.96	13.90	7.42																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.73	16.67	10.19	19.85	20.19	19.85	20.19	18.73	16.67	10.19																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.62	20.60	14.05	23.74	24.05	23.74	24.05	22.62	20.60	14.05																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.02	21.77	14.12	24.65	24.12	19.65	19.12	24.02	21.77	14.12																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.28	21.94	14.37	24.88	24.37	19.88	19.37	24.28	21.94	14.37																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.56	23.19	15.64	26.15	25.64	21.15	20.64	25.56	23.19	15.64																				
VL totaal (0)	1	1.5	35.72	32.66	26.69	36.43	36.69	34.03	34.36	35.72	32.66	26.69																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.26	33.18	27.24	36.97	37.24	34.59	34.93	36.26	33.18	27.24																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.24	34.18	28.19	37.94	38.19	35.53	35.86	37.24	34.18	28.19																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.76	31.46	25.91	35.48	35.91	33.48	33.91	34.76	31.46	25.91																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.31	32.01	26.46	36.03	36.46	34.03	34.46	35.31	32.01	26.46																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.14	32.84	27.29	36.86	37.29	34.86	35.29	36.14	32.84	27.29																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	14.54	12.53	5.94	15.65	15.94	15.65	15.94	14.54	12.53	5.94																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	16.52	14.48	7.95	17.64	17.95	17.64	17.95	16.52	14.48	7.95																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.05	17.01	10.49	20.17	20.49	20.17	20.49	19.05	17.01	10.49																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.54	26.33	18.65	29.18	28.65	24.18	23.65	28.54	26.33	18.65																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.93	26.65	19.03	29.55	29.03	24.55	24.03	28.93	26.65	19.03																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.42	28.09	20.50	31.02	30.50	26.02	25.50	30.42	28.09	20.50																				
VL totaal (0)	1	1.5	35.79	33.36	26.22	36.47	36.22	32.68	32.59	35.79	33.36	26.22																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.44	33.90	26.92	37.11	36.92	33.52	33.50	36.44	33.90	26.92																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.76	35.17	28.29	38.43	38.29	34.97	34.99	37.76	35.17	28.29																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.55	26.25	20.70	30.27	30.70	28.27	28.70	29.55	26.25	20.70																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.05	27.74	22.20	31.77	32.20	29.77	30.20	31.05	27.74	22.20																				
792	0.0	0.0	V29 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	1.5	35.79	33.36	26.22	36.47	36.22	32.68	32.59	35.79	33.36	26.22
																				VL totaal (0)	1	4.5	36.44	33.90	26.92	37.11	36.92	33.52	33.50	36.44	33.90	26.92
																				VL totaal (0)	1	7.5	37.76	35.17	28.29	38.43	38.29	34.97	34.99	37.76	35.17	28.29
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	29.55	26.25	20.70	30.27	30.70	28.27	28.70	29.55	26.25	20.70
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	31.05	27.74	22.20	31.77	32.20	29.77	30.20	31.05	27.74	22.20

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
793	0.0	0.0	V29 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	33.01	29.70	24.16	33.73	34.16	31.73	32.16	33.01	29.70	24.16				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.20	19.24	12.53	22.30	22.53	22.30	22.53	21.20	19.24	12.53				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.27	20.28	13.64	23.38	23.64	23.38	23.64	22.27	20.28	13.64				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.37	21.39	14.75	24.48	24.75	24.48	24.75	23.37	21.39	14.75				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.40	32.20	24.52	35.05	34.52	30.05	29.52	34.40	32.20	24.52				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.71	32.44	24.81	35.33	34.81	30.33	29.81	34.71	32.44	24.81				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.75	33.46	25.84	36.36	35.84	31.36	30.84	35.75	33.46	25.84				
				VL totaal (0)	1	1.5	34.67	32.31	25.01	35.34	35.01	31.21	31.03	34.67	32.31	25.01				
				VL totaal (0)	1	4.5	35.62	33.10	26.09	36.29	36.09	32.62	32.59	35.62	33.10	26.09				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.12	35.41	28.80	38.81	38.80	35.79	35.93	38.12	35.41	28.80				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	27.12	23.80	18.28	27.84	28.28	25.84	26.28	27.12	23.80	18.28				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	30.22	26.90	21.37	30.94	31.37	28.94	29.37	30.22	26.90	21.37				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.80	31.49	25.95	35.52	35.95	33.52	33.95	34.80	31.49	25.95				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.50	15.47	8.94	18.62	18.94	18.62	18.94	17.50	15.47	8.94				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.15	18.12	11.60	21.28	21.60	21.28	21.60	20.15	18.12	11.60				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.71	22.71	16.10	25.82	26.10	25.82	26.10	24.71	22.71	16.10								
794	0.0	0.0	V29 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.73	31.54	23.84	34.38	33.84	29.38	28.84	33.73	31.54	23.84				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.96	31.72	24.07	34.59	34.07	29.59	29.07	33.96	31.72	24.07				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.02	32.75	25.11	35.64	35.11	30.64	30.11	35.02	32.75	25.11				
				VL totaal (0)	1	1.5	33.72	31.13	24.30	34.41	34.30	30.99	31.05	33.72	31.13	24.30				
				VL totaal (0)	1	4.5	34.77	32.03	25.45	35.45	35.45	32.39	32.55	34.77	32.03	25.45				
				VL totaal (0)	1	7.5	37.36	34.50	28.18	38.06	38.18	35.40	35.65	37.36	34.50	28.18				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	29.61	26.30	20.76	30.33	30.76	28.33	28.76	29.61	26.30	20.76				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.62	28.31	22.77	32.34	32.77	30.34	30.77	31.62	28.31	22.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.16	31.85	26.31	35.88	36.31	33.88	34.31	35.16	31.85	26.31				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.93	14.88	8.38	18.05	18.38	18.05	18.38	16.93	14.88	8.38				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.85	17.80	11.31	20.97	21.31	20.97	21.31	19.85	17.80	11.31				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.14	22.12	15.56	25.26	25.56	25.26	25.56	24.14	22.12	15.56				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.44	29.25	21.56	32.09	31.56	27.09	26.56	31.44	29.25	21.56				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.61	29.34	21.71	32.23	31.71	27.23	26.71	31.61	29.34	21.71				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.80	30.50	22.89	33.41	32.89	28.41	27.89	32.80	30.50	22.89				
795	0.0	0.0	V29 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	31.27	28.15	22.31	31.99	32.31	29.78	30.15	31.27	28.15	22.31				
				VL totaal (0)	1	4.5	32.96	29.78	24.03	33.68	34.03	31.56	31.95	32.96	29.78	24.03				
				VL totaal (0)	1	7.5	36.02	32.83	27.13	36.75	37.13	34.73	35.12	36.02	32.83	27.13				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.54	27.23	21.69	31.26	31.69	29.26	29.69	30.54	27.23	21.69				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.37	29.06	23.52	33.09	33.52	31.09	31.52	32.37	29.06	23.52				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.55	32.24	26.70	36.27	36.70	34.27	34.70	35.55	32.24	26.70				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.29	13.23	6.75	16.41	16.75	16.41	16.75	15.29	13.23	6.75				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.01	15.95	9.48	19.13	19.48	19.13	19.48	18.01	15.95	9.48				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.00	19.97	13.42	23.11	23.42	23.11	23.42	22.00	19.97	13.42				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.39	20.11	12.49	23.01	22.49	18.01	17.49	22.39	20.11	12.49				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.69	20.30	12.77	23.27	22.77	18.27	17.77	22.69	20.30	12.77				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.10	21.68	14.17	24.67	24.17	19.67	19.17	24.10	21.68	14.17				
				796	0.0	0.0	V29 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.62	33.35	27.76	37.34	37.76	35.32	35.74	36.62	33.35	27.76
								VL totaal (0)	1	4.5	37.29	34.02	28.42	38.01	38.42	36.00	36.42	37.29	34.02	28.42
								VL totaal (0)	1	7.5	38.64	35.39	29.77	39.37	39.77	37.37	37.79	38.64	35.39	29.77
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.51					33.21	27.66	37.23	37.66	35.23	35.66	36.51	33.21	27.66				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.14					33.84	28.29	37.86	38.29	35.86	36.29	37.14	33.84	28.29				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.43					35.12	29.58	39.15	39.58	37.15	37.58	38.43	35.12	29.58				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.45					13.39	6.91	16.57	16.91	16.57	16.91	15.45	13.39	6.91				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.08					16.02	9.54	19.20	19.54	19.20	19.54	18.08	16.02	9.54				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.04					20.01	13.47	23.16	23.47	23.16	23.47	22.04	20.01	13.47				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
797	0.0	0.0	V29 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.28	16.87	9.36	19.86	19.36	14.86	14.36	19.28	16.87	9.36				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	20.52	18.02	10.58	21.07	20.58	16.07	15.58	20.52	18.02	10.58				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.60	20.12	12.66	23.15	22.66	18.15	17.66	22.60	20.12	12.66				
				VL totaal (0)	1	1.5	38.67	35.51	29.72	39.39	39.72	37.15	37.53	38.67	35.51	29.72				
				VL totaal (0)	1	4.5	39.04	35.87	30.08	39.75	40.08	37.51	37.89	39.04	35.87	30.08				
				VL totaal (0)	1	7.5	39.63	36.49	30.65	40.34	40.65	38.06	38.42	39.63	36.49	30.65				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.14	34.85	29.29	38.86	39.29	36.86	37.29	38.14	34.85	29.29				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.48	35.18	29.63	39.20	39.63	37.20	37.63	38.48	35.18	29.63				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.95	35.64	30.10	39.67	40.10	37.67	38.10	38.95	35.64	30.10				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	12.81	10.75	4.26	13.93	14.26	13.93	14.26	12.81	10.75	4.26				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	15.39	13.34	6.86	16.52	16.86	16.52	16.86	15.39	13.34	6.86				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	18.09	16.05	9.53	19.21	19.53	19.21	19.53	18.09	16.05	9.53				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.17	26.95	19.28	29.81	29.28	24.81	24.28	29.17	26.95	19.28				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.70	27.39	19.79	30.31	29.79	25.31	24.79	29.70	27.39	19.79				
798	0.0	0.0	V29 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.08	28.75	21.17	31.68	31.17	26.68	26.17	31.08	28.75	21.17				
				VL totaal (0)	1	1.5	38.45	35.30	29.50	39.17	39.50	36.95	37.33	38.45	35.30	29.50				
				VL totaal (0)	1	4.5	38.96	35.80	30.00	39.67	40.00	37.45	37.83	38.96	35.80	30.00				
				VL totaal (0)	1	7.5	39.53	36.41	30.55	40.24	40.55	37.99	38.35	39.53	36.41	30.55				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	37.90	34.60	29.05	38.62	39.05	36.62	37.05	37.90	34.60	29.05				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.38	35.07	29.53	39.10	39.53	37.10	37.53	38.38	35.07	29.53				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.79	35.48	29.94	39.51	39.94	37.51	37.94	38.79	35.48	29.94				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.71	15.72	9.08	18.82	19.08	18.82	19.08	17.71	15.72	9.08				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.37	17.35	10.78	20.48	20.78	20.48	20.78	19.37	17.35	10.78				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.06	20.04	13.47	23.17	23.47	23.17	23.47	22.06	20.04	13.47				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.92	26.69	19.02	29.55	29.02	24.55	24.02	28.92	26.69	19.02				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.51	27.22	19.60	30.12	29.60	25.12	24.60	29.51	27.22	19.60				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.97	28.67	21.06	31.58	31.06	26.58	26.06	30.97	28.67	21.06				
				799	0.0	0.0	V29 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	34.38	32.03	24.69	35.04	34.69	30.81	30.59	34.38	32.03	24.69
VL totaal (0)	1	4.5	35.27					32.79	25.66	35.92	35.66	32.03	31.93	35.27	32.79	25.66				
VL totaal (0)	1	7.5	37.11					34.52	27.62	37.77	37.62	34.28	34.30	37.11	34.52	27.62				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	26.07					22.75	17.22	26.79	27.22	24.79	25.22	26.07	22.75	17.22				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.76					25.44	19.92	29.48	29.92	27.48	27.92	28.76	25.44	19.92				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	32.18					28.87	23.33	32.90	33.33	30.90	31.33	32.18	28.87	23.33				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.09					15.07	8.52	18.21	18.52	18.21	18.52	17.09	15.07	8.52				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.54					17.51	10.96	20.65	20.96	20.65	20.96	19.54	17.51	10.96				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.94					20.96	14.30	24.05	24.30	24.05	24.30	22.94	20.96	14.30				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.59					31.38	23.70	34.23	33.70	29.23	28.70	33.59	31.38	23.70				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.02					31.74	24.12	34.64	34.12	29.64	29.12	34.02	31.74	24.12				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.17					32.86	25.26	35.78	35.26	30.78	30.26	35.17	32.86	25.26				
VL totaal (0)	1	1.5	37.01					34.13	28.00	37.77	38.00	35.70	36.00	37.01	34.13	28.00				
VL totaal (0)	1	4.5	37.76					34.90	28.74	38.52	38.74	36.43	36.72	37.76	34.90	28.74				
VL totaal (0)	1	7.5	39.04	36.23	29.98	39.79	39.98	37.62	37.90	39.04	36.23	29.98								
800	0.0	0.0	V21 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.33	32.03	26.48	36.05	36.48	34.05	34.48	35.33	32.03	26.48				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.93	32.62	27.08	36.65	37.08	34.65	35.08	35.93	32.62	27.08				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.92	33.61	28.07	37.64	38.07	35.64	36.07	36.92	33.61	28.07				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.99	26.03	19.31	29.09	29.31	29.09	29.31	27.99	26.03	19.31				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.93	26.95	20.29	30.04	30.29	30.04	30.29	28.93	26.95	20.29				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.27	28.29	21.64	31.38	31.64	31.38	31.64	30.27	28.29	21.64				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.93	27.71	20.04	30.57	30.04	25.57	25.04	29.93	27.71	20.04				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.07	28.82	21.17	31.70	31.17	26.70	26.17	31.07	28.82	21.17				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.10	30.88	23.21	33.74	33.21	28.74	28.21	33.10	30.88	23.21				
				VL totaal (0)	1	1.5	36.61	34.13	27.27	37.35	37.27	34.54	34.63	36.61	34.13	27.27				
				801	0.0	0.0	V21 gevel	VL	1	1.5	36.61	34.13	27.27	37.35	37.27	34.54	34.63	36.61	34.13	27.27
								VL	1	1.5	36.61	34.13	27.27	37.35	37.27	34.54	34.63	36.61	34.13	27.27

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
						VL totaal (0)	1	4.5	37.41	34.87	28.09	38.14	38.09	35.38	35.50	37.41	34.87	28.09
						VL totaal (0)	1	7.5	38.88	36.32	29.54	39.60	39.54	36.73	36.83	38.88	36.32	29.54
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.73	28.43	22.88	32.45	32.88	30.45	30.88	31.73	28.43	22.88
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	32.76	29.46	23.92	33.49	33.92	31.49	31.92	32.76	29.46	23.92
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	34.39	31.09	25.54	35.11	35.54	33.11	33.54	34.39	31.09	25.54
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.16	26.20	19.48	29.26	29.48	29.26	29.48	28.16	26.20	19.48
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.95	26.98	20.31	30.06	30.31	30.06	30.31	28.95	26.98	20.31
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.59	27.61	20.95	30.70	30.95	30.70	30.95	29.59	27.61	20.95
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.87	31.68	23.99	34.52	33.99	29.52	28.99	33.87	31.68	23.99
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.52	32.28	24.62	35.15	34.62	30.15	29.62	34.52	32.28	24.62
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.10	33.84	26.20	36.72	36.20	31.72	31.20	36.10	33.84	26.20
802	0.0	0.0			V21 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	34.50	32.17	24.92	35.20	34.92	31.67	31.57	34.50	32.17	24.92
						VL totaal (0)	1	4.5	35.57	33.13	26.07	36.27	36.07	32.98	32.97	35.57	33.13	26.07
						VL totaal (0)	1	7.5	37.67	35.13	28.24	38.37	38.24	35.21	35.27	37.67	35.13	28.24
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	26.00	22.68	17.16	26.72	27.16	24.72	25.16	26.00	22.68	17.16
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	28.94	25.62	20.09	29.66	30.09	27.66	28.09	28.94	25.62	20.09
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.52	29.21	23.67	33.24	33.67	31.24	31.67	32.52	29.21	23.67
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.93	22.96	16.27	26.03	26.27	26.03	26.27	24.93	22.96	16.27
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.09	24.10	17.47	27.20	27.47	27.20	27.47	26.09	24.10	17.47
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.43	25.44	18.81	28.54	28.81	28.54	28.81	27.43	25.44	18.81
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.24	31.02	23.35	33.88	33.35	28.88	28.35	33.24	31.02	23.35
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.83	31.56	23.93	34.45	33.93	29.45	28.93	33.83	31.56	23.93
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.44	33.17	25.54	36.06	35.54	31.06	30.54	35.44	33.17	25.54
803	0.0	0.0			V21 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.11	35.24	28.95	38.82	38.95	36.13	36.38	38.11	35.24	28.95
						VL totaal (0)	1	4.5	38.63	35.73	29.48	39.33	39.48	36.69	36.95	38.63	35.73	29.48
						VL totaal (0)	1	7.5	39.65	36.76	30.48	40.35	40.48	37.67	37.92	39.65	36.76	30.48
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.22	32.92	27.37	36.94	37.37	34.94	35.37	36.22	32.92	27.37
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.79	33.49	27.94	37.51	37.94	35.51	35.94	36.79	33.49	27.94
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.66	34.35	28.81	38.38	38.81	36.38	36.81	37.66	34.35	28.81
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.82	19.85	13.15	22.92	23.15	22.92	23.15	21.82	19.85	13.15
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.94	20.95	14.32	24.05	24.32	24.05	24.32	22.94	20.95	14.32
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.59	22.58	16.00	25.71	26.00	25.71	26.00	24.59	22.58	16.00
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.29	31.10	23.41	33.94	33.41	28.94	28.41	33.29	31.10	23.41
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.66	31.41	23.76	34.29	33.76	29.29	28.76	33.66	31.41	23.76
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.93	32.65	25.03	35.55	35.03	30.55	30.03	34.93	32.65	25.03
804	0.0	0.0			V21 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.54	35.56	29.52	39.27	39.52	37.01	37.33	38.54	35.56	29.52
						VL totaal (0)	1	4.5	39.07	36.06	30.06	39.80	40.06	37.58	37.91	39.07	36.06	30.06
						VL totaal (0)	1	7.5	39.94	36.93	30.91	40.66	40.91	38.39	38.71	39.94	36.93	30.91
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	37.30	34.00	28.45	38.02	38.45	36.02	36.45	37.30	34.00	28.45
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	37.90	34.60	29.05	38.62	39.05	36.62	37.05	37.90	34.60	29.05
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	38.66	35.36	29.82	39.39	39.82	37.39	37.82	38.66	35.36	29.82
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.05	24.11	17.36	27.15	27.36	27.15	27.36	26.05	24.11	17.36
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.73	24.76	18.07	27.83	28.07	27.83	28.07	26.73	24.76	18.07
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.44	25.47	18.80	28.55	28.80	28.55	28.80	27.44	25.47	18.80
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.36	29.16	21.47	32.00	31.47	27.00	26.47	31.36	29.16	21.47
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.56	29.30	21.66	32.18	31.66	27.18	26.66	31.56	29.30	21.66
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.91	30.60	23.00	33.52	33.00	28.52	28.00	32.91	30.60	23.00
805	0.0	0.0			V21 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	40.40	37.26	31.56	41.16	41.56	39.40	39.79	40.40	37.26	31.56
						VL totaal (0)	1	4.5	40.91	37.77	32.07	41.67	42.07	39.91	40.31	40.91	37.77	32.07
						VL totaal (0)	1	7.5	41.39	38.26	32.55	42.15	42.55	40.40	40.80	41.39	38.26	32.55
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.93	36.63	31.08	40.65	41.08	38.65	39.08	39.93	36.63	31.08
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	40.41	37.11	31.56	41.13	41.56	39.13	39.56	40.41	37.11	31.56

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag						
														Lden	Letm	Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag		
806	0.0	0.0	V21 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.85	37.55	32.00	41.57	42.00	39.57	40.00	40.85	37.55	32.00						
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.15	28.20	21.46	31.25	31.46	31.25	31.46	31.25	31.46	30.15	28.20	21.46				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.82	28.85	22.16	31.92	32.16	31.92	32.16	31.92	32.16	30.82	28.85	22.16				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.52	29.54	22.87	32.62	32.87	32.62	32.87	32.62	32.87	31.52	29.54	22.87				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.83	17.54	9.93	20.45	19.93	15.45	14.93	19.83	17.54	9.93	19.83	17.54	9.93			
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.02	18.66	11.11	21.61	21.11	16.61	16.11	21.02	18.66	11.11	21.02	18.66	11.11			
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.82	20.45	12.90	23.41	22.90	18.41	17.90	22.82	20.45	12.90	22.82	20.45	12.90			
				VL totaal (0)	1	1.5	39.77	36.60	30.90	40.51	40.90	38.62	39.02	39.77	36.60	30.90	39.77	36.60	30.90			
				VL totaal (0)	1	4.5	40.32	37.15	31.46	41.07	41.46	39.19	39.59	40.32	37.15	31.46	40.32	37.15	31.46			
				VL totaal (0)	1	7.5	40.95	37.80	32.09	41.70	42.09	39.85	40.24	40.95	37.80	32.09	40.95	37.80	32.09			
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.36	36.06	30.51	40.08	40.51	38.08	38.51	39.36	36.06	30.51	39.36	36.06	30.51			
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	39.89	36.59	31.04	40.61	41.04	38.61	39.04	39.89	36.59	31.04	39.89	36.59	31.04			
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.47	37.16	31.62	41.19	41.62	39.19	39.62	40.47	37.16	31.62	40.47	37.16	31.62			
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.67	25.71	18.99	28.77	28.99	28.77	28.99	27.67	25.71	18.99	27.67	25.71	18.99			
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.57	26.59	19.93	29.68	29.93	29.68	29.93	28.57	26.59	19.93	28.57	26.59	19.93			
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.76	27.77	21.13	30.87	31.13	30.87	31.13	29.76	27.77	21.13	29.76	27.77	21.13			
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.32	22.13	14.44	24.97	24.44	19.97	19.44	24.32	22.13	14.44	24.32	22.13	14.44			
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.67	22.41	14.77	25.29	24.77	20.29	19.77	24.67	22.41	14.77	24.67	22.41	14.77							
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.77	23.48	15.86	26.38	25.86	21.38	20.86	25.77	23.48	15.86	25.77	23.48	15.86							
VL totaal (0)	1	1.5	36.85	33.93	27.75	37.57	37.75	35.05	35.33	36.85	33.93	27.75	36.85	33.93	27.75							
VL totaal (0)	1	4.5	37.47	34.53	28.39	38.19	38.39	35.73	36.02	37.47	34.53	28.39	37.47	34.53	28.39							
VL totaal (0)	1	7.5	38.66	35.77	29.55	39.38	39.55	36.93	37.21	38.66	35.77	29.55	38.66	35.77	29.55							
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.25	31.96	26.40	35.97	36.40	33.97	34.40	35.25	31.96	26.40	35.25	31.96	26.40							
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.90	32.60	27.05	36.62	37.05	34.62	35.05	35.90	32.60	27.05	35.90	32.60	27.05							
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.78	33.47	27.93	37.50	37.93	35.50	35.93	36.78	33.47	27.93	36.78	33.47	27.93							
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.18	20.20	13.54	23.29	23.54	23.29	23.54	22.18	20.20	13.54	22.18	20.20	13.54							
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.81	21.81	15.21	24.92	25.21	24.92	25.21	23.81	21.81	15.21	23.81	21.81	15.21							
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.77	24.76	18.18	27.89	28.18	27.89	28.18	26.77	24.76	18.18	26.77	24.76	18.18							
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.21	29.02	21.33	31.86	31.33	26.86	26.33	31.21	29.02	21.33	31.21	29.02	21.33							
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.64	29.39	21.74	32.27	31.74	27.27	26.74	31.64	29.39	21.74	31.64	29.39	21.74							
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.23	30.96	23.33	33.85	33.33	28.85	28.33	33.23	30.96	23.33	33.23	30.96	23.33							
VL totaal (0)	1	1.5	38.72	35.53	29.86	39.46	39.86	37.61	38.01	38.72	35.53	29.86	38.72	35.53	29.86							
VL totaal (0)	1	4.5	39.22	36.04	30.37	39.97	40.37	38.12	38.52	39.22	36.04	30.37	39.22	36.04	30.37							
VL totaal (0)	1	7.5	39.94	36.79	31.08	40.69	41.08	38.84	39.23	39.94	36.79	31.08	39.94	36.79	31.08							
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.37	35.07	29.52	39.09	39.52	37.09	37.52	38.37	35.07	29.52	38.37	35.07	29.52							
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.84	35.54	29.99	39.56	39.99	37.56	37.99	38.84	35.54	29.99	38.84	35.54	29.99							
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.45	36.15	30.60	40.17	40.60	38.17	38.60	39.45	36.15	30.60	39.45	36.15	30.60							
VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.74	24.79	18.05	27.84	28.05	27.84	28.05	26.74	24.79	18.05	26.74	24.79	18.05							
VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.54	25.57	18.89	28.64	28.89	28.64	28.89	27.54	25.57	18.89	27.54	25.57	18.89							
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.77	26.79	20.13	29.88	30.13	29.88	30.13	28.77	26.79	20.13	28.77	26.79	20.13							
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.91	17.62	10.01	20.53	20.01	15.53	15.01	19.91	17.62	10.01	19.91	17.62	10.01							
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.43	19.07	11.51	22.02	21.51	17.02	16.51	21.43	19.07	11.51	21.43	19.07	11.51							
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.65	22.35	14.75	25.26	24.75	20.26	19.75	24.65	22.35	14.75	24.65	22.35	14.75							
VL totaal (0)	1	1.5	38.65	35.52	29.79	39.40	39.79	37.61	38.00	38.65	35.52	29.79	38.65	35.52	29.79							
VL totaal (0)	1	4.5	39.18	36.05	30.33	39.94	40.33	38.16	38.55	39.18	36.05	30.33	39.18	36.05	30.33							
VL totaal (0)	1	7.5	39.96	36.85	31.10	40.72	41.10	38.92	39.31	39.96	36.85	31.10	39.96	36.85	31.10							
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.12	34.82	29.27	38.84	39.27	36.84	37.27	38.12	34.82	29.27	38.12	34.82	29.27							
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.63	35.33	29.79	39.36	39.79	37.36	37.79	38.63	35.33	29.79	38.63	35.33	29.79							
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.34	36.04	30.49	40.06	40.49	38.06	38.49	39.34	36.04	30.49	39.34	36.04	30.49							
VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.36	26.41	19.67	29.46	29.67	29.46	29.67	28.36	26.41	19.67	28.36	26.41	19.67							
VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.06	27.09	20.40	30.16	30.40	30.16	30.40	29.06	27.09	20.40	29.06	27.09	20.40							
VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.99	28.02	21.35	31.10	31.35	31.10	31.35	29.99	28.02	21.35	29.99	28.02	21.35							

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht												
815	0.0	0.0	T06 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	35.36	32.84	25.96	36.07	35.96	33.04	33.11	35.36	32.84	25.96
																				VL totaal (0)	1	7.5	37.20	34.60	27.86	37.91	37.86	35.04	35.15	37.20	34.60	27.86
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	28.25	24.94	19.40	28.97	29.40	26.97	27.40	28.25	24.94	19.40
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.05	26.73	21.20	30.77	31.20	28.77	29.20	30.05	26.73	21.20
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.73	29.41	23.88	33.45	33.88	31.45	31.88	32.73	29.41	23.88
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.81	22.83	16.16	25.91	26.16	25.91	26.16	24.81	22.83	16.16
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.09	24.10	17.48	27.20	27.48	27.20	27.48	26.09	24.10	17.48
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.86	25.86	19.24	28.97	29.24	28.97	29.24	27.86	25.86	19.24
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.55	30.34	22.66	33.19	32.66	28.19	27.66	32.55	30.34	22.66
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.05	30.78	23.15	33.67	33.15	28.67	28.15	33.05	30.78	23.15
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.42	32.11	24.52	35.03	34.52	30.03	29.52	34.42	32.11	24.52
																				VL totaal (0)	1	1.5	34.47	32.04	24.95	35.16	34.95	31.66	31.63	34.47	32.04	24.95
																				VL totaal (0)	1	4.5	35.34	32.80	25.90	36.03	35.90	32.81	32.86	35.34	32.80	25.90
																				VL totaal (0)	1	7.5	37.16	34.55	27.80	37.86	37.80	34.89	35.00	37.16	34.55	27.80
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	28.27	24.96	19.42	28.99	29.42	26.99	27.42	28.27	24.96	19.42
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	30.10	26.78	21.25	30.82	31.25	28.82	29.25	30.10	26.78	21.25
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	32.78	29.47	23.93	33.50	33.93	31.50	31.93	32.78	29.47	23.93
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.06	21.06	14.44	24.17	24.44	24.17	24.44	23.06	21.06	14.44
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.75	22.74	16.16	25.87	26.16	25.87	26.16	24.75	22.74	16.16
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.02	25.01	18.41	28.13	28.41	28.13	28.41	27.02	25.01	18.41																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.84	30.63	22.95	33.48	32.95	28.48	27.95	32.84	30.63	22.95																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.21	30.94	23.31	33.83	33.31	28.83	28.31	33.21	30.94	23.31																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.48	32.17	24.57	35.09	34.57	30.09	29.57	34.48	32.17	24.57																				
VL totaal (0)	1	1.5	36.41	33.41	27.38	37.13	37.38	34.80	35.13	36.41	33.41	27.38																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.92	33.90	27.90	37.64	37.90	35.37	35.70	36.92	33.90	27.90																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.95	34.96	28.91	38.67	38.91	36.37	36.68	37.95	34.96	28.91																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	35.21	31.91	26.36	35.93	36.36	33.93	34.36	35.21	31.91	26.36																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.73	32.43	26.88	36.45	36.88	34.45	34.88	35.73	32.43	26.88																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.56	33.25	27.71	37.28	37.71	35.28	35.71	36.56	33.25	27.71																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.51	20.53	13.87	23.62	23.87	23.62	23.87	22.51	20.53	13.87																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.80	21.80	15.20	24.91	25.20	24.91	25.20	23.80	21.80	15.20																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.57	23.56	16.98	26.69	26.98	26.69	26.98	25.57	23.56	16.98																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.41	27.20	19.52	30.05	29.52	25.05	24.52	29.41	27.20	19.52																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.75	27.46	19.85	30.37	29.85	25.37	24.85	29.75	27.46	19.85																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.30	28.97	21.39	31.90	31.39	26.90	26.39	31.30	28.97	21.39																				
VL totaal (0)	1	1.5	38.67	35.65	29.68	39.40	39.68	37.21	37.55	38.67	35.65	29.68																				
VL totaal (0)	1	4.5	39.07	36.02	30.09	39.80	40.09	37.63	37.97	39.07	36.02	30.09																				
VL totaal (0)	1	7.5	39.64	36.60	30.64	40.36	40.64	38.15	38.48	39.64	36.60	30.64																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	37.64	34.35	28.79	38.36	38.79	36.36	36.79	37.64	34.35	28.79																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	38.07	34.77	29.22	38.79	39.22	36.79	37.22	38.07	34.77	29.22																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	38.54	35.23	29.69	39.26	39.69	37.26	37.69	38.54	35.23	29.69																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.93	23.99	17.24	27.03	27.24	27.03	27.24	25.93	23.99	17.24																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.50	24.54	17.84	27.60	27.84	27.60	27.84	26.50	24.54	17.84																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.95	24.97	18.30	28.05	28.30	28.05	28.30	26.95	24.97	18.30																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.66	28.46	20.77	31.30	30.77	26.30	25.77	30.66	28.46	20.77																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.85	28.59	20.95	31.47	30.95	26.47	25.95	30.85	28.59	20.95																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.94	29.61	22.02	32.54	32.02	27.54	27.02	31.94	29.61	22.02																				
VL totaal (0)	1	1.5	39.40	36.23	30.55	40.15	40.55	38.31	38.71	39.40	36.23	30.55																				
VL totaal (0)	1	4.5	39.95	36.80	31.10	40.70	41.10	38.90	39.30	39.95	36.80	31.10																				
VL totaal (0)	1	7.5	40.53	37.40	31.68	41.29	41.68	39.49	39.89	40.53	37.40	31.68																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.02	35.72	30.17	39.74	40.17	37.74	38.17	39.02	35.72	30.17																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.47	36.17	30.62	40.19	40.62	38.19	38.62	39.47	36.17	30.62																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
819	0.0	0.0	T06 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.00	36.69	31.15	40.72	41.15	38.72	39.15	40.00	36.69	31.15				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.92	25.97	19.24	29.02	29.24	29.02	29.24	27.92	25.97	19.24				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.38	27.41	20.73	30.48	30.73	30.48	30.73	29.38	27.41	20.73				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.21	28.23	21.57	31.32	31.57	31.32	31.57	30.21	28.23	21.57				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.41	18.16	10.51	21.04	20.51	16.04	15.51	20.41	18.16	10.51				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.13	19.82	12.23	22.74	22.23	17.74	17.23	22.13	19.82	12.23				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.22	21.87	14.31	24.82	24.31	19.82	19.31	24.22	21.87	14.31				
				VL totaal (0)	1	1.5	39.23	36.06	30.38	39.98	40.38	38.11	38.51	39.23	36.06	30.38				
				VL totaal (0)	1	4.5	39.72	36.54	30.86	40.46	40.86	38.60	39.00	39.72	36.54	30.86				
				VL totaal (0)	1	7.5	40.35	37.19	31.49	41.10	41.49	39.24	39.64	40.35	37.19	31.49				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.87	35.57	30.02	39.59	40.02	37.59	38.02	38.87	35.57	30.02				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	39.32	36.02	30.47	40.04	40.47	38.04	38.47	39.32	36.02	30.47				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.88	36.58	31.03	40.60	41.03	38.60	39.03	39.88	36.58	31.03				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.24	25.30	18.55	28.34	28.55	28.34	28.55	27.24	25.30	18.55				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.00	26.03	19.34	29.10	29.34	29.10	29.34	28.00	26.03	19.34				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.09	27.12	20.45	30.20	30.45	30.20	30.45	29.09	27.12	20.45				
820	0.0	0.0	T07 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.80	19.56	11.91	22.43	21.91	17.43	16.91	21.80	19.56	11.91				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.69	20.36	12.78	23.29	22.78	18.29	17.78	22.69	20.36	12.78				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.58	22.22	14.67	25.17	24.67	20.17	19.67	24.58	22.22	14.67				
				VL totaal (0)	1	1.5	35.93	33.30	26.61	36.64	36.61	33.69	33.82	35.93	33.30	26.61				
				VL totaal (0)	1	4.5	36.51	33.82	27.23	37.22	37.23	34.41	34.58	36.51	33.82	27.23				
				VL totaal (0)	1	7.5	37.79	35.08	28.52	38.50	38.52	35.74	35.92	37.79	35.08	28.52				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	32.29	28.99	23.44	33.01	33.44	31.01	31.44	32.29	28.99	23.44				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	33.13	29.82	24.28	33.85	34.28	31.85	32.28	33.13	29.82	24.28				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.46	31.15	25.61	35.18	35.61	33.18	33.61	34.46	31.15	25.61				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.50	22.52	15.85	25.60	25.85	25.60	25.85	24.50	22.52	15.85				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.74	23.75	17.13	26.85	27.13	26.85	27.13	25.74	23.75	17.13				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.35	25.35	18.74	28.46	28.74	28.46	28.74	27.35	25.35	18.74				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.88	30.67	22.99	33.52	32.99	28.52	27.99	32.88	30.67	22.99				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.11	30.84	23.21	33.73	33.21	28.73	28.21	33.11	30.84	23.21				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.27	31.96	24.36	34.88	34.36	29.88	29.36	34.27	31.96	24.36				
				821	0.0	0.0	T07 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.92	34.46	27.41	37.61	37.41	34.01	33.98	36.92	34.46	27.41
VL totaal (0)	1	4.5	37.39					34.86	27.93	38.08	37.93	34.69	34.72	37.39	34.86	27.93				
VL totaal (0)	1	7.5	38.84					36.25	29.43	39.53	39.43	36.33	36.40	38.84	36.25	29.43				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.37					28.07	22.52	32.09	32.52	30.09	30.52	31.37	28.07	22.52				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.35					29.05	23.50	33.07	33.50	31.07	31.50	32.35	29.05	23.50				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.31					31.01	25.46	35.03	35.46	33.03	33.46	34.31	31.01	25.46				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.22					21.22	14.61	24.33	24.61	24.33	24.61	23.22	21.22	14.61				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.94					22.92	16.35	26.05	26.35	26.05	26.35	24.94	22.92	16.35				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.10					25.10	18.50	28.21	28.50	28.21	28.50	27.10	25.10	18.50				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	35.24					33.05	25.36	35.89	35.36	30.89	30.36	35.24	33.05	25.36				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.39					33.14	25.49	36.02	35.49	31.02	30.49	35.39	33.14	25.49				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.48					34.21	26.58	37.10	36.58	32.10	31.58	36.48	34.21	26.58				
822	0.0	0.0	T07 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	36.89	34.03	27.73	37.60	37.73	34.88	35.13	36.89	34.03	27.73
								VL totaal (0)	1	4.5	37.47	34.56	28.33	38.17	38.33	35.57	35.84	37.47	34.56	28.33
								VL totaal (0)	1	7.5	38.85	35.96	29.73	39.57	39.73	37.06	37.34	38.85	35.96	29.73
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.98	31.68	26.13	35.70	36.13	33.70	34.13	34.98	31.68	26.13
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.67	32.37	26.82	36.39	36.82	34.39	34.82	35.67	32.37	26.82				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.97	33.67	28.12	37.69	38.12	35.69	36.12	36.97	33.67	28.12				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.91	17.87	11.34	21.03	21.34	21.03	21.34	19.91	17.87	11.34				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.45	20.40	13.90	23.57	23.90	23.57	23.90	22.45	20.40	13.90				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.22	24.20	17.65	27.34	27.65	27.34	27.65	26.22	24.20	17.65				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht												
828	0.0	0.0	T08 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	41.08	37.86	32.23	41.82	42.23	39.90	40.31	41.08	37.86	32.23
																				VL totaal (0)	1	7.5	41.50	38.30	32.64	42.24	42.64	40.33	40.74	41.50	38.30	32.64
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	40.45	37.16	31.60	41.17	41.60	39.17	39.60	40.45	37.16	31.60
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	40.83	37.53	31.98	41.55	41.98	39.55	39.98	40.83	37.53	31.98
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	41.17	37.87	32.32	41.89	42.32	39.89	40.32	41.17	37.87	32.32
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.46	23.50	16.79	26.56	26.79	26.56	26.79	25.46	23.50	16.79
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.19	25.21	18.56	28.30	28.56	28.30	28.56	27.19	25.21	18.56
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.52	26.53	19.90	29.63	29.90	29.63	29.90	28.52	26.53	19.90
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.93	18.66	11.04	21.55	21.04	16.55	16.04	20.93	18.66	11.04
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.61	20.27	12.69	23.21	22.69	18.21	17.69	22.61	20.27	12.69
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.86	22.55	14.95	25.47	24.95	20.47	19.95	24.86	22.55	14.95
																				VL totaal (0)	1	1.5	40.46	37.24	31.58	41.19	41.58	39.15	39.55	40.46	37.24	31.58
																				VL totaal (0)	1	4.5	40.80	37.58	31.91	41.52	41.91	39.48	39.89	40.80	37.58	31.91
																				VL totaal (0)	1	7.5	41.13	37.92	32.23	41.85	42.23	39.79	40.19	41.13	37.92	32.23
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	40.21	36.92	31.36	40.93	41.36	38.93	39.36	40.21	36.92	31.36
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	40.52	37.22	31.67	41.24	41.67	39.24	39.67	40.52	37.22	31.67
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	40.77	37.47	31.92	41.49	41.92	39.49	39.92	40.77	37.47	31.92
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.62	20.66	13.95	23.72	23.95	23.72	23.95	22.62	20.66	13.95
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.45	21.46	14.82	24.56	24.82	24.56	24.82	23.45	21.46	14.82
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.67	22.67	16.07	25.78	26.07	25.78	26.07	24.67	22.67	16.07																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.53	24.28	16.64	27.16	26.64	22.16	21.64	26.53	24.28	16.64																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.32	24.99	17.41	27.92	27.41	22.92	22.41	27.32	24.99	17.41																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.76	26.40	18.84	29.35	28.84	24.35	23.84	28.76	26.40	18.84																				
VL totaal (0)	1	1.5	39.34	36.11	30.46	40.07	40.46	38.03	38.44	39.34	36.11	30.46																				
VL totaal (0)	1	4.5	39.73	36.51	30.85	40.46	40.85	38.45	38.85	39.73	36.51	30.85																				
VL totaal (0)	1	7.5	40.17	36.97	31.28	40.90	41.28	38.89	39.29	40.17	36.97	31.28																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.12	35.82	30.27	39.84	40.27	37.84	38.27	39.12	35.82	30.27																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.43	36.13	30.58	40.15	40.58	38.15	38.58	39.43	36.13	30.58																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	39.77	36.47	30.92	40.49	40.92	38.49	38.92	39.77	36.47	30.92																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.18	19.19	12.57	22.29	22.57	22.29	22.57	21.18	19.19	12.57																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.88	21.88	15.28	24.99	25.28	24.99	25.28	23.88	21.88	15.28																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.74	23.73	17.15	26.86	27.15	26.86	27.15	25.74	23.73	17.15																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.81	22.50	14.90	25.42	24.90	20.42	19.90	24.81	22.50	14.90																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.75	23.35	15.83	26.33	25.83	21.33	20.83	25.75	23.35	15.83																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.35	24.91	17.41	27.91	27.41	22.91	22.41	27.35	24.91	17.41																				
VL totaal (0)	1	1.5	33.94	31.19	24.73	34.66	34.73	32.00	32.21	33.94	31.19	24.73																				
VL totaal (0)	1	4.5	34.78	31.97	25.60	35.49	35.60	32.96	33.19	34.78	31.97	25.60																				
VL totaal (0)	1	7.5	36.51	33.69	27.35	37.23	37.35	34.79	35.03	36.51	33.69	27.35																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.16	27.86	22.31	31.88	32.31	29.88	30.31	31.16	27.86	22.31																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	32.10	28.79	23.25	32.82	33.25	30.82	31.25	32.10	28.79	23.25																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	33.95	30.64	25.10	34.67	35.10	32.67	33.10	33.95	30.64	25.10																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.98	20.98	14.37	24.09	24.37	24.09	24.37	22.98	20.98	14.37																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.62	22.61	16.04	25.74	26.04	25.74	26.04	24.62	22.61	16.04																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.78	24.77	18.18	27.89	28.18	27.89	28.18	26.78	24.77	18.18																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.87	27.61	19.97	30.49	29.97	25.49	24.97	29.87	27.61	19.97																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.38	28.03	20.46	30.97	30.46	25.97	25.46	30.38	28.03	20.46																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.81	29.44	21.89	32.40	31.89	27.40	26.89	31.81	29.44	21.89																				
VL totaal (0)	1	1.5	35.44	32.80	26.14	36.15	36.14	33.27	33.41	35.44	32.80	26.14																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.06	33.35	26.80	36.77	36.80	34.02	34.20	36.06	33.35	26.80																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.46	34.73	28.22	38.17	38.22	35.48	35.67	37.46	34.73	28.22																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.89	28.58	23.04	32.61	33.04	30.61	31.04	31.89	28.58	23.04																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	32.75	29.44	23.90	33.47	33.90	31.47	31.90	32.75	29.44	23.90																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
832	0.0	0.0	V22 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.29	30.98	25.44	35.01	35.44	33.01	33.44	34.29	30.98	25.44				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.43	22.46	15.79	25.54	25.79	25.54	25.79	25.54	25.79	24.43	22.46	15.79		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.64	23.64	17.03	26.75	27.03	26.75	27.03	26.75	27.03	25.64	23.64	17.03		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.14	25.14	18.53	28.25	28.53	28.25	28.53	28.25	28.53	27.14	25.14	18.53		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.25	30.04	22.36	32.89	32.36	27.89	27.36	32.25	30.04	22.36				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.51	30.23	22.61	33.13	32.61	28.13	27.61	32.51	30.23	22.61				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.76	31.44	23.85	34.36	33.85	29.36	28.85	33.76	31.44	23.85				
				VL totaal (0)	1	1.5	32.64	30.11	23.33	33.38	33.33	30.65	30.76	32.64	30.11	23.33				
				VL totaal (0)	1	4.5	33.55	30.92	24.30	34.28	34.30	31.75	31.92	33.55	30.92	24.30				
				VL totaal (0)	1	7.5	35.47	32.75	26.27	36.20	36.27	33.75	33.96	35.47	32.75	26.27				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	28.00	24.70	19.15	28.72	29.15	26.72	27.15	28.00	24.70	19.15				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	29.51	26.20	20.66	30.23	30.66	28.23	28.66	29.51	26.20	20.66				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	32.16	28.85	23.31	32.88	33.31	30.88	31.31	32.16	28.85	23.31				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.33	22.35	15.69	25.44	25.69	25.44	25.69	24.33	22.35	15.69				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.55	23.54	16.94	26.66	26.94	26.66	26.94	25.55	23.54	16.94				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.01	25.00	18.40	28.12	28.40	28.12	28.40	27.01	25.00	18.40				
833	0.0	0.0	V22 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.71	27.47	19.81	30.34	29.81	25.34	24.81	29.71	27.47	19.81				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.06	27.73	20.15	30.66	30.15	25.66	25.15	30.06	27.73	20.15				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.38	29.02	21.46	31.97	31.46	26.97	26.46	31.38	29.02	21.46				
				VL totaal (0)	1	1.5	34.42	32.01	24.97	35.14	34.97	32.00	32.01	34.42	32.01	24.97				
				VL totaal (0)	1	4.5	34.99	32.49	25.59	35.71	35.59	32.76	32.82	34.99	32.49	25.59				
				VL totaal (0)	1	7.5	36.61	34.03	27.25	37.32	37.25	34.42	34.52	36.61	34.03	27.25				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	28.23	24.92	19.38	28.95	29.38	26.95	27.38	28.23	24.92	19.38				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	29.43	26.12	20.58	30.15	30.58	28.15	28.58	29.43	26.12	20.58				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	31.83	28.52	22.98	32.55	32.98	30.55	30.98	31.83	28.52	22.98				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.39	23.42	16.74	26.49	26.74	26.49	26.74	25.39	23.42	16.74				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.38	24.39	17.77	27.49	27.77	27.49	27.77	26.38	24.39	17.77				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.50	25.50	18.89	28.61	28.89	28.61	28.89	27.50	25.50	18.89				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.45	30.25	22.56	33.09	32.56	28.09	27.56	32.45	30.25	22.56				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.65	30.38	22.75	33.27	32.75	28.27	27.75	32.65	30.38	22.75				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.96	31.66	24.05	34.57	34.05	29.57	29.05	33.96	31.66	24.05				
				834	0.0	0.0	V22 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	40.72	37.56	31.82	41.45	41.82	39.40	39.79	40.72	37.56	31.82
VL totaal (0)	1	4.5	40.99					37.82	32.08	41.72	42.08	39.67	40.06	40.99	37.82	32.08				
VL totaal (0)	1	7.5	41.37					38.22	32.45	42.10	42.45	40.02	40.40	41.37	38.22	32.45				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.26					36.96	31.41	40.98	41.41	38.98	39.41	40.26	36.96	31.41				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.51					37.21	31.66	41.23	41.66	39.23	39.66	40.51	37.21	31.66				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.81					37.51	31.96	41.53	41.96	39.53	39.96	40.81	37.51	31.96				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.90					23.95	17.23	27.00	27.23	27.00	27.23	25.90	23.95	17.23				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.52					24.55	17.88	27.63	27.88	27.63	27.88	26.52	24.55	17.88				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.03					25.04	18.40	28.14	28.40	28.14	28.40	27.03	25.04	18.40				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.11					26.91	19.23	29.76	29.23	24.76	24.23	29.11	26.91	19.23				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.27					26.98	19.36	29.88	29.36	24.88	24.36	29.27	26.98	19.36				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.61					28.29	20.70	31.21	30.70	26.21	25.70	30.61	28.29	20.70				
835	0.0	0.0	V22 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	40.95	37.78	32.04	41.68	42.04	39.63	40.02	40.95	37.78	32.04
								VL totaal (0)	1	4.5	41.15	37.98	32.25	41.88	42.25	39.86	40.25	41.15	37.98	32.25
								VL totaal (0)	1	7.5	41.54	38.38	32.62	42.27	42.62	40.22	40.60	41.54	38.38	32.62
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.50	37.20	31.65	41.22	41.65	39.22	39.65	40.50	37.20	31.65
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.69	37.39	31.84	41.41	41.84	39.41	39.84	40.69	37.39	31.84				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.99	37.69	32.14	41.71	42.14	39.71	40.14	40.99	37.69	32.14				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.22	24.26	17.54	27.32	27.54	27.32	27.54	26.22	24.26	17.54				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.88	24.90	18.24	27.99	28.24	27.99	28.24	26.88	24.90	18.24				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.74	25.76	19.12	28.85	29.12	28.85	29.12	27.74	25.76	19.12				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek
836	0.0	0.0	V22 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.05	26.85	19.16	29.69	29.16	24.69	24.16	29.05	26.85	19.16		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.16	26.88	19.26	29.78	29.26	24.78	24.26	29.16	26.88	19.26		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.37	28.06	20.46	30.98	30.46	25.98	25.46	30.37	28.06	20.46		
				VL totaal (0)	1	1.5	41.45	38.26	32.60	42.20	42.60	40.32	40.72	41.45	38.26	32.60		
				VL totaal (0)	1	4.5	41.71	38.53	32.86	42.46	42.86	40.59	40.99	41.71	38.53	32.86		
				VL totaal (0)	1	7.5	42.08	38.91	33.23	42.83	43.23	40.96	41.36	42.08	38.91	33.23		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.14	37.84	32.29	41.86	42.29	39.86	40.29	41.14	37.84	32.29		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.36	38.06	32.51	42.08	42.51	40.08	40.51	41.36	38.06	32.51		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.69	38.39	32.84	42.41	42.84	40.41	40.84	41.69	38.39	32.84		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.92	26.97	20.23	30.02	30.23	30.02	30.23	28.92	26.97	20.23		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.57	27.60	20.92	30.67	30.92	30.67	30.92	29.57	27.60	20.92		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.20	28.23	21.56	31.31	31.56	31.31	31.56	30.20	28.23	21.56		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.82	20.58	12.93	23.45	22.93	18.45	17.93	22.82	20.58	12.93		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.93	21.63	14.03	24.54	24.03	19.54	19.03	23.93	21.63	14.03		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.50	23.20	15.60	26.11	25.60	21.11	20.60	25.50	23.20	15.60		
837	0.0	0.0	V22 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	41.84	38.65	32.98	42.58	42.98	40.71	41.12	41.84	38.65	32.98		
				VL totaal (0)	1	4.5	42.26	39.09	33.41	43.01	43.41	41.17	41.57	42.26	39.09	33.41		
				VL totaal (0)	1	7.5	42.57	39.43	33.72	43.33	43.72	41.49	41.89	42.57	39.43	33.72		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.51	38.21	32.66	42.23	42.66	40.23	40.66	41.51	38.21	32.66		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.84	38.54	32.99	42.56	42.99	40.56	40.99	41.84	38.54	32.99		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.08	38.78	33.23	42.80	43.23	40.80	41.23	42.08	38.78	33.23		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.53	27.58	20.86	30.63	30.86	30.63	30.86	29.53	27.58	20.86		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.88	28.90	22.23	31.98	32.23	31.98	32.23	30.88	28.90	22.23		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.69	29.71	23.05	32.80	33.05	32.80	33.05	31.69	29.71	23.05		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.05	20.88	13.18	23.71	23.18	18.71	18.18	23.05	20.88	13.18		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.89	22.69	15.01	25.54	25.01	20.54	20.01	24.89	22.69	15.01		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.62	24.44	16.74	27.27	26.74	22.27	21.74	26.62	24.44	16.74		
				VL totaal (0)	1	1.5	37.37	34.25	28.43	38.10	38.43	35.96	36.33	37.37	34.25	28.43		
				VL totaal (0)	1	4.5	37.85	34.73	28.90	38.57	38.90	36.46	36.83	37.85	34.73	28.90		
				VL totaal (0)	1	7.5	38.62	35.57	29.66	39.36	39.66	37.26	37.61	38.62	35.57	29.66		
838	0.0	0.0	V22 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	36.72	33.43	27.87	37.44	37.87	35.44	35.87	36.72	33.43	27.87		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	37.10	33.80	28.25	37.82	38.25	35.82	36.25	37.10	33.80	28.25		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.62	34.32	28.77	38.34	38.77	36.34	36.77	37.62	34.32	28.77		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.44	20.44	13.82	23.55	23.82	23.55	23.82	22.44	20.44	13.82		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.37	22.36	15.77	25.48	25.77	25.48	25.77	24.37	22.36	15.77		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.02	25.01	18.42	28.13	28.42	28.13	28.42	27.02	25.01	18.42		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.66	25.44	17.77	28.30	27.77	23.30	22.77	27.66	25.44	17.77		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.34	26.04	18.43	28.95	28.43	23.95	23.43	28.34	26.04	18.43		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.00	27.66	20.08	30.60	30.08	25.60	25.08	30.00	27.66	20.08		
				VL totaal (0)	1	1.5	36.57	33.52	27.61	37.31	37.61	35.19	35.54	36.57	33.52	27.61		
				VL totaal (0)	1	4.5	37.19	34.13	28.24	37.93	38.24	35.86	36.22	37.19	34.13	28.24		
				VL totaal (0)	1	7.5	38.36	35.33	29.41	39.10	39.41	37.08	37.43	38.36	35.33	29.41		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.64	32.35	26.79	36.36	36.79	34.36	34.79	35.64	32.35	26.79		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	36.23	32.92	27.38	36.95	37.38	34.95	35.38	36.23	32.92	27.38		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.23	33.92	28.38	37.95	38.38	35.95	36.38	37.23	33.92	28.38		
VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.38	22.39	15.74	25.48	25.74	25.48	25.74	24.38	22.39	15.74						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.83	23.82	17.24	26.95	27.24	26.95	27.24	25.83	23.82	17.24						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.08	26.08	19.48	29.19	29.48	29.19	29.48	28.08	26.08	19.48						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.77	25.54	17.88	28.40	27.88	23.40	22.88	27.77	25.54	17.88						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.19	25.88	18.29	28.80	28.29	23.80	23.29	28.19	25.88	18.29						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.70	27.34	19.79	30.29	29.79	25.29	24.79	29.70	27.34	19.79						
840	0.0	0.0	V24 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.04	35.03	29.10	38.79	39.10	36.84	37.19	38.04	35.03	29.10		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
845	0.0	0.0	V24 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	45.94	42.64	37.10	46.67	47.10	44.67	45.10	45.94	42.64	37.10		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.54	33.61	26.83	36.63	36.83	36.63	36.83	35.54	33.61	26.83		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.21	34.26	27.53	37.31	37.53	37.31	37.53	36.21	34.26	27.53		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.51	34.56	27.84	37.61	37.84	37.61	37.84	36.51	34.56	27.84		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.56	17.44	9.69	20.23	19.69	15.23	14.69	19.56	17.44	9.69		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.80	19.69	11.93	22.47	21.93	17.47	16.93	21.80	19.69	11.93		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.62	21.51	13.75	24.29	23.75	19.29	18.75	23.62	21.51	13.75		
				VL totaal (0)	1	1.5	46.04	42.89	37.20	46.80	47.20	45.02	45.42	46.04	42.89	37.20		
				VL totaal (0)	1	4.5	46.36	43.21	37.53	47.12	47.53	45.36	45.76	46.36	43.21	37.53		
				VL totaal (0)	1	7.5	46.54	43.39	37.70	47.30	47.70	45.54	45.94	46.54	43.39	37.70		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	45.63	42.33	36.78	46.35	46.78	44.35	44.78	45.63	42.33	36.78		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	45.93	42.63	37.08	46.65	47.08	44.65	45.08	45.93	42.63	37.08		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	46.07	42.77	37.22	46.79	47.22	44.79	45.22	46.07	42.77	37.22		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.46	33.52	26.74	36.55	36.74	36.55	36.74	35.46	33.52	26.74		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.99	34.04	27.31	37.09	37.31	37.09	37.31	35.99	34.04	27.31		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.37	34.42	27.69	37.47	37.69	37.47	37.69	36.37	34.42	27.69		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.05	17.93	10.18	20.72	20.18	15.72	15.18	20.05	17.93	10.18		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.47	19.32	11.59	22.13	21.59	17.13	16.59	21.47	19.32	11.59		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.95	21.83	14.08	24.62	24.08	19.62	19.08	23.95	21.83	14.08		
				VL totaal (0)	1	1.5	42.63	39.55	33.79	43.40	43.79	41.73	42.11	42.63	39.55	33.79		
VL totaal (0)	1	4.5	43.00	39.92	34.16	43.77	44.16	42.11	42.49	43.00	39.92	34.16						
VL totaal (0)	1	7.5	43.17	40.10	34.32	43.94	44.32	42.27	42.65	43.17	40.10	34.32						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.97	38.67	33.12	42.69	43.12	40.69	41.12	41.97	38.67	33.12						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.31	39.01	33.46	43.03	43.46	41.03	41.46	42.31	39.01	33.46						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.40	39.10	33.55	43.12	43.55	41.12	41.55	42.40	39.10	33.55						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.84	31.91	25.13	34.93	35.13	34.93	35.13	33.84	31.91	25.13						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	34.34	32.39	25.66	35.44	35.66	35.44	35.66	34.34	32.39	25.66						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.69	32.73	26.02	35.79	36.02	35.79	36.02	34.69	32.73	26.02						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.21	19.97	12.32	22.84	22.32	17.84	17.32	22.21	19.97	12.32						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.55	21.23	13.64	24.15	23.64	19.15	18.64	23.55	21.23	13.64						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.93	23.52	16.00	26.50	26.00	21.50	21.00	25.93	23.52	16.00						
VL totaal (0)	1	1.5	41.66	38.42	32.80	42.39	42.80	40.43	40.84	41.66	38.42	32.80						
VL totaal (0)	1	4.5	42.02	38.78	33.16	42.75	43.16	40.79	41.21	42.02	38.78	33.16						
VL totaal (0)	1	7.5	42.28	39.07	33.41	43.01	43.41	41.08	41.48	42.28	39.07	33.41						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.48	38.19	32.63	42.20	42.63	40.20	40.63	41.48	38.19	32.63						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.81	38.51	32.96	42.53	42.96	40.53	40.96	41.81	38.51	32.96						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.97	38.67	33.12	42.69	43.12	40.69	41.12	41.97	38.67	33.12						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.76	23.80	17.09	26.86	27.09	26.86	27.09	25.76	23.80	17.09						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.77	24.79	18.14	27.88	28.14	27.88	28.14	26.77	24.79	18.14						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.52	26.53	19.90	29.63	29.90	29.63	29.90	28.52	26.53	19.90						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.03	20.69	13.12	23.63	23.12	18.63	18.12	23.03	20.69	13.12						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.50	22.09	14.57	25.07	24.57	20.07	19.57	24.50	22.09	14.57						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.62	24.21	16.70	27.20	26.70	22.20	21.70	26.62	24.21	16.70						
VL totaal (0)	1	1.5	33.94	31.30	24.60	34.64	34.60	31.52	31.65	33.94	31.30	24.60						
VL totaal (0)	1	4.5	34.98	32.27	25.70	35.68	35.70	32.80	32.97	34.98	32.27	25.70						
VL totaal (0)	1	7.5	37.11	34.34	27.92	37.83	37.92	35.21	35.43	37.11	34.34	27.92						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.34	27.04	21.49	31.06	31.49	29.06	29.49	30.34	27.04	21.49						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.74	28.44	22.90	32.47	32.90	30.47	30.90	31.74	28.44	22.90						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.36	31.05	25.51	35.08	35.51	33.08	33.51	34.36	31.05	25.51						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.49	18.44	11.94	21.61	21.94	21.61	21.94	20.49	18.44	11.94						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.08	21.03	14.53	24.20	24.53	24.20	24.53	23.08	21.03	14.53						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.43	24.41	17.85	27.55	27.85	27.55	27.85	26.43	24.41	17.85						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose											
854	0.0	0.0	T10 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	46.37	43.22	37.53	47.13	47.53	45.37	45.77	46.37	43.22	37.53
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.45	43.31	37.62	47.21	47.62	45.46	45.85	46.45	43.31	37.62
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	45.69	42.39	36.84	46.41	46.84	44.41	44.84	45.69	42.39	36.84
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	45.92	42.63	37.07	46.64	47.07	44.64	45.07	45.92	42.63	37.07
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	46.00	42.70	37.15	46.72	47.15	44.72	45.15	46.00	42.70	37.15
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.57	33.64	26.87	36.67	36.87	36.67	36.87	35.57	33.64	26.87
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.07	34.12	27.40	37.17	37.40	37.17	37.40	36.07	34.12	27.40
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.20	34.25	27.53	37.30	37.53	37.30	37.53	36.20	34.25	27.53
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.35	19.30	11.50	22.05	21.50	17.05	16.50	21.35	19.30	11.50
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.24	20.15	12.38	22.92	22.38	17.92	17.38	22.24	20.15	12.38
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.16	21.07	13.30	23.84	23.30	18.84	18.30	23.16	21.07	13.30
																				VL totaal (0)	1	1.5	46.18	43.02	37.34	46.94	47.34	45.16	45.55	46.18	43.02	37.34
																				VL totaal (0)	1	4.5	46.45	43.30	37.62	47.21	47.62	45.46	45.85	46.45	43.30	37.62
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.54	43.39	37.71	47.30	47.71	45.54	45.94	46.54	43.39	37.71
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	45.76	42.47	36.91	46.48	46.91	44.48	44.91	45.76	42.47	36.91
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	46.01	42.71	37.16	46.73	47.16	44.73	45.16	46.01	42.71	37.16
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	46.09	42.79	37.24	46.81	47.24	44.81	45.24	46.09	42.79	37.24
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.60	33.67	26.90	36.70	36.90	36.70	36.90	35.60	33.67	26.90
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.16	34.20	27.48	37.26	37.48	37.26	37.48	36.16	34.20	27.48
VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.27	34.31	27.60	37.37	37.60	37.37	37.60	36.27	34.31	27.60																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.79	19.75	11.94	22.49	21.94	17.49	16.94	21.79	19.75	11.94																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.64	20.57	12.78	23.33	22.78	18.33	17.78	22.64	20.57	12.78																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.17	21.08	13.31	23.85	23.31	18.85	18.31	23.17	21.08	13.31																				
VL totaal (0)	1	1.5	45.96	42.81	37.12	46.72	47.12	44.94	45.34	45.96	42.81	37.12																				
VL totaal (0)	1	4.5	46.24	43.10	37.40	47.00	47.40	45.25	45.64	46.24	43.10	37.40																				
VL totaal (0)	1	7.5	46.35	43.21	37.51	47.11	47.51	45.36	45.75	46.35	43.21	37.51																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	45.54	42.25	36.69	46.26	46.69	44.26	44.69	45.54	42.25	36.69																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	45.78	42.48	36.93	46.50	46.93	44.50	44.93	45.78	42.48	36.93																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	45.87	42.57	37.02	46.59	47.02	44.59	45.02	45.87	42.57	37.02																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.41	33.47	26.70	36.50	36.70	36.50	36.70	35.41	33.47	26.70																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.07	34.11	27.39	37.17	37.39	37.17	37.39	36.07	34.11	27.39																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.27	34.32	27.61	37.38	37.61	37.38	37.61	36.27	34.32	27.61																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.63	19.59	11.78	22.33	21.78	17.33	16.78	21.63	19.59	11.78																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.12	21.06	13.27	23.81	23.27	18.81	18.27	23.12	21.06	13.27																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.87	21.80	14.02	24.56	24.02	19.56	19.02	23.87	21.80	14.02																				
VL totaal (0)	1	1.5	43.82	40.55	34.97	44.55	44.97	42.56	42.98	43.82	40.55	34.97																				
VL totaal (0)	1	4.5	44.05	40.78	35.19	44.77	45.19	42.79	43.21	44.05	40.78	35.19																				
VL totaal (0)	1	7.5	44.26	41.00	35.40	44.99	45.40	42.99	43.41	44.26	41.00	35.40																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	43.74	40.45	34.89	44.46	44.89	42.46	42.89	43.74	40.45	34.89																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	43.96	40.66	35.11	44.68	45.11	42.68	43.11	43.96	40.66	35.11																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	44.13	40.83	35.28	44.85	45.28	42.85	43.28	44.13	40.83	35.28																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.70	21.74	15.02	24.80	25.02	24.80	25.02	23.70	21.74	15.02																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.58	22.61	15.94	25.69	25.94	25.69	25.94	24.58	22.61	15.94																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.42	23.44	16.79	26.53	26.79	26.53	26.79	25.42	23.44	16.79																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.90	20.60	13.00	23.51	23.00	18.51	18.00	22.90	20.60	13.00																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.26	21.84	14.33	24.83	24.33	19.83	19.33	24.26	21.84	14.33																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.43	23.99	16.50	27.00	26.50	22.00	21.50	26.43	23.99	16.50																				
VL totaal (0)	1	1.5	42.85	39.62	33.99	43.58	43.99	41.63	42.04	42.85	39.62	33.99																				
VL totaal (0)	1	4.5	43.11	39.88	34.25	43.84	44.25	41.89	42.30	43.11	39.88	34.25																				
VL totaal (0)	1	7.5	43.40	40.18	34.53	44.13	44.53	42.17	42.58	43.40	40.18	34.53																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	42.65	39.35	33.80	43.37	43.80	41.37	41.80	42.65	39.35	33.80																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	42.88	39.58	34.03	43.60	44.03	41.60	42.03	42.88	39.58	34.03																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht												
858	0.0	0.0	T10 gevel																													
																				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	43.11	39.81	34.26	43.83	44.26	41.83	42.26	43.11	39.81	34.26
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.61	25.67	18.93	28.71	28.93	28.71	28.93	27.61	25.67	18.93
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.26	26.29	19.60	29.36	29.60	29.36	29.60	28.26	26.29	19.60
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.87	26.89	20.22	29.97	30.22	29.97	30.22	28.87	26.89	20.22
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.97	22.72	15.07	25.60	25.07	20.60	20.07	24.97	22.72	15.07
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.96	23.62	16.05	26.56	26.05	21.56	21.05	25.96	23.62	16.05
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.81	25.42	17.89	28.39	27.89	23.39	22.89	27.81	25.42	17.89
																				VL totaal (0)	1	1.5	33.63	30.91	24.50	34.38	34.50	32.05	32.28	33.63	30.91	24.50
																				VL totaal (0)	1	4.5	34.71	31.94	25.59	35.45	35.59	33.17	33.42	34.71	31.94	25.59
																				VL totaal (0)	1	7.5	36.73	33.91	27.64	37.47	37.64	35.27	35.54	36.73	33.91	27.64
																				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.93	27.63	22.08	31.65	32.08	29.65	30.08	30.93	27.63	22.08
																				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.02	28.71	23.17	32.74	33.17	30.74	31.17	32.02	28.71	23.17
																				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.35	31.04	25.50	35.07	35.50	33.07	33.50	34.35	31.04	25.50
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.95	22.97	16.30	26.05	26.30	26.05	26.30	24.95	22.97	16.30
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.29	24.29	17.68	27.40	27.68	27.40	27.68	26.29	24.29	17.68
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.24	26.24	19.63	29.35	29.63	29.35	29.63	28.24	26.24	19.63
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.79	26.58	18.91	29.43	28.91	24.43	23.91	28.79	26.58	18.91																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.72	27.42	19.81	30.33	29.81	25.33	24.81	29.72	27.42	19.81																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.19	28.85	21.28	31.79	31.28	26.79	26.28	31.19	28.85	21.28																				
VL totaal (0)	1	1.5	33.84	31.15	24.55	34.54	34.55	31.57	31.73	33.84	31.15	24.55																				
VL totaal (0)	1	4.5	34.87	32.12	25.64	35.58	35.64	32.82	33.02	34.87	32.12	25.64																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.01	34.20	27.85	37.73	37.85	35.22	35.46	37.01	34.20	27.85																				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.63	27.33	21.78	31.35	31.78	29.35	29.78	30.63	27.33	21.78																				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.94	28.63	23.09	32.66	33.09	30.66	31.09	31.94	28.63	23.09																				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.49	31.18	25.64	35.21	35.64	33.21	33.64	34.49	31.18	25.64																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.82	18.77	12.26	21.94	22.26	21.94	22.26	20.82	18.77	12.26																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.38	21.34	14.83	24.50	24.83	24.50	24.83	23.38	21.34	14.83																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.59	24.57	18.01	27.71	28.01	27.71	28.01	26.59	24.57	18.01																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.57	28.37	20.69	31.22	30.69	26.22	25.69	30.57	28.37	20.69																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.11	28.83	21.21	31.73	31.21	26.73	26.21	31.11	28.83	21.21																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.44	30.13	22.53	33.05	32.53	28.05	27.53	32.44	30.13	22.53																				
VL totaal (0)	1	1.5	36.22	33.08	27.30	36.95	37.30	34.92	35.30	36.22	33.08	27.30																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.80	33.69	27.88	37.54	37.88	35.50	35.87	36.80	33.69	27.88																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.78	34.72	28.83	38.52	38.83	36.48	36.84	37.78	34.72	28.83																				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.61	32.31	26.76	36.33	36.76	34.33	34.76	35.61	32.31	26.76																				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	36.03	32.73	27.18	36.75	37.18	34.75	35.18	36.03	32.73	27.18																				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.73	33.43	27.88	37.45	37.88	35.45	35.88	36.73	33.43	27.88																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.29	21.30	14.66	24.40	24.66	24.40	24.66	23.29	21.30	14.66																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.78	22.77	16.19	25.90	26.19	25.90	26.19	24.78	22.77	16.19																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.08	25.07	18.49	28.20	28.49	28.20	28.49	27.08	25.07	18.49																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.25	22.91	15.34	25.85	25.34	20.85	20.34	25.25	22.91	15.34																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.81	24.39	16.89	27.38	26.89	22.38	21.89	26.81	24.39	16.89																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.88	26.43	18.94	29.44	28.94	24.44	23.94	28.88	26.43	18.94																				
VL totaal (0)	1	1.5	35.90	32.94	26.91	36.65	36.91	34.60	34.92	35.90	32.94	26.91																				
VL totaal (0)	1	4.5	36.55	33.60	27.56	37.30	37.56	35.25	35.57	36.55	33.60	27.56																				
VL totaal (0)	1	7.5	37.48	34.57	28.47	38.23	38.47	36.17	36.48	37.48	34.57	28.47																				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.53	31.23	25.68	35.25	35.68	33.25	33.68	34.53	31.23	25.68																				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.04	31.74	26.19	35.76	36.19	33.76	34.19	35.04	31.74	26.19																				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.72	32.42	26.87	36.44	36.87	34.44	34.87	35.72	32.42	26.87																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.17	24.21	17.50	27.27	27.50	27.27	27.50	26.17	24.21	17.50																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.20	25.21	18.58	28.31	28.58	28.31	28.58	27.20	25.21	18.58																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	28.64	26.64	20.02	29.75	30.02	29.75	30.02	28.64	26.64	20.02																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
867	0.0	0.0	V23 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	42.93	39.98	34.09	43.73	44.09	42.24	42.59	42.93	39.98	34.09		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.15	40.22	34.31	43.96	44.31	42.47	42.82	43.15	40.22	34.31		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.40	38.10	32.55	42.12	42.55	40.12	40.55	41.40	38.10	32.55		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.73	38.43	32.88	42.45	42.88	40.45	40.88	41.73	38.43	32.88		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	41.87	38.57	33.02	42.59	43.02	40.59	41.02	41.87	38.57	33.02		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.62	33.68	26.92	36.72	36.92	36.72	36.92	35.62	33.68	26.92		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.28	34.33	27.62	37.39	37.62	37.39	37.62	36.28	34.33	27.62		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.63	34.67	27.97	37.73	37.97	37.73	37.97	36.63	34.67	27.97		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.64	23.47	15.77	26.30	25.77	21.30	20.77	25.64	23.47	15.77		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.85	24.61	16.96	27.48	26.96	22.48	21.96	26.85	24.61	16.96		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.35	26.04	18.44	28.96	28.44	23.96	23.44	28.35	26.04	18.44		
				VL totaal (0)	1	1.5	42.22	39.15	33.35	42.98	43.35	41.20	41.57	42.22	39.15	33.35		
				VL totaal (0)	1	4.5	42.62	39.56	33.75	43.39	43.75	41.64	42.01	42.62	39.56	33.75		
				VL totaal (0)	1	7.5	42.86	39.82	33.99	43.63	43.99	41.89	42.25	42.86	39.82	33.99		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.50	38.20	32.65	42.22	42.65	40.22	40.65	41.50	38.20	32.65		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.82	38.52	32.97	42.54	42.97	40.54	40.97	41.82	38.52	32.97		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	41.96	38.65	33.11	42.68	43.11	40.68	41.11	41.96	38.65	33.11		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.74	30.80	24.05	33.84	34.05	33.84	34.05	32.74	30.80	24.05		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.60	31.64	24.94	34.70	34.94	34.70	34.94	33.60	31.64	24.94		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.20	32.23	25.55	35.30	35.55	35.30	35.55	34.20	32.23	25.55		
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.26	26.07	18.37	28.91	28.37	23.91	23.37	28.26	26.07	18.37						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.86	26.61	18.96	29.49	28.96	24.49	23.96	28.86	26.61	18.96						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.93	27.64	20.03	30.55	30.03	25.55	25.03	29.93	27.64	20.03						
VL totaal (0)	1	1.5	37.22	34.41	27.98	37.91	37.98	35.00	35.21	37.22	34.41	27.98						
VL totaal (0)	1	4.5	37.53	34.69	28.31	38.22	38.31	35.39	35.61	37.53	34.69	28.31						
VL totaal (0)	1	7.5	38.47	35.66	29.22	39.16	39.22	36.30	36.50	38.47	35.66	29.22						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.87	31.57	26.02	35.59	36.02	33.59	34.02	34.87	31.57	26.02						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.27	31.96	26.42	35.99	36.42	33.99	34.42	35.27	31.96	26.42						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	35.88	32.58	27.04	36.61	37.04	34.61	35.04	35.88	32.58	27.04						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.76	16.71	10.21	19.88	20.21	19.88	20.21	18.76	16.71	10.21						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.84	18.79	12.30	21.96	22.30	21.96	22.30	20.84	18.79	12.30						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.95	21.94	15.36	25.07	25.36	25.07	25.36	23.95	21.94	15.36						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.27	31.07	23.38	33.91	33.38	28.91	28.38	33.27	31.07	23.38						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.39	31.12	23.48	34.01	33.48	29.01	28.48	33.39	31.12	23.48						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	34.63	32.34	24.72	35.24	34.72	30.24	29.72	34.63	32.34	24.72						
VL totaal (0)	1	1.5	30.54	28.10	21.06	31.24	31.06	28.07	28.08	30.54	28.10	21.06						
VL totaal (0)	1	4.5	31.90	29.34	22.52	32.61	32.52	29.71	29.80	31.90	29.34	22.52						
VL totaal (0)	1	7.5	34.74	32.06	25.46	35.45	35.46	32.76	32.92	34.74	32.06	25.46						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	23.79	20.47	14.94	24.51	24.94	22.51	22.94	23.79	20.47	14.94						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	26.65	23.33	17.80	27.37	27.80	25.37	25.80	26.65	23.33	17.80						
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	30.98	27.66	22.13	31.70	32.13	29.70	30.13	30.98	27.66	22.13						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.73	19.74	13.11	22.84	23.11	22.84	23.11	21.73	19.74	13.11						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.25	21.23	14.66	24.36	24.66	24.36	24.66	23.25	21.23	14.66						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.46	23.46	16.86	26.57	26.86	26.57	26.86	25.46	23.46	16.86						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.71	26.44	18.81	29.33	28.81	24.33	23.81	28.71	26.44	18.81						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.43	27.09	19.51	30.03	29.51	25.03	24.51	29.43	27.09	19.51						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.38	29.04	21.47	31.98	31.47	26.98	26.47	31.38	29.04	21.47						
VL totaal (0)	1	1.5	41.44	38.17	32.57	42.16	42.57	40.12	40.54	41.44	38.17	32.57						
VL totaal (0)	1	4.5	41.76	38.49	32.89	42.48	42.89	40.44	40.86	41.76	38.49	32.89						
VL totaal (0)	1	7.5	42.17	38.92	33.29	42.89	43.29	40.85	41.26	42.17	38.92	33.29						
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.34	38.05	32.49	42.06	42.49	40.06	40.49	41.34	38.05	32.49						
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.64	38.34	32.79	42.36	42.79	40.36	40.79	41.64	38.34	32.79						
869	0.0	0.0	V33 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	30.54	28.10	21.06	31.24	31.06	28.07	28.08	30.54	28.10	21.06		
870	0.0	0.0	V33 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	31.90	29.34	22.52	32.61	32.52	29.71	29.80	31.90	29.34	22.52		
				VL totaal (0)	1	7.5	34.74	32.06	25.46	35.45	35.46	32.76	32.92	34.74	32.06	25.46		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	23.79	20.47	14.94	24.51	24.94	22.51	22.94	23.79	20.47	14.94		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	26.65	23.33	17.80	27.37	27.80	25.37	25.80	26.65	23.33	17.80		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	30.98	27.66	22.13	31.70	32.13	29.70	30.13	30.98	27.66	22.13		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.73	19.74	13.11	22.84	23.11	22.84	23.11	21.73	19.74	13.11		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.25	21.23	14.66	24.36	24.66	24.36	24.66	23.25	21.23	14.66		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.46	23.46	16.86	26.57	26.86	26.57	26.86	25.46	23.46	16.86		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.71	26.44	18.81	29.33	28.81	24.33	23.81	28.71	26.44	18.81		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.43	27.09	19.51	30.03	29.51	25.03	24.51	29.43	27.09	19.51		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.38	29.04	21.47	31.98	31.47	26.98	26.47	31.38	29.04	21.47		
				VL totaal (0)	1	1.5	41.44	38.17	32.57	42.16	42.57	40.12	40.54	41.44	38.17	32.57		
				VL totaal (0)	1	4.5	41.76	38.49	32.89	42.48	42.89	40.44	40.86	41.76	38.49	32.89		
				VL totaal (0)	1	7.5	42.17	38.92	33.29	42.89	43.29	40.85	41.26	42.17	38.92	33.29		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.34	38.05	32.49	42.06	42.49	40.06	40.49	41.34	38.05	32.49		
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.64	38.34	32.79	42.36	42.79	40.36	40.79	41.64	38.34	32.79		

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	dag	avond	nacht
871	0.0	0.0	V33 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.98	38.68	33.13	42.70	43.13	40.70	41.13	41.98	38.68	33.13				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.34	13.29	6.79	16.46	16.79	16.46	16.79	15.34	13.29	6.79				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.13	16.08	9.59	19.25	19.59	19.25	19.59	18.13	16.08	9.59				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.12	20.10	13.55	23.24	23.55	23.24	23.55	22.12	20.10	13.55				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.26	21.97	14.36	24.88	24.36	19.88	19.36	24.26	21.97	14.36				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.34	22.96	15.42	25.93	25.42	20.93	20.42	25.34	22.96	15.42				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.43	25.06	17.51	28.02	27.51	23.02	22.51	27.43	25.06	17.51				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.99	38.73	33.12	42.71	43.12	40.67	41.09	41.99	38.73	33.12				
				VL totaal (0)	1	4.5	42.29	39.02	33.42	43.01	43.42	40.97	41.39	42.29	39.02	33.42				
				VL totaal (0)	1	7.5	42.60	39.35	33.73	43.33	43.73	41.28	41.69	42.60	39.35	33.73				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.89	38.60	33.04	42.61	43.04	40.61	41.04	41.89	38.60	33.04				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.17	38.87	33.32	42.89	43.32	40.89	41.32	42.17	38.87	33.32				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.43	39.13	33.58	43.15	43.58	41.15	41.58	42.43	39.13	33.58				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.33	13.29	6.78	16.45	16.78	16.45	16.78	15.33	13.29	6.78				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	17.87	15.82	9.33	18.99	19.33	18.99	19.33	17.87	15.82	9.33				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.73	19.71	13.16	22.85	23.16	22.85	23.16	21.73	19.71	13.16				
				872	0.0	0.0	V33 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.23	22.95	15.33	25.85	25.33	20.85	20.33	25.23	22.95	15.33
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.96					23.59	16.04	26.55	26.04	21.55	21.04	25.96	23.59	16.04				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.54					25.17	17.62	28.13	27.62	23.13	22.62	27.54	25.17	17.62				
VL totaal (0)	1	1.5	41.80					38.51	32.94	42.52	42.94	40.52	40.94	41.80	38.51	32.94				
VL totaal (0)	1	4.5	42.11					38.82	33.25	42.83	43.25	40.83	41.26	42.11	38.82	33.25				
VL totaal (0)	1	7.5	42.51					39.23	33.65	43.23	43.65	41.24	41.66	42.51	39.23	33.65				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.76					38.47	32.91	42.48	42.91	40.48	40.91	41.76	38.47	32.91				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.06					38.76	33.21	42.78	43.21	40.78	41.21	42.06	38.76	33.21				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.42					39.12	33.57	43.14	43.57	41.14	41.57	42.42	39.12	33.57				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.37					14.33	7.81	17.49	17.81	17.49	17.81	16.37	14.33	7.81				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.78					16.73	10.24	19.90	20.24	19.90	20.24	18.78	16.73	10.24				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.79					20.77	14.22	23.91	24.22	23.91	24.22	22.79	20.77	14.22				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	18.33					16.01	8.43	18.94	18.43	13.94	13.43	18.33	16.01	8.43				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	19.60					17.17	9.67	20.17	19.67	15.17	14.67	19.60	17.17	9.67				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.42					19.96	12.49	22.98	22.49	17.98	17.49	22.42	19.96	12.49				
873	0.0	0.0	V33 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	40.20	36.99	31.33	40.93	41.33	39.00	39.40	40.20	36.99	31.33
								VL totaal (0)	1	4.5	40.57	37.38	31.71	41.31	41.71	39.40	39.80	40.57	37.38	31.71
				VL totaal (0)	1	7.5	41.13	37.97	32.27	41.88	42.27	40.00	40.40	41.13	37.97	32.27				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.93	36.63	31.08	40.65	41.08	38.65	39.08	39.93	36.63	31.08				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.23	36.93	31.38	40.95	41.38	38.95	39.38	40.23	36.93	31.38				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.69	37.39	31.84	41.41	41.84	39.41	39.84	40.69	37.39	31.84				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	26.01	24.05	17.35	27.11	27.35	27.11	27.35	26.01	24.05	17.35				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.69	25.72	19.04	28.79	29.04	28.79	29.04	27.69	25.72	19.04				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.51	27.54	20.86	30.61	30.86	30.61	30.86	29.51	27.54	20.86				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.48	21.39	13.62	24.16	23.62	19.16	18.62	23.48	21.39	13.62				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.40	22.25	14.52	25.06	24.52	20.06	19.52	24.40	22.25	14.52				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.59	23.32	15.69	26.21	25.69	21.21	20.69	25.59	23.32	15.69				
				874	0.0	0.0	V33 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	41.36	38.27	32.41	42.09	42.41	39.94	40.30	41.36	38.27	32.41
								VL totaal (0)	1	4.5	41.63	38.54	32.68	42.36	42.68	40.26	40.63	41.63	38.54	32.68
								VL totaal (0)	1	7.5	42.05	39.00	33.09	42.79	43.09	40.69	41.04	42.05	39.00	33.09
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.62	37.32	31.77	41.34	41.77	39.34	39.77	40.62	37.32	31.77
								VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.85	37.54	32.00	41.57	42.00	39.57	40.00	40.85	37.54	32.00
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.07					37.77	32.22	41.79	42.22	39.79	40.22	41.07	37.77	32.22				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.16					25.19	18.50	28.26	28.50	28.26	28.50	27.16	25.19	18.50				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.73					26.76	20.10	29.84	30.10	29.84	30.10	28.73	26.76	20.10				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.42					28.44	21.78	31.53	31.78	31.53	31.78	30.42	28.44	21.78				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
875	0.0	0.0	V33 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.10	29.92	22.22	32.75	32.22	27.75	27.22	32.10	29.92	22.22				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.20	29.97	22.31	32.83	32.31	27.83	27.31	32.20	29.97	22.31				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.25	30.98	23.35	33.87	33.35	28.87	28.35	33.25	30.98	23.35				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.31	38.26	32.35	42.05	42.35	39.94	40.29	41.31	38.26	32.35				
				VL totaal (0)	1	4.5	41.59	38.55	32.64	42.33	42.64	40.27	40.62	41.59	38.55	32.64				
				VL totaal (0)	1	7.5	42.02	39.01	33.05	42.76	43.05	40.69	41.03	42.02	39.01	33.05				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.38	37.09	31.53	41.10	41.53	39.10	39.53	40.38	37.09	31.53				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.62	37.32	31.77	41.34	41.77	39.34	39.77	40.62	37.32	31.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.90	37.60	32.05	41.62	42.05	39.62	40.05	40.90	37.60	32.05				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.24	27.28	20.58	30.34	30.58	30.34	30.58	29.24	27.28	20.58				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.31	28.34	21.66	31.41	31.66	31.41	31.66	30.31	28.34	21.66				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.18	29.21	22.54	32.29	32.54	32.29	32.54	31.18	29.21	22.54				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	32.41	30.21	22.52	33.05	32.52	28.05	27.52	32.41	30.21	22.52				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	32.58	30.33	22.69	33.21	32.69	28.21	27.69	32.58	30.33	22.69				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	33.66	31.38	23.76	34.28	33.76	29.28	28.76	33.66	31.38	23.76				
876	0.0	0.0	T11 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.37	33.43	27.26	37.08	37.26	34.48	34.77	36.37	33.43	27.26				
				VL totaal (0)	1	4.5	36.76	33.78	27.67	37.47	37.67	34.94	35.24	36.76	33.78	27.67				
				VL totaal (0)	1	7.5	37.80	34.84	28.69	38.50	38.69	35.98	36.27	37.80	34.84	28.69				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	34.89	31.60	26.04	35.61	36.04	33.61	34.04	34.89	31.60	26.04				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	35.35	32.05	26.50	36.07	36.50	34.07	34.50	35.35	32.05	26.50				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.16	32.85	27.31	36.88	37.31	34.88	35.31	36.16	32.85	27.31				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.30	15.25	8.75	18.42	18.75	18.42	18.75	17.30	15.25	8.75				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.68	17.62	11.14	20.80	21.14	20.80	21.14	19.68	17.62	11.14				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.38	21.35	14.81	24.50	24.81	24.50	24.81	23.38	21.35	14.81				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.78	28.60	20.90	31.43	30.90	26.43	25.90	30.78	28.60	20.90				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.87	28.63	20.97	31.50	30.97	26.50	25.97	30.87	28.63	20.97				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.24	29.94	22.33	32.85	32.33	27.85	27.33	32.24	29.94	22.33				
				VL totaal (0)	1	1.5	37.93	34.68	29.05	38.65	39.05	36.62	37.03	37.93	34.68	29.05				
				VL totaal (0)	1	4.5	38.28	35.05	29.40	39.01	39.40	36.97	37.38	38.28	35.05	29.40				
				VL totaal (0)	1	7.5	38.91	35.72	30.00	39.63	40.00	37.59	37.98	38.91	35.72	30.00				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	37.74	34.45	28.89	38.46	38.89	36.46	36.89	37.74	34.45	28.89								
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.01	34.72	29.16	38.73	39.16	36.73	37.16	38.01	34.72	29.16								
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.42	35.12	29.57	39.14	39.57	37.14	37.57	38.42	35.12	29.57								
VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.27	16.22	9.72	19.39	19.72	19.39	19.72	18.27	16.22	9.72								
VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.88	18.83	12.34	22.00	22.34	22.00	22.34	20.88	18.83	12.34								
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.51	22.48	15.94	25.63	25.94	25.63	25.94	24.51	22.48	15.94								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.90	20.53	12.99	23.49	22.99	18.49	17.99	22.90	20.53	12.99								
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.50	22.02	14.56	25.05	24.56	20.05	19.56	24.50	22.02	14.56								
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.31	24.81	17.37	27.86	27.37	22.86	22.37	27.31	24.81	17.37								
878	0.0	0.0	T11 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	43.66	40.38	34.81	44.39	44.81	42.40	42.82	43.66	40.38	34.81				
				VL totaal (0)	1	4.5	43.94	40.66	35.08	44.66	45.08	42.67	43.09	43.94	40.66	35.08				
				VL totaal (0)	1	7.5	44.15	40.87	35.29	44.87	45.29	42.88	43.30	44.15	40.87	35.29				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.62	40.32	34.77	44.34	44.77	42.34	42.77	43.62	40.32	34.77				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	43.88	40.58	35.03	44.60	45.03	42.60	43.03	43.88	40.58	35.03				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	44.07	40.77	35.22	44.79	45.22	42.79	43.22	44.07	40.77	35.22				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	21.13	19.16	12.46	22.23	22.46	22.23	22.46	21.13	19.16	12.46				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.14	20.16	13.52	23.25	23.52	23.25	23.52	22.14	20.16	13.52				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.52	21.53	14.90	24.63	24.90	24.63	24.90	23.52	21.53	14.90				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.59	18.21	10.68	21.18	20.68	16.18	15.68	20.59	18.21	10.68				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.06	19.55	12.12	22.60	22.12	17.60	17.12	22.06	19.55	12.12				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.97	21.43	14.02	24.50	24.02	19.50	19.02	23.97	21.43	14.02				
				VL totaal (0)	1	1.5	43.17	39.89	34.31	43.89	44.31	41.88	42.30	43.17	39.89	34.31				
				879	0.0	0.0	T11 gevel	VL	1	1.5	43.17	39.89	34.31	43.89	44.31	41.88	42.30	43.17	39.89	34.31
								VL	1	1.5	43.17	39.89	34.31	43.89	44.31	41.88	42.30	43.17	39.89	34.31

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. af trek			RL: inc. prognose			VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	Lden	Letm	dag	avond
880	0.0	0.0	T11 gevel	VL totaal (0)	1	4.5	43.41	40.13	34.55	44.13	44.55	42.12	42.54	43.41	40.13	34.55								
				VL totaal (0)	1	7.5	43.65	40.37	34.79	44.37	44.79	42.36	42.78	43.65	40.37	34.79								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	43.11	39.82	34.26	43.83	44.26	41.83	42.26	43.11	39.82	34.26								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	43.34	40.04	34.49	44.06	44.49	42.06	42.49	43.34	40.04	34.49								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	43.56	40.26	34.71	44.28	44.71	42.28	42.71	43.56	40.26	34.71								
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	18.58	16.59	9.95	19.69	19.95	19.69	19.95	18.58	16.59	9.95								
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.05	18.04	11.45	21.16	21.45	21.16	21.45	20.05	18.04	11.45								
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.82	19.81	13.23	22.94	23.23	22.94	23.23	21.82	19.81	13.23								
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.72	20.42	12.82	23.33	22.82	18.33	17.82	22.72	20.42	12.82								
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.73	21.33	13.80	24.31	23.80	19.31	18.80	23.73	21.33	13.80								
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.36	22.92	15.43	25.93	25.43	20.93	20.43	25.36	22.92	15.43								
				VL totaal (0)	1	1.5	41.71	38.60	32.78	42.44	42.78	40.39	40.76	41.71	38.60	32.78								
				VL totaal (0)	1	4.5	41.96	38.85	33.04	42.70	43.04	40.67	41.04	41.96	38.85	33.04								
				VL totaal (0)	1	7.5	42.21	39.12	33.27	42.94	43.27	40.91	41.28	42.21	39.12	33.27								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.04	37.75	32.19	41.76	42.19	39.76	40.19	41.04	37.75	32.19								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.28	37.98	32.43	42.00	42.43	40.00	40.43	41.28	37.98	32.43								
				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	41.40	38.10	32.56	42.13	42.56	40.13	40.56	41.40	38.10	32.56								
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.80	26.85	20.13	29.90	30.13	29.90	30.13	28.80	26.85	20.13								
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.43	27.46	20.79	30.54	30.79	30.54	30.79	29.43	27.46	20.79								
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.40	28.42	21.76	31.51	31.76	31.51	31.76	30.40	28.42	21.76								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.30	29.11	21.41	31.95	31.41	26.95	26.41	31.30	29.11	21.41												
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.41	29.16	21.51	32.04	31.51	27.04	26.51	31.41	29.16	21.51												
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.32	30.05	22.42	32.94	32.42	27.94	27.42	32.32	30.05	22.42												
VL totaal (0)	1	1.5	41.98	38.82	33.07	42.71	43.07	40.65	41.03	41.98	38.82	33.07												
VL totaal (0)	1	4.5	42.23	39.08	33.33	42.97	43.33	40.94	41.32	42.23	39.08	33.33												
VL totaal (0)	1	7.5	42.51	39.39	33.59	43.24	43.59	41.22	41.60	42.51	39.39	33.59												
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	41.49	38.20	32.64	42.21	42.64	40.21	40.64	41.49	38.20	32.64												
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.71	38.41	32.86	42.43	42.86	40.43	40.86	41.71	38.41	32.86												
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	41.86	38.55	33.01	42.58	43.01	40.58	41.01	41.86	38.55	33.01												
VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.27	25.30	18.61	28.37	28.61	28.37	28.61	27.27	25.30	18.61												
VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.60	26.62	19.96	29.71	29.96	29.71	29.96	28.60	26.62	19.96												
VL Janninksweg (2)	1	7.5	29.95	27.97	21.32	31.06	31.32	31.06	31.32	29.95	27.97	21.32												
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.53	28.35	20.65	31.18	30.65	26.18	25.65	30.53	28.35	20.65												
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.66	28.42	20.77	31.29	30.77	26.29	25.77	30.66	28.42	20.77												
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.75	29.48	21.85	32.37	31.85	27.37	26.85	31.75	29.48	21.85												
VL totaal (0)	1	1.5	42.73	39.64	33.82	43.48	43.82	41.52	41.89	42.73	39.64	33.82												
VL totaal (0)	1	4.5	43.02	39.94	34.12	43.77	44.12	41.85	42.22	43.02	39.94	34.12												
VL totaal (0)	1	7.5	43.21	40.15	34.29	43.96	44.29	42.04	42.40	43.21	40.15	34.29												
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	42.01	38.71	33.16	42.73	43.16	40.73	41.16	42.01	38.71	33.16												
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	42.26	38.95	33.41	42.98	43.41	40.98	41.41	42.26	38.95	33.41												
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	42.33	39.03	33.48	43.05	43.48	41.05	41.48	42.33	39.03	33.48												
VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.53	29.58	22.85	32.63	32.85	32.63	32.85	31.53	29.58	22.85												
VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.38	30.41	23.72	33.48	33.72	33.48	33.72	32.38	30.41	23.72												
VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.95	30.98	24.30	34.05	34.30	34.05	34.30	32.95	30.98	24.30												
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	31.58	29.39	21.69	32.23	31.69	27.23	26.69	31.58	29.39	21.69												
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.80	29.56	21.90	32.43	31.90	27.43	26.90	31.80	29.56	21.90												
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.63	30.37	22.73	33.25	32.73	28.25	27.73	32.63	30.37	22.73												
VL totaal (0)	1	1.5	43.50	40.22	34.64	44.22	44.64	42.24	42.66	43.50	40.22	34.64												
VL totaal (0)	1	4.5	43.74	40.46	34.88	44.46	44.88	42.47	42.89	43.74	40.46	34.88												
VL totaal (0)	1	7.5	43.96	40.69	35.10	44.68	45.10	42.69	43.11	43.96	40.69	35.10												
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	43.44	40.14	34.59	44.16	44.59	42.16	42.59	43.44	40.14	34.59												
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	43.67	40.37	34.82	44.39	44.82	42.39	42.82	43.67	40.37	34.82												

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
884	0.0	0.0	T12 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	43.87	40.57	35.02	44.59	45.02	42.59	43.02	43.87	40.57	35.02		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.49	20.53	13.80	23.58	23.80	23.58	23.80	22.49	20.53	13.80		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.23	21.26	14.58	24.33	24.58	24.33	24.58	23.23	21.26	14.58		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.06	22.08	15.42	25.17	25.42	25.17	25.42	24.06	22.08	15.42		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.81	18.42	10.89	21.39	20.89	16.39	15.89	20.81	18.42	10.89		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.42	19.92	12.48	22.97	22.48	17.97	17.48	22.42	19.92	12.48		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.66	22.18	14.72	25.21	24.72	20.21	19.72	24.66	22.18	14.72		
				VL totaal (0)	1	1.5	43.42	40.17	34.57	44.15	44.57	42.20	42.61	43.42	40.17	34.57		
				VL totaal (0)	1	4.5	43.68	40.42	34.82	44.41	44.82	42.45	42.87	43.68	40.42	34.82		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.90	40.65	35.04	44.63	45.04	42.67	43.08	43.90	40.65	35.04		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.28	39.99	34.43	44.00	44.43	42.00	42.43	43.28	39.99	34.43		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	43.52	40.22	34.67	44.24	44.67	42.24	42.67	43.52	40.22	34.67		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	43.73	40.43	34.88	44.45	44.88	42.45	42.88	43.73	40.43	34.88		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.09	25.14	18.41	28.19	28.41	28.19	28.41	27.09	25.14	18.41		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	27.60	25.63	18.94	28.70	28.94	28.70	28.94	27.60	25.63	18.94		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.88	25.91	19.24	28.99	29.24	28.99	29.24	27.88	25.91	19.24		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.80	20.48	12.89	23.40	22.89	18.40	17.89	22.80	20.48	12.89		
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.80	21.37	13.87	24.37	23.87	19.37	18.87	23.80	21.37	13.87						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.26	22.82	15.33	25.83	25.33	20.83	20.33	25.26	22.82	15.33						
VL totaal (0)	1	1.5	42.39	39.20	33.55	43.14	43.55	41.30	41.71	42.39	39.20	33.55						
VL totaal (0)	1	4.5	42.66	39.47	33.82	43.41	43.82	41.58	41.99	42.66	39.47	33.82						
VL totaal (0)	1	7.5	42.95	39.75	34.11	43.70	44.11	41.86	42.27	42.95	39.75	34.11						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	42.10	38.80	33.25	42.82	43.25	40.82	41.25	42.10	38.80	33.25						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.36	39.06	33.51	43.08	43.51	41.08	41.51	42.36	39.06	33.51						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.63	39.33	33.78	43.35	43.78	41.35	41.78	42.63	39.33	33.78						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.37	28.43	21.68	31.47	31.68	31.47	31.68	30.37	28.43	21.68						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.82	28.86	22.15	31.92	32.15	31.92	32.15	30.82	28.86	22.15						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.08	29.11	22.42	32.18	32.42	32.18	32.42	31.08	29.11	22.42						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	16.29	13.91	6.37	16.88	16.37	11.88	11.37	16.29	13.91	6.37						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	17.63	15.14	7.69	18.18	17.69	13.18	12.69	17.63	15.14	7.69						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	20.43	17.88	10.48	20.96	20.48	15.96	15.48	20.43	17.88	10.48						
VL totaal (0)	1	1.5	42.18	39.10	33.33	42.95	43.33	41.25	41.63	42.18	39.10	33.33						
VL totaal (0)	1	4.5	42.49	39.41	33.65	43.26	43.65	41.57	41.95	42.49	39.41	33.65						
VL totaal (0)	1	7.5	42.69	39.61	33.85	43.46	43.85	41.77	42.15	42.69	39.61	33.85						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.50	38.21	32.65	42.22	42.65	40.22	40.65	41.50	38.21	32.65						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.80	38.50	32.95	42.52	42.95	40.52	40.95	41.80	38.50	32.95						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.99	38.69	33.14	42.71	43.14	40.71	41.14	41.99	38.69	33.14						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.22	31.28	24.52	34.32	34.52	34.32	34.52	33.22	31.28	24.52						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.62	31.66	24.95	34.72	34.95	34.72	34.95	33.62	31.66	24.95						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.84	31.88	25.17	34.94	35.17	34.94	35.17	33.84	31.88	25.17						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.32	22.21	14.45	24.99	24.45	19.99	19.45	24.32	22.21	14.45						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.72	22.58	14.85	25.38	24.85	20.38	19.85	24.72	22.58	14.85						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.57	23.36	15.68	26.21	25.68	21.21	20.68	25.57	23.36	15.68						
VL totaal (0)	1	1.5	42.90	39.82	34.01	43.65	44.01	41.79	42.16	42.90	39.82	34.01						
VL totaal (0)	1	4.5	43.22	40.15	34.33	43.98	44.33	42.13	42.50	43.22	40.15	34.33						
VL totaal (0)	1	7.5	43.40	40.35	34.51	44.16	44.51	42.31	42.67	43.40	40.35	34.51						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	42.19	38.90	33.34	42.91	43.34	40.91	41.34	42.19	38.90	33.34						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	42.45	39.15	33.60	43.17	43.60	41.17	41.60	42.45	39.15	33.60						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.53	39.23	33.68	43.25	43.68	41.25	41.68	42.53	39.23	33.68						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.54	30.59	23.85	33.64	33.85	33.64	33.85	32.54	30.59	23.85						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.30	31.34	24.64	34.40	34.64	34.40	34.64	33.30	31.34	24.64						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.83	31.86	25.17	34.93	35.17	34.93	35.17	33.83	31.86	25.17						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht												
893	0.0	0.0	V34 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	44.91	41.62	36.05	45.63	46.05	43.63	44.05	44.91	41.62	36.05
																				VL totaal (0)	1	7.5	45.47	42.18	36.61	46.19	46.61	44.18	44.61	45.47	42.18	36.61
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	44.62	41.32	35.76	45.34	45.76	43.34	43.76	44.62	41.32	35.76
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	44.87	41.57	36.02	45.59	46.02	43.59	44.02	44.87	41.57	36.02
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	45.42	42.12	36.57	46.14	46.57	44.14	44.57	45.42	42.12	36.57
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.31	17.35	10.65	20.41	20.65	20.41	20.65	19.31	17.35	10.65
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	20.10	18.11	11.46	21.20	21.46	21.20	21.46	20.10	18.11	11.46
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.33	19.33	12.71	22.44	22.71	22.44	22.71	21.33	19.33	12.71
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.17	19.86	12.27	22.78	22.27	17.78	17.27	22.17	19.86	12.27
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.94	20.51	13.01	23.51	23.01	18.51	18.01	22.94	20.51	13.01
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	23.88	21.43	13.94	24.44	23.94	19.44	18.94	23.88	21.43	13.94
																				VL totaal (0)	1	1.5	44.49	41.21	35.64	45.22	45.64	43.23	43.65	44.49	41.21	35.64
																				VL totaal (0)	1	4.5	44.76	41.47	35.90	45.48	45.90	43.50	43.92	44.76	41.47	35.90
																				VL totaal (0)	1	7.5	45.09	41.81	36.23	45.81	46.23	43.83	44.25	45.09	41.81	36.23
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	44.43	41.14	35.58	45.15	45.58	43.15	43.58	44.43	41.14	35.58
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	44.69	41.40	35.84	45.41	45.84	43.41	43.84	44.69	41.40	35.84
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	45.02	41.72	36.17	45.74	46.17	43.74	44.17	45.02	41.72	36.17
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.95	22.01	15.25	25.05	25.25	25.05	25.25	23.95	22.01	15.25
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.42	22.47	15.75	25.52	25.75	25.52	25.75	24.42	22.47	15.75
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.14	23.18	16.48	26.24	26.48	26.24	26.48	25.14	23.18	16.48																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	20.12	17.71	10.20	20.70	20.20	15.70	15.20	20.12	17.71	10.20																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.40	18.86	11.45	21.93	21.45	16.93	16.45	21.40	18.86	11.45																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.81	20.24	12.85	23.33	22.85	18.33	17.85	22.81	20.24	12.85																				
VL totaal (0)	1	1.5	32.67	30.24	23.76	33.57	33.76	32.52	32.75	32.67	30.24	23.76																				
VL totaal (0)	1	4.5	33.44	30.96	24.53	34.33	34.53	33.19	33.44	33.44	30.96	24.53																				
VL totaal (0)	1	7.5	35.09	32.45	26.15	35.93	36.15	34.51	34.78	35.09	32.45	26.15																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	28.13	24.83	19.28	28.85	29.28	26.85	27.28	28.13	24.83	19.28																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	29.12	25.81	20.27	29.84	30.27	27.84	28.27	29.12	25.81	20.27																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	31.80	28.49	22.95	32.52	32.95	30.52	30.95	31.80	28.49	22.95																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.72	27.79	21.03	30.82	31.03	30.82	31.03	29.72	27.79	21.03																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.20	28.24	21.53	31.30	31.53	31.30	31.53	30.20	28.24	21.53																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.66	28.70	22.01	31.77	32.01	31.77	32.01	30.66	28.70	22.01																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.12	21.80	14.21	24.72	24.21	19.72	19.21	24.12	21.80	14.21																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.39	22.96	15.46	25.96	25.46	20.96	20.46	25.39	22.96	15.46																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.40	24.93	17.46	27.96	27.46	22.96	22.46	27.40	24.93	17.46																				
VL totaal (0)	1	1.5	37.36	34.34	28.36	38.09	38.36	35.87	36.20	37.36	34.34	28.36																				
VL totaal (0)	1	4.5	37.77	34.74	28.77	38.50	38.77	36.29	36.62	37.77	34.74	28.77																				
VL totaal (0)	1	7.5	38.65	35.64	29.63	39.37	39.63	37.16	37.49	38.65	35.64	29.63																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.31	33.02	27.46	37.03	37.46	35.03	35.46	36.31	33.02	27.46																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	36.66	33.36	27.81	37.38	37.81	35.38	35.81	36.66	33.36	27.81																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.36	34.06	28.51	38.08	38.51	36.08	36.51	37.36	34.06	28.51																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.21	22.25	15.54	25.31	25.54	25.31	25.54	24.21	22.25	15.54																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.26	23.27	16.62	26.36	26.62	26.36	26.62	25.26	23.27	16.62																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.98	24.98	18.36	28.09	28.36	28.09	28.36	26.98	24.98	18.36																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.56	27.35	19.67	30.20	29.67	25.20	24.67	29.56	27.35	19.67																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	30.04	27.77	20.14	30.66	30.14	25.66	25.14	30.04	27.77	20.14																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.39	29.06	21.47	31.99	31.47	26.99	26.47	31.39	29.06	21.47																				
VL totaal (0)	1	1.5	44.62	41.42	35.77	45.36	45.77	43.49	43.89	44.62	41.42	35.77																				
VL totaal (0)	1	4.5	44.89	41.70	36.04	45.64	46.04	43.77	44.17	44.89	41.70	36.04																				
VL totaal (0)	1	7.5	45.04	41.86	36.19	45.79	46.19	43.94	44.34	45.04	41.86	36.19																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	44.34	41.04	35.49	45.06	45.49	43.06	43.49	44.34	41.04	35.49																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	44.57	41.27	35.72	45.29	45.72	43.29	43.72	44.57	41.27	35.72																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek
897	0.0	0.0	V35 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	44.66	41.36	35.81	45.38	45.81	43.38	43.81	44.66	41.36	35.81		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	31.83	29.89	23.15	32.93	33.15	32.93	33.15	31.83	29.89	23.15		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.59	30.63	23.94	33.70	33.94	33.70	33.94	32.59	30.63	23.94		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.42	31.45	24.77	34.52	34.77	34.52	34.77	33.42	31.45	24.77		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.82	22.68	14.95	25.48	24.95	20.48	19.95	24.82	22.68	14.95		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.96	23.73	16.07	26.59	26.07	21.59	21.07	25.96	23.73	16.07		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.02	24.72	17.11	27.63	27.11	22.63	22.11	27.02	24.72	17.11		
				VL totaal (0)	1	1.5	44.08	40.92	35.23	44.83	45.23	43.02	43.42	44.08	40.92	35.23		
				VL totaal (0)	1	4.5	44.35	41.20	35.50	45.10	45.50	43.30	43.70	44.35	41.20	35.50		
				VL totaal (0)	1	7.5	44.56	41.43	35.71	45.32	45.71	43.52	43.91	44.56	41.43	35.71		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.67	40.38	34.82	44.39	44.82	42.39	42.82	43.67	40.38	34.82		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	43.89	40.60	35.04	44.61	45.04	42.61	43.04	43.89	40.60	35.04		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	44.04	40.74	35.19	44.76	45.19	42.76	43.19	44.04	40.74	35.19		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.05	31.11	24.36	34.15	34.36	34.15	34.36	33.05	31.11	24.36		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.63	31.67	24.96	34.73	34.96	34.73	34.96	33.63	31.67	24.96		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	34.21	32.24	25.55	35.31	35.55	35.31	35.55	34.21	32.24	25.55		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	24.23	22.04	14.35	24.88	24.35	19.88	19.35	24.23	22.04	14.35		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.92	23.68	16.03	26.55	26.03	21.55	21.03	25.92	23.68	16.03		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.65	25.36	17.75	28.27	27.75	23.27	22.75	27.65	25.36	17.75		
				VL totaal (0)	1	1.5	46.85	43.62	38.00	47.59	48.00	45.69	46.10	46.85	43.62	38.00		
VL totaal (0)	1	4.5	47.11	43.88	38.27	47.85	48.27	45.96	46.37	47.11	43.88	38.27						
VL totaal (0)	1	7.5	47.40	44.18	38.56	48.14	48.56	46.26	46.67	47.40	44.18	38.56						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	46.67	43.37	37.82	47.39	47.82	45.39	45.82	46.67	43.37	37.82						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	46.91	43.62	38.06	47.63	48.06	45.63	46.06	46.91	43.62	38.06						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	47.20	43.90	38.35	47.92	48.35	45.92	46.35	47.20	43.90	38.35						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.77	30.83	24.08	33.87	34.08	33.87	34.08	32.77	30.83	24.08						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.27	31.31	24.60	34.37	34.60	34.37	34.60	33.27	31.31	24.60						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.72	31.76	25.05	34.82	35.05	34.82	35.05	33.72	31.76	25.05						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	19.99	18.00	10.15	20.71	20.15	15.71	15.15	19.99	18.00	10.15						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	21.56	19.55	11.72	22.27	21.72	17.27	16.72	21.56	19.55	11.72						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	21.76	19.74	11.91	22.46	21.91	17.46	16.91	21.76	19.74	11.91						
VL totaal (0)	1	1.5	47.00	43.77	38.15	47.74	48.15	45.84	46.25	47.00	43.77	38.15						
VL totaal (0)	1	4.5	47.24	44.02	38.40	47.98	48.40	46.09	46.50	47.24	44.02	38.40						
VL totaal (0)	1	7.5	47.47	44.24	38.62	48.21	48.62	46.32	46.73	47.47	44.24	38.62						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	46.81	43.51	37.96	47.53	47.96	45.53	45.96	46.81	43.51	37.96						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	47.04	43.74	38.19	47.76	48.19	45.76	46.19	47.04	43.74	38.19						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	47.26	43.96	38.41	47.98	48.41	45.98	46.41	47.26	43.96	38.41						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	33.02	31.08	24.33	34.12	34.33	34.12	34.33	33.02	31.08	24.33						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	33.54	31.58	24.87	34.64	34.87	34.64	34.87	33.54	31.58	24.87						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.83	31.87	25.17	34.93	35.17	34.93	35.17	33.83	31.87	25.17						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.02	20.03	12.18	22.74	22.18	17.74	17.18	22.02	20.03	12.18						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.64	20.62	12.79	23.34	22.79	18.34	17.79	22.64	20.62	12.79						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.29	20.26	12.44	22.99	22.44	17.99	17.44	22.29	20.26	12.44						
VL totaal (0)	1	1.5	43.44	40.17	34.59	44.17	44.59	42.18	42.60	43.44	40.17	34.59						
VL totaal (0)	1	4.5	43.73	40.45	34.87	44.45	44.87	42.46	42.88	43.73	40.45	34.87						
VL totaal (0)	1	7.5	44.14	40.87	35.28	44.86	45.28	42.87	43.29	44.14	40.87	35.28						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	43.36	40.07	34.51	44.08	44.51	42.08	42.51	43.36	40.07	34.51						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	43.64	40.34	34.79	44.36	44.79	42.36	42.79	43.64	40.34	34.79						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	44.04	40.74	35.19	44.76	45.19	42.76	43.19	44.04	40.74	35.19						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.49	21.54	14.80	24.59	24.80	24.59	24.80	23.49	21.54	14.80						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.93	21.97	15.28	25.04	25.28	25.04	25.28	23.93	21.97	15.28						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.35	22.37	15.71	25.46	25.71	25.46	25.71	24.35	22.37	15.71						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	RL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: excl. optreктоeslag												
906	0.0	0.0	V36 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	37.49	34.30	28.60	38.22	38.60	36.23	36.63	37.49	34.30	28.60
																				VL totaal (0)	1	7.5	38.20	35.03	29.29	38.93	39.29	36.90	37.29	38.20	35.03	29.29
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	36.61	33.31	27.76	37.33	37.76	35.33	35.76	36.61	33.31	27.76
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	37.07	33.77	28.22	37.79	38.22	35.79	36.22	37.07	33.77	28.22
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	37.67	34.36	28.82	38.39	38.82	36.39	36.82	37.67	34.36	28.82
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.68	20.72	14.02	23.78	24.02	23.78	24.02	22.68	20.72	14.02
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	23.64	21.65	15.02	24.75	25.02	24.75	25.02	23.64	21.65	15.02
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.66	22.67	16.05	25.77	26.05	25.77	26.05	24.66	22.67	16.05
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.04	20.65	13.12	23.62	23.12	18.62	18.12	23.04	20.65	13.12
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.61	22.12	14.67	25.16	24.67	20.16	19.67	24.61	22.12	14.67
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.77	24.27	16.83	27.32	26.83	22.32	21.83	26.77	24.27	16.83
																				VL totaal (0)	1	1.5	42.82	39.54	33.96	43.54	43.96	41.53	41.95	42.82	39.54	33.96
																				VL totaal (0)	1	4.5	43.07	39.78	34.21	43.79	44.21	41.77	42.19	43.07	39.78	34.21
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.42	40.14	34.56	44.14	44.56	42.13	42.55	43.42	40.14	34.56
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	42.78	39.48	33.93	43.50	43.93	41.50	41.93	42.78	39.48	33.93
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	43.01	39.72	34.16	43.73	44.16	41.73	42.16	43.01	39.72	34.16
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	43.34	40.05	34.49	44.06	44.49	42.06	42.49	43.34	40.05	34.49
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	12.66	10.63	4.09	13.78	14.09	13.78	14.09	12.66	10.63	4.09
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	15.04	12.99	6.49	16.16	16.49	16.16	16.49	15.04	12.99	6.49
VL Janninksweg (2)	1	7.5	18.96	16.92	10.40	20.08	20.40	20.08	20.40	18.96	16.92	10.40																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	22.56	20.28	12.66	23.18	22.66	18.18	17.66	22.56	20.28	12.66																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	23.37	20.99	13.45	23.96	23.45	18.96	18.45	23.37	20.99	13.45																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	24.81	22.39	14.89	25.38	24.89	20.38	19.89	24.81	22.39	14.89																				
VL totaal (0)	1	1.5	42.72	39.46	33.86	43.45	43.86	41.44	41.86	42.72	39.46	33.86																				
VL totaal (0)	1	4.5	43.02	39.75	34.16	43.74	44.16	41.74	42.16	43.02	39.75	34.16																				
VL totaal (0)	1	7.5	43.64	40.37	34.77	44.36	44.77	42.35	42.77	43.64	40.37	34.77																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	42.62	39.33	33.77	43.34	43.77	41.34	41.77	42.62	39.33	33.77																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	42.92	39.63	34.07	43.64	44.07	41.64	42.07	42.92	39.63	34.07																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	43.53	40.23	34.68	44.25	44.68	42.25	42.68	43.53	40.23	34.68																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	22.23	20.29	13.52	23.32	23.52	23.32	23.52	22.23	20.29	13.52																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.52	20.57	13.84	23.62	23.84	23.62	23.84	22.52	20.57	13.84																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.97	21.01	14.31	24.07	24.31	24.07	24.31	22.97	21.01	14.31																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.92	21.68	14.03	24.55	24.03	19.55	19.03	23.92	21.68	14.03																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.43	22.10	14.52	25.03	24.52	20.03	19.52	24.43	22.10	14.52																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	25.73	23.33	15.80	26.31	25.80	21.31	20.80	25.73	23.33	15.80																				
VL totaal (0)	1	1.5	46.50	43.27	37.65	47.24	47.65	45.33	45.74	46.50	43.27	37.65																				
VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.53	37.91	47.50	47.91	45.60	46.01	46.76	43.53	37.91																				
VL totaal (0)	1	7.5	47.03	43.80	38.19	47.77	48.19	45.87	46.28	47.03	43.80	38.19																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	46.32	43.03	37.47	47.04	47.47	45.04	45.47	46.32	43.03	37.47																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	46.56	43.27	37.71	47.28	47.71	45.28	45.71	46.56	43.27	37.71																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	46.84	43.54	37.99	47.56	47.99	45.56	45.99	46.84	43.54	37.99																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.20	30.26	23.51	33.30	33.51	33.30	33.51	32.20	30.26	23.51																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.81	30.85	24.14	33.91	34.14	33.91	34.14	32.81	30.85	24.14																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	33.02	31.06	24.35	34.12	34.35	34.12	34.35	33.02	31.06	24.35																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	21.52	19.52	11.68	22.23	21.68	17.23	16.68	21.52	19.52	11.68																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	22.49	20.47	12.65	23.20	22.65	18.20	17.65	22.49	20.47	12.65																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.60	20.57	12.75	23.30	22.75	18.30	17.75	22.60	20.57	12.75																				
VL totaal (0)	1	1.5	46.73	43.50	37.88	47.47	47.88	45.57	45.98	46.73	43.50	37.88																				
VL totaal (0)	1	4.5	46.97	43.75	38.13	47.71	48.13	45.82	46.23	46.97	43.75	38.13																				
VL totaal (0)	1	7.5	47.25	44.02	38.40	47.99	48.40	46.09	46.50	47.25	44.02	38.40																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	46.54	43.24	37.69	47.26	47.69	45.26	45.69	46.54	43.24	37.69																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	46.77	43.47	37.92	47.49	47.92	45.49	45.92	46.77	43.47	37.92																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
927	0.0	0.0	V32 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	36.79	33.49	27.94	37.51	37.94	35.51	35.94	36.79	33.49	27.94		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.26	14.21	7.71	17.38	17.71	17.38	17.71	17.38	17.71	16.26	14.21	7.71
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.20	16.14	9.65	19.32	19.65	19.32	19.65	19.32	19.65	18.20	16.14	9.65
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.83	19.83	13.21	22.94	23.21	22.94	23.21	22.94	23.21	21.83	19.83	13.21
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.99	26.73	19.09	29.61	29.09	24.61	24.09	24.61	24.09	28.99	26.73	19.09
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.47	27.14	19.56	30.07	29.56	25.07	24.56	25.07	24.56	29.47	27.14	19.56
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.12	28.76	21.20	31.71	31.20	26.71	26.20	26.71	26.20	31.12	28.76	21.20
				VL totaal (0)	1	1.5	38.85	35.70	29.90	39.57	39.90	37.33	37.71	37.33	37.71	38.85	35.70	29.90
				VL totaal (0)	1	4.5	39.21	36.03	30.26	39.92	40.26	37.70	38.08	37.70	38.08	39.21	36.03	30.26
				VL totaal (0)	1	7.5	39.80	36.64	30.84	40.51	40.84	38.28	38.66	38.28	38.66	39.80	36.64	30.84
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	38.31	35.02	29.46	39.03	39.46	37.03	37.46	37.03	37.46	38.31	35.02	29.46
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.69	35.39	29.84	39.41	39.84	37.41	37.84	37.41	37.84	38.69	35.39	29.84
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.21	35.90	30.36	39.93	40.36	37.93	38.36	37.93	38.36	39.21	35.90	30.36
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	14.29	12.29	5.67	15.40	15.67	15.40	15.67	15.40	15.67	14.29	12.29	5.67
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	16.07	14.04	7.50	17.19	17.50	17.19	17.50	17.19	17.50	16.07	14.04	7.50
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.82	17.78	11.26	20.94	21.26	20.94	21.26	20.94	21.26	19.82	17.78	11.26				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.40	27.19	19.51	30.04	29.51	25.04	24.51	25.04	24.51	29.40	27.19	19.51				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.50	27.22	19.60	30.12	29.60	25.12	24.60	25.12	24.60	29.50	27.22	19.60				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	30.53	28.22	20.62	31.14	30.62	26.14	25.62	26.14	25.62	30.53	28.22	20.62				
VL totaal (0)	1	1.5	39.33	36.12	30.44	40.06	40.44	37.99	38.39	37.99	38.39	39.33	36.12	30.44				
VL totaal (0)	1	4.5	39.76	36.54	30.86	40.48	40.86	38.41	38.82	38.41	38.82	39.76	36.54	30.86				
VL totaal (0)	1	7.5	40.26	37.06	31.35	40.98	41.35	38.91	39.30	38.91	39.30	40.26	37.06	31.35				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.03	35.73	30.18	39.75	40.18	37.75	38.18	37.75	38.18	39.03	35.73	30.18				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	39.44	36.14	30.59	40.16	40.59	38.16	38.59	38.16	38.59	39.44	36.14	30.59				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	39.82	36.52	30.97	40.54	40.97	38.54	38.97	38.54	38.97	39.82	36.52	30.97				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.99	19.01	12.36	22.10	22.36	22.10	22.36	22.10	22.36	20.99	19.01	12.36				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.93	19.92	13.33	23.04	23.33	23.04	23.33	23.04	23.33	21.93	19.92	13.33				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.62	22.62	16.01	25.73	26.01	25.73	26.01	25.73	26.01	24.62	22.62	16.01				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	26.55	24.25	16.64	27.16	26.64	22.16	21.64	22.16	21.64	26.55	24.25	16.64				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.06	24.69	17.14	27.65	27.14	22.65	22.14	22.65	22.14	27.06	24.69	17.14				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.61	26.23	18.69	29.20	28.69	24.20	23.69	24.20	23.69	28.61	26.23	18.69				
VL totaal (0)	1	1.5	34.97	31.99	25.86	35.67	35.86	33.09	33.38	33.09	33.38	34.97	31.99	25.86				
VL totaal (0)	1	4.5	35.72	32.70	26.63	36.42	36.63	33.89	34.20	33.89	34.20	35.72	32.70	26.63				
VL totaal (0)	1	7.5	36.79	33.82	27.68	37.49	37.68	34.94	35.23	34.94	35.23	36.79	33.82	27.68				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	33.52	30.22	24.67	34.24	34.67	32.24	32.67	32.24	32.67	33.52	30.22	24.67				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	34.35	31.04	25.50	35.07	35.50	33.07	33.50	33.07	33.50	34.35	31.04	25.50				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	35.16	31.86	26.32	35.89	36.32	33.89	34.32	33.89	34.32	35.16	31.86	26.32				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	15.94	13.90	7.38	17.06	17.38	17.06	17.38	17.06	17.38	15.94	13.90	7.38				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	17.81	15.76	9.26	18.93	19.26	18.93	19.26	18.93	19.26	17.81	15.76	9.26				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	21.55	19.56	12.93	22.66	22.93	22.66	22.93	22.66	22.93	21.55	19.56	12.93				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	29.31	27.04	19.41	29.93	29.41	24.93	24.41	24.93	24.41	29.31	27.04	19.41				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	29.77	27.42	19.85	30.36	29.85	25.36	24.85	25.36	24.85	29.77	27.42	19.85				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	31.31	28.94	21.39	31.90	31.39	26.90	26.39	26.90	26.39	31.31	28.94	21.39				
VL totaal (0)	1	1.5	34.18	31.41	24.91	34.87	34.91	31.87	32.05	31.87	32.05	34.18	31.41	24.91				
VL totaal (0)	1	4.5	34.88	32.04	25.64	35.57	35.64	32.67	32.88	32.67	32.88	34.88	32.04	25.64				
VL totaal (0)	1	7.5	36.44	33.56	27.22	37.12	37.22	34.33	34.56	34.33	34.56	36.44	33.56	27.22				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.54	28.24	22.69	32.26	32.69	30.26	30.69	30.26	30.69	31.54	28.24	22.69				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.46	29.15	23.61	33.18	33.61	31.18	31.61	31.18	31.61	32.46	29.15	23.61				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.19	30.88	25.34	34.91	35.34	32.91	33.34	32.91	33.34	34.19	30.88	25.34				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.13	14.08	7.59	17.25	17.59	17.25	17.59	17.25	17.59	16.13	14.08	7.59				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	17.94	15.88	9.41	19.06	19.41	19.06	19.41	19.06	19.41	17.94	15.88	9.41				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	20.65	18.62	12.09	21.77	22.09	21.77	22.09	21.77	22.09	20.65	18.62	12.09				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek
957	0.0	0.0	V12 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	62.76	59.46	53.91	63.48	63.91	61.48	61.91	62.76	59.46	53.91		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	38.18	36.25	29.48	39.28	39.48	39.28	39.48	38.18	36.25	29.48		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	38.77	36.82	30.09	39.87	40.09	39.87	40.09	38.77	36.82	30.09		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	39.16	37.21	30.48	40.26	40.48	40.26	40.48	39.16	37.21	30.48		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.10	25.98	18.23	28.77	28.23	23.77	23.23	28.10	25.98	18.23		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.71	26.54	18.83	29.36	28.83	24.36	23.83	28.71	26.54	18.83		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.35	27.19	19.47	30.01	29.47	25.01	24.47	29.35	27.19	19.47		
				VL totaal (0)	1	1.5	50.44	48.12	40.54	51.05	50.54	46.15	45.66	50.25	48.03	40.37		
				VL totaal (0)	1	4.5	51.22	48.86	41.32	51.82	51.32	46.95	46.47	51.01	48.76	41.13		
				VL totaal (0)	1	7.5	51.31	48.94	41.41	51.90	51.41	47.05	46.58	51.10	48.84	41.23		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	22.20	18.89	13.36	22.92	23.36	20.92	21.36	22.20	18.89	13.36		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.46	25.16	19.62	29.19	29.62	27.18	27.61	28.46	25.16	19.62		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	28.08	24.77	19.23	28.80	29.23	26.80	27.23	28.08	24.77	19.23		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.00	28.07	21.27	31.09	31.27	31.09	31.27	30.00	28.07	21.27		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.38	29.45	22.67	32.47	32.67	32.47	32.67	31.38	29.45	22.67		
VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.23	30.29	23.52	33.32	33.52	33.32	33.52	32.23	30.29	23.52						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	50.40	48.07	40.48	51.00	50.48	46.00	45.48	50.20	47.98	40.30						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	51.15	48.79	41.23	51.74	51.23	46.74	46.23	50.94	48.69	41.04						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	51.24	48.87	41.31	51.82	51.31	46.82	46.31	51.03	48.76	41.12						
VL totaal (0)	1	1.5	48.52	46.18	38.77	49.17	48.77	44.91	44.63	48.36	46.11	38.63						
VL totaal (0)	1	4.5	49.31	46.94	39.56	49.95	49.56	45.70	45.43	49.14	46.86	39.41						
VL totaal (0)	1	7.5	49.49	47.12	39.74	50.13	49.74	45.90	45.63	49.33	47.04	39.60						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	37.79	34.49	28.94	38.51	38.94	36.51	36.94	37.79	34.49	28.94						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	38.59	35.29	29.74	39.31	39.74	37.31	37.74	38.59	35.29	29.74						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	38.63	35.33	29.78	39.35	39.78	37.35	37.78	38.63	35.33	29.78						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.80	32.87	26.08	35.89	36.08	35.89	36.08	34.80	32.87	26.08						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.66	33.71	26.97	36.76	36.97	36.76	36.97	35.66	33.71	26.97						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.11	34.16	27.42	37.21	37.42	37.21	37.42	36.11	34.16	27.42						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	47.93	45.66	38.02	48.55	48.02	43.55	43.02	47.75	45.57	37.86						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	48.71	46.40	38.80	49.32	48.80	44.32	43.80	48.52	46.31	38.63						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	48.90	46.58	38.99	49.50	48.99	44.50	43.99	48.71	46.49	38.82						
VL totaal (0)	1	1.5	47.94	45.68	38.08	48.58	48.08	43.72	43.26	47.94	45.68	38.08						
VL totaal (0)	1	4.5	48.68	46.39	38.82	49.31	48.82	44.47	44.01	48.68	46.39	38.82						
VL totaal (0)	1	7.5	48.87	46.56	39.02	49.49	49.02	44.73	44.31	48.87	46.56	39.02						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	31.20	27.90	22.36	31.93	32.36	29.93	30.36	31.20	27.90	22.36						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	32.36	29.05	23.51	33.08	33.51	31.08	31.51	32.36	29.05	23.51						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.47	31.16	25.62	35.19	35.62	33.19	33.62	34.47	31.16	25.62						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	25.33	23.37	16.66	26.43	26.66	26.43	26.66	25.33	23.37	16.66						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	26.19	24.21	17.55	27.30	27.55	27.30	27.55	26.19	24.21	17.55						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.82	25.83	19.20	28.93	29.20	28.93	29.20	27.82	25.83	19.20						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	47.83	45.58	37.93	48.46	47.93	43.46	42.93	47.83	45.58	37.93						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	48.56	46.29	38.65	49.18	48.65	44.18	43.65	48.56	46.29	38.65						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	48.68	46.40	38.77	49.29	48.77	44.29	43.77	48.68	46.40	38.77						
VL totaal (0)	1	1.5	40.27	37.98	30.60	40.95	40.60	37.06	36.86	40.27	37.98	30.60						
VL totaal (0)	1	4.5	42.16	39.84	32.45	42.82	42.45	38.77	38.55	42.16	39.84	32.45						
VL totaal (0)	1	7.5	42.77	40.39	33.13	43.44	43.13	39.60	39.45	42.77	40.39	33.13						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.24	26.94	21.39	30.96	31.39	28.96	29.39	30.24	26.94	21.39						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.84	28.54	23.00	32.57	33.00	30.57	31.00	31.84	28.54	23.00						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	34.25	30.94	25.40	34.97	35.40	32.97	33.40	34.25	30.94	25.40						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.29	27.34	20.61	30.39	30.61	30.39	30.61	29.29	27.34	20.61						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.14	28.17	21.49	31.24	31.49	31.24	31.49	30.14	28.17	21.49						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.17	29.19	22.53	32.28	32.53	32.28	32.53	31.17	29.19	22.53						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag				
														Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht
961	0.0	0.0	V13 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	39.41	37.20	29.52	40.05	39.52	35.05	34.52	39.41	37.20	29.52				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.42	39.17	31.52	42.05	41.52	37.05	36.52	41.42	39.17	31.52				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.74	39.48	31.84	42.36	41.84	37.36	36.84	41.74	39.48	31.84				
				VL totaal (0)	1	1.5	43.97	41.71	34.13	44.61	44.13	40.01	39.59	43.83	41.65	34.01				
				VL totaal (0)	1	4.5	45.27	42.96	35.44	45.90	45.44	41.35	40.96	45.13	42.89	35.31				
				VL totaal (0)	1	7.5	45.81	43.48	35.97	46.43	45.97	41.91	41.53	45.66	43.41	35.85				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	23.12	19.80	14.27	23.84	24.27	21.84	22.27	23.12	19.80	14.27				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	28.27	24.97	19.43	29.00	29.43	27.00	27.43	28.27	24.97	19.43				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	28.65	25.34	19.80	29.37	29.80	27.37	27.80	28.65	25.34	19.80				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.65	27.72	20.93	30.74	30.93	30.74	30.93	29.65	27.72	20.93				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.94	29.00	22.23	32.03	32.23	32.03	32.23	30.94	29.00	22.23				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.84	29.89	23.14	32.93	33.14	32.93	33.14	31.84	29.89	23.14				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	43.77	41.51	33.87	44.39	43.87	39.39	38.87	43.62	41.44	33.74				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	45.02	42.71	35.11	45.63	45.11	40.63	40.11	44.87	42.63	34.97				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	45.55	43.22	35.63	46.15	45.63	41.15	40.63	45.39	43.15	35.49				
962	0.0	0.0	V13 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	44.98	42.75	35.13	45.63	45.13	40.91	40.46	44.85	42.68	35.01				
				VL totaal (0)	1	4.5	46.41	44.12	36.55	47.04	46.55	42.33	41.90	46.27	44.05	36.42				
				VL totaal (0)	1	7.5	46.81	44.50	36.95	47.43	46.95	42.76	42.34	46.66	44.43	36.82				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	20.14	16.82	11.29	20.86	21.29	18.86	19.29	20.14	16.82	11.29				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	26.38	23.07	17.53	27.10	27.53	25.10	25.53	26.38	23.07	17.53				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	26.78	23.47	17.94	27.50	27.94	25.50	25.94	26.78	23.47	17.94				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.26	27.33	20.53	30.35	30.53	30.35	30.53	29.26	27.33	20.53				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.42	28.48	21.71	31.51	31.71	31.51	31.71	30.42	28.48	21.71				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.44	29.50	22.74	32.54	32.74	32.54	32.74	31.44	29.50	22.74				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	44.85	42.61	34.95	45.48	44.95	40.48	39.95	44.71	42.54	34.83				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	46.26	43.96	36.35	46.87	46.35	41.87	41.35	46.11	43.89	36.22				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	46.63	44.33	36.72	47.24	46.72	42.24	41.72	46.48	44.25	36.59				
				VL totaal (0)	1	1.5	45.43	42.95	36.03	46.15	46.03	43.08	43.13	45.43	42.95	36.03				
				VL totaal (0)	1	4.5	46.58	44.09	37.13	47.28	47.13	44.06	44.08	46.58	44.09	37.13				
				VL totaal (0)	1	7.5	46.92	44.45	37.46	47.62	47.46	44.36	44.38	46.92	44.45	37.46				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.55	37.25	31.70	41.27	41.70	39.27	39.70	40.55	37.25	31.70								
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.27	37.97	32.43	42.00	42.43	40.00	40.43	41.27	37.97	32.43								
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.36	38.06	32.51	42.08	42.51	40.08	40.51	41.36	38.06	32.51								
VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.45	33.52	26.73	36.54	36.73	36.54	36.73	35.45	33.52	26.73								
VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.06	34.11	27.38	37.16	37.38	37.16	37.38	36.06	34.11	27.38								
VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.49	34.54	27.82	37.59	37.82	37.59	37.82	36.49	34.54	27.82								
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	43.03	40.86	33.14	43.68	43.14	38.68	38.14	43.03	40.86	33.14								
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	44.47	42.26	34.58	45.11	44.58	40.11	39.58	44.47	42.26	34.58								
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	44.93	42.71	35.04	45.57	45.04	40.57	40.04	44.93	42.71	35.04								
964	0.0	0.0	V13 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	45.01	42.52	35.65	45.74	45.65	42.82	42.89	45.01	42.52	35.65				
				VL totaal (0)	1	4.5	46.15	43.65	36.75	46.87	46.75	43.81	43.86	46.15	43.65	36.75				
				VL totaal (0)	1	7.5	46.53	44.05	37.11	47.24	47.11	44.15	44.19	46.53	44.05	37.11				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.40	37.10	31.55	41.12	41.55	39.12	39.55	40.40	37.10	31.55				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.20	37.89	32.35	41.92	42.35	39.92	40.35	41.20	37.89	32.35				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.26	37.95	32.41	41.98	42.41	39.98	40.41	41.26	37.95	32.41				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.60	33.67	26.88	36.69	36.88	36.69	36.88	35.60	33.67	26.88				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.31	34.36	27.63	37.41	37.63	37.41	37.63	36.31	34.36	27.63				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.85	34.90	28.17	37.95	38.17	37.95	38.17	36.85	34.90	28.17				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	42.33	40.17	32.45	42.99	42.45	37.99	37.45	42.33	40.17	32.45				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	43.76	41.55	33.87	44.40	43.87	39.40	38.87	43.76	41.55	33.87				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	44.28	42.06	34.39	44.92	44.39	39.92	39.39	44.28	42.06	34.39				
				965	0.0	0.0	V13 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	40.84	38.14	31.84	41.64	41.84	39.85	40.11	40.84	38.14	31.84

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose											
966	0.0	0.0	V13 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	41.72	39.00	32.72	42.52	42.72	40.68	40.95	41.72	39.00	32.72
																				VL totaal (0)	1	7.5	42.28	39.55	33.28	43.07	43.28	41.21	41.48	42.28	39.55	33.28
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	38.44	35.14	29.59	39.16	39.59	37.16	37.59	38.44	35.14	29.59
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.26	35.96	30.42	39.99	40.42	37.99	38.42	39.26	35.96	30.42
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	39.85	36.54	31.00	40.57	41.00	38.57	39.00	39.85	36.54	31.00
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	34.47	32.54	25.75	35.56	35.75	35.56	35.75	34.47	32.54	25.75
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.19	33.24	26.51	36.29	36.51	36.29	36.51	35.19	33.24	26.51
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	35.59	33.63	26.92	36.69	36.92	36.69	36.92	35.59	33.63	26.92
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.72	31.62	23.85	34.40	33.85	29.40	28.85	33.72	31.62	23.85
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.93	32.78	25.06	35.59	35.06	30.59	30.06	34.93	32.78	25.06
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.61	33.44	25.73	36.26	35.73	31.26	30.73	35.61	33.44	25.73
																				VL totaal (0)	1	1.5	37.62	35.00	28.34	38.35	38.34	35.59	35.74	37.62	35.00	28.34
																				VL totaal (0)	1	4.5	38.61	35.97	29.33	39.33	39.33	36.59	36.74	38.61	35.97	29.33
																				VL totaal (0)	1	7.5	40.01	37.35	30.75	40.73	40.75	38.04	38.21	40.01	37.35	30.75
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.05	30.75	25.20	34.77	35.20	32.77	33.20	34.05	30.75	25.20
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.96	31.65	26.11	35.68	36.11	33.68	34.11	34.96	31.65	26.11
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.52	33.22	27.68	37.25	37.68	35.25	35.68	36.52	33.22	27.68
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	27.70	25.74	19.02	28.80	29.02	28.80	29.02	27.70	25.74	19.02
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	28.87	26.89	20.23	29.98	30.23	29.98	30.23	28.87	26.89	20.23
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.35	28.36	21.72	31.46	31.72	31.46	31.72	30.35	28.36	21.72																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	34.23	32.03	24.34	34.87	34.34	29.87	29.34	34.23	32.03	24.34																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	35.27	33.03	25.37	35.90	35.37	30.90	30.37	35.27	33.03	25.37																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	36.48	34.23	26.59	37.11	36.59	32.11	31.59	36.48	34.23	26.59																				
VL totaal (0)	1	1.5	41.91	39.58	32.23	42.58	42.23	38.54	38.33	41.91	39.58	32.23																				
VL totaal (0)	1	4.5	43.41	41.06	33.69	44.06	43.69	39.90	39.67	43.41	41.06	33.69																				
VL totaal (0)	1	7.5	43.92	41.53	34.24	44.58	44.24	40.54	40.35	43.92	41.53	34.24																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	32.96	29.66	24.11	33.68	34.11	31.68	32.11	32.96	29.66	24.11																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	33.86	30.55	25.01	34.58	35.01	32.58	33.01	33.86	30.55	25.01																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	35.42	32.11	26.57	36.14	36.57	34.14	34.57	35.42	32.11	26.57																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.85	26.90	20.16	29.95	30.16	29.95	30.16	28.85	26.90	20.16																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.64	27.67	20.98	30.74	30.98	30.74	30.98	29.64	27.67	20.98																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.30	28.33	21.66	31.41	31.66	31.41	31.66	30.30	28.33	21.66																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	41.06	38.84	31.17	41.70	41.17	36.70	36.17	41.06	38.84	31.17																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.69	40.43	32.78	43.31	42.78	38.31	37.78	42.69	40.43	32.78																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	43.03	40.76	33.13	43.65	43.13	38.65	38.13	43.03	40.76	33.13																				
VL totaal (0)	1	1.5	43.00	40.66	33.31	43.67	43.31	39.65	39.44	43.00	40.66	33.31																				
VL totaal (0)	1	4.5	44.46	42.10	34.74	45.11	44.74	40.97	40.73	44.46	42.10	34.74																				
VL totaal (0)	1	7.5	44.91	42.52	35.23	45.57	45.23	41.53	41.34	44.91	42.52	35.23																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	33.84	30.54	24.99	34.56	34.99	32.56	32.99	33.84	30.54	24.99																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.68	31.38	25.83	35.40	35.83	33.40	33.83	34.68	31.38	25.83																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.21	32.90	27.36	36.93	37.36	34.93	35.36	36.21	32.90	27.36																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.45	28.51	21.75	31.55	31.75	31.55	31.75	30.45	28.51	21.75																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.11	29.15	22.44	32.21	32.44	32.21	32.44	31.11	29.15	22.44																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	31.63	29.66	22.97	32.73	32.97	32.73	32.97	31.63	29.66	22.97																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	42.15	39.91	32.25	42.78	42.25	37.78	37.25	42.15	39.91	32.25																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	43.74	41.47	33.84	44.36	43.84	39.36	38.84	43.74	41.47	33.84																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	44.04	41.75	34.13	44.65	44.13	39.65	39.13	44.04	41.75	34.13																				
VL totaal (0)	1	1.5	39.48	37.22	29.72	40.15	39.72	36.04	35.75	39.48	37.22	29.72																				
VL totaal (0)	1	4.5	40.92	38.59	31.17	41.57	41.17	37.50	37.24	40.92	38.59	31.17																				
VL totaal (0)	1	7.5	41.84	39.49	32.11	42.49	42.11	38.46	38.22	41.84	39.49	32.11																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	22.89	19.57	14.04	23.61	24.04	21.61	22.04	22.89	19.57	14.04																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	27.24	23.93	18.39	27.96	28.39	25.96	26.39	27.24	23.93	18.39																				
969	0.0	0.0	V14 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	1.5	39.48	37.22	29.72	40.15	39.72	36.04	35.75	39.48	37.22	29.72
																				VL totaal (0)	1	4.5	40.92	38.59	31.17	41.57	41.17	37.50	37.24	40.92	38.59	31.17
																				VL totaal (0)	1	7.5	41.84	39.49	32.11	42.49	42.11	38.46	38.22	41.84	39.49	32.11
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	22.89	19.57	14.04	23.61	24.04	21.61	22.04	22.89	19.57	14.04

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
970	0.0	0.0	V14 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	29.43	26.12	20.58	30.15	30.58	28.15	28.58	29.43	26.12	20.58		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.87	26.93	20.17	29.97	30.17	29.97	30.17	29.97	30.17	28.87	26.93	20.17
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.06	28.10	21.39	31.16	31.39	31.16	31.39	31.16	31.39	30.06	28.10	21.39
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.84	28.87	22.18	31.94	32.18	31.94	32.18	31.94	32.18	30.84	28.87	22.18
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	38.98	36.70	29.08	39.60	39.08	34.60	34.08	38.87	36.65	28.98		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	40.34	38.01	30.42	40.94	40.42	35.94	35.42	40.22	37.95	30.32		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	41.21	38.87	31.29	41.81	41.29	36.81	36.29	41.09	38.81	31.18		
				VL totaal (0)	1	1.5	40.91	38.61	31.18	41.57	41.18	37.40	37.14	40.82	38.56	31.10		
				VL totaal (0)	1	4.5	42.18	39.82	32.45	42.83	42.45	38.69	38.44	42.08	39.77	32.37		
				VL totaal (0)	1	7.5	43.15	40.78	33.41	43.79	43.41	39.63	39.38	43.05	40.73	33.33		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	30.22	26.92	21.37	30.94	31.37	28.94	29.37	30.22	26.92	21.37		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	31.98	28.68	23.13	32.70	33.13	30.70	31.13	31.98	28.68	23.13		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	32.57	29.27	23.72	33.29	33.72	31.29	31.72	32.57	29.27	23.72		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	28.10	26.17	19.39	29.19	29.39	29.19	29.39	28.10	26.17	19.39		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	29.20	27.25	20.51	30.30	30.51	30.30	30.51	29.20	27.25	20.51		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.27	28.32	21.58	31.37	31.58	31.37	31.58	30.27	28.32	21.58		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.27	38.03	30.37	40.90	40.37	35.90	35.37	40.16	37.98	30.27		
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.50	39.20	31.59	42.11	41.59	37.11	36.59	41.38	39.15	31.49						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.50	40.19	32.59	43.11	42.59	38.11	37.59	42.38	40.14	32.48						
VL totaal (0)	1	1.5	44.22	41.68	34.96	44.97	44.96	42.39	42.51	44.22	41.68	34.96						
VL totaal (0)	1	4.5	45.25	42.69	35.95	45.98	45.95	43.28	43.40	45.25	42.69	35.95						
VL totaal (0)	1	7.5	45.74	43.22	36.41	46.47	46.41	43.69	43.79	45.74	43.22	36.41						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.22	36.92	31.37	40.94	41.37	38.94	39.37	40.22	36.92	31.37						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.02	37.71	32.17	41.74	42.17	39.74	40.17	41.02	37.71	32.17						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.05	37.74	32.20	41.77	42.20	39.77	40.20	41.05	37.74	32.20						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.97	34.05	27.25	37.06	37.25	37.06	37.25	35.97	34.05	27.25						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.60	34.65	27.91	37.70	37.91	37.70	37.91	36.60	34.65	27.91						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	37.20	35.25	28.52	38.30	38.52	38.30	38.52	37.20	35.25	28.52						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.78	38.60	30.89	41.43	40.89	36.43	35.89	40.78	38.60	30.89						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	42.11	39.89	32.22	42.75	42.22	37.75	37.22	42.11	39.89	32.22						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.91	40.68	33.02	43.54	43.02	38.54	38.02	42.91	40.68	33.02						
VL totaal (0)	1	1.5	43.77	41.24	34.52	44.53	44.52	42.09	42.22	43.77	41.24	34.52						
VL totaal (0)	1	4.5	44.66	42.13	35.39	45.41	45.39	42.86	42.99	44.66	42.13	35.39						
VL totaal (0)	1	7.5	45.29	42.80	35.96	46.03	45.96	43.35	43.44	45.29	42.80	35.96						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	39.64	36.35	30.79	40.36	40.79	38.36	38.79	39.64	36.35	30.79						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.29	36.99	31.44	41.01	41.44	39.01	39.44	40.29	36.99	31.44						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	40.35	37.05	31.50	41.07	41.50	39.07	39.50	40.35	37.05	31.50						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	36.34	34.41	27.61	37.43	37.61	37.43	37.61	36.34	34.41	27.61						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.95	35.01	28.27	38.05	38.27	38.05	38.27	36.95	35.01	28.27						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	37.46	35.51	28.78	38.56	38.78	38.56	38.78	37.46	35.51	28.78						
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	40.13	37.96	30.25	40.78	40.25	35.78	35.25	40.13	37.96	30.25						
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	41.34	39.12	31.44	41.97	41.44	36.97	36.44	41.34	39.12	31.44						
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	42.40	40.18	32.51	43.04	42.51	38.04	37.51	42.40	40.18	32.51						
VL totaal (0)	1	1.5	41.58	38.67	32.73	42.39	42.73	40.91	41.25	41.58	38.67	32.73						
VL totaal (0)	1	4.5	42.24	39.32	33.41	43.05	43.41	41.59	41.94	42.24	39.32	33.41						
VL totaal (0)	1	7.5	42.75	39.82	33.91	43.56	43.91	42.08	42.43	42.75	39.82	33.91						
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.27	36.98	31.42	40.99	41.42	38.99	39.42	40.27	36.98	31.42						
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	40.95	37.64	32.10	41.67	42.10	39.67	40.10	40.95	37.64	32.10						
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.46	38.15	32.61	42.18	42.61	40.18	40.61	41.46	38.15	32.61						
VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.18	33.25	26.46	36.27	36.46	36.27	36.46	35.18	33.25	26.46						
VL Janninksweg (2)	1	4.5	35.88	33.93	27.20	36.98	37.20	36.98	37.20	35.88	33.93	27.20						
VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.32	34.36	27.65	37.42	37.65	37.42	37.65	36.32	34.36	27.65						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag
						VL totaal (0)	1	4.5	37.38	34.86	28.09	38.13	38.09	35.57	35.69	37.38	34.86	28.09
						VL totaal (0)	1	7.5	38.89	36.34	29.57	39.62	39.57	36.88	37.00	38.89	36.34	29.57
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	31.48	28.17	22.63	32.20	32.63	30.20	30.63	31.48	28.17	22.63
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	32.50	29.19	23.65	33.22	33.65	31.22	31.65	32.50	29.19	23.65
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	34.24	30.93	25.39	34.96	35.39	32.96	33.39	34.24	30.93	25.39
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	29.38	27.44	20.69	30.48	30.69	30.48	30.69	29.38	27.44	20.69
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	30.06	28.10	21.40	31.16	31.40	31.16	31.40	30.06	28.10	21.40
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	30.55	28.58	21.90	31.65	31.90	31.65	31.90	30.55	28.58	21.90
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.55	31.34	23.67	34.19	33.67	29.19	28.67	33.55	31.34	23.67
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	34.27	32.01	24.37	34.89	34.37	29.89	29.37	34.27	32.01	24.37
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.97	33.71	26.07	36.59	36.07	31.59	31.07	35.97	33.71	26.07
979	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	37.13	34.38	27.89	37.84	37.89	35.00	35.19	37.13	34.38	27.89
			V20 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	37.79	35.00	28.56	38.49	38.56	35.70	35.90	37.79	35.00	28.56
						VL totaal (0)	1	7.5	39.03	36.25	29.79	39.73	39.79	36.92	37.12	39.03	36.25	29.79
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	34.49	31.19	25.64	35.21	35.64	33.21	33.64	34.49	31.19	25.64
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	35.18	31.87	26.33	35.90	36.33	33.90	34.33	35.18	31.87	26.33
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.29	32.99	27.45	37.02	37.45	35.02	35.45	36.29	32.99	27.45
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.49	21.52	14.82	24.59	24.82	24.59	24.82	23.49	21.52	14.82
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.59	22.60	15.98	25.70	25.98	25.70	25.98	24.59	22.60	15.98
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	26.22	24.22	17.63	27.34	27.63	27.34	27.63	26.22	24.22	17.63
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	33.28	31.08	23.39	33.92	33.39	28.92	28.39	33.28	31.08	23.39
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	33.85	31.59	23.95	34.47	33.95	29.47	28.95	33.85	31.59	23.95
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	35.21	32.93	25.30	35.82	35.30	30.82	30.30	35.21	32.93	25.30
980	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	35.21	32.37	26.03	35.92	36.03	33.21	33.45	35.21	32.37	26.03
			V20 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	36.10	33.21	26.96	36.81	36.96	34.22	34.49	36.10	33.21	26.96
						VL totaal (0)	1	7.5	37.89	34.96	28.76	38.59	38.76	36.06	36.34	37.89	34.96	28.76
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	33.09	29.79	24.24	33.81	34.24	31.81	32.24	33.09	29.79	24.24
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	34.22	30.91	25.37	34.94	35.37	32.94	33.37	34.22	30.91	25.37
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	36.06	32.76	27.22	36.79	37.22	34.79	35.22	36.06	32.76	27.22
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	20.75	18.78	12.10	21.85	22.10	21.85	22.10	20.75	18.78	12.10
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	22.17	20.17	13.55	23.28	23.55	23.28	23.55	22.17	20.17	13.55
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	24.54	22.54	15.93	25.65	25.93	25.65	25.93	24.54	22.54	15.93
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	30.65	28.44	20.76	31.29	30.76	26.29	25.76	30.65	28.44	20.76
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	31.05	28.78	21.15	31.67	31.15	26.67	26.15	31.05	28.78	21.15
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	32.60	30.29	22.69	33.21	32.69	28.21	27.69	32.60	30.29	22.69
981	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	39.70	36.49	30.82	40.43	40.82	38.42	38.82	39.70	36.49	30.82
			V20 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	40.18	36.97	31.30	40.91	41.30	38.92	39.32	40.18	36.97	31.30
						VL totaal (0)	1	7.5	40.82	37.64	31.94	41.56	41.94	39.59	39.99	40.82	37.64	31.94
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.41	36.11	30.56	40.13	40.56	38.13	38.56	39.41	36.11	30.56
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.87	36.57	31.02	40.59	41.02	38.59	39.02	39.87	36.57	31.02
						VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	40.41	37.11	31.56	41.13	41.56	39.13	39.56	40.41	37.11	31.56
						VL Janninksweg (2)	1	1.5	23.75	21.77	15.10	24.85	25.10	24.85	25.10	23.75	21.77	15.10
						VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.12	23.13	16.51	26.23	26.51	26.23	26.51	25.12	23.13	16.51
						VL Janninksweg (2)	1	7.5	27.42	25.42	18.81	28.53	28.81	28.53	28.81	27.42	25.42	18.81
						VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.64	23.46	15.76	26.29	25.76	21.29	20.76	25.64	23.46	15.76
						VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.09	23.85	16.20	26.72	26.20	21.72	21.20	26.09	23.85	16.20
						VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.35	25.11	17.45	27.98	27.45	22.98	22.45	27.35	25.11	17.45
982	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	1.5	40.60	37.36	31.73	41.33	41.73	39.32	39.73	40.60	37.36	31.73
			V20 gevel			VL totaal (0)	1	4.5	41.01	37.77	32.15	41.74	42.15	39.75	40.16	41.01	37.77	32.15
						VL totaal (0)	1	7.5	41.50	38.29	32.64	42.24	42.64	40.28	40.69	41.50	38.29	32.64
						VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	40.42	37.12	31.57	41.14	41.57	39.14	39.57	40.42	37.12	31.57
						VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	40.80	37.50	31.95	41.52	41.95	39.52	39.95	40.80	37.50	31.95

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optreктоeslag																
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose											
992	0.0	0.0	V25 gevel																													
																				VL totaal (0)	1	4.5	46.41	43.26	37.57	47.17	47.57	45.41	45.81	46.41	43.26	37.57
																				VL totaal (0)	1	7.5	46.58	43.44	37.75	47.34	47.75	45.59	45.99	46.58	43.44	37.75
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	45.65	42.36	36.80	46.37	46.80	44.37	44.80	45.65	42.36	36.80
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	45.97	42.67	37.12	46.69	47.12	44.69	45.12	45.97	42.67	37.12
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	46.12	42.82	37.27	46.84	47.27	44.84	45.27	46.12	42.82	37.27
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	35.55	33.62	26.84	36.64	36.84	36.64	36.84	35.55	33.62	26.84
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	36.10	34.15	27.42	37.20	37.42	37.20	37.42	36.10	34.15	27.42
																				VL Janninksweg (2)	1	7.5	36.41	34.46	27.73	37.51	37.73	37.51	37.73	36.41	34.46	27.73
																				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	18.96	16.80	9.08	19.62	19.08	14.62	14.08	18.96	16.80	9.08
																				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	20.18	17.99	10.30	20.83	20.30	15.83	15.30	20.18	17.99	10.30
																				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	22.51	20.36	12.63	23.17	22.63	18.17	17.63	22.51	20.36	12.63
																				VL totaal (0)	1	1.5	43.18	39.92	34.33	43.91	44.33	41.92	42.34	43.18	39.92	34.33
																				VL totaal (0)	1	4.5	43.49	40.22	34.63	44.21	44.63	42.22	42.64	43.49	40.22	34.63
																				VL totaal (0)	1	7.5	43.70	40.45	34.84	44.43	44.84	42.43	42.84	43.70	40.45	34.84
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	43.09	39.79	34.23	43.81	44.23	41.81	42.23	43.09	39.79	34.23
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	43.37	40.08	34.52	44.09	44.52	42.09	42.52	43.37	40.08	34.52
																				VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	43.53	40.23	34.68	44.25	44.68	42.25	42.68	43.53	40.23	34.68
																				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.01	22.06	15.32	25.11	25.32	25.11	25.32	24.01	22.06	15.32
																				VL Janninksweg (2)	1	4.5	24.77	22.81	16.12	25.88	26.12	25.88	26.12	24.77	22.81	16.12
VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.86	23.88	17.23	26.97	27.23	26.97	27.23	25.86	23.88	17.23																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	23.39	21.14	13.49	24.02	23.49	19.02	18.49	23.39	21.14	13.49																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	24.31	21.98	14.40	24.91	24.40	19.91	19.40	24.31	21.98	14.40																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	27.06	24.67	17.13	27.64	27.13	22.64	22.13	27.06	24.67	17.13																				
VL totaal (0)	1	1.5	39.85	36.63	30.94	40.57	40.94	38.43	38.83	39.85	36.63	30.94																				
VL totaal (0)	1	4.5	40.19	36.97	31.28	40.91	41.28	38.78	39.18	40.19	36.97	31.28																				
VL totaal (0)	1	7.5	40.80	37.58	31.88	41.51	41.88	39.38	39.78	40.80	37.58	31.88																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.54	36.25	30.69	40.26	40.69	38.26	38.69	39.54	36.25	30.69																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	39.89	36.59	31.04	40.61	41.04	38.61	39.04	39.89	36.59	31.04																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	40.44	37.14	31.59	41.16	41.59	39.16	39.59	40.44	37.14	31.59																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	13.01	10.96	4.47	14.13	14.47	14.13	14.47	13.01	10.96	4.47																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	15.52	13.47	6.98	16.64	16.98	16.64	16.98	15.52	13.47	6.98																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.37	17.35	10.79	20.49	20.79	20.49	20.79	19.37	17.35	10.79																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	28.03	25.80	18.14	28.66	28.14	23.66	23.14	28.03	25.80	18.14																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	28.19	25.88	18.28	28.80	28.28	23.80	23.28	28.19	25.88	18.28																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.35	27.01	19.43	29.95	29.43	24.95	24.43	29.35	27.01	19.43																				
VL totaal (0)	1	1.5	40.06	36.83	31.15	40.77	41.15	38.66	39.06	40.06	36.83	31.15																				
VL totaal (0)	1	4.5	40.38	37.15	31.48	41.10	41.48	38.99	39.40	40.38	37.15	31.48																				
VL totaal (0)	1	7.5	41.05	37.83	32.14	41.77	42.14	39.65	40.05	41.05	37.83	32.14																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	39.79	36.49	30.94	40.51	40.94	38.51	38.94	39.79	36.49	30.94																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	40.12	36.82	31.27	40.84	41.27	38.84	39.27	40.12	36.82	31.27																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	7.5	40.73	37.43	31.88	41.45	41.88	39.45	39.88	40.73	37.43	31.88																				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	14.16	12.11	5.61	15.28	15.61	15.28	15.61	14.16	12.11	5.61																				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	16.46	14.41	7.92	17.58	17.92	17.58	17.92	16.46	14.41	7.92																				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.43	17.40	10.85	20.54	20.85	20.54	20.85	19.43	17.40	10.85																				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	27.59	25.36	17.70	28.22	27.70	23.22	22.70	27.59	25.36	17.70																				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	27.81	25.50	17.90	28.42	27.90	23.42	22.90	27.81	25.50	17.90																				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	29.13	26.81	19.22	29.73	29.22	24.73	24.22	29.13	26.81	19.22																				
VL totaal (0)	1	1.5	41.02	37.73	32.17	41.74	42.17	39.75	40.17	41.02	37.73	32.17																				
VL totaal (0)	1	4.5	41.41	38.12	32.56	42.13	42.56	40.15	40.57	41.41	38.12	32.56																				
VL totaal (0)	1	7.5	42.05	38.77	33.19	42.77	43.19	40.80	41.22	42.05	38.77	33.19																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	1.5	40.99	37.69	32.14	41.71	42.14	39.71	40.14	40.99	37.69	32.14																				
VL Needseweg (N740) (1)	1	4.5	41.36	38.06	32.51	42.08	42.51	40.08	40.51	41.36	38.06	32.51																				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag				
														Lden	Letm	VL: inc. af trek	VL: inc. prognose	dag	avond	nacht
996	0.0	0.0	V37 gevel	VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.95	38.65	33.10	42.67	43.10	40.67	41.10	41.95	38.65	33.10				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	16.86	14.81	8.31	17.98	18.31	17.98	18.31	16.86	14.81	8.31				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	19.67	17.63	11.13	20.80	21.13	20.80	21.13	19.67	17.63	11.13				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	23.59	21.58	15.01	24.71	25.01	24.71	25.01	23.59	21.58	15.01				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	16.00	13.65	6.09	16.60	16.09	11.60	11.09	16.00	13.65	6.09				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	17.68	15.26	7.75	18.25	17.75	13.25	12.75	17.68	15.26	7.75				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	20.65	18.33	10.74	21.25	20.74	16.25	15.74	20.65	18.33	10.74				
				VL totaal (0)	1	1.5	36.39	33.22	27.46	37.11	37.46	34.99	35.37	36.39	33.22	27.46				
				VL totaal (0)	1	4.5	36.98	33.81	28.04	37.70	38.04	35.57	35.95	36.98	33.81	28.04				
				VL totaal (0)	1	7.5	37.91	34.76	28.95	38.62	38.95	36.46	36.83	37.91	34.76	28.95				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	35.89	32.59	27.04	36.61	37.04	34.61	35.04	35.89	32.59	27.04				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	36.42	33.11	27.57	37.14	37.57	35.14	35.57	36.42	33.11	27.57				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	37.22	33.92	28.37	37.94	38.37	35.94	36.37	37.22	33.92	28.37				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	19.80	17.82	11.17	20.91	21.17	20.91	21.17	19.80	17.82	11.17				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	21.12	19.11	12.53	22.24	22.53	22.24	22.53	21.12	19.11	12.53				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	22.66	20.65	14.07	23.78	24.07	23.78	24.07	22.66	20.65	14.07				
997	0.0	0.0	V37 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.76	23.46	15.85	26.37	25.85	21.37	20.85	25.76	23.46	15.85				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	26.76	24.37	16.84	27.34	26.84	22.34	21.84	26.76	24.37	16.84				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	28.57	26.15	18.64	29.14	28.64	24.14	23.64	28.57	26.15	18.64				
				VL totaal (0)	1	1.5	41.16	37.92	32.29	41.89	42.29	39.90	40.31	41.16	37.92	32.29				
				VL totaal (0)	1	4.5	41.48	38.24	32.61	42.21	42.61	40.22	40.63	41.48	38.24	32.61				
				VL totaal (0)	1	7.5	42.05	38.82	33.18	42.78	43.18	40.78	41.19	42.05	38.82	33.18				
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	40.94	37.64	32.09	41.66	42.09	39.66	40.09	40.94	37.64	32.09				
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.25	37.95	32.40	41.97	42.40	39.97	40.40	41.25	37.95	32.40				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	41.82	38.52	32.97	42.54	42.97	40.54	40.97	41.82	38.52	32.97				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	24.84	22.88	16.16	25.94	26.16	25.94	26.16	24.84	22.88	16.16				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	25.31	23.34	16.67	26.42	26.67	26.42	26.67	25.31	23.34	16.67				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	25.64	23.66	17.00	26.75	27.00	26.75	27.00	25.64	23.66	17.00				
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.07	22.82	15.18	25.70	25.18	20.70	20.18	25.07	22.82	15.18				
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.61	23.28	15.70	26.21	25.70	21.21	20.70	25.61	23.28	15.70				
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.85	24.49	16.93	27.44	26.93	22.44	21.93	26.85	24.49	16.93				
				998	0.0	0.0	V37 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	41.31	38.05	32.44	42.03	42.44	39.99	40.41	41.31	38.05	32.44
VL totaal (0)	1	4.5	41.63					38.37	32.76	42.35	42.76	40.31	40.73	41.63	38.37	32.76				
VL totaal (0)	1	7.5	42.28					39.02	33.41	43.00	43.41	40.96	41.38	42.28	39.02	33.41				
VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	41.19					37.89	32.34	41.91	42.34	39.91	40.34	41.19	37.89	32.34				
VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	41.51					38.21	32.66	42.23	42.66	40.23	40.66	41.51	38.21	32.66				
VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	42.14					38.84	33.29	42.86	43.29	40.86	41.29	42.14	38.84	33.29				
VL Janninksweg (2)	1	1.5	17.74					15.78	9.07	18.84	19.07	18.84	19.07	17.74	15.78	9.07				
VL Janninksweg (2)	1	4.5	18.51					16.53	9.88	19.62	19.88	19.62	19.88	18.51	16.53	9.88				
VL Janninksweg (2)	1	7.5	19.18					17.19	10.56	20.29	20.56	20.29	20.56	19.18	17.19	10.56				
VL Diepenheimsestraat (1	1.5	25.00					22.75	15.11	25.63	25.11	20.63	20.11	25.00	22.75	15.11				
VL Diepenheimsestraat (1	4.5	25.53					23.19	15.61	26.13	25.61	21.13	20.61	25.53	23.19	15.61				
VL Diepenheimsestraat (1	7.5	26.65					24.29	16.73	27.24	26.73	22.24	21.73	26.65	24.29	16.73				
999	0.0	0.0	V37 gevel					VL totaal (0)	1	1.5	46.92	43.68	38.08	47.66	48.08	45.74	46.16	46.92	43.68	38.08
								VL totaal (0)	1	4.5	47.22	43.97	38.37	47.95	48.37	46.04	46.46	47.22	43.97	38.37
								VL totaal (0)	1	7.5	47.46	44.21	38.61	48.19	48.61	46.28	46.70	47.46	44.21	38.61
								VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	46.77	43.48	37.92	47.49	47.92	45.49	45.92	46.77	43.48	37.92
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	47.05	43.75	38.20	47.77	48.20	45.77	46.20	47.05	43.75	38.20				
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	47.30	44.00	38.45	48.02	48.45	46.02	46.45	47.30	44.00	38.45				
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	32.05	30.11	23.36	33.15	33.36	33.15	33.36	32.05	30.11	23.36				
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	32.66	30.70	23.99	33.76	33.99	33.76	33.99	32.66	30.70	23.99				
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.79	30.83	24.12	33.89	34.12	33.89	34.12	32.79	30.83	24.12				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	VL: inc. aftrek	VL: inc. prognose	dag
1000	0.0	0.0	V12 gevel	VL Diepenheimsestraat (1	1.5	18.86	16.83	9.01	19.56	19.01	14.56	14.01	18.86	16.83	9.01		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	19.35	17.28	9.49	20.04	19.49	15.04	14.49	19.35	17.28	9.49		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	19.76	17.66	9.90	20.44	19.90	15.44	14.90	19.76	17.66	9.90		
				VL totaal (0)	1	1.5	50.97	48.64	41.06	51.57	51.06	46.67	46.18	50.77	48.54	40.89		
				VL totaal (0)	1	4.5	51.66	49.29	41.75	52.25	51.75	47.37	46.89	51.45	49.19	41.57		
				VL totaal (0)	1	7.5	51.73	49.36	41.83	52.32	51.83	47.47	47.00	51.52	49.26	41.64		
				VL Needseweg (N740) (1	1	1.5	21.16	17.84	12.32	21.88	22.32	19.88	20.32	21.16	17.84	12.32		
				VL Needseweg (N740) (1	1	4.5	27.15	23.84	18.30	27.87	28.30	25.87	26.30	27.15	23.84	18.30		
				VL Needseweg (N740) (1	1	7.5	28.29	24.98	19.45	29.01	29.45	27.01	27.45	28.29	24.98	19.45		
				VL Janninksweg (2)	1	1.5	30.46	28.54	21.73	31.55	31.73	31.55	31.73	30.46	28.54	21.73		
				VL Janninksweg (2)	1	4.5	31.51	29.58	22.80	32.60	32.80	32.60	32.80	31.51	29.58	22.80		
				VL Janninksweg (2)	1	7.5	32.59	30.66	23.89	33.69	33.89	33.69	33.89	32.59	30.66	23.89		
				VL Diepenheimsestraat (1	1.5	50.92	48.59	41.00	51.52	51.00	46.52	46.00	50.72	48.49	40.83		
				VL Diepenheimsestraat (1	4.5	51.60	49.24	41.68	52.19	51.68	47.19	46.68	51.39	49.13	41.49		
				VL Diepenheimsestraat (1	7.5	51.66	49.28	41.73	52.24	51.73	47.24	46.73	51.45	49.18	41.54		

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	792 01 glad asfalt/DAB	Needseweg (N740) (1)	Needseweg (N740)		2	4641.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.70	88.87	8.50	2.63		80	80	80
									avond	3.17	89.61	7.93	2.46		80	80	80
									nacht	.87	88.81	8.50	2.69		80	80	80
2	0.0	358 01 glad asfalt/DAB	Janninksweg (2)	Janninksweg			1539.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.39	91.97	7.55	.48		60	60	60
									avond	4.25	94.32	5.16	.52		60	60	60
									nacht	.80	88.67	10.05	1.28		60	60	60
3	0.0	533 01 glad asfalt/DAB	Diepenheimsestraat (3)	Diepenheimseweg (5	1674.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.44	93.93	5.85	.22		30	30	30
									avond	4.33	97.41	2.54	.05		30	30	30
									nacht	.68	94.61	5.33	.06		30	30	30
4	0.0	245 01 glad asfalt/DAB	Diepenheimsestraat (3)	Diepenheimseweg (5	1674.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.44	93.93	5.85	.22		60	60	60
									avond	4.33	97.41	2.54	.05		60	60	60
									nacht	.68	94.61	5.33	.06		60	60	60

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	---	
3	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	54	80.0	
2	590	80.0	
3	52	80.0	
4	43	80.0	
5	37	80.0	
6	89	80.0	
7	66	80.0	
8	62	80.0	
9	213	80.0	
10	82		
11	2172	80.0	
12	1345	80.0	
13	1438	80.0	
14	267	50.0	
15	404	80.0	
16	500	80.0	
17	394	50.0	
18	81	50.0	
19	86	50.0	
20	127	50.0	
21	529	80.0	
22	397	50.0	
23	177	80.0	
24	110	80.0	
25	20	80.0	
26	23	80.0	
27	24	80.0	
28	21	80.0	
29	30	80.0	
30	21	80.0	
31	20	80.0	
32	31	80.0	
33	11	80.0	
34	47	80.0	
35	259	50.0	
36	120	80.0	
37	42	80.0	
38	53	80.0	
39	186	80.0	
40	34	80.0	
41	20	80.0	
42	16	50.0	
43	518	50.0	
44	490	50.0	
45	590	80.0	
46	126	50.0	
47	96	50.0	
48	71	80.0	
49	209	50.0	
50	200	50.0	
52	181	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
53	76	50.0	
54	51	80.0	
55	131	80.0	
56	130	80.0	
57	163	50.0	
58	91	80.0	
59	100	80.0	
60	656	80.0	
61	63	80.0	
64	43	80.0	
65	66	80.0	
66	1041	80.0	
67	267	50.0	
68	180	80.0	
69	190	80.0	
70	112	80.0	
71	47	80.0	
72	61	80.0	
73	16	80.0	
74	60	80.0	
75	13	80.0	
76	43	80.0	
77	20	80.0	
78	470	80.0	
79	449	80.0	
80	46	80.0	
81	60	80.0	
82	292	50.0	
83	410	80.0	
84	629	50.0	
85	132	50.0	
86	123	50.0	
87	48	80.0	
88	52	80.0	
89	29	80.0	
90	29	80.0	
91	257	50.0	
92	253	50.0	
93	134	50.0	
94	41	80.0	

