



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Marke III, Hengevelde

Gemeente Hof van Twente

Datum: 17 maart 2020
Projectnummer: 190308

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	4
2	Wet- en regelgeving	5
2.1	Bouwbesluit 2012	6
2.2	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	8
3.1	Selectie van geluidbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Resultaten	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen (verbeelding d.d. 17-03-2020)	12
4.3	Bepalen van de geluidbelastingen (stedenbouwkundig plan d.d. 20-01-2020)	17
4.4	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	19
4.5	Cumulatieve geluidbelasting	25
5	Conclusie	27

Bijlage A
Grafisch overzicht rekenmodel

Bijlage B
Rapportage rekenmodel

Bijlage C
Verbeelding (17-03-2020)

Bijlage D
Stedenbouwkundig plan (20-01-2020)

Bijlage E
Rekenresultaten in tabelvorm (verbeelding d.d. 17-03-2020)

Bijlage F

Rekenresultaten in tabelvorm (stedenbouwkundig plan d.d. 20-01-2020)


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Ten zuidwesten van Hengevelde bevindt zich een onbebouwd gebied. In de periode 2013-2014 is door SAB het bestemmingsplan 'De Marke III, Hengevelde' opgesteld, met als doel om hier een nieuwe woonwijk juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het plangebied is daarbij gesplitst in twee fasen. Fase 1, de noordelijke helft van het plangebied, is middels het bestemmingsplan bij recht mogelijk gemaakt. Inmiddels worden hier woningen gerealiseerd. Voor fase 2 is in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht opgenomen. De gemeente Hof van Twente is nu voornemens om fase 2 uit te werken. Echter, wegens gewijzigde inzichten wenst de gemeente eerst tot een aangepast stedenbouwkundig plan te komen dat meer aansluit bij de huidige wensen. Dit nieuwe stedenbouwkundig plan zal echter niet passen binnen de nu geldende uitwerkingsregels. Er dient daarom een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Dit rapport is een uitwerking van dit onderzoek naar geluid.



Figuur 1 Globale aanduiding plangebied De Mark III fase 2 op luchtfoto (geel gemarkeerd)



Figuur 2 Globale aanduiding plangebied De Mark III fase 2 op topografische kaart (in blauw)

1.2 Doel van het onderzoek

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) moet bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wet- en regelgeving

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting*: deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort);
- *Maximale ontheffingswaarde*: deze waarde geeft de hoogste geluidbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De gemeente Hof van Twente heeft hiervoor het stuk “Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 - 2020”, d.d. 31 januari 2011, opgesteld. Dit beleid is vastgesteld op 2 juli 2013 en wordt gebruikt bij de verlening van hogere waarden. Hierin wordt één aanvullende waarde voor wegverkeer genoemd, namelijk:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente;

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In tabel 1 zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh weergegeven voor wegverkeer

In het gemeentelijke geluidsbeleid van de gemeente Hof van Twente wordt onderscheid gemaakt tussen diverse gebiedstypes. Met de realisatie van de woningen valt het plangebied onder het gebiedstype “Woonwijken”, voor dit gebiedstype zijn ambitiewaarden en plafondwaarden opgesteld.

	wegverkeer
Stedelijk gebied	
Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82 Wgh)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Gemeentelijk geluidsbeleid	
Ambitiewaarde	48 dB

Tabel 1 overzicht van de grenswaarden en ambitiewaarden

Gezien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting of de maximale ontheffingswaarde.

Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig¹.

2.1 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij wegverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Wanneer de nieuwe geluidgevoelige objecten worden gerealiseerd nabij geluidbronnen, dient de geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km/uur-zones onderzocht of wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

2.2 Rekenmethodieken

2.2.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industrielaawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een spoorlijn is de rekenmethodiek beschreven in bijlage IV(hoofdstuk 3) van het RMG 2012. Voor de berekening van de geluidbelasting van een gezoneerd industrieterrein is de rekenmethodiek beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai 1999.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma Winhavik (versie 9.0.2)

2.2.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn. Als het plan leidt tot een significant hogere verkeersintensiteit, zal de verkeersaantrekkende werking van het plan worden bepaald.

3.1 Selectie van geluidbronnen

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig.

Tevens grenst het plangebied aan de Needsestraat (N740) en ligt nabij de Janninksweg. Deze wegen liggen in buitenstedelijk gebied en hebben twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze weg hiermee een zone van 250 meter. Het plangebied ligt in de zone van deze twee wegen.

Het plangebied grenst aan de Diepenheimsestraat. Deze weg heeft richting de Brelterstraat een maximumsnelheid van 30 km/uur. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteit op de Diepenheimseweg is dusdanig hoog dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek is gedaan naar de geluidhinder ten gevolge van deze weg.

De overige wegen nabij het plangebied, zoals de Wegereef, de Pieperiet en de Bomhof, zijn ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen. Deze wegen hebben een lage verkeersintensiteit en hebben daarom naar verwachting geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de Needseweg (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

Snelheid

- Op de Diepenheimsestraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur ten oosten van de Janninksweg, ten westen van de Janninksweg geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.
- Op de Janninksweg geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur.
- Op de Needsestraat (N740), ter hoogte van het plangebied, geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur.

Schanskorf


Op basis van de verbeelding, d.d. 17-03-2020 (bijgevoegd als bijlage C) en het stedenbouwkundig plan, d.d. 20-01-2020 (bijgevoegd in bijlage D), is een schanskorf toegevoegd ter hoogte van de Needsestraat N740. Gerekend is, als uitgangspunt, met een hoogte van 3 meter. In figuur 3 is de ligging en de vorm van de afscherming weergegeven.

Verharding

Op de Diepenheimsestraat, de Janninksweg en de Needsestraat (N740) bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

Bebouwing en waarneemhoogten

Getoetst is op de randen van de bouwvlakken vanuit de verbeelding (d.d. 17-03-2020) van onderhavig plan. De verbeelding is als bijlage C toegevoegd. Uitgegaan wordt van een vloerhoogte van 3 meter. De waarneempunten zijn per verdieping gesitueerd op 1,5 meter. De nummering van de bouwvlakken uit het akoestisch rekenmodel is weer-gegeven in figuur 3. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in bijlage A.



Figuur 3 Nummering gebouwen verbeelding, bewerking: SAB

Daarnaast is een berekening gemaakt op basis van het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage D toegevoegd. In de tabel 3 worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven. In figuur 4 zijn de genummerde woningen uit het akoestisch rekenmodel weergegeven. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in bijlage A.

Verdieping	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5

Tabel 3 Vloerhoogte en waarneemhoogte



Figuur 4 Nummering gebouwen stedenbouwkundig plan, bewerking: SAB

Aftrek ex artikel 110g Wgh

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Maximum snelheid wegen	Aftrek ex artikel 110g Wgh
< 70 km/uur	- 5 dB
≥ 70 km/uur	- 2 dB
	Bij 57 dB - 4 dB
	Bij 56 dB - 3 dB

Tabel 4 Aftrek ex artikel 110g Wgh

3.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Needsestraat (N740) zijn afkomstig van een verkeerstelling uit 2017 van de provincie Overijssel. De verkeersgegevens van de Diepenheimsestraat en de Janninksweg zijn afkomstig uit een verkeerstelling uit 2012, die is uitgevoerd door de gemeente Hof van Twente. Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2030 te berekenen is gebruikgemaakt van een autonome groei van 2% per jaar.

Het initiatief leidt tot een verhoging van de verkeersintensiteiten op deze wegen. Een optelling van de etmaalintensiteit en het aantal voertuigbewegingen dat het plan gene-

reert, leidt tot een etmaalintensiteit inclusief planbijdrage. De berekening van de planbijdrage is weergegeven in tabel 5. De voertuigverdelingen zijn gecorrigeerd met de intensiteiten, periode- en voertuigverdeling van de planbijdrage.

Functie	aantal	eenheid	kencijfer (maximaal)	per	verkeersgeneratie (maximaal)
Rijtjeswoning	24	woning	7,8	woning	187,2
Twee-onder-een-kap	24	woning	8,2	woning	196,8
Vrijstaande woning	21	woning	8,6	woning	180,6
Totaal					ca. 565

Tabel 5 Berekening planbijdrage op basis van kengetallen CROW-publicatie 381

In de onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteit voor het basisjaar, de autonome groei, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor 2025 en de planbijdrage weergegeven. De verdeling van de voertuigcategorieën en uurpercentages is weergegeven in Bijlage B.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit (jaar)	Autonome groei	Etmaalintensiteit in 2030 (excl. plan)	Planbijdrage	Etmaalintensiteit in 2030 (incl. plan)
Needsestraat (N740)	4.400 (2017)	2 %/jaar	5.692	565	6.257
Diepenheimsestraat	800 (2012)	2 %/jaar	1.000	565	1.565
Janninksweg	700 (2012)	2 %/jaar	1.143	565	1.708

Tabel 6 Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet


De geluidbelastingen worden voor de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen bepaald. Deze geluidbelastingen worden getoetst aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Tevens worden de geluidbelastingen getoetst aan de normen uit de Wgh. Gerekend is op de randen van de bouwvlakken uit de verbeelding (d.d. 06-03-2020). Ter indicatie is ook getoetst op het stedenbouwkundig plan (d.d. 20-01-2020). De resultaten zijn in bijlages E en F in tabelvorm gepresenteerd.

De geluidbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740), de Janninksweg en de Diepenheimsestraat zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen (verbeelding d.d. 17-03-2020)

4.2.1 Needsestraat (N740)


In figuur 5 is de geluidbelasting op de begane grond weergegeven als gevolg van de Needsestraat (N740). De hoogste geluidbelasting bedraagt 48 dB met uitzondering van rekenpunt CCC2 (bouwvlak CCC). Hier bedraagt de geluidbelasting 49 dB. Onderzoek naar maatregelen is nodig. Op alle woningen zijn wel geluidluwe gevels aanwezig. Tevens zijn de buitenruimtes ter hoogte van de schanskorf geluidsluw. Voor de overige bouwvlakken geldt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (en tevens ambitiewaarde) niet wordt overschreden.



Figuur 5 Berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh op de begane grond


Op de begane grond en in de tuin zal de geluidbelasting van de woningen die grenzen aan de Needsestraat voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en de ambitiewaarde van het gemeentelijk beleid. Bij één rekenpunt (CCC2) treedt een beperkte overschrijding op.

In figuur 6 is de hoogste berekende geluidbelasting op de rekenpunten ten gevolge van de Needsestraat weergegeven. De hoogste geluidbelasting betreft 60 dB (AAA1).




Figuur 6 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

De hoogst berekende geluidbelasting treedt op de hoogste verdieping (tweede verdieping, zolder verdieping), zoals weergegeven in figuur 7. Alle woningen zullen tenminste één volledig geluidsluwe gevel (geluidbelasting lager dan 48 dB) hebben.



Figuur 7 Berekende geluidbelasting per waarneempunt vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh


Indien de mogelijkheid bestaat dat de woningen vallende onder bouwvlak BBB reeds zullen zijn gerealiseerd, maar zal blijken dat de woningen vallende onder bouwvlak AAA niet dan wel later zullen worden gerealiseerd is er mogelijk sprake van een hogere geluidbelasting voor bouwvlak BBB. Dit vanwege het feit dat er geen sprake zal zijn van een afschermende functie door bouwvlak AAA. Er is daarom hiervoor een indicatieve berekening gemaakt, zoals weergegeven in figuur 8. Hieruit blijkt dat er voor bouwvlak BBB (eerste rij bebouwing vanaf de Needsestraat) sprake zal zijn van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor de eerste en tweede verdieping. De maximale ontheffingswaarde zal echter niet worden overschreden. Er zal wel sprake zijn van geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimtes. Indien de woningen vallende onder bouwvlak AAA niet zullen worden gerealiseerd zullen er dus mogelijke hogere grenswaarden worden aangevraagd voor de woningen vallende onder bouwvlak BBB.



Figuur 8 Berekende geluidbelasting per waarneempunt vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh zonder realisatie bouwvlak AAA

4.2.2 Janninksweg

In figuur 9 is de hoogste geluidbelasting per rekenpunt weergegeven.




Figuur 9 Hoogst berekende geluidbelasting per rekenpunt vanwege de Janninksweg inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Bij geen van de bouwvlakken wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Janninksweg bedraagt 35 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting wordt gevonden bij de bouwvlakken AAA.

4.2.3 Diepenheimsestraat

In figuur 10 is de hoogste geluidbelasting per waarneempunt weergegeven.



Figuur 10 Hoogst berekende geluidbelasting per rekenpunt vanwege de Diepenheimsestraat inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Bij geen van de woningen wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Diepenheimsestraat bedraagt 31 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting wordt gevonden bij de bouwvlakken AAA en BBB.

4.3 Bepalen van de geluidbelastingen (stedenbouwkundig plan d.d. 20-01-2020)

Ter indicatie van de haalbaarheid van het ontwerp is ook getoetst op de woningen uit het stedenbouwkundig plan (d.d. 20-01-2020).


4.3.1 Needsestraat (N740)

Bij meerdere woningen ter hoogte van de Needsestraat (N740) wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidbelastingen bedraagt 59 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, en bevindt zich op waarneempunt B4 op 7,5 meter hoogte. Bij de woningen A, C, D, E, F, G, H, I en J is sprake van geluidbelastingen van 58 dB, wederom op 7,5 meter hoogte. In Bijlage A zijn de genummerde woningen weergegeven.



Figuur 11 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh

Op de eerste verdieping en begane grond zijn lagere geluidbelastingen waarneembaar. De hoogste geluidbelasting op de begane grond en eerste verdieping zijn waarneembaar aan de uiteindes van de beoogde schanskorf. Op de begane grond wordt de ambitiewaarde niet overschreden. Op de eerste verdieping bedraagt de hoogste geluidbelasting 56 dB (gebouwen B en J) en 53 dB (gebouwen A, C, D, E, F, G, H en I). Hiermee is sprake van een geluidluwe buitenruimte, zoals weergegeven in figuur 12.



Figuur 12 Uitsnedes van de berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh op alle waarneempunten

Toetsing aan het gemeentelijke geluidsbeleid

Uit het akoestisch onderzoek naar de geluidbelastingen ten gevolge van de Needsestraat (N740) blijkt dat bij meerdere woningen de ambitiewaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidbelastingen zijn waarneembaar op de waarneempunten van 7,5 meter. Dit omdat het effect van de schanskorf op deze hoogte minder waarneembaar is. Op enkele woningen na is wel sprake van een geluidluwe buitenruimte en kan daardoor worden gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Wanneer uitgegaan wordt van het huidige stedenbouwkundige plan dient voor de woningen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R en S een hogere grenswaarde aanvraagprocedure moeten worden doorlopen. In Bijlage A zijn de genummerde woningen weergegeven.

4.3.2 Janninksweg

Bij geen van de woningen wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Janninksweg bedraagt 34 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidbelastingen worden gevonden bij de woningen K, T en BB. In Bijlage A zijn de genummerde woningen weergegeven.

4.3.3 Diepenheimsestraat

Bij geen van de woningen wordt de ambitiewaarde van 48 dB overschreden. De hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Diepenheimsestraat bedraagt 31 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidbelastingen worden gevonden bij de woningen A, T en BB. In Bijlage A zijn de genummerde woningen weergegeven.


4.4 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de Needsestraat (N740) is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (en tevens ambitiewaarde). Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Needsestraat (N740) worden verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen


Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van circa 3 dB haalbaar. Dit kan door middel van het toepassen van dunne deklagen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zal dan echter nog steeds worden overschreden (ook op de eerste verdieping), zoals weergegeven in onderstaande uitsnede:



Figuur 13 Toepassing dunne deklagen A

De kosten voor het toepassen van dunne deklagen bedragen circa € 35 per m². Voor een lengte van circa 450 meter ter hoogte van het asfalt betreffen de totale kosten daarmee € 110.250 (3.150 m²). Op basis van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregel Wet geluidhinder is deze maatregel doeltreffend vanaf 6 woningen. Onderhavig plan maakt maximaal 69 woningen mogelijk, waarvan circa 14 nabij de Needsestraat.


Een andere maatregel is om de maximumsnelheid te verlagen van 80 km/uur naar 50 km/uur. Door deze maatregel is een reductie van ongeveer 4 dB mogelijk, zoals weergegeven in onderstaande uitsnede:



Figuur 14 Maximumsnelheid 50 km/uur


De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zal dan echter nog steeds worden overschreden (ook op de eerste verdieping). Bovendien zou de maatregel stuiten op verkeerskundige bezwaren. Deze maatregel wordt niet uitgevoerd.

Ook een verlaging van de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur blijft zorgen voor overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook op de eerste verdieping), zoals weergegeven in onderstaande uitsnede:



Figuur 15 Maximumsnelheid 60 km/uur

Een gecombineerde maatregel (snelheidsverlaging naar 50 km/uur en geluidsreducerend wegdek dunne deklagen A) zorgt nog voor overschrijdingen van maximaal 2 dB op voor de eerste verdieping, zoals weergegeven in onderstaande uitsnede:




Figuur 16 Toepassing dunne deklagen A en maximumsnelheid 50 km/uur


4.4.2

Overdrachtsmaatregelen


Ter hoogte van de Needsestraat (N740) wordt een schanskorf geplaatst. Gerekend is met een hoogte van 3 meter. Er is daarom onderzocht in hoeverre lagere geluidbelastingen mogelijk zijn door een verhoging van de schanskorf. De figuren 17A- 17E laten de verschillende variaties zien. Ingezoomd is op de bouwvlakken AAA en CCC.




Figuur 17A Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh – schanskorfhoopte 3 meter




Figuur 17B Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh – schanskorfhoogte 4 meter



Figuur 17C Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh – schanskorfhoogte 5 meter



Figuur 17D Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh – schanskorfhoogte 6 meter



Figuur 17E Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Needsestraat (N740) inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh – schanskorfhoogte 7 meter

Uit de berekeningen blijkt dat door verhoging van het scherm een verlaging optreedt van de geluidbelasting. De ten hoogste geluidbelasting blijft echter overschreden aan de uiteindes van de bouwvlakken AAA en CCC, waarbij overigens alleen voor bouwvlak CCC geldt dat ook op eerste verdieping sprake is van een overschrijding. Bij een hoogte van 6 meter geldt dat de woningen nabij de Needsestraat (N740) op de eerste verdieping geluidsluw zullen zijn. Algemeen geldt dat het effect van de schanskorf minder waarneembaar is nabij de eindpunten. Wel is bij een schanskorfhoogte van 6/7 meter sprake van aanzienlijk minder beoogde woningen met een hogere grenswaarde. De vraag is echter tot welke hoogte de schanskorf landschappelijk en stedenbouwkundig wenselijk is.

Een andere maatregel is om de afstand van de woningen ten opzichte van de Needsestraat (N740) te vergroten. Hiervoor dient echter een zodanige afstand te worden overbrugt dat dit stedenbouwkundig gezien niet wenselijk zou zijn. Deze maatregel wordt niet uitgevoerd.

4.4.3 *Maatregelen bij de ontvanger*

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de gebouwen met een hogere geluidbelasting dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.5.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.5 Cumulatieve geluidbelasting

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt voor de bouwvlakken AAA en CCC overschreden vanwege de gezoneerde weg Needsestraat (N740). In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. Op basis van een goede ruimtelijke ordening zijn echter wel alle wegen uit onderhavig rapport meegenomen. Het gaat hierbij om de wegen Needsestraat (N740), Janninksweg en Diepenheimsestraat.

De cumulatieve geluidbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. In tabel 7 is de hoogste gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh) weergegeven. Daarnaast is inzicht gegeven in de minimaal benodigde gevelwering. Hierbij is uitgegaan van een schanskorfhoogte van 3 meter.

Bouw- vlak	Kenmerk waarneem- punt	Hoogte waar- neempunt	Hoogste gecumuleerde geluid- belastingen in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwe- ring in dB
AAA	AAA1	7,5 meter	62	29

Tabel 7 Hoogste gecumuleerde geluidbelasting per bouwvlak (met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting)

In figuur 18 zijn de hoogste gecumuleerde geluidbelastingen per waarneempunt weergegeven exclusief aftrek ex art. 110g Wgh.



Figuur 18 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek excl.art. 110g Wgh

Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' dient door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

5 Conclusie

Ten zuidwesten van Hengevelde bevindt zich een onbebouwd gebied. In de periode 2013-2014 is door SAB het bestemmingsplan 'De Marke III, Hengevelde' opgesteld, met als doel om hier een nieuwe woonwijk juridisch-planologisch mogelijk te maken. Voor fase 2 is in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht opgenomen. De gemeente Hof van Twente is nu voornemens om fase 2 uit te werken. Door gewijzigde inzichten wenst de gemeente eerst tot een aangepast stedenbouwkundig plan te komen dat meer aansluit bij de huidige wensen. Dit nieuwe stedenbouwkundig plan zal echter niet passen binnen de nu geldende uitwerkingsregels. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. In het kader van de te doorlopen juridisch-planologische procedure is onderzoek noodzakelijk naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï. Er is hierbij rekening gehouden met een schanskorf van 3 meter.

Op basis van dit onderzoek, waarbij is getoetst op zowel de verbeelding (d.d. 17-03-2020) als het stedenbouwkundig plan (d.d. 20-01-2020), kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Needsestraat (N740)

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde weg Needsestraat (N740) bedraagt maximaal 60 dB inclusief aftrek ex art. 110g Wgh voor bouwvlak AAA (rekenpunt AAA1 op 7,5 meter hoogte). Op de begane grond bedraagt voor vrijwel alle rekenpunten de geluidsbelasting minder dan 48 dB. Voor bouwvlak CCC bedraagt de geluidbelasting inclusief aftrek ex art. 110g Wgh maximaal 51 dB (rekenpunt CCC2 op 7,5 meter hoogte). Dit is hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (en tevens ambitiewaarde uit het gemeentelijk beleid), maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Daarnaast geldt dat er sprake van geluidluwe gevels. Met uitzondering van rekenpunt CCC2 (bouwvlak CCC), gelegen aan de uiteinde van de schanskorf, geldt ook dat er sprake is van geluidluwe buitenruimtes voor alle bouwvlakken. Dit is een belangrijke aanwijzing voor een goed woon- en leefklimaat.

Bronmaatregelen zijn onderzocht, maar stuiten (vooralsnog) op bezwaren van financiële en verkeerskundige aard. Bij een schanskorfhogte vanaf 6/7 meter is sprake van aanzienlijk minder beoogde woningen met een hogere grenswaarde, daarnaast zullen bij de woningen vallende onder bouwvlak AAA de eerste verdieping geluidsluw zijn. De vraag is echter tot welke hoogte de schanskorf landschappelijk en stedenbouwkundig wenselijk is.

Worst case dienen voor alle beoogde woningen in bouwvlakken AAA (hoogste waarde 60 dB) en CCC (hoogste waarde 51 dB) een hogere grenswaarde procedure te worden doorlopen. Indien de woningen vallende onder bouwvlak AAA niet tot realisatie zullen worden gebracht dienen ook hogere grenswaarde procedures te worden doorlopen voor bouwvlak BBB (hoogste waarde 53 dB).

Daarnaast dient bij de 'Omgevingsvergunning bouwen' door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald. Ter indicatie dient de gevelwering voor de woningen in bouwvlak AAA ten minste 29 dB te bedragen. Hierdoor kan ook een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd op de hogere verdiepingen.

Janninksweg en Diepenheimsestraat

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt als gevolg van de wegen Janninksweg en Diepenheimsestraat niet overschreden.

Bijlage A

Grafisch overzicht rekenmodel

SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - + waarneempunt gevel

omschrijving

SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
nummering bouwvlakken

SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
nummering waarneempunten


SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente



SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente



SAB, Arnhem

project De Marke III (190308)
opdrachtgever Gemeente Hof van Twente



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
nummering waarneempunten

Bijlage B

Rapportage rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: De Marke III (190308)
opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
adviseur: SAB
databaseversie: 902
situatie: verbeelding (17-03-2020)
uitsnede: model rondom plangebied

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 16.5.2 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 17-03-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:11
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
2	3.0	0.0	211	scherp	70	70		..	..	Schanskorf
3	3.0	0.0	38	scherp	70	70		..	..	Schanskorf
4	3.0	0.0	26	scherp	70	70		..	..	Schanskorf
5	3.0	0.0	17	scherp	70	70		..	..	Schanskorf

Waarneempunten met rekenresultaten

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1158	0.0	0.0			gevel			AAA1	VL	(0)	1	1.5	49.20	47.40	38.85	49.83		50	49.20		49	49.20	47.40	38.85
										(0)	1	4.5	58.89	57.09	48.54	59.52		60	58.89		59	58.89	57.09	48.54
										(0)	1	7.5	60.99	59.19	50.64	61.62		62	60.99		61	60.99	59.19	50.64
										(1)	1	1.5	49.16	47.36	38.81	49.79	2	48	49.16	2	47	49.16	47.36	38.81
										(1)	1	4.5	58.87	57.07	48.51	59.50	2	57	58.87	2	57	58.87	57.07	48.51
										(1)	1	7.5	60.97	59.17	50.62	61.60	2	60	60.97	2	59	60.97	59.17	50.62
										(2)	1	1.5	26.19	24.40	15.83	26.82	5	22	26.19	5	21	26.19	24.40	15.83
										(2)	1	4.5	35.63	33.83	25.27	36.26	5	31	35.63	5	31	35.63	33.83	25.27
										(2)	1	7.5	35.73	33.93	25.37	36.36	5	31	35.73	5	31	35.73	33.93	25.37
										(3)	1	1.5	24.94	23.14	14.58	25.57	5	21	24.94	5	20	24.94	23.14	14.58
										(3)	1	4.5	30.06	28.27	19.71	30.69	5	26	30.06	5	25	30.06	28.27	19.71
										(3)	1	7.5	29.24	27.45	18.89	29.87	5	25	29.24	5	24	29.24	27.45	18.89
1161	0.0	0.0			gevel			AAA6	VL	(0)	1	1.5	47.98	46.18	37.63	48.61		49	47.98		48	47.98	46.18	37.63
										(0)	1	4.5	57.02	55.22	46.67	57.65		58	57.02		57	57.02	55.22	46.67
										(0)	1	7.5	59.62	57.82	49.27	60.25		60	59.62		60	59.62	57.82	49.27
										(1)	1	1.5	47.93	46.13	37.58	48.56	2	47	47.93	2	46	47.93	46.13	37.58
										(1)	1	4.5	57.01	55.21	46.66	57.64	2	56	57.01	2	55	57.01	55.21	46.66
										(1)	1	7.5	59.62	57.82	49.26	60.25	2	58	59.62	2	58	59.62	57.82	49.26
										(2)	1	1.5	28.55	26.75	18.19	29.18	5	24	28.55	5	24	28.55	26.75	18.19
										(2)	1	4.5	28.34	26.54	17.98	28.97	5	24	28.34	5	23	28.34	26.54	17.98
										(2)	1	7.5	28.45	26.65	18.09	29.08	5	24	28.45	5	23	28.45	26.65	18.09
										(3)	1	1.5	17.22	15.42	6.86	17.85	5	13	17.22	5	12	17.22	15.42	6.86
										(3)	1	4.5	18.33	16.54	7.98	18.96	5	14	18.33	5	13	18.33	16.54	7.98
										(3)	1	7.5	21.26	19.47	10.91	21.89	5	17	21.26	5	16	21.26	19.47	10.91
1162	0.0	0.0			gevel			AAA7	VL	(0)	1	1.5	48.45	46.65	38.10	49.08		49	48.45		48	48.45	46.65	38.10
										(0)	1	4.5	58.70	56.90	48.35	59.33		59	58.70		59	58.70	56.90	48.35
										(0)	1	7.5	60.32	58.52	49.97	60.95		61	60.32		60	60.32	58.52	49.97
										(1)	1	1.5	48.41	46.62	38.06	49.04	2	47	48.41	2	46	48.41	46.62	38.06
										(1)	1	4.5	58.70	56.90	48.35	59.33	2	57	58.70	2	57	58.70	56.90	48.35
										(1)	1	7.5	60.32	58.52	49.97	60.95	2	59	60.32	2	58	60.32	58.52	49.97
										(2)	1	1.5	27.40	25.60	17.04	28.03	5	23	27.40	5	22	27.40	25.60	17.04
										(2)	1	4.5	27.90	26.10	17.54	28.53	5	24	27.90	5	23	27.90	26.10	17.54
										(2)	1	7.5	27.35	25.56	16.99	27.98	5	23	27.35	5	22	27.35	25.56	16.99
										(3)	1	1.5	14.27	12.47	3.91	14.90	5	10	14.27	5	9	14.27	12.47	3.91
										(3)	1	4.5	-4.01	-5.81	-14.37	-99.00	5	-104	-4.01	5	-9	-4.01	-5.81	-14.37
										(3)	1	7.5	-3.81	-5.61	-14.17	-99.00	5	-104	-3.81	5	-9	-3.81	-5.61	-14.17
1163	0.0	0.0			gevel			AAA8	VL	(0)	1	1.5	48.09	46.29	37.74	48.72		49	48.09		48	48.09	46.29	37.74
										(0)	1	4.5	59.22	57.42	48.86	59.85		60	59.22		59	59.22	57.42	48.86
										(0)	1	7.5	60.35	58.55	50.00	60.98		61	60.35		60	60.35	58.55	50.00
										(1)	1	1.5	48.05	46.25	37.70	48.68	2	47	48.05	2	46	48.05	46.25	37.70
										(1)	1	4.5	59.21	57.41	48.86	59.84	2	58	59.21	2	57	59.21	57.41	48.86
										(1)	1	7.5	60.35	58.55	50.00	60.98	2	59	60.35	2	58	60.35	58.55	50.00
										(2)	1	1.5	27.56	25.76	17.20	28.19	5	23	27.56	5	23	27.56	25.76	17.20
										(2)	1	4.5	26.78	24.98	16.42	27.41	5	22	26.78	5	22	26.78	24.98	16.42
										(2)	1	7.5	25.95	24.16	15.59	26.58	5	22	25.95	5	21	25.95	24.16	15.59
										(3)	1	1.5	14.82	13.02	4.46	15.45	5	10	14.82	5	10	14.82	13.02	4.46
										(3)	1	4.5	-3.11	-4.91	-13.48	-99.00	5	-104	-3.11	5	-8	-3.11	-4.91	-13.48
										(3)	1	7.5	-2.96	-4.76	-13.33	-99.00	5	-104	-2.96	5	-8	-2.96	-4.76	-13.33
1164	0.0	0.0			gevel			AAA2	VL	(0)	1	1.5	49.13	47.33	38.78	49.76		50	49.13		49	49.13	47.33	38.78

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 17-03-2020 12:12

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 17-03-2020 12:12

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 17-03-2020 12:12

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1254	0.0	0.0			gevel			EEE11			VL	(0)	1	4.5	34.70	32.90	24.34	35.33		35	34.70		35	34.70	32.90	24.34
											VL	(0)	1	7.5	36.91	35.11	26.56	37.54		38	36.91		37	36.91	35.11	26.56
											VL	(1)	1	1.5	29.42	27.63	19.07	30.05	2	28	29.42	2	27	29.42	27.63	19.07
											VL	(1)	1	4.5	31.45	29.65	21.10	32.08	2	30	31.45	2	29	31.45	29.65	21.10
											VL	(1)	1	7.5	34.30	32.50	23.95	34.93	2	33	34.30	2	32	34.30	32.50	23.95
											VL	(2)	1	1.5	24.84	23.04	14.48	25.47	5	20	24.84	5	20	24.84	23.04	14.48
											VL	(2)	1	4.5	25.82	24.02	15.46	26.45	5	21	25.82	5	21	25.82	24.02	15.46
											VL	(2)	1	7.5	27.16	25.36	16.80	27.79	5	23	27.16	5	22	27.16	25.36	16.80
											VL	(3)	1	1.5	30.65	28.86	20.29	31.28	5	26	30.65	5	26	30.65	28.86	20.29
											VL	(3)	1	4.5	30.69	28.89	20.33	31.32	5	26	30.69	5	26	30.69	28.89	20.33
											VL	(3)	1	7.5	32.30	30.50	21.94	32.93	5	28	32.30	5	27	32.30	30.50	21.94
											VL	(0)	1	1.5	33.90	32.11	23.55	34.53		35	33.90		34	33.90	32.11	23.55
											VL	(0)	1	4.5	34.48	32.68	24.13	35.11		35	34.48		34	34.48	32.68	24.13
											VL	(0)	1	7.5	36.70	34.91	26.35	37.33		37	36.70		37	36.70	34.91	26.35
											VL	(1)	1	1.5	31.99	30.19	21.64	32.62	2	31	31.99	2	30	31.99	30.19	21.64
											VL	(1)	1	4.5	32.18	30.38	21.83	32.81	2	31	32.18	2	30	32.18	30.38	21.83
											VL	(1)	1	7.5	34.31	32.51	23.95	34.94	2	33	34.31	2	32	34.31	32.51	23.95
											VL	(2)	1	1.5	26.09	24.29	15.72	26.71	5	22	26.09	5	21	26.09	24.29	15.72
											VL	(2)	1	4.5	27.05	25.25	16.69	27.68	5	23	27.05	5	22	27.05	25.25	16.69
											VL	(2)	1	7.5	28.39	26.60	18.03	29.02	5	24	28.39	5	23	28.39	26.60	18.03
1255	0.0	0.0		gevel			EEE12			VL	(3)	1	1.5	26.73	24.93	16.37	27.36	5	22	26.73	5	22	26.73	24.93	16.37	
										VL	(3)	1	4.5	28.12	26.32	17.76	28.75	5	24	28.12	5	23	28.12	26.32	17.76	
										VL	(3)	1	7.5	31.12	29.33	20.77	31.75	5	27	31.12	5	26	31.12	29.33	20.77	
										VL	(0)	1	1.5	31.75	29.95	21.40	32.38		32	31.75		32	31.75	29.95	21.40	
										VL	(0)	1	4.5	33.39	31.60	23.04	34.02		34	33.39		33	33.39	31.60	23.04	
										VL	(0)	1	7.5	37.14	35.34	26.78	37.77		38	37.14		37	37.14	35.34	26.78	
										VL	(1)	1	1.5	29.67	27.87	19.32	30.30	2	28	29.67	2	28	29.67	27.87	19.32	
										VL	(1)	1	4.5	31.32	29.52	20.97	31.95	2	30	31.32	2	29	31.32	29.52	20.97	
										VL	(1)	1	7.5	35.27	33.47	24.91	35.90	2	34	35.27	2	33	35.27	33.47	24.91	
										VL	(2)	1	1.5	23.10	21.30	12.74	23.73	5	19	23.10	5	18	23.10	21.30	12.74	
										VL	(2)	1	4.5	25.10	23.30	14.74	25.73	5	21	25.10	5	20	25.10	23.30	14.74	
										VL	(2)	1	7.5	28.41	26.61	18.05	29.04	5	24	28.41	5	23	28.41	26.61	18.05	
										VL	(3)	1	1.5	25.63	23.84	15.28	26.26	5	21	25.63	5	21	25.63	23.84	15.28	
										VL	(3)	1	4.5	27.04	25.24	16.68	27.67	5	23	27.04	5	22	27.04	25.24	16.68	
										VL	(3)	1	7.5	30.47	28.68	20.12	31.10	5	26	30.47	5	25	30.47	28.68	20.12	

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	792	01 glad asphalt/DAB		(1)	Needsestraat (N74)	Needsestraat N	vlicht	6527.0	p	dag	6.50	89.00	8.00	3.00	80	80	80	
											avond	4.30	89.00	8.00	3.00	80	80	80	
											nacht	.60	89.00	8.00	3.00	80	80	80	
2	0.0	358	01 glad asphalt/DAB		(2)	Janninksweg	Janninksweg	vlicht	1565.0	p	dag	6.50	85.00	14.00	1.00	60	60	60	
											avond	4.30	85.00	14.00	1.00	60	60	60	
											nacht	.60	85.00	14.00	1.00	60	60	60	
3	0.0	533	01 glad asphalt/DAB		(3)	Diepenheimsestraat	Diepenheimses	vlicht	1708.0	p	dag	6.50	90.00	9.00	1.00	30	30	30	
											avond	4.30	90.00	9.00	1.00	30	30	30	
											nacht	.60	90.00	9.00	1.00	30	30	30	
4	0.0	245	01 glad asphalt/DAB		(3)	Diepenheimsestraat	Diepenheimses	vlicht	1708.0	p	dag	6.50	90.00	9.00	1.00	60	60	60	
											avond	4.30	90.00	9.00	1.00	60	60	60	
											nacht	.60	90.00	9.00	1.00	60	60	60	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
103	128	.0	
108	341	.0	
126	165	.0	
139	29	.0	
141	53	.0	
143	36	.0	
145	309	.0	
146	231	.0	
147	105	.0	
149	215	.0	
155	25	.0	
159	226	.0	
160	1111	.0	
174	121	.0	
188	150	.0	
195	16	.0	
196	8	.0	
199	11	.0	
200	12	.0	
205	29	.0	
211	12	.0	
214	167	.0	
216	15	.0	
255	165	.0	
259	30	.0	
265	319	.0	
293	13	.0	
294	261	.0	
309	36	.0	
314	21	.0	
324	189	.0	
325	160	.0	
327	26	.0	
328	23	.0	
352	8	.0	
355	14	.0	
357	14	.0	
360	26	.0	
361	19	.0	
363	25	.0	
364	15	.0	
365	125	.0	
366	126	.0	
368	17	.0	
369	29	.0	
370	1024	.0	
371	37	.0	
373	26	.0	
376	12	.0	
379	22	.0	
383	71	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
384	24	.0	
388	34	.0	
389	61	.0	
392	25	.0	
394	19	.0	
403	26	.0	
414	149	.0	
442	288	.0	
444	276	.0	
463	233	.0	
468	123	.0	
470	63	.0	
472	13	.0	
475	69	.0	
476	15	.0	
478	24	.0	
479	150	.0	
482	65	.0	
484	10	.0	
487	30	.0	
488	10	.0	
491	22	.0	
492	25	.0	
493	32	.0	
494	99	.0	
496	17	.0	
502	1002	.0	
514	13	.0	
522	19	.0	
523	186	.0	
527	27	.0	
528	88	.0	
533	29	.0	
537	209	.0	
538	301	.0	
542	10	.0	
581	21	.0	
583	36	.0	
585	203	.0	
586	25	.0	
587	22	.0	
589	656	.0	
599	15	.0	
627	28	.0	
629	128	.0	
640	225	.0	
641	21	.0	
648	533	.0	
655	97	.0	
670	258	.0	
671	166	.0	
672	406	.0	
675	14	.0	
680	151	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
682	182	.0	
698	421	.0	
703	11	.0	
711	72	.0	
713	141	.0	
715	149	.0	
726	64	.0	
734	33	.0	
735	23	.0	
749	23	.0	
756	57	.0	
787	8	.0	
788	143	.0	
789	29	.0	
797	809	.0	
798	26	.0	
807	11	.0	
812	32	.0	
818	307	.0	
821	131	.0	
822	65	.0	
827	418	.0	
853	317	.0	
855	476	.0	
857	24	.0	
879	75	.0	
895	24	.0	
903	24	.0	
910	528	.0	
913	263	.0	
919	18	.0	
923	12	.0	
924	54	.0	
936	13	.0	
937	16	.0	
938	19	.0	
940	286	.0	
942	151	.0	
945	13	.0	
946	13	.0	
957	16	.0	
962	92	.0	
965	14	.0	
968	8	.0	
970	11	.0	
971	25	.0	
976	235	.0	
982	163	.0	
983	70	.0	
986	237	.0	
997	7	.0	
1002	145	.0	
1004	100	.0	
1007	13	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1009	18	.0	
1015	30	.0	
1018	22	.0	
1020	15	.0	
1022	145	.0	
1024	110	.0	
1025	74	.0	
1026	37	.0	
1028	19	.0	
1037	8	.0	
1038	1111	.0	
1039	10	.0	
1045	258	.0	
1055	181	.0	
1056	810	.0	
1061	19	.0	
1071	6	.0	
1073	17	.0	
1094	14	.0	
1098	19	.0	
1099	346	.0	
1100	198	.0	
1101	265	.0	
1102	173	.0	
1123	17	.0	
1148	699	.0	
1154	185	.0	
1155	309	.0	
1156	302	.0	
1161	354	.0	
1163	22	.0	
1174	702	.0	
1179	29	.0	
1182	22	.0	
1192	403	.0	
1198	40	.0	
1199	53	.0	
1200	45	.0	
1225	147	.0	
1227	88	.0	
1240	281	.0	
1241	219	.0	
1242	419	.0	
1244	75	.0	
1245	23	.0	
1252	96	.0	
1255	131	.0	
1260	71	.0	
1263	120	.0	
1264	127	.0	
1282	31	.0	
1283	14	.0	
1289	199	.0	
1290	753	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1292	14	.0	
1294	26	.0	
1297	34	.0	
1307	10	.0	
1322	113	.0	
1327	16	.0	
1331	199	.0	
1334	13	.0	
1341	37	.0	
1347	18	.0	
1352	221	.0	
1365	4	.0	
1366	168	.0	
1387	125	.0	
1396	30	.0	
1398	986	.0	
1401	125	.0	
1402	125	.0	
1403	170	.0	
1405	219	.0	
1406	163	.0	
1425	21	.0	
1427	24	.0	
1430	123	.0	
1431	235	.0	
1439	22	.0	
1440	27	.0	
1444	37	.0	
1446	78	.0	
1454	115	.0	
1483	936	.0	
1489	313	.0	
1490	57	.0	
1491	96	.0	
1492	97	.0	
1493	7	.0	
1499	11	.0	
1506	9	.0	
1511	20	.0	
1521	30	.0	
1522	314	.0	
1523	326	.0	
1524	173	.0	
1530	274	.0	
1535	72	.0	
1540	245	.0	
1592	47	.0	
1593	122	.0	
1606	5	.0	
1624	20	.0	
1626	123	.0	
1630	516	.0	
1636	75	.0	
1642	18	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1649	149	.0	
1654	17	.0	
1656	1277	.0	
1659	21	.0	
1660	26	.0	
1662	17	.0	
1663	209	.0	
1669	12	.0	
1670	6	.0	
1690	44	.0	
1693	9	.0	
1700	30	.0	
1703	60	.0	
1708	258	.0	
1715	135	.0	
1719	66	.0	
1721	45	.0	
1726	21	.0	
1727	131	.0	
1729	53	.0	
1730	51	.0	
1731	187	.0	
1733	10	.0	
1736	21	.0	
1739	298	.0	
1743	103	.0	
1751	18	.0	
1752	1219	.0	
1753	13	.0	
1756	12	.0	
1757	234	.0	
1758	43	.0	
1760	36	.0	
1762	36	.0	
1770	131	.0	
1772	218	.0	
1790	150	.0	
1793	21	.0	
1795	29	.0	
1802	19	.0	
1803	92	.0	
1806	29	.0	
1807	175	.0	
1809	29	.0	
1811	29	.0	
1813	42	.0	
1815	6	.0	
1833	156	.0	
1837	38	.0	
1838	9	.0	
1840	52	.0	
1841	67	.0	
1849	28	.0	
1870	54	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1873	23	.0	
1874	29	.0	
1878	215	.0	
1879	14	.0	
1880	8	.0	
1883	12	.0	
1889	24	.0	
1907	159	.0	
1910	68	.0	
1911	10	.0	
1914	23	.0	
1915	18	.0	
1917	47	.0	
1918	30	.0	
1919	10	.0	
1921	104	.0	
1922	12	.0	
1924	200	.0	
1934	95	.0	
1938	337	.0	
1943	14	.0	
1948	128	.0	
1955	8	.0	
1967	121	.0	
1968	70	.0	
1970	221	.0	
1981	8	.0	
1984	94	.0	
1985	67	.0	
1986	57	.0	
1989	160	.0	
2041	72	.0	
2042	246	.0	
2043	10	.0	
2044	101	.0	
2053	16	.0	
2057	67	.0	
2064	13	.0	
2073	12	.0	
2075	8	.0	
2076	23	.0	
2078	26	.0	
2079	10	.0	
2082	44	.0	
2084	19	.0	
2085	24	.0	
2087	127	.0	
2089	19	.0	
2090	12	.0	
2096	16	.0	
2098	13	.0	
2108	21	.0	
2113	23	.0	
2117	99	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2120	65	.0	
2123	127	.0	
2124	8	.0	
2125	7	.0	
2129	6	.0	
2131	150	.0	
2132	115	.0	
2133	231	.0	
2136	120	.0	
2137	293	.0	
2138	95	.0	
2140	113	.0	
2142	120	.0	
2149	988	.0	
2152	140	.0	
2153	257	.0	
2157	14	.0	
2160	100	.0	
2164	182	.0	
2165	17	.0	
2170	18	.0	
2179	113	.0	
2187	67	.0	
2191	15	.0	
2192	19	.0	
2193	202	.0	
2199	527	.0	
2201	19	.0	
2207	7	.0	
2208	36	.0	
2211	35	.0	
2222	8	.0	
2223	115	.0	
2252	9	.0	
2253	37	.0	
2267	65	.0	
2268	30	.0	
2270	7	.0	
2286	142	.0	
2292	20	.0	
2293	30	.0	
2296	29	.0	
2297	130	.0	
2298	12	.0	
2300	135	.0	
2301	12	.0	
2303	134	.0	
2306	17	.0	
2321	9	.0	
2323	26	.0	
2324	9	.0	
2332	208	.0	
2337	14	.0	
2338	97	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2351	433	.0	
2353	17	.0	
2364	67	.0	
2365	40	.0	
2366	70	.0	
2367	24	.0	
2368	18	.0	
2369	22	.0	
2370	22	.0	
2374	10	.0	
2376	119	.0	
2382	25	.0	
2390	24	.0	
2395	288	.0	
2405	259	.0	
2414	83	.0	
2416	267	.0	
2437	50	.0	
2452	65	.0	
2458	52	.0	
2473	32	.0	
2475	42	.0	
2500	709	.0	
2510	271	.0	
2532	462	.0	
2537	19	.0	
2539	519	.0	
2550	160	.0	
2636	147	.0	
2658	52	.0	
2698	463	.0	
2718	38	.0	
2746	106	.0	
2815	40	.0	
2818	33	.0	
2874	5	.0	
2890	291	.0	
2897	236	.0	
2904	23	.0	
2905	534	.0	
2907	47	.0	
2915	641	.0	
2925	106	.0	
2956	27	.0	
2958	547	.0	
2968	305	.0	
2987	128	.0	
3006	49	.0	
3022	31	.0	
3045	256	.0	
3068	25	.0	
3090	69	.0	
3118	210	.0	
3129	96	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
3143	4	.0	
3148	40	.0	
3174	23	.0	
3188	4	.0	
3199	94	.0	
3209	61	.0	
3214	78	.0	
3241	675	.0	
3247	29	.0	
3257	261	.0	
3259	93	.0	
3265	39	.0	
3375	464	.0	
3379	289	.0	
3424	4	.0	
3466	110	.0	
3524	71	.0	
3547	4	.0	
3554	78	.0	
3587	91	.0	
3591	100	.0	
3625	5	.0	
3630	132	.0	
3657	102	.0	
3670	600	.0	
3705	4	.0	
3709	156	.0	
3716	55	.0	
3734	104	.0	
3745	6	.0	
3746	147	.0	
3751	3	.0	
3753	208	.0	
3756	220	.0	
3760	33	.0	
3774	1334	.0	
3784	58	.0	
3814	4	.0	
3817	95	.0	
3821	46	.0	
3879	4	.0	
3880	735	.0	
3886	263	.0	
3891	110	.0	
3906	140	.0	
3944	158	.0	
3947	61	.0	
3950	204	.0	
3962	38	.0	
3969	65	.0	
3970	35	.0	
4001	157	.0	
4012	81	.0	
4015	24	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
4025	340	.0	
4027	500	.0	
4033	39	.0	
4043	55	.0	
4054	243	.0	
4058	214	.0	
4089	441	.0	
4097	282	.0	
4108	600	.0	
4158	5	.0	
4159	64	.0	
4164	131	.0	
4173	25	.0	
4181	5	.0	
4184	5	.0	
4187	3	.0	
4202	106	.0	
4204	113	.0	
4206	3	.0	
4207	5	.0	
4215	123	.0	
4249	5	.0	
4250	4	.0	
4252	4	.0	
4271	793	.0	
4275	510	100.0	
4276	84	100.0	
4277	94	100.0	
4278	69	100.0	
4279	35	100.0	
4280	40	100.0	
4281	54	100.0	

Projectgegevens

projectnaam: De Marke III (190308)
opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
adviseur: SAB
databaseversie: 902
situatie: stedenbouwkundig plan (20-01-2020)
uitsnede: model rondom plangebied

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 16.5.2 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie: 80 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 12-03-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:20
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
1	3.0	0.0	250	scherp	70	70		..	..	Schanskorf
6	3.0	0.0	28	scherp	70	70		..	..	Schanskorf
7	3.0	0.0	18	scherp	70	70		..	..	Schanskorf

Waarneempunten met rekenresultaten

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1001	0.0	0.0			gevel			A1	VL	(0)	1	1.5	46.87	45.07	36.52	47.50		47	46.87		47	46.87	45.07	36.52
										(0)	1	4.5	54.29	52.49	43.94	54.92		55	54.29		54	54.29	52.49	43.94
										(0)	1	7.5	56.93	55.13	46.58	57.56		58	56.93		57	56.93	55.13	46.58
										(1)	1	1.5	46.33	44.53	35.98	46.96	2	45	46.33	2	44	46.33	44.53	35.98
										(1)	1	4.5	54.15	52.35	43.80	54.78	2	53	54.15	2	52	54.15	52.35	43.80
										(1)	1	7.5	56.85	55.05	46.50	57.48	4	53	56.85	2	55	56.85	55.05	46.50
										(2)	1	1.5	34.22	32.42	23.86	34.85	5	30	34.22	5	29	34.22	32.42	23.86
										(2)	1	4.5	37.25	35.45	26.88	37.87	5	33	37.25	5	32	37.25	35.45	26.88
										(2)	1	7.5	37.79	35.99	27.43	38.42	5	33	37.79	5	33	37.79	35.99	27.43
										(3)	1	1.5	34.75	32.96	24.40	35.38	5	30	34.75	5	30	34.75	32.96	24.40
										(3)	1	4.5	35.22	33.43	24.87	35.85	5	31	35.22	5	30	35.22	33.43	24.87
										(3)	1	7.5	34.64	32.85	24.29	35.27	5	30	34.64	5	30	34.64	32.85	24.29
1002	0.0	0.0			gevel			A4	VL	(0)	1	1.5	48.80	47.00	38.44	49.43		49	48.80		49	48.80	47.00	38.44
										(0)	1	4.5	56.00	54.20	45.65	56.63		57	56.00		56	56.00	54.20	45.65
										(0)	1	7.5	59.76	57.96	49.41	60.39		60	59.76		60	59.76	57.96	49.41
										(1)	1	1.5	48.72	46.93	38.37	49.35	2	47	48.72	2	47	48.72	46.93	38.37
										(1)	1	4.5	55.96	54.16	45.61	56.59	4	53	55.96	2	54	55.96	54.16	45.61
										(1)	1	7.5	59.74	57.94	49.39	60.37	2	58	59.74	2	58	59.74	57.94	49.39
										(2)	1	1.5	28.38	26.58	18.02	29.01	5	24	28.38	5	23	28.38	26.58	18.02
										(2)	1	4.5	35.30	33.51	24.94	35.93	5	31	35.30	5	30	35.30	33.51	24.94
										(2)	1	7.5	36.34	34.55	25.98	36.97	5	32	36.34	5	31	36.34	34.55	25.98
										(3)	1	1.5	27.48	25.69	17.12	28.11	5	23	27.48	5	22	27.48	25.69	17.12
										(3)	1	4.5	27.78	25.99	17.43	28.41	5	23	27.78	5	23	27.78	25.99	17.43
										(3)	1	7.5	27.70	25.91	17.35	28.33	5	23	27.70	5	23	27.70	25.91	17.35
1003	0.0	0.0			gevel			A3	VL	(0)	1	1.5	44.23	42.43	33.88	44.86		45	44.23		44	44.23	42.43	33.88
										(0)	1	4.5	50.71	48.91	40.36	51.34		51	50.71		51	50.71	48.91	40.36
										(0)	1	7.5	55.28	53.48	44.92	55.91		56	55.28		55	55.28	53.48	44.92
										(1)	1	1.5	44.06	42.26	33.71	44.69	2	43	44.06	2	42	44.06	42.26	33.71
										(1)	1	4.5	50.67	48.87	40.32	51.30	2	49	50.67	2	49	50.67	48.87	40.32
										(1)	1	7.5	55.25	53.45	44.90	55.88	3	53	55.25	2	53	55.25	53.45	44.90
										(2)	1	1.5	26.22	24.42	15.86	26.85	5	22	26.22	5	21	26.22	24.42	15.86
										(2)	1	4.5	27.27	25.47	16.91	27.90	5	23	27.27	5	22	27.27	25.47	16.91
										(2)	1	7.5	29.76	27.96	19.39	30.38	5	25	29.76	5	25	29.76	27.96	19.39
										(3)	1	1.5	27.97	26.18	17.62	28.60	5	24	27.97	5	23	27.97	26.18	17.62
										(3)	1	4.5	28.00	26.20	17.64	28.63	5	24	28.00	5	23	28.00	26.20	17.64
										(3)	1	7.5	28.60	26.81	18.25	29.23	5	24	28.60	5	24	28.60	26.81	18.25
1004	0.0	0.0			gevel			A2	VL	(0)	1	1.5	40.30	38.50	29.94	40.93		41	40.30		40	40.30	38.50	29.94
										(0)	1	4.5	40.87	39.08	30.52	41.50		42	40.87		41	40.87	39.08	30.52
										(0)	1	7.5	41.44	39.64	31.08	42.07		42	41.44		41	41.44	39.64	31.08
										(1)	1	1.5	36.98	35.18	26.63	37.61	2	36	36.98	2	35	36.98	35.18	26.63
										(1)	1	4.5	37.95	36.15	27.60	38.58	2	37	37.95	2	36	37.95	36.15	27.60
										(1)	1	7.5	38.74	36.94	28.39	39.37	2	37	38.74	2	37	38.74	36.94	28.39
										(2)	1	1.5	34.77	32.97	24.41	35.40	5	30	34.77	5	30	34.77	32.97	24.41
										(2)	1	4.5	35.29	33.50	24.93	35.92	5	31	35.29	5	30	35.29	33.50	24.93
										(2)	1	7.5	35.85	34.05	25.49	36.48	5	31	35.85	5	31	35.85	34.05	25.49
										(3)	1	1.5	34.36	32.57	24.01	34.99	5	30	34.36	5	29	34.36	32.57	24.01
										(3)	1	4.5	34.16	32.37	23.81	34.79	5	30	34.16	5	29	34.16	32.37	23.81
										(3)	1	7.5	34.13	32.34	23.78	34.76	5	30	34.13	5	29	34.13	32.34	23.78
1005	0.0	0.0			gevel			B4	VL	(0)	1	1.5	49.11	47.31	38.76	49.74		50	49.11		49	49.11	47.31	38.76

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1014	0.0	0.0			gevel			D4			VL	(3)	1	1.5	29.22	27.42	18.87	29.85	5	25	29.22	5	24	29.22	27.42	18.87
											VL	(3)	1	4.5	32.21	30.42	21.86	32.84	5	28	32.21	5	27	32.21	30.42	21.86
											VL	(3)	1	7.5	30.18	28.39	19.83	30.81	5	26	30.18	5	25	30.18	28.39	19.83
											VL	(0)	1	1.5	49.14	47.35	38.79	49.77		50	49.14		49	49.14	47.35	38.79
											VL	(0)	1	4.5	55.91	54.11	45.56	56.54		57	55.91		56	55.91	54.11	45.56
											VL	(0)	1	7.5	59.63	57.83	49.28	60.26		60	59.63		60	59.63	57.83	49.28
											VL	(1)	1	1.5	49.08	47.28	38.73	49.71	2	48	49.08	2	47	49.08	47.28	38.73
											VL	(1)	1	4.5	55.88	54.08	45.53	56.51	4	53	55.88	2	54	55.88	54.08	45.53
											VL	(1)	1	7.5	59.62	57.82	49.26	60.25	2	58	59.62	2	58	59.62	57.82	49.26
											VL	(2)	1	1.5	29.84	28.04	19.48	30.47	5	25	29.84	5	25	29.84	28.04	19.48
											VL	(2)	1	4.5	32.36	30.56	22.00	32.99	5	28	32.36	5	27	32.36	30.56	22.00
											VL	(2)	1	7.5	33.56	31.76	23.19	34.18	5	29	33.56	5	29	33.56	31.76	23.19
											VL	(3)	1	1.5	22.75	20.95	12.39	23.38	5	18	22.75	5	18	22.75	20.95	12.39
											VL	(3)	1	4.5	28.83	27.04	18.49	29.46	5	24	28.83	5	24	28.83	27.04	18.49
1015	0.0	0.0		gevel			D2			VL	(3)	1	7.5	18.58	16.79	8.23	19.21	5	14	18.58	5	14	18.58	16.79	8.23	
										VL	(0)	1	1.5	37.03	35.23	26.68	37.66		38	37.03		37	37.03	35.23	26.68	
										VL	(0)	1	4.5	39.01	37.21	28.65	39.64		40	39.01		39	39.01	37.21	28.65	
										VL	(0)	1	7.5	42.49	40.69	32.14	43.12		43	42.49		42	42.49	40.69	32.14	
										VL	(1)	1	1.5	35.55	33.75	25.19	36.18	2	34	35.55	2	34	35.55	33.75	25.19	
										VL	(1)	1	4.5	38.06	36.26	27.71	38.69	2	37	38.06	2	36	38.06	36.26	27.71	
										VL	(1)	1	7.5	41.92	40.12	31.57	42.55	2	41	41.92	2	40	41.92	40.12	31.57	
										VL	(2)	1	1.5	31.10	29.30	20.74	31.73	5	27	31.10	5	26	31.10	29.30	20.74	
										VL	(2)	1	4.5	31.01	29.21	20.65	31.64	5	27	31.01	5	26	31.01	29.21	20.65	
										VL	(2)	1	7.5	31.85	30.05	21.49	32.48	5	27	31.85	5	27	31.85	30.05	21.49	
										VL	(3)	1	1.5	22.44	20.65	12.08	23.07	5	18	22.44	5	17	22.44	20.65	12.08	
										VL	(3)	1	4.5	24.63	22.83	14.27	25.26	5	20	24.63	5	20	24.63	22.83	14.27	
										VL	(3)	1	7.5	28.19	26.39	17.83	28.82	5	24	28.19	5	23	28.19	26.39	17.83	
										VL	(0)	1	1.5	44.13	42.33	33.78	44.76		45	44.13		44	44.13	42.33	33.78	
1016	0.0	0.0		gevel			D3			VL	(0)	1	4.5	50.53	48.74	40.18	51.16		51	50.53		51	50.53	48.74	40.18	
										VL	(0)	1	7.5	55.09	53.29	44.74	55.72		56	55.09		55	55.09	53.29	44.74	
										VL	(1)	1	1.5	44.08	42.28	33.73	44.71	2	43	44.08	2	42	44.08	42.28	33.73	
										VL	(1)	1	4.5	50.52	48.72	40.17	51.15	2	49	50.52	2	49	50.52	48.72	40.17	
										VL	(1)	1	7.5	55.08	53.28	44.73	55.71	3	53	55.08	2	53	55.08	53.28	44.73	
										VL	(2)	1	1.5	18.89	17.09	8.52	19.51	5	15	18.89	5	14	18.89	17.09	8.52	
										VL	(2)	1	4.5	21.77	19.97	11.40	22.39	5	17	21.77	5	17	21.77	19.97	11.40	
										VL	(2)	1	7.5	26.43	24.64	16.07	27.06	5	22	26.43	5	21	26.43	24.64	16.07	
										VL	(3)	1	1.5	22.99	21.20	12.63	23.62	5	19	22.99	5	18	22.99	21.20	12.63	
										VL	(3)	1	4.5	23.71	21.91	13.35	24.34	5	19	23.71	5	19	23.71	21.91	13.35	
										VL	(3)	1	7.5	27.44	25.65	17.09	28.07	5	23	27.44	5	22	27.44	25.65	17.09	
										VL	(0)	1	1.5	43.90	42.10	33.55	44.53		45	43.90		44	43.90	42.10	33.55	
										VL	(0)	1	4.5	50.62	48.82	40.27	51.25		51	50.62		51	50.62	48.82	40.27	
										VL	(0)	1	7.5	55.15	53.35	44.80	55.78		56	55.15		55	55.15	53.35	44.80	
VL	(1)	1	1.5	43.75	41.95	33.40	44.38	2	42	43.75	2	42	43.75	41.95	33.40											
VL	(1)	1	4.5	50.55	48.75	40.20	51.18	2	49	50.55	2	49	50.55	48.75	40.20											
VL	(1)	1	7.5	55.12	53.32	44.76	55.75	3	53	55.12	2	53	55.12	53.32	44.76											
VL	(2)	1	1.5	27.74	25.94	17.37	28.36	5	23	27.74	5	23	27.74	25.94	17.37											
VL	(2)	1	4.5	31.42	29.62	21.06	32.05	5	27	31.42	5	26	31.42	29.62	21.06											
VL	(2)	1	7.5	33.45	31.65	23.08	34.07	5	29	33.45	5	28	33.45	31.65	23.08											
VL	(3)	1	1.5	23.64	21.84	13.28	24.27	5	19	23.64	5	19	23.64	21.84	13.28											
VL	(3)	1	4.5	27.57	25.77	17.21	28.20	5	23	27.57	5	23	27.57	25.77	17.21											
VL	(3)	1	7.5	26.24	24.45	15.89	26.87	5	22	26.24	5	21	26.24	24.45	15.89											
1018	0.0	0.0		gevel				E2	VL	(0)	1	1.5	39.45	37.66	29.10	40.08		40	39.45		39	39.45	37.66	29.10		

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
1023	0.0	0.0			gevel			F1			VL	(1)	1	7.5	44.53	42.73	34.18	45.16	2	43	44.53	2	43	44.53	42.73	34.18										
											VL	(2)	1	1.5	28.86	27.07	18.50	29.49	5	24	28.86	5	24	28.86	27.07	18.50										
											VL	(2)	1	4.5	29.22	27.43	18.86	29.85	5	25	29.22	5	24	29.22	27.43	18.86										
											VL	(2)	1	7.5	30.65	28.85	20.28	31.27	5	26	30.65	5	26	30.65	28.85	20.28										
											VL	(3)	1	1.5	24.06	22.27	13.70	24.69	5	20	24.06	5	19	24.06	22.27	13.70										
											VL	(3)	1	4.5	26.25	24.45	15.89	26.88	5	22	26.25	5	21	26.25	24.45	15.89										
											VL	(3)	1	7.5	29.86	28.07	19.51	30.49	5	25	29.86	5	25	29.86	28.07	19.51										
											VL	(0)	1	1.5	44.02	42.23	33.67	44.65		45	44.02		44	44.02	42.23	33.67										
											VL	(0)	1	4.5	50.66	48.86	40.30	51.29		51	50.66		51	50.66	48.86	40.30										
											VL	(0)	1	7.5	55.25	53.46	44.90	55.88		56	55.25		55	55.25	53.46	44.90										
											VL	(1)	1	1.5	43.88	42.08	33.52	44.51	2	43	43.88	2	42	43.88	42.08	33.52										
											VL	(1)	1	4.5	50.60	48.80	40.25	51.23	2	49	50.60	2	49	50.60	48.80	40.25										
											VL	(1)	1	7.5	55.22	53.42	44.87	55.85	3	53	55.22	2	53	55.22	53.42	44.87										
											VL	(2)	1	1.5	27.93	26.13	17.56	28.55	5	24	27.93	5	23	27.93	26.13	17.56										
											VL	(2)	1	4.5	30.63	28.84	20.27	31.26	5	26	30.63	5	26	30.63	28.84	20.27										
1024	0.0	0.0			gevel			F3			VL	(2)	1	7.5	33.40	31.60	23.03	34.02	5	29	33.40	5	28	33.40	31.60	23.03										
											VL	(3)	1	1.5	23.54	21.75	13.18	24.17	5	19	23.54	5	19	23.54	21.75	13.18										
											VL	(3)	1	4.5	25.19	23.39	14.83	25.82	5	21	25.19	5	20	25.19	23.39	14.83										
											VL	(3)	1	7.5	27.03	25.24	16.68	27.66	5	23	27.03	5	22	27.03	25.24	16.68										
											VL	(0)	1	1.5	42.74	40.94	32.39	43.37		43	42.74		43	42.74	40.94	32.39										
											VL	(0)	1	4.5	50.12	48.33	39.77	50.75		51	50.12		50	50.12	48.33	39.77										
											VL	(0)	1	7.5	54.99	53.19	44.64	55.62		56	54.99		55	54.99	53.19	44.64										
											VL	(1)	1	1.5	42.70	40.90	32.35	43.33	2	41	42.70	2	41	42.70	40.90	32.35										
											VL	(1)	1	4.5	50.11	48.31	39.76	50.74	2	49	50.11	2	48	50.11	48.31	39.76										
											VL	(1)	1	7.5	54.98	53.18	44.63	55.61	3	53	54.98	2	53	54.98	53.18	44.63										
											VL	(2)	1	1.5	16.50	14.70	6.14	17.13	5	12	16.50	5	11	16.50	14.70	6.14										
											VL	(2)	1	4.5	19.82	18.02	9.45	20.44	5	15	19.82	5	15	19.82	18.02	9.45										
											VL	(2)	1	7.5	24.85	23.05	14.48	25.47	5	20	24.85	5	20	24.85	23.05	14.48										
											VL	(3)	1	1.5	20.75	18.96	10.39	21.38	5	16	20.75	5	16	20.75	18.96	10.39										
											VL	(3)	1	4.5	22.16	20.36	11.80	22.79	5	18	22.16	5	17	22.16	20.36	11.80										
1025	0.0	0.0			gevel			G1			VL	(3)	1	7.5	25.91	24.11	15.55	26.54	5	22	25.91	5	21	25.91	24.11	15.55										
											VL	(0)	1	1.5	42.83	41.03	32.47	43.46		43	42.83		43	42.83	41.03	32.47										
											VL	(0)	1	4.5	49.86	48.06	39.51	50.49		50	49.86		50	49.86	48.06	39.51										
											VL	(0)	1	7.5	54.82	53.02	44.47	55.45		55	54.82		55	54.82	53.02	44.47										
											VL	(1)	1	1.5	42.72	40.92	32.37	43.35	2	41	42.72	2	41	42.72	40.92	32.37										
											VL	(1)	1	4.5	49.82	48.02	39.47	50.45	2	48	49.82	2	48	49.82	48.02	39.47										
											VL	(1)	1	7.5	54.80	53.00	44.45	55.43	2	53	54.80	2	53	54.80	53.00	44.45										
											VL	(2)	1	1.5	23.96	22.17	13.60	24.59	5	20	23.96	5	19	23.96	22.17	13.60										
											VL	(2)	1	4.5	27.19	25.40	16.83	27.82	5	23	27.19	5	22	27.19	25.40	16.83										
											VL	(2)	1	7.5	30.08	28.29	19.72	30.71	5	26	30.08	5	25	30.08	28.29	19.72										
											VL	(3)	1	1.5	23.06	21.26	12.70	23.69	5	19	23.06	5	18	23.06	21.26	12.70										
											VL	(3)	1	4.5	24.86	23.07	14.51	25.49	5	20	24.86	5	20	24.86	23.07	14.51										
											VL	(3)	1	7.5	28.25	26.46	17.90	28.88	5	24	28.25	5	23	28.25	26.46	17.90										
											1026	0.0	0.0		gevel			G2			VL	(0)	1	1.5	38.11	36.31	27.76	38.74		39	38.11		38	38.11	36.31	27.76
																					VL	(0)	1	4.5	39.89	38.10	29.54	40.52		41	39.89		40	39.89	38.10	29.54
VL	(0)	1	7.5	43.89	42.09	33.53	44.52		45	43.89												44	43.89	42.09	33.53											
VL	(1)	1	1.5	37.34	35.54	26.99	37.97	2	36	37.34											2	35	37.34	35.54	26.99											
VL	(1)	1	4.5	39.31	37.51	28.95	39.94	2	38	39.31											2	37	39.31	37.51	28.95											
VL	(1)	1	7.5	43.51	41.71	33.16	44.14	2	42	43.51											2	42	43.51	41.71	33.16											
VL	(2)	1	1.5	29.20	27.41	18.84	29.83	5	25	29.20											5	24	29.20	27.41	18.84											
VL	(2)	1	4.5	29.47	27.68	19.11	30.10	5	25	29.47											5	24	29.47	27.68	19.11											
VL	(2)	1	7.5	31.25	29.45	20.88	31.87	5	27	31.25											5	26	31.25	29.45	20.88											

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1027	0.0	0.0			gevel			G4			VL	(3)	1	1.5	23.50	21.71	13.15	24.13	5	19	23.50	5	19	23.50	21.71	13.15
											VL	(3)	1	4.5	25.44	23.64	15.08	26.07	5	21	25.44	5	20	25.44	23.64	15.08
											VL	(3)	1	7.5	28.50	26.71	18.14	29.13	5	24	28.50	5	23	28.50	26.71	18.14
											VL	(0)	1	1.5	48.82	47.02	38.47	49.45		49	48.82		49	48.82	47.02	38.47
											VL	(0)	1	4.5	55.49	53.69	45.14	56.12		56	55.49		55	55.49	53.69	45.14
											VL	(0)	1	7.5	59.27	57.47	48.92	59.90		60	59.27		59	59.27	57.47	48.92
											VL	(1)	1	1.5	48.77	46.97	38.42	49.40	2	47	48.77	2	47	48.77	46.97	38.42
											VL	(1)	1	4.5	55.48	53.68	45.13	56.11	3	53	55.48	2	53	55.48	53.68	45.13
											VL	(1)	1	7.5	59.26	57.46	48.91	59.89	2	58	59.26	2	57	59.26	57.46	48.91
											VL	(2)	1	1.5	29.00	27.20	18.64	29.63	5	25	29.00	5	24	29.00	27.20	18.64
1028	0.0	0.0			gevel			G3			VL	(2)	1	4.5	29.50	27.70	19.14	30.13	5	25	29.50	5	25	29.50	27.70	19.14
											VL	(2)	1	7.5	30.13	28.33	19.76	30.75	5	26	30.13	5	25	30.13	28.33	19.76
											VL	(3)	1	1.5	18.43	16.64	8.08	19.06	5	14	18.43	5	13	18.43	16.64	8.08
											VL	(3)	1	4.5	18.83	17.04	8.48	19.46	5	14	18.83	5	14	18.83	17.04	8.48
											VL	(3)	1	7.5	15.49	13.69	5.13	16.12	5	11	15.49	5	10	15.49	13.69	5.13
											VL	(0)	1	1.5	43.02	41.22	32.67	43.65		44	43.02		43	43.02	41.22	32.67
											VL	(0)	1	4.5	49.96	48.16	39.61	50.59		51	49.96		50	49.96	48.16	39.61
											VL	(0)	1	7.5	54.69	52.89	44.34	55.32		55	54.69		55	54.69	52.89	44.34
											VL	(1)	1	1.5	42.99	41.19	32.63	43.62	2	42	42.99	2	41	42.99	41.19	32.63
											VL	(1)	1	4.5	49.95	48.15	39.60	50.58	2	49	49.95	2	48	49.95	48.15	39.60
1029	0.0	0.0			gevel			H1			VL	(1)	1	7.5	54.68	52.88	44.33	55.31	2	53	54.68	2	53	54.68	52.88	44.33
											VL	(2)	1	1.5	16.58	14.79	6.22	17.21	5	12	16.58	5	12	16.58	14.79	6.22
											VL	(2)	1	4.5	19.58	17.79	9.22	20.21	5	15	19.58	5	15	19.58	17.79	9.22
											VL	(2)	1	7.5	23.65	21.85	13.29	24.28	5	19	23.65	5	19	23.65	21.85	13.29
											VL	(3)	1	1.5	20.77	18.97	10.41	21.40	5	16	20.77	5	16	20.77	18.97	10.41
											VL	(3)	1	4.5	23.03	21.24	12.68	23.66	5	19	23.03	5	18	23.03	21.24	12.68
											VL	(3)	1	7.5	26.65	24.85	16.29	27.28	5	22	26.65	5	22	26.65	24.85	16.29
											VL	(0)	1	1.5	44.59	42.79	34.24	45.22		45	44.59		45	44.59	42.79	34.24
											VL	(0)	1	4.5	50.70	48.90	40.35	51.33		51	50.70		51	50.70	48.90	40.35
											VL	(0)	1	7.5	55.27	53.47	44.92	55.90		56	55.27		55	55.27	53.47	44.92
1030	0.0	0.0			gevel			H2			VL	(1)	1	1.5	44.52	42.73	34.17	45.15	2	43	44.52	2	43	44.52	42.73	34.17
											VL	(1)	1	4.5	50.67	48.87	40.32	51.30	2	49	50.67	2	49	50.67	48.87	40.32
											VL	(1)	1	7.5	55.25	53.45	44.90	55.88	3	53	55.25	2	53	55.25	53.45	44.90
											VL	(2)	1	1.5	23.87	22.08	13.51	24.50	5	19	23.87	5	19	23.87	22.08	13.51
											VL	(2)	1	4.5	27.59	25.79	17.23	28.22	5	23	27.59	5	23	27.59	25.79	17.23
											VL	(2)	1	7.5	30.39	28.60	20.03	31.02	5	26	30.39	5	25	30.39	28.60	20.03
											VL	(3)	1	1.5	22.59	20.80	12.23	23.22	5	18	22.59	5	18	22.59	20.80	12.23
											VL	(3)	1	4.5	23.45	21.65	13.09	24.08	5	19	23.45	5	18	23.45	21.65	13.09
											VL	(3)	1	7.5	26.57	24.78	16.22	27.20	5	22	26.57	5	22	26.57	24.78	16.22
											VL	(0)	1	1.5	37.15	35.35	26.80	37.78		38	37.15		37	37.15	35.35	26.80
1031	0.0	0.0			gevel			H4			VL	(0)	1	4.5	40.02	38.23	29.67	40.65		41	40.02		40	40.02	38.23	29.67
											VL	(0)	1	7.5	42.54	40.74	32.19	43.17		43	42.54		43	42.54	40.74	32.19
											VL	(1)	1	1.5	36.24	34.44	25.89	36.87	2	35	36.24	2	34	36.24	34.44	25.89
											VL	(1)	1	4.5	39.46	37.66	29.11	40.09	2	38	39.46	2	37	39.46	37.66	29.11
											VL	(1)	1	7.5	42.05	40.25	31.70	42.68	2	41	42.05	2	40	42.05	40.25	31.70
											VL	(2)	1	1.5	28.45	26.65	18.09	29.08	5	24	28.45	5	23	28.45	26.65	18.09
											VL	(2)	1	4.5	28.76	26.97	18.40	29.39	5	24	28.76	5	24	28.76	26.97	18.40
											VL	(2)	1	7.5	30.08	28.28	19.72	30.71	5	26	30.08	5	25	30.08	28.28	19.72
											VL	(3)	1	1.5	24.49	22.69	14.13	25.12	5	20	24.49	5	19	24.49	22.69	14.13
											VL	(3)	1	4.5	26.73	24.93	16.37	27.36	5	22	26.73	5	22	26.73	24.93	16.37

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1032	0.0	0.0			gevel			H3			VL	(0)	1	4.5	55.74	53.94	45.38	56.37		56	55.74		56	55.74	53.94	45.38
											VL	(0)	1	7.5	59.18	57.39	48.83	59.81		60	59.18		59	59.18	57.39	48.83
											VL	(1)	1	1.5	49.11	47.31	38.76	49.74	2	48	49.11	2	47	49.11	47.31	38.76
											VL	(1)	1	4.5	55.73	53.93	45.38	56.36	3	53	55.73	2	54	55.73	53.93	45.38
											VL	(1)	1	7.5	59.18	57.38	48.83	59.81	2	58	59.18	2	57	59.18	57.38	48.83
											VL	(2)	1	1.5	28.00	26.21	17.64	28.63	5	24	28.00	5	23	28.00	26.21	17.64
											VL	(2)	1	4.5	28.27	26.47	17.91	28.90	5	24	28.27	5	23	28.27	26.47	17.91
											VL	(2)	1	7.5	29.57	27.77	19.21	30.20	5	25	29.57	5	25	29.57	27.77	19.21
											VL	(3)	1	1.5	17.31	15.52	6.96	17.94	5	13	17.31	5	12	17.31	15.52	6.96
											VL	(3)	1	4.5	14.68	12.89	4.33	15.31	5	10	14.68	5	10	14.68	12.89	4.33
											VL	(3)	1	7.5	14.93	13.14	4.58	15.56	5	11	14.93	5	10	14.93	13.14	4.58
											VL	(0)	1	1.5	43.41	41.61	33.06	44.04		44	43.41		43	43.41	41.61	33.06
											VL	(0)	1	4.5	49.52	47.72	39.17	50.15		50	49.52		50	49.52	47.72	39.17
											VL	(0)	1	7.5	53.98	52.18	43.63	54.61		55	53.98		54	53.98	52.18	43.63
											VL	(1)	1	1.5	43.38	41.59	33.03	44.01	2	42	43.38	2	41	43.38	41.59	33.03
											1033	0.0	0.0		gevel			I4			VL	(1)	1	4.5	49.51	47.71
VL	(1)	1	7.5	53.98	52.18	43.62	54.61	2	53	53.98											2	52	53.98	52.18	43.62	
VL	(2)	1	1.5	16.05	14.25	5.68	16.67	5	12	16.05											5	11	16.05	14.25	5.68	
VL	(2)	1	4.5	19.26	17.46	8.89	19.88	5	15	19.26											5	14	19.26	17.46	8.89	
VL	(2)	1	7.5	22.99	21.19	12.62	23.61	5	19	22.99											5	18	22.99	21.19	12.62	
VL	(3)	1	1.5	20.08	18.29	9.72	20.71	5	16	20.08											5	15	20.08	18.29	9.72	
VL	(3)	1	4.5	21.50	19.70	11.14	22.13	5	17	21.50											5	17	21.50	19.70	11.14	
VL	(3)	1	7.5	24.28	22.49	13.93	24.91	5	20	24.28											5	19	24.28	22.49	13.93	
VL	(0)	1	1.5	49.15	47.35	38.80	49.78		50	49.15												49	49.15	47.35	38.80	
VL	(0)	1	4.5	56.22	54.42	45.87	56.85		57	56.22												56	56.22	54.42	45.87	
VL	(0)	1	7.5	59.15	57.35	48.80	59.78		60	59.15												59	59.15	57.35	48.80	
VL	(1)	1	1.5	49.11	47.31	38.76	49.74	2	48	49.11											2	47	49.11	47.31	38.76	
VL	(1)	1	4.5	56.21	54.42	45.86	56.84	4	53	56.21											2	54	56.21	54.42	45.86	
VL	(1)	1	7.5	59.15	57.35	48.80	59.78	2	58	59.15											2	57	59.15	57.35	48.80	
VL	(2)	1	1.5	28.39	26.59	18.03	29.02	5	24	28.39											5	23	28.39	26.59	18.03	
VL	(2)	1	4.5	28.85	27.05	18.49	29.48	5	24	28.85											5	24	28.85	27.05	18.49	
1034	0.0	0.0		gevel			I1			VL	(2)	1	7.5	28.94	27.14	18.58	29.57	5	25	28.94	5	24	28.94	27.14	18.58	
										VL	(3)	1	1.5	17.85	16.05	7.49	18.48	5	13	17.85	5	13	17.85	16.05	7.49	
										VL	(3)	1	4.5	14.96	13.17	4.61	15.59	5	11	14.96	5	10	14.96	13.17	4.61	
										VL	(3)	1	7.5	15.15	13.36	4.80	15.78	5	11	15.15	5	10	15.15	13.36	4.80	
										VL	(0)	1	1.5	43.65	41.85	33.30	44.28		44	43.65		44	43.65	41.85	33.30	
										VL	(0)	1	4.5	51.02	49.22	40.66	51.65		52	51.02		51	51.02	49.22	40.66	
										VL	(0)	1	7.5	55.54	53.74	45.19	56.17		56	55.54		56	55.54	53.74	45.19	
										VL	(1)	1	1.5	43.55	41.75	33.20	44.18	2	42	43.55	2	42	43.55	41.75	33.20	
										VL	(1)	1	4.5	50.99	49.19	40.63	51.62	2	50	50.99	2	49	50.99	49.19	40.63	
										VL	(1)	1	7.5	55.52	53.72	45.17	56.15	3	53	55.52	2	54	55.52	53.72	45.17	
										VL	(2)	1	1.5	25.03	23.23	14.67	25.66	5	21	25.03	5	20	25.03	23.23	14.67	
										VL	(2)	1	4.5	27.32	25.52	16.95	27.94	5	23	27.32	5	22	27.32	25.52	16.95	
										VL	(2)	1	7.5	30.27	28.47	19.91	30.90	5	26	30.27	5	25	30.27	28.47	19.91	
										VL	(3)	1	1.5	23.32	21.53	12.96	23.95	5	19	23.32	5	18	23.32	21.53	12.96	
										VL	(3)	1	4.5	24.76	22.97	14.41	25.39	5	20	24.76	5	20	24.76	22.97	14.41	
										VL	(3)	1	7.5	27.71	25.92	17.35	28.34	5	23	27.71	5	23	27.71	25.92	17.35	
1035	0.0	0.0		gevel			I2			VL	(0)	1	1.5	40.82	39.02	30.47	41.45		41	40.82		41	40.82	39.02	30.47	
										VL	(0)	1	4.5	41.71	39.91	31.36	42.34		42	41.71		42	41.71	39.91	31.36	
										VL	(0)	1	7.5	43.91	42.11	33.56	44.54		45	43.91		44	43.91	42.11	33.56	
										VL	(1)	1	1.5	40.49	38.69	30.14	41.12	2	39	40.49	2	38	40.49	38.69	30.14	
										VL	(1)	1	4.5	41.39	39.59	31.04	42.02	2	40	41.39	2	39	41.39	39.59	31.04	

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1036	0.0	0.0			gevel			I3			VL	(1)	1	7.5	43.61	41.81	33.26	44.24	2	42	43.61	2	42	43.61	41.81	33.26
											VL	(2)	1	1.5	28.28	26.49	17.92	28.91	5	24	28.28	5	23	28.28	26.49	17.92
											VL	(2)	1	4.5	28.63	26.83	18.27	29.26	5	24	28.63	5	24	28.63	26.83	18.27
											VL	(2)	1	7.5	30.04	28.24	19.68	30.67	5	26	30.04	5	25	30.04	28.24	19.68
											VL	(3)	1	1.5	23.27	21.47	12.91	23.90	5	19	23.27	5	18	23.27	21.47	12.91
											VL	(3)	1	4.5	25.10	23.30	14.74	25.73	5	21	25.10	5	20	25.10	23.30	14.74
											VL	(3)	1	7.5	28.01	26.21	17.65	28.64	5	24	28.01	5	23	28.01	26.21	17.65
											VL	(0)	1	1.5	46.97	45.17	36.62	47.60		48	46.97		47	46.97	45.17	36.62
											VL	(0)	1	4.5	50.81	49.01	40.46	51.44		51	50.81		51	50.81	49.01	40.46
											VL	(0)	1	7.5	54.53	52.73	44.18	55.16		55	54.53		55	54.53	52.73	44.18
											VL	(1)	1	1.5	46.95	45.15	36.59	47.58	2	46	46.95	2	45	46.95	45.15	36.59
											VL	(1)	1	4.5	50.79	49.00	40.44	51.42	2	49	50.79	2	49	50.79	49.00	40.44
											VL	(1)	1	7.5	54.52	52.72	44.16	55.15	2	53	54.52	2	53	54.52	52.72	44.16
											VL	(2)	1	1.5	16.99	15.20	6.63	17.62	5	13	16.99	5	12	16.99	15.20	6.63
											VL	(2)	1	4.5	18.80	17.01	8.44	19.43	5	14	18.80	5	14	18.80	17.01	8.44
											1037	0.0	0.0		gevel			J4			VL	(2)	1	7.5	22.92	21.13
VL	(3)	1	1.5	23.71	21.92	13.35	24.34	5	19	23.71											5	19	23.71	21.92	13.35	
VL	(3)	1	4.5	24.73	22.93	14.37	25.36	5	20	24.73											5	20	24.73	22.93	14.37	
VL	(3)	1	7.5	27.00	25.21	16.65	27.63	5	23	27.00											5	22	27.00	25.21	16.65	
VL	(0)	1	1.5	48.84	47.04	38.49	49.47		49	48.84												49	48.84	47.04	38.49	
VL	(0)	1	4.5	56.92	55.12	46.57	57.55		58	56.92												57	56.92	55.12	46.57	
VL	(0)	1	7.5	59.60	57.81	49.25	60.23		60	59.60												60	59.60	57.81	49.25	
VL	(1)	1	1.5	48.81	47.01	38.46	49.44	2	47	48.81											2	47	48.81	47.01	38.46	
VL	(1)	1	4.5	56.92	55.12	46.57	57.55	2	56	56.92											2	55	56.92	55.12	46.57	
VL	(1)	1	7.5	59.60	57.80	49.25	60.23	2	58	59.60											2	58	59.60	57.80	49.25	
VL	(2)	1	1.5	26.51	24.72	16.15	27.14	5	22	26.51											5	22	26.51	24.72	16.15	
VL	(2)	1	4.5	21.94	20.14	11.58	22.57	5	18	21.94											5	17	21.94	20.14	11.58	
VL	(2)	1	7.5	22.94	21.14	12.57	23.56	5	19	22.94											5	18	22.94	21.14	12.57	
VL	(3)	1	1.5	17.05	15.26	6.69	17.68	5	13	17.05											5	12	17.05	15.26	6.69	
VL	(3)	1	4.5	-6.64	-8.44	-17.01	-99.00	5	-104	-6.64											5	-12	-6.64	-8.44	-17.01	
VL	(3)	1	7.5	-6.72	-8.52	-17.08	-99.00	5	-104	-6.72											5	-12	-6.72	-8.52	-17.08	
1038	0.0	0.0		gevel			J1			VL	(0)	1	1.5	47.15	45.35	36.79	47.78		48	47.15		47	47.15	45.35	36.79	
										VL	(0)	1	4.5	53.95	52.15	43.60	54.58		55	53.95		54	53.95	52.15	43.60	
										VL	(0)	1	7.5	56.60	54.80	46.25	57.23		57	56.60		57	56.60	54.80	46.25	
										VL	(1)	1	1.5	47.07	45.27	36.71	47.70	2	46	47.07	2	45	47.07	45.27	36.71	
										VL	(1)	1	4.5	53.93	52.13	43.58	54.56	2	53	53.93	2	52	53.93	52.13	43.58	
										VL	(1)	1	7.5	56.59	54.79	46.24	57.22	4	53	56.59	2	55	56.59	54.79	46.24	
										VL	(2)	1	1.5	28.34	26.54	17.98	28.97	5	24	28.34	5	23	28.34	26.54	17.98	
										VL	(2)	1	4.5	29.00	27.20	18.63	29.62	5	25	29.00	5	24	29.00	27.20	18.63	
										VL	(2)	1	7.5	30.22	28.42	19.86	30.85	5	26	30.22	5	25	30.22	28.42	19.86	
										VL	(3)	1	1.5	24.24	22.45	13.88	24.87	5	20	24.24	5	19	24.24	22.45	13.88	
										VL	(3)	1	4.5	24.27	22.47	13.91	24.90	5	20	24.27	5	19	24.27	22.47	13.91	
										VL	(3)	1	7.5	25.88	24.09	15.52	26.51	5	22	25.88	5	21	25.88	24.09	15.52	
										VL	(0)	1	1.5	42.17	40.37	31.82	42.80		43	42.17		42	42.17	40.37	31.82	
										VL	(0)	1	4.5	42.94	41.14	32.59	43.57		44	42.94		43	42.94	41.14	32.59	
										VL	(0)	1	7.5	45.78	43.99	35.43	46.41		46	45.78		46	45.78	43.99	35.43	
										1039	0.0	0.0		gevel			J2			VL	(1)	1	1.5	42.08	40.28	31.73
VL	(1)	1	4.5	42.82	41.02	32.47	43.45	2	41											42.82	2	41	42.82	41.02	32.47	
VL	(1)	1	7.5	45.65	43.85	35.30	46.28	2	44											45.65	2	44	45.65	43.85	35.30	
VL	(2)	1	1.5	19.74	17.94	9.37	20.36	5	15											19.74	5	15	19.74	17.94	9.37	
VL	(2)	1	4.5	22.58	20.79	12.22	23.21	5	18											22.58	5	18	22.58	20.79	12.22	
VL	(2)	1	7.5	27.33	25.53	16.96	27.95	5	23											27.33	5	22	27.33	25.53	16.96	

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
1062	0.0	0.0			gevel			M2			VL	(1)	1	7.5	50.87	49.07	40.52	51.50	2	49	50.87	2	49	50.87	49.07	40.52										
											VL	(2)	1	1.5	29.89	28.10	19.53	30.52	5	26	29.89	5	25	29.89	28.10	19.53										
											VL	(2)	1	4.5	30.65	28.86	20.29	31.28	5	26	30.65	5	26	30.65	28.86	20.29										
											VL	(2)	1	7.5	31.38	29.58	21.02	32.01	5	27	31.38	5	26	31.38	29.58	21.02										
											VL	(3)	1	1.5	22.50	20.71	12.15	23.13	5	18	22.50	5	17	22.50	20.71	12.15										
											VL	(3)	1	4.5	25.90	24.11	15.55	26.53	5	22	25.90	5	21	25.90	24.11	15.55										
											VL	(3)	1	7.5	24.49	22.70	14.14	25.12	5	20	24.49	5	19	24.49	22.70	14.14										
											VL	(0)	1	1.5	39.54	37.74	29.18	40.17		40	39.54		40	39.54	37.74	29.18										
											VL	(0)	1	4.5	39.78	37.98	29.43	40.41		40	39.78		40	39.78	37.98	29.43										
											VL	(0)	1	7.5	41.17	39.37	30.82	41.80		42	41.17		41	41.17	39.37	30.82										
											VL	(1)	1	1.5	38.82	37.02	28.47	39.45	2	37	38.82	2	37	38.82	37.02	28.47										
											VL	(1)	1	4.5	38.96	37.16	28.61	39.59	2	38	38.96	2	37	38.96	37.16	28.61										
											VL	(1)	1	7.5	40.30	38.50	29.95	40.93	2	39	40.30	2	38	40.30	38.50	29.95										
											VL	(2)	1	1.5	30.39	28.59	20.03	31.02	5	26	30.39	5	25	30.39	28.59	20.03										
											VL	(2)	1	4.5	30.92	29.12	20.56	31.55	5	27	30.92	5	26	30.92	29.12	20.56										
1063	0.0	0.0			gevel			M1			VL	(2)	1	7.5	31.82	30.02	21.46	32.45	5	27	31.82	5	27	31.82	30.02	21.46										
											VL	(3)	1	1.5	24.33	22.54	13.97	24.96	5	20	24.33	5	19	24.33	22.54	13.97										
											VL	(3)	1	4.5	26.11	24.31	15.75	26.74	5	22	26.11	5	21	26.11	24.31	15.75										
											VL	(3)	1	7.5	29.40	27.60	19.04	30.03	5	25	29.40	5	24	29.40	27.60	19.04										
											VL	(0)	1	1.5	39.02	37.22	28.66	39.65		40	39.02		39	39.02	37.22	28.66										
											VL	(0)	1	4.5	41.99	40.19	31.64	42.62		43	41.99		42	41.99	40.19	31.64										
											VL	(0)	1	7.5	47.71	45.91	37.35	48.34		48	47.71		48	47.71	45.91	37.35										
											VL	(1)	1	1.5	38.49	36.69	28.13	39.12	2	37	38.49	2	36	38.49	36.69	28.13										
											VL	(1)	1	4.5	41.62	39.82	31.26	42.25	2	40	41.62	2	40	41.62	39.82	31.26										
											VL	(1)	1	7.5	47.54	45.74	37.19	48.17	2	46	47.54	2	46	47.54	45.74	37.19										
											VL	(2)	1	1.5	28.29	26.50	17.93	28.92	5	24	28.29	5	23	28.29	26.50	17.93										
											VL	(2)	1	4.5	29.64	27.84	19.28	30.27	5	25	29.64	5	25	29.64	27.84	19.28										
											VL	(2)	1	7.5	31.81	30.01	21.44	32.43	5	27	31.81	5	27	31.81	30.01	21.44										
											VL	(3)	1	1.5	23.80	22.01	13.45	24.43	5	19	23.80	5	19	23.80	22.01	13.45										
											VL	(3)	1	4.5	25.85	24.05	15.49	26.48	5	21	25.85	5	21	25.85	24.05	15.49										
1064	0.0	0.0			gevel			M3			VL	(3)	1	7.5	28.12	26.32	17.76	28.75	5	24	28.12	5	23	28.12	26.32	17.76										
											VL	(0)	1	1.5	38.61	36.81	28.26	39.24		39	38.61		39	38.61	36.81	28.26										
											VL	(0)	1	4.5	41.47	39.67	31.12	42.10		42	41.47		41	41.47	39.67	31.12										
											VL	(0)	1	7.5	46.92	45.12	36.57	47.55		48	46.92		47	46.92	45.12	36.57										
											VL	(1)	1	1.5	38.30	36.51	27.95	38.93	2	37	38.30	2	36	38.30	36.51	27.95										
											VL	(1)	1	4.5	41.27	39.47	30.92	41.90	2	40	41.27	2	39	41.27	39.47	30.92										
											VL	(1)	1	7.5	46.84	45.04	36.48	47.47	2	45	46.84	2	45	46.84	45.04	36.48										
											VL	(2)	1	1.5	24.83	23.03	14.46	25.45	5	20	24.83	5	20	24.83	23.03	14.46										
											VL	(2)	1	4.5	25.55	23.75	15.18	26.17	5	21	25.55	5	21	25.55	23.75	15.18										
											VL	(2)	1	7.5	27.80	26.00	17.44	28.43	5	23	27.80	5	23	27.80	26.00	17.44										
											VL	(3)	1	1.5	22.76	20.96	12.40	23.39	5	18	22.76	5	18	22.76	20.96	12.40										
											VL	(3)	1	4.5	24.39	22.60	14.04	25.02	5	20	24.39	5	19	24.39	22.60	14.04										
											VL	(3)	1	7.5	25.83	24.03	15.47	26.46	5	21	25.83	5	21	25.83	24.03	15.47										
											1065	0.0	0.0		gevel			L4			VL	(0)	1	1.5	42.76	40.96	32.40	43.39		43	42.76		43	42.76	40.96	32.40
																					VL	(0)	1	4.5	46.01	44.21	35.66	46.64		47	46.01		46	46.01	44.21	35.66
VL	(0)	1	7.5	50.93	49.13	40.58	51.56		52	50.93												51	50.93	49.13	40.58											
VL	(1)	1	1.5	42.22	40.42	31.87	42.85	2	41	42.22											2	40	42.22	40.42	31.87											
VL	(1)	1	4.5	45.72	43.92	35.37	46.35	2	44	45.72											2	44	45.72	43.92	35.37											
VL	(1)	1	7.5	50.83	49.03	40.48	51.46	2	49	50.83											2	49	50.83	49.03	40.48											
VL	(2)	1	1.5	32.32	30.52	21.96	32.95	5	28	32.32											5	27	32.32	30.52	21.96											
VL	(2)	1	4.5	32.61	30.82	22.25	33.24	5	28	32.61											5	28	32.61	30.82	22.25											
VL	(2)	1	7.5	33.42	31.63	23.06	34.05	5	29	33.42											5	28	33.42	31.63	23.06											

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
1066	0.0	0.0			gevel			L2			VL	(3)	1	1.5	26.94	25.15	16.59	27.57	5	23	26.94	5	22	26.94	25.15	16.59									
											VL	(3)	1	4.5	28.62	26.82	18.26	29.25	5	24	28.62	5	24	28.62	26.82	18.26									
											VL	(3)	1	7.5	27.17	25.38	16.82	27.80	5	23	27.17	5	22	27.17	25.38	16.82									
											VL	(0)	1	1.5	40.63	38.84	30.28	41.26		41	40.63		41	40.63	38.84	30.28									
											VL	(0)	1	4.5	40.96	39.16	30.61	41.59		42	40.96		41	40.96	39.16	30.61									
											VL	(0)	1	7.5	42.14	40.34	31.79	42.77		43	42.14		42	42.14	40.34	31.79									
											VL	(1)	1	1.5	39.27	37.48	28.92	39.90	2	38	39.27	2	37	39.27	37.48	28.92									
											VL	(1)	1	4.5	39.53	37.73	29.18	40.16	2	38	39.53	2	38	39.53	37.73	29.18									
											VL	(1)	1	7.5	40.88	39.08	30.53	41.51	2	40	40.88	2	39	40.88	39.08	30.53									
											VL	(2)	1	1.5	32.96	31.16	22.60	33.59	5	29	32.96	5	28	32.96	31.16	22.60									
											VL	(2)	1	4.5	33.44	31.64	23.08	34.07	5	29	33.44	5	28	33.44	31.64	23.08									
											VL	(2)	1	7.5	34.03	32.23	23.67	34.66	5	30	34.03	5	29	34.03	32.23	23.67									
											VL	(3)	1	1.5	30.55	28.75	20.19	31.18	5	26	30.55	5	26	30.55	28.75	20.19									
											VL	(3)	1	4.5	31.09	29.30	20.74	31.72	5	27	31.09	5	26	31.09	29.30	20.74									
1067	0.0	0.0			gevel			L1			VL	(3)	1	7.5	32.03	30.24	21.67	32.66	5	28	32.03	5	27	32.03	30.24	21.67									
											VL	(0)	1	1.5	42.82	41.02	32.46	43.45		43	42.82		43	42.82	41.02	32.46									
											VL	(0)	1	4.5	45.85	44.06	35.50	46.48		46	45.85		46	45.85	44.06	35.50									
											VL	(0)	1	7.5	49.65	47.85	39.29	50.28		50	49.65		50	49.65	47.85	39.29									
											VL	(1)	1	1.5	41.84	40.04	31.49	42.47	2	40	41.84	2	40	41.84	40.04	31.49									
											VL	(1)	1	4.5	45.35	43.55	35.00	45.98	2	44	45.35	2	43	45.35	43.55	35.00									
											VL	(1)	1	7.5	49.41	47.61	39.06	50.04	2	48	49.41	2	47	49.41	47.61	39.06									
											VL	(2)	1	1.5	32.63	30.83	22.27	33.26	5	28	32.63	5	28	32.63	30.83	22.27									
											VL	(2)	1	4.5	33.51	31.71	23.15	34.14	5	29	33.51	5	29	33.51	31.71	23.15									
											VL	(2)	1	7.5	34.67	32.88	24.31	35.30	5	30	34.67	5	30	34.67	32.88	24.31									
											VL	(3)	1	1.5	33.03	31.23	22.67	33.66	5	29	33.03	5	28	33.03	31.23	22.67									
											VL	(3)	1	4.5	32.93	31.14	22.58	33.56	5	29	32.93	5	28	32.93	31.14	22.58									
											VL	(3)	1	7.5	32.97	31.18	22.62	33.60	5	29	32.97	5	28	32.97	31.18	22.62									
											VL	(0)	1	1.5	38.70	36.90	28.35	39.33		39	38.70		39	38.70	36.90	28.35									
1068	0.0	0.0		gevel			L3			VL	(0)	1	4.5	41.73	39.93	31.37	42.36		42	41.73		42	41.73	39.93	31.37										
										VL	(0)	1	7.5	47.43	45.63	37.08	48.06		48	47.43		47	47.43	45.63	37.08										
										VL	(1)	1	1.5	38.36	36.56	28.01	38.99	2	37	38.36	2	36	38.36	36.56	28.01										
										VL	(1)	1	4.5	41.52	39.72	31.17	42.15	2	40	41.52	2	40	41.52	39.72	31.17										
										VL	(1)	1	7.5	47.35	45.55	37.00	47.98	2	46	47.35	2	45	47.35	45.55	37.00										
										VL	(2)	1	1.5	26.04	24.25	15.68	26.67	5	22	26.04	5	21	26.04	24.25	15.68										
										VL	(2)	1	4.5	27.13	25.33	16.77	27.76	5	23	27.13	5	22	27.13	25.33	16.77										
										VL	(2)	1	7.5	28.99	27.20	18.63	29.62	5	25	28.99	5	24	28.99	27.20	18.63										
										VL	(3)	1	1.5	22.03	20.24	11.67	22.66	5	18	22.03	5	17	22.03	20.24	11.67										
										VL	(3)	1	4.5	22.50	20.71	12.14	23.13	5	18	22.50	5	17	22.50	20.71	12.14										
										VL	(3)	1	7.5	23.40	21.60	13.04	24.03	5	19	23.40	5	18	23.40	21.60	13.04										
										VL	(0)	1	1.5	45.02	43.22	34.66	45.65		46	45.02		45	45.02	43.22	34.66										
										VL	(0)	1	4.5	48.61	46.81	38.26	49.24		49	48.61		49	48.61	46.81	38.26										
										VL	(0)	1	7.5	52.73	50.93	42.37	53.36		53	52.73		53	52.73	50.93	42.37										
1069	0.0	0.0		gevel			K4			VL	(1)	1	1.5	44.46	42.66	34.11	45.09	2	43	44.46	2	42	44.46	42.66	34.11										
										VL	(1)	1	4.5	48.39	46.59	38.04	49.02	2	47	48.39	2	46	48.39	46.59	38.04										
										VL	(1)	1	7.5	52.64	50.84	42.29	53.27	2	51	52.64	2	51	52.64	50.84	42.29										
										VL	(2)	1	1.5	34.19	32.39	23.83	34.82	5	30	34.19	5	29	34.19	32.39	23.83										
										VL	(2)	1	4.5	33.91	32.11	23.55	34.54	5	30	33.91	5	29	33.91	32.11	23.55										
										VL	(2)	1	7.5	34.35	32.55	23.99	34.98	5	30	34.35	5	29	34.35	32.55	23.99										
										VL	(3)	1	1.5	30.67	28.87	20.31	31.30	5	26	30.67	5	26	30.67	28.87	20.31										
										VL	(3)	1	4.5	30.84	29.05	20.49	31.47	5	26	30.84	5	26	30.84	29.05	20.49										
										VL	(3)	1	7.5	30.26	28.46	19.90	30.89	5	26	30.26	5	25	30.26	28.46	19.90										
										VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41	40.60		41	40.60	38.80	30.24										
										1070	0.0	0.0		gevel			K2			VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41	40.60		41	40.60	38.80	30.24
																				VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41	40.60		41	40.60	38.80	30.24
																				VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41	40.60		41	40.60	38.80	30.24
																				VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41	40.60		41	40.60	38.80	30.24
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										
VL	(0)	1	1.5	40.60	38.80	30.24	41.23		41											40.60		41	40.60	38.80	30.24										

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)							
1079	0.0	0.0			gevel			U2	VL	(3)	1	1.5	29.14	27.35	18.79	29.77	5	25	29.14	5	24	29.14	27.35	18.79							
									VL	(3)	1	4.5	29.33	27.54	18.98	29.96	5	25	29.33	5	24	29.33	27.54	18.98							
									VL	(3)	1	7.5	29.98	28.19	19.63	30.61	5	26	29.98	5	25	29.98	28.19	19.63							
									VL	(0)	1	1.5	40.92	39.12	30.56	41.55		42	40.92		41	40.92	39.12	30.56							
									VL	(0)	1	4.5	40.85	39.05	30.50	41.48		41	40.85		41	40.85	39.05	30.50							
									VL	(0)	1	7.5	41.65	39.86	31.30	42.28		42	41.65		42	41.65	39.86	31.30							
									VL	(1)	1	1.5	39.39	37.59	29.04	40.02	2	38	39.39	2	37	39.39	37.59	29.04							
									VL	(1)	1	4.5	39.18	37.38	28.83	39.81	2	38	39.18	2	37	39.18	37.38	28.83							
									VL	(1)	1	7.5	40.14	38.34	29.79	40.77	2	39	40.14	2	38	40.14	38.34	29.79							
									VL	(2)	1	1.5	33.74	31.95	23.38	34.37	5	29	33.74	5	29	33.74	31.95	23.38							
									VL	(2)	1	4.5	34.04	32.24	23.68	34.67	5	30	34.04	5	29	34.04	32.24	23.68							
									VL	(2)	1	7.5	34.27	32.47	23.91	34.90	5	30	34.27	5	29	34.27	32.47	23.91							
									VL	(3)	1	1.5	31.11	29.31	20.75	31.74	5	27	31.11	5	26	31.11	29.31	20.75							
									VL	(3)	1	4.5	31.29	29.50	20.93	31.92	5	27	31.29	5	26	31.29	29.50	20.93							
1080	0.0	0.0		gevel			U3	VL	(3)	1	7.5	32.12	30.32	21.76	32.75	5	28	32.12	5	27	32.12	30.32	21.76								
								VL	(0)	1	1.5	37.67	35.88	27.32	38.30		38	37.67		38	37.67	35.88	27.32								
								VL	(0)	1	4.5	38.80	37.00	28.44	39.43		39	38.80		39	38.80	37.00	28.44								
								VL	(0)	1	7.5	41.54	39.74	31.18	42.17		42	41.54		42	41.54	39.74	31.18								
								VL	(1)	1	1.5	36.42	34.62	26.07	37.05	2	35	36.42	2	34	36.42	34.62	26.07								
								VL	(1)	1	4.5	37.83	36.03	27.48	38.46	2	36	37.83	2	36	37.83	36.03	27.48								
								VL	(1)	1	7.5	40.97	39.17	30.62	41.60	2	40	40.97	2	39	40.97	39.17	30.62								
								VL	(2)	1	1.5	31.06	29.26	20.70	31.69	5	27	31.06	5	26	31.06	29.26	20.70								
								VL	(2)	1	4.5	31.10	29.30	20.74	31.73	5	27	31.10	5	26	31.10	29.30	20.74								
								VL	(2)	1	7.5	31.55	29.75	21.19	32.18	5	27	31.55	5	27	31.55	29.75	21.19								
								VL	(3)	1	1.5	22.76	20.96	12.40	23.39	5	18	22.76	5	18	22.76	20.96	12.40								
								VL	(3)	1	4.5	23.61	21.82	13.26	24.24	5	19	23.61	5	19	23.61	21.82	13.26								
								VL	(3)	1	7.5	24.87	23.08	14.51	25.50	5	20	24.87	5	20	24.87	23.08	14.51								
								1081	0.0	0.0		gevel			V4	VL	(0)	1	1.5	45.38	43.59	35.03	46.01		46	45.38		45	45.38	43.59	35.03
VL	(0)	1	4.5	45.59	43.80	35.24	46.22										46	45.59		46	45.59	43.80	35.24								
VL	(0)	1	7.5	47.22	45.42	36.87	47.85										48	47.22		47	47.22	45.42	36.87								
VL	(1)	1	1.5	45.04	43.24	34.69	45.67									2	44	45.04	2	43	45.04	43.24	34.69								
VL	(1)	1	4.5	45.27	43.47	34.92	45.90									2	44	45.27	2	43	45.27	43.47	34.92								
VL	(1)	1	7.5	46.97	45.17	36.62	47.60									2	46	46.97	2	45	46.97	45.17	36.62								
VL	(2)	1	1.5	33.00	31.21	22.64	33.63									5	29	33.00	5	28	33.00	31.21	22.64								
VL	(2)	1	4.5	32.98	31.19	22.62	33.61									5	29	32.98	5	28	32.98	31.19	22.62								
VL	(2)	1	7.5	33.34	31.55	22.98	33.97									5	29	33.34	5	28	33.34	31.55	22.98								
VL	(3)	1	1.5	28.10	26.31	17.75	28.73									5	24	28.10	5	23	28.10	26.31	17.75								
VL	(3)	1	4.5	28.10	26.30	17.75	28.73									5	24	28.10	5	23	28.10	26.30	17.75								
VL	(3)	1	7.5	29.07	27.27	18.71	29.70									5	25	29.07	5	24	29.07	27.27	18.71								
1082	0.0	0.0		gevel			V2									VL	(0)	1	1.5	41.24	39.44	30.88	41.87		42	41.24		41	41.24	39.44	30.88
																VL	(0)	1	4.5	41.38	39.58	31.03	42.01		42	41.38		41	41.38	39.58	31.03
								VL	(0)	1	7.5	42.22	40.42	31.87	42.85		43	42.22		42	42.22	40.42	31.87								
								VL	(1)	1	1.5	40.35	38.55	29.99	40.98	2	39	40.35	2	38	40.35	38.55	29.99								
								VL	(1)	1	4.5	40.37	38.57	30.02	41.00	2	39	40.37	2	38	40.37	38.57	30.02								
								VL	(1)	1	7.5	41.10	39.30	30.75	41.73	2	40	41.10	2	39	41.10	39.30	30.75								
								VL	(2)	1	1.5	33.14	31.34	22.78	33.77	5	29	33.14	5	28	33.14	31.34	22.78								
								VL	(2)	1	4.5	33.47	31.67	23.11	34.10	5	29	33.47	5	28	33.47	31.67	23.11								
								VL	(2)	1	7.5	33.84	32.04	23.48	34.47	5	29	33.84	5	29	33.84	32.04	23.48								
								VL	(3)	1	1.5	26.11	24.32	15.75	26.74	5	22	26.11	5	21	26.11	24.32	15.75								
								VL	(3)	1	4.5	27.90	26.11	17.55	28.53	5	24	27.90	5	23	27.90	26.11	17.55								
								VL	(3)	1	7.5	31.36	29.57	21.01	31.99	5	27	31.36	5	26	31.36	29.57	21.01								
								1083	0.0	0.0		gevel			V1	VL	(0)	1	1.5	42.46	40.66	32.11	43.09		43	42.46		42	42.46	40.66	32.11

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1088	0.0	0.0			gevel			W3			VL	(1)	1	7.5	43.13	41.34	32.78	43.76	2	42	43.13	2	41	43.13	41.34	32.78
											VL	(2)	1	1.5	27.99	26.19	17.62	28.61	5	24	27.99	5	23	27.99	26.19	17.62
											VL	(2)	1	4.5	29.27	27.47	18.91	29.90	5	25	29.27	5	24	29.27	27.47	18.91
											VL	(2)	1	7.5	31.50	29.70	21.14	32.13	5	27	31.50	5	27	31.50	29.70	21.14
											VL	(3)	1	1.5	24.96	23.16	14.60	25.59	5	21	24.96	5	20	24.96	23.16	14.60
											VL	(3)	1	4.5	26.51	24.72	16.16	27.14	5	22	26.51	5	22	26.51	24.72	16.16
											VL	(3)	1	7.5	30.10	28.31	19.75	30.73	5	26	30.10	5	25	30.10	28.31	19.75
											VL	(0)	1	1.5	37.10	35.30	26.74	37.73		38	37.10		37	37.10	35.30	26.74
											VL	(0)	1	4.5	38.61	36.81	28.26	39.24		39	38.61		39	38.61	36.81	28.26
											VL	(0)	1	7.5	41.65	39.85	31.30	42.28		42	41.65		42	41.65	39.85	31.30
											VL	(1)	1	1.5	36.71	34.91	26.35	37.34	2	35	36.71	2	35	36.71	34.91	26.35
											VL	(1)	1	4.5	38.26	36.46	27.91	38.89	2	37	38.26	2	36	38.26	36.46	27.91
											VL	(1)	1	7.5	41.40	39.60	31.05	42.03	2	40	41.40	2	39	41.40	39.60	31.05
											VL	(2)	1	1.5	24.13	22.33	13.76	24.75	5	20	24.13	5	19	24.13	22.33	13.76
											VL	(2)	1	4.5	25.26	23.46	14.90	25.89	5	21	25.26	5	20	25.26	23.46	14.90
											1089	0.0	0.0			gevel			X1			VL	(2)	1	7.5	27.01
VL	(3)	1	1.5	22.61	20.81	12.25	23.24	5	18	22.61												5	18	22.61	20.81	12.25
VL	(3)	1	4.5	23.75	21.95	13.39	24.38	5	19	23.75												5	19	23.75	21.95	13.39
VL	(3)	1	7.5	24.97	23.18	14.61	25.60	5	21	24.97												5	20	24.97	23.18	14.61
VL	(0)	1	1.5	38.66	36.86	28.31	39.29		39	38.66													39	38.66	36.86	28.31
VL	(0)	1	4.5	40.03	38.23	29.67	40.66		41	40.03													40	40.03	38.23	29.67
VL	(0)	1	7.5	42.96	41.16	32.60	43.59		44	42.96													43	42.96	41.16	32.60
VL	(1)	1	1.5	37.54	35.74	27.18	38.17	2	36	37.54												2	36	37.54	35.74	27.18
VL	(1)	1	4.5	39.09	37.29	28.73	39.72	2	38	39.09												2	37	39.09	37.29	28.73
VL	(1)	1	7.5	42.22	40.42	31.87	42.85	2	41	42.22												2	40	42.22	40.42	31.87
VL	(2)	1	1.5	31.37	29.57	21.01	32.00	5	27	31.37												5	26	31.37	29.57	21.01
VL	(2)	1	4.5	31.88	30.09	21.52	32.51	5	28	31.88												5	27	31.88	30.09	21.52
VL	(2)	1	7.5	33.25	31.45	22.88	33.87	5	29	33.25												5	28	33.25	31.45	22.88
VL	(3)	1	1.5	24.86	23.06	14.50	25.49	5	20	24.86												5	20	24.86	23.06	14.50
VL	(3)	1	4.5	26.23	24.43	15.87	26.86	5	22	26.23												5	21	26.23	24.43	15.87
VL	(3)	1	7.5	29.88	28.09	19.53	30.51	5	26	29.88												5	25	29.88	28.09	19.53
1090	0.0	0.0			gevel			X4			VL	(0)	1	1.5	38.81	37.02	28.46	39.44		39	38.81		39	38.81	37.02	28.46
											VL	(0)	1	4.5	40.43	38.63	30.08	41.06		41	40.43		40	40.43	38.63	30.08
											VL	(0)	1	7.5	43.15	41.35	32.80	43.78		44	43.15		43	43.15	41.35	32.80
											VL	(1)	1	1.5	38.16	36.36	27.81	38.79	2	37	38.16	2	36	38.16	36.36	27.81
											VL	(1)	1	4.5	39.95	38.15	29.60	40.58	2	39	39.95	2	38	39.95	38.15	29.60
											VL	(1)	1	7.5	42.80	41.00	32.45	43.43	2	41	42.80	2	41	42.80	41.00	32.45
											VL	(2)	1	1.5	29.70	27.91	19.34	30.33	5	25	29.70	5	25	29.70	27.91	19.34
											VL	(2)	1	4.5	29.94	28.14	19.58	30.57	5	26	29.94	5	25	29.94	28.14	19.58
											VL	(2)	1	7.5	31.01	29.22	20.65	31.64	5	27	31.01	5	26	31.01	29.22	20.65
											VL	(3)	1	1.5	21.26	19.47	10.90	21.89	5	17	21.26	5	16	21.26	19.47	10.90
											VL	(3)	1	4.5	22.21	20.42	11.86	22.84	5	18	22.21	5	17	22.21	20.42	11.86
											VL	(3)	1	7.5	25.36	23.57	15.01	25.99	5	21	25.36	5	20	25.36	23.57	15.01
											VL	(0)	1	1.5	35.25	33.46	24.90	35.88		36	35.25		35	35.25	33.46	24.90
											VL	(0)	1	4.5	36.17	34.37	25.81	36.80		37	36.17		36	36.17	34.37	25.81
											VL	(0)	1	7.5	38.25	36.45	27.90	38.88		39	38.25		38	38.25	36.45	27.90
											VL	(1)	1	1.5	31.81	30.01	21.46	32.44	2	30	31.81	2	30	31.81	30.01	21.46
1091	0.0	0.0			gevel			X2			VL	(1)	1	4.5	33.34	31.54	22.99	33.97	2	32	33.34	2	31	33.34	31.54	22.99
											VL	(1)	1	7.5	36.08	34.28	25.73	36.71	2	35	36.08	2	34	36.08	34.28	25.73
											VL	(2)	1	1.5	30.55	28.75	20.19	31.18	5	26	30.55	5	26	30.55	28.75	20.19
											VL	(2)	1	4.5	30.80	29.00	20.44	31.43	5	26	30.80	5	26	30.80	29.00	20.44
											VL	(2)	1	7.5	31.73	29.93	21.37	32.36	5	27	31.73	5	27	31.73	29.93	21.37

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1092	0.0	0.0			gevel			X3			VL	(3)	1	1.5	28.45	26.66	18.09	29.08	5	24	28.45	5	23	28.45	26.66	18.09
											VL	(3)	1	4.5	28.92	27.12	18.56	29.55	5	25	28.92	5	24	28.92	27.12	18.56
											VL	(3)	1	7.5	30.58	28.79	20.22	31.21	5	26	30.58	5	26	30.58	28.79	20.22
											VL	(0)	1	1.5	36.44	34.64	26.08	37.07		37	36.44		36	36.44	34.64	26.08
											VL	(0)	1	4.5	37.98	36.18	27.63	38.61		39	37.98		38	37.98	36.18	27.63
											VL	(0)	1	7.5	41.11	39.32	30.76	41.74		42	41.11		41	41.11	39.32	30.76
											VL	(1)	1	1.5	36.22	34.42	25.86	36.85	2	35	36.22	2	34	36.22	34.42	25.86
											VL	(1)	1	4.5	37.78	35.98	27.43	38.41	2	36	37.78	2	36	37.78	35.98	27.43
											VL	(1)	1	7.5	40.92	39.12	30.57	41.55	2	40	40.92	2	39	40.92	39.12	30.57
											VL	(2)	1	1.5	17.82	16.02	7.46	18.45	5	13	17.82	5	13	17.82	16.02	7.46
											VL	(2)	1	4.5	20.60	18.81	10.24	21.23	5	16	20.60	5	16	20.60	18.81	10.24
											VL	(2)	1	7.5	25.23	23.43	14.87	25.86	5	21	25.23	5	20	25.23	23.43	14.87
											VL	(3)	1	1.5	21.95	20.15	11.59	22.58	5	18	21.95	5	17	21.95	20.15	11.59
											VL	(3)	1	4.5	22.39	20.60	12.03	23.02	5	18	22.39	5	17	22.39	20.60	12.03
1093	0.0	0.0			gevel			Y4			VL	(3)	1	7.5	23.64	21.84	13.28	24.27	5	19	23.64	5	19	23.64	21.84	13.28
											VL	(0)	1	1.5	41.46	39.66	31.11	42.09		42	41.46		41	41.46	39.66	31.11
											VL	(0)	1	4.5	42.58	40.78	32.23	43.21		43	42.58		43	42.58	40.78	32.23
											VL	(0)	1	7.5	44.81	43.02	34.46	45.44		45	44.81		45	44.81	43.02	34.46
											VL	(1)	1	1.5	41.15	39.35	30.80	41.78	2	40	41.15	2	39	41.15	39.35	30.80
											VL	(1)	1	4.5	42.33	40.53	31.98	42.96	2	41	42.33	2	40	42.33	40.53	31.98
											VL	(1)	1	7.5	44.62	42.82	34.27	45.25	2	43	44.62	2	43	44.62	42.82	34.27
											VL	(2)	1	1.5	29.03	27.23	18.67	29.66	5	25	29.03	5	24	29.03	27.23	18.67
											VL	(2)	1	4.5	29.28	27.48	18.92	29.91	5	25	29.28	5	24	29.28	27.48	18.92
											VL	(2)	1	7.5	30.04	28.24	19.67	30.66	5	26	30.04	5	25	30.04	28.24	19.67
											VL	(3)	1	1.5	21.98	20.19	11.62	22.61	5	18	21.98	5	17	21.98	20.19	11.62
											VL	(3)	1	4.5	22.26	20.47	11.91	22.89	5	18	22.26	5	17	22.26	20.47	11.91
											VL	(3)	1	7.5	24.78	22.99	14.43	25.41	5	20	24.78	5	20	24.78	22.99	14.43
											VL	(0)	1	1.5	34.31	32.51	23.95	34.94		35	34.31		34	34.31	32.51	23.95
1094	0.0	0.0			gevel			Y2			VL	(0)	1	4.5	35.67	33.87	25.31	36.30		36	35.67		36	35.67	33.87	25.31
											VL	(0)	1	7.5	38.60	36.80	28.25	39.23		39	38.60		39	38.60	36.80	28.25
											VL	(1)	1	1.5	32.02	30.23	21.67	32.65	2	31	32.02	2	30	32.02	30.23	21.67
											VL	(1)	1	4.5	33.66	31.86	23.31	34.29	2	32	33.66	2	32	33.66	31.86	23.31
											VL	(1)	1	7.5	37.21	35.41	26.86	37.84	2	36	37.21	2	35	37.21	35.41	26.86
											VL	(2)	1	1.5	29.13	27.33	18.77	29.76	5	25	29.13	5	24	29.13	27.33	18.77
											VL	(2)	1	4.5	29.84	28.04	19.48	30.47	5	25	29.84	5	25	29.84	28.04	19.48
											VL	(2)	1	7.5	30.97	29.18	20.61	31.60	5	27	30.97	5	26	30.97	29.18	20.61
											VL	(3)	1	1.5	24.56	22.76	14.20	25.19	5	20	24.56	5	20	24.56	22.76	14.20
											VL	(3)	1	4.5	26.03	24.24	15.67	26.66	5	22	26.03	5	21	26.03	24.24	15.67
											VL	(3)	1	7.5	28.70	26.91	18.34	29.33	5	24	28.70	5	24	28.70	26.91	18.34
											VL	(0)	1	1.5	37.07	35.27	26.72	37.70		38	37.07		37	37.07	35.27	26.72
											VL	(0)	1	4.5	38.82	37.03	28.47	39.45		39	38.82		39	38.82	37.03	28.47
											VL	(0)	1	7.5	42.22	40.42	31.87	42.85		43	42.22		42	42.22	40.42	31.87
1095	0.0	0.0			gevel			Y1			VL	(1)	1	1.5	36.56	34.76	26.21	37.19	2	35	36.56	2	35	36.56	34.76	26.21
											VL	(1)	1	4.5	38.31	36.51	27.96	38.94	2	37	38.31	2	36	38.31	36.51	27.96
											VL	(1)	1	7.5	41.65	39.85	31.30	42.28	2	40	41.65	2	40	41.65	39.85	31.30
											VL	(2)	1	1.5	23.12	21.32	12.76	23.75	5	19	23.12	5	18	23.12	21.32	12.76
											VL	(2)	1	4.5	25.75	23.96	15.39	26.38	5	21	25.75	5	21	25.75	23.96	15.39
											VL	(2)	1	7.5	29.83	28.03	19.46	30.45	5	25	29.83	5	25	29.83	28.03	19.46
											VL	(3)	1	1.5	25.55	23.76	15.19	26.18	5	21	25.55	5	21	25.55	23.76	15.19
											VL	(3)	1	4.5	26.74	24.94	16.38	27.37	5	22	26.74	5	22	26.74	24.94	16.38
											VL	(3)	1	7.5	30.33	28.54	19.98	30.96	5	26	30.33	5	25	30.33	28.54	19.98
											VL	(0)	1	1.5	41.26	39.47	30.91	41.89		42	41.26		41	41.26	39.47	30.91

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
1101	0.0	0.0			gevel			S4			VL	(1)	1	7.5	35.02	33.22	24.67	35.65	2	34	35.02	2	33	35.02	33.22	24.67									
											VL	(2)	1	1.5	29.66	27.86	19.29	30.28	5	25	29.66	5	25	29.66	27.86	19.29									
											VL	(2)	1	4.5	29.84	28.05	19.48	30.47	5	25	29.84	5	25	29.84	28.05	19.48									
											VL	(2)	1	7.5	30.48	28.68	20.12	31.11	5	26	30.48	5	25	30.48	28.68	20.12									
											VL	(3)	1	1.5	27.13	25.33	16.77	27.76	5	23	27.13	5	22	27.13	25.33	16.77									
											VL	(3)	1	4.5	27.87	26.07	17.51	28.50	5	23	27.87	5	23	27.87	26.07	17.51									
											VL	(3)	1	7.5	29.52	27.73	19.16	30.15	5	25	29.52	5	25	29.52	27.73	19.16									
											VL	(0)	1	1.5	47.15	45.36	36.80	47.78		48	47.15		47	47.15	45.36	36.80									
											VL	(0)	1	4.5	47.96	46.16	37.61	48.59		49	47.96		48	47.96	46.16	37.61									
											VL	(0)	1	7.5	50.09	48.29	39.74	50.72		51	50.09		50	50.09	48.29	39.74									
											VL	(1)	1	1.5	47.14	45.34	36.79	47.77	2	46	47.14	2	45	47.14	45.34	36.79									
											VL	(1)	1	4.5	47.95	46.15	37.60	48.58	2	47	47.95	2	46	47.95	46.15	37.60									
											VL	(1)	1	7.5	50.07	48.27	39.72	50.70	2	49	50.07	2	48	50.07	48.27	39.72									
											VL	(2)	1	1.5	18.83	17.03	8.46	19.45	5	14	18.83	5	14	18.83	17.03	8.46									
											VL	(2)	1	4.5	21.01	19.21	10.64	21.63	5	17	21.01	5	16	21.01	19.21	10.64									
											VL	(2)	1	7.5	25.38	23.58	15.02	26.01	5	21	25.38	5	20	25.38	23.58	15.02									
1102	0.0	0.0		gevel			S1			VL	(3)	1	1.5	19.08	17.28	8.72	19.71	5	15	19.08	5	14	19.08	17.28	8.72										
										VL	(3)	1	4.5	18.11	16.31	7.75	18.74	5	14	18.11	5	13	18.11	16.31	7.75										
										VL	(3)	1	7.5	20.26	18.46	9.90	20.89	5	16	20.26	5	15	20.26	18.46	9.90										
										VL	(0)	1	1.5	37.43	35.63	27.08	38.06		38	37.43		37	37.43	35.63	27.08										
										VL	(0)	1	4.5	40.12	38.32	29.77	40.75		41	40.12		40	40.12	38.32	29.77										
										VL	(0)	1	7.5	44.00	42.21	33.65	44.63		45	44.00		44	44.00	42.21	33.65										
										VL	(1)	1	1.5	36.98	35.18	26.63	37.61	2	36	36.98	2	35	36.98	35.18	26.63										
										VL	(1)	1	4.5	39.81	38.02	29.46	40.44	2	38	39.81	2	38	39.81	38.02	29.46										
										VL	(1)	1	7.5	43.77	41.97	33.42	44.40	2	42	43.77	2	42	43.77	41.97	33.42										
										VL	(2)	1	1.5	24.33	22.53	13.96	24.95	5	20	24.33	5	19	24.33	22.53	13.96										
										VL	(2)	1	4.5	25.88	24.09	15.52	26.51	5	22	25.88	5	21	25.88	24.09	15.52										
										VL	(2)	1	7.5	28.74	26.94	18.37	29.36	5	24	28.74	5	24	28.74	26.94	18.37										
										VL	(3)	1	1.5	24.38	22.58	14.02	25.01	5	20	24.38	5	19	24.38	22.58	14.02										
										VL	(3)	1	4.5	24.91	23.12	14.55	25.54	5	21	24.91	5	20	24.91	23.12	14.55										
										VL	(3)	1	7.5	27.48	25.68	17.12	28.11	5	23	27.48	5	22	27.48	25.68	17.12										
										1103	0.0	0.0		gevel			S3			VL	(0)	1	1.5	46.19	44.39	35.84	46.82		47	46.19		46	46.19	44.39	35.84
VL	(0)	1	4.5	46.71	44.91	36.36	47.34		47											46.71		47	46.71	44.91	36.36										
VL	(0)	1	7.5	48.12	46.32	37.77	48.75		49											48.12		48	48.12	46.32	37.77										
VL	(1)	1	1.5	46.16	44.36	35.81	46.79	2	45											46.16	2	44	46.16	44.36	35.81										
VL	(1)	1	4.5	46.69	44.89	36.33	47.32	2	45											46.69	2	45	46.69	44.89	36.33										
VL	(1)	1	7.5	48.07	46.27	37.72	48.70	2	47											48.07	2	46	48.07	46.27	37.72										
VL	(2)	1	1.5	17.93	16.13	7.56	18.55	5	14											17.93	5	13	17.93	16.13	7.56										
VL	(2)	1	4.5	20.67	18.88	10.31	21.30	5	16											20.67	5	16	20.67	18.88	10.31										
VL	(2)	1	7.5	26.15	24.35	15.78	26.77	5	22											26.15	5	21	26.15	24.35	15.78										
VL	(3)	1	1.5	23.06	21.26	12.70	23.69	5	19											23.06	5	18	23.06	21.26	12.70										
VL	(3)	1	4.5	22.87	21.07	12.51	23.50	5	18											22.87	5	18	22.87	21.07	12.51										
VL	(3)	1	7.5	25.46	23.66	15.10	26.09	5	21											25.46	5	20	25.46	23.66	15.10										
1104	0.0	0.0		gevel			S2													VL	(0)	1	1.5	33.98	32.18	23.62	34.61		35	33.98		34	33.98	32.18	23.62
																				VL	(0)	1	4.5	35.41	33.61	25.06	36.04		36	35.41		35	35.41	33.61	25.06
																				VL	(0)	1	7.5	37.99	36.19	27.64	38.62		39	37.99		38	37.99	36.19	27.64
																				VL	(1)	1	1.5	32.93	31.13	22.58	33.56	2	32	32.93	2	31	32.93	31.13	22.58
										VL	(1)	1	4.5	34.42	32.62	24.07	35.05	2	33	34.42	2	32	34.42	32.62	24.07										
										VL	(1)	1	7.5	37.10	35.30	26.75	37.73	2	36	37.10	2	35	37.10	35.30	26.75										
										VL	(2)	1	1.5	24.46	22.66	14.09	25.08	5	20	24.46	5	19	24.46	22.66	14.09										
										VL	(2)	1	4.5	25.38	23.58	15.02	26.01	5	21	25.38	5	20	25.38	23.58	15.02										
										VL	(2)	1	7.5	27.92	26.13	17.56	28.55	5	24	27.92	5	23	27.92	26.13	17.56										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																							(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)							
1105	0.0	0.0			gevel			AA1	VL	(3)	1	1.5	24.07	22.28	13.71	24.70	5	20	24.07	5	19	24.07	22.28	13.71							
									VL	(3)	1	4.5	25.63	23.84	15.28	26.26	5	21	25.63	5	21	25.63	23.84	15.28							
									VL	(3)	1	7.5	27.37	25.58	17.02	28.00	5	23	27.37	5	22	27.37	25.58	17.02							
									VL	(0)	1	1.5	43.11	41.31	32.75	43.74		44	43.11		43	43.11	41.31	32.75							
									VL	(0)	1	4.5	43.56	41.76	33.21	44.19		44	43.56		44	43.56	41.76	33.21							
									VL	(0)	1	7.5	45.20	43.40	34.85	45.83		46	45.20		45	45.20	43.40	34.85							
									VL	(1)	1	1.5	43.03	41.23	32.68	43.66	2	42	43.03	2	41	43.03	41.23	32.68							
									VL	(1)	1	4.5	43.47	41.67	33.12	44.10	2	42	43.47	2	41	43.47	41.67	33.12							
									VL	(1)	1	7.5	45.07	43.27	34.72	45.70	2	44	45.07	2	43	45.07	43.27	34.72							
									VL	(2)	1	1.5	23.71	21.91	13.35	24.34	5	19	23.71	5	19	23.71	21.91	13.35							
									VL	(2)	1	4.5	25.17	23.38	14.81	25.80	5	21	25.17	5	20	25.17	23.38	14.81							
									VL	(2)	1	7.5	28.29	26.49	17.92	28.91	5	24	28.29	5	23	28.29	26.49	17.92							
									VL	(3)	1	1.5	20.83	19.03	10.47	21.46	5	16	20.83	5	16	20.83	19.03	10.47							
									VL	(3)	1	4.5	21.31	19.51	10.95	21.94	5	17	21.31	5	16	21.31	19.51	10.95							
1106	0.0	0.0		gevel			AA2	VL	(3)	1	7.5	25.38	23.59	15.03	26.01	5	21	25.38	5	20	25.38	23.59	15.03								
								VL	(0)	1	1.5	36.37	34.57	26.02	37.00		37	36.37		36	36.37	34.57	26.02								
								VL	(0)	1	4.5	38.08	36.28	27.73	38.71		39	38.08		38	38.08	36.28	27.73								
								VL	(0)	1	7.5	41.15	39.35	30.80	41.78		42	41.15		41	41.15	39.35	30.80								
								VL	(1)	1	1.5	34.93	33.13	24.58	35.56	2	34	34.93	2	33	34.93	33.13	24.58								
								VL	(1)	1	4.5	37.03	35.23	26.67	37.66	2	36	37.03	2	35	37.03	35.23	26.67								
								VL	(1)	1	7.5	40.41	38.61	30.06	41.04	2	39	40.41	2	38	40.41	38.61	30.06								
								VL	(2)	1	1.5	29.57	27.77	19.21	30.20	5	25	29.57	5	25	29.57	27.77	19.21								
								VL	(2)	1	4.5	29.97	28.17	19.61	30.60	5	26	29.97	5	25	29.97	28.17	19.61								
								VL	(2)	1	7.5	31.44	29.64	21.08	32.07	5	27	31.44	5	26	31.44	29.64	21.08								
								VL	(3)	1	1.5	25.06	23.26	14.70	25.69	5	21	25.06	5	20	25.06	23.26	14.70								
								VL	(3)	1	4.5	25.98	24.18	15.62	26.61	5	22	25.98	5	21	25.98	24.18	15.62								
								VL	(3)	1	7.5	28.09	26.30	17.73	28.72	5	24	28.09	5	23	28.09	26.30	17.73								
								1107	0.0	0.0		gevel			AA4	VL	(0)	1	1.5	43.95	42.15	33.59	44.58		45	43.95		44	43.95	42.15	33.59
VL	(0)	1	4.5	44.12	42.32	33.77	44.75										45	44.12		44	44.12	42.32	33.77								
VL	(0)	1	7.5	45.26	43.46	34.91	45.89										46	45.26		45	45.26	43.46	34.91								
VL	(1)	1	1.5	43.92	42.12	33.57	44.55									2	43	43.92	2	42	43.92	42.12	33.57								
VL	(1)	1	4.5	44.09	42.29	33.74	44.72									2	43	44.09	2	42	44.09	42.29	33.74								
VL	(1)	1	7.5	45.20	43.40	34.85	45.83									2	44	45.20	2	43	45.20	43.40	34.85								
VL	(2)	1	1.5	18.66	16.86	8.29	19.28									5	14	18.66	5	14	18.66	16.86	8.29								
VL	(2)	1	4.5	20.74	18.95	10.38	21.37									5	16	20.74	5	16	20.74	18.95	10.38								
VL	(2)	1	7.5	25.40	23.61	15.04	26.03									5	21	25.40	5	20	25.40	23.61	15.04								
VL	(3)	1	1.5	17.85	16.06	7.49	18.48									5	13	17.85	5	13	17.85	16.06	7.49								
VL	(3)	1	4.5	18.51	16.71	8.15	19.14									5	14	18.51	5	14	18.51	16.71	8.15								
VL	(3)	1	7.5	20.40	18.61	10.04	21.03									5	16	20.40	5	15	20.40	18.61	10.04								
1108	0.0	0.0		gevel			AA3									VL	(0)	1	1.5	36.40	34.60	26.04	37.03		37	36.40		36	36.40	34.60	26.04
																VL	(0)	1	4.5	37.43	35.63	27.07	38.06		38	37.43		37	37.43	35.63	27.07
								VL	(0)	1	7.5	39.14	37.34	28.79	39.77		40	39.14		39	39.14	37.34	28.79								
								VL	(1)	1	1.5	35.45	33.65	25.10	36.08	2	34	35.45	2	33	35.45	33.65	25.10								
								VL	(1)	1	4.5	36.53	34.73	26.18	37.16	2	35	36.53	2	35	36.53	34.73	26.18								
								VL	(1)	1	7.5	38.29	36.49	27.94	38.92	2	37	38.29	2	36	38.29	36.49	27.94								
								VL	(2)	1	1.5	27.42	25.63	17.06	28.05	5	23	27.42	5	22	27.42	25.63	17.06								
								VL	(2)	1	4.5	27.93	26.14	17.57	28.56	5	24	27.93	5	23	27.93	26.14	17.57								
								VL	(2)	1	7.5	29.31	27.51	18.95	29.94	5	25	29.31	5	24	29.31	27.51	18.95								
								VL	(3)	1	1.5	24.76	22.97	14.40	25.39	5	20	24.76	5	20	24.76	22.97	14.40								
								VL	(3)	1	4.5	26.11	24.31	15.75	26.74	5	22	26.11	5	21	26.11	24.31	15.75								
								VL	(3)	1	7.5	27.80	26.01	17.44	28.43	5	23	27.80	5	23	27.80	26.01	17.44								
								1109	0.0	0.0		gevel			BB4	VL	(0)	1	1.5	47.31	45.51	36.96	47.94		48	47.31		47	47.31	45.51	36.96

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
1118	0.0	0.0			gevel			DD1			VL	(3)	1	1.5	30.91	29.12	20.56	31.54	5	27	30.91	5	26	30.91	29.12	20.56									
											VL	(3)	1	4.5	31.41	29.61	21.05	32.04	5	27	31.41	5	26	31.41	29.61	21.05									
											VL	(3)	1	7.5	33.67	31.88	23.32	34.30	5	29	33.67	5	29	33.67	31.88	23.32									
											VL	(0)	1	1.5	37.60	35.80	27.24	38.23		38	37.60		38	37.60	35.80	27.24									
											VL	(0)	1	4.5	38.90	37.10	28.55	39.53		40	38.90		39	38.90	37.10	28.55									
											VL	(0)	1	7.5	41.88	40.08	31.52	42.51		43	41.88		42	41.88	40.08	31.52									
											VL	(1)	1	1.5	35.32	33.52	24.97	35.95	2	34	35.32	2	33	35.32	33.52	24.97									
											VL	(1)	1	4.5	37.07	35.28	26.72	37.70	2	36	37.07	2	35	37.07	35.28	26.72									
											VL	(1)	1	7.5	40.69	38.89	30.34	41.32	2	39	40.69	2	39	40.69	38.89	30.34									
											VL	(2)	1	1.5	32.63	30.83	22.27	33.26	5	28	32.63	5	28	32.63	30.83	22.27									
											VL	(2)	1	4.5	33.01	31.22	22.65	33.64	5	29	33.01	5	28	33.01	31.22	22.65									
											VL	(2)	1	7.5	33.98	32.18	23.61	34.60	5	30	33.98	5	29	33.98	32.18	23.61									
											VL	(3)	1	1.5	27.12	25.33	16.76	27.75	5	23	27.12	5	22	27.12	25.33	16.76									
											VL	(3)	1	4.5	28.23	26.43	17.87	28.86	5	24	28.23	5	23	28.23	26.43	17.87									
1119	0.0	0.0		gevel			DD4			VL	(3)	1	7.5	30.78	28.99	20.43	31.41	5	26	30.78	5	26	30.78	28.99	20.43										
										VL	(0)	1	1.5	38.18	36.39	27.83	38.81		39	38.18		38	38.18	36.39	27.83										
										VL	(0)	1	4.5	39.69	37.90	29.34	40.32		40	39.69		40	39.69	37.90	29.34										
										VL	(0)	1	7.5	41.93	40.13	31.58	42.56		43	41.93		42	41.93	40.13	31.58										
										VL	(1)	1	1.5	37.09	35.29	26.74	37.72	2	36	37.09	2	35	37.09	35.29	26.74										
										VL	(1)	1	4.5	38.89	37.09	28.53	39.52	2	38	38.89	2	37	38.89	37.09	28.53										
										VL	(1)	1	7.5	41.26	39.47	30.91	41.89	2	40	41.26	2	39	41.26	39.47	30.91										
										VL	(2)	1	1.5	31.14	29.34	20.78	31.77	5	27	31.14	5	26	31.14	29.34	20.78										
										VL	(2)	1	4.5	31.32	29.52	20.96	31.95	5	27	31.32	5	26	31.32	29.52	20.96										
										VL	(2)	1	7.5	32.02	30.22	21.66	32.65	5	28	32.02	5	27	32.02	30.22	21.66										
										VL	(3)	1	1.5	22.24	20.44	11.88	22.87	5	18	22.24	5	17	22.24	20.44	11.88										
										VL	(3)	1	4.5	23.58	21.79	13.22	24.21	5	19	23.58	5	19	23.58	21.79	13.22										
										VL	(3)	1	7.5	27.90	26.11	17.55	28.53	5	24	27.90	5	23	27.90	26.11	17.55										
										1120	0.0	0.0		gevel			DD3			VL	(0)	1	1.5	35.58	33.78	25.23	36.21		36	35.58		36	35.58	33.78	25.23
VL	(0)	1	4.5	37.18	35.38	26.83	37.81		38											37.18		37	37.18	35.38	26.83										
VL	(0)	1	7.5	39.86	38.06	29.51	40.49		40											39.86		40	39.86	38.06	29.51										
VL	(1)	1	1.5	35.05	33.26	24.70	35.68	2	34											35.05	2	33	35.05	33.26	24.70										
VL	(1)	1	4.5	36.75	34.95	26.40	37.38	2	35											36.75	2	35	36.75	34.95	26.40										
VL	(1)	1	7.5	39.49	37.70	29.14	40.12	2	38											39.49	2	37	39.49	37.70	29.14										
VL	(2)	1	1.5	23.32	21.52	12.96	23.95	5	19											23.32	5	18	23.32	21.52	12.96										
VL	(2)	1	4.5	24.15	22.35	13.79	24.78	5	20											24.15	5	19	24.15	22.35	13.79										
VL	(2)	1	7.5	25.88	24.08	15.52	26.51	5	22											25.88	5	21	25.88	24.08	15.52										
VL	(3)	1	1.5	22.97	21.18	12.61	23.60	5	19											22.97	5	18	22.97	21.18	12.61										
VL	(3)	1	4.5	23.66	21.86	13.29	24.28	5	19											23.66	5	19	23.66	21.86	13.29										
VL	(3)	1	7.5	25.97	24.18	15.61	26.60	5	22											25.97	5	21	25.97	24.18	15.61										
1121	0.0	0.0		gevel			EE4													VL	(0)	1	1.5	38.14	36.34	27.79	38.77		39	38.14		38	38.14	36.34	27.79
																				VL	(0)	1	4.5	39.56	37.76	29.20	40.19		40	39.56		40	39.56	37.76	29.20
										VL	(0)	1	7.5	42.07	40.27	31.72	42.70		43	42.07		42	42.07	40.27	31.72										
										VL	(1)	1	1.5	37.20	35.40	26.85	37.83	2	36	37.20	2	35	37.20	35.40	26.85										
										VL	(1)	1	4.5	38.87	37.07	28.52	39.50	2	37	38.87	2	37	38.87	37.07	28.52										
										VL	(1)	1	7.5	41.53	39.74	31.18	42.16	2	40	41.53	2	40	41.53	39.74	31.18										
										VL	(2)	1	1.5	30.54	28.74	20.18	31.17	5	26	30.54	5	26	30.54	28.74	20.18										
										VL	(2)	1	4.5	30.59	28.80	20.23	31.22	5	26	30.59	5	26	30.59	28.80	20.23										
										VL	(2)	1	7.5	31.51	29.72	21.15	32.14	5	27	31.51	5	27	31.51	29.72	21.15										
										VL	(3)	1	1.5	21.31	19.51	10.95	21.94	5	17	21.31	5	16	21.31	19.51	10.95										
										VL	(3)	1	4.5	22.17	20.38	11.82	22.80	5	18	22.17	5	17	22.17	20.38	11.82										
										1122	0.0	0.0		gevel			EE1			VL	(3)	1	7.5	26.58	24.79	16.23	27.21	5	22	26.58	5	22	26.58	24.79	16.23
																				VL	(0)	1	1.5	37.23	35.43	26.87	37.86		38	37.23		37	37.23	35.43	26.87

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 12-03-2020 16:56

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1144	0.0	0.0			gevel			JJ2			VL	(3)	1	1.5	30.69	28.89	20.33	31.32	5	26	30.69	5	26	30.69	28.89	20.33
											VL	(3)	1	4.5	30.49	28.70	20.14	31.12	5	26	30.49	5	25	30.49	28.70	20.14
											VL	(3)	1	7.5	31.29	29.50	20.93	31.92	5	27	31.29	5	26	31.29	29.50	20.93
											VL	(0)	1	1.5	36.11	34.31	25.75	36.74		37	36.11		36	36.11	34.31	25.75
											VL	(0)	1	4.5	37.47	35.67	27.12	38.10		38	37.47		37	37.47	35.67	27.12
											VL	(0)	1	7.5	40.21	38.41	29.86	40.84		41	40.21		40	40.21	38.41	29.86
											VL	(1)	1	1.5	32.57	30.77	22.21	33.20	2	31	32.57	2	31	32.57	30.77	22.21
											VL	(1)	1	4.5	34.81	33.01	24.46	35.44	2	33	34.81	2	33	34.81	33.01	24.46
											VL	(1)	1	7.5	38.55	36.75	28.20	39.18	2	37	38.55	2	37	38.55	36.75	28.20
											VL	(2)	1	1.5	31.54	29.75	21.18	32.17	5	27	31.54	5	27	31.54	29.75	21.18
											VL	(2)	1	4.5	31.94	30.15	21.58	32.57	5	28	31.94	5	27	31.94	30.15	21.58
											VL	(2)	1	7.5	32.59	30.80	22.23	33.22	5	28	32.59	5	28	32.59	30.80	22.23
											VL	(3)	1	1.5	29.31	27.51	18.95	29.94	5	25	29.31	5	24	29.31	27.51	18.95
											VL	(3)	1	4.5	29.99	28.20	19.63	30.62	5	26	29.99	5	25	29.99	28.20	19.63
1145	0.0	0.0		gevel			II4			VL	(3)	1	7.5	31.79	30.00	21.44	32.42	5	27	31.79	5	27	31.79	30.00	21.44	
										VL	(0)	1	1.5	37.18	35.38	26.83	37.81		38	37.18		37	37.18	35.38	26.83	
										VL	(0)	1	4.5	38.40	36.60	28.04	39.03		39	38.40		38	38.40	36.60	28.04	
										VL	(0)	1	7.5	40.53	38.73	30.17	41.16		41	40.53		41	40.53	38.73	30.17	
										VL	(1)	1	1.5	35.06	33.26	24.71	35.69	2	34	35.06	2	33	35.06	33.26	24.71	
										VL	(1)	1	4.5	36.82	35.03	26.47	37.45	2	35	36.82	2	35	36.82	35.03	26.47	
										VL	(1)	1	7.5	39.40	37.60	29.05	40.03	2	38	39.40	2	37	39.40	37.60	29.05	
										VL	(2)	1	1.5	32.52	30.72	22.16	33.15	5	28	32.52	5	28	32.52	30.72	22.16	
										VL	(2)	1	4.5	32.53	30.73	22.17	33.16	5	28	32.53	5	28	32.53	30.73	22.17	
										VL	(2)	1	7.5	32.97	31.17	22.61	33.60	5	29	32.97	5	28	32.97	31.17	22.61	
										VL	(3)	1	1.5	23.69	21.89	13.33	24.32	5	19	23.69	5	19	23.69	21.89	13.33	
										VL	(3)	1	4.5	24.86	23.07	14.51	25.49	5	20	24.86	5	20	24.86	23.07	14.51	
										VL	(3)	1	7.5	27.77	25.97	17.41	28.40	5	23	27.77	5	23	27.77	25.97	17.41	
										VL	(0)	1	1.5	37.83	36.03	27.47	38.46		38	37.83		38	37.83	36.03	27.47	
1146	0.0	0.0		gevel			II2			VL	(0)	1	4.5	38.37	36.57	28.01	39.00		39	38.37		38	38.37	36.57	28.01	
										VL	(0)	1	7.5	40.25	38.45	29.90	40.88		41	40.25		40	40.25	38.45	29.90	
										VL	(1)	1	1.5	36.19	34.39	25.84	36.82	2	35	36.19	2	34	36.19	34.39	25.84	
										VL	(1)	1	4.5	36.65	34.85	26.30	37.28	2	35	36.65	2	35	36.65	34.85	26.30	
										VL	(1)	1	7.5	38.81	37.01	28.46	39.44	2	37	38.81	2	37	38.81	37.01	28.46	
										VL	(2)	1	1.5	30.98	29.18	20.62	31.61	5	27	30.98	5	26	30.98	29.18	20.62	
										VL	(2)	1	4.5	31.32	29.52	20.96	31.95	5	27	31.32	5	26	31.32	29.52	20.96	
										VL	(2)	1	7.5	31.83	30.03	21.47	32.46	5	27	31.83	5	27	31.83	30.03	21.47	
										VL	(3)	1	1.5	28.13	26.33	17.77	28.76	5	24	28.13	5	23	28.13	26.33	17.77	
										VL	(3)	1	4.5	29.49	27.69	19.13	30.12	5	25	29.49	5	24	29.49	27.69	19.13	
										VL	(3)	1	7.5	31.67	29.87	21.31	32.30	5	27	31.67	5	27	31.67	29.87	21.31	
										VL	(0)	1	1.5	37.81	36.01	27.45	38.44		38	37.81		38	37.81	36.01	27.45	
										VL	(0)	1	4.5	38.85	37.05	28.50	39.48		39	38.85		39	38.85	37.05	28.50	
										VL	(0)	1	7.5	41.75	39.95	31.39	42.38		42	41.75		42	41.75	39.95	31.39	
1147	0.0	0.0		gevel			II1			VL	(1)	1	1.5	36.10	34.30	25.75	36.73	2	35	36.10	2	34	36.10	34.30	25.75	
										VL	(1)	1	4.5	37.36	35.56	27.01	37.99	2	36	37.36	2	35	37.36	35.56	27.01	
										VL	(1)	1	7.5	40.64	38.84	30.29	41.27	2	39	40.64	2	39	40.64	38.84	30.29	
										VL	(2)	1	1.5	31.67	29.87	21.31	32.30	5	27	31.67	5	27	31.67	29.87	21.31	
										VL	(2)	1	4.5	31.94	30.14	21.57	32.56	5	28	31.94	5	27	31.94	30.14	21.57	
										VL	(2)	1	7.5	33.29	31.49	22.93	33.92	5	29	33.29	5	28	33.29	31.49	22.93	
										VL	(3)	1	1.5	26.95	25.15	16.59	27.58	5	23	26.95	5	22	26.95	25.15	16.59	
										VL	(3)	1	4.5	28.27	26.47	17.91	28.90	5	24	28.27	5	23	28.27	26.47	17.91	
										VL	(3)	1	7.5	30.94	29.14	20.58	31.57	5	27	30.94	5	26	30.94	29.14	20.58	
										VL	(0)	1	1.5	34.41	32.61	24.05	35.04		35	34.41		34	34.41	32.61	24.05	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1149	0.0	0.0			gevel			HH4			VL	(0)	1	4.5	35.66	33.86	25.30	36.29		36	35.66		36	35.66	33.86	25.30
											VL	(0)	1	7.5	38.68	36.88	28.33	39.31		39	38.68		39	38.68	36.88	28.33
											VL	(1)	1	1.5	33.30	31.50	22.95	33.93	2	32	33.30	2	31	33.30	31.50	22.95
											VL	(1)	1	4.5	34.75	32.95	24.39	35.38	2	33	34.75	2	33	34.75	32.95	24.39
											VL	(1)	1	7.5	37.92	36.12	27.56	38.55	2	37	37.92	2	36	37.92	36.12	27.56
											VL	(2)	1	1.5	25.07	23.27	14.71	25.70	5	21	25.07	5	20	25.07	23.27	14.71
											VL	(2)	1	4.5	25.32	23.52	14.96	25.95	5	21	25.32	5	20	25.32	23.52	14.96
											VL	(2)	1	7.5	26.74	24.94	16.37	27.36	5	22	26.74	5	22	26.74	24.94	16.37
											VL	(3)	1	1.5	24.77	22.98	14.41	25.40	5	20	24.77	5	20	24.77	22.98	14.41
											VL	(3)	1	4.5	25.53	23.73	15.17	26.16	5	21	25.53	5	21	25.53	23.73	15.17
											VL	(3)	1	7.5	28.55	26.76	18.20	29.18	5	24	28.55	5	24	28.55	26.76	18.20
											VL	(0)	1	1.5	40.26	38.46	29.91	40.89		41	40.26		40	40.26	38.46	29.91
											VL	(0)	1	4.5	40.82	39.02	30.46	41.45		41	40.82		41	40.82	39.02	30.46
											VL	(0)	1	7.5	42.76	40.96	32.40	43.39		43	42.76		43	42.76	40.96	32.40
											VL	(1)	1	1.5	38.89	37.09	28.54	39.52	2	38	38.89	2	37	38.89	37.09	28.54
											VL	(1)	1	4.5	39.67	37.87	29.32	40.30	2	38	39.67	2	38	39.67	37.87	29.32
											VL	(1)	1	7.5	42.02	40.22	31.67	42.65	2	41	42.02	2	40	42.02	40.22	31.67
											VL	(2)	1	1.5	34.15	32.35	23.79	34.78	5	30	34.15	5	29	34.15	32.35	23.79
											VL	(2)	1	4.5	33.96	32.16	23.60	34.59	5	30	33.96	5	29	33.96	32.16	23.60
											VL	(2)	1	7.5	33.99	32.19	23.63	34.62	5	30	33.99	5	29	33.99	32.19	23.63
1150	0.0	0.0		gevel			HH2			VL	(3)	1	1.5	24.58	22.78	14.22	25.21	5	20	24.58	5	20	24.58	22.78	14.22	
										VL	(3)	1	4.5	24.95	23.16	14.60	25.58	5	21	24.95	5	20	24.95	23.16	14.60	
										VL	(3)	1	7.5	26.32	24.53	15.97	26.95	5	22	26.32	5	21	26.32	24.53	15.97	
										VL	(0)	1	1.5	40.13	38.33	29.77	40.76		41	40.13		40	40.13	38.33	29.77	
										VL	(0)	1	4.5	40.30	38.50	29.95	40.93		41	40.30		40	40.30	38.50	29.95	
										VL	(0)	1	7.5	41.28	39.48	30.93	41.91		42	41.28		41	41.28	39.48	30.93	
										VL	(1)	1	1.5	38.81	37.02	28.46	39.44	2	37	38.81	2	37	38.81	37.02	28.46	
										VL	(1)	1	4.5	38.84	37.04	28.49	39.47	2	37	38.84	2	37	38.84	37.04	28.49	
										VL	(1)	1	7.5	39.83	38.03	29.48	40.46	2	38	39.83	2	38	39.83	38.03	29.48	
										VL	(2)	1	1.5	32.91	31.11	22.55	33.54	5	29	32.91	5	28	32.91	31.11	22.55	
										VL	(2)	1	4.5	33.03	31.23	22.67	33.66	5	29	33.03	5	28	33.03	31.23	22.67	
										VL	(2)	1	7.5	33.34	31.54	22.97	33.96	5	29	33.34	5	28	33.34	31.54	22.97	
1151	0.0	0.0		gevel			HH1			VL	(3)	1	1.5	28.66	26.87	18.31	29.29	5	24	28.66	5	24	28.66	26.87	18.31	
										VL	(3)	1	4.5	30.23	28.43	19.87	30.86	5	26	30.23	5	25	30.23	28.43	19.87	
										VL	(3)	1	7.5	32.21	30.42	21.86	32.84	5	28	32.21	5	27	32.21	30.42	21.86	
										VL	(0)	1	1.5	43.85	42.05	33.50	44.48		44	43.85		44	43.85	42.05	33.50	
										VL	(0)	1	4.5	43.70	41.91	33.35	44.33		44	43.70		44	43.70	41.91	33.35	
										VL	(0)	1	7.5	44.45	42.65	34.10	45.08		45	44.45		44	44.45	42.65	34.10	
										VL	(1)	1	1.5	43.46	41.66	33.11	44.09	2	42	43.46	2	41	43.46	41.66	33.11	
										VL	(1)	1	4.5	43.26	41.46	32.91	43.89	2	42	43.26	2	41	43.26	41.46	32.91	
										VL	(1)	1	7.5	43.89	42.10	33.54	44.52	2	43	43.89	2	42	43.89	42.10	33.54	
										VL	(2)	1	1.5	31.74	29.95	21.38	32.37	5	27	31.74	5	27	31.74	29.95	21.38	
										VL	(2)	1	4.5	31.88	30.08	21.51	32.50	5	28	31.88	5	27	31.88	30.08	21.51	
										VL	(2)	1	7.5	32.92	31.12	22.56	33.55	5	29	32.92	5	28	32.92	31.12	22.56	
1152	0.0	0.0		gevel			HH3			VL	(3)	1	1.5	27.69	25.90	17.34	28.32	5	23	27.69	5	23	27.69	25.90	17.34	
										VL	(3)	1	4.5	28.73	26.94	18.38	29.36	5	24	28.73	5	24	28.73	26.94	18.38	
										VL	(3)	1	7.5	31.50	29.70	21.14	32.13	5	27	31.50	5	27	31.50	29.70	21.14	
										VL	(0)	1	1.5	35.36	33.56	25.01	35.99		36	35.36		35	35.36	33.56	25.01	
										VL	(0)	1	4.5	36.44	34.64	26.09	37.07		37	36.44		36	36.44	34.64	26.09	
										VL	(0)	1	7.5	38.82	37.02	28.47	39.45		39	38.82		39	38.82	37.02	28.47	
										VL	(1)	1	1.5	34.49	32.69	24.14	35.12	2	33	34.49	2	32	34.49	32.69	24.14	
										VL	(1)	1	4.5	35.59	33.79	25.24	36.22	2	34	35.59	2	34	35.59	33.79	25.24	

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
1153	0.0	0.0			gevel			GG4			VL	(1)	1	7.5	37.98	36.18	27.63	38.61	2	37	37.98	2	36	37.98	36.18	27.63									
											VL	(2)	1	1.5	24.67	22.87	14.30	25.29	5	20	24.67	5	20	24.67	22.87	14.30									
											VL	(2)	1	4.5	25.88	24.08	15.52	26.51	5	22	25.88	5	21	25.88	24.08	15.52									
											VL	(2)	1	7.5	28.09	26.29	17.73	28.72	5	24	28.09	5	23	28.09	26.29	17.73									
											VL	(3)	1	1.5	25.21	23.42	14.85	25.84	5	21	25.21	5	20	25.21	23.42	14.85									
											VL	(3)	1	4.5	26.01	24.21	15.65	26.64	5	22	26.01	5	21	26.01	24.21	15.65									
											VL	(3)	1	7.5	28.45	26.66	18.10	29.08	5	24	28.45	5	23	28.45	26.66	18.10									
											VL	(0)	1	1.5	46.00	44.21	35.65	46.63		47	46.00		46	46.00	44.21	35.65									
											VL	(0)	1	4.5	45.76	43.96	35.41	46.39		46	45.76		46	45.76	43.96	35.41									
											VL	(0)	1	7.5	46.28	44.48	35.93	46.91		47	46.28		46	46.28	44.48	35.93									
											VL	(1)	1	1.5	45.60	43.80	35.25	46.23	2	44	45.60	2	44	45.60	43.80	35.25									
											VL	(1)	1	4.5	45.31	43.51	34.96	45.94	2	44	45.31	2	43	45.31	43.51	34.96									
											VL	(1)	1	7.5	45.85	44.05	35.50	46.48	2	44	45.85	2	44	45.85	44.05	35.50									
											VL	(2)	1	1.5	34.84	33.04	24.48	35.47	5	30	34.84	5	30	34.84	33.04	24.48									
											VL	(2)	1	4.5	34.91	33.11	24.55	35.54	5	31	34.91	5	30	34.91	33.11	24.55									
											VL	(2)	1	7.5	35.27	33.48	24.91	35.90	5	31	35.27	5	30	35.27	33.48	24.91									
1154	0.0	0.0			gevel			GG1			VL	(3)	1	1.5	26.96	25.16	16.60	27.59	5	23	26.96	5	22	26.96	25.16	16.60									
											VL	(3)	1	4.5	27.61	25.82	17.26	28.24	5	23	27.61	5	23	27.61	25.82	17.26									
											VL	(3)	1	7.5	28.30	26.50	17.94	28.93	5	24	28.30	5	23	28.30	26.50	17.94									
											VL	(0)	1	1.5	46.73	44.94	36.38	47.36		47	46.73		47	46.73	44.94	36.38									
											VL	(0)	1	4.5	46.50	44.70	36.15	47.13		47	46.50		46	46.50	44.70	36.15									
											VL	(0)	1	7.5	46.96	45.16	36.61	47.59		48	46.96		47	46.96	45.16	36.61									
											VL	(1)	1	1.5	46.07	44.27	35.72	46.70	2	45	46.07	2	44	46.07	44.27	35.72									
											VL	(1)	1	4.5	45.77	43.97	35.42	46.40	2	44	45.77	2	44	45.77	43.97	35.42									
											VL	(1)	1	7.5	46.18	44.38	35.83	46.81	2	45	46.18	2	44	46.18	44.38	35.83									
											VL	(2)	1	1.5	37.32	35.52	26.96	37.95	5	33	37.32	5	32	37.32	35.52	26.96									
											VL	(2)	1	4.5	37.42	35.63	27.06	38.05	5	33	37.42	5	32	37.42	35.63	27.06									
											VL	(2)	1	7.5	37.70	35.90	27.34	38.33	5	33	37.70	5	33	37.70	35.90	27.34									
											VL	(3)	1	1.5	31.02	29.23	20.67	31.65	5	27	31.02	5	26	31.02	29.23	20.67									
											VL	(3)	1	4.5	31.47	29.68	21.12	32.10	5	27	31.47	5	26	31.47	29.68	21.12									
											VL	(3)	1	7.5	33.58	31.79	23.23	34.21	5	29	33.58	5	29	33.58	31.79	23.23									
											1155	0.0	0.0		gevel			GG3			VL	(0)	1	1.5	36.10	34.30	25.75	36.73		37	36.10		36	36.10	34.30
VL	(0)	1	4.5	37.65	35.85	27.30	38.28		38	37.65												38	37.65	35.85	27.30										
VL	(0)	1	7.5	41.58	39.78	31.22	42.21		42	41.58												42	41.58	39.78	31.22										
VL	(1)	1	1.5	35.37	33.57	25.02	36.00	2	34	35.37											2	33	35.37	33.57	25.02										
VL	(1)	1	4.5	37.07	35.27	26.72	37.70	2	36	37.07											2	35	37.07	35.27	26.72										
VL	(1)	1	7.5	41.16	39.36	30.81	41.79	2	40	41.16											2	39	41.16	39.36	30.81										
VL	(2)	1	1.5	21.25	19.45	10.89	21.88	5	17	21.25											5	16	21.25	19.45	10.89										
VL	(2)	1	4.5	22.83	21.04	12.47	23.46	5	18	22.83											5	18	22.83	21.04	12.47										
VL	(2)	1	7.5	26.39	24.59	16.03	27.02	5	22	26.39											5	21	26.39	24.59	16.03										
VL	(3)	1	1.5	26.94	25.15	16.58	27.57	5	23	26.94											5	22	26.94	25.15	16.58										
VL	(3)	1	4.5	27.32	25.52	16.96	27.95	5	23	27.32											5	22	27.32	25.52	16.96										
VL	(3)	1	7.5	29.49	27.69	19.13	30.12	5	25	29.49											5	24	29.49	27.69	19.13										
1156	0.0	0.0		gevel			GG2			VL											(0)	1	1.5	39.81	38.01	29.45	40.44		40	39.81		40	39.81	38.01	29.45
										VL											(0)	1	4.5	40.29	38.49	29.94	40.92		41	40.29		40	40.29	38.49	29.94
										VL											(0)	1	7.5	41.44	39.64	31.08	42.07		42	41.44		41	41.44	39.64	31.08
										VL											(1)	1	1.5	38.11	36.31	27.76	38.74	2	37	38.11	2	36	38.11	36.31	27.76
										VL	(1)	1	4.5	38.58	36.78	28.23	39.21	2	37	38.58	2	37	38.58	36.78	28.23										
										VL	(1)	1	7.5	39.72	37.92	29.37	40.35	2	38	39.72	2	38	39.72	37.92	29.37										
										VL	(2)	1	1.5	32.97	31.17	22.61	33.60	5	29	32.97	5	28	32.97	31.17	22.61										
										VL	(2)	1	4.5	33.17	31.37	22.81	33.80	5	29	33.17	5	28	33.17	31.37	22.81										
										VL	(2)	1	7.5	33.70	31.90	23.34	34.33	5	29	33.70	5	29	33.70	31.90	23.34										

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	(3)	1	1.5	30.48	28.68	20.12	31.11	5	26	30.48	5	25	30.48	28.68	20.12
									VL	(3)	1	4.5	31.48	29.69	21.12	32.11	5	27	31.48	5	26	31.48	29.69	21.12
									VL	(3)	1	7.5	33.40	31.61	23.05	34.03	5	29	33.40	5	28	33.40	31.61	23.05

Rijlijnen

																	Intensiteiten				snelheden				
nr z.gem		lengte		wegdek	hellingcor.		groep	omschrijving		kenmerk	art	110g	etm.intens.		% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
1	0.0	792	01	glad asphalt/DAB			(1)	Needsestraat (N74)		Needsestraat N	vlicht		6527.0	p	dag	6.50	89.00	8.00	3.00		80	80	80		
															avond	4.30	89.00	8.00	3.00		80	80	80		
															nacht	.60	89.00	8.00	3.00		80	80	80		
2	0.0	358	01	glad asphalt/DAB			(2)	Janninksweg		Janninksweg	vlicht		1565.0	p	dag	6.50	85.00	14.00	1.00		60	60	60		
															avond	4.30	85.00	14.00	1.00		60	60	60		
															nacht	.60	85.00	14.00	1.00		60	60	60		
3	0.0	533	01	glad asphalt/DAB			(3)	Diepenheimsestraa		Diepenheimses	vlicht		1708.0	p	dag	6.50	90.00	9.00	1.00		30	30	30		
															avond	4.30	90.00	9.00	1.00		30	30	30		
															nacht	.60	90.00	9.00	1.00		30	30	30		
4	0.0	245	01	glad asphalt/DAB			(3)	Diepenheimsestraa		Diepenheimses	vlicht		1708.0	p	dag	6.50	90.00	9.00	1.00		60	60	60		
															avond	4.30	90.00	9.00	1.00		60	60	60		
															nacht	.60	90.00	9.00	1.00		60	60	60		

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
103	128	.0	
108	341	.0	
126	165	.0	
139	29	.0	
141	53	.0	
143	36	.0	
145	309	.0	
146	231	.0	
147	105	.0	
149	215	.0	
155	25	.0	
159	226	.0	
160	1111	.0	
174	121	.0	
188	150	.0	
195	16	.0	
196	8	.0	
199	11	.0	
200	12	.0	
205	29	.0	
211	12	.0	
214	167	.0	
216	15	.0	
255	165	.0	
259	30	.0	
265	319	.0	
293	13	.0	
294	261	.0	
309	36	.0	
314	21	.0	
324	189	.0	
325	160	.0	
327	26	.0	
328	23	.0	
352	8	.0	
355	14	.0	
357	14	.0	
360	26	.0	
361	19	.0	
363	25	.0	
364	15	.0	
365	125	.0	
366	126	.0	
368	17	.0	
369	29	.0	
370	1024	.0	
371	37	.0	
373	26	.0	
376	12	.0	
379	22	.0	
383	71	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
384	24	.0	
388	34	.0	
389	61	.0	
392	25	.0	
394	19	.0	
403	26	.0	
414	149	.0	
442	288	.0	
444	276	.0	
463	233	.0	
468	123	.0	
470	63	.0	
472	13	.0	
475	69	.0	
476	15	.0	
478	24	.0	
479	150	.0	
482	65	.0	
484	10	.0	
487	30	.0	
488	10	.0	
491	22	.0	
492	25	.0	
493	32	.0	
494	99	.0	
496	17	.0	
502	1002	.0	
514	13	.0	
522	19	.0	
523	186	.0	
527	27	.0	
528	88	.0	
533	29	.0	
537	209	.0	
538	301	.0	
542	10	.0	
581	21	.0	
583	36	.0	
585	203	.0	
586	25	.0	
587	22	.0	
589	656	.0	
599	15	.0	
627	28	.0	
629	128	.0	
640	225	.0	
641	21	.0	
648	533	.0	
655	97	.0	
670	258	.0	
671	166	.0	
672	406	.0	
675	14	.0	
680	151	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
682	182	.0	
698	421	.0	
703	11	.0	
711	72	.0	
713	141	.0	
715	149	.0	
726	64	.0	
734	33	.0	
735	23	.0	
749	23	.0	
756	57	.0	
787	8	.0	
788	143	.0	
789	29	.0	
797	809	.0	
798	26	.0	
807	11	.0	
812	32	.0	
818	307	.0	
821	131	.0	
822	65	.0	
827	418	.0	
853	317	.0	
855	476	.0	
857	24	.0	
879	75	.0	
895	24	.0	
903	24	.0	
910	528	.0	
913	263	.0	
919	18	.0	
923	12	.0	
924	54	.0	
936	13	.0	
937	16	.0	
938	19	.0	
940	286	.0	
942	151	.0	
945	13	.0	
946	13	.0	
957	16	.0	
962	92	.0	
965	14	.0	
968	8	.0	
970	11	.0	
971	25	.0	
976	235	.0	
982	163	.0	
983	70	.0	
986	237	.0	
997	7	.0	
1002	145	.0	
1004	100	.0	
1007	13	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1009	18	.0	
1015	30	.0	
1018	22	.0	
1020	15	.0	
1022	145	.0	
1024	110	.0	
1025	74	.0	
1026	37	.0	
1028	19	.0	
1037	8	.0	
1038	1111	.0	
1039	10	.0	
1045	258	.0	
1055	181	.0	
1056	810	.0	
1061	19	.0	
1071	6	.0	
1073	17	.0	
1094	14	.0	
1098	19	.0	
1099	346	.0	
1100	198	.0	
1101	265	.0	
1102	173	.0	
1123	17	.0	
1148	699	.0	
1154	185	.0	
1155	309	.0	
1156	302	.0	
1161	354	.0	
1163	22	.0	
1174	702	.0	
1179	29	.0	
1182	22	.0	
1192	403	.0	
1198	40	.0	
1199	53	.0	
1200	45	.0	
1225	147	.0	
1227	88	.0	
1240	281	.0	
1241	219	.0	
1242	419	.0	
1244	75	.0	
1245	23	.0	
1252	96	.0	
1255	131	.0	
1260	71	.0	
1263	120	.0	
1264	127	.0	
1282	31	.0	
1283	14	.0	
1289	199	.0	
1290	753	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1292	14	.0	
1294	26	.0	
1297	34	.0	
1307	10	.0	
1322	113	.0	
1327	16	.0	
1331	199	.0	
1334	13	.0	
1341	37	.0	
1347	18	.0	
1352	221	.0	
1365	4	.0	
1366	168	.0	
1387	125	.0	
1396	30	.0	
1398	986	.0	
1401	125	.0	
1402	125	.0	
1403	170	.0	
1405	219	.0	
1406	163	.0	
1425	21	.0	
1427	24	.0	
1430	123	.0	
1431	235	.0	
1439	22	.0	
1440	27	.0	
1444	37	.0	
1446	78	.0	
1454	115	.0	
1483	936	.0	
1489	313	.0	
1490	57	.0	
1491	96	.0	
1492	97	.0	
1493	7	.0	
1499	11	.0	
1506	9	.0	
1511	20	.0	
1521	30	.0	
1522	314	.0	
1523	326	.0	
1524	173	.0	
1530	274	.0	
1535	72	.0	
1540	245	.0	
1592	47	.0	
1593	122	.0	
1606	5	.0	
1624	20	.0	
1626	123	.0	
1630	516	.0	
1636	75	.0	
1642	18	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1649	149	.0	
1654	17	.0	
1656	1277	.0	
1659	21	.0	
1660	26	.0	
1662	17	.0	
1663	209	.0	
1669	12	.0	
1670	6	.0	
1690	44	.0	
1693	9	.0	
1700	30	.0	
1703	60	.0	
1708	258	.0	
1715	135	.0	
1719	66	.0	
1721	45	.0	
1726	21	.0	
1727	131	.0	
1729	53	.0	
1730	51	.0	
1731	187	.0	
1733	10	.0	
1736	21	.0	
1739	298	.0	
1743	103	.0	
1751	18	.0	
1752	1219	.0	
1753	13	.0	
1756	12	.0	
1757	234	.0	
1758	43	.0	
1760	36	.0	
1762	36	.0	
1770	131	.0	
1772	218	.0	
1790	150	.0	
1793	21	.0	
1795	29	.0	
1802	19	.0	
1803	92	.0	
1806	29	.0	
1807	175	.0	
1809	29	.0	
1811	29	.0	
1813	42	.0	
1815	6	.0	
1833	156	.0	
1837	38	.0	
1838	9	.0	
1840	52	.0	
1841	67	.0	
1849	28	.0	
1870	54	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1873	23	.0	
1874	29	.0	
1878	215	.0	
1879	14	.0	
1880	8	.0	
1883	12	.0	
1889	24	.0	
1907	159	.0	
1910	68	.0	
1911	10	.0	
1914	23	.0	
1915	18	.0	
1917	47	.0	
1918	30	.0	
1919	10	.0	
1921	104	.0	
1922	12	.0	
1924	200	.0	
1934	95	.0	
1938	337	.0	
1943	14	.0	
1948	128	.0	
1955	8	.0	
1967	121	.0	
1968	70	.0	
1970	221	.0	
1981	8	.0	
1984	94	.0	
1985	67	.0	
1986	57	.0	
1989	160	.0	
2041	72	.0	
2042	246	.0	
2043	10	.0	
2044	101	.0	
2053	16	.0	
2057	67	.0	
2064	13	.0	
2073	12	.0	
2075	8	.0	
2076	23	.0	
2078	26	.0	
2079	10	.0	
2082	44	.0	
2084	19	.0	
2085	24	.0	
2087	127	.0	
2089	19	.0	
2090	12	.0	
2096	16	.0	
2098	13	.0	
2108	21	.0	
2113	23	.0	
2117	99	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2120	65	.0	
2123	127	.0	
2124	8	.0	
2125	7	.0	
2129	6	.0	
2131	150	.0	
2132	115	.0	
2133	231	.0	
2136	120	.0	
2137	293	.0	
2138	95	.0	
2140	113	.0	
2142	120	.0	
2149	988	.0	
2152	140	.0	
2153	257	.0	
2157	14	.0	
2160	100	.0	
2164	182	.0	
2165	17	.0	
2170	18	.0	
2179	113	.0	
2187	67	.0	
2191	15	.0	
2192	19	.0	
2193	202	.0	
2199	527	.0	
2201	19	.0	
2207	7	.0	
2208	36	.0	
2211	35	.0	
2222	8	.0	
2223	115	.0	
2252	9	.0	
2253	37	.0	
2267	65	.0	
2268	30	.0	
2270	7	.0	
2286	142	.0	
2292	20	.0	
2293	30	.0	
2296	29	.0	
2297	130	.0	
2298	12	.0	
2300	135	.0	
2301	12	.0	
2303	134	.0	
2306	17	.0	
2321	9	.0	
2323	26	.0	
2324	9	.0	
2332	208	.0	
2337	14	.0	
2338	97	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2351	433	.0	
2353	17	.0	
2364	67	.0	
2365	40	.0	
2366	70	.0	
2367	24	.0	
2368	18	.0	
2369	22	.0	
2370	22	.0	
2374	10	.0	
2376	119	.0	
2382	25	.0	
2390	24	.0	
2395	288	.0	
2405	259	.0	
2414	83	.0	
2416	267	.0	
2437	50	.0	
2452	65	.0	
2458	52	.0	
2473	32	.0	
2475	42	.0	
2500	709	.0	
2510	271	.0	
2532	462	.0	
2537	19	.0	
2539	519	.0	
2550	160	.0	
2636	147	.0	
2658	52	.0	
2698	463	.0	
2718	38	.0	
2746	106	.0	
2815	40	.0	
2818	33	.0	
2874	5	.0	
2890	291	.0	
2897	236	.0	
2904	23	.0	
2905	534	.0	
2907	47	.0	
2915	641	.0	
2925	106	.0	
2956	27	.0	
2958	547	.0	
2968	305	.0	
2987	128	.0	
3006	49	.0	
3022	31	.0	
3045	256	.0	
3068	25	.0	
3090	69	.0	
3118	210	.0	
3129	96	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
3143	4	.0	
3148	40	.0	
3174	23	.0	
3188	4	.0	
3199	94	.0	
3209	61	.0	
3214	78	.0	
3241	675	.0	
3247	29	.0	
3257	261	.0	
3259	93	.0	
3265	39	.0	
3375	464	.0	
3379	289	.0	
3424	4	.0	
3466	110	.0	
3524	71	.0	
3547	4	.0	
3554	78	.0	
3587	91	.0	
3591	100	.0	
3625	5	.0	
3630	132	.0	
3657	102	.0	
3670	600	.0	
3705	4	.0	
3709	156	.0	
3716	55	.0	
3734	104	.0	
3745	6	.0	
3746	147	.0	
3751	3	.0	
3753	208	.0	
3756	220	.0	
3760	33	.0	
3774	1334	.0	
3784	58	.0	
3814	4	.0	
3817	95	.0	
3821	46	.0	
3879	4	.0	
3880	735	.0	
3886	263	.0	
3891	110	.0	
3906	140	.0	
3944	158	.0	
3947	61	.0	
3950	204	.0	
3962	38	.0	
3969	65	.0	
3970	35	.0	
4001	157	.0	
4012	81	.0	
4015	24	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
4025	340	.0	
4027	500	.0	
4033	39	.0	
4043	55	.0	
4054	243	.0	
4058	214	.0	
4089	441	.0	
4097	282	.0	
4108	600	.0	
4158	5	.0	
4159	64	.0	
4164	131	.0	
4173	25	.0	
4181	5	.0	
4184	5	.0	
4187	3	.0	
4202	106	.0	
4204	113	.0	
4206	3	.0	
4207	5	.0	
4215	123	.0	
4249	5	.0	
4250	4	.0	
4252	4	.0	
4271	793	.0	
4273	960		
4274	1569		
4282	265	100.0	

Bijlage C

Verbeelding (17-03-2020)



LEGENDA

PLANGEBIED

plangebied

BESTEMMINGEN

G

Groen

V

Verkeer

WG-1

Woongebied - 1

AANDUIDINGEN

vrijwaringszone - radar

wetgevingzone - afwijkingsgebied

(gs)

geluidscherm

bouwvlak

[aeg]

aaneengebouwd

[tae]

twee-aaneen

[vrij]

vrijstaand

20%

maximum bebouwingspercentage (%)

6
10

maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

VERKLARING

BGT- en kadastrale gegevens

bestemmingsplan

De Marke III fase 2, Hengevelde

schaal : 1 : 1000

formaat : A2

projectnummer : 190308

bladnummer : 1

aantal bladen : 1

identificatiecode : NL.IMRO.1735.HEXDeMarkellfase2-OP10

datum : 17-03-2020

datum ondergrond : 25-07-2019

concept : -

ontwerp : -

vaststelling : -

gemeente

Hof van Twente

SAB Postbus 479, 6800 AL Arnhem T 026 357 69 11 | www.sab.nl


Bijlage D

Stedenbouwkundig plan (20-01-2020)



LEGENDA

PLANGEBIED




BESTEMMINGEN

- Groen
- Verkeer
- Woongebied - 1

AANDUIDINGEN

- vrijwaringszone - radar
- geluidscherm
- bouwvlak
- aaneengebouwd
- twee-aaneen
- vrijstaand
- maximum bebouwingspercentage (%)
- maximum bouwhoogte (m), maximum goothoogte (m)

VERKLARING



bestemmingsplan

De Marke III fase 2, Hengevelde

schaal : 1 : 1000

formaat : A2

projectnummer : 190308

bladnummer : 1

aantal bladen : 1

Identificatiecode : NL.IMRO.1735.HEXDeMarkellfase2-OP10

datum : 20-01-2020

datum ondergrond : 25-07-2019

concept : -


ontwerp : -

vaststelling : -

gemeente

Hof van Twente

SAB Postbus 479, 6800 AL Arnhem T 026 357 69 11 | www.sab.nl



Bijlage E

**Rekenresultaten in tabelvorm
(verbeelding d.d. 17-03-2020)**

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1158	AAA1	0	totaal	1.50	49.83	0	50
1158	AAA1	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.79	2	48
1158	AAA1	2	Janninksweg	1.50	26.82	5	22
1158	AAA1	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.53	5	21
1158	AAA1	0	totaal	4.50	59.52	0	60
1158	AAA1	1	Needsestraat (N740)	4.50	59.50	2	58
1158	AAA1	2	Janninksweg	4.50	36.26	5	31
1158	AAA1	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.48	5	25
1158	AAA1	0	totaal	7.50	61.62	0	62
1158	AAA1	1	Needsestraat (N740)	7.50	61.60	2	60
1158	AAA1	2	Janninksweg	7.50	36.36	5	31
1158	AAA1	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.77	5	25
1161	AAA6	0	totaal	1.50	48.61	0	49
1161	AAA6	1	Needsestraat (N740)	1.50	48.56	2	47
1161	AAA6	2	Janninksweg	1.50	29.18	5	24
1161	AAA6	3	Diepenheimsestraat	1.50	17.85	5	13
1161	AAA6	0	totaal	4.50	57.65	0	58
1161	AAA6	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.64	2	56
1161	AAA6	2	Janninksweg	4.50	28.97	5	24
1161	AAA6	3	Diepenheimsestraat	4.50	18.96	5	14
1161	AAA6	0	totaal	7.50	60.25	0	60
1161	AAA6	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.25	2	58
1161	AAA6	2	Janninksweg	7.50	29.08	5	24
1161	AAA6	3	Diepenheimsestraat	7.50	21.89	5	17
1162	AAA7	0	totaal	1.50	49.08	0	49
1162	AAA7	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.04	2	47
1162	AAA7	2	Janninksweg	1.50	28.03	5	23
1162	AAA7	3	Diepenheimsestraat	1.50	14.90	5	10
1162	AAA7	0	totaal	4.50	59.33	0	59
1162	AAA7	1	Needsestraat (N740)	4.50	59.33	2	57
1162	AAA7	2	Janninksweg	4.50	28.53	5	24
1162	AAA7	3	Diepenheimsestraat	4.50	-99.90	5	-105
1162	AAA7	0	totaal	7.50	60.95	0	61

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1162	AAA7	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.95	2	59
1162	AAA7	2	Janninksweg	7.50	27.98	5	23
1162	AAA7	3	Diepenheimsestraat	7.50	-99.90	5	-105
1163	AAA8	0	totaal	1.50	48.72	0	49
1163	AAA8	1	Needsestraat (N740)	1.50	48.68	2	47
1163	AAA8	2	Janninksweg	1.50	28.19	5	23
1163	AAA8	3	Diepenheimsestraat	1.50	15.45	5	10
1163	AAA8	0	totaal	4.50	59.85	0	60
1163	AAA8	1	Needsestraat (N740)	4.50	59.84	2	58
1163	AAA8	2	Janninksweg	4.50	27.41	5	22
1163	AAA8	3	Diepenheimsestraat	4.50	-99.90	5	-105
1163	AAA8	0	totaal	7.50	60.98	0	61
1163	AAA8	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.98	2	59
1163	AAA8	2	Janninksweg	7.50	26.58	5	22
1163	AAA8	3	Diepenheimsestraat	7.50	-99.90	5	-105
1164	AAA2	0	totaal	1.50	49.76	0	50
1164	AAA2	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.71	2	48
1164	AAA2	2	Janninksweg	1.50	28.57	5	24
1164	AAA2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.69	5	20
1164	AAA2	0	totaal	4.50	58.65	0	59
1164	AAA2	1	Needsestraat (N740)	4.50	58.63	2	57
1164	AAA2	2	Janninksweg	4.50	35.05	5	30
1164	AAA2	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.63	5	24
1164	AAA2	0	totaal	7.50	61.37	0	61
1164	AAA2	1	Needsestraat (N740)	7.50	61.35	2	59
1164	AAA2	2	Janninksweg	7.50	36.32	5	31
1164	AAA2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.18	5	24
1165	AAA4	0	totaal	1.50	49.98	0	50
1165	AAA4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.92	2	48
1165	AAA4	2	Janninksweg	1.50	31.44	5	26
1165	AAA4	3	Diepenheimsestraat	1.50	17.24	5	12
1165	AAA4	0	totaal	4.50	58.21	0	58
1165	AAA4	1	Needsestraat (N740)	4.50	58.20	2	56

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1165	AAA4	2	Janninksweg	4.50	32.14	5	27
1165	AAA4	3	Diepenheimsestraat	4.50	20.32	5	15
1165	AAA4	0	totaal	7.50	60.93	0	61
1165	AAA4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.93	2	59
1165	AAA4	2	Janninksweg	7.50	33.50	5	29
1165	AAA4	3	Diepenheimsestraat	7.50	10.63	5	6
1166	AAA5	0	totaal	1.50	49.32	0	49
1166	AAA5	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.28	2	47
1166	AAA5	2	Janninksweg	1.50	29.36	5	24
1166	AAA5	3	Diepenheimsestraat	1.50	15.91	5	11
1166	AAA5	0	totaal	4.50	57.59	0	58
1166	AAA5	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.58	2	56
1166	AAA5	2	Janninksweg	4.50	29.22	5	24
1166	AAA5	3	Diepenheimsestraat	4.50	15.73	5	11
1166	AAA5	0	totaal	7.50	60.29	0	60
1166	AAA5	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.29	2	58
1166	AAA5	2	Janninksweg	7.50	29.82	5	25
1166	AAA5	3	Diepenheimsestraat	7.50	15.79	5	11
1167	AAA9	0	totaal	1.50	43.92	0	44
1167	AAA9	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.89	2	42
1167	AAA9	2	Janninksweg	1.50	14.94	5	10
1167	AAA9	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.20	5	15
1167	AAA9	0	totaal	4.50	57.16	0	57
1167	AAA9	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.16	4	53
1167	AAA9	2	Janninksweg	4.50	16.77	5	12
1167	AAA9	3	Diepenheimsestraat	4.50	20.93	5	16
1167	AAA9	0	totaal	7.50	57.89	0	58
1167	AAA9	1	Needsestraat (N740)	7.50	57.89	2	56
1167	AAA9	2	Janninksweg	7.50	17.89	5	13
1167	AAA9	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.65	5	20
1168	AAA10	0	totaal	1.50	41.73	0	42
1168	AAA10	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.69	2	40
1168	AAA10	2	Janninksweg	1.50	16.62	5	12

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1168	AAA10	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.85	5	15
1168	AAA10	0	totaal	4.50	55.88	0	56
1168	AAA10	1	Needsestraat (N740)	4.50	55.88	3	53
1168	AAA10	2	Janninksweg	4.50	18.98	5	14
1168	AAA10	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.05	5	16
1168	AAA10	0	totaal	7.50	56.73	0	57
1168	AAA10	1	Needsestraat (N740)	7.50	56.73	4	53
1168	AAA10	2	Janninksweg	7.50	20.11	5	15
1168	AAA10	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.01	5	19
1169	AAA11	0	totaal	1.50	42.80	0	43
1169	AAA11	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.69	2	41
1169	AAA11	2	Janninksweg	1.50	17.87	5	13
1169	AAA11	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.83	5	21
1169	AAA11	0	totaal	4.50	43.61	0	44
1169	AAA11	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.49	2	41
1169	AAA11	2	Janninksweg	4.50	20.71	5	16
1169	AAA11	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.09	5	22
1169	AAA11	0	totaal	7.50	45.07	0	45
1169	AAA11	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.93	2	43
1169	AAA11	2	Janninksweg	7.50	24.44	5	19
1169	AAA11	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.69	5	24
1170	AAA12	0	totaal	1.50	44.24	0	44
1170	AAA12	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.20	2	42
1170	AAA12	2	Janninksweg	1.50	17.93	5	13
1170	AAA12	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.80	5	17
1170	AAA12	0	totaal	4.50	45.02	0	45
1170	AAA12	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.97	2	43
1170	AAA12	2	Janninksweg	4.50	20.78	5	16
1170	AAA12	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.90	5	19
1170	AAA12	0	totaal	7.50	46.37	0	46
1170	AAA12	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.29	2	44
1170	AAA12	2	Janninksweg	7.50	24.66	5	20
1170	AAA12	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.43	5	22

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1171	AAA13	0	totaal	1.50	36.71	0	37
1171	AAA13	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.70	2	34
1171	AAA13	2	Janninksweg	1.50	28.49	5	23
1171	AAA13	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.30	5	19
1171	AAA13	0	totaal	4.50	37.93	0	38
1171	AAA13	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.08	2	35
1171	AAA13	2	Janninksweg	4.50	28.62	5	24
1171	AAA13	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.68	5	21
1171	AAA13	0	totaal	7.50	39.85	0	40
1171	AAA13	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.11	2	37
1171	AAA13	2	Janninksweg	7.50	29.45	5	24
1171	AAA13	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.00	5	23
1172	AAA14	0	totaal	1.50	39.04	0	39
1172	AAA14	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.52	2	37
1172	AAA14	2	Janninksweg	1.50	28.86	5	24
1172	AAA14	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.02	5	16
1172	AAA14	0	totaal	4.50	39.71	0	40
1172	AAA14	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.22	2	37
1172	AAA14	2	Janninksweg	4.50	28.89	5	24
1172	AAA14	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.43	5	18
1172	AAA14	0	totaal	7.50	41.14	0	41
1172	AAA14	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.64	2	39
1172	AAA14	2	Janninksweg	7.50	29.65	5	25
1172	AAA14	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.85	5	22
1173	AAA15	0	totaal	1.50	41.40	0	41
1173	AAA15	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.69	2	37
1173	AAA15	2	Janninksweg	1.50	35.83	5	31
1173	AAA15	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.09	5	29
1173	AAA15	0	totaal	4.50	41.88	0	42
1173	AAA15	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.42	2	37
1173	AAA15	2	Janninksweg	4.50	36.05	5	31
1173	AAA15	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.24	5	29
1173	AAA15	0	totaal	7.50	42.36	0	42

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1173	AAA15	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.12	2	38
1173	AAA15	2	Janninksweg	7.50	36.37	5	31
1173	AAA15	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.14	5	29
1174	AAA16	0	totaal	1.50	40.87	0	41
1174	AAA16	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.32	2	35
1174	AAA16	2	Janninksweg	1.50	35.75	5	31
1174	AAA16	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.88	5	30
1174	AAA16	0	totaal	4.50	41.39	0	41
1174	AAA16	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.20	2	36
1174	AAA16	2	Janninksweg	4.50	36.09	5	31
1174	AAA16	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.92	5	30
1174	AAA16	0	totaal	7.50	41.71	0	42
1174	AAA16	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.61	2	37
1174	AAA16	2	Janninksweg	7.50	36.61	5	32
1174	AAA16	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.73	5	30
1176	AAA18	0	totaal	1.50	46.40	0	46
1176	AAA18	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.23	2	44
1176	AAA18	2	Janninksweg	1.50	28.69	5	24
1176	AAA18	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.83	5	25
1176	AAA18	0	totaal	4.50	58.45	0	58
1176	AAA18	1	Needsestraat (N740)	4.50	58.37	2	56
1176	AAA18	2	Janninksweg	4.50	39.79	5	35
1176	AAA18	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.55	5	31
1176	AAA18	0	totaal	7.50	59.31	0	59
1176	AAA18	1	Needsestraat (N740)	7.50	59.24	2	57
1176	AAA18	2	Janninksweg	7.50	39.96	5	35
1176	AAA18	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.05	5	30
1177	AAA17	0	totaal	1.50	44.90	0	45
1177	AAA17	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.86	2	42
1177	AAA17	2	Janninksweg	1.50	35.21	5	30
1177	AAA17	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.16	5	30
1177	AAA17	0	totaal	4.50	56.71	0	57
1177	AAA17	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.61	4	53

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1177	AAA17	2	Janninksweg	4.50	38.26	5	33
1177	AAA17	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.89	5	31
1177	AAA17	0	totaal	7.50	57.68	0	58
1177	AAA17	1	Needsestraat (N740)	7.50	57.60	2	56
1177	AAA17	2	Janninksweg	7.50	38.58	5	34
1177	AAA17	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.14	5	30
1179	CCC1	0	totaal	1.50	48.28	0	48
1179	CCC1	1	Needsestraat (N740)	1.50	48.27	2	46
1179	CCC1	2	Janninksweg	1.50	17.63	5	13
1179	CCC1	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.13	5	13
1179	CCC1	0	totaal	4.50	47.98	0	48
1179	CCC1	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.97	2	46
1179	CCC1	2	Janninksweg	4.50	19.72	5	15
1179	CCC1	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.22	5	14
1179	CCC1	0	totaal	7.50	49.48	0	49
1179	CCC1	1	Needsestraat (N740)	7.50	49.45	2	47
1179	CCC1	2	Janninksweg	7.50	24.98	5	20
1179	CCC1	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.10	5	17
1182	CCC2	0	totaal	1.50	51.00	0	51
1182	CCC2	1	Needsestraat (N740)	1.50	50.99	2	49
1182	CCC2	2	Janninksweg	1.50	13.99	5	9
1182	CCC2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.65	5	22
1182	CCC2	0	totaal	4.50	51.74	0	52
1182	CCC2	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.73	2	50
1182	CCC2	2	Janninksweg	4.50	17.19	5	12
1182	CCC2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.97	5	22
1182	CCC2	0	totaal	7.50	52.98	0	53
1182	CCC2	1	Needsestraat (N740)	7.50	52.96	2	51
1182	CCC2	2	Janninksweg	7.50	21.32	5	16
1182	CCC2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.34	5	23
1185	CCC3	0	totaal	1.50	46.61	0	47
1185	CCC3	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.59	2	45
1185	CCC3	2	Janninksweg	1.50	17.76	5	13

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1185	CCC3	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.04	5	15
1185	CCC3	0	totaal	4.50	47.17	0	47
1185	CCC3	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.15	2	45
1185	CCC3	2	Janninksweg	4.50	20.40	5	15
1185	CCC3	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.36	5	16
1185	CCC3	0	totaal	7.50	48.49	0	48
1185	CCC3	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.46	2	46
1185	CCC3	2	Janninksweg	7.50	24.32	5	19
1185	CCC3	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.74	5	20
1186	CCC4	0	totaal	1.50	42.47	0	42
1186	CCC4	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.43	2	40
1186	CCC4	2	Janninksweg	1.50	18.01	5	13
1186	CCC4	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.85	5	16
1186	CCC4	0	totaal	4.50	42.68	0	43
1186	CCC4	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.62	2	41
1186	CCC4	2	Janninksweg	4.50	20.03	5	15
1186	CCC4	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.50	5	17
1186	CCC4	0	totaal	7.50	44.37	0	44
1186	CCC4	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.31	2	42
1186	CCC4	2	Janninksweg	7.50	22.30	5	17
1186	CCC4	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.83	5	18
1187	CCC5	0	totaal	1.50	36.41	0	36
1187	CCC5	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.70	2	34
1187	CCC5	2	Janninksweg	1.50	26.53	5	22
1187	CCC5	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.07	5	18
1187	CCC5	0	totaal	4.50	37.35	0	37
1187	CCC5	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.61	2	35
1187	CCC5	2	Janninksweg	4.50	27.42	5	22
1187	CCC5	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.62	5	20
1187	CCC5	0	totaal	7.50	38.40	0	38
1187	CCC5	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.59	2	36
1187	CCC5	2	Janninksweg	7.50	28.42	5	23
1187	CCC5	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.86	5	22

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1188	CCC7	0	totaal	1.50	34.74	0	35
1188	CCC7	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.43	2	31
1188	CCC7	2	Janninksweg	1.50	26.99	5	22
1188	CCC7	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.48	5	19
1188	CCC7	0	totaal	4.50	36.37	0	36
1188	CCC7	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.34	2	33
1188	CCC7	2	Janninksweg	4.50	27.54	5	23
1188	CCC7	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.45	5	20
1188	CCC7	0	totaal	7.50	39.09	0	39
1188	CCC7	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.28	2	36
1188	CCC7	2	Janninksweg	7.50	29.09	5	24
1188	CCC7	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.47	5	22
1189	CCC8	0	totaal	1.50	35.82	0	36
1189	CCC8	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.56	2	33
1189	CCC8	2	Janninksweg	1.50	28.49	5	23
1189	CCC8	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.12	5	19
1189	CCC8	0	totaal	4.50	37.61	0	38
1189	CCC8	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.76	2	35
1189	CCC8	2	Janninksweg	4.50	28.64	5	24
1189	CCC8	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.61	5	20
1189	CCC8	0	totaal	7.50	40.53	0	41
1189	CCC8	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.99	2	38
1189	CCC8	2	Janninksweg	7.50	29.65	5	25
1189	CCC8	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.04	5	21
1190	CCC6	0	totaal	1.50	35.20	0	35
1190	CCC6	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.91	2	31
1190	CCC6	2	Janninksweg	1.50	28.94	5	24
1190	CCC6	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.59	5	23
1190	CCC6	0	totaal	4.50	36.64	0	37
1190	CCC6	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.76	2	33
1190	CCC6	2	Janninksweg	4.50	29.87	5	25
1190	CCC6	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.08	5	23
1190	CCC6	0	totaal	7.50	38.81	0	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1190	CCC6	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.30	2	35
1190	CCC6	2	Janninksweg	7.50	30.95	5	26
1190	CCC6	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.94	5	25
1191	BBB1	0	totaal	1.50	43.19	0	43
1191	BBB1	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.22	2	40
1191	BBB1	2	Janninksweg	1.50	34.64	5	30
1191	BBB1	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.06	5	26
1191	BBB1	0	totaal	4.50	43.62	0	44
1191	BBB1	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.73	2	41
1191	BBB1	2	Janninksweg	4.50	34.72	5	30
1191	BBB1	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.15	5	26
1191	BBB1	0	totaal	7.50	45.37	0	45
1191	BBB1	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.76	2	43
1191	BBB1	2	Janninksweg	7.50	35.07	5	30
1191	BBB1	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.10	5	26
1193	BBB2	0	totaal	1.50	37.93	0	38
1193	BBB2	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.46	2	33
1193	BBB2	2	Janninksweg	1.50	33.13	5	28
1193	BBB2	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.06	5	23
1193	BBB2	0	totaal	4.50	39.42	0	39
1193	BBB2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.76	2	36
1193	BBB2	2	Janninksweg	4.50	33.33	5	28
1193	BBB2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.97	5	23
1193	BBB2	0	totaal	7.50	41.64	0	42
1193	BBB2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.62	2	39
1193	BBB2	2	Janninksweg	7.50	33.73	5	29
1193	BBB2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.30	5	23
1194	BBB3	0	totaal	1.50	36.52	0	37
1194	BBB3	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.60	2	34
1194	BBB3	2	Janninksweg	1.50	28.88	5	24
1194	BBB3	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.49	5	14
1194	BBB3	0	totaal	4.50	38.49	0	38
1194	BBB3	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.91	2	36

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1194	BBB3	2	Janninksweg	4.50	28.88	5	24
1194	BBB3	3	Diepenheimsestraat	4.50	20.42	5	15
1194	BBB3	0	totaal	7.50	40.95	0	41
1194	BBB3	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.52	2	39
1194	BBB3	2	Janninksweg	7.50	29.91	5	25
1194	BBB3	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.80	5	18
1195	BBB4	0	totaal	1.50	35.91	0	36
1195	BBB4	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.16	2	33
1195	BBB4	2	Janninksweg	1.50	27.33	5	22
1195	BBB4	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.91	5	14
1195	BBB4	0	totaal	4.50	38.17	0	38
1195	BBB4	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.73	2	36
1195	BBB4	2	Janninksweg	4.50	27.37	5	22
1195	BBB4	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.63	5	15
1195	BBB4	0	totaal	7.50	40.83	0	41
1195	BBB4	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.53	2	39
1195	BBB4	2	Janninksweg	7.50	28.10	5	23
1195	BBB4	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.17	5	17
1196	BBB5	0	totaal	1.50	36.45	0	36
1196	BBB5	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.83	2	34
1196	BBB5	2	Janninksweg	1.50	26.96	5	22
1196	BBB5	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.26	5	14
1196	BBB5	0	totaal	4.50	38.63	0	39
1196	BBB5	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.26	2	36
1196	BBB5	2	Janninksweg	4.50	27.00	5	22
1196	BBB5	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.90	5	15
1196	BBB5	0	totaal	7.50	41.62	0	42
1196	BBB5	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.39	2	39
1196	BBB5	2	Janninksweg	7.50	27.76	5	23
1196	BBB5	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.41	5	17
1197	BBB6	0	totaal	1.50	32.97	0	33
1197	BBB6	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.58	2	31
1197	BBB6	2	Janninksweg	1.50	14.94	5	10

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1197	BBB6	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.40	5	16
1197	BBB6	0	totaal	4.50	35.05	0	35
1197	BBB6	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.70	2	33
1197	BBB6	2	Janninksweg	4.50	17.92	5	13
1197	BBB6	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.62	5	18
1197	BBB6	0	totaal	7.50	38.58	0	39
1197	BBB6	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.29	2	36
1197	BBB6	2	Janninksweg	7.50	22.16	5	17
1197	BBB6	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.83	5	20
1198	BBB14	0	totaal	1.50	32.59	0	33
1198	BBB14	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.24	2	30
1198	BBB14	2	Janninksweg	1.50	15.63	5	11
1198	BBB14	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.07	5	15
1198	BBB14	0	totaal	4.50	34.28	0	34
1198	BBB14	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.93	2	32
1198	BBB14	2	Janninksweg	4.50	18.53	5	14
1198	BBB14	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.36	5	16
1198	BBB14	0	totaal	7.50	37.45	0	37
1198	BBB14	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.11	2	35
1198	BBB14	2	Janninksweg	7.50	22.85	5	18
1198	BBB14	3	Diepenheimsestraat	7.50	23.56	5	19
1199	BBB15	0	totaal	1.50	33.91	0	34
1199	BBB15	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.76	2	30
1199	BBB15	2	Janninksweg	1.50	28.75	5	24
1199	BBB15	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.25	5	18
1199	BBB15	0	totaal	4.50	35.21	0	35
1199	BBB15	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.27	2	31
1199	BBB15	2	Janninksweg	4.50	29.34	5	24
1199	BBB15	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.23	5	20
1199	BBB15	0	totaal	7.50	37.33	0	37
1199	BBB15	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.76	2	34
1199	BBB15	2	Janninksweg	7.50	30.16	5	25
1199	BBB15	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.81	5	23

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1200	BBB16	0	totaal	1.50	39.62	0	40
1200	BBB16	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.57	2	37
1200	BBB16	2	Janninksweg	1.50	32.28	5	27
1200	BBB16	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.21	5	19
1200	BBB16	0	totaal	4.50	40.51	0	41
1200	BBB16	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.52	2	38
1200	BBB16	2	Janninksweg	4.50	32.69	5	28
1200	BBB16	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.38	5	21
1200	BBB16	0	totaal	7.50	41.33	0	41
1200	BBB16	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.27	2	38
1200	BBB16	2	Janninksweg	7.50	33.13	5	28
1200	BBB16	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.42	5	24
1201	BBB17	0	totaal	1.50	39.45	0	39
1201	BBB17	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.34	2	34
1201	BBB17	2	Janninksweg	1.50	34.99	5	30
1201	BBB17	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.32	5	26
1201	BBB17	0	totaal	4.50	39.84	0	40
1201	BBB17	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.66	2	35
1201	BBB17	2	Janninksweg	4.50	35.42	5	30
1201	BBB17	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.85	5	27
1201	BBB17	0	totaal	7.50	40.51	0	41
1201	BBB17	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.50	2	36
1201	BBB17	2	Janninksweg	7.50	35.88	5	31
1201	BBB17	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.42	5	27
1202	BBB18	0	totaal	1.50	48.16	0	48
1202	BBB18	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.37	2	45
1202	BBB18	2	Janninksweg	1.50	38.95	5	34
1202	BBB18	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.89	5	30
1202	BBB18	0	totaal	4.50	48.11	0	48
1202	BBB18	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.27	2	45
1202	BBB18	2	Janninksweg	4.50	39.04	5	34
1202	BBB18	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.34	5	30
1202	BBB18	0	totaal	7.50	48.60	0	49

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1202	BBB18	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.84	2	46
1202	BBB18	2	Janninksweg	7.50	39.23	5	34
1202	BBB18	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.16	5	30
1203	BBB10	0	totaal	1.50	46.31	0	46
1203	BBB10	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.05	2	43
1203	BBB10	2	Janninksweg	1.50	38.54	5	34
1203	BBB10	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.62	5	31
1203	BBB10	0	totaal	4.50	46.40	0	46
1203	BBB10	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.15	2	43
1203	BBB10	2	Janninksweg	4.50	38.66	5	34
1203	BBB10	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.61	5	31
1203	BBB10	0	totaal	7.50	47.40	0	47
1203	BBB10	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.38	2	44
1203	BBB10	2	Janninksweg	7.50	38.98	5	34
1203	BBB10	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.56	5	31
1204	BBB9	0	totaal	1.50	39.47	0	39
1204	BBB9	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.63	2	34
1204	BBB9	2	Janninksweg	1.50	34.65	5	30
1204	BBB9	3	Diepenheimsestraat	1.50	33.60	5	29
1204	BBB9	0	totaal	4.50	39.97	0	40
1204	BBB9	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.27	2	34
1204	BBB9	2	Janninksweg	4.50	35.11	5	30
1204	BBB9	3	Diepenheimsestraat	4.50	33.90	5	29
1204	BBB9	0	totaal	7.50	40.73	0	41
1204	BBB9	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.30	2	35
1204	BBB9	2	Janninksweg	7.50	35.57	5	31
1204	BBB9	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.55	5	30
1205	BBB8	0	totaal	1.50	36.04	0	36
1205	BBB8	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.67	2	32
1205	BBB8	2	Janninksweg	1.50	31.97	5	27
1205	BBB8	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.64	5	16
1205	BBB8	0	totaal	4.50	37.02	0	37
1205	BBB8	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.27	2	33

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1205	BBB8	2	Janninksweg	4.50	31.67	5	27
1205	BBB8	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.93	5	18
1205	BBB8	0	totaal	7.50	38.79	0	39
1205	BBB8	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.52	2	36
1205	BBB8	2	Janninksweg	7.50	31.83	5	27
1205	BBB8	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.01	5	21
1206	EEE1	0	totaal	1.50	36.08	0	36
1206	EEE1	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.79	2	33
1206	EEE1	2	Janninksweg	1.50	29.23	5	24
1206	EEE1	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.05	5	18
1206	EEE1	0	totaal	4.50	37.90	0	38
1206	EEE1	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.88	2	35
1206	EEE1	2	Janninksweg	4.50	30.00	5	25
1206	EEE1	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.66	5	20
1206	EEE1	0	totaal	7.50	40.25	0	40
1206	EEE1	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.46	2	37
1206	EEE1	2	Janninksweg	7.50	30.77	5	26
1206	EEE1	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.51	5	23
1207	EEE4	0	totaal	1.50	31.80	0	32
1207	EEE4	1	Needsestraat (N740)	1.50	29.84	2	28
1207	EEE4	2	Janninksweg	1.50	25.17	5	20
1207	EEE4	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.43	5	18
1207	EEE4	0	totaal	4.50	33.53	0	34
1207	EEE4	1	Needsestraat (N740)	4.50	31.70	2	30
1207	EEE4	2	Janninksweg	4.50	26.23	5	21
1207	EEE4	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.48	5	20
1207	EEE4	0	totaal	7.50	35.53	0	36
1207	EEE4	1	Needsestraat (N740)	7.50	33.59	2	32
1207	EEE4	2	Janninksweg	7.50	27.48	5	22
1207	EEE4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.63	5	24
1208	EEE3	0	totaal	1.50	34.37	0	34
1208	EEE3	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.47	2	31
1208	EEE3	2	Janninksweg	1.50	17.59	5	13

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1208	EEE3	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.55	5	22
1208	EEE3	0	totaal	4.50	35.85	0	36
1208	EEE3	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.26	2	33
1208	EEE3	2	Janninksweg	4.50	18.51	5	14
1208	EEE3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.17	5	21
1208	EEE3	0	totaal	7.50	39.37	0	39
1208	EEE3	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.09	2	37
1208	EEE3	2	Janninksweg	7.50	19.19	5	14
1208	EEE3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.60	5	22
1209	EEE5	0	totaal	1.50	31.82	0	32
1209	EEE5	1	Needsestraat (N740)	1.50	29.18	2	27
1209	EEE5	2	Janninksweg	1.50	27.01	5	22
1209	EEE5	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.78	5	18
1209	EEE5	0	totaal	4.50	33.74	0	34
1209	EEE5	1	Needsestraat (N740)	4.50	31.53	2	30
1209	EEE5	2	Janninksweg	4.50	28.13	5	23
1209	EEE5	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.68	5	20
1209	EEE5	0	totaal	7.50	37.40	0	37
1209	EEE5	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.00	2	34
1209	EEE5	2	Janninksweg	7.50	29.83	5	25
1209	EEE5	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.40	5	22
1210	EEE2	0	totaal	1.50	34.43	0	34
1210	EEE2	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.74	2	31
1210	EEE2	2	Janninksweg	1.50	28.58	5	24
1210	EEE2	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.31	5	17
1210	EEE2	0	totaal	4.50	35.85	0	36
1210	EEE2	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.38	2	32
1210	EEE2	2	Janninksweg	4.50	29.34	5	24
1210	EEE2	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.88	5	19
1210	EEE2	0	totaal	7.50	38.30	0	38
1210	EEE2	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.15	2	35
1210	EEE2	2	Janninksweg	7.50	30.39	5	25
1210	EEE2	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.74	5	22

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1211	DDD1	0	totaal	1.50	47.54	0	48
1211	DDD1	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.23	2	45
1211	DDD1	2	Janninksweg	1.50	34.65	5	30
1211	DDD1	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.83	5	25
1211	DDD1	0	totaal	4.50	47.42	0	47
1211	DDD1	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.07	2	45
1211	DDD1	2	Janninksweg	4.50	35.01	5	30
1211	DDD1	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.45	5	25
1211	DDD1	0	totaal	7.50	47.45	0	47
1211	DDD1	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.09	2	45
1211	DDD1	2	Janninksweg	7.50	35.22	5	30
1211	DDD1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.35	5	25
1212	DDD2	0	totaal	1.50	37.72	0	38
1212	DDD2	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.07	2	33
1212	DDD2	2	Janninksweg	1.50	33.23	5	28
1212	DDD2	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.77	5	23
1212	DDD2	0	totaal	4.50	39.16	0	39
1212	DDD2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.11	2	35
1212	DDD2	2	Janninksweg	4.50	33.76	5	29
1212	DDD2	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.67	5	24
1212	DDD2	0	totaal	7.50	41.26	0	41
1212	DDD2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.93	2	38
1212	DDD2	2	Janninksweg	7.50	33.89	5	29
1212	DDD2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.27	5	25
1213	DDD3	0	totaal	1.50	35.66	0	36
1213	DDD3	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.63	2	32
1213	DDD3	2	Janninksweg	1.50	30.68	5	26
1213	DDD3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.07	5	18
1213	DDD3	0	totaal	4.50	37.11	0	37
1213	DDD3	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.40	2	33
1213	DDD3	2	Janninksweg	4.50	31.42	5	26
1213	DDD3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.66	5	20
1213	DDD3	0	totaal	7.50	38.76	0	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1213	DDD3	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.28	2	35
1213	DDD3	2	Janninksweg	7.50	32.05	5	27
1213	DDD3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.44	5	22
1214	DDD4	0	totaal	1.50	32.11	0	32
1214	DDD4	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.36	2	29
1214	DDD4	2	Janninksweg	1.50	16.31	5	11
1214	DDD4	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.28	5	18
1214	DDD4	0	totaal	4.50	33.81	0	34
1214	DDD4	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.09	2	31
1214	DDD4	2	Janninksweg	4.50	18.83	5	14
1214	DDD4	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.66	5	20
1214	DDD4	0	totaal	7.50	36.69	0	37
1214	DDD4	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.81	2	34
1214	DDD4	2	Janninksweg	7.50	22.10	5	17
1214	DDD4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.40	5	23
1215	DDD10	0	totaal	1.50	47.98	0	48
1215	DDD10	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.35	2	45
1215	DDD10	2	Janninksweg	1.50	37.84	5	33
1215	DDD10	3	Diepenheimsestraat	1.50	33.90	5	29
1215	DDD10	0	totaal	4.50	47.77	0	48
1215	DDD10	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.05	2	45
1215	DDD10	2	Janninksweg	4.50	38.19	5	33
1215	DDD10	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.03	5	29
1215	DDD10	0	totaal	7.50	48.03	0	48
1215	DDD10	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.26	2	45
1215	DDD10	2	Janninksweg	7.50	38.53	5	34
1215	DDD10	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.95	5	30
1216	DDD7	0	totaal	1.50	41.55	0	42
1216	DDD7	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.36	2	38
1216	DDD7	2	Janninksweg	1.50	34.15	5	29
1216	DDD7	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.14	5	24
1216	DDD7	0	totaal	4.50	41.82	0	42
1216	DDD7	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.56	2	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1216	DDD7	2	Janninksweg	4.50	34.48	5	29
1216	DDD7	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.11	5	25
1216	DDD7	0	totaal	7.50	42.46	0	42
1216	DDD7	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.04	2	39
1216	DDD7	2	Janninksweg	7.50	34.88	5	30
1216	DDD7	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.70	5	28
1217	DDD5	0	totaal	1.50	32.13	0	32
1217	DDD5	1	Needsestraat (N740)	1.50	29.24	2	27
1217	DDD5	2	Janninksweg	1.50	27.55	5	23
1217	DDD5	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.48	5	18
1217	DDD5	0	totaal	4.50	33.57	0	34
1217	DDD5	1	Needsestraat (N740)	4.50	30.85	2	29
1217	DDD5	2	Janninksweg	4.50	28.52	5	24
1217	DDD5	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.41	5	20
1217	DDD5	0	totaal	7.50	35.64	0	36
1217	DDD5	1	Needsestraat (N740)	7.50	33.20	2	31
1217	DDD5	2	Janninksweg	7.50	29.71	5	25
1217	DDD5	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.07	5	23
1218	DDD6	0	totaal	1.50	34.08	0	34
1218	DDD6	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.15	2	28
1218	DDD6	2	Janninksweg	1.50	31.16	5	26
1218	DDD6	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.37	5	18
1218	DDD6	0	totaal	4.50	35.30	0	35
1218	DDD6	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.06	2	30
1218	DDD6	2	Janninksweg	4.50	31.52	5	27
1218	DDD6	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.63	5	21
1218	DDD6	0	totaal	7.50	37.44	0	37
1218	DDD6	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.02	2	33
1218	DDD6	2	Janninksweg	7.50	32.05	5	27
1218	DDD6	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.85	5	24
1219	DDD8	0	totaal	1.50	44.51	0	45
1219	DDD8	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.95	2	42
1219	DDD8	2	Janninksweg	1.50	35.02	5	30

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1219	DDD8	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.11	5	19
1219	DDD8	0	totaal	4.50	44.50	0	44
1219	DDD8	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.92	2	42
1219	DDD8	2	Janninksweg	4.50	35.07	5	30
1219	DDD8	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.87	5	20
1219	DDD8	0	totaal	7.50	45.00	0	45
1219	DDD8	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.45	2	42
1219	DDD8	2	Janninksweg	7.50	35.21	5	30
1219	DDD8	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.50	5	21
1220	DDD9	0	totaal	1.50	33.82	0	34
1220	DDD9	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.72	2	29
1220	DDD9	2	Janninksweg	1.50	30.19	5	25
1220	DDD9	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.71	5	18
1220	DDD9	0	totaal	4.50	35.72	0	36
1220	DDD9	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.37	2	31
1220	DDD9	2	Janninksweg	4.50	31.02	5	26
1220	DDD9	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.66	5	20
1220	DDD9	0	totaal	7.50	37.92	0	38
1220	DDD9	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.08	2	34
1220	DDD9	2	Janninksweg	7.50	31.79	5	27
1220	DDD9	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.98	5	23
1238	AAA3	0	totaal	1.50	49.68	0	50
1238	AAA3	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.63	2	48
1238	AAA3	2	Janninksweg	1.50	29.09	5	24
1238	AAA3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.38	5	18
1238	AAA3	0	totaal	4.50	58.45	0	58
1238	AAA3	1	Needsestraat (N740)	4.50	58.43	2	56
1238	AAA3	2	Janninksweg	4.50	34.75	5	30
1238	AAA3	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.45	5	23
1238	AAA3	0	totaal	7.50	61.22	0	61
1238	AAA3	1	Needsestraat (N740)	7.50	61.21	2	59
1238	AAA3	2	Janninksweg	7.50	35.85	5	31
1238	AAA3	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.18	5	23

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1239	EEE6	0	totaal	1.50	34.12	0	34
1239	EEE6	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.44	2	30
1239	EEE6	2	Janninksweg	1.50	22.58	5	18
1239	EEE6	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.10	5	23
1239	EEE6	0	totaal	4.50	35.48	0	35
1239	EEE6	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.86	2	32
1239	EEE6	2	Janninksweg	4.50	24.89	5	20
1239	EEE6	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.99	5	24
1239	EEE6	0	totaal	7.50	37.96	0	38
1239	EEE6	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.19	2	34
1239	EEE6	2	Janninksweg	7.50	28.42	5	23
1239	EEE6	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.48	5	26
1240	EEE7	0	totaal	1.50	33.07	0	33
1240	EEE7	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.15	2	29
1240	EEE7	2	Janninksweg	1.50	26.07	5	21
1240	EEE7	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.04	5	20
1240	EEE7	0	totaal	4.50	34.93	0	35
1240	EEE7	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.36	2	31
1240	EEE7	2	Janninksweg	4.50	27.37	5	22
1240	EEE7	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.97	5	21
1240	EEE7	0	totaal	7.50	37.53	0	38
1240	EEE7	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.20	2	34
1240	EEE7	2	Janninksweg	7.50	28.96	5	24
1240	EEE7	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.51	5	24
1241	EEE8	0	totaal	1.50	33.02	0	33
1241	EEE8	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.88	2	30
1241	EEE8	2	Janninksweg	1.50	24.76	5	20
1241	EEE8	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.11	5	17
1241	EEE8	0	totaal	4.50	35.11	0	35
1241	EEE8	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.14	2	32
1241	EEE8	2	Janninksweg	4.50	26.10	5	21
1241	EEE8	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.90	5	19
1241	EEE8	0	totaal	7.50	37.87	0	38

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1241	EEE8	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.96	2	35
1241	EEE8	2	Janninksweg	7.50	28.00	5	23
1241	EEE8	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.26	5	22
1242	BBB13	0	totaal	1.50	34.88	0	35
1242	BBB13	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.48	2	32
1242	BBB13	2	Janninksweg	1.50	21.86	5	17
1242	BBB13	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.83	5	16
1242	BBB13	0	totaal	4.50	37.13	0	37
1242	BBB13	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.77	2	35
1242	BBB13	2	Janninksweg	4.50	23.71	5	19
1242	BBB13	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.32	5	17
1242	BBB13	0	totaal	7.50	40.00	0	40
1242	BBB13	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.65	2	38
1242	BBB13	2	Janninksweg	7.50	26.35	5	21
1242	BBB13	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.49	5	20
1243	BBB11	0	totaal	1.50	45.64	0	46
1243	BBB11	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.03	2	43
1243	BBB11	2	Janninksweg	1.50	36.07	5	31
1243	BBB11	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.93	5	24
1243	BBB11	0	totaal	4.50	45.75	0	46
1243	BBB11	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.18	2	43
1243	BBB11	2	Janninksweg	4.50	35.85	5	31
1243	BBB11	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.13	5	24
1243	BBB11	0	totaal	7.50	46.50	0	46
1243	BBB11	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.01	2	44
1243	BBB11	2	Janninksweg	7.50	35.92	5	31
1243	BBB11	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.47	5	24
1244	BBB12	0	totaal	1.50	35.86	0	36
1244	BBB12	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.40	2	32
1244	BBB12	2	Janninksweg	1.50	29.90	5	25
1244	BBB12	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.10	5	16
1244	BBB12	0	totaal	4.50	37.91	0	38
1244	BBB12	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.98	2	35

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1244	BBB12	2	Janninksweg	4.50	30.02	5	25
1244	BBB12	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.65	5	18
1244	BBB12	0	totaal	7.50	40.30	0	40
1244	BBB12	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.62	2	38
1244	BBB12	2	Janninksweg	7.50	30.68	5	26
1244	BBB12	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.89	5	21
1245	BBB7	0	totaal	1.50	34.58	0	35
1245	BBB7	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.96	2	31
1245	BBB7	2	Janninksweg	1.50	28.41	5	23
1245	BBB7	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.04	5	18
1245	BBB7	0	totaal	4.50	35.90	0	36
1245	BBB7	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.57	2	33
1245	BBB7	2	Janninksweg	4.50	28.57	5	24
1245	BBB7	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.81	5	20
1245	BBB7	0	totaal	7.50	37.94	0	38
1245	BBB7	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.78	2	35
1245	BBB7	2	Janninksweg	7.50	29.51	5	25
1245	BBB7	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.51	5	23
1246	DDD10	0	totaal	1.50	33.52	0	34
1246	DDD10	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.78	2	30
1246	DDD10	2	Janninksweg	1.50	27.49	5	22
1246	DDD10	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.55	5	18
1246	DDD10	0	totaal	4.50	35.51	0	36
1246	DDD10	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.10	2	32
1246	DDD10	2	Janninksweg	4.50	28.53	5	24
1246	DDD10	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.37	5	19
1246	DDD10	0	totaal	7.50	38.14	0	38
1246	DDD10	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.94	2	35
1246	DDD10	2	Janninksweg	7.50	29.86	5	25
1246	DDD10	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.76	5	23
1247	DDD11	0	totaal	1.50	31.92	0	32
1247	DDD11	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.79	2	29
1247	DDD11	2	Janninksweg	1.50	16.22	5	11

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1247	DDD11	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.00	5	20
1247	DDD11	0	totaal	4.50	33.55	0	34
1247	DDD11	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.43	2	30
1247	DDD11	2	Janninksweg	4.50	18.49	5	13
1247	DDD11	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.48	5	21
1247	DDD11	0	totaal	7.50	36.40	0	36
1247	DDD11	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.16	2	33
1247	DDD11	2	Janninksweg	7.50	21.82	5	17
1247	DDD11	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.72	5	25
1248	DDD12	0	totaal	1.50	36.01	0	36
1248	DDD12	1	Needsestraat (N740)	1.50	27.14	2	25
1248	DDD12	2	Janninksweg	1.50	31.35	5	26
1248	DDD12	3	Diepenheimsestraat	1.50	33.24	5	28
1248	DDD12	0	totaal	4.50	36.39	0	36
1248	DDD12	1	Needsestraat (N740)	4.50	28.94	2	27
1248	DDD12	2	Janninksweg	4.50	31.75	5	27
1248	DDD12	3	Diepenheimsestraat	4.50	33.18	5	28
1248	DDD12	0	totaal	7.50	38.13	0	38
1248	DDD12	1	Needsestraat (N740)	7.50	32.71	2	31
1248	DDD12	2	Janninksweg	7.50	32.32	5	27
1248	DDD12	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.68	5	30
1249	DDD13	0	totaal	1.50	37.92	0	38
1249	DDD13	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.97	2	34
1249	DDD13	2	Janninksweg	1.50	31.74	5	27
1249	DDD13	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.71	5	24
1249	DDD13	0	totaal	4.50	38.60	0	39
1249	DDD13	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.60	2	35
1249	DDD13	2	Janninksweg	4.50	32.29	5	27
1249	DDD13	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.86	5	25
1249	DDD13	0	totaal	7.50	40.93	0	41
1249	DDD13	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.35	2	37
1249	DDD13	2	Janninksweg	7.50	33.09	5	28
1249	DDD13	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.37	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1250	DDD14	0	totaal	1.50	40.30	0	40
1250	DDD14	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.58	2	37
1250	DDD14	2	Janninksweg	1.50	33.90	5	29
1250	DDD14	3	Diepenheimsestraat	1.50	30.23	5	25
1250	DDD14	0	totaal	4.50	40.71	0	41
1250	DDD14	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.99	2	37
1250	DDD14	2	Janninksweg	4.50	34.17	5	29
1250	DDD14	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.90	5	26
1250	DDD14	0	totaal	7.50	41.82	0	42
1250	DDD14	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.04	2	38
1250	DDD14	2	Janninksweg	7.50	34.67	5	30
1250	DDD14	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.36	5	28
1251	DDD15	0	totaal	1.50	46.67	0	47
1251	DDD15	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.81	2	44
1251	DDD15	2	Janninksweg	1.50	38.23	5	33
1251	DDD15	3	Diepenheimsestraat	1.50	32.13	5	27
1251	DDD15	0	totaal	4.50	46.54	0	47
1251	DDD15	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.65	2	44
1251	DDD15	2	Janninksweg	4.50	38.25	5	33
1251	DDD15	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.29	5	27
1251	DDD15	0	totaal	7.50	46.99	0	47
1251	DDD15	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.06	2	44
1251	DDD15	2	Janninksweg	7.50	38.40	5	33
1251	DDD15	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.26	5	29
1252	EEE9	0	totaal	1.50	36.72	0	37
1252	EEE9	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.21	2	34
1252	EEE9	2	Janninksweg	1.50	5.71	5	1
1252	EEE9	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.12	5	22
1252	EEE9	0	totaal	4.50	36.96	0	37
1252	EEE9	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.53	2	35
1252	EEE9	2	Janninksweg	4.50	6.24	5	1
1252	EEE9	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.67	5	22
1252	EEE9	0	totaal	7.50	37.91	0	38

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1252	EEE9	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.53	2	36
1252	EEE9	2	Janninksweg	7.50	6.80	5	2
1252	EEE9	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.15	5	22
1253	EEE10	0	totaal	1.50	34.32	0	34
1253	EEE10	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.02	2	28
1253	EEE10	2	Janninksweg	1.50	25.47	5	20
1253	EEE10	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.28	5	26
1253	EEE10	0	totaal	4.50	35.29	0	35
1253	EEE10	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.01	2	30
1253	EEE10	2	Janninksweg	4.50	26.45	5	21
1253	EEE10	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.32	5	26
1253	EEE10	0	totaal	7.50	37.51	0	38
1253	EEE10	1	Needsestraat (N740)	7.50	34.87	2	33
1253	EEE10	2	Janninksweg	7.50	27.79	5	23
1253	EEE10	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.93	5	28
1254	EEE11	0	totaal	1.50	34.53	0	35
1254	EEE11	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.62	2	31
1254	EEE11	2	Janninksweg	1.50	26.71	5	22
1254	EEE11	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.36	5	22
1254	EEE11	0	totaal	4.50	35.10	0	35
1254	EEE11	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.78	2	31
1254	EEE11	2	Janninksweg	4.50	27.68	5	23
1254	EEE11	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.75	5	24
1254	EEE11	0	totaal	7.50	37.32	0	37
1254	EEE11	1	Needsestraat (N740)	7.50	34.92	2	33
1254	EEE11	2	Janninksweg	7.50	29.02	5	24
1254	EEE11	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.75	5	27
1255	EEE12	0	totaal	1.50	32.38	0	32
1255	EEE12	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.29	2	28
1255	EEE12	2	Janninksweg	1.50	23.73	5	19
1255	EEE12	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.26	5	21
1255	EEE12	0	totaal	4.50	34.02	0	34
1255	EEE12	1	Needsestraat (N740)	4.50	31.94	2	30

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1255	EEE12	2	Janninksweg	4.50	25.73	5	21
1255	EEE12	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.67	5	23
1255	EEE12	0	totaal	7.50	37.73	0	38
1255	EEE12	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.84	2	34
1255	EEE12	2	Janninksweg	7.50	29.04	5	24
1255	EEE12	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.10	5	26

Bijlage F

**Rekenresultaten in tabelvorm
(stedenbouwkundig plan d.d. 20-01-2020)**

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1001	A1	0	totaal	1.50	47.50	0	48
1001	A1	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.96	2	45
1001	A1	2	Janninksweg	1.50	34.85	5	30
1001	A1	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.38	5	30
1001	A1	0	totaal	4.50	54.92	0	55
1001	A1	1	Needsestraat (N740)	4.50	54.78	2	53
1001	A1	2	Janninksweg	4.50	37.87	5	33
1001	A1	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.85	5	31
1001	A1	0	totaal	7.50	57.56	0	58
1001	A1	1	Needsestraat (N740)	7.50	57.48	4	53
1001	A1	2	Janninksweg	7.50	38.42	5	33
1001	A1	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.27	5	30
1002	A4	0	totaal	1.50	49.43	0	49
1002	A4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.35	2	47
1002	A4	2	Janninksweg	1.50	29.01	5	24
1002	A4	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.11	5	23
1002	A4	0	totaal	4.50	56.63	0	57
1002	A4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.59	4	53
1002	A4	2	Janninksweg	4.50	35.93	5	31
1002	A4	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.41	5	23
1002	A4	0	totaal	7.50	60.39	0	60
1002	A4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.37	2	58
1002	A4	2	Janninksweg	7.50	36.97	5	32
1002	A4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.33	5	23
1003	A3	0	totaal	1.50	44.86	0	45
1003	A3	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.69	2	43
1003	A3	2	Janninksweg	1.50	26.85	5	22
1003	A3	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.60	5	24
1003	A3	0	totaal	4.50	51.34	0	51
1003	A3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.30	2	49
1003	A3	2	Janninksweg	4.50	27.90	5	23
1003	A3	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.63	5	24
1003	A3	0	totaal	7.50	55.91	0	56

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1003	A3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.88	3	53
1003	A3	2	Janninksweg	7.50	30.38	5	25
1003	A3	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.23	5	24
1004	A2	0	totaal	1.50	40.93	0	41
1004	A2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.61	2	36
1004	A2	2	Janninksweg	1.50	35.40	5	30
1004	A2	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.99	5	30
1004	A2	0	totaal	4.50	41.50	0	42
1004	A2	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.58	2	37
1004	A2	2	Janninksweg	4.50	35.92	5	31
1004	A2	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.79	5	30
1004	A2	0	totaal	7.50	42.07	0	42
1004	A2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.37	2	37
1004	A2	2	Janninksweg	7.50	36.48	5	31
1004	A2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.76	5	30
1005	B4	0	totaal	1.50	49.74	0	50
1005	B4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.64	2	48
1005	B4	2	Janninksweg	1.50	30.57	5	26
1005	B4	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.92	5	25
1005	B4	0	totaal	4.50	57.65	0	58
1005	B4	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.63	2	56
1005	B4	2	Janninksweg	4.50	34.71	5	30
1005	B4	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.30	5	24
1005	B4	0	totaal	7.50	60.84	0	61
1005	B4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.82	2	59
1005	B4	2	Janninksweg	7.50	36.00	5	31
1005	B4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.40	5	23
1006	B1	0	totaal	1.50	46.92	0	47
1006	B1	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.33	2	44
1006	B1	2	Janninksweg	1.50	34.73	5	30
1006	B1	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.11	5	30
1006	B1	0	totaal	4.50	53.04	0	53
1006	B1	1	Needsestraat (N740)	4.50	52.88	2	51

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1006	B1	2	Janninksweg	4.50	36.32	5	31
1006	B1	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.93	5	30
1006	B1	0	totaal	7.50	56.85	0	57
1006	B1	1	Needsestraat (N740)	7.50	56.77	4	53
1006	B1	2	Janninksweg	7.50	37.47	5	32
1006	B1	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.91	5	30
1007	B2	0	totaal	1.50	39.51	0	40
1007	B2	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.71	2	34
1007	B2	2	Janninksweg	1.50	35.34	5	30
1007	B2	3	Diepenheimsestraat	1.50	32.51	5	28
1007	B2	0	totaal	4.50	40.84	0	41
1007	B2	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.28	2	36
1007	B2	2	Janninksweg	4.50	35.57	5	31
1007	B2	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.54	5	28
1007	B2	0	totaal	7.50	43.34	0	43
1007	B2	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.94	2	40
1007	B2	2	Janninksweg	7.50	35.99	5	31
1007	B2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.93	5	28
1008	B3	0	totaal	1.50	43.88	0	44
1008	B3	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.74	2	42
1008	B3	2	Janninksweg	1.50	28.11	5	23
1008	B3	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.56	5	17
1008	B3	0	totaal	4.50	51.12	0	51
1008	B3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.09	2	49
1008	B3	2	Janninksweg	4.50	29.03	5	24
1008	B3	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.58	5	18
1008	B3	0	totaal	7.50	55.84	0	56
1008	B3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.82	3	53
1008	B3	2	Janninksweg	7.50	30.94	5	26
1008	B3	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.28	5	20
1009	C1	0	totaal	1.50	44.37	0	44
1009	C1	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.94	2	42
1009	C1	2	Janninksweg	1.50	31.63	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1009	C1	3	Diepenheimsestraat	1.50	30.56	5	26
1009	C1	0	totaal	4.50	50.88	0	51
1009	C1	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.75	2	49
1009	C1	2	Janninksweg	4.50	33.18	5	28
1009	C1	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.67	5	27
1009	C1	0	totaal	7.50	55.53	0	56
1009	C1	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.48	2	53
1009	C1	2	Janninksweg	7.50	34.60	5	30
1009	C1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.93	5	26
1010	C4	0	totaal	1.50	48.61	0	49
1010	C4	1	Needsestraat (N740)	1.50	48.53	2	47
1010	C4	2	Janninksweg	1.50	29.75	5	25
1010	C4	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.45	5	19
1010	C4	0	totaal	4.50	55.67	0	56
1010	C4	1	Needsestraat (N740)	4.50	55.63	3	53
1010	C4	2	Janninksweg	4.50	33.52	5	29
1010	C4	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.32	5	25
1010	C4	0	totaal	7.50	59.78	0	60
1010	C4	1	Needsestraat (N740)	7.50	59.76	2	58
1010	C4	2	Janninksweg	7.50	34.36	5	29
1010	C4	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.69	5	22
1011	C2	0	totaal	1.50	38.88	0	39
1011	C2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.25	2	35
1011	C2	2	Janninksweg	1.50	32.15	5	27
1011	C2	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.87	5	24
1011	C2	0	totaal	4.50	41.90	0	42
1011	C2	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.04	2	39
1011	C2	2	Janninksweg	4.50	32.39	5	27
1011	C2	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.17	5	25
1011	C2	0	totaal	7.50	44.76	0	45
1011	C2	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.15	2	42
1011	C2	2	Janninksweg	7.50	33.39	5	28
1011	C2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.40	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1012	C3	0	totaal	1.50	44.70	0	45
1012	C3	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.62	2	43
1012	C3	2	Janninksweg	1.50	25.98	5	21
1012	C3	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.41	5	16
1012	C3	0	totaal	4.50	50.95	0	51
1012	C3	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.93	2	49
1012	C3	2	Janninksweg	4.50	26.27	5	21
1012	C3	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.47	5	17
1012	C3	0	totaal	7.50	55.53	0	56
1012	C3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.52	3	53
1012	C3	2	Janninksweg	7.50	28.65	5	24
1012	C3	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.50	5	21
1013	D1	0	totaal	1.50	44.95	0	45
1013	D1	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.63	2	43
1013	D1	2	Janninksweg	1.50	30.80	5	26
1013	D1	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.85	5	25
1013	D1	0	totaal	4.50	51.72	0	52
1013	D1	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.60	2	50
1013	D1	2	Janninksweg	4.50	33.31	5	28
1013	D1	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.84	5	28
1013	D1	0	totaal	7.50	56.11	0	56
1013	D1	1	Needsestraat (N740)	7.50	56.06	3	53
1013	D1	2	Janninksweg	7.50	35.02	5	30
1013	D1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.81	5	26
1014	D4	0	totaal	1.50	49.77	0	50
1014	D4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.71	2	48
1014	D4	2	Janninksweg	1.50	30.47	5	25
1014	D4	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.38	5	18
1014	D4	0	totaal	4.50	56.54	0	57
1014	D4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.51	4	53
1014	D4	2	Janninksweg	4.50	32.99	5	28
1014	D4	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.46	5	24
1014	D4	0	totaal	7.50	60.26	0	60

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1014	D4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.25	2	58
1014	D4	2	Janninksweg	7.50	34.18	5	29
1014	D4	3	Diepenheimsestraat	7.50	19.21	5	14
1015	D2	0	totaal	1.50	37.66	0	38
1015	D2	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.18	2	34
1015	D2	2	Janninksweg	1.50	31.73	5	27
1015	D2	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.07	5	18
1015	D2	0	totaal	4.50	39.64	0	40
1015	D2	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.69	2	37
1015	D2	2	Janninksweg	4.50	31.64	5	27
1015	D2	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.26	5	20
1015	D2	0	totaal	7.50	43.12	0	43
1015	D2	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.55	2	41
1015	D2	2	Janninksweg	7.50	32.48	5	27
1015	D2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.82	5	24
1016	D3	0	totaal	1.50	44.76	0	45
1016	D3	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.71	2	43
1016	D3	2	Janninksweg	1.50	19.51	5	15
1016	D3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.62	5	19
1016	D3	0	totaal	4.50	51.16	0	51
1016	D3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.15	2	49
1016	D3	2	Janninksweg	4.50	22.39	5	17
1016	D3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.34	5	19
1016	D3	0	totaal	7.50	55.72	0	56
1016	D3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.71	3	53
1016	D3	2	Janninksweg	7.50	27.06	5	22
1016	D3	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.07	5	23
1017	E1	0	totaal	1.50	44.53	0	45
1017	E1	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.38	2	42
1017	E1	2	Janninksweg	1.50	28.36	5	23
1017	E1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.27	5	19
1017	E1	0	totaal	4.50	51.25	0	51
1017	E1	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.18	2	49

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1017	E1	2	Janninksweg	4.50	32.05	5	27
1017	E1	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.20	5	23
1017	E1	0	totaal	7.50	55.78	0	56
1017	E1	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.75	3	53
1017	E1	2	Janninksweg	7.50	34.07	5	29
1017	E1	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.87	5	22
1018	E2	0	totaal	1.50	40.08	0	40
1018	E2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.52	2	38
1018	E2	2	Janninksweg	1.50	29.85	5	25
1018	E2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.51	5	20
1018	E2	0	totaal	4.50	41.01	0	41
1018	E2	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.48	2	38
1018	E2	2	Janninksweg	4.50	30.05	5	25
1018	E2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.39	5	21
1018	E2	0	totaal	7.50	42.90	0	43
1018	E2	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.36	2	40
1018	E2	2	Janninksweg	7.50	31.37	5	26
1018	E2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.49	5	24
1019	E4	0	totaal	1.50	49.69	0	50
1019	E4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.60	2	48
1019	E4	2	Janninksweg	1.50	32.23	5	27
1019	E4	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.62	5	16
1019	E4	0	totaal	4.50	56.52	0	57
1019	E4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.50	3	53
1019	E4	2	Janninksweg	4.50	33.07	5	28
1019	E4	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.54	5	20
1019	E4	0	totaal	7.50	60.18	0	60
1019	E4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.16	2	58
1019	E4	2	Janninksweg	7.50	34.02	5	29
1019	E4	3	Diepenheimsestraat	7.50	11.41	5	6
1020	E3	0	totaal	1.50	45.09	0	45
1020	E3	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.06	2	43
1020	E3	2	Janninksweg	1.50	18.83	5	14

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1020	E3	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.87	5	17
1020	E3	0	totaal	4.50	51.49	0	51
1020	E3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.47	2	49
1020	E3	2	Janninksweg	4.50	21.94	5	17
1020	E3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.32	5	18
1020	E3	0	totaal	7.50	55.94	0	56
1020	E3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.93	3	53
1020	E3	2	Janninksweg	7.50	26.43	5	21
1020	E3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.66	5	22
1021	F4	0	totaal	1.50	49.95	0	50
1021	F4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.88	2	48
1021	F4	2	Janninksweg	1.50	31.62	5	27
1021	F4	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.16	5	14
1021	F4	0	totaal	4.50	57.35	0	57
1021	F4	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.33	4	53
1021	F4	2	Janninksweg	4.50	32.24	5	27
1021	F4	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.96	5	15
1021	F4	0	totaal	7.50	60.46	0	60
1021	F4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.45	2	58
1021	F4	2	Janninksweg	7.50	32.99	5	28
1021	F4	3	Diepenheimsestraat	7.50	4.04	5	-1
1022	F2	0	totaal	1.50	40.23	0	40
1022	F2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.71	2	38
1022	F2	2	Janninksweg	1.50	29.49	5	24
1022	F2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.69	5	20
1022	F2	0	totaal	4.50	41.97	0	42
1022	F2	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.54	2	40
1022	F2	2	Janninksweg	4.50	29.85	5	25
1022	F2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.88	5	22
1022	F2	0	totaal	7.50	45.48	0	45
1022	F2	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.16	2	43
1022	F2	2	Janninksweg	7.50	31.27	5	26
1022	F2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.49	5	25

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1023	F1	0	totaal	1.50	44.65	0	45
1023	F1	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.51	2	43
1023	F1	2	Janninksweg	1.50	28.55	5	24
1023	F1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.17	5	19
1023	F1	0	totaal	4.50	51.29	0	51
1023	F1	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.23	2	49
1023	F1	2	Janninksweg	4.50	31.26	5	26
1023	F1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.82	5	21
1023	F1	0	totaal	7.50	55.88	0	56
1023	F1	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.85	3	53
1023	F1	2	Janninksweg	7.50	34.02	5	29
1023	F1	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.66	5	23
1024	F3	0	totaal	1.50	43.37	0	43
1024	F3	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.33	2	41
1024	F3	2	Janninksweg	1.50	17.13	5	12
1024	F3	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.38	5	16
1024	F3	0	totaal	4.50	50.75	0	51
1024	F3	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.74	2	49
1024	F3	2	Janninksweg	4.50	20.44	5	15
1024	F3	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.79	5	18
1024	F3	0	totaal	7.50	55.62	0	56
1024	F3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.61	3	53
1024	F3	2	Janninksweg	7.50	25.47	5	20
1024	F3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.54	5	22
1025	G1	0	totaal	1.50	43.46	0	43
1025	G1	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.35	2	41
1025	G1	2	Janninksweg	1.50	24.59	5	20
1025	G1	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.69	5	19
1025	G1	0	totaal	4.50	50.49	0	50
1025	G1	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.45	2	48
1025	G1	2	Janninksweg	4.50	27.82	5	23
1025	G1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.49	5	20
1025	G1	0	totaal	7.50	55.45	0	55

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1025	G1	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.43	2	53
1025	G1	2	Janninksweg	7.50	30.71	5	26
1025	G1	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.88	5	24
1026	G2	0	totaal	1.50	38.74	0	39
1026	G2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.97	2	36
1026	G2	2	Janninksweg	1.50	29.83	5	25
1026	G2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.13	5	19
1026	G2	0	totaal	4.50	40.52	0	41
1026	G2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.94	2	38
1026	G2	2	Janninksweg	4.50	30.10	5	25
1026	G2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.07	5	21
1026	G2	0	totaal	7.50	44.52	0	45
1026	G2	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.14	2	42
1026	G2	2	Janninksweg	7.50	31.87	5	27
1026	G2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.13	5	24
1027	G4	0	totaal	1.50	49.45	0	49
1027	G4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.40	2	47
1027	G4	2	Janninksweg	1.50	29.63	5	25
1027	G4	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.06	5	14
1027	G4	0	totaal	4.50	56.12	0	56
1027	G4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.11	3	53
1027	G4	2	Janninksweg	4.50	30.13	5	25
1027	G4	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.46	5	14
1027	G4	0	totaal	7.50	59.90	0	60
1027	G4	1	Needsestraat (N740)	7.50	59.89	2	58
1027	G4	2	Janninksweg	7.50	30.75	5	26
1027	G4	3	Diepenheimsestraat	7.50	16.12	5	11
1028	G3	0	totaal	1.50	43.65	0	44
1028	G3	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.62	2	42
1028	G3	2	Janninksweg	1.50	17.21	5	12
1028	G3	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.40	5	16
1028	G3	0	totaal	4.50	50.59	0	51
1028	G3	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.58	2	49

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1028	G3	2	Janninksweg	4.50	20.21	5	15
1028	G3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.66	5	19
1028	G3	0	totaal	7.50	55.32	0	55
1028	G3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.31	2	53
1028	G3	2	Janninksweg	7.50	24.28	5	19
1028	G3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.28	5	22
1029	H1	0	totaal	1.50	45.22	0	45
1029	H1	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.15	2	43
1029	H1	2	Janninksweg	1.50	24.50	5	19
1029	H1	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.22	5	18
1029	H1	0	totaal	4.50	51.33	0	51
1029	H1	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.30	2	49
1029	H1	2	Janninksweg	4.50	28.22	5	23
1029	H1	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.08	5	19
1029	H1	0	totaal	7.50	55.90	0	56
1029	H1	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.88	3	53
1029	H1	2	Janninksweg	7.50	31.02	5	26
1029	H1	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.20	5	22
1030	H2	0	totaal	1.50	37.78	0	38
1030	H2	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.87	2	35
1030	H2	2	Janninksweg	1.50	29.08	5	24
1030	H2	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.12	5	20
1030	H2	0	totaal	4.50	40.65	0	41
1030	H2	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.09	2	38
1030	H2	2	Janninksweg	4.50	29.39	5	24
1030	H2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.36	5	22
1030	H2	0	totaal	7.50	43.17	0	43
1030	H2	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.68	2	41
1030	H2	2	Janninksweg	7.50	30.71	5	26
1030	H2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.08	5	25
1031	H4	0	totaal	1.50	49.77	0	50
1031	H4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.74	2	48
1031	H4	2	Janninksweg	1.50	28.63	5	24

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1031	H4	3	Diepenheimsestraat	1.50	17.94	5	13
1031	H4	0	totaal	4.50	56.37	0	56
1031	H4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.36	3	53
1031	H4	2	Janninksweg	4.50	28.90	5	24
1031	H4	3	Diepenheimsestraat	4.50	15.31	5	10
1031	H4	0	totaal	7.50	59.81	0	60
1031	H4	1	Needsestraat (N740)	7.50	59.81	2	58
1031	H4	2	Janninksweg	7.50	30.20	5	25
1031	H4	3	Diepenheimsestraat	7.50	15.56	5	11
1032	H3	0	totaal	1.50	44.04	0	44
1032	H3	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.01	2	42
1032	H3	2	Janninksweg	1.50	16.67	5	12
1032	H3	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.71	5	16
1032	H3	0	totaal	4.50	50.15	0	50
1032	H3	1	Needsestraat (N740)	4.50	50.14	2	48
1032	H3	2	Janninksweg	4.50	19.88	5	15
1032	H3	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.13	5	17
1032	H3	0	totaal	7.50	54.61	0	55
1032	H3	1	Needsestraat (N740)	7.50	54.61	2	53
1032	H3	2	Janninksweg	7.50	23.61	5	19
1032	H3	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.91	5	20
1033	I4	0	totaal	1.50	49.78	0	50
1033	I4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.74	2	48
1033	I4	2	Janninksweg	1.50	29.02	5	24
1033	I4	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.48	5	13
1033	I4	0	totaal	4.50	56.85	0	57
1033	I4	1	Needsestraat (N740)	4.50	56.84	4	53
1033	I4	2	Janninksweg	4.50	29.48	5	24
1033	I4	3	Diepenheimsestraat	4.50	15.59	5	11
1033	I4	0	totaal	7.50	59.78	0	60
1033	I4	1	Needsestraat (N740)	7.50	59.78	2	58
1033	I4	2	Janninksweg	7.50	29.57	5	25
1033	I4	3	Diepenheimsestraat	7.50	15.78	5	11

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1034	I1	0	totaal	1.50	44.28	0	44
1034	I1	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.18	2	42
1034	I1	2	Janninksweg	1.50	25.66	5	21
1034	I1	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.95	5	19
1034	I1	0	totaal	4.50	51.65	0	52
1034	I1	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.62	2	50
1034	I1	2	Janninksweg	4.50	27.94	5	23
1034	I1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.39	5	20
1034	I1	0	totaal	7.50	56.17	0	56
1034	I1	1	Needsestraat (N740)	7.50	56.15	3	53
1034	I1	2	Janninksweg	7.50	30.90	5	26
1034	I1	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.34	5	23
1035	I2	0	totaal	1.50	41.45	0	41
1035	I2	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.12	2	39
1035	I2	2	Janninksweg	1.50	28.91	5	24
1035	I2	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.90	5	19
1035	I2	0	totaal	4.50	42.34	0	42
1035	I2	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.02	2	40
1035	I2	2	Janninksweg	4.50	29.26	5	24
1035	I2	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.73	5	21
1035	I2	0	totaal	7.50	44.54	0	45
1035	I2	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.24	2	42
1035	I2	2	Janninksweg	7.50	30.67	5	26
1035	I2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.64	5	24
1036	I3	0	totaal	1.50	47.60	0	48
1036	I3	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.58	2	46
1036	I3	2	Janninksweg	1.50	17.62	5	13
1036	I3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.34	5	19
1036	I3	0	totaal	4.50	51.44	0	51
1036	I3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.42	2	49
1036	I3	2	Janninksweg	4.50	19.43	5	14
1036	I3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.36	5	20
1036	I3	0	totaal	7.50	55.16	0	55

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1036	I3	1	Needsestraat (N740)	7.50	55.15	2	53
1036	I3	2	Janninksweg	7.50	23.55	5	19
1036	I3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.63	5	23
1037	J4	0	totaal	1.50	49.47	0	49
1037	J4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.44	2	47
1037	J4	2	Janninksweg	1.50	27.14	5	22
1037	J4	3	Diepenheimsestraat	1.50	17.68	5	13
1037	J4	0	totaal	4.50	57.55	0	58
1037	J4	1	Needsestraat (N740)	4.50	57.55	2	56
1037	J4	2	Janninksweg	4.50	22.57	5	18
1037	J4	3	Diepenheimsestraat	4.50	-99.90	5	-105
1037	J4	0	totaal	7.50	60.23	0	60
1037	J4	1	Needsestraat (N740)	7.50	60.23	2	58
1037	J4	2	Janninksweg	7.50	23.56	5	19
1037	J4	3	Diepenheimsestraat	7.50	-99.90	5	-105
1038	J1	0	totaal	1.50	47.78	0	48
1038	J1	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.70	2	46
1038	J1	2	Janninksweg	1.50	28.97	5	24
1038	J1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.87	5	20
1038	J1	0	totaal	4.50	54.58	0	55
1038	J1	1	Needsestraat (N740)	4.50	54.56	2	53
1038	J1	2	Janninksweg	4.50	29.62	5	25
1038	J1	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.90	5	20
1038	J1	0	totaal	7.50	57.23	0	57
1038	J1	1	Needsestraat (N740)	7.50	57.22	4	53
1038	J1	2	Janninksweg	7.50	30.85	5	26
1038	J1	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.51	5	22
1039	J2	0	totaal	1.50	42.80	0	43
1039	J2	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.71	2	41
1039	J2	2	Janninksweg	1.50	20.36	5	15
1039	J2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.35	5	19
1039	J2	0	totaal	4.50	43.57	0	44
1039	J2	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.45	2	41

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1039	J2	2	Janninksweg	4.50	23.21	5	18
1039	J2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.21	5	21
1039	J2	0	totaal	7.50	46.41	0	46
1039	J2	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.28	2	44
1039	J2	2	Janninksweg	7.50	27.95	5	23
1039	J2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.61	5	24
1040	J3	0	totaal	1.50	46.72	0	47
1040	J3	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.68	2	45
1040	J3	2	Janninksweg	1.50	17.48	5	12
1040	J3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.18	5	20
1040	J3	0	totaal	4.50	54.20	0	54
1040	J3	1	Needsestraat (N740)	4.50	54.19	2	52
1040	J3	2	Janninksweg	4.50	18.78	5	14
1040	J3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.34	5	20
1040	J3	0	totaal	7.50	56.69	0	57
1040	J3	1	Needsestraat (N740)	7.50	56.68	4	53
1040	J3	2	Janninksweg	7.50	23.76	5	19
1040	J3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.20	5	21
1041	R4	0	totaal	1.50	49.61	0	50
1041	R4	1	Needsestraat (N740)	1.50	49.60	2	48
1041	R4	2	Janninksweg	1.50	19.26	5	14
1041	R4	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.05	5	14
1041	R4	0	totaal	4.50	51.62	0	52
1041	R4	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.61	2	50
1041	R4	2	Janninksweg	4.50	21.77	5	17
1041	R4	3	Diepenheimsestraat	4.50	15.99	5	11
1041	R4	0	totaal	7.50	54.77	0	55
1041	R4	1	Needsestraat (N740)	7.50	54.76	2	53
1041	R4	2	Janninksweg	7.50	26.70	5	22
1041	R4	3	Diepenheimsestraat	7.50	16.62	5	12
1042	R1	0	totaal	1.50	40.01	0	40
1042	R1	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.54	2	38
1042	R1	2	Janninksweg	1.50	28.62	5	24

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1042	R1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.89	5	20
1042	R1	0	totaal	4.50	44.00	0	44
1042	R1	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.80	2	42
1042	R1	2	Janninksweg	4.50	28.99	5	24
1042	R1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.24	5	20
1042	R1	0	totaal	7.50	49.94	0	50
1042	R1	1	Needsestraat (N740)	7.50	49.86	2	48
1042	R1	2	Janninksweg	7.50	30.60	5	26
1042	R1	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.07	5	22
1043	R3	0	totaal	1.50	50.13	0	50
1043	R3	1	Needsestraat (N740)	1.50	50.13	2	48
1043	R3	2	Janninksweg	1.50	14.15	5	9
1043	R3	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.10	5	17
1043	R3	0	totaal	4.50	51.44	0	51
1043	R3	1	Needsestraat (N740)	4.50	51.44	2	49
1043	R3	2	Janninksweg	4.50	17.36	5	12
1043	R3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.26	5	18
1043	R3	0	totaal	7.50	53.77	0	54
1043	R3	1	Needsestraat (N740)	7.50	53.76	2	52
1043	R3	2	Janninksweg	7.50	23.84	5	19
1043	R3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.65	5	23
1044	R2	0	totaal	1.50	39.04	0	39
1044	R2	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.82	2	37
1044	R2	2	Janninksweg	1.50	20.25	5	15
1044	R2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.60	5	20
1044	R2	0	totaal	4.50	40.51	0	41
1044	R2	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.23	2	38
1044	R2	2	Janninksweg	4.50	23.29	5	18
1044	R2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.75	5	22
1044	R2	0	totaal	7.50	43.14	0	43
1044	R2	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.80	2	41
1044	R2	2	Janninksweg	7.50	28.02	5	23
1044	R2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.56	5	25

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1045	Q4	0	totaal	1.50	41.86	0	42
1045	Q4	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.69	2	40
1045	Q4	2	Janninksweg	1.50	27.00	5	22
1045	Q4	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.78	5	14
1045	Q4	0	totaal	4.50	46.39	0	46
1045	Q4	1	Needsestraat (N740)	4.50	46.33	2	44
1045	Q4	2	Janninksweg	4.50	27.05	5	22
1045	Q4	3	Diepenheimsestraat	4.50	18.41	5	13
1045	Q4	0	totaal	7.50	51.47	0	51
1045	Q4	1	Needsestraat (N740)	7.50	51.45	2	49
1045	Q4	2	Janninksweg	7.50	27.94	5	23
1045	Q4	3	Diepenheimsestraat	7.50	22.02	5	17
1046	Q2	0	totaal	1.50	38.60	0	39
1046	Q2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.78	2	36
1046	Q2	2	Janninksweg	1.50	28.82	5	24
1046	Q2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.91	5	22
1046	Q2	0	totaal	4.50	39.52	0	40
1046	Q2	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.75	2	37
1046	Q2	2	Janninksweg	4.50	29.31	5	24
1046	Q2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.83	5	23
1046	Q2	0	totaal	7.50	41.27	0	41
1046	Q2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.48	2	38
1046	Q2	2	Janninksweg	7.50	31.24	5	26
1046	Q2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.60	5	25
1047	Q1	0	totaal	1.50	41.08	0	41
1047	Q1	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.93	2	39
1047	Q1	2	Janninksweg	1.50	22.65	5	18
1047	Q1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.27	5	19
1047	Q1	0	totaal	4.50	43.45	0	43
1047	Q1	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.31	2	41
1047	Q1	2	Janninksweg	4.50	25.18	5	20
1047	Q1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.69	5	21
1047	Q1	0	totaal	7.50	48.78	0	49

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1047	Q1	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.69	2	47
1047	Q1	2	Janninksweg	7.50	29.36	5	24
1047	Q1	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.81	5	23
1048	Q3	0	totaal	1.50	39.98	0	40
1048	Q3	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.84	2	38
1048	Q3	2	Janninksweg	1.50	17.69	5	13
1048	Q3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.23	5	19
1048	Q3	0	totaal	4.50	42.79	0	43
1048	Q3	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.69	2	41
1048	Q3	2	Janninksweg	4.50	20.21	5	15
1048	Q3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.98	5	20
1048	Q3	0	totaal	7.50	47.37	0	47
1048	Q3	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.30	2	45
1048	Q3	2	Janninksweg	7.50	24.42	5	19
1048	Q3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.67	5	23
1049	P4	0	totaal	1.50	45.43	0	45
1049	P4	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.38	2	43
1049	P4	2	Janninksweg	1.50	25.61	5	21
1049	P4	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.93	5	14
1049	P4	0	totaal	4.50	47.36	0	47
1049	P4	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.32	2	45
1049	P4	2	Janninksweg	4.50	26.05	5	21
1049	P4	3	Diepenheimsestraat	4.50	17.40	5	12
1049	P4	0	totaal	7.50	51.44	0	51
1049	P4	1	Needsestraat (N740)	7.50	51.42	2	49
1049	P4	2	Janninksweg	7.50	28.10	5	23
1049	P4	3	Diepenheimsestraat	7.50	19.95	5	15
1050	P1	0	totaal	1.50	43.42	0	43
1050	P1	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.28	2	41
1050	P1	2	Janninksweg	1.50	23.66	5	19
1050	P1	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.84	5	22
1050	P1	0	totaal	4.50	45.08	0	45
1050	P1	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.94	2	43

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1050	P1	2	Janninksweg	4.50	26.04	5	21
1050	P1	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.71	5	23
1050	P1	0	totaal	7.50	49.18	0	49
1050	P1	1	Needsestraat (N740)	7.50	49.07	2	47
1050	P1	2	Janninksweg	7.50	30.32	5	25
1050	P1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.33	5	25
1051	P2	0	totaal	1.50	41.36	0	41
1051	P2	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.82	2	39
1051	P2	2	Janninksweg	1.50	30.68	5	26
1051	P2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.17	5	21
1051	P2	0	totaal	4.50	41.68	0	42
1051	P2	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.12	2	39
1051	P2	2	Janninksweg	4.50	30.83	5	26
1051	P2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.50	5	23
1051	P2	0	totaal	7.50	42.82	0	43
1051	P2	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.15	2	40
1051	P2	2	Janninksweg	7.50	32.08	5	27
1051	P2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.56	5	26
1052	P3	0	totaal	1.50	43.43	0	43
1052	P3	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.41	2	41
1052	P3	2	Janninksweg	1.50	16.27	5	11
1052	P3	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.81	5	15
1052	P3	0	totaal	4.50	45.26	0	45
1052	P3	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.24	2	43
1052	P3	2	Janninksweg	4.50	19.60	5	15
1052	P3	3	Diepenheimsestraat	4.50	20.57	5	16
1052	P3	0	totaal	7.50	48.99	0	49
1052	P3	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.96	2	47
1052	P3	2	Janninksweg	7.50	23.98	5	19
1052	P3	3	Diepenheimsestraat	7.50	23.37	5	18
1053	O4	0	totaal	1.50	44.40	0	44
1053	O4	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.28	2	42
1053	O4	2	Janninksweg	1.50	28.30	5	23

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1053	O4	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.51	5	15
1053	O4	0	totaal	4.50	47.11	0	47
1053	O4	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.04	2	45
1053	O4	2	Janninksweg	4.50	28.37	5	23
1053	O4	3	Diepenheimsestraat	4.50	18.94	5	14
1053	O4	0	totaal	7.50	52.23	0	52
1053	O4	1	Needsestraat (N740)	7.50	52.21	2	50
1053	O4	2	Janninksweg	7.50	29.82	5	25
1053	O4	3	Diepenheimsestraat	7.50	19.77	5	15
1054	O2	0	totaal	1.50	36.91	0	37
1054	O2	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.41	2	32
1054	O2	2	Janninksweg	1.50	32.40	5	27
1054	O2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.17	5	21
1054	O2	0	totaal	4.50	38.22	0	38
1054	O2	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.32	2	34
1054	O2	2	Janninksweg	4.50	32.47	5	27
1054	O2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.64	5	23
1054	O2	0	totaal	7.50	41.02	0	41
1054	O2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.79	2	38
1054	O2	2	Janninksweg	7.50	33.35	5	28
1054	O2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.82	5	25
1055	O1	0	totaal	1.50	41.11	0	41
1055	O1	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.93	2	39
1055	O1	2	Janninksweg	1.50	23.38	5	18
1055	O1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.86	5	20
1055	O1	0	totaal	4.50	43.26	0	43
1055	O1	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.09	2	41
1055	O1	2	Janninksweg	4.50	26.10	5	21
1055	O1	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.29	5	21
1055	O1	0	totaal	7.50	48.63	0	49
1055	O1	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.52	2	47
1055	O1	2	Janninksweg	7.50	30.32	5	25
1055	O1	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.02	5	24

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1056	O3	0	totaal	1.50	40.86	0	41
1056	O3	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.79	2	39
1056	O3	2	Janninksweg	1.50	17.12	5	12
1056	O3	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.00	5	17
1056	O3	0	totaal	4.50	43.84	0	44
1056	O3	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.78	2	42
1056	O3	2	Janninksweg	4.50	20.27	5	15
1056	O3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.49	5	18
1056	O3	0	totaal	7.50	48.66	0	49
1056	O3	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.61	2	47
1056	O3	2	Janninksweg	7.50	25.38	5	20
1056	O3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.21	5	22
1057	N4	0	totaal	1.50	42.66	0	43
1057	N4	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.43	2	40
1057	N4	2	Janninksweg	1.50	28.97	5	24
1057	N4	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.42	5	16
1057	N4	0	totaal	4.50	46.21	0	46
1057	N4	1	Needsestraat (N740)	4.50	46.10	2	44
1057	N4	2	Janninksweg	4.50	29.30	5	24
1057	N4	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.52	5	17
1057	N4	0	totaal	7.50	52.27	0	52
1057	N4	1	Needsestraat (N740)	7.50	52.24	2	50
1057	N4	2	Janninksweg	7.50	30.57	5	26
1057	N4	3	Diepenheimsestraat	7.50	19.87	5	15
1058	N2	0	totaal	1.50	38.33	0	38
1058	N2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.20	2	35
1058	N2	2	Janninksweg	1.50	30.85	5	26
1058	N2	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.37	5	20
1058	N2	0	totaal	4.50	38.92	0	39
1058	N2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.77	2	36
1058	N2	2	Janninksweg	4.50	30.98	5	26
1058	N2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.47	5	22
1058	N2	0	totaal	7.50	41.06	0	41

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1058	N2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.05	2	38
1058	N2	2	Janninksweg	7.50	32.01	5	27
1058	N2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.33	5	25
1059	N1	0	totaal	1.50	41.08	0	41
1059	N1	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.75	2	39
1059	N1	2	Janninksweg	1.50	28.22	5	23
1059	N1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.05	5	19
1059	N1	0	totaal	4.50	43.99	0	44
1059	N1	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.76	2	42
1059	N1	2	Janninksweg	4.50	29.68	5	25
1059	N1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.76	5	21
1059	N1	0	totaal	7.50	49.27	0	49
1059	N1	1	Needsestraat (N740)	7.50	49.14	2	47
1059	N1	2	Janninksweg	7.50	32.07	5	27
1059	N1	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.73	5	24
1060	N3	0	totaal	1.50	38.45	0	38
1060	N3	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.24	2	36
1060	N3	2	Janninksweg	1.50	17.98	5	13
1060	N3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.21	5	19
1060	N3	0	totaal	4.50	41.74	0	42
1060	N3	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.52	2	40
1060	N3	2	Janninksweg	4.50	20.97	5	16
1060	N3	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.77	5	23
1060	N3	0	totaal	7.50	47.60	0	48
1060	N3	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.49	2	45
1060	N3	2	Janninksweg	7.50	25.85	5	21
1060	N3	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.28	5	25
1061	M4	0	totaal	1.50	42.85	0	43
1061	M4	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.54	2	41
1061	M4	2	Janninksweg	1.50	30.52	5	26
1061	M4	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.13	5	18
1061	M4	0	totaal	4.50	46.08	0	46
1061	M4	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.88	2	44

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1061	M4	2	Janninksweg	4.50	31.28	5	26
1061	M4	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.53	5	22
1061	M4	0	totaal	7.50	51.56	0	52
1061	M4	1	Needsestraat (N740)	7.50	51.50	2	50
1061	M4	2	Janninksweg	7.50	32.01	5	27
1061	M4	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.12	5	20
1062	M2	0	totaal	1.50	40.17	0	40
1062	M2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.45	2	37
1062	M2	2	Janninksweg	1.50	31.02	5	26
1062	M2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.96	5	20
1062	M2	0	totaal	4.50	40.41	0	40
1062	M2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.59	2	38
1062	M2	2	Janninksweg	4.50	31.55	5	27
1062	M2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.74	5	22
1062	M2	0	totaal	7.50	41.80	0	42
1062	M2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.93	2	39
1062	M2	2	Janninksweg	7.50	32.45	5	27
1062	M2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.03	5	25
1063	M1	0	totaal	1.50	39.65	0	40
1063	M1	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.12	2	37
1063	M1	2	Janninksweg	1.50	28.92	5	24
1063	M1	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.43	5	19
1063	M1	0	totaal	4.50	42.62	0	43
1063	M1	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.25	2	40
1063	M1	2	Janninksweg	4.50	30.27	5	25
1063	M1	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.48	5	21
1063	M1	0	totaal	7.50	48.34	0	48
1063	M1	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.17	2	46
1063	M1	2	Janninksweg	7.50	32.43	5	27
1063	M1	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.75	5	24
1064	M3	0	totaal	1.50	39.24	0	39
1064	M3	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.93	2	37
1064	M3	2	Janninksweg	1.50	25.45	5	20

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1064	M3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.39	5	18
1064	M3	0	totaal	4.50	42.10	0	42
1064	M3	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.90	2	40
1064	M3	2	Janninksweg	4.50	26.17	5	21
1064	M3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.02	5	20
1064	M3	0	totaal	7.50	47.55	0	48
1064	M3	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.47	2	45
1064	M3	2	Janninksweg	7.50	28.43	5	23
1064	M3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.46	5	21
1065	L4	0	totaal	1.50	43.39	0	43
1065	L4	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.85	2	41
1065	L4	2	Janninksweg	1.50	32.95	5	28
1065	L4	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.57	5	23
1065	L4	0	totaal	4.50	46.64	0	47
1065	L4	1	Needsestraat (N740)	4.50	46.35	2	44
1065	L4	2	Janninksweg	4.50	33.24	5	28
1065	L4	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.25	5	24
1065	L4	0	totaal	7.50	51.56	0	52
1065	L4	1	Needsestraat (N740)	7.50	51.46	2	49
1065	L4	2	Janninksweg	7.50	34.05	5	29
1065	L4	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.80	5	23
1066	L2	0	totaal	1.50	41.26	0	41
1066	L2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.90	2	38
1066	L2	2	Janninksweg	1.50	33.59	5	29
1066	L2	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.18	5	26
1066	L2	0	totaal	4.50	41.59	0	42
1066	L2	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.16	2	38
1066	L2	2	Janninksweg	4.50	34.07	5	29
1066	L2	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.72	5	27
1066	L2	0	totaal	7.50	42.77	0	43
1066	L2	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.51	2	40
1066	L2	2	Janninksweg	7.50	34.66	5	30
1066	L2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.66	5	28

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1067	L1	0	totaal	1.50	43.45	0	43
1067	L1	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.47	2	40
1067	L1	2	Janninksweg	1.50	33.26	5	28
1067	L1	3	Diepenheimsestraat	1.50	33.66	5	29
1067	L1	0	totaal	4.50	46.48	0	46
1067	L1	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.98	2	44
1067	L1	2	Janninksweg	4.50	34.14	5	29
1067	L1	3	Diepenheimsestraat	4.50	33.56	5	29
1067	L1	0	totaal	7.50	50.28	0	50
1067	L1	1	Needsestraat (N740)	7.50	50.04	2	48
1067	L1	2	Janninksweg	7.50	35.30	5	30
1067	L1	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.60	5	29
1068	L3	0	totaal	1.50	39.33	0	39
1068	L3	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.99	2	37
1068	L3	2	Janninksweg	1.50	26.67	5	22
1068	L3	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.66	5	18
1068	L3	0	totaal	4.50	42.36	0	42
1068	L3	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.15	2	40
1068	L3	2	Janninksweg	4.50	27.76	5	23
1068	L3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.13	5	18
1068	L3	0	totaal	7.50	48.06	0	48
1068	L3	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.98	2	46
1068	L3	2	Janninksweg	7.50	29.62	5	25
1068	L3	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.03	5	19
1069	K4	0	totaal	1.50	45.65	0	46
1069	K4	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.09	2	43
1069	K4	2	Janninksweg	1.50	34.82	5	30
1069	K4	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.30	5	26
1069	K4	0	totaal	4.50	49.24	0	49
1069	K4	1	Needsestraat (N740)	4.50	49.02	2	47
1069	K4	2	Janninksweg	4.50	34.54	5	30
1069	K4	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.47	5	26
1069	K4	0	totaal	7.50	53.36	0	53

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1069	K4	1	Needsestraat (N740)	7.50	53.27	2	51
1069	K4	2	Janninksweg	7.50	34.98	5	30
1069	K4	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.89	5	26
1070	K2	0	totaal	1.50	41.23	0	41
1070	K2	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.33	2	36
1070	K2	2	Janninksweg	1.50	35.33	5	30
1070	K2	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.83	5	30
1070	K2	0	totaal	4.50	41.60	0	42
1070	K2	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.78	2	37
1070	K2	2	Janninksweg	4.50	35.85	5	31
1070	K2	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.85	5	30
1070	K2	0	totaal	7.50	42.41	0	42
1070	K2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.85	2	38
1070	K2	2	Janninksweg	7.50	36.31	5	31
1070	K2	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.39	5	30
1071	K1	0	totaal	1.50	46.36	0	46
1071	K1	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.14	2	43
1071	K1	2	Janninksweg	1.50	38.45	5	33
1071	K1	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.48	5	30
1071	K1	0	totaal	4.50	49.07	0	49
1071	K1	1	Needsestraat (N740)	4.50	48.44	2	46
1071	K1	2	Janninksweg	4.50	38.78	5	34
1071	K1	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.32	5	30
1071	K1	0	totaal	7.50	51.54	0	52
1071	K1	1	Needsestraat (N740)	7.50	51.18	2	49
1071	K1	2	Janninksweg	7.50	39.10	5	34
1071	K1	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.08	5	30
1072	K3	0	totaal	1.50	40.30	0	40
1072	K3	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.11	2	38
1072	K3	2	Janninksweg	1.50	23.43	5	18
1072	K3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.78	5	19
1072	K3	0	totaal	4.50	42.97	0	43
1072	K3	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.83	2	41

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1072	K3	2	Janninksweg	4.50	25.15	5	20
1072	K3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.01	5	20
1072	K3	0	totaal	7.50	47.92	0	48
1072	K3	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.84	2	46
1072	K3	2	Janninksweg	7.50	27.93	5	23
1072	K3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.89	5	22
1073	T4	0	totaal	1.50	48.03	0	48
1073	T4	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.64	2	46
1073	T4	2	Janninksweg	1.50	36.67	5	32
1073	T4	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.09	5	24
1073	T4	0	totaal	4.50	48.59	0	49
1073	T4	1	Needsestraat (N740)	4.50	48.24	2	46
1073	T4	2	Janninksweg	4.50	36.55	5	32
1073	T4	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.19	5	25
1073	T4	0	totaal	7.50	49.97	0	50
1073	T4	1	Needsestraat (N740)	7.50	49.71	2	48
1073	T4	2	Janninksweg	7.50	36.71	5	32
1073	T4	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.58	5	26
1074	T2	0	totaal	1.50	40.78	0	41
1074	T2	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.76	2	36
1074	T2	2	Janninksweg	1.50	35.26	5	30
1074	T2	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.23	5	29
1074	T2	0	totaal	4.50	41.01	0	41
1074	T2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.97	2	36
1074	T2	2	Janninksweg	4.50	35.73	5	31
1074	T2	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.18	5	29
1074	T2	0	totaal	7.50	41.82	0	42
1074	T2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.07	2	37
1074	T2	2	Janninksweg	7.50	36.09	5	31
1074	T2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.84	5	30
1075	T1	0	totaal	1.50	48.14	0	48
1075	T1	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.31	2	45
1075	T1	2	Janninksweg	1.50	39.05	5	34

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1075	T1	3	Diepenheimsestraat	1.50	35.07	5	30
1075	T1	0	totaal	4.50	48.52	0	49
1075	T1	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.74	2	46
1075	T1	2	Janninksweg	4.50	39.11	5	34
1075	T1	3	Diepenheimsestraat	4.50	35.44	5	30
1075	T1	0	totaal	7.50	49.47	0	49
1075	T1	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.82	2	47
1075	T1	2	Janninksweg	7.50	39.33	5	34
1075	T1	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.64	5	31
1076	T3	0	totaal	1.50	38.08	0	38
1076	T3	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.19	2	35
1076	T3	2	Janninksweg	1.50	29.64	5	25
1076	T3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.36	5	19
1076	T3	0	totaal	4.50	39.37	0	39
1076	T3	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.64	2	37
1076	T3	2	Janninksweg	4.50	30.06	5	25
1076	T3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.24	5	20
1076	T3	0	totaal	7.50	42.12	0	42
1076	T3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.59	2	40
1076	T3	2	Janninksweg	7.50	31.28	5	26
1076	T3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.99	5	22
1077	U1	0	totaal	1.50	44.52	0	45
1077	U1	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.87	2	42
1077	U1	2	Janninksweg	1.50	33.38	5	28
1077	U1	3	Diepenheimsestraat	1.50	32.42	5	27
1077	U1	0	totaal	4.50	45.25	0	45
1077	U1	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.63	2	43
1077	U1	2	Janninksweg	4.50	34.26	5	29
1077	U1	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.63	5	28
1077	U1	0	totaal	7.50	46.61	0	47
1077	U1	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.07	2	44
1077	U1	2	Janninksweg	7.50	35.07	5	30
1077	U1	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.17	5	28

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1078	U4	0	totaal	1.50	47.64	0	48
1078	U4	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.34	2	45
1078	U4	2	Janninksweg	1.50	34.62	5	30
1078	U4	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.77	5	25
1078	U4	0	totaal	4.50	47.95	0	48
1078	U4	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.68	2	46
1078	U4	2	Janninksweg	4.50	34.45	5	29
1078	U4	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.96	5	25
1078	U4	0	totaal	7.50	49.22	0	49
1078	U4	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.99	2	47
1078	U4	2	Janninksweg	7.50	34.85	5	30
1078	U4	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.61	5	26
1079	U2	0	totaal	1.50	41.55	0	42
1079	U2	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.02	2	38
1079	U2	2	Janninksweg	1.50	34.37	5	29
1079	U2	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.74	5	27
1079	U2	0	totaal	4.50	41.48	0	41
1079	U2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.81	2	38
1079	U2	2	Janninksweg	4.50	34.67	5	30
1079	U2	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.92	5	27
1079	U2	0	totaal	7.50	42.28	0	42
1079	U2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.77	2	39
1079	U2	2	Janninksweg	7.50	34.90	5	30
1079	U2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.75	5	28
1080	U3	0	totaal	1.50	38.30	0	38
1080	U3	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.05	2	35
1080	U3	2	Janninksweg	1.50	31.69	5	27
1080	U3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.39	5	18
1080	U3	0	totaal	4.50	39.43	0	39
1080	U3	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.46	2	36
1080	U3	2	Janninksweg	4.50	31.73	5	27
1080	U3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.24	5	19
1080	U3	0	totaal	7.50	42.17	0	42

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1080	U3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.60	2	40
1080	U3	2	Janninksweg	7.50	32.18	5	27
1080	U3	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.50	5	21
1081	V4	0	totaal	1.50	46.01	0	46
1081	V4	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.67	2	44
1081	V4	2	Janninksweg	1.50	33.63	5	29
1081	V4	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.73	5	24
1081	V4	0	totaal	4.50	46.22	0	46
1081	V4	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.90	2	44
1081	V4	2	Janninksweg	4.50	33.61	5	29
1081	V4	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.73	5	24
1081	V4	0	totaal	7.50	47.85	0	48
1081	V4	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.60	2	46
1081	V4	2	Janninksweg	7.50	33.97	5	29
1081	V4	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.70	5	25
1082	V2	0	totaal	1.50	41.87	0	42
1082	V2	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.98	2	39
1082	V2	2	Janninksweg	1.50	33.77	5	29
1082	V2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.74	5	22
1082	V2	0	totaal	4.50	42.01	0	42
1082	V2	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.00	2	39
1082	V2	2	Janninksweg	4.50	34.10	5	29
1082	V2	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.53	5	24
1082	V2	0	totaal	7.50	42.85	0	43
1082	V2	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.73	2	40
1082	V2	2	Janninksweg	7.50	34.47	5	29
1082	V2	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.99	5	27
1083	V1	0	totaal	1.50	43.09	0	43
1083	V1	1	Needsestraat (N740)	1.50	42.48	2	40
1083	V1	2	Janninksweg	1.50	31.58	5	27
1083	V1	3	Diepenheimsestraat	1.50	30.90	5	26
1083	V1	0	totaal	4.50	43.40	0	43
1083	V1	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.74	2	41

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1083	V1	2	Janninksweg	4.50	32.34	5	27
1083	V1	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.32	5	26
1083	V1	0	totaal	7.50	44.60	0	45
1083	V1	1	Needsestraat (N740)	7.50	43.92	2	42
1083	V1	2	Janninksweg	7.50	33.61	5	29
1083	V1	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.72	5	28
1084	V3	0	totaal	1.50	38.79	0	39
1084	V3	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.91	2	36
1084	V3	2	Janninksweg	1.50	30.71	5	26
1084	V3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.17	5	18
1084	V3	0	totaal	4.50	40.11	0	40
1084	V3	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.45	2	37
1084	V3	2	Janninksweg	4.50	30.78	5	26
1084	V3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.97	5	19
1084	V3	0	totaal	7.50	42.96	0	43
1084	V3	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.54	2	41
1084	V3	2	Janninksweg	7.50	31.35	5	26
1084	V3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.63	5	22
1085	W4	0	totaal	1.50	40.57	0	41
1085	W4	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.88	2	38
1085	W4	2	Janninksweg	1.50	31.84	5	27
1085	W4	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.21	5	17
1085	W4	0	totaal	4.50	42.33	0	42
1085	W4	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.87	2	40
1085	W4	2	Janninksweg	4.50	31.87	5	27
1085	W4	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.93	5	18
1085	W4	0	totaal	7.50	45.47	0	45
1085	W4	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.17	2	43
1085	W4	2	Janninksweg	7.50	32.69	5	28
1085	W4	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.16	5	22
1086	W2	0	totaal	1.50	40.75	0	41
1086	W2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.66	2	38
1086	W2	2	Janninksweg	1.50	33.48	5	28

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1086	W2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.21	5	21
1086	W2	0	totaal	4.50	41.36	0	41
1086	W2	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.29	2	38
1086	W2	2	Janninksweg	4.50	33.76	5	29
1086	W2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.87	5	23
1086	W2	0	totaal	7.50	42.92	0	43
1086	W2	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.95	2	40
1086	W2	2	Janninksweg	7.50	34.34	5	29
1086	W2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.86	5	26
1087	W1	0	totaal	1.50	41.33	0	41
1087	W1	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.97	2	39
1087	W1	2	Janninksweg	1.50	28.61	5	24
1087	W1	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.59	5	21
1087	W1	0	totaal	4.50	42.09	0	42
1087	W1	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.67	2	40
1087	W1	2	Janninksweg	4.50	29.90	5	25
1087	W1	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.14	5	22
1087	W1	0	totaal	7.50	44.25	0	44
1087	W1	1	Needsestraat (N740)	7.50	43.76	2	42
1087	W1	2	Janninksweg	7.50	32.13	5	27
1087	W1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.73	5	26
1088	W3	0	totaal	1.50	37.73	0	38
1088	W3	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.34	2	35
1088	W3	2	Janninksweg	1.50	24.75	5	20
1088	W3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.24	5	18
1088	W3	0	totaal	4.50	39.24	0	39
1088	W3	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.89	2	37
1088	W3	2	Janninksweg	4.50	25.89	5	21
1088	W3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.38	5	19
1088	W3	0	totaal	7.50	42.28	0	42
1088	W3	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.03	2	40
1088	W3	2	Janninksweg	7.50	27.64	5	23
1088	W3	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.60	5	21

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1089	X1	0	totaal	1.50	39.29	0	39
1089	X1	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.17	2	36
1089	X1	2	Janninksweg	1.50	32.00	5	27
1089	X1	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.49	5	20
1089	X1	0	totaal	4.50	40.66	0	41
1089	X1	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.72	2	38
1089	X1	2	Janninksweg	4.50	32.51	5	28
1089	X1	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.86	5	22
1089	X1	0	totaal	7.50	43.59	0	44
1089	X1	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.85	2	41
1089	X1	2	Janninksweg	7.50	33.87	5	29
1089	X1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.51	5	26
1090	X4	0	totaal	1.50	39.44	0	39
1090	X4	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.79	2	37
1090	X4	2	Janninksweg	1.50	30.33	5	25
1090	X4	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.89	5	17
1090	X4	0	totaal	4.50	41.06	0	41
1090	X4	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.58	2	39
1090	X4	2	Janninksweg	4.50	30.57	5	26
1090	X4	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.84	5	18
1090	X4	0	totaal	7.50	43.78	0	44
1090	X4	1	Needsestraat (N740)	7.50	43.43	2	41
1090	X4	2	Janninksweg	7.50	31.64	5	27
1090	X4	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.99	5	21
1091	X2	0	totaal	1.50	35.88	0	36
1091	X2	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.44	2	30
1091	X2	2	Janninksweg	1.50	31.18	5	26
1091	X2	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.08	5	24
1091	X2	0	totaal	4.50	36.80	0	37
1091	X2	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.97	2	32
1091	X2	2	Janninksweg	4.50	31.43	5	26
1091	X2	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.55	5	25
1091	X2	0	totaal	7.50	38.88	0	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1091	X2	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.71	2	35
1091	X2	2	Janninksweg	7.50	32.36	5	27
1091	X2	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.21	5	26
1092	X3	0	totaal	1.50	37.07	0	37
1092	X3	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.85	2	35
1092	X3	2	Janninksweg	1.50	18.45	5	13
1092	X3	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.58	5	18
1092	X3	0	totaal	4.50	38.61	0	39
1092	X3	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.41	2	36
1092	X3	2	Janninksweg	4.50	21.23	5	16
1092	X3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.02	5	18
1092	X3	0	totaal	7.50	41.74	0	42
1092	X3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.55	2	40
1092	X3	2	Janninksweg	7.50	25.86	5	21
1092	X3	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.27	5	19
1093	Y4	0	totaal	1.50	42.09	0	42
1093	Y4	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.78	2	40
1093	Y4	2	Janninksweg	1.50	29.66	5	25
1093	Y4	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.61	5	18
1093	Y4	0	totaal	4.50	43.21	0	43
1093	Y4	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.96	2	41
1093	Y4	2	Janninksweg	4.50	29.91	5	25
1093	Y4	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.89	5	18
1093	Y4	0	totaal	7.50	45.44	0	45
1093	Y4	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.25	2	43
1093	Y4	2	Janninksweg	7.50	30.66	5	26
1093	Y4	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.41	5	20
1094	Y2	0	totaal	1.50	34.94	0	35
1094	Y2	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.65	2	31
1094	Y2	2	Janninksweg	1.50	29.76	5	25
1094	Y2	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.19	5	20
1094	Y2	0	totaal	4.50	36.30	0	36
1094	Y2	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.29	2	32

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1094	Y2	2	Janninksweg	4.50	30.47	5	25
1094	Y2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.66	5	22
1094	Y2	0	totaal	7.50	39.23	0	39
1094	Y2	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.84	2	36
1094	Y2	2	Janninksweg	7.50	31.60	5	27
1094	Y2	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.33	5	24
1095	Y1	0	totaal	1.50	37.70	0	38
1095	Y1	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.19	2	35
1095	Y1	2	Janninksweg	1.50	23.75	5	19
1095	Y1	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.18	5	21
1095	Y1	0	totaal	4.50	39.45	0	39
1095	Y1	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.94	2	37
1095	Y1	2	Janninksweg	4.50	26.38	5	21
1095	Y1	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.37	5	22
1095	Y1	0	totaal	7.50	42.85	0	43
1095	Y1	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.28	2	40
1095	Y1	2	Janninksweg	7.50	30.45	5	25
1095	Y1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.96	5	26
1096	Y3	0	totaal	1.50	41.89	0	42
1096	Y3	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.82	2	40
1096	Y3	2	Janninksweg	1.50	17.46	5	12
1096	Y3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.32	5	18
1096	Y3	0	totaal	4.50	42.19	0	42
1096	Y3	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.11	2	40
1096	Y3	2	Janninksweg	4.50	20.59	5	16
1096	Y3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.15	5	18
1096	Y3	0	totaal	7.50	43.91	0	44
1096	Y3	1	Needsestraat (N740)	7.50	43.81	2	42
1096	Y3	2	Janninksweg	7.50	25.09	5	20
1096	Y3	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.30	5	19
1097	Z4	0	totaal	1.50	41.20	0	41
1097	Z4	1	Needsestraat (N740)	1.50	41.04	2	39
1097	Z4	2	Janninksweg	1.50	25.93	5	21

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1097	Z4	3	Diepenheimsestraat	1.50	20.36	5	15
1097	Z4	0	totaal	4.50	42.56	0	43
1097	Z4	1	Needsestraat (N740)	4.50	42.41	2	40
1097	Z4	2	Janninksweg	4.50	26.85	5	22
1097	Z4	3	Diepenheimsestraat	4.50	20.80	5	16
1097	Z4	0	totaal	7.50	45.31	0	45
1097	Z4	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.18	2	43
1097	Z4	2	Janninksweg	7.50	29.02	5	24
1097	Z4	3	Diepenheimsestraat	7.50	24.40	5	19
1098	Z1	0	totaal	1.50	38.26	0	38
1098	Z1	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.84	2	36
1098	Z1	2	Janninksweg	1.50	23.68	5	19
1098	Z1	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.92	5	21
1098	Z1	0	totaal	4.50	40.26	0	40
1098	Z1	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.84	2	38
1098	Z1	2	Janninksweg	4.50	26.37	5	21
1098	Z1	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.34	5	22
1098	Z1	0	totaal	7.50	44.53	0	45
1098	Z1	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.16	2	42
1098	Z1	2	Janninksweg	7.50	30.47	5	25
1098	Z1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.79	5	26
1099	Z3	0	totaal	1.50	40.26	0	40
1099	Z3	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.09	2	38
1099	Z3	2	Janninksweg	1.50	19.99	5	15
1099	Z3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.81	5	20
1099	Z3	0	totaal	4.50	41.19	0	41
1099	Z3	1	Needsestraat (N740)	4.50	41.02	2	39
1099	Z3	2	Janninksweg	4.50	22.48	5	17
1099	Z3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.24	5	20
1099	Z3	0	totaal	7.50	43.74	0	44
1099	Z3	1	Needsestraat (N740)	7.50	43.54	2	42
1099	Z3	2	Janninksweg	7.50	26.77	5	22
1099	Z3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.54	5	23

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1100	Z2	0	totaal	1.50	34.83	0	35
1100	Z2	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.38	2	29
1100	Z2	2	Janninksweg	1.50	30.28	5	25
1100	Z2	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.76	5	23
1100	Z2	0	totaal	4.50	35.68	0	36
1100	Z2	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.73	2	31
1100	Z2	2	Janninksweg	4.50	30.47	5	25
1100	Z2	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.50	5	23
1100	Z2	0	totaal	7.50	37.78	0	38
1100	Z2	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.65	2	34
1100	Z2	2	Janninksweg	7.50	31.11	5	26
1100	Z2	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.15	5	25
1101	S4	0	totaal	1.50	47.78	0	48
1101	S4	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.77	2	46
1101	S4	2	Janninksweg	1.50	19.45	5	14
1101	S4	3	Diepenheimsestraat	1.50	19.71	5	15
1101	S4	0	totaal	4.50	48.59	0	49
1101	S4	1	Needsestraat (N740)	4.50	48.58	2	47
1101	S4	2	Janninksweg	4.50	21.63	5	17
1101	S4	3	Diepenheimsestraat	4.50	18.74	5	14
1101	S4	0	totaal	7.50	50.72	0	51
1101	S4	1	Needsestraat (N740)	7.50	50.70	2	49
1101	S4	2	Janninksweg	7.50	26.01	5	21
1101	S4	3	Diepenheimsestraat	7.50	20.89	5	16
1102	S1	0	totaal	1.50	38.06	0	38
1102	S1	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.61	2	36
1102	S1	2	Janninksweg	1.50	24.95	5	20
1102	S1	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.01	5	20
1102	S1	0	totaal	4.50	40.75	0	41
1102	S1	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.44	2	38
1102	S1	2	Janninksweg	4.50	26.51	5	22
1102	S1	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.54	5	21
1102	S1	0	totaal	7.50	44.63	0	45

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1102	S1	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.40	2	42
1102	S1	2	Janninksweg	7.50	29.36	5	24
1102	S1	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.11	5	23
1103	S3	0	totaal	1.50	46.82	0	47
1103	S3	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.79	2	45
1103	S3	2	Janninksweg	1.50	18.55	5	14
1103	S3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.69	5	19
1103	S3	0	totaal	4.50	47.34	0	47
1103	S3	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.32	2	45
1103	S3	2	Janninksweg	4.50	21.30	5	16
1103	S3	3	Diepenheimsestraat	4.50	23.50	5	19
1103	S3	0	totaal	7.50	48.75	0	49
1103	S3	1	Needsestraat (N740)	7.50	48.70	2	47
1103	S3	2	Janninksweg	7.50	26.77	5	22
1103	S3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.09	5	21
1104	S2	0	totaal	1.50	34.61	0	35
1104	S2	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.56	2	32
1104	S2	2	Janninksweg	1.50	25.08	5	20
1104	S2	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.70	5	20
1104	S2	0	totaal	4.50	36.04	0	36
1104	S2	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.05	2	33
1104	S2	2	Janninksweg	4.50	26.01	5	21
1104	S2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.26	5	21
1104	S2	0	totaal	7.50	38.62	0	39
1104	S2	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.73	2	36
1104	S2	2	Janninksweg	7.50	28.55	5	24
1104	S2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.00	5	23
1105	AA1	0	totaal	1.50	43.74	0	44
1105	AA1	1	Needsestraat (N740)	1.50	43.66	2	42
1105	AA1	2	Janninksweg	1.50	24.34	5	19
1105	AA1	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.46	5	16
1105	AA1	0	totaal	4.50	44.19	0	44
1105	AA1	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.10	2	42

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1105	AA1	2	Janninksweg	4.50	25.80	5	21
1105	AA1	3	Diepenheimsestraat	4.50	21.94	5	17
1105	AA1	0	totaal	7.50	45.83	0	46
1105	AA1	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.70	2	44
1105	AA1	2	Janninksweg	7.50	28.91	5	24
1105	AA1	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.01	5	21
1106	AA2	0	totaal	1.50	37.00	0	37
1106	AA2	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.56	2	34
1106	AA2	2	Janninksweg	1.50	30.20	5	25
1106	AA2	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.69	5	21
1106	AA2	0	totaal	4.50	38.71	0	39
1106	AA2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.66	2	36
1106	AA2	2	Janninksweg	4.50	30.60	5	26
1106	AA2	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.61	5	22
1106	AA2	0	totaal	7.50	41.78	0	42
1106	AA2	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.04	2	39
1106	AA2	2	Janninksweg	7.50	32.07	5	27
1106	AA2	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.72	5	24
1107	AA4	0	totaal	1.50	44.58	0	45
1107	AA4	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.55	2	43
1107	AA4	2	Janninksweg	1.50	19.28	5	14
1107	AA4	3	Diepenheimsestraat	1.50	18.48	5	13
1107	AA4	0	totaal	4.50	44.75	0	45
1107	AA4	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.72	2	43
1107	AA4	2	Janninksweg	4.50	21.37	5	16
1107	AA4	3	Diepenheimsestraat	4.50	19.14	5	14
1107	AA4	0	totaal	7.50	45.89	0	46
1107	AA4	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.83	2	44
1107	AA4	2	Janninksweg	7.50	26.03	5	21
1107	AA4	3	Diepenheimsestraat	7.50	21.03	5	16
1108	AA3	0	totaal	1.50	37.03	0	37
1108	AA3	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.08	2	34
1108	AA3	2	Janninksweg	1.50	28.05	5	23

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1108	AA3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.39	5	20
1108	AA3	0	totaal	4.50	38.06	0	38
1108	AA3	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.16	2	35
1108	AA3	2	Janninksweg	4.50	28.56	5	24
1108	AA3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.74	5	22
1108	AA3	0	totaal	7.50	39.77	0	40
1108	AA3	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.92	2	37
1108	AA3	2	Janninksweg	7.50	29.94	5	25
1108	AA3	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.43	5	23
1109	BB4	0	totaal	1.50	47.94	0	48
1109	BB4	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.53	2	46
1109	BB4	2	Janninksweg	1.50	36.71	5	32
1109	BB4	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.68	5	25
1109	BB4	0	totaal	4.50	47.72	0	48
1109	BB4	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.27	2	45
1109	BB4	2	Janninksweg	4.50	36.77	5	32
1109	BB4	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.19	5	25
1109	BB4	0	totaal	7.50	48.22	0	48
1109	BB4	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.81	2	46
1109	BB4	2	Janninksweg	7.50	36.98	5	32
1109	BB4	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.07	5	25
1110	BB1	0	totaal	1.50	48.12	0	48
1110	BB1	1	Needsestraat (N740)	1.50	47.41	2	45
1110	BB1	2	Janninksweg	1.50	38.29	5	33
1110	BB1	3	Diepenheimsestraat	1.50	34.81	5	30
1110	BB1	0	totaal	4.50	47.90	0	48
1110	BB1	1	Needsestraat (N740)	4.50	47.12	2	45
1110	BB1	2	Janninksweg	4.50	38.51	5	34
1110	BB1	3	Diepenheimsestraat	4.50	34.95	5	30
1110	BB1	0	totaal	7.50	48.49	0	48
1110	BB1	1	Needsestraat (N740)	7.50	47.75	2	46
1110	BB1	2	Janninksweg	7.50	38.75	5	34
1110	BB1	3	Diepenheimsestraat	7.50	35.59	5	31

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1111	BB3	0	totaal	1.50	41.17	0	41
1111	BB3	1	Needsestraat (N740)	1.50	40.70	2	39
1111	BB3	2	Janninksweg	1.50	30.05	5	25
1111	BB3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.95	5	20
1111	BB3	0	totaal	4.50	41.34	0	41
1111	BB3	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.86	2	39
1111	BB3	2	Janninksweg	4.50	30.02	5	25
1111	BB3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.30	5	21
1111	BB3	0	totaal	7.50	42.52	0	43
1111	BB3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.94	2	40
1111	BB3	2	Janninksweg	7.50	30.80	5	26
1111	BB3	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.06	5	25
1112	BB2	0	totaal	1.50	40.82	0	41
1112	BB2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.16	2	37
1112	BB2	2	Janninksweg	1.50	32.95	5	28
1112	BB2	3	Diepenheimsestraat	1.50	32.69	5	28
1112	BB2	0	totaal	4.50	41.34	0	41
1112	BB2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.59	2	38
1112	BB2	2	Janninksweg	4.50	33.77	5	29
1112	BB2	3	Diepenheimsestraat	4.50	33.28	5	28
1112	BB2	0	totaal	7.50	42.23	0	42
1112	BB2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.36	2	38
1112	BB2	2	Janninksweg	7.50	34.43	5	29
1112	BB2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.86	5	30
1113	CC4	0	totaal	1.50	44.87	0	45
1113	CC4	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.26	2	42
1113	CC4	2	Janninksweg	1.50	35.61	5	31
1113	CC4	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.99	5	21
1113	CC4	0	totaal	4.50	45.14	0	45
1113	CC4	1	Needsestraat (N740)	4.50	44.57	2	43
1113	CC4	2	Janninksweg	4.50	35.43	5	30
1113	CC4	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.75	5	22
1113	CC4	0	totaal	7.50	45.96	0	46

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1113	CC4	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.46	2	43
1113	CC4	2	Janninksweg	7.50	35.43	5	30
1113	CC4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.90	5	24
1114	CC2	0	totaal	1.50	40.50	0	40
1114	CC2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.66	2	38
1114	CC2	2	Janninksweg	1.50	31.14	5	26
1114	CC2	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.30	5	23
1114	CC2	0	totaal	4.50	40.70	0	41
1114	CC2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.68	2	38
1114	CC2	2	Janninksweg	4.50	31.94	5	27
1114	CC2	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.52	5	25
1114	CC2	0	totaal	7.50	41.88	0	42
1114	CC2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.71	2	39
1114	CC2	2	Janninksweg	7.50	32.89	5	28
1114	CC2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.30	5	27
1115	CC1	0	totaal	1.50	45.82	0	46
1115	CC1	1	Needsestraat (N740)	1.50	45.52	2	44
1115	CC1	2	Janninksweg	1.50	30.77	5	26
1115	CC1	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.34	5	26
1115	CC1	0	totaal	4.50	45.55	0	46
1115	CC1	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.17	2	43
1115	CC1	2	Janninksweg	4.50	31.74	5	27
1115	CC1	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.73	5	27
1115	CC1	0	totaal	7.50	46.00	0	46
1115	CC1	1	Needsestraat (N740)	7.50	45.57	2	44
1115	CC1	2	Janninksweg	7.50	33.02	5	28
1115	CC1	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.58	5	28
1116	CC3	0	totaal	1.50	36.86	0	37
1116	CC3	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.11	2	34
1116	CC3	2	Janninksweg	1.50	27.08	5	22
1116	CC3	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.14	5	19
1116	CC3	0	totaal	4.50	38.25	0	38
1116	CC3	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.59	2	36

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1116	CC3	2	Janninksweg	4.50	27.46	5	22
1116	CC3	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.81	5	21
1116	CC3	0	totaal	7.50	40.87	0	41
1116	CC3	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.38	2	38
1116	CC3	2	Janninksweg	7.50	28.86	5	24
1116	CC3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.45	5	22
1117	DD2	0	totaal	1.50	35.42	0	35
1117	DD2	1	Needsestraat (N740)	1.50	30.66	2	29
1117	DD2	2	Janninksweg	1.50	29.52	5	25
1117	DD2	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.54	5	27
1117	DD2	0	totaal	4.50	36.58	0	37
1117	DD2	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.68	2	31
1117	DD2	2	Janninksweg	4.50	30.41	5	25
1117	DD2	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.04	5	27
1117	DD2	0	totaal	7.50	39.49	0	39
1117	DD2	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.70	2	35
1117	DD2	2	Janninksweg	7.50	31.84	5	27
1117	DD2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.30	5	29
1118	DD1	0	totaal	1.50	38.23	0	38
1118	DD1	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.95	2	34
1118	DD1	2	Janninksweg	1.50	33.26	5	28
1118	DD1	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.75	5	23
1118	DD1	0	totaal	4.50	39.53	0	40
1118	DD1	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.70	2	36
1118	DD1	2	Janninksweg	4.50	33.64	5	29
1118	DD1	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.86	5	24
1118	DD1	0	totaal	7.50	42.51	0	43
1118	DD1	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.32	2	39
1118	DD1	2	Janninksweg	7.50	34.60	5	30
1118	DD1	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.41	5	26
1119	DD4	0	totaal	1.50	38.81	0	39
1119	DD4	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.72	2	36
1119	DD4	2	Janninksweg	1.50	31.77	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1119	DD4	3	Diepenheimsestraat	1.50	22.87	5	18
1119	DD4	0	totaal	4.50	40.32	0	40
1119	DD4	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.52	2	38
1119	DD4	2	Janninksweg	4.50	31.95	5	27
1119	DD4	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.21	5	19
1119	DD4	0	totaal	7.50	42.56	0	43
1119	DD4	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.89	2	40
1119	DD4	2	Janninksweg	7.50	32.65	5	28
1119	DD4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.53	5	24
1120	DD3	0	totaal	1.50	36.21	0	36
1120	DD3	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.68	2	34
1120	DD3	2	Janninksweg	1.50	23.95	5	19
1120	DD3	3	Diepenheimsestraat	1.50	23.60	5	19
1120	DD3	0	totaal	4.50	37.81	0	38
1120	DD3	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.38	2	35
1120	DD3	2	Janninksweg	4.50	24.78	5	20
1120	DD3	3	Diepenheimsestraat	4.50	24.28	5	19
1120	DD3	0	totaal	7.50	40.49	0	40
1120	DD3	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.12	2	38
1120	DD3	2	Janninksweg	7.50	26.51	5	22
1120	DD3	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.60	5	22
1121	EE4	0	totaal	1.50	38.77	0	39
1121	EE4	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.83	2	36
1121	EE4	2	Janninksweg	1.50	31.17	5	26
1121	EE4	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.94	5	17
1121	EE4	0	totaal	4.50	40.19	0	40
1121	EE4	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.50	2	38
1121	EE4	2	Janninksweg	4.50	31.22	5	26
1121	EE4	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.80	5	18
1121	EE4	0	totaal	7.50	42.70	0	43
1121	EE4	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.16	2	40
1121	EE4	2	Janninksweg	7.50	32.14	5	27
1121	EE4	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.21	5	22

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1122	EE1	0	totaal	1.50	37.86	0	38
1122	EE1	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.59	2	35
1122	EE1	2	Janninksweg	1.50	29.40	5	24
1122	EE1	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.30	5	23
1122	EE1	0	totaal	4.50	39.10	0	39
1122	EE1	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.87	2	36
1122	EE1	2	Janninksweg	4.50	30.53	5	26
1122	EE1	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.36	5	24
1122	EE1	0	totaal	7.50	41.79	0	42
1122	EE1	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.39	2	38
1122	EE1	2	Janninksweg	7.50	32.90	5	28
1122	EE1	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.44	5	28
1123	EE3	0	totaal	1.50	36.12	0	36
1123	EE3	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.41	2	33
1123	EE3	2	Janninksweg	1.50	17.06	5	12
1123	EE3	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.53	5	23
1123	EE3	0	totaal	4.50	37.30	0	37
1123	EE3	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.71	2	35
1123	EE3	2	Janninksweg	4.50	19.59	5	15
1123	EE3	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.71	5	23
1123	EE3	0	totaal	7.50	39.78	0	40
1123	EE3	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.15	2	37
1123	EE3	2	Janninksweg	7.50	23.62	5	19
1123	EE3	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.16	5	25
1124	EE2	0	totaal	1.50	34.12	0	34
1124	EE2	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.24	2	29
1124	EE2	2	Janninksweg	1.50	29.23	5	24
1124	EE2	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.16	5	21
1124	EE2	0	totaal	4.50	35.40	0	35
1124	EE2	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.77	2	31
1124	EE2	2	Janninksweg	4.50	29.91	5	25
1124	EE2	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.76	5	23
1124	EE2	0	totaal	7.50	38.63	0	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1124	EE2	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.60	2	35
1124	EE2	2	Janninksweg	7.50	31.30	5	26
1124	EE2	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.42	5	26
1125	FF4	0	totaal	1.50	40.13	0	40
1125	FF4	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.50	2	38
1125	FF4	2	Janninksweg	1.50	30.28	5	25
1125	FF4	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.97	5	20
1125	FF4	0	totaal	4.50	41.41	0	41
1125	FF4	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.91	2	39
1125	FF4	2	Janninksweg	4.50	30.58	5	26
1125	FF4	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.47	5	20
1125	FF4	0	totaal	7.50	43.20	0	43
1125	FF4	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.79	2	41
1125	FF4	2	Janninksweg	7.50	31.18	5	26
1125	FF4	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.87	5	23
1126	FF1	0	totaal	1.50	36.40	0	36
1126	FF1	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.39	2	33
1126	FF1	2	Janninksweg	1.50	23.82	5	19
1126	FF1	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.22	5	23
1126	FF1	0	totaal	4.50	37.76	0	38
1126	FF1	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.82	2	35
1126	FF1	2	Janninksweg	4.50	26.03	5	21
1126	FF1	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.81	5	24
1126	FF1	0	totaal	7.50	40.69	0	41
1126	FF1	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.79	2	38
1126	FF1	2	Janninksweg	7.50	29.70	5	25
1126	FF1	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.99	5	26
1127	FF3	0	totaal	1.50	36.77	0	37
1127	FF3	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.32	2	34
1127	FF3	2	Janninksweg	1.50	18.34	5	13
1127	FF3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.93	5	21
1127	FF3	0	totaal	4.50	38.49	0	38
1127	FF3	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.16	2	36

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1127	FF3	2	Janninksweg	4.50	19.30	5	14
1127	FF3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.38	5	21
1127	FF3	0	totaal	7.50	42.15	0	42
1127	FF3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.96	2	40
1127	FF3	2	Janninksweg	7.50	20.00	5	15
1127	FF3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.77	5	23
1128	FF2	0	totaal	1.50	35.49	0	35
1128	FF2	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.95	2	32
1128	FF2	2	Janninksweg	1.50	24.59	5	20
1128	FF2	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.85	5	24
1128	FF2	0	totaal	4.50	36.19	0	36
1128	FF2	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.45	2	32
1128	FF2	2	Janninksweg	4.50	25.76	5	21
1128	FF2	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.98	5	25
1128	FF2	0	totaal	7.50	38.01	0	38
1128	FF2	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.10	2	34
1128	FF2	2	Janninksweg	7.50	27.55	5	23
1128	FF2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.28	5	27
1129	MM4	0	totaal	1.50	38.25	0	38
1129	MM4	1	Needsestraat (N740)	1.50	37.96	2	36
1129	MM4	2	Janninksweg	1.50	24.66	5	20
1129	MM4	3	Diepenheimsestraat	1.50	21.66	5	17
1129	MM4	0	totaal	4.50	39.44	0	39
1129	MM4	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.14	2	37
1129	MM4	2	Janninksweg	4.50	26.28	5	21
1129	MM4	3	Diepenheimsestraat	4.50	22.46	5	17
1129	MM4	0	totaal	7.50	41.97	0	42
1129	MM4	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.65	2	40
1129	MM4	2	Janninksweg	7.50	29.01	5	24
1129	MM4	3	Diepenheimsestraat	7.50	25.34	5	20
1130	MM1	0	totaal	1.50	36.20	0	36
1130	MM1	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.87	2	33
1130	MM1	2	Janninksweg	1.50	23.17	5	18

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1130	MM1	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.53	5	25
1130	MM1	0	totaal	4.50	37.56	0	38
1130	MM1	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.42	2	34
1130	MM1	2	Janninksweg	4.50	25.71	5	21
1130	MM1	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.72	5	25
1130	MM1	0	totaal	7.50	40.69	0	41
1130	MM1	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.52	2	38
1130	MM1	2	Janninksweg	7.50	29.56	5	25
1130	MM1	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.72	5	28
1131	MM3	0	totaal	1.50	35.78	0	36
1131	MM3	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.12	2	33
1131	MM3	2	Janninksweg	1.50	5.71	5	1
1131	MM3	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.28	5	22
1131	MM3	0	totaal	4.50	36.96	0	37
1131	MM3	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.52	2	35
1131	MM3	2	Janninksweg	4.50	9.31	5	4
1131	MM3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.74	5	22
1131	MM3	0	totaal	7.50	38.97	0	39
1131	MM3	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.65	2	37
1131	MM3	2	Janninksweg	7.50	13.46	5	8
1131	MM3	3	Diepenheimsestraat	7.50	27.26	5	22
1132	MM2	0	totaal	1.50	34.79	0	35
1132	MM2	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.61	2	30
1132	MM2	2	Janninksweg	1.50	27.64	5	23
1132	MM2	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.92	5	25
1132	MM2	0	totaal	4.50	35.65	0	36
1132	MM2	1	Needsestraat (N740)	4.50	33.01	2	31
1132	MM2	2	Janninksweg	4.50	28.12	5	23
1132	MM2	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.09	5	25
1132	MM2	0	totaal	7.50	37.81	0	38
1132	MM2	1	Needsestraat (N740)	7.50	35.66	2	34
1132	MM2	2	Janninksweg	7.50	28.80	5	24
1132	MM2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.03	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1133	LL4	0	totaal	1.50	37.21	0	37
1133	LL4	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.46	2	34
1133	LL4	2	Janninksweg	1.50	27.59	5	23
1133	LL4	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.13	5	19
1133	LL4	0	totaal	4.50	38.69	0	39
1133	LL4	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.98	2	36
1133	LL4	2	Janninksweg	4.50	28.83	5	24
1133	LL4	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.50	5	21
1133	LL4	0	totaal	7.50	40.99	0	41
1133	LL4	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.04	2	38
1133	LL4	2	Janninksweg	7.50	30.80	5	26
1133	LL4	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.02	5	26
1134	LL1	0	totaal	1.50	36.24	0	36
1134	LL1	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.69	2	33
1134	LL1	2	Janninksweg	1.50	27.99	5	23
1134	LL1	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.00	5	23
1134	LL1	0	totaal	4.50	37.61	0	38
1134	LL1	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.07	2	34
1134	LL1	2	Janninksweg	4.50	29.23	5	24
1134	LL1	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.43	5	24
1134	LL1	0	totaal	7.50	40.49	0	40
1134	LL1	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.61	2	37
1134	LL1	2	Janninksweg	7.50	31.65	5	27
1134	LL1	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.94	5	29
1135	LL3	0	totaal	1.50	35.20	0	35
1135	LL3	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.56	2	33
1135	LL3	2	Janninksweg	1.50	17.79	5	13
1135	LL3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.99	5	21
1135	LL3	0	totaal	4.50	36.24	0	36
1135	LL3	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.64	2	34
1135	LL3	2	Janninksweg	4.50	20.13	5	15
1135	LL3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.46	5	21
1135	LL3	0	totaal	7.50	38.56	0	39

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1135	LL3	1	Needsestraat (N740)	7.50	37.81	2	36
1135	LL3	2	Janninksweg	7.50	23.94	5	19
1135	LL3	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.51	5	25
1136	LL2	0	totaal	1.50	34.48	0	34
1136	LL2	1	Needsestraat (N740)	1.50	31.51	2	30
1136	LL2	2	Janninksweg	1.50	29.23	5	24
1136	LL2	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.43	5	22
1136	LL2	0	totaal	4.50	35.53	0	36
1136	LL2	1	Needsestraat (N740)	4.50	32.81	2	31
1136	LL2	2	Janninksweg	4.50	29.62	5	25
1136	LL2	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.71	5	24
1136	LL2	0	totaal	7.50	37.72	0	38
1136	LL2	1	Needsestraat (N740)	7.50	34.76	2	33
1136	LL2	2	Janninksweg	7.50	30.39	5	25
1136	LL2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.63	5	28
1137	KK4	0	totaal	1.50	37.52	0	38
1137	KK4	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.93	2	34
1137	KK4	2	Janninksweg	1.50	31.25	5	26
1137	KK4	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.95	5	21
1137	KK4	0	totaal	4.50	39.07	0	39
1137	KK4	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.86	2	36
1137	KK4	2	Janninksweg	4.50	31.85	5	27
1137	KK4	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.45	5	21
1137	KK4	0	totaal	7.50	41.32	0	41
1137	KK4	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.41	2	38
1137	KK4	2	Janninksweg	7.50	32.76	5	28
1137	KK4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.37	5	23
1138	KK2	0	totaal	1.50	36.45	0	36
1138	KK2	1	Needsestraat (N740)	1.50	28.45	2	26
1138	KK2	2	Janninksweg	1.50	32.15	5	27
1138	KK2	3	Diepenheimsestraat	1.50	33.16	5	28
1138	KK2	0	totaal	4.50	36.87	0	37
1138	KK2	1	Needsestraat (N740)	4.50	30.34	2	28

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1138	KK2	2	Janninksweg	4.50	32.39	5	27
1138	KK2	3	Diepenheimsestraat	4.50	33.12	5	28
1138	KK2	0	totaal	7.50	38.63	0	39
1138	KK2	1	Needsestraat (N740)	7.50	33.64	2	32
1138	KK2	2	Janninksweg	7.50	32.78	5	28
1138	KK2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.89	5	30
1139	KK1	0	totaal	1.50	38.09	0	38
1139	KK1	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.66	2	34
1139	KK1	2	Janninksweg	1.50	31.24	5	26
1139	KK1	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.52	5	27
1139	KK1	0	totaal	4.50	39.07	0	39
1139	KK1	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.07	2	35
1139	KK1	2	Janninksweg	4.50	31.84	5	27
1139	KK1	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.62	5	27
1139	KK1	0	totaal	7.50	42.10	0	42
1139	KK1	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.69	2	39
1139	KK1	2	Janninksweg	7.50	33.36	5	28
1139	KK1	3	Diepenheimsestraat	7.50	33.62	5	29
1140	KK3	0	totaal	1.50	35.74	0	36
1140	KK3	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.75	2	33
1140	KK3	2	Janninksweg	1.50	24.80	5	20
1140	KK3	3	Diepenheimsestraat	1.50	26.66	5	22
1140	KK3	0	totaal	4.50	36.90	0	37
1140	KK3	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.95	2	34
1140	KK3	2	Janninksweg	4.50	25.68	5	21
1140	KK3	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.69	5	23
1140	KK3	0	totaal	7.50	38.88	0	39
1140	KK3	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.08	2	36
1140	KK3	2	Janninksweg	7.50	26.91	5	22
1140	KK3	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.03	5	24
1141	JJ4	0	totaal	1.50	38.39	0	38
1141	JJ4	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.96	2	35
1141	JJ4	2	Janninksweg	1.50	31.07	5	26

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1141	JJ4	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.19	5	23
1141	JJ4	0	totaal	4.50	39.90	0	40
1141	JJ4	1	Needsestraat (N740)	4.50	38.78	2	37
1141	JJ4	2	Janninksweg	4.50	31.67	5	27
1141	JJ4	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.76	5	24
1141	JJ4	0	totaal	7.50	42.35	0	42
1141	JJ4	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.42	2	39
1141	JJ4	2	Janninksweg	7.50	32.78	5	28
1141	JJ4	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.46	5	26
1142	JJ1	0	totaal	1.50	36.46	0	36
1142	JJ1	1	Needsestraat (N740)	1.50	34.82	2	33
1142	JJ1	2	Janninksweg	1.50	28.30	5	23
1142	JJ1	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.57	5	24
1142	JJ1	0	totaal	4.50	38.20	0	38
1142	JJ1	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.71	2	35
1142	JJ1	2	Janninksweg	4.50	29.50	5	25
1142	JJ1	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.09	5	25
1142	JJ1	0	totaal	7.50	41.93	0	42
1142	JJ1	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.80	2	39
1142	JJ1	2	Janninksweg	7.50	32.36	5	27
1142	JJ1	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.70	5	28
1143	JJ3	0	totaal	1.50	35.47	0	35
1143	JJ3	1	Needsestraat (N740)	1.50	32.54	2	31
1143	JJ3	2	Janninksweg	1.50	25.73	5	21
1143	JJ3	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.32	5	26
1143	JJ3	0	totaal	4.50	36.25	0	36
1143	JJ3	1	Needsestraat (N740)	4.50	34.01	2	32
1143	JJ3	2	Janninksweg	4.50	26.05	5	21
1143	JJ3	3	Diepenheimsestraat	4.50	31.12	5	26
1143	JJ3	0	totaal	7.50	38.26	0	38
1143	JJ3	1	Needsestraat (N740)	7.50	36.63	2	35
1143	JJ3	2	Janninksweg	7.50	27.27	5	22
1143	JJ3	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.92	5	27

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1144	JJ2	0	totaal	1.50	36.74	0	37
1144	JJ2	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.20	2	31
1144	JJ2	2	Janninksweg	1.50	32.17	5	27
1144	JJ2	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.94	5	25
1144	JJ2	0	totaal	4.50	38.10	0	38
1144	JJ2	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.44	2	33
1144	JJ2	2	Janninksweg	4.50	32.57	5	28
1144	JJ2	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.62	5	26
1144	JJ2	0	totaal	7.50	40.84	0	41
1144	JJ2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.18	2	37
1144	JJ2	2	Janninksweg	7.50	33.22	5	28
1144	JJ2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.42	5	27
1145	II4	0	totaal	1.50	37.81	0	38
1145	II4	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.69	2	34
1145	II4	2	Janninksweg	1.50	33.15	5	28
1145	II4	3	Diepenheimsestraat	1.50	24.32	5	19
1145	II4	0	totaal	4.50	39.03	0	39
1145	II4	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.45	2	35
1145	II4	2	Janninksweg	4.50	33.16	5	28
1145	II4	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.49	5	20
1145	II4	0	totaal	7.50	41.16	0	41
1145	II4	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.03	2	38
1145	II4	2	Janninksweg	7.50	33.60	5	29
1145	II4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.40	5	23
1146	II2	0	totaal	1.50	38.46	0	38
1146	II2	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.82	2	35
1146	II2	2	Janninksweg	1.50	31.61	5	27
1146	II2	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.76	5	24
1146	II2	0	totaal	4.50	39.00	0	39
1146	II2	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.28	2	35
1146	II2	2	Janninksweg	4.50	31.95	5	27
1146	II2	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.12	5	25
1146	II2	0	totaal	7.50	40.88	0	41

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1146	II2	1	Needsestraat (N740)	7.50	39.44	2	37
1146	II2	2	Janninksweg	7.50	32.46	5	27
1146	II2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.30	5	27
1147	II1	0	totaal	1.50	38.44	0	38
1147	II1	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.73	2	35
1147	II1	2	Janninksweg	1.50	32.30	5	27
1147	II1	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.58	5	23
1147	II1	0	totaal	4.50	39.48	0	39
1147	II1	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.99	2	36
1147	II1	2	Janninksweg	4.50	32.56	5	28
1147	II1	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.90	5	24
1147	II1	0	totaal	7.50	42.38	0	42
1147	II1	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.27	2	39
1147	II1	2	Janninksweg	7.50	33.92	5	29
1147	II1	3	Diepenheimsestraat	7.50	31.57	5	27
1148	II3	0	totaal	1.50	35.04	0	35
1148	II3	1	Needsestraat (N740)	1.50	33.93	2	32
1148	II3	2	Janninksweg	1.50	25.70	5	21
1148	II3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.40	5	20
1148	II3	0	totaal	4.50	36.29	0	36
1148	II3	1	Needsestraat (N740)	4.50	35.38	2	33
1148	II3	2	Janninksweg	4.50	25.95	5	21
1148	II3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.16	5	21
1148	II3	0	totaal	7.50	39.31	0	39
1148	II3	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.55	2	37
1148	II3	2	Janninksweg	7.50	27.36	5	22
1148	II3	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.18	5	24
1149	HH4	0	totaal	1.50	40.89	0	41
1149	HH4	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.52	2	38
1149	HH4	2	Janninksweg	1.50	34.78	5	30
1149	HH4	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.21	5	20
1149	HH4	0	totaal	4.50	41.45	0	41
1149	HH4	1	Needsestraat (N740)	4.50	40.30	2	38

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1149	HH4	2	Janninksweg	4.50	34.59	5	30
1149	HH4	3	Diepenheimsestraat	4.50	25.58	5	21
1149	HH4	0	totaal	7.50	43.39	0	43
1149	HH4	1	Needsestraat (N740)	7.50	42.65	2	41
1149	HH4	2	Janninksweg	7.50	34.62	5	30
1149	HH4	3	Diepenheimsestraat	7.50	26.95	5	22
1150	HH2	0	totaal	1.50	40.76	0	41
1150	HH2	1	Needsestraat (N740)	1.50	39.44	2	37
1150	HH2	2	Janninksweg	1.50	33.54	5	29
1150	HH2	3	Diepenheimsestraat	1.50	29.29	5	24
1150	HH2	0	totaal	4.50	40.93	0	41
1150	HH2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.47	2	37
1150	HH2	2	Janninksweg	4.50	33.66	5	29
1150	HH2	3	Diepenheimsestraat	4.50	30.86	5	26
1150	HH2	0	totaal	7.50	41.91	0	42
1150	HH2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.46	2	38
1150	HH2	2	Janninksweg	7.50	33.96	5	29
1150	HH2	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.84	5	28
1151	HH1	0	totaal	1.50	44.48	0	44
1151	HH1	1	Needsestraat (N740)	1.50	44.09	2	42
1151	HH1	2	Janninksweg	1.50	32.37	5	27
1151	HH1	3	Diepenheimsestraat	1.50	28.32	5	23
1151	HH1	0	totaal	4.50	44.33	0	44
1151	HH1	1	Needsestraat (N740)	4.50	43.89	2	42
1151	HH1	2	Janninksweg	4.50	32.50	5	27
1151	HH1	3	Diepenheimsestraat	4.50	29.36	5	24
1151	HH1	0	totaal	7.50	45.08	0	45
1151	HH1	1	Needsestraat (N740)	7.50	44.52	2	43
1151	HH1	2	Janninksweg	7.50	33.55	5	29
1151	HH1	3	Diepenheimsestraat	7.50	32.13	5	27
1152	HH3	0	totaal	1.50	35.99	0	36
1152	HH3	1	Needsestraat (N740)	1.50	35.12	2	33
1152	HH3	2	Janninksweg	1.50	25.29	5	20

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1152	HH3	3	Diepenheimsestraat	1.50	25.84	5	21
1152	HH3	0	totaal	4.50	37.07	0	37
1152	HH3	1	Needsestraat (N740)	4.50	36.22	2	34
1152	HH3	2	Janninksweg	4.50	26.51	5	22
1152	HH3	3	Diepenheimsestraat	4.50	26.64	5	22
1152	HH3	0	totaal	7.50	39.45	0	39
1152	HH3	1	Needsestraat (N740)	7.50	38.61	2	37
1152	HH3	2	Janninksweg	7.50	28.72	5	24
1152	HH3	3	Diepenheimsestraat	7.50	29.08	5	24
1153	GG4	0	totaal	1.50	46.63	0	47
1153	GG4	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.23	2	44
1153	GG4	2	Janninksweg	1.50	35.47	5	30
1153	GG4	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.59	5	23
1153	GG4	0	totaal	4.50	46.39	0	46
1153	GG4	1	Needsestraat (N740)	4.50	45.94	2	44
1153	GG4	2	Janninksweg	4.50	35.54	5	31
1153	GG4	3	Diepenheimsestraat	4.50	28.24	5	23
1153	GG4	0	totaal	7.50	46.91	0	47
1153	GG4	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.48	2	44
1153	GG4	2	Janninksweg	7.50	35.90	5	31
1153	GG4	3	Diepenheimsestraat	7.50	28.93	5	24
1154	GG1	0	totaal	1.50	47.36	0	47
1154	GG1	1	Needsestraat (N740)	1.50	46.70	2	45
1154	GG1	2	Janninksweg	1.50	37.95	5	33
1154	GG1	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.65	5	27
1154	GG1	0	totaal	4.50	47.13	0	47
1154	GG1	1	Needsestraat (N740)	4.50	46.40	2	44
1154	GG1	2	Janninksweg	4.50	38.05	5	33
1154	GG1	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.10	5	27
1154	GG1	0	totaal	7.50	47.59	0	48
1154	GG1	1	Needsestraat (N740)	7.50	46.81	2	45
1154	GG1	2	Janninksweg	7.50	38.33	5	33
1154	GG1	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.21	5	29

waar- neem- punt	kenmerk	groepnr	groep	waar- neem- hoogte in meters	Geluidbelasting (Lden) in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting (Lden) in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh
1155	GG3	0	totaal	1.50	36.73	0	37
1155	GG3	1	Needsestraat (N740)	1.50	36.00	2	34
1155	GG3	2	Janninksweg	1.50	21.88	5	17
1155	GG3	3	Diepenheimsestraat	1.50	27.57	5	23
1155	GG3	0	totaal	4.50	38.28	0	38
1155	GG3	1	Needsestraat (N740)	4.50	37.70	2	36
1155	GG3	2	Janninksweg	4.50	23.46	5	18
1155	GG3	3	Diepenheimsestraat	4.50	27.95	5	23
1155	GG3	0	totaal	7.50	42.21	0	42
1155	GG3	1	Needsestraat (N740)	7.50	41.79	2	40
1155	GG3	2	Janninksweg	7.50	27.02	5	22
1155	GG3	3	Diepenheimsestraat	7.50	30.12	5	25
1156	GG2	0	totaal	1.50	40.44	0	40
1156	GG2	1	Needsestraat (N740)	1.50	38.74	2	37
1156	GG2	2	Janninksweg	1.50	33.60	5	29
1156	GG2	3	Diepenheimsestraat	1.50	31.11	5	26
1156	GG2	0	totaal	4.50	40.92	0	41
1156	GG2	1	Needsestraat (N740)	4.50	39.21	2	37
1156	GG2	2	Janninksweg	4.50	33.80	5	29
1156	GG2	3	Diepenheimsestraat	4.50	32.11	5	27
1156	GG2	0	totaal	7.50	42.07	0	42
1156	GG2	1	Needsestraat (N740)	7.50	40.35	2	38
1156	GG2	2	Janninksweg	7.50	34.33	5	29
1156	GG2	3	Diepenheimsestraat	7.50	34.03	5	29



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

