

Gemeente Rijsen-Holten

RIJSSEN

Brief per e-mail:

Almelo, 19 augustus 2019

Betreft: Tekst ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Enterstraat 133a te Rijsen
Referentie: 2019-008287

Geachte ,

Hierbij ontvangt u van ons de tekst behorende bij het ontwerpbesluit op de
aangevraagde hogere waarde Wet geluidhinder voor de woning Enterstraat 133a te
Rijsen. Het begeleidend schrijven bij dit ontwerpbesluit dient u zelf te regelen
aangezien dat ook onderdeel is van uw eigen archiveringssysteem.

Vragen?

Neem dan contact met van de Omgevingsdienst Twente op. U
kunt hem bereiken via of per e-mail . U dient het
referentienummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,

Ir.

Directeur Omgevingsdienst Twente

Ontwerpbesluit

Zaaknummer 1742-BPW-191376-003

Aanvraag

Op 26 juni 2019 hebben wij van [REDACTED], gemachtigde van [REDACTED], een aanvraag ontvangen om een hogere grenswaarde vast te stellen voor een nieuw te bouwen woning aan de Enterstraat 133A te Rijssen kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie B, nummer 9015.

Aanleiding aanvraag om een hogere grenswaarde

Ingevolge de bepalingen van de Wet geluidhinder (artikelen 76a en 77) is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de te verwachten geluidsbelasting die de nieuw te bouwen woning aan de Enterstraat 133a te Rijssen gaat ondervinden ten gevolge van het wegverkeer van de Enterstraat. Uit onderzoek is gebleken dat de geprojecteerde woning een geluidbelasting zal gaan ondervinden die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB. Voor het pand bestaat daarom de noodzaak om een hogere maximale grenswaarden vast te stellen.

Wettelijk kader en beleid

Op grond van artikel 110a, eerste lid, van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de realisatie van de woning.

De gemeente Rijssen-Holten hanteert bij het verlenen van hogere waarden de beleidsregel "Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten (Nota hogere waarden)" van 12 mei 2009.

Procedure

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrenswaarden is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (artikel 110c, eerste lid, van de Wet geluidhinder).

In gevolge deze procedure wordt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld:

- het aanvraagformulier hogere grenswaarden;
- het akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaaï Enterstraat 133A, Rijssen van februari 2019, projectnummer 2019-048 opgesteld door [REDACTED] van BJZ.nu.

Onderbouwing voor de hogere grenswaarden

1. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder kan een hogere waarde voor de woning worden vastgesteld met dien verstande dat voor de woning in het woongebied de waarde van 63 dB niet te boven mag gaan voor wegverkeerslawaaï. De hoogst vast te stellen waarde voor de woning bedraagt 53 dB voor wegverkeerslawaaï.
2. Ingevolge artikel 110a, vijfde lid, van de Wet geluidhinder kan een hogere grenswaarde alleen worden vastgesteld wanneer toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg tot de voorkeursgrenswaarde, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
3. Met betrekking tot geluidsbeperkende maatregelen wordt het volgende overwogen.
 - a. In de huidige situatie wordt als wegdekverharding gebruik gemaakt van sma 0/8, een relatief stil wegdeksoort. De kosten voor het aanleggen van een nog stiller wegdek stuiten op overwegende bezwaren van financiële aard mede gelet op de beperkte schaal van het plan. De kosten van onderhoud nemen dan namelijk onevenredig toe.
 - b. Het plaatsen van een geluidscherm ter bescherming van het pand aan de Enterstraat 133a is vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige (ruimtegebrek, niet passend binnen stedelijke omgeving en uitzichtbelemmering), en verkeerskundige (verkeersveiligheid) aard ongewenst.
 - c. Het vergroten van de afstand stuit op weerstand uit stedenbouwkundige overwegingen.
4. Gelet op het vorenstaande en op het gemeentelijk beleid vastgelegd in de beleidsregel "Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten (Nota hogere waarden)" van 12 mei 2009 moet geconcludeerd worden dat verdergaande bron- en overdrachtsmaatregelen ter reductie van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde (Wgh) of de ambitiewaarde (Nota

hogere waarden), gelet op overwegende bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard, niet haalbaar zijn.

5. Aan het pand zullen zo nodig gevelmaatregelen getroffen worden om het wettelijk voorgeschreven binnenniveau te garanderen.

Beslissing op de aanvraag.

Op grond van het voorgaande zijn wij voornemens de door de (aanvrager) gevraagde Hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeerslawai voor de nieuwe woning aan de Enterstraat 133a te Rijssen vast te stellen op:

Adres	Meethoogte (m)	Geluidbelasting dB	[REDACTED]
[REDACTED]	4,5 en 7,5	53	wegverkeer

De maatgevende geluidbelasting is berekend incl. aftrek 5 dB ex. artikel 110g Wgh.

Rijssen, 19 augustus 2019,

namens het college van burgemeester en wethouders

Team Ruimte | Strategie en Consulanten

[REDACTED]

Bijlage:

1. Aanvraagformulier hogere grenswaarden;
2. Akoestisch onderzoek.