

OMGEVINGSVERGUNNING

Hertmerweg 5 te Saasveld

Zaaknummer: : 15.06258
OLO nummer: : 1755601
Documentnummer : U16.002881

Burgemeester en wethouders van Dinkelland

beschikken op de aanvraag van : de heer A.H.M. Boswerger

wonende/gevestigd : Hertmerweg 5

te : 7597 NP SAASVELD

ontvangen op : 23 april 2015

en plaatselijk bekend : Hertmerweg 5 te Saasveld

het volgende project uit te voeren : het veranderen van een vleeskuikenbedrijf; uitbreiding van dieraantallen in een nieuw te bouwen stal

bestaande uit de activiteiten : Bouw
Milieu (vergunning)
Handelen in strijd met regels RO
Gebiedsbescherming

datum besluit : 3 maart 2016

verzend datum besluit : 3 maart 2016

INHOUDSOPGAVE

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 15.06258, verleend aan A.H.M. Boswerger voor het veranderen van een vleeskuikenbedrijf; uitbreiding van dieraantallen in een nieuw te bouwen stal voor de locatie Hertmerweg 5 te Saasveld.

MOTIVERING	5
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	6
2 HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN.....	7
3 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING	9
VOORSCHRIFTEN	28
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	28
2 HET INWERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING	29
3 GEBIEDSBESCHERMING (VVGB).....	39
INFORMATIE	40
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	40
BIJLAGE 1 Het bouwen van een bouwwerk.....	41

PROCEDURE EN BESLUIT

Aanvraag

Op 23 april 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van J.H. Immink namens A.H.M. Boswerger, Hertmerweg 5 te Saasveld voor het veranderen van een vleeskuikenbedrijf; uitbreiding van dierenaantallen in een nieuw te bouwen stal voor de locatie Hertmerweg 5 te Saasveld. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 15.06258.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen van een vleeskuikenbedrijf; uitbreiding van dierenaantallen in een nieuw te bouwen stal. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk;
- Handelen in strijd met regels RO;
- een ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren van activiteiten en/of werkzaamheden die een effect kunnen hebben op een beschermd natuurmonument of gebied dat als zodanig is aangewezen krachtens artikel 10 van de Natuurbeschermingswet 1998;

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden verstrekt om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag voldeed aan de eisen en is dan ook in behandeling genomen.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in titel 2 (artikel 47 – 47d) van de Natuurbeschermingswet 1998, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de aanvraag een exemplaar daarvan toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek om zo spoedig mogelijk te reageren.

Op 22 februari 2016 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Overijssel een verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van het voorkomen van de verslechtering van de kwaliteit van habitats geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan deze verklaring zijn voorschriften verbonden die wij op grond van artikel 2.27 Wabo onverkort overnemen. Ook maakt de verklaring onderdeel uit van deze vergunning

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierbij is in het bijzonder rekening gehouden met het bepaalde in:

- artikel 2.10 Wabo voor de activiteit bouwen van een bouwwerk;
- artikel 2.12 Wabo voor planologisch strijdig gebruik;
- artikel 2.14 Wabo voor het oprichting of wijzigen van een milieu-inrichting;

Deze beoordelingen zijn opgenomen in het onderdeel "Motivering". Voor zover aan de vergunning voorwaarden moeten worden verbonden zijn deze opgenomen in het onderdeel "Voorschriften". Ter informatie is in het onderdeel "Informatie" algemene informatie opgenomen over van toepassing zijnde regelgeving en zijn (voor zover van toepassing) formulieren toegevoegd om de voortgang van de activiteit weer te geven.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit:

- Publicatie MER beoordeling Staatscourant (U15.011221)
- Publicatie MER beoordeling (U15.011222)
- Bijlage: 1755601_1429531557849_statische_berekening.pdf (I15.019616)
- Bijlage: 1755601_1429532190507_Bijlagen_Milieu_OLO.pdf (I15.019617)
- Bijlage: 1755601_1429532281080_ISL3a_berekening.pdf (I15.019618)
- Bijlage: 1755601_1429532307196_V-Stacksberekening_.pdf (I15.019619)
- Bijlage: 1755601_1429532334053_Onderbouwing_parameters_stal_1.pdf (I15.019620)
- Bijlage: 1755601_1429532434670_Leaflet_bwl2010.13v4.pdf (I15.019621)
- Bijlage: 1755601_1429532473810_Leaflet_bwl2011.02.pdf (I15.019622)
- Bijlage: 1755601_1429532549640_20150420_aanm_notitie_boswerger_incl_bijlagen.pdf (I15.019624)
- Aanvraag (I15.019611)
- Besluit MER beoordeling (U15.009850)
- ROB definitief (I16.010773)
- besluitvlak definitief (I16.010772)
- Bijlage: 1755601_1444200841492_2015-09-30_bluswatervoorziening_Hertmerweg_5_te_Saasveld.pdf (I15.051974)
- Bijlage: 1755601_1444201404314_2015-09-21_Boswerger_milieuplategrondtekening_met_bluswatervoorzieni (I15.051975)
- Bijlage: 1755601_1444202642828_2015-05-28_3-1086-1-stal-2015-Blad_1C-informatie_bouwbesluit-stal.pdf (I15.052090)
- Bijlage: 1755601_1444652933773_2015-05-28_sandwichpanelenCE-DOP-SW1150WV_met_bijlage.pdf (I15.053248)
- Bijlage: 1755601_1444653068791_Brandverhalen_Alufarm_met_bijlage.pdf (I15.053249)
- Bijlage: 1755601_1444653252545_2015-10-12_gew_-stal-2015-Blad_1B-Fundering-kapplan-details-stal.pdf (I15.053251)
- Bijlage: 1755601_1444657265696_2015-10-12_3-1086-1-stal-2015-Blad_1A-Gevels-plategrond-stal.pdf (I15.053285)
- Bijlage: 1755601_1448550255513_20151126_Aanvullende_gegevens_bluswatervoorzieningen_Hertmerweg_5_.pd (I15.065648)
- Bijlage: 1755601_1456133498953_VVGB_definitief_Hertmerweg_5_te_Saasveld.pdf (I16.014390)
- akoestisch onderzoek definitief (I16.017412)
- Ondertekende planschade overeenkomst (I15.055579)

Ingekomen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit

Van het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in Dinkelland Visie. Gedurende een periode van zes weken is de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Rechtsmiddelen

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

- Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de Ontwerp beschikking.
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
- Belanghebbende die geen zienswijze hebben ingediend waarbij het beroep zich uitsluitend mag richten tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de genoemde website.

Besluit

Gelet op het bovenstaande en hetgeen overwogen is in onder het onderdeel "Motivering" hebben wij besloten:

- de vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag;
- aan de vergunning voorwaarden te verbinden zoals opgenomen onder het onderdeel "Voorschriften"

namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Groeneveld', written over a horizontal line.

J. Groeneveld
Accountmanager Wabo

MOTIVERING

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit

Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

Het is voldoende aannemelijk dat de activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Dinkelland. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland 2010 is vastgesteld. Wij hebben de aangevraagde activiteit aan het hiervoor genoemde bestemmingsplan getoetst aan de bestemming "Agrarisch-2".

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland 2010 opgenomen regels inzake afwijking;
- het Besluit omgevingsrecht een afwijking van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- elders in algemene regels een dergelijke afwijking wordt toegestaan;
- elders in het exploitatieplan een dergelijke afwijking wordt toegestaan; of
- elders in het voorbereidingsbesluit een dergelijke afwijking wordt toegestaan.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in hoofdstuk 2 van de beschikking.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota gemeente Dinkelland. De Stadsbouwmeester heeft op 4 mei 2015 een positief advies afgegeven. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2 HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing aan bestemmingsplan

Aanvrager wil een nieuwe vleeskuikenstal bouwen voor het houden van 58.000 vleeskuikens.

Deze activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland 2010 is vastgesteld. De nieuw te bouwen stal is voor de helft gelegen binnen het agrarisch bouwvlak, specifiek bestemd tot "Agrarisch 2" en voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch-bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf". De realisatie van dit deel van de stal is niet in strijd met het bestemmingsplan. Deels is de stal gelegen buiten het agrarisch bouwvlak, op gronden bestemd tot "Agrarisch-2". Aangezien bebouwing ten behoeve van het agrarisch bedrijf enkel is toegestaan binnen een bouwvlak is de realisatie van stal- voor zover gelegen buiten het bouwvlak- niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

2.3 Binnenplanse afwijkingen

Beoordeeld is of met toepassing van een binnenplanse afwijking medewerking kan worden verleend aan dit bouwplan. Geconcludeerd moet worden dat een binnenplanse afwijking hier niet mogelijk is.

2.4 Buitenplanse afwijkingen

Beoordeeld is of met toepassing van een buitenplanse afwijking (artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 2 van de Wabo ("kruimelgeval") afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Geconcludeerd moet worden dat artikel 4 van het besluit omgevingsrecht geen mogelijkheden biedt.

Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo ("Wabo-projectbesluit") kan wel afgeweken worden van de in het bestemmingsplan aangegeven regels van dit bouwplan, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing.

Beleidsruimte

Bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een verzoek om een afwijking van het bestemmingsplan hebben wij een ruime beleidsvrijheid om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling met de daarbij horende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in geding zijnde (individuele) belangen op een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen.

Planologische inzichten

Voor een uitgebreide motivering wordt verwezen naar de bijgevoegde Ruimtelijke Onderbouwing "Hertmerweg 5 Saasveld".

Belangenafweging

Instemmen met de aanvraag levert in onze optiek een wenselijke planologische situatie op, welke wij vanuit een ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Het overschrijden van het vastomlijnde planologisch toetsingskader achten wij in dit specifieke geval dan ook aanvaardbaar. Daarbij hebben wij tevens de belangen van de omwonenden in ogenschouw genomen. Het realiseren van het plan levert geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste omwonenden op. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo kan medewerking worden verleend voor het realiseren van een stal die gedeeltelijk is gelegen buiten het bouwvlak aan de Hertmerweg 5 in Saasveld.

Economische uitvoerbaarheid

Voor deze aanvraag worden de gemeentelijke kosten, op basis van de legesverordening, verhaald op initiatiefnemers. Tussen de gemeente en initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten waarmee het

aspect planschade is afgedekt. Hiermee is het kostenverhaal voor de gemeente volledig verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.

2.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

INHOUDSOPGAVE

I.	Overwegingen	10
II.	Beoordelingsverslag	13
Bijlage 1. :	Berekening “ammoniak, geur fijnstof Vergund en Aangevraagd”	26
Bijlage 2. :	Aangepaste V-stacks berekening.....	27
1.1	Algemeen	28
2.1	ALGEMEEN	29
2.2	AFVALSTOFFEN	30
2.3	ENERGIE	31
2.4	WATER	31
2.5	GELUID	31
2.6	BODEM	32
2.7	AGRARISCH AFVALWATER	32
2.8	HET HOUDEN VAN DIEREN	33
2.9	OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING	33

I. Overwegingen

1 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

Aanvraag activiteit milieu

Voor de activiteit milieu betreft deze aanvraag een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, volgens artikel 2.6 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in verband met een verandering van de inrichting waarvoor al eerder vergunning werd verleend. De gevraagde vergunning heeft betrekking op een agrarisch bedrijf met vleeskuikens en vleeskalveren.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting

- worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1 lid 2);

Vergunning wordt gevraagd in verband met het vervangen van de bestaande vleeskuikenstal.

Ten opzichte van de geldende vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- Aantal vleeskalveren in stal B wordt uitgebreid;
- Bestaande vleeskuikenstallen worden vervangen door één nieuwe stal;
- Aantal vleeskuikens wordt uitgebreid;
- De nieuwe stal wordt uitgerust met een warmtewisselaar;
- Plaatsen van 6 nieuwe voersilo's aan de zuidzijde van stal 1.

De aanvraag bevat voor de activiteit inrichting de volgende stukken, die deel uitmaken van de vergunning:

Naam	OnsKenmerk
Publicatie MER beoordeling Staatscourant	U15.011221
Publicatie MER beoordeling	U15.011222
Bijlage: 1755601_1429532190507_Bijlagen_Milieu_OLO.pdf	I15.019617
Bijlage: 1755601_1429532281080_ISL3a_berekening.pdf	I15.019618
Bijlage: 1755601_1429532307196_V-Stacksberekening_.pdf	I15.019619
Bijlage: 1755601_1429532334053_Onderbouwing_parameters_stal_1.pdf	I15.019620
Bijlage: 1755601_1429532434670_Leaflet_bwl2010.13v4.pdf	I15.019621
Bijlage: 1755601_1429532473810_Leaflet_bwl2011.02.pdf	I15.019622
Bijlage: 1755601_1429532549640_20150420_aanm_notitie_boswerger_incl_bijlagen.pdf	I15.019624
Aanvraag	I15.019611
Besluit MER beoordeling	U15.009850
Bijlage: 1755601_1444201404314_2015-09-21_Boswerger_milieuplattegrondtekening_met_bluswatervoorzieni	I15.051975
Akoestisch onderzoek definitief	I16.017412

Deze stukken leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag voor de activiteit inrichting en maken deel uit van de beschikking.

Omgeving van de inrichting

De inrichting ligt aan de Hertmerweg 5 in Saasveld, gemeente *Dinkelland*, kadastraal bekend als gemeente Weerselo sectie T, nummer 5.

De omgeving van de inrichting wordt aangemerkt als een agrarisch buitengebied.

Waterwet

Vanuit de inrichting wordt niet verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en erfverhardingen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op grond van artikel 6.2 van de Waterwet zijn directe lozingen in het oppervlaktewater vanuit IPPC-inrichtingen in beginsel vergunningplichtig. Voor diverse directe lozingen in het oppervlaktewater is de vergunningplicht vanaf 1 januari 2013 echter opgeheven. Dit geldt volgens artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit ook voor bovengenoemde lozing. Omdat het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt (paragraaf 3.1.3), is geen vergunning op grond van de Waterwet vereist. De coördinatieplicht uit paragraaf 3.5 van de Wabo is daarom niet van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van kuilvoer;
- opslag van drijfmest;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;
- het houden van dieren in dierenverblijven;
- toepassing van een emissiearm (huisvestings)systeem.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.7 Opslaan van vloeibare voedermiddelen;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.3 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.4 met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit. In het bijgevoegd beoordelingsverslag aanvraag omgevingsvergunning, onderdeel inrichting, is nader ingegaan op de concrete inhoud van de paragrafen uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn.

Overwegingen

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. De beoordeling is verwoord in bijgevoegd beoordelingsverslag aanvraag omgevingsvergunning, onderdeel inrichting.

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (artikel 2.14 lid 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht). Hierbij is rekening gehouden met de in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-documenten.

Door naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften worden de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken voorkomen, of voor zover dat niet kan, ten minste in voldoende mate beperkt of ongedaan gemaakt.

II. Beoordelingsverslag

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

Geldende vergunning voor het onderdeel inrichting

Voor de inrichting is op 13 december 2005 een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van de gehele richting.

In Bijlage 1. : zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Aangevraagde vergunning

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OUE/s) en de fijn stofemissie (gram PM₁₀ per jaar) zijn in Bijlage 1. : weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Toepassing emissiearm (huisvestings)systeem

Ter vermindering van de emissie wordt in stal 1 een emissiearme (huisvestings)systeem toegepast. De uitvoering van het huisvestingssysteem in stal 1 is beoordeeld aan de hand van de systeembeschrijving zoals vastgelegd in het betreffende leaflet van het stalsysteem. In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat aan deze eisen moet worden voldaan. Doordat dit artikel een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Besluit milieueffectrapportage

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft een project als bedoeld in bijlage II van de m.e.r.-richtlijn. Bij de beoordeling of een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat, dient te worden vastgesteld of de wijziging van de inrichting de in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemde drempelwaarden overschrijdt.

In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is in categorie 14 onder meer aangewezen de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan 40.000 stuks mesthoenders.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 58.800 dierplaatsen voor vleeskuikens. Dit leidt tot een overschrijding van de drempelwaarde van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij besluit van 15 juni 2015 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen.

IPPC-installatie

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met 58.800 dierplaatsen voor vleeskuikens. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de Richtlijn industriële emissies (RIE) is geïmplementeerd.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BREF's:

- Referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij;
- Referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor energie efficiëntie;
- Referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor op- en overslag bulkgoederen.

De onderdelen die in bovenstaande BREF's worden genoemd, worden behandeld in deze considerans. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan bovengenoemde BREF's.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij tevens rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde Nederlandse informatiedocumenten:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012);
- Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
- Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij

De BREF gaat in op de volgende activiteiten: management van het bedrijf, bereiding van voer en voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de inrichting, uitrijden van mest en afvalwaterzuivering. Per activiteit volgt een beoordeling.

Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energiegebruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Dit is, voor zover het in de milieuwetgeving van toepassing is, als zodanig in de voorschriften opgenomen.

Voerstrategieën voor pluimvee en varkens

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning milieu geen verdere toets.

Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energiegebruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie voldoet het aangevraagde huisvestingssysteem voor vleeskuikens aan BBT. Dit wordt in één van de volgende hoofdstukken nader gemotiveerd.

Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF wordt een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het reinigen van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het watergebruik.

Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. In één van de volgende hoofdstukken van deze vergunning wordt nader ingegaan op de aspecten afvalwater en waterbesparing.

Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energiegebruik van de inrichting en de energiebesparende maatregelen die zijn en/of worden getroffen, wordt verwezen naar één van de volgende hoofdstukken in deze vergunning.

Opslag van pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vloeibare mest geldt dat deze in een afgedekte opslag moet worden bewaard (bijv. mestbassin of mestkelder). Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolatieopvang.

In onderhavige situatie wordt geen vaste pluimveemest buiten de stallen opgeslagen. De vaste mest wordt na iedere ronde met behulp van een loader uit de stal gereden en afgevoerd. De mest van de kalveren wordt opgeslagen in de mestkelder onder de dierverblijven.

Behandeling van pluimveemest op bedrijfsniveau

Het mestbewerken/-verwerken is geen verplichting vanuit de BREF, maar wanneer deze op bedrijfsniveau worden toegepast kunnen hieraan eisen worden gesteld. Afhankelijk van de lokale omstandigheden en regelgeving kan mestvergisting of scheiding al dan niet met aërobe (nitrificatie)behandeling als BBT worden beschouwd bij varkens. Voor pluimvee zijn dit de (nageschakelde) mestdroogtechnieken. In de vleeskuikenstal wordt een huisvestingssysteem toegepast met luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar met als doel de ammoniakemissie te reduceren. Er wordt geen nageschakelde techniek toegepast.

Het uitrijden van pluimveemest

Zoals bij de voerstrategieën is aangegeven, heeft dit aspect betrekking op het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning milieu geen verdere toets. Het uitrijden van mest is een activiteit die buiten de inrichting plaatsvindt.

BREF Energie efficiëntie

De energiebesparende maatregelen die tot BBT worden gerekend in de BREF energie efficiëntie krijgen voldoende aandacht als bij de milieuvergunning rekening wordt gehouden met het Informatieblad Veehouderijen (E11 Energie). In dit document zijn de volgende aspecten aangewezen die voor pluimveehouderijen van belang zijn:

1. verlichting;
2. isolatie;
3. ventilatie;
4. verwarming.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting een groot aantal maatregelen gericht op een zuinig gebruik van energie wordt toegepast. Gelet hierop wordt het voorschrijven van een energiebesparingonderzoek niet zinvol geacht.

BREF Op- en overslag bulkgoederen

Bulkvoer wordt opgeslagen in voersilo's. De gesloten opslag van bulkmaterialen in een silo wordt in het BREF-document 'Op- en overslag bulkgoederen' als BBT beschouwd. Deze silo's moeten zodanig zijn ontworpen dat de stabiliteit is gewaarborgd, het product eenvoudig uit de silo is te halen en stofexplosie wordt voorkomen. Verder moeten stofemissies worden voorkomen tijdens het vullen en het legen van de silo.

Een groot deel van het bulkvoer wordt door buizen naar binnen getransporteerd. Een vrachtwagen blaast de droge voerproducten middels een gesloten systeem in de polyester opslagsilo's. De voersilo's voldoen aan de genoemde eisen uit het BREF. Wel moet dan tijdens het vullen stofverspreiding worden voorkomen door een stoffilter (stofzak) toe te passen. De opslag- en overslag van bulkgoederen valt onder het Activiteitenbesluit derhalve zijn in deze vergunning geen aanvullende voorschriften opgenomen.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om strengere emissiegrenswaarden dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

Op grond van de Beleidslijn IPPC dient een veehouderij die valt onder de werkingssfeer van RIE en het aantal dieren binnen een diercategorie uitbreidt een extra reductie ten opzichte van BBT te realiseren wanneer de ammoniakemissie bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg per jaar bedraagt.

De Beleidslijn is opgenomen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is in de gevraagde vergunning aan de orde.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;

- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT); de hoogte daarvan hangt af van de Ausgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere ammoniakemissie worden toegepast.

Uit Bijlage 1. : blijkt dat de ammoniakemissie in de aangevraagde bedrijfssituatie bij toepassing van BBT 3.073,0 kg per jaar bedraagt. In de aangevraagde bedrijfssituatie bedraagt de ammoniakemissie 2.249,8 kg per jaar. De toegepaste technieken voldoen op inrichtingsniveau aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Verder leidt de aangevraagde situatie tot een afname van de ammoniakemissie.

De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen dan ook geen reden een strengere emissiegrenswaarde vast te stellen voor deze IPPC-installatie.

Beste Beschikbare Technieken

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Toetsing

In het Besluit emissiearme huisvesting zijn voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen, maximale emissiewaarden opgenomen. Dit besluit is op 1 augustus 2015 in werking getreden ter vervanging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). In het Besluit huisvesting waren uitsluitend maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Het Besluit emissiearme huisvesting regelt in bepaalde gevallen ook de emissie van zwevende deeltjes (fijn stof). De maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT).

Het Besluit emissiearme huisvesting is op minder soorten bedrijven van toepassing dan het Besluit huisvesting. Het Besluit huisvesting was van toepassing op elke inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Het Besluit emissiearme huisvesting beperkt zich tot inrichtingen met huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die behoren tot een diercategorie die is vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van het besluit, en die worden gehouden voor de productie van vlees, melk of eieren. Wel moet de zinsnede "landbouwhuisdieren voor de productie van vlees, eieren of melk" ruim worden geïnterpreteerd. De bedoeling hiervan is dat het Besluit emissiearme huisvesting slechts van toepassing is op bedrijven die in het maatschappelijk verkeer als veehouders worden gezien.

Het merendeel van de maximale emissiewaarden voor ammoniak, zoals deze waren opgenomen in het Besluit huisvesting, is aangescherpt, omdat er in de loop der jaren nieuwe technieken zijn ontwikkeld waardoor de emissie vanwege het huisvesten van vee kan worden verminderd. Het gaat om technieken die algemeen beschikbaar en toepasbaar zijn. Bovendien gelden er in het Besluit emissiearme huisvesting maximale emissiewaarden voor diercategorieën waarvoor voorheen geen emissiewaarden golden. Het gaat om de diercategorieën vleeskalveren, opfokhennen (niet batterijhuisvesting), (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok en vleeskalkoenen. Ook zijn er normen opgenomen ter regulering van de uitstoot van fijn stof. Deze gelden alleen voor de diercategorieën kippen, kalkoenen en eenden.

De verscherpte normen gelden voor alle stallen die na 1 juli 2015 zijn of worden gebouwd. De nieuwe normen gelden echter niet voor stallen waarvoor reeds op 1 juli 2015 een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen onherroepelijk is, mits de stal vervolgens uiterlijk op 1 oktober 2016 is opgericht. Ook gelden zij niet voor stallen waar op 1 juli 2015 nog geen sprake was van een onherroepelijke vergunning, maar waarvoor wel vóór die datum een aanvraag was ingediend. Dergelijke stallen moeten evenwel binnen vijftien maanden ná het onherroepelijk worden van de bouwvergunning worden opgericht, anders gelden de nieuwe, strengere normen.

Uit het overgangsrecht volgt voorts dat de bedrijven, die wel voldeden aan de voorwaarden van het Besluit huisvesting, maar niet voldoen aan de verscherpte normen uit het Besluit emissiearme huisvesting en waarvoor de verscherpte normen nog niet gelden per 1 augustus 2015, wel per 1 januari 2020 hieraan moeten voldoen. Tot dat moment gelden voor deze bedrijven de normen zoals deze in het Besluit huisvesting golden.

Het Besluit emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' (een uitgave van het Ministerie van VROM). Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen is dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek. Wanneer in bijlage 1 van het besluit geen maximale emissiewaarde is opgenomen moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Aangezien in deze inrichting landbouwhuisdieren worden gehuisvest in huisvestingssystemen die behoren tot een diercategorie die is vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting, is dit besluit op deze inrichting van toepassing. Wat betreft de maximale ammoniakemissienormen, geldt voor deze inrichting voor het aangevraagde huisvestingssysteem van de vleeskuikens de normen uit kolom A van de tabel in bijlage 1 van het besluit, aangezien de aanvraag is ingediend vóór 1 juli 2015. Voor vleeskalveren gelden nog geen maximale emissiewaarden.

In bijlage 1 "berekening ammoniak, geur en fijn stof Vergund en Aangevraagd" is per diercategorie en per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Naast de maximale emissiewaarden voor ammoniak gelden voor vleeskuikens ook maximale emissiewaarden voor fijnstof. De verscherpte normen gelden voor alle stallen die na 1 juli 2015 zijn of worden gebouwd. De nieuwe normen gelden echter niet voor stallen waarvoor reeds op 1 juli 2015 een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen onherroepelijk is, mits de stal vervolgens uiterlijk op 1 oktober 2016 is opgericht. Ook gelden zij niet voor stallen waar op 1 juli 2015 nog geen sprake was van een onherroepelijke vergunning, maar waarvoor wel vóór die datum een aanvraag was ingediend. Dergelijke stallen moeten evenwel binnen vijftien maanden ná het onherroepelijk worden van de bouwvergunning worden opgericht, anders gelden de nieuwe, strengere normen. Door het toepassen van een warmtewisselaar met 31% reductie van fijnstof word ook voldaan aan de strengere normen die gelden voor nieuw te bouwen stallen op basis van kolom B van het Besluit.

Conclusie BBT

De dierenverblijven voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder uit dierenverblijven

Toetsingskader

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze wet schrijft voor op welke wijze geurhinder vanwege dierenverblijven moet worden beoordeeld bij beslissingen inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht beleid vast te stellen.

In de gemeente Dinkelland is geen geurverordening vastgesteld.

Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is vanuit de dierverblijven binnen de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv. Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

Binnen de inrichting worden uitsluitend dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

De inrichting en de nabij gelegen geurgevoelige objecten zijn gelegen buiten de bebouwde kom. De inrichting is gelegen buiten een concentratiegebied zoals bedoeld in de meststoffenwet. Op een afstand van circa 550 meter is de bebouwde kom van Hertme gelegen.

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3 lid 1 van de geurwet.

Een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen binnen een concentratiegebied:

- binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 odour units per kubieke meter lucht;
- buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 odour units per kubieke meter lucht.

Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is bij de aanvraag gevoegd. Vanwege enkele onjuiste uitgangspunten is een aangepaste berekening uitgevoerd die is opgenomen in de bijlage. Bij de berekening is getoetst aan enkele burgerwoningen in het buitengebied en op woningen binnen de bebouwde kom van Saasveld en Hertme.

Uit de berekening blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan de geurnormen van respectievelijk 3,0 OU (bebouwde kom) en 14,0 OU (buitengebied)

Woningen behorend bij een andere veehouderij

Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij geldt een uitzondering op het algemene beschermingsniveau. Dit geldt ook voor geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 2000 opgehouden hebben deel uit te maken van een andere veehouderij. De afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat deel uit maakt van een andere veehouderij buiten de bebouwde kom, moet ten minste 50 meter bedragen. De afstand van een emissiepunt van een stal in deze inrichting tot zo'n dichtstbijgelegen geurgevoelig object bedraagt 280 meter. Het geurgevoelig object betreft de woning op het perceel Weerselosestraat 303 in Hertme.

Afstand van een gevel van een stal tot een geurgevoelig object

De afstand van een gevel van een stal waar dieren worden gehouden tot een geurgevoelig object moet ten minste 25 meter bedragen. Voor het dichtstbijgelegen geurgevoelig object bedraagt deze afstand circa 240 meter. Het betreft het geurgevoelig object op het perceel Oude Postweg 8 in Hertme.

Er wordt dan ook voldaan aan de in artikel 3, lid 2 en artikel 5 van de geurwet genoemde minimumafstanden.

Conclusie

Het aspect geur vanuit dierverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren

Ammoniakemissie uit dierenverblijven

Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De Wav beoogt de zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakdepositie.

Toetsing

De dierenverblijven van de inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, water, afval en vervoer worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

Energiebesparing

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen of 200.000 kWh elektriciteit wordt het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek relevant geacht. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh elektriciteit moeten energiebesparingsmaatregelen worden genomen, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

Zoals uit de aanvraag blijkt, overschrijden het elektriciteit- en aardgasverbruik eerdergenoemde grenzen niet. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd.

Waterbesparing (leiding- en grondwater)

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. De relevantie van waterbesparing is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Per situatie zal beoordeeld moeten worden of maatregelen voor het aspect water relevant zijn of niet. Het vigerende lokale beleid is dan richtinggevend. Omdat door het bevoegd gezag geen specifiek beleid is vastgesteld wordt vooralsnog, in overeenstemming met de 'oude' 8.40 Amvb's, een jaarlijks waterverbruik van ten minste 5.000 m³ per jaar als ondergrens gehanteerd. Waterbesparing wordt in belangrijke mate gerealiseerd door toepassing van de stand der techniek. Waterbesparende voorzieningen zijn in ruime mate beschikbaar en nauwelijks duurder dan de klassieke niet-waterbesparende alternatieven. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie dienen dan ook altijd de waterbesparende voorzieningen, conform de stand der techniek, te worden toegepast.

Het waterverbruik bedraagt meer dan 5.000 m³ per jaar. Belangrijkste gebruiksdoelen zijn drinkwater voor de dieren.

Om te kunnen leven en produceren hebben de dieren een minimale hoeveelheid drinkwater nodig. De stand der techniek is dat automatisch maatregelen worden getroffen om het morsen en verspillen van water te voorkomen. Extra waterverbruik geeft meer mest dat op verantwoorde wijze moet worden afgevoerd.

Wanneer deze verbruiksvorm buiten beschouwing worden gelaten bedraagt het waterverbruik minder dan 5.000 m³ per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd.

Afvalpreventie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval

kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in meegenomen.

Zoals uit de bijlage bij de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat de afvalstromen moeten worden geregistreerd.

Verkeer en vervoer

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect verkeer en vervoer. Bij meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer of meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders worden voorschriften ten aanzien van verkeer en vervoer relevant geacht.

In de onderhavige situatie worden deze grenzen niet overschreden. Een verdere toetsing op dit onderdeel is niet nodig.

Geluid

Toetsingskader

De geluidsniveaus worden beoordeeld met behulp van:

- het Gebiedsgerichte geluidsbeleid gemeente Dinkelland, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 september 2008.
- de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998,
- de Wet geluidhinder,
- het Activiteitenbesluit,
- de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996" (nr. MBG96006131) (hierna: Circulaire indirecte hinder),

Akoestisch rapport

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (Akoestisch onderzoek rund- en pluimveehouderij Boswerger, Hertmerweg 5 te Saasveld, kenmerk 15.182, 5 februari 2016, Buijvoets Bouw- en geluidsadviesing).

Het akoestisch rapport is opgesteld conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

In de rapportage zijn de resultaten van berekeningen opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder.

De geluidsniveaus zijn bepaald voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituaties.

Wij hebben het akoestisch rapport beoordeeld en akkoord bevonden. Het rapport maakt onderdeel uit van de vergunning.

Situatie

De inrichting is gelegen aan de Hertmerweg 5 te Saasveld in agrarische gebied. Het betreft hier geen bedrijventerrein of geen industrieterrein.

De meest nabij gelegen omliggende woningen zijn verspreid gelegen ten westen en oosten van de inrichting in een gebied met een overwegend agrarisch karakter. Conform het gemeentelijk geluidsbeleid is dit gebied getypeerd als "buitengebied".

De kortste afstand tussen inrichtingsgrens en woning (Oude Postweg 6 te Hertme, gemeente Borne) bedraagt ca. 258 meter.

Akoestisch relevante activiteiten

Op basis van de aanvraag en het daarvoor uitgevoerde onderzoek zijn uit oogpunt van geluid de volgende activiteiten relevant: aan-/afvoer opfokkuikens en vleeskuikens, laden van mest, vrachtwagen bewegingen ten behoeve van aan en afvoer meststieren afvoeren kadavers afvoer drijfwest, inkuilen mais en aanvoer voer en het draaien van ventilatoren. .

Voor een volledige beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport. Dit geluidsrapport beschrijft de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie.

Best Beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

In het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag is aangegeven dat vergaande maatregelen getroffen moeten worden om ter plaatse van de referentiepunten op 50 m te voldoen aan de ambitiewaarde. Aangezien ter plaatse van woningen van derden wel wordt voldaan aan de ambitiewaarde, achten wij deze vergaande maatregelen in het kader van Best beschikbare technieken niet noodzakelijk. Aan te schaffen materieel dient te allen tijde te voldoen aan de (akoestische) stand der techniek.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in representatieve situatie

De gemeente Dinkelland heeft op 2 september 2008 voor het betrokken gebied geluidsbeleid vastgesteld.

Uit het geluidsrapport blijkt dat de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ter plaatse van de woningen van derden te voldoen aan de ambitie waarden opgenomen in het gemeentelijke geluidsbeleid en zijn daarmee toelaatbaar.

Gezien de relatief grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woningen zijn er referentiepunten geplaatst op 50 m van de inrichting. Het blijkt dat de ambitiewaarde en de bovengrenswaarde in de representatieve situatie worden overschreden.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Ten aanzien van de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus hanteren wij paragraaf 3.2 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de woningen in agrarisch gebied hanteren wij een grenswaarde van het maximale geluidsniveau gelijk aan de richtwaarde L_{Ar};L_T + 10 dB(A) in de dagperiode, richtwaarde L_{Ar};L_T + 10 dB(A) in de avondperiode en richtwaarde L_{Ar};L_T + 10 dB(A) in de nachtperiode. Deze waarden bedragen respectievelijk 55,50 en 45 dB(A).

Uit het geluidsrapport blijkt dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden wel voldoen aan de bovengenoemde grenswaarden van 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. De aangevraagde maximale geluidsniveaus zijn daarmee toelaatbaar.

Bij een overschrijding van de voormelde grenswaarden (L_{Ar};L_T + 10 dB(A)) mogen op grond van Handreiking de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) echter niet hoger zijn dan de maximale grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Bedrijfssituaties

In het akoestische onderzoek zijn een zestal varianten voor veel voorkomende- en incidentele bedrijfssituaties beoordeeld.

Niet alle in het akoestische onderzoek genoemde activiteiten vinden gelijktijdig of op dezelfde werkdag plaats met een maximale bedrijfsduur. De geluidbelasting is per periode dag, avond, nacht beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie die regelmatig voorkomt (> 12 x per jaar) overeenkomend met de vergunning aanvraag.

Boswerger vraagt een vergunning aan voor een nieuw te bouwen stal. Boswerger heeft in voldoende mate aangetoond dat verdere maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, staan wij deze toe. Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau gedurende deze activiteiten.

Indirecte Hinder

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg ter plaatse van de woningen, beoordeeld conform de "Circulaire indirecte hinder", akoestisch niet herkenbaar is ten opzichte van het overige verkeer. Van indirecte hinder is daarom geen sprake.

Controle

Onderhavige inrichting is een IPPC-inrichting. Gelet hierop is artikel 5.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing. Bij de aanvraag om vergunning is geen sprake van een geprognosticeerde situatie. Gelet hierop vinden wij het aanvaardbaar om geen controle verplichting te verbinden aan de vergunning.

Conclusies

Ten aanzien van langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus, maximale geluidsniveaus, indirecte hinder vinden wij op grond van de voormelde overwegingen de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning geluidvoorschriften verbonden voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie, waarin grenswaarden zijn gesteld op referentiepunten in de omgeving. Door op deze referentiepunten grenswaarden te stellen kan een voldoende begrenzing van de geluidemissie in alle richtingen worden verkregen.

Op basis van het voorgaande concluderen wij dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt door het bepaalde in de aan deze beschikking te verbinden geluidvoorschriften.

Trillingshinder

Mogelijke trillingshinder, die kan ontstaan door de aangevraagde activiteiten, wordt beoordeeld met behulp van de Richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn" d.d. augustus 2002.

Beoordeling

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Conclusie

Nu trillingen niet relevant zijn, vinden wij de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Aan de vergunning zijn daarom geen voorschriften met betrekking tot trillingen verbonden.

Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op de gehele inrichting omdat de inrichting een IPPC-installatie is. Doordat de betreffende artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen bodemvoorschriften in de vergunning opgenomen.

Luchtkwaliteit

De aanvraag is getoetst aan hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit').

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀). De stof NO₂ komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat nauwelijks NO₂ wordt uitgestoten. Aan

de grenswaarden, die voor overige stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

In de Wet milieubeheer is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM_{10}) in de lucht gesteld op $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De dagnorm voor PM_{10} bedraagt $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De dagnorm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. De beoordelingspunten liggen conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) op plaatsen buiten de inrichtingsgrens waar het publiek toegang heeft en waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt (het zgn. blootstellingscriterium).

Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling is bijvoorbeeld een woning, een school of een sportterrein.

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen, (Besluit NIBM)' en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen, (Regeling NIBM)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate (NIBM)' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor agrarische activiteiten, met uitzondering van o.a. akker- tuin- en glastuinbouwbedrijven, zijn geen grenzen vastgesteld.

In mei 2010 is de definitieve 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' gepubliceerd. In deze handreiking worden richtlijnen gegeven wanneer een uitbreiding of oprichting van een agrarisch bedrijf als NIBM kan worden beschouwd.

Op grond van artikel 2, lid 2 van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een aangewezen gebied en/of is niet aangewezen als bron.

Met behulp van de emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij, vastgesteld door de minister van IenM is voor het bedrijf bepaald wat de totale toename aan fijn stofemissie is. De totale fijn stofemissie op basis van het vergund recht bedraagt 382.910 gram/jaar. Op basis van de aanvraag bedraagt de emissie 891.570 gram/jaar. De kortste afstand van een emissiepunt op het bedrijf tot een object dat bescherming behoeft, bedraagt circa 230 meter. Het betreft de woning op het perceel Oude Postweg 6 Hertme.

In de onderstaande tabel, die afkomstig is uit paragraaf 2.2 van de 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' is aangegeven wanneer er sprake is van een NIBM-bijdrage. Als in de tabel bij de aangegeven afstand tot een te beoordelen object de toename van de emissie van fijn stof niet meer bedraagt dan het getal dat is aangegeven in dezelfde kolom dan is er conform de 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' sprake van een NIBM- bijdrage.

Afstand tot te toetsen plaats	70 m.	80 m.	90 m.	100 m.	120 m.	140 m.	160 m.
Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting	324.000	387.000	473.000	581.000	817.000	1.075.000	1.376.000

NIBM

Uit deze tabel blijkt dat bij een afstand van 100 meter er sprake is van een NIBM- bijdrage als de toename van de fijn stofemissie minder is dan 581.000 gram/jaar. Aangezien de toename 508.660 gram/jaar bedraagt en de afstand tot een te beoordelen object 230 meter bedraagt, is er sprake van een NIBM- bijdrage.

Het Besluit NIBM is niet van toepassing op de fijnere fractie van fijn stof ($PM_{2,5}$). De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van $PM_{2,5}$ in de lucht is vastgesteld op $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De concentraties PM_{10} en $PM_{2,5}$ hangen nauw samen. De fractie $PM_{2,5}$ maakt tenslotte deel uit van de fractie PM_{10} . Uit de praktijk blijkt dat voor veehouderijen geldt dat, indien wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM_{10} , ook wordt voldaan aan de grenswaarde die gesteld is voor $PM_{2,5}$. Aangezien aan de grenswaarde die gesteld is voor PM_{10} zal worden voldaan, kan ervan worden uitgegaan dat ook aan de grenswaarde die gesteld is voor $PM_{2,5}$ wordt voldaan.

Conclusie

Op grond van fijn stofemissie afkomstig van het bedrijf is er geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

Volksgezondheid.

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu dienen de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid ten gevolge van een veehouderij te worden betrokken. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, dienen deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag te worden betrokken.

Het is echter vaste jurisprudentie van de Afdeling dat, nu er geen wetenschappelijk bewijs is voor een relatie tussen de veehouderij en dergelijke risico's, er geen reden is om een omgevingsvergunning milieu voor een (intensieve) veehouderij te weigeren. Dit wordt bevestigd in de uitspraken van de Afdeling van 17 april 2013 (201208357) en een uitspraak van de Afdeling van 15 oktober 2014 (201401391).

Voor de verschillende milieuonderdelen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid zoals geur, fijn stof, geluid en ammoniak zijn wettelijke en beleidsmatige toetsingskaders gevormd op basis van heersende wetenschappelijke inzichten. Niet is gebleken dat deze toetsingskaders niet toereikend zijn om onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid te voorkomen.

De aangevraagde vergunning voldoet aan de toetsingskaders voor geur, fijn stof, geluid en ammoniak. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat de gevraagde verandering leidt tot onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid.

Wij vinden het daarom niet noodzakelijk om vanwege volksgezondheidsrisico's aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Bedrijfsafvalwater

Het toetsingskader

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- huishoudelijk afvalwater;
- reinigingswater vanwege;
- het reinigen van de stallen;
- het reinigen van veewagens.

Maatregelen en voorzieningen

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening paragraaf 3.1.3;

het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25);

het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127;

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zullen specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld.

Veiligheid

Opslag dieselolie in een bovengrondse tank

De 2.500 liter dieselolie wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde bovengrondse tank. Deze tank is geplaatst in de berging naast gebouw 2. In paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan de opslag van gasolie in een bovengrondse tank. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Opslag reinigingsmiddelen

De 25 liter reinigingsmiddelen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde lekbak in gebouw 4. De opslag moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15.

Overige aspecten

Koeling

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling aanwezig met het type koudemiddel R134A met een hoeveelheid van 1,5 kg. De koelmotor heeft een vermogen van 3,0 kW. Op een koeling met het type koelmiddel R134A is het Besluit geïsoleerde broeikasgassen milieubeheer van toepassing. Omdat dit besluit een rechtstreekse werking heeft zijn hiervoor geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Noodstroomaggregaat

Binnen de inrichting is een noodstroomaggregaat aanwezig die wordt aangedreven door een trekker. Op het aangevraagde noodstroomaggregaat zijn geen voorschriften met betrekking tot externe veiligheid van toepassing.

Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Bijlage 1. : Berekening “ammoniak, geur fijnstof Vergund en Aangevraagd”

	Vergund	Aangevraagd	Naam : Boswerger
Ammoniak emissie	2.305,00	2.249,80	Adres : Hertmerweg 5
Maximale ammoniak emissie	1.710,00	3.073,00	Woonplaats : Saasveld
Geuremissie	13.692,00	24.436,00	
PM10 emissie	382.910,00	891.570,00	
Maximale PM10 emissie	382.910,00	950.370,00	
Ammoniak emissie met PAS maatregelen	2.305,00	2.249,80	
Aangevraagd			
Stal	1	2	3
Aantal dieren	58800	200	90
Diercategorie	vleeskuikens	vleeskalveren tot 8 maanden	vleeskalveren tot 8 maanden
Stalsysteem	E 5.11 E 7.6	A 4.100	A 4.100
BWL nummer			
BBT NH3	Voldoet	Voldoet	Voldoet
BBT PM10	Voldoet	Voldoet	Voldoet
NH3	1.234,80	700,00	315,00
Max NH3	2.058,00	700,00	315,00
OU	14.112,00	7.120,00	3.204,00
PM10	882.000,00	6.600,00	2.970,00
Max PM10	940.800,00	6.600,00	2.970,00
NH3 emissie met PAS maatregelen	1.234,80	700,00	315,00
Vergund			
Stal	1	2	3
Aantal dieren	17000	200	70
Diercategorie	vleeskuikens	vleeskalveren tot 8 maanden	vleeskalveren tot 8 maanden
Stalsysteem	E 5.100	A 4.100	A 4.100
BWL nummer			
BBT NH3	Voldoet niet	Voldoet	Voldoet
BBT PM10	Voldoet	Voldoet	Voldoet
NH3	1.360,00	700,00	245,00
Max NH3	765,00	700,00	245,00
OU	4.080,00	7.120,00	2.492,00
PM10	374.000,00	6.600,00	2.310,00
Max PM10	374.000,00	6.600,00	2.310,00
NH3 emissie met PAS maatregelen	1.360,00	700,00	245,00

Bijlage 2. : Aangepaste V-stacks berekening

Gemaakt op: 14-12-2015 23:05:06

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Hertmerweg 5 Saasveld

Berekende ruwheid: 0,15 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1	249 236	482 600	2,1	5,1	1,30	0,40	14 112
2	Stal 2	249 344	482 631	1,5	4,1	0,50	0,40	7 120
3	Stal 3	249 272	482 635	1,5	5,9	0,50	0,40	3 204

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	BBK Hertme	248 822	482 307	3,0	1,7
5	BBK Saasveld	251 380	483 300	3,0	0,2
6	Oude Postweg 8	249 001	482 635	14,0	4,1
7	Bornsestraat 66	249 688	482 327	14,0	2,1
8	Hertmerweg 4	249 733	482 889	14,0	2,2

Uitgangspunten inputgegevens V-stack stal 1

diameter	aantal	oppervlak
1,38	12	17,95 Gevelventilator
0,97	2	1,48 Gevelventilator
1,08	1	0,92 Gevelventilator
1,2	2	2,26 Warmtewisselaar
	17	22,60 Totaal opp
Gemiddelde opp.		1,33
Gemiddelde diameter		1,30

X	Y	X totaal	Y totaal
249230	482597	15	3738450
249283	482622	2	498566
			965244
			4237016
			8204199
Gemiddelde coördinaten		249236	482600

Hoogte

4,45	2	8,9	Warmtewisselaar
1,46	6	8,76	Gevelventilator
2,16	6	12,96	Gevelventilator
1,24	2	2,48	Gevelventilator
2,43	1	2,43	Gevelventilator
	17	35,53	2,09 gemiddelde hoogte

VOORSCHRIFTEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

1.1.1.

Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de afdeling Veiligheid en Handhaving worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Een rapportage van een onderzoek naar de draagkracht van de bodem, uitgevoerd door een geotechnisch adviseur
(Voor de uitvoering van het onderzoek zie Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp Deel 2: Grondonderzoek en beproeving, inclusief correctieblad C1:2010 en nationale bijlage NB:2011)
- de constructietekeningen en detailtekeningen van de staalconstructie, het fundatieplan en de vloer

1.1.2.

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.1.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door de afdeling Veiligheid en Handhaving.

2 HET INWERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

2.1 ALGEMEEN

2.1.1. Gedragsvoorschriften

2.1.1.1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.1.1.2.

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

2.1.1.3.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

2.1.1.4.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

2.1.1.5.

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

2.1.1.6.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

2.1.1.7.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2.1.1.8.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

2.1.2. Registratie en onderzoeken

2.1.2.1.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken;
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Registratie incidentele bedrijfssituaties
- Metingen en storingen nageschakelde technieken;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;

2.1.2.2.

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5

jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2.1.3. Bedrijfsbeëindiging

2.1.3.1.

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze en in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

2.1.3.2.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindiging van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2.2 AFVALSTOFFEN

2.2.1. Afvalscheiding

2.2.1.1.

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- asbest;
- papier en karton;
- kadavers;
- elektrische en elektronische apparatuur
- kunststoffolie;
- overig bedrijfsafval.

2.2.1.2.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2.2. Opslag van afvalstoffen

2.2.2.1.

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.2.2.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.3. Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

2.2.3.1.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.2.4. Aanvullende voorschriften behandeling van afvalstoffen

2.2.4.1.

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.3 ENERGIE

2.3.1. Voorschriften energiegebruik

2.3.1.1.

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

2.4 WATER

2.4.1. Registratie

2.4.1.1.

Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m³).

2.5 GELUID

2.5.1. Algemeen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

2.5.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de representatieve bedrijfssituaties zoals omschreven in de varianten genoemd in het akoestisch onderzoek, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ in dB(A)		
		dagperiode 07.00-19.00 uur $h_o = +1,5/5$ m	avondperiode 19.00-23.00 uur $h_o = +5,0$ m	nachtperiode 23.00-07.00 uur $h_o = +5,0$ m
1. 50 m oost	Variant 0	42	31	30
50 m oost	Variant 1	38	40	38
50 m oost	Variant 2	38	36	51
50 m oost	Variant 3	45	31	30
50 m oost	Variant 4	40	40	30
50 m oost	Variant 5	54	57	30
2. 50 m west	Variant 0	46	49	44
50 m west	Variant 1	46	49	44
50 m west	Variant 2	46	49	44
50 m west	Variant 3	46	49	44
50 m west	Variant 4	46	49	44
50 m west	Variant 4	47	50	44

2.5.3. Maximale geluidsniveaus

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de representatieve bedrijfssituatie, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Omschrijving	Maximaal geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
		dagperiode 07.00-19.00 uur $h_o = +1,5/5$ m	avondperiode 19.00-23.00 uur $h_o = +5,0$ m	nachtperiode 23.00-07.00 uur $h_o = +5,0$ m
1. 50 m oost		62	63	58
2. 50 m west		50	55	55

2.5.4. Aanvullende voorschriften geluid

2.5.4.1.

In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluidsdemper.

2.5.4.2.

De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

2.5.4.3.

Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

2.5.4.4.

Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

2.6 BODEM

2.6.1. Doelvoorschriften

2.6.1.1.

Het bodemrisico van moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

2.7 AGRARISCH AFVALWATER

2.7.1. Afvalwater algemeen

2.7.1.1.

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

2.7.2. Wasplaats landbouwwerktuigen en veewagens

2.7.2.1.

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van wasplaats mag niet in de riolering worden gebracht. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan

2.7.2.2.

Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van de wasplaats moet worden afgevoerd naar de mestkelder van stal 2. Het verontreinigd spoel- en schrobwater moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van overstort voorziene opslagruimte. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel.

2.7.2.3.

Nadat veevervoermiddelen inwendig gereinigd en ontsmet zijn, moeten de wasplaats en slibvangput worden gereinigd, alvorens de afsluiter omgezet mag worden om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

2.7.2.4.

De opvanggoot (slibvangput) in de wasplaats moet na elke reiniging worden ontdaan van (vaste) mestdelen, zaagsel etc.

2.8 HET HOUDEN VAN DIEREN

2.8.1. *Algemeen*

2.8.1.1.

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	Vleeskuikens (E 5.11 / E 7.6)	58.800
2	Vleeskalveren tot 8 mnd (A 4.100)	200
3	Vleeskalveren tot 8 mnd (A 4.100)	90

2.8.1.2.

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

2.8.1.3.

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard

2.9 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

2.9.1. *Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking*

2.9.1.1.

Reinigingsmiddelen moet worden bewaard in goed gesloten verpakking.

2.9.1.2.

Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle.

2.9.1.3.

In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten verpakking.

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, kernvoorschriften

2.9.1.4.

In de inrichting mag maximaal 25 kg of liter aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, met uitzondering van werkvoorraden die voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, tenzij enig voorschrift van deze vergunning anders bepaald.

2.9.1.5.

In de inrichting mag maximaal 25 kg of liter aan stoffen uit ADR-klasse 8 worden opgeslagen, met uitzondering van werkvoorraden die voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, tenzij enig voorschrift van deze vergunning anders bepaald.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700:

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSENERGIEPLAN:

Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan gestelde doelstellingen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN:

WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar

Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (0°C).

Klasse 0

WMS-categorie: licht ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C).

Klasse 1

WMS-categorie: Ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C).

Klasse 2.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C).

Klasse 3.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C).

Klasse 4.

Toelichting:

Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51:

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

FOLIEBASSIN:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.

De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

telefoon: (070) 414 44 00

telefax: (070) 414 44 20

internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LMax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN:

Nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in PGS 7 'Nitraathoudende kunstmeststoffen, opslag en vervoer', derde druk 1982.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verdergetransporteerd, of andersom;

het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;

het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van: de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten; de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

TERUGVERDIENTIJD:

Zaaknummer : 15.06258 Locatie : Hertmerweg 5 te Saasveld
Documentnummer: U16.002881

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig Activiteitenbesluit).

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Barim).

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

3 GEBIEDSBESCHERMING (VVGB)

Ter voorkoming van verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden worden de volgende voorschriften toegevoegd aan de omgevingsvergunning (art. 2.27 lid 4 Wabo).

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met de volgende tabel:

Aangevraagde diersoorten en stalsystemen:

Stalnr.	Diersoort	Aantal dieren	Rav-code ¹
Stal 1	Vleeskuikens	58.800	E5.11
Stal 2	Vleeskalveren tot circa 8 maanden	200	A4.100
Stal 3	Vleeskalveren tot circa 8 maanden	90	A4.100

¹ Regeling ammoniak en veehouderij, nr. IENM/BSK-2015/115906, in werking getreden 1 augustus 2015

2. Het stalsysteem van stal 1 moet in werking zijn in overeenstemming met BWL 2010.13.V5, stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar.

INFORMATIE

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Dinkelland en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.2 Meldingsplicht

De volgende werkzaamheden moeten bij het afdeling Veiligheid en Handhaving worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvraag uitzetten bouw	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 1 week voor aanvang
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Grondverbeteringswerkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Storten van beton	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	mondeling of schriftelijk	volgens voorschrift
Einde van de werkzaamheden	schriftelijk	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden moeten de bouwregistratiegegevens van ondernemers en ondernemingen die met de uitvoering zijn belast worden overgelegd, inclusief een door de K.v.K. gewaarmerkte kopie van inschrijving in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit registratie vestigingsvergunningen.

BIJLAGE 1 Het bouwen van een bouwwerk

Gemeente Dinkelland
Antwoordnummer 1241
7570 WK Oldenzaal

Kennisgeving start bouw

Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier aan te leveren.

Naam vergunninghouder:

A.H.M. Boswerger
Hertmerweg 5
7597 NP Saasveld

Zaaknummer : 15.06258

Aanvraagnummer :

Bouwadres : Hertmerweg 5 te Saasveld

Datum start bouw :

Datum ondertekening :

Handtekening vergunninghouder :

Gemeente Dinkelland
Antwoordnummer 1241
7570 WK Oldenzaal

Kennisgeving bouw gereed

Wij verzoeken u het volledig ingevulde formulier aan te leveren.

Naam vergunninghouder:

A.H.M. Boswerger
Hertmerweg 5
7597 NP Saasveld

Zaaknummer : 15.06258

Aanvraagnummer :

Bouwadres : Hertmerweg 5 te Saasveld

Datum gebruiksgereed :

Datum ondertekening :

Handtekening vergunninghouder :

Gemeente Dinkelland
Antwoordnummer 1241
7570 WK Oldenzaal

Kennisgeving afzien bouw

Als u besluit niet langer gebruik te willen maken van een verleende omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen, of een gedeelte daarvan, verzoeken wij u het formulier volledig ingevuld aan te leveren.

Naam vergunninghouder:

A.H.M. Boswerger
Hertmerweg 5
7597 NP Saasveld

Zaaknummer : 15.06258

Bouwadres : Hertmerweg 5 te Saasveld

Datum melding afzien bouw :

Datum ondertekening ::

Handtekening vergunninghouder :

Bij deze verzoek ik het college om deze vergunning, of een gedeelte daarvan in te trekken. Verder verzoek ik het college om gedeeltelijke teruggave van de betaalde leges.