


## Bijlage 1      Situatie + 3D



figuur 1





## Bijlage 2      Berekening bronvermogens

## II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |         |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :       | <Onderdeel>                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :       | Uitlaat Noodstroomaggregaat |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :       | 4-11-2009                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :       | :                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :       | Continu                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :       | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :       | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :       | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV                 | :       | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | :       | HMRI-II.8                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | :       | 3,00                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :       | 1,00                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | :       | 3,15                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | :       | 31.5                        | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp                 | [dB(A)] | 52,2                        | 61,8 | 63,5 | 66,7 | 58,8 | 62,2 | 57,5 | 55,3 | 50,5 | 70,8  |
| Achtergr           | [dB(A)] | --                          | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo               | [dB]    | 11,0                        | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | --    |
| DAu+R              | [dB]    | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem             | [dB]    | 6,0                         | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw                 | [dB(A)] | 57,2                        | 66,8 | 72,5 | 75,7 | 67,8 | 71,2 | 66,5 | 64,3 | 59,5 | 79,4  |

## II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :       | <Onderdeel>              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :       | Electrokar met karretjes |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :       | 4-11-2009                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :       | :                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :       | Continu                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV                 | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | :       | HMRI-II.8                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | :       | 1,00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :       | 2,50                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | :       | 1,30                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | :       | 31,5                     | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp                 | [dB(A)] | 34,2                     | 42,8 | 52,7 | 59,5 | 63,3 | 62,7 | 61,9 | 63,4 | 57,7 | 69,7  |
| Achtergr           | [dB(A)] | --                       | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo               | [dB]    | 19,0                     | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | --    |
| DAu+R              | [dB]    | 0,0                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem             | [dB]    | 6,0                      | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw                 | [dB(A)] | 47,2                     | 55,8 | 69,7 | 76,5 | 80,3 | 79,7 | 78,9 | 80,4 | 74,7 | 86,7  |

## II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |         |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :       | <Onderdeel>          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :       | Afzuiging winkel dak |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :       | 4-11-2009            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :       | :                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :       | Continu              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :       | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :       | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :       | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV                 | :       | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | :       | HMRI-II.8            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | :       | 0,80                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :       | 1,30                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | :       | 1,00                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | :       | 31,5                 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp                 | [dB(A)] | 21,8                 | 47,7 | 50,9 | 58,8 | 62,0 | 58,6 | 55,4 | 46,8 | 36,8 | 65,6  |
| Achtergr           | [dB(A)] | --                   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo               | [dB]    | 13,3                 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | --    |
| DAu+R              | [dB]    | 0,0                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem             | [dB]    | 6,0                  | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw                 | [dB(A)] | 29,1                 | 55,0 | 62,2 | 70,1 | 73,3 | 69,9 | 66,7 | 58,1 | 48,1 | 76,9  |

II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |   |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Afzuiging personeelskantine |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | : | HMRI-II.8                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | : | 0,70                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,50                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | : | 0,75                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | : | 31,5                        | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 18,1                        | 27,1 | 38,6 | 46,6 | 49,0 | 47,5 | 40,8 | 33,5 | 26,7 | 53,1  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                          | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo [dB]          | : | 5,0                         | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | --    |
| DAlu+R [dB]        | : | 0,0                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem [dB]        | : | 6,0                         | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 17,1                        | 26,1 | 41,6 | 49,6 | 52,0 | 50,5 | 43,8 | 36,5 | 29,7 | 56,1  |

II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |   |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Afzuiging kleedkamer |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | : | HMRI-II.8            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | : | 0,70                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,50                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | : | 0,75                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | : | 31,5                 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 19,7                 | 28,8 | 38,9 | 47,3 | 51,9 | 51,8 | 47,0 | 42,1 | 34,2 | 56,4  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo [dB]          | : | 5,0                  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | --    |
| DAlu+R [dB]        | : | 0,0                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem [dB]        | : | 6,0                  | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 18,7                 | 27,8 | 41,9 | 50,3 | 54,9 | 54,8 | 50,0 | 45,1 | 37,2 | 59,4  |

II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |   |                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 9-11-2009                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | : | HMRI-II.8                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | : | 3,60                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,45                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | : | 3,65                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | : | 31,5                            | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 41,5                            | 87,1 | 87,7 | 79,5 | 73,6 | 71,0 | 74,2 | 60,7 | 52,1 | 91,0  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                              | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo [dB]          | : | 4,1                             | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | --    |
| DAlu+R [dB]        | : | 0,0                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem [dB]        | : | 0,0                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 45,6                            | 91,2 | 91,8 | 83,6 | 77,7 | 75,1 | 78,3 | 64,8 | 56,2 | 95,0  |



II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Afzuiging toiletten |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | : | HMRI-II.8           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | : | 0,80                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 1,00                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | : | 1,00                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | : | 31,5                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 26,0                | 33,1 | 42,9 | 46,9 | 52,3 | 54,4 | 51,9 | 44,5 | 35,3 | 58,5  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo [dB]          | : | 11,0                | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | --    |
| DAlu*R [dB]        | : | 0,0                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem [dB]        | : | 6,0                 | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 31,0                | 38,1 | 51,9 | 55,9 | 61,3 | 63,4 | 60,9 | 53,5 | 44,3 | 67,5  |

II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |   |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Afzuiging keuken frituur |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | : :                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | : | HMRI-II.8                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | : | 0,50                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 1,00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | : | 0,60                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                     | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 30,6                     | 52,1 | 63,4 | 63,3 | 68,5 | 71,9 | 63,9 | 56,4 | 53,8 | 74,8  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                       | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo [dB]          | : | 11,0                     | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | --    |
| DAlu*R [dB]        | : | 0,0                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem [dB]        | : | 6,0                      | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 35,6                     | 57,1 | 72,4 | 72,3 | 77,5 | 80,9 | 72,9 | 65,4 | 62,8 | 83,8  |

II2 GECONCENTREERDE BRON

|                    |         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :       | <Onderdeel>              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :       | Afzuiging toiletten voor |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :       | 4-11-2009                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :       | :                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :       | Continu                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | :       | --                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Alu conform        | :       | HMRI-II.8                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronhoogte [m]     | :       | 0,70                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :       | 0,50                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meethoogte [m]     | :       | 0,75                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Frequentie [Hz]    | :       | 31.5                     | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp                 | [dB(A)] | 23,1                     | 30,4 | 42,9 | 51,9 | 58,9 | 59,3 | 54,2 | 46,9 | 39,0 | 63,3  |
| Achtergr           | [dB(A)] | --                       | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| DGeo               | [dB]    | 5,0                      | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | --    |
| DAlu*R             | [dB]    | 0,0                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| DBodem             | [dB]    | 6,0                      | 6,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | --    |
| Lw                 | [dB(A)] | 22,1                     | 29,4 | 45,9 | 54,9 | 61,9 | 62,3 | 57,2 | 49,9 | 42,0 | 66,2  |

### II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 5,75                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,20                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 53,4                                  | 65,3 | 73,6 | 77,0 | 69,0 | 66,9 | 67,0 | 66,5 | 62,3 | 80,0  |
| 2                  |   | 53,0                                  | 64,9 | 73,2 | 77,2 | 68,4 | 66,1 | 66,4 | 66,0 | 62,1 | 79,9  |
| 3                  |   | 53,7                                  | 65,0 | 74,1 | 77,0 | 69,3 | 67,2 | 67,4 | 66,8 | 62,4 | 80,2  |
| Gem.niv. Lp        | : | 53,4                                  | 65,1 | 73,6 | 77,1 | 68,9 | 66,8 | 67,0 | 66,4 | 62,3 | 80,0  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 2*                 |   | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 3*                 |   | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 53,4                                  | 65,1 | 73,6 | 77,1 | 68,9 | 66,8 | 67,0 | 66,4 | 62,3 | 80,0  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 7,6                                   | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | 7,6  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                   | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI [dB]            | : | 3,0                                   | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 61,0                                  | 72,7 | 81,2 | 84,7 | 76,5 | 74,4 | 74,5 | 74,0 | 69,9 | 87,6  |

### II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 2,20                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,20                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 48,8                                  | 61,7 | 64,7 | 70,7 | 69,7 | 72,7 | 73,6 | 70,1 | 60,3 | 78,9  |
| 2                  |   | 49,0                                  | 62,1 | 64,1 | 70,4 | 70,1 | 72,4 | 74,0 | 70,0 | 60,5 | 79,0  |
| Gem.niv. Lp        | : | 48,9                                  | 61,9 | 64,4 | 70,6 | 69,9 | 72,6 | 73,8 | 70,1 | 60,4 | 79,0  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 2*                 |   | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                  | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 48,9                                  | 61,9 | 64,4 | 70,6 | 69,9 | 72,6 | 73,8 | 70,1 | 60,4 | 79,0  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                    | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 3,4                                   | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                   | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI [dB]            | : | 3,0                                   | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 52,3                                  | 65,3 | 67,8 | 74,0 | 73,3 | 76,0 | 77,2 | 73,5 | 63,8 | 82,4  |



II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelingkast dak winkel |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 1,10                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,10                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 40,0                                                       | 52,1 | 56,7 | 66,7 | 65,3 | 64,6 | 59,1 | 49,8 | 34,5 | 71,0  |
| 2                  |   | 39,5                                                       | 51,7 | 56,5 | 67,0 | 65,6 | 65,0 | 58,7 | 49,6 | 34,9 | 71,2  |
| Gem.niv. Lp        | : | 39,8                                                       | 51,9 | 56,6 | 66,9 | 65,5 | 64,8 | 58,9 | 49,7 | 34,7 | 71,1  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 2*                 |   | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 39,8                                                       | 51,9 | 56,6 | 66,9 | 65,5 | 64,8 | 58,9 | 49,7 | 34,7 | 71,1  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 0,4                                                        | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                                        | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI [dB]            | : | 3,0                                                        | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 40,2                                                       | 52,3 | 57,0 | 67,3 | 65,9 | 65,2 | 59,3 | 50,1 | 35,1 | 71,5  |

II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Roosteropening lage toeren Luchtbehandelingkast dak winkel |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | :                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 1,10                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,10                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 35,2                                                       | 44,9 | 52,8 | 48,3 | 51,8 | 49,1 | 44,7 | 36,2 | 24,4 | 57,5  |
| 2                  |   | 35,0                                                       | 44,4 | 52,0 | 48,6 | 52,0 | 49,6 | 44,5 | 36,0 | 24,9 | 57,4  |
| Gem.niv. Lp        | : | 35,1                                                       | 44,7 | 52,4 | 48,5 | 51,9 | 49,4 | 44,6 | 36,1 | 24,7 | 57,4  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 2*                 |   | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                                       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 35,1                                                       | 44,7 | 52,4 | 48,5 | 51,9 | 49,4 | 44,6 | 36,1 | 24,7 | 57,4  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                                         | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 0,4                                                        | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                                        | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI [dB]            | : | 3,0                                                        | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | : | 35,5                                                       | 45,1 | 52,8 | 48,9 | 52,3 | 49,8 | 45,0 | 36,5 | 25,1 | 57,8  |

II3 OPENING IN WAND

|                    |      |                                         |      |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>                             |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Bronnaam           | :    | Kleine rooster lage toeren LSK Tuincafé |      |      |      |      |      |      |      |            |
| MeetDatum          | :    | 4-11-2009                               |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetduur           | :    | :                                       |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Type geluid        | :    | Continu                                 |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Hoek windricht [°] | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| RV                 | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,60                                    |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                                    |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetpunt           |      | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| 1                  |      | 39,5                                    | 50,4 | 55,1 | 64,9 | 69,1 | 69,0 | 71,3 | 62,4 | 51,5 75,4  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 39,5                                    | 50,4 | 55,1 | 64,9 | 69,1 | 69,0 | 71,3 | 62,4 | 51,5 75,4  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| 1*                 |      | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| Achtergr           | :    | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 39,5                                    | 50,4 | 55,1 | 64,9 | 69,1 | 69,0 | 71,3 | 62,4 | 51,5 75,4  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| 10log(S)           | [dB] | -2,2                                    | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2       |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                                     | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0        |
| DI                 | [dB] | 3,0                                     | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0        |
| Lw [dB(A)]         | :    | 37,3                                    | 48,2 | 52,9 | 62,7 | 66,9 | 66,8 | 69,1 | 60,2 | 49,3 73,2  |

II3 OPENING IN WAND

|                    |      |                                         |      |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>                             |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Bronnaam           | :    | Kleine rooster hoge toeren LSK Tuincafé |      |      |      |      |      |      |      |            |
| MeetDatum          | :    | 4-11-2009                               |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetduur           | :    | :                                       |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Type geluid        | :    | Continu                                 |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Hoek windricht [°] | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| RV                 | :    | --                                      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,60                                    |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                                    |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Meetpunt           |      | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| 1                  |      | 49,2                                    | 60,3 | 65,1 | 72,1 | 86,5 | 84,3 | 85,9 | 79,8 | 69,2 90,9  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 49,2                                    | 60,3 | 65,1 | 72,1 | 86,5 | 84,3 | 85,9 | 79,8 | 69,2 90,9  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| 1*                 |      | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| Achtergr           | :    | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31.5                                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 49,2                                    | 60,3 | 65,1 | 72,1 | 86,5 | 84,3 | 85,9 | 79,8 | 69,2 90,9  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                                      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --         |
| 10log(S)           | [dB] | -2,2                                    | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2       |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                                     | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0        |
| DI                 | [dB] | 3,0                                     | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0        |
| Lw [dB(A)]         | :    | 47,0                                    | 58,1 | 62,9 | 69,9 | 84,3 | 82,1 | 83,7 | 77,6 | 67,0 88,7  |



II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | : :                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 1,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 31,3                                   | 47,5 | 50,7 | 57,1 | 61,3 | 59,6 | 58,9 | 51,0 | 38,2 | 65,9  |
| Gem.niv. Lp        | : | 31,3                                   | 47,5 | 50,7 | 57,1 | 61,3 | 59,6 | 58,9 | 51,0 | 38,2 | 65,9  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 31,3                                   | 47,5 | 50,7 | 57,1 | 61,3 | 59,6 | 58,9 | 51,0 | 38,2 | 65,9  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| DI [dB]            | : | 3,0                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| Lw [dB(A)]         | : | 31,3                                   | 47,5 | 50,7 | 57,1 | 61,3 | 59,6 | 58,9 | 51,0 | 38,2 | 65,9  |

II3 OPENING IN WAND

|                    |   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|---|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | : | <Onderdeel>                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | : | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | : | 4-11-2009                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | : | : :                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | : | Continu                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | : | --                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 1,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | : | 0,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |   | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |   | 39,9                                   | 58,5 | 62,6 | 66,2 | 82,4 | 76,2 | 74,7 | 69,2 | 57,2 | 84,2  |
| Gem.niv. Lp        | : | 39,9                                   | 58,5 | 62,6 | 66,2 | 82,4 | 76,2 | 74,7 | 69,2 | 57,2 | 84,2  |
| Achtergr. meetpunt |   | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |   | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | : | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | : | 31.5                                   | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | : | 39,9                                   | 58,5 | 62,6 | 66,2 | 82,4 | 76,2 | 74,7 | 69,2 | 57,2 | 84,2  |
| Achtergr [dB(A)]   | : | --                                     | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S) [dB]      | : | 0,0                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | --    |
| Delta Lf [dB]      | : | 3,0                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| DI [dB]            | : | 3,0                                    | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| Lw [dB(A)]         | : | 39,9                                   | 58,5 | 62,6 | 66,2 | 82,4 | 76,2 | 74,7 | 69,2 | 57,2 | 84,2  |



II3 OPENING IN WAND

|                    |      |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :    | Inlaat LBK kantoren |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :    | 4-11-2009           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :    | :                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :    | Continu             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :    | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | :    | --                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,30                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |      | 31,5                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |      | 35,6                | 48,7 | 48,6 | 58,7 | 58,8 | 65,5 | 65,3 | 58,1 | 49,6 | 69,7  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 35,6                | 48,7 | 48,6 | 58,7 | 58,8 | 65,5 | 65,3 | 58,1 | 49,6 | 69,7  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31,5                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |      | --                  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | :    | --                  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31,5                | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 35,6                | 48,7 | 48,6 | 58,7 | 58,8 | 65,5 | 65,3 | 58,1 | 49,6 | 69,7  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S)           | [dB] | -5,2                | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | --    |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                 | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| DI                 | [dB] | 3,0                 | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| Lw [dB(A)]         | :    | 30,4                | 43,5 | 43,4 | 53,5 | 53,6 | 60,3 | 60,1 | 52,9 | 44,4 | 64,5  |

II3 OPENING IN WAND

|                    |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :    | Uitlaat LBK kantoren |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :    | 4-11-2009            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :    | :                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :    | Continu              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :    | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | :    | --                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,50                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |      | 31,5                 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |      | 39,3                 | 56,3 | 55,2 | 48,5 | 53,2 | 53,7 | 50,4 | 42,9 | 35,1 | 61,5  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 39,3                 | 56,3 | 55,2 | 48,5 | 53,2 | 53,7 | 50,4 | 42,9 | 35,1 | 61,5  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31,5                 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |      | --                   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | :    | --                   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31,5                 | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 39,3                 | 56,3 | 55,2 | 48,5 | 53,2 | 53,7 | 50,4 | 42,9 | 35,1 | 61,5  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S)           | [dB] | -3,0                 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | --    |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| DI                 | [dB] | 3,0                  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0   |
| Lw [dB(A)]         | :    | 36,3                 | 53,3 | 52,2 | 45,5 | 50,2 | 50,7 | 47,4 | 39,9 | 32,1 | 58,5  |

### II3 OPENING IN WAND


|                    |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>                  |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :    | Inlaat rooster Sprinklerpomp |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :    | 9-11-2009                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :    | :                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :    | Continu                      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :    | --                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | :    | --                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,60                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |      | 31,5                         | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |      | 42,3                         | 69,7 | 79,7 | 73,1 | 74,1 | 76,2 | 74,2 | 72,3 | 67,4 | 83,8  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 42,3                         | 69,7 | 79,7 | 73,1 | 74,1 | 76,2 | 74,2 | 72,3 | 67,4 | 83,8  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31,5                         | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |      | --                           | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | :    | --                           | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31,5                         | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 42,3                         | 69,7 | 79,7 | 73,1 | 74,1 | 76,2 | 74,2 | 72,3 | 67,4 | 83,8  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                           | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S)           | [dB] | -2,2                         | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | --    |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                          | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI                 | [dB] | 3,0                          | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | :    | 40,1                         | 67,5 | 77,5 | 70,9 | 71,9 | 74,0 | 72,0 | 70,1 | 65,2 | 81,6  |

### II3 OPENING IN WAND

|                    |      |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel          | :    | <Onderdeel>                   |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Bronnaam           | :    | Uitlaat rooster Sprinklerpomp |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| MeetDatum          | :    | 9-11-2009                     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetduur           | :    | :                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Type geluid        | :    | Continu                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Temperatuur [°C]   | :    | --                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Windsnelheid [m/s] | :    | --                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Hoek windricht [°] | :    | --                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| RV [%]             | :    | --                            |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Opp. meetvlak [m²] | :    | 0,60                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetafstand [m]    | :    | 0,00                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Meetpunt           |      | 31,5                          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1                  |      | 42,8                          | 73,0 | 81,1 | 75,5 | 78,5 | 79,3 | 78,1 | 76,2 | 71,9 | 86,6  |
| Gem.niv. Lp        | :    | 42,8                          | 73,0 | 81,1 | 75,5 | 78,5 | 79,3 | 78,1 | 76,2 | 71,9 | 86,6  |
| Achtergr. meetpunt |      | 31,5                          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| 1*                 |      | --                            | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Achtergr           | :    | --                            | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| Frequentie [Hz]    | :    | 31,5                          | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
| Lp [dB(A)]         | :    | 42,8                          | 73,0 | 81,1 | 75,5 | 78,5 | 79,3 | 78,1 | 76,2 | 71,9 | 86,6  |
| Achtergr [dB(A)]   | :    | --                            | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --    |
| 10log(S)           | [dB] | -2,2                          | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | --    |
| Delta Lf           | [dB] | 3,0                           | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| DI                 | [dB] | 3,0                           | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | --    |
| Lw [dB(A)]         | :    | 40,6                          | 70,8 | 78,9 | 73,3 | 76,3 | 77,1 | 75,9 | 74,0 | 69,7 | 84,4  |




## Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



265500 265600 265700 265800 265900 266000 266100 266200 266300 266400 266500 266600 266700 266800 266900 267000  
Industrielaan - IL, (jan 2012 - eerste model), Geomilieu V1.91

figuur2  
gebouwen






figuur 2a  
gebouwen





Industrie/avasi - IL, [jan 2012 - eerste model], Geomilieu V1.91

figuur 2b  
gebouwen




266300  
Industriewijk - IL (jan 2012 - eerste model) - Geonilieu V1.91

figuur 2c  
gebouwen


5





Industrielaan - IL, jan 2012 - eerste model, Geomilieu V1.91

figuur 3  
bodemgebieden



figuur 4  
stationaire bronnen






Industrielawaai - IL, (jan 2012 - eerste model), Geomilieu V1.91

figuur 4a  
stationaire bronnen






Industrielaars - IL (jan 2012 - eerste model) , Geomilieu V1.91

figuur 5  
mobile bronnen






266000  
Industrielawaai - IL, [jan 2012 - eerste model], Geomilieu V1.91

figuur 5a  
mobiele bronnen





figuur 6  
ontvangers





figuur 6a  
ontvangers

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                                  | Hoogte | Maaiveld | Cp   | X-1       | Y-1       |
|------|------------------------------------------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 01   | Oosterik winkel en magazijn              | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266067,88 | 491486,74 |
| 02   | Oosterik, kassen winkel                  | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266121,28 | 491542,78 |
| 03   | Oosterik, dak winkel                     | 8,80   | 0,00     | 0 dB | 266247,40 | 491517,75 |
| 04   | Oosterik, winkel en kantoor voorste deel | 8,50   | 0,00     | 0 dB | 266211,78 | 491639,38 |
| 05   | Oosterik, dak hoger deel                 | 7,00   | 0,00     | 0 dB | 266076,27 | 491492,13 |
| 06   | Oosterik dak hoger deel                  | 7,00   | 0,00     | 0 dB | 266085,35 | 491485,77 |
| 07   | Oosterik dak hoger deel                  | 7,00   | 0,00     | 0 dB | 266094,50 | 491476,52 |
| 08   | Oosterik winkel entree                   | 11,00  | 0,00     | 0 dB | 266260,83 | 491596,59 |
| 09   | Oosterik, dak winkel                     | 9,00   | 0,00     | 0 dB | 266101,65 | 491465,96 |
| 10   | Oosterik, dak winkel                     | 10,00  | 0,00     | 0 dB | 266104,78 | 491463,02 |
| 11   | Oosterik, kassen winkel                  | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266121,60 | 491543,12 |
| 12   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266206,03 | 491557,07 |
| 13   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266196,20 | 491565,92 |
| 14   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266215,16 | 491548,49 |
| 15   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266223,50 | 491540,46 |
| 16   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266240,43 | 491524,31 |
| 17   | Oosterik, dak winkel, tussen deel        | 7,50   | 0,00     | 0 dB | 266231,60 | 491532,38 |
| 18   | Oosterik kassen                          | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266134,94 | 491370,79 |
| 19   | Oosterik, kassen                         | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 265757,62 | 491496,57 |
| 20   | Oosterik, loods                          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265589,74 | 491621,62 |
| 21   | Oosterik Max airkas                      | 5,50   | 0,00     | 0 dB | 266075,72 | 491825,70 |
| 22   | Oosterik, kassen hogere deel             | 6,00   | 0,00     | 0 dB | 266053,93 | 491396,53 |
| 23   | Oosterik, LBK 1                          | 9,90   | 0,00     | 0 dB | 266149,16 | 491428,03 |
| 24   | Oosterik, LBK 2                          | 9,90   | 0,00     | 0 dB | 266163,73 | 491443,28 |
| 25   | Oosterik, LBK 3                          | 9,90   | 0,00     | 0 dB | 266193,55 | 491474,86 |
| 26   | Oosterik, LBK 4                          | 9,90   | 0,00     | 0 dB | 266222,04 | 491505,05 |
| 27   | Oosterik, LBK 5                          | 9,90   | 0,00     | 0 dB | 266236,16 | 491519,68 |
| 28   | Oosterik, LBK 6 Tuincafe                 | 10,30  | 0,00     | 0 dB | 266172,42 | 491508,78 |
| 29   | Uitbreiding Winkel                       | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266212,15 | 491639,67 |
| 30   | Uitbreiding Winkel                       | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266295,86 | 491560,77 |
| 31   | Oosterik, bedrijfswoning, 70             | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 265880,80 | 491504,74 |
| 32   | Oosterik, bedrijfswoning, 70             | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265866,29 | 491495,81 |
| 33   | Oosterik, Bedrijfswoning                 | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265929,20 | 491487,26 |
| 34   | Oosterik, Bedrijfswoning                 | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265924,63 | 491492,41 |
| 35   | Oosterik, nieuwe bedrijfswoning          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265912,07 | 491483,63 |
| 36   | Oosterik, Bedrijfswoning, tussen         | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 265924,56 | 491486,26 |
| 37   | Oosterik, Noodstroomaggregaat            | 2,60   | 0,00     | 0 dB | 266065,66 | 491414,63 |
| 38   | Oosterik, bedrijfswoning, 73             | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265670,76 | 491544,30 |
| 39   | Oosterik, bedrijfswoning, 67             | 7,00   | 0,00     | 0 dB | 266063,29 | 491381,97 |
| 40   | Woning, Johanninksweg 65                 | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266144,04 | 491378,83 |
| 41   | Garage, Johanninksweg 65                 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266135,25 | 491367,73 |
| 42   | Garage, Johanninksweg 65                 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266146,10 | 491365,87 |
| 43   | Woning, Johanninksweg 44                 | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266303,07 | 491379,53 |
| 44   | Woning, Johanninksweg 44                 | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 266308,03 | 491373,77 |
| 45   | Woning, Johanninksweg 42                 | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266319,64 | 491348,47 |
| 46   | Woning, Johanninksweg 42                 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266326,09 | 491355,51 |
| 47   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 13         | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266324,10 | 491396,36 |
| 48   | Woning garage, Pastoor Misdorpstraat 13  | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266324,20 | 491396,26 |
| 49   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 11         | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266337,09 | 491374,48 |
| 50   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 11         | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266345,58 | 491387,17 |
| 51   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 1          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266412,76 | 491350,46 |
| 52   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 3          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266426,85 | 491364,93 |
| 53   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 5          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266456,14 | 491366,21 |
| 54   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 7          | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266472,25 | 491363,83 |
| 55   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 1          | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266419,17 | 491366,76 |



Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                         | Hoogte | Maaiveld | Cp   | X-1       | Y-1       |
|------|---------------------------------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 56   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 3 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266428,68 | 491371,33 |
| 57   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 5 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266459,62 | 491369,50 |
| 58   | Woning, Pastoor Misdorpstraat 7 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266479,39 | 491362,91 |
| 59   | Woning, Veldweg 17              | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266603,76 | 491410,82 |
| 60   | Woning, Veldweg 26              | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266624,83 | 491419,85 |
| 61   | Woning, Veldweg 22-24           | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266650,28 | 491385,55 |
| 62   | Woning, Veldweg 22-24           | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266649,78 | 491397,33 |
| 63   | Schuur, Veldweg 22-24           | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266661,66 | 491412,08 |
| 64   | Schuur, Veldweg 20              | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266673,76 | 491403,87 |
| 65   | Woning, Veldweg 18              | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266677,29 | 491388,93 |
| 66   | Woning, Veldweg 18              | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266668,68 | 491390,38 |
| 67   | Woning, Veldweg 18-20           | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266658,92 | 491387,99 |
| 68   | Woning, Veldweg 12              | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266676,25 | 491360,05 |
| 69   | Woning, Veldweg 10              | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266695,28 | 491354,71 |
| 70   | Woning, Veldweg 8               | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266697,67 | 491337,08 |
| 71   | Woning, Veldweg 6               | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266708,36 | 491325,67 |
| 72   | Woning, Veldweg 4               | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266729,24 | 491322,15 |
| 73   | Woning, Veldweg 2               | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266742,76 | 491290,61 |
| 74   | Woning bijgebouw, Veldweg 12    | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266678,77 | 491367,80 |
| 75   | Woning bijgebouw, Veldweg 10    | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266685,63 | 491354,06 |
| 76   | Woning bijgebouw, Veldweg 8     | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266699,00 | 491342,35 |
| 77   | Woning bijgebouw, Veldweg 6     | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266713,31 | 491335,84 |
| 78   | Woning bijgebouw, Veldweg 4     | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266731,53 | 491319,28 |
| 79   | Woning Heideweg 4-6             | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266729,18 | 491809,50 |
| 80   | Bijgebouw Heideweg 6            | 4,00   | 0,00     | 0 dB | 266725,51 | 491824,91 |
| 81   | Bijgebouw Heideweg 4            | 4,00   | 0,00     | 0 dB | 266743,32 | 491828,22 |
| 82   | Kassen Kuipers                  | 5,00   | 0,00     | 0 dB | 266536,22 | 491674,10 |
| 83   | Woning Venweg 13                | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265888,18 | 492206,10 |
| 84   | Woning Venweg 11                | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265774,26 | 492176,59 |
| 85   | Woning Baveldsdennen 21         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265946,60 | 491539,54 |
| 86   | Woning Baveldsdennen 19         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265936,10 | 491568,21 |
| 87   | Woning Baveldsdennen 28         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265918,13 | 491608,07 |
| 88   | Woning Baveldsdennen 37         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265907,84 | 491651,20 |
| 89   | Woning Baveldsdennen 42         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265886,68 | 491678,03 |
| 90   | Woning Baveldsdennen 1          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265607,68 | 491679,42 |
| 91   | Woning Baveldsdennen 2          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265628,68 | 491677,56 |
| 92   | Woning Baveldsdennen 3          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265655,91 | 491665,75 |
| 93   | Woning Baveldsdennen 4          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265683,32 | 491654,25 |
| 94   | Woning Baveldsdennen 6          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265728,36 | 491632,97 |
| 95   | Woning Baveldsdennen 8          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265757,11 | 491624,92 |
| 96   | Woning Baveldsdennen 10         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265780,79 | 491604,55 |
| 97   | Woning Baveldsdennen 12         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265808,47 | 491593,17 |
| 98   | Woning Baveldsdennen 14         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265834,92 | 491588,71 |
| 99   | Woning Baveldsdennen 16         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265864,09 | 491580,68 |
| 100  | Woning Baveldsdennen 18         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265886,70 | 491567,46 |
| 101  | Woning Baveldsdennen 20         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265911,37 | 491546,21 |
| 102  | Woning Baveldsdennen 41         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265864,86 | 491702,68 |
| 103  | Woning Baveldsdennen 88         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265823,92 | 491843,85 |
| 104  | Woning Baveldsdennen 87         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265813,94 | 491860,95 |
| 105  | Woning Baveldsdennen 86         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265799,94 | 491903,01 |
| 106  | Woning Baveldsdennen 85         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265787,65 | 491930,35 |
| 107  | Woning Baveldsdennen 84         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265777,89 | 491952,85 |
| 108  | Woning Baveldsdennen 83         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265766,99 | 491976,91 |
| 109  | Woning Baveldsdennen 82         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265755,26 | 492015,18 |
| 110  | Woning Baveldsdennen 81         | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265745,61 | 492033,56 |

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                          | Hoogte | Maaiveld | Cp   | X-1       | Y-1       |
|------|----------------------------------|--------|----------|------|-----------|-----------|
| 111  | Woning Baveldsdennen 80          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265734,27 | 492063,68 |
| 112  | Woning Baveldsdennen 79          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265725,14 | 492080,99 |
| 113  | Woning Baveldsdennen 78          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265713,65 | 492114,74 |
| 114  | Woning Baveldsdennen 77          | 3,50   | 0,00     | 0 dB | 265705,89 | 492135,31 |
| 115  | Woning, Johanninksweg 77         | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 265540,03 | 491690,90 |
| 116  | Garage, Johanninksweg 77         | 4,00   | 0,00     | 0 dB | 265523,05 | 491680,63 |
| 117  | Klooschietvereniging             | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266549,38 | 491487,30 |
| 118  | Kapel                            | 4,50   | 0,00     | 0 dB | 266181,76 | 491413,57 |
| 119  | Hok Johanninksweg 77             | 4,00   | 0,00     | 0 dB | 265534,07 | 491663,24 |
| 120  | Vakantiewoning, Johanninksweg 57 | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 266174,25 | 491374,41 |
| 121  | Nieuw bijgebouw                  | 3,00   | 0,00     | 0 dB | 265948,20 | 491480,13 |
| 121  | Woning, Johanninksweg 57         | 8,00   | 0,00     | 0 dB | 266153,84 | 491336,26 |
| 122  | Nieuw bijgebouw                  | 5,50   | 0,00     | 0 dB | 265954,81 | 491494,81 |
| 123  | Nieuw bijgebouw                  | 8,80   | 0,00     | 0 dB | 265957,27 | 491493,99 |

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                     | Bf   | X-1       | Y-1       |
|------|-----------------------------|------|-----------|-----------|
| 01   | Parkeerplaats Oosterik      | 0,00 | 266471,79 | 491536,37 |
| 02   | Oosterik                    | 0,00 | 266136,32 | 491385,24 |
| 03   | Oosterik                    | 0,00 | 266094,55 | 491397,66 |
| 04   | Oosterik                    | 0,00 | 265980,23 | 491504,96 |
| 05   | Oosterik                    | 0,00 | 266130,55 | 491665,36 |
| 06   | Oosterik                    | 0,00 | 266070,64 | 491820,07 |
| 07   | Parkeerterrein              | 0,00 | 266188,66 | 491685,17 |
| 08   | Parkeerterrein              | 0,00 | 265616,34 | 491587,69 |
| 09   | Terrein voor loods Oosterik | 0,00 | 265586,05 | 491646,34 |
| 10   | Gravenveen                  | 0,00 | 266259,77 | 491383,88 |
| 11   | Johanninksweg               | 0,00 | 266259,69 | 491384,12 |
| 12   | Johanninksweg               | 0,00 | 266333,85 | 491305,68 |
| 13   | Pastoor Misdorpstraat       | 0,00 | 266326,29 | 491422,30 |
| 14   | Venweg                      | 0,00 | 265405,74 | 491979,44 |
| 15   | Venweg, Johanninksweg       | 0,00 | 265403,13 | 491981,98 |
| 16   | Omleidingskanaal            | 0,00 | 265380,74 | 491646,34 |



| Nam | Omschr.                                       | Hoogte | Maatveld | GeenRef. | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Ch(D) | Ch(A) | Ch(N) | Lwr Totaal |
|-----|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 01  | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | 0,00     | Nee      | 57,19  | 66,79  | 72,49   | 75,69   | 76,79   | 71,19  | 66,49  | 64,29  | 59,49  | 79,41      | 10,79 | -     | -     | 79,41      |
| 02  | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 0,00     | Ja       | 60,97  | 72,67  | 81,25   | 84,66   | 76,51   | 74,35  | 74,55  | 74,04  | 69,87  | 87,64      | 10,79 | -     | -     | 87,64      |
| 03  | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 0,00     | Ja       | 52,33  | 65,33  | 67,83   | 73,98   | 73,33   | 75,98  | 77,23  | 73,47  | 63,83  | 82,39      | 10,79 | -     | -     | 82,39      |
| 04  | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 05  | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 06  | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 07  | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 08  | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 09  | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 10  | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 67,27   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 71,51      |
| 11  | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 67,27   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 71,51      |
| 12  | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 67,27   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 71,51      |
| 13  | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 67,27   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 71,51      |
| 14  | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 67,27   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 71,51      |
| 15  | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | -     | -     | 3,01  | 57,83      |
| 16  | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | -     | -     | 3,01  | 57,83      |
| 17  | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | -     | -     | 3,01  | 57,83      |
| 18  | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | -     | -     | 3,01  | 57,83      |
| 19  | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | -     | -     | 3,01  | 57,83      |
| 20  | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 21  | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 22  | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 23  | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 24  | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 0,00     | Nee      | 35,59  | 57,09  | 72,39   | 77,49   | 80,89   | 82,08  | 83,68  | 77,58  | 66,98  | 88,68      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 88,68      |
| 25  | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 0,00     | Ja       | 46,98  | 58,08  | 62,88   | 69,88   | 84,28   | 82,08  | 83,68  | 77,58  | 66,98  | 88,68      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 88,68      |
| 26  | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 0,00     | Ja       | 37,28  | 48,18  | 52,88   | 62,68   | 66,88   | 66,78  | 69,08  | 60,18  | 49,28  | 73,22      | -     | -     | 3,01  | 73,22      |
| 27  | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 0,00     | Ja       | 39,90  | 58,50  | 62,60   | 66,20   | 82,40   | 76,20  | 74,70  | 69,20  | 57,20  | 84,16      | 0,00  | 0,00  | 3,01  | 84,16      |
| 28  | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 0,00     | Ja       | 31,30  | 47,50  | 50,70   | 57,10   | 61,30   | 59,60  | 58,90  | 51,00  | 38,20  | 65,86      | -     | -     | 3,01  | 65,86      |
| 29  | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | 0,00     | Nee      | 22,07  | 29,37  | 45,87   | 54,87   | 61,87   | 62,27  | 57,17  | 49,87  | 41,97  | 66,24      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,24      |
| 30  | Afzuiging personeelskantine                   | 9,20   | 0,00     | Nee      | 17,07  | 26,07  | 41,57   | 49,57   | 51,97   | 50,47  | 43,77  | 36,47  | 29,67  | 56,06      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56,06      |
| 31  | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | 0,00     | Nee      | 18,67  | 27,77  | 41,87   | 50,27   | 54,87   | 54,77  | 49,97  | 43,07  | 37,17  | 59,37      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59,37      |
| 32  | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 0,00     | Nee      | 30,37  | 43,47  | 43,37   | 53,47   | 53,57   | 60,27  | 60,07  | 52,87  | 44,37  | 64,47      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 64,47      |
| 33  | Uitlaat LBK kantoren                          | 9,00   | 0,00     | Nee      | 36,29  | 53,29  | 52,19   | 45,49   | 50,19   | 47,39  | 39,89  | 32,09  | 58,49  | 58,49      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 58,49      |
| 34  | Condensor kanthoor                            | 9,30   | 0,00     | Nee      | -      | 76,09  | 80,99   | 79,19   | 75,79   | 75,39  | 70,59  | 64,29  | 63,49  | 85,29      | 1,25  | 3,01  | 6,02  | 85,29      |
| 36  | Rooster keldhuis overzijde                    | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,80  | 3,00  | 9,00  | 66,29      |
| 37  | Rooster keldhuis overzijde                    | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,80  | 3,00  | 9,00  | 66,29      |
| 38  | Rooster keldhuis boomkwekerij                 | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,80  | 3,00  | 9,00  | 66,29      |
| 39  | Rooster keldhuis boomkwekerij                 | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,80  | 3,00  | 9,00  | 66,29      |
| 40  | Alvoer rookgasen Sprinklerpomp                | 3,60   | 0,00     | Nee      | 39,56  | 85,16  | 89,76   | 81,56   | 75,66   | 73,06  | 76,26  | 62,76  | 54,16  | 91,82      | 10,79 | -     | -     | 91,82      |
| 41  | Inlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 0,00     | Nee      | 40,08  | 67,48  | 77,48   | 70,88   | 71,88   | 73,98  | 71,98  | 70,08  | 65,18  | 81,57      | 10,79 | -     | -     | 81,57      |

Tuincentrum Oosterik  
Invoergegevens, bronnen

090107  
Bijlage 3

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Functies, voor rekenmethode Industrielaai - IL

| Naam | Omschr.                        | Hoogte | Maatveld | GeenRef. | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 750 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Ch(D) | Ch(A) | Ch(N) | Lwr Totaal |
|------|--------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 42   | Ullaat rooster Sprinklerpomp   | 0,70   | 0,00     | Nee      | 40,58  | 70,78  | 78,88   | 73,28   | 76,28   | 77,08   | 75,88  | 73,98  | 69,68  | 84,43  | 84,43      | 10,79 | --    | --    | 84,43      |
| 50   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 51   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 52   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 53   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 54   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 55   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 56   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 57   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 58   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 59   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 60   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 61   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 62   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 63   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 64   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 65   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 66   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 67   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 68   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 69   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 70   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 71   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 72   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 73   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 74   | Tractor                        | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 75   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 76   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 77   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 78   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 79   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 80   | Tractor, boomkwekerij          | 1,50   | 0,00     | Nee      | --     | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00   | 99,00  | 93,00  | --     | 102,98 | 102,98     | 20,80 | --    | --    | 102,98     |
| 35   | Rooster kelderuit              | 2,50   | 0,00     | Ja       | 60,97  | 72,67  | 81,25   | 84,66   | 76,51   | 74,35   | 74,55  | 74,04  | 69,87  | 87,64  | 87,64      | 10,79 | --    | --    | 87,64      |
| 43   | neerzelen en optrekken contour | 1,00   | 0,00     | Nee      | 51,40  | 74,10  | 83,40   | 84,80   | 93,20   | 99,40   | 98,80  | 89,80  | 81,80  | 103,02 | 103,02     | 16,81 | --    | --    | 103,02     |

Geomilieu V1.91

16-1-2012 14:29:11





Tuincentrum Oosternk  
Invoergegevens,ontvangers

Model: eerste model  
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                                     | Maatveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel | X         | Y         |
|------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|
| 01   | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266147,59 | 491378,58 |
| 02   | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266143,67 | 491375,38 |
| 03   | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266299,22 | 491375,67 |
| 04   | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266331,06 | 491401,45 |
| 05   | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266601,37 | 491409,18 |
| 06   | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266630,49 | 491424,83 |
| 07   | Achtergevel woning Veldweg 26               | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266638,54 | 491424,44 |
| 08   | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266731,81 | 491805,76 |
| 09   | Voorgevel woning Venweg 13                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265894,33 | 492206,85 |
| 10   | Voorgevel woning Venweg 11                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265768,35 | 492175,54 |
| 11   | Gevel woning Baveltsdennen 81               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265744,80 | 492039,50 |
| 12   | Gevel woning Baveltsdennen 85               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265801,22 | 491898,39 |
| 13   | Gevel woning Baveltsdennen 88               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265824,92 | 491839,07 |
| 14   | Gevel woning Baveltsdennen 42               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265889,23 | 491683,87 |
| 15   | Gevel woning Baveltsdennen 37               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265906,55 | 491648,00 |
| 16   | Gevel woning Baveltsdennen 28               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265919,40 | 491611,05 |
| 17   | Gevel woning Baveltsdennen 19               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265937,52 | 491571,51 |
| 18   | Gevel woning Baveltsdennen 21               | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265947,76 | 491542,12 |
| 19   | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265541,59 | 491678,18 |
| 20   | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265535,08 | 491687,34 |
| 21   | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265543,65 | 491685,98 |
| 22   | Gevel woning Baveltsdennen 1                | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265604,33 | 491680,73 |
| 23   | Gevel woning Baveltsdennen 2                | 0,00     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    | 265629,81 | 491669,90 |
| 24   | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266328,49 | 491401,62 |
| 25   | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 5,00     | --       | --       | --       | --       | Ja    | 266428,27 | 491365,42 |

Geomilieu V1.91

16-1-2012 14:36:05



Tuincentrum Oosterik  
Invoergegevens, Lamax bronnenModel: Lamax eerste model  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van Punthorizonten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                                       | Hoogte | Maatveld | GeenRef. | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Ch(D) | Ch(A) | Ch(N) | Lwr Totaal |
|------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 01   | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | 0,00     | Nee      | 57,19  | 66,79  | 72,49   | 75,69   | 67,79   | 71,19  | 66,49  | 64,29  | 59,49  | 79,41      | 0,00  | --    | --    | 79,41      |
| 02   | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 0,00     | Ja       | 60,97  | 72,67  | 81,25   | 84,66   | 76,51   | 74,35  | 74,55  | 74,04  | 69,87  | 87,64      | 0,00  | --    | --    | 87,64      |
| 03   | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 0,00     | Ja       | 53,33  | 65,33  | 67,83   | 73,98   | 73,33   | 75,98  | 77,23  | 73,47  | 63,83  | 82,39      | 0,00  | --    | --    | 82,39      |
| 04   | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 05   | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 06   | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 07   | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 08   | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 09   | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 0,00     | Nee      | 29,07  | 54,97  | 62,17   | 70,07   | 73,27   | 69,87  | 66,67  | 58,07  | 48,07  | 76,85      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 76,85      |
| 10   | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 62,17   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71,51      |
| 11   | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 62,17   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71,51      |
| 12   | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 62,17   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71,51      |
| 13   | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 62,17   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71,51      |
| 14   | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 40,17  | 52,32  | 57,02   | 62,17   | 65,87   | 65,22  | 59,32  | 50,12  | 35,12  | 71,51      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71,51      |
| 15   | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | --    | --    | 0,00  | 57,83      |
| 16   | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | --    | --    | 0,00  | 57,83      |
| 17   | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | --    | --    | 0,00  | 57,83      |
| 18   | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | --    | --    | 0,00  | 57,83      |
| 19   | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,00     | Ja       | 35,52  | 45,07  | 52,83   | 48,87   | 52,32   | 49,77  | 45,02  | 36,52  | 25,07  | 57,83      | --    | --    | 0,00  | 57,83      |
| 20   | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 21   | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 22   | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 23   | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,00     | Nee      | 30,99  | 38,09  | 51,89   | 55,89   | 61,29   | 63,39  | 60,89  | 53,49  | 44,29  | 67,45      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67,45      |
| 24   | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 0,00     | Nee      | 35,59  | 57,09  | 72,39   | 72,29   | 77,49   | 80,89  | 72,89  | 65,39  | 62,79  | 83,77      | 0,00  | 0,00  | --    | 83,77      |
| 25   | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 0,00     | Ja       | 46,98  | 58,08  | 62,88   | 69,88   | 84,28   | 82,08  | 83,68  | 77,58  | 66,98  | 88,68      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 88,68      |
| 26   | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 0,00     | Ja       | 37,28  | 48,18  | 52,88   | 62,68   | 66,88   | 66,78  | 69,08  | 60,18  | 49,28  | 73,22      | --    | --    | 0,00  | 73,22      |
| 27   | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 0,00     | Ja       | 39,90  | 58,50  | 62,60   | 66,20   | 82,40   | 76,20  | 74,70  | 69,20  | 57,20  | 84,16      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84,16      |
| 28   | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 0,00     | Ja       | 31,30  | 47,50  | 50,70   | 57,10   | 61,30   | 59,60  | 58,90  | 51,00  | 38,20  | 65,86      | --    | --    | 0,00  | 65,86      |
| 29   | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | 0,00     | Nee      | 22,07  | 29,37  | 45,87   | 54,87   | 61,87   | 62,27  | 57,17  | 49,87  | 41,97  | 66,24      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,24      |
| 30   | Afzuiging personeelskantine                   | 9,20   | 0,00     | Nee      | 17,07  | 26,07  | 41,57   | 49,57   | 51,97   | 50,47  | 43,77  | 36,47  | 29,67  | 56,06      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56,06      |
| 31   | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | 0,00     | Nee      | 18,67  | 27,77  | 41,87   | 50,27   | 54,87   | 54,77  | 49,97  | 45,07  | 37,17  | 59,37      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59,37      |
| 32   | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 0,00     | Nee      | 30,37  | 43,47  | 53,47   | 53,47   | 53,47   | 60,27  | 60,07  | 52,87  | 44,37  | 64,47      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 64,47      |
| 33   | Uitlaat LBK kantoren                          | 9,00   | 0,00     | Nee      | 36,29  | 53,29  | 52,19   | 45,49   | 50,19   | 50,69  | 47,39  | 39,89  | 32,09  | 58,49      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 58,49      |
| 34   | Condensor kantoort                            | 9,30   | 0,00     | Nee      | --     | 76,09  | 80,99   | 79,19   | 75,79   | 75,39  | 70,59  | 64,29  | 63,49  | 85,29      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 85,29      |
| 35   | Rooster kelderruit                            | 2,50   | 0,00     | Ja       | 60,97  | 72,67  | 81,25   | 84,66   | 76,51   | 74,35  | 74,55  | 74,04  | 69,87  | 87,64      | 0,00  | --    | --    | 87,64      |
| 36   | Rooster keldhuis overzijde                    | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,29      |
| 37   | Rooster keldhuis overzijde                    | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,29      |
| 38   | Rooster keldhuis boomkwekerij                 | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,29      |
| 39   | Rooster keldhuis boomkwekerij                 | 1,00   | 0,00     | Ja       | 29,90  | 39,30  | 51,30   | 56,80   | 60,20   | 60,80  | 59,90  | 55,60  | 45,90  | 66,29      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66,29      |
| 40   | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp               | 3,60   | 0,00     | Nee      | 39,56  | 85,16  | 89,76   | 81,56   | 75,66   | 73,06  | 76,26  | 62,76  | 54,16  | 91,82      | 0,00  | --    | --    | 91,82      |

Tuincentrum Oosterik  
Invoergegevens, Lamax bronnen

Model: Lamax eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                           | Hoogte | Maatveld | GeenRef. | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Ch(A) | Ch(N) | Lwr Totaal |
|------|-----------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|------------|
| 41   | Inlaat rooster Sprinklerpomp      | 0,70   | 0,00     | Nee      | 40,08  | 67,48  | 77,48   | 70,88   | 71,88   | 73,98  | 71,98  | 70,08  | 65,18  | 81,57      | 0,00  | -     | 81,57      |
| 42   | Uitlaat rooster Sprinklerpomp     | 0,70   | 0,00     | Nee      | 40,58  | 70,78  | 78,88   | 73,28   | 76,28   | 77,08  | 75,88  | 73,98  | 69,68  | 84,43      | 0,00  | -     | 84,43      |
| 43   | neerzetten en optrekken container | 1,00   | 0,00     | Nee      | 51,40  | 74,10  | 83,40   | 84,80   | 93,20   | 99,40  | 98,80  | 89,80  | 81,80  | 103,02     | 16,81 | -     | 106,02     |
| 50   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 51   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 52   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 53   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 54   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 55   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 56   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 57   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 58   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 59   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 60   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 61   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 62   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 63   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 64   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 65   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 66   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 67   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 68   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 69   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 70   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 71   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 72   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 73   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 74   | Tractor                           | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 75   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 76   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 77   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 78   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 79   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |
| 80   | Tractor, boomkwekerij             | 1,50   | 0,00     | Nee      | -      | 69,00  | 85,00   | 88,90   | 94,00   | 98,00  | 99,00  | 93,00  | -      | 102,98     | 20,80 | -     | 107,98     |



Model: Lamax eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaai - IL

| Naam | Onschr.                                       | ISO H | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Ch(D) | Ch(A) | Ch(N) | Gem.snelheid | Lengte | Lw. 31 | Lw. 63 | Lw. 125 | Lw. 250 | Lw. 500 | Lw. 1k | Lw. 2k |
|------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 001  | Electrokar met karretjes                      | 0,75  | 15        | -         | -         | 29,48 | -     | -     | 10           | 72,19  | 47,15  | 55,75  | 69,65   | 76,45   | 80,25   | 79,65  | 78,85  |
| 002  | Electrokar met karretjes                      | 0,75  | 15        | -         | -         | 29,53 | -     | -     | 10           | 80,27  | 47,15  | 55,75  | 69,65   | 76,45   | 80,25   | 79,65  | 78,85  |
| 003  | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens          | 1,00  | 2         | -         | -         | 38,30 | -     | -     | 10           | 8,88   | 71,00  | 83,00  | 92,00   | 93,00   | 96,00   | 99,00  | 99,00  |
| 004  | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwage | 1,00  | 22        | -         | -         | 27,60 | -     | -     | 10           | 75,89  | 71,00  | 83,00  | 92,00   | 93,00   | 96,00   | 99,00  | 99,00  |
| 005  | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens       | 1,00  | 8         | -         | -         | 32,07 | -     | -     | 10           | 74,55  | 69,00  | 81,00  | 90,00   | 91,00   | 94,00   | 97,00  | 97,00  |
| 006  | Personenauto's, klanten                       | 0,75  | 3456      | 864       | -         | 5,46  | 6,71  | -     | 10           | 592,94 | -      | 66,40  | 74,10   | 78,40   | 81,20   | 83,80  | 83,20  |
| 007  | Personenauto's, personeel *extra              | 0,75  | 550       | 225       | -         | 13,40 | 12,51 | -     | 10           | 767,21 | -      | 66,40  | 74,10   | 78,40   | 81,20   | 83,80  | 83,20  |
| 008  | Personenauto's, personeel overzijde           | 0,75  | 20        | 6         | -         | 28,34 | 28,80 | -     | 10           | 8,78   | -      | 66,40  | 74,10   | 78,40   | 81,20   | 83,80  | 83,20  |
| 009  | Personenauto's, personeel                     | 0,75  | 20        | -         | -         | 28,16 | -     | -     | 10           | 36,67  | -      | 66,40  | 74,10   | 78,40   | 81,20   | 83,80  | 83,20  |
| 010  | Personenauto's, leveranciers                  | 0,75  | 20        | 6         | -         | 28,51 | 28,97 | -     | 10           | 50,70  | -      | 66,40  | 74,10   | 78,40   | 81,20   | 83,80  | 83,20  |
| 011  | Alvoer afval Middelzware vrachtwagens         | 1,00  | 2         | -         | -         | 38,06 | -     | -     | 10           | 112,64 | 69,00  | 81,00  | 90,00   | 91,00   | 94,00   | 97,00  | 97,00  |
| 012  | Alvoer containers zware vrachtwagens          | 1,00  | 2         | -         | -         | 38,18 | -     | -     | 10           | 100,33 | 71,00  | 83,00  | 92,00   | 93,00   | 96,00   | 99,00  | 99,00  |
| 013  | Electrokar met karretjes (Max-air kas)        | 0,75  | 20        | -         | -         | 23,95 | -     | -     | 10           | 701,00 | 47,15  | 55,75  | 69,65   | 76,45   | 80,25   | 79,65  | 78,85  |
| 014  | Zware vrachtwagens aanvoer poelgrond          | 1,00  | 2         | -         | -         | 39,61 | -     | -     | 10           | 13,13  | 71,00  | 83,00  | 92,00   | 93,00   | 96,00   | 99,00  | 99,00  |

Model: Lamax eerste model  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielaai - IL

| Naam | Lw. 4k | Lw. 8k | Lw. Totaal | Lwr Totaal |
|------|--------|--------|------------|------------|
| 001  | 80,35  | 74,65  | 86,69      | 89,69      |
| 002  | 80,35  | 74,65  | 86,69      | 89,69      |
| 003  | 91,00  | 83,00  | 104,00     | 107,00     |
| 004  | 91,00  | 83,00  | 104,00     | 107,00     |
| 005  | 89,00  | 81,00  | 102,00     | 105,00     |
| 006  | 79,10  | 74,80  | 88,98      | 91,98      |
| 007  | 79,10  | 74,80  | 88,98      | 91,98      |
| 008  | 79,10  | 74,80  | 88,98      | 91,98      |
| 009  | 79,10  | 74,80  | 88,98      | 91,98      |
| 010  | 79,10  | 74,80  | 88,98      | 91,98      |
| 011  | 89,00  | 81,00  | 102,00     | 105,00     |
| 012  | 91,00  | 83,00  | 104,00     | 107,00     |
| 013  | 80,35  | 74,65  | 86,69      | 89,69      |
| 014  | 91,00  | 83,00  | 104,00     | 107,00     |

## Bijlage 4    Rekenresultaten



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                             |        |      |       |       |        |      |
|-----------|---------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 01_A      | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 1,50   | 42,5 | 31,8  | 26,5  | 42,5   | 72,8 |
| 01_B      | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 5,00   | 44,2 | 34,6  | 30,0  | 44,2   | 72,4 |
| 02_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 1,50   | 43,5 | 30,6  | 28,2  | 43,5   | 74,4 |
| 02_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 5,00   | 44,7 | 31,3  | 29,0  | 44,7   | 73,9 |
| 03_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 1,50   | 36,5 | 35,5  | 26,0  | 40,5   | 59,5 |
| 03_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 5,00   | 38,5 | 37,5  | 28,9  | 42,5   | 61,0 |
| 04_A      | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 1,50   | 38,0 | 37,2  | 24,7  | 42,2   | 51,5 |
| 04_B      | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 5,00   | 39,6 | 38,7  | 26,5  | 43,7   | 52,5 |
| 05_A      | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 1,50   | 35,4 | 34,4  | 17,7  | 39,4   | 51,6 |
| 05_B      | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 5,00   | 37,2 | 36,2  | 20,3  | 41,2   | 53,0 |
| 06_A      | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 1,50   | 34,5 | 33,6  | 17,1  | 38,6   | 50,6 |
| 06_B      | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 5,00   | 36,2 | 35,3  | 19,7  | 40,3   | 52,0 |
| 07_A      | Achtergevel woning Veldweg 26               | 1,50   | 25,8 | 24,9  | 7,8   | 29,9   | 40,8 |
| 07_B      | Achtergevel woning Veldweg 26               | 5,00   | 25,3 | 24,4  | 8,1   | 29,4   | 39,8 |
| 08_A      | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 1,50   | 30,7 | 29,7  | 14,5  | 34,7   | 47,6 |
| 08_B      | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 5,00   | 32,5 | 31,5  | 17,0  | 36,5   | 49,1 |
| 09_A      | Voorgevel woning Venweg 13                  | 1,50   | 30,7 | 25,5  | 11,3  | 30,7   | 54,9 |
| 09_B      | Voorgevel woning Venweg 13                  | 5,00   | 32,2 | 27,5  | 13,5  | 32,5   | 55,7 |
| 10_A      | Voorgevel woning Venweg 11                  | 1,50   | 29,4 | 25,2  | 10,8  | 30,2   | 54,0 |
| 10_B      | Voorgevel woning Venweg 11                  | 5,00   | 30,8 | 27,0  | 13,0  | 32,0   | 54,8 |
| 11_A      | Gevel woning Baveldsdennen 81               | 1,50   | 30,7 | 26,3  | 11,9  | 31,3   | 55,2 |
| 12_A      | Gevel woning Baveldsdennen 85               | 1,50   | 33,2 | 28,8  | 14,3  | 33,8   | 57,8 |
| 13_A      | Gevel woning Baveldsdennen 88               | 1,50   | 34,1 | 29,7  | 15,5  | 34,7   | 58,9 |
| 14_A      | Gevel woning Baveldsdennen 42               | 1,50   | 38,4 | 30,9  | 18,5  | 38,4   | 63,2 |
| 15_A      | Gevel woning Baveldsdennen 37               | 1,50   | 38,6 | 31,1  | 19,0  | 38,6   | 64,2 |
| 16_A      | Gevel woning Baveldsdennen 28               | 1,50   | 39,2 | 30,8  | 19,1  | 39,2   | 65,1 |
| 17_A      | Gevel woning Baveldsdennen 19               | 1,50   | 40,2 | 31,3  | 20,4  | 40,2   | 67,1 |
| 18_A      | Gevel woning Baveldsdennen 21               | 1,50   | 41,0 | 30,3  | 20,8  | 41,0   | 68,8 |
| 19_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 29,3 | 24,8  | 12,8  | 29,8   | 59,7 |
| 19_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 30,2 | 26,0  | 15,3  | 31,0   | 60,2 |
| 20_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 36,4 | 10,7  | 0,8   | 36,4   | 60,0 |
| 20_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 39,0 | 11,1  | 1,4   | 39,0   | 60,4 |
| 21_A      | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 1,50   | 33,2 | 23,9  | 11,3  | 33,2   | 60,6 |
| 21_B      | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 5,00   | 35,6 | 25,5  | 13,6  | 35,6   | 61,1 |
| 22_A      | Gevel woning Baveldsdennen 1                | 1,50   | 29,8 | 18,8  | 13,0  | 29,8   | 64,1 |
| 23_A      | Gevel woning Baveldsdennen 2                | 1,50   | 28,4 | 18,0  | 13,3  | 28,4   | 62,9 |
| 24_A      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 1,50   | 40,2 | 39,4  | 27,4  | 44,4   | 53,2 |
| 24_B      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 5,00   | 40,3 | 39,4  | 30,3  | 44,4   | 59,1 |
| 25_A      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 1,50   | 37,0 | 36,1  | 24,6  | 41,1   | 53,0 |
| 25_B      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 5,00   | 38,8 | 37,9  | 25,2  | 42,9   | 55,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
L.Aeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
01\_A - Voorgevel woning Johanninksweg 65  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 01_A               | Voorgevel woning Johanninksweg 65              | 1,50   | 42,5 | 31,8  | 26,5  | 42,5   | 72,8 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 36,1 | —     | —     | 36,1   | 48,5 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 35,8 | —     | —     | 35,8   | 66,9 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 34,7 | —     | —     | 34,7   | 55,4 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 28,9 | 27,6  | —     | 32,6   | 39,0 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 21,4 | 21,4  | 21,4  | 31,4   | 21,4 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 30,2 | —     | —     | 30,2   | 54,6 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 29,2 | —     | —     | 29,2   | 64,8 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 16,9 | 16,9  | 16,9  | 26,9   | 16,9 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 21,0 | 21,9  | —     | 26,9   | 39,1 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 16,4 | 16,4  | 16,4  | 26,4   | 16,4 |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 26,4 | —     | —     | 26,4   | 40,4 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 26,2 | —     | —     | 26,2   | 51,2 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 19,9 | 20,6  | —     | 25,6   | 21,3 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 25,6 | —     | —     | 25,6   | 50,4 |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 25,4 | —     | —     | 25,4   | 39,8 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 25,4 | —     | —     | 25,4   | 67,2 |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 17,9 | 17,9  | 14,8  | 24,8   | 17,9 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 20,1 | 19,6  | —     | 24,6   | 52,0 |
| 35                 | Rooster kelderunit                             | 2,50   | 24,6 | —     | —     | 24,6   | 38,3 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 14,5 | 14,5  | 14,5  | 24,5   | 15,0 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 14,5 | 14,5  | 14,5  | 24,5   | 14,5 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 18,8 | 17,0  | 14,0  | 24,0   | 22,6 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 13,8 | 13,8  | 13,8  | 23,8   | 14,1 |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                   | 0,70   | 23,7 | —     | —     | 23,7   | 37,9 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 23,2 | —     | —     | 23,2   | 65,0 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | 22,9 | —     | —     | 22,9   | 48,0 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 15,3 | 15,3  | 12,3  | 22,3   | 16,1 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 14,5 | 14,5  | 11,5  | 21,5   | 14,5 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | 16,4 | 16,0  | —     | 21,0   | 47,1 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 12,6 | 12,6  | 9,6   | 19,6   | 13,4 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 19,2 | —     | —     | 19,2   | 60,2 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 8,9  | 8,9   | 8,9   | 18,9   | 10,3 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 18,0 | —     | —     | 18,0   | 46,0 |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 7,8  | 7,8   | 7,8   | 17,8   | 9,5  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 17,6 | —     | —     | 17,6   | 30,9 |
| 001                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 17,4 | —     | —     | 17,4   | 50,3 |
| 002                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 17,4 | —     | —     | 17,4   | 50,4 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 10,2 | 10,2  | 7,2   | 17,2   | 10,2 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 9,0  | 9,0   | 6,0   | 16,0   | 10,3 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 16,0 | —     | —     | 16,0   | 41,3 |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 8,3  | 8,3   | 5,3   | 15,3   | 10,0 |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | 4,8   | 14,8   | 7,8  |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 3,2  | 3,2   | 3,2   | 13,2   | 3,4  |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 13,1 | —     | —     | 13,1   | 38,5 |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 2,9  | 2,9   | 2,9   | 12,9   | 3,2  |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,6 | —     | —     | 10,6   | 35,8 |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | 0,6   | 10,6   | 3,6  |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 9,4  | —     | —     | 9,4    | 23,5 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 7,3  | —     | —     | 7,3    | 32,9 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 7,1  | —     | —     | 7,1    | 32,7 |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -3,3  | 6,8    | -0,2 |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 5,7  | —     | —     | 5,7    | 31,3 |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -4,3 | -4,3  | -4,3  | 5,7    | -1,7 |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -4,9  | 5,1    | -0,6 |
| 78                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 4,9  | —     | —     | 4,9    | 30,5 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | —    | —     | -5,3  | 4,7    | -1,5 |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -5,4  | 4,6    | -0,7 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —    | —     | -5,6  | 4,4    | -1,8 |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | -5,9 | -5,9  | -5,9  | 4,1    | -3,2 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,8  | —     | —     | 3,8    | 29,0 |
| 68                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,4  | —     | —     | 2,4    | 27,6 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,1  | —     | —     | 2,1    | 27,5 |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -7,9 | -7,9  | -7,9  | 2,1    | -5,1 |
| 76                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,4  | —     | —     | 1,4    | 27,0 |
| 77                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,1  | —     | —     | 1,1    | 26,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:  
Model:  
LAgg bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
01\_B - Voorgevel woning Johanninksweg 65  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 01_B               | Voorgevel woning Johanninksweg 65              | 5,00   | 44,2 | 34,6  | 30,0  | 44,2   | 72,4 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 38,0 | —     | —     | 38,0   | 67,0 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 37,9 | —     | —     | 37,9   | 48,7 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 35,6 | —     | —     | 35,6   | 54,7 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 25,3 | 25,3  | 25,3  | 35,3   | 25,3 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 30,1 | 28,9  | —     | 33,9   | 39,7 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 25,6 | 26,4  | —     | 31,4   | 26,4 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 31,1 | —     | —     | 31,1   | 64,5 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 31,0 | —     | —     | 31,0   | 53,9 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 20,3 | 20,3  | 20,3  | 30,3   | 20,3 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 24,6 | 22,9  | 19,9  | 29,9   | 27,6 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 22,3 | 23,2  | —     | 28,2   | 39,8 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 27,9 | —     | —     | 27,9   | 51,6 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 17,7 | 17,7  | 17,7  | 27,7   | 17,7 |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 27,7 | —     | —     | 27,7   | 39,7 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 17,4 | 17,4  | 17,4  | 27,4   | 17,7 |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 27,4 | —     | —     | 27,4   | 39,6 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 22,8 | 22,4  | —     | 27,4   | 52,2 |
| 35                 | Rooster kelderunit                             | 2,50   | 27,3 | —     | —     | 27,3   | 39,1 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 17,3 | 17,3  | 17,3  | 27,3   | 17,3 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 17,2 | 17,2  | 17,2  | 27,2   | 17,2 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 26,7 | —     | —     | 26,7   | 66,4 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 16,7 | 16,7  | 16,7  | 26,7   | 16,7 |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 19,6 | 19,6  | 16,6  | 26,6   | 19,6 |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 16,4 | 16,4  | 16,4  | 26,4   | 17,1 |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                   | 0,70   | 26,3 | —     | —     | 26,3   | 38,0 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 25,4 | —     | —     | 25,4   | 49,5 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 18,0 | 18,0  | 15,0  | 25,0   | 18,0 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 24,1 | —     | —     | 24,1   | 63,9 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | 19,0 | 18,5  | —     | 23,5   | 47,3 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | 22,5 | —     | —     | 22,5   | 46,8 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 22,2 | —     | —     | 22,2   | 60,5 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 15,0 | 15,0  | 12,0  | 22,0   | 15,0 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 14,8 | 14,8  | 11,8  | 21,8   | 14,8 |
| 001                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 20,2 | —     | —     | 20,2   | 50,6 |
| 002                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 20,0 | —     | —     | 20,0   | 50,6 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 12,7 | 12,7  | 9,6   | 19,6   | 12,7 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 8,7  | 8,7   | 8,7   | 18,7   | 8,7  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 18,6 | —     | —     | 18,6   | 30,0 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 18,5 | —     | —     | 18,5   | 44,9 |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 8,1  | 8,1   | 8,1   | 18,1   | 8,1  |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 11,0 | 11,0  | 8,0   | 18,0   | 11,7 |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 17,8 | —     | —     | 17,8   | 42,3 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 10,8 | 10,8  | 7,8   | 17,8   | 10,8 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 15,7 | —     | —     | 15,7   | 40,5 |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | 5,0   | 15,0   | 8,1  |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | 3,4  | 3,4   | 3,4   | 13,4   | 5,5  |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 3,3  | 3,3   | 3,3   | 13,3   | 5,1  |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 12,9 | —     | —     | 12,9   | 37,9 |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | 2,8   | 12,8   | 5,8  |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 11,0 | —     | —     | 11,0   | 23,4 |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | 0,4  | 0,4   | 0,4   | 10,4   | 2,3  |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -0,6  | 9,4    | 2,4  |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -1,8 | -1,8  | -1,8  | 8,2    | 0,0  |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -3,1  | 6,9    | -0,1 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,8  | —     | —     | 6,8    | 31,3 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —    | —     | -3,6  | 6,4    | -0,6 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 6,4  | —     | —     | 6,4    | 31,8 |
| 68                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,5  | —     | —     | 5,5    | 30,1 |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -4,8  | 5,2    | -1,1 |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 5,0  | —     | —     | 5,0    | 30,4 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 4,7  | —     | —     | 4,7    | 30,1 |
| 78                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 4,6  | —     | —     | 4,6    | 30,0 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,3  | —     | —     | 4,3    | 29,1 |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,7  | —     | —     | 3,7    | 28,6 |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,7  | —     | —     | 2,7    | 27,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
LAg bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
02\_A - Zijgevel woning Johanninksweg 65  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 02_A               | Zijgevel woning Johanninksweg 65               | 1,50   | 43,5 | 30,6  | 28,2  | 43,5   | 74,4 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 37,4 | --    | --    | 37,4   | 68,5 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 36,4 | --    | --    | 36,4   | 48,9 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 36,0 | --    | --    | 36,0   | 56,7 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 23,8 | 23,8  | 23,8  | 33,8   | 23,8 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 31,8 | --    | --    | 31,8   | 56,2 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 30,8 | --    | --    | 30,8   | 66,4 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 19,2 | 19,2  | 19,2  | 29,2   | 19,2 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 18,7 | 18,7  | 18,7  | 28,7   | 18,7 |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 28,4 | --    | --    | 28,4   | 42,3 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 17,9 | 17,9  | 17,9  | 27,9   | 17,9 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 27,7 | --    | --    | 27,7   | 52,6 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 27,5 | --    | --    | 27,5   | 52,5 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 27,0 | --    | --    | 27,0   | 68,8 |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 19,2 | 19,2  | 16,2  | 26,2   | 19,2 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 21,5 | 21,0  | --    | 26,0   | 53,3 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 15,8 | 15,8  | 15,8  | 25,8   | 16,4 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 18,8 | 18,8  | 15,8  | 25,8   | 19,7 |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 25,7 | --    | --    | 25,7   | 40,1 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 15,4 | 15,4  | 15,4  | 25,4   | 15,8 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 66,8 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 50,1 |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                   | 0,70   | 24,7 | --    | --    | 24,7   | 38,9 |
| 35                 | Rooster kelderunit                             | 2,50   | 24,1 | --    | --    | 24,1   | 37,8 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | 19,4 | 18,9  | --    | 23,9   | 49,9 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 19,7 | 18,5  | --    | 23,5   | 29,8 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 17,1 | 17,9  | --    | 22,9   | 18,7 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 15,6 | 15,6  | 12,6  | 22,6   | 15,6 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 15,0 | 15,0  | 12,0  | 22,0   | 16,0 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 21,6 | --    | --    | 21,6   | 62,5 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 19,4 | --    | --    | 19,4   | 47,4 |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 19,1 | --    | --    | 19,1   | 32,4 |
| 002                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 19,0 | --    | --    | 19,0   | 52,0 |
| 001                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 18,9 | --    | --    | 18,9   | 51,8 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 12,9 | 13,8  | --    | 18,8   | 31,0 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 18,4 | --    | --    | 18,4   | 43,7 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 10,0 | 10,0  | 7,0   | 17,0   | 10,1 |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | 5,9   | 15,9   | 8,9  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 5,8  | 5,8   | 5,8   | 15,8   | 7,6  |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 15,4 | --    | --    | 15,4   | 40,8 |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 14,1 | --    | --    | 14,1   | 39,3 |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 3,5  | 3,5   | 3,5   | 13,5   | 3,9  |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 3,3  | 3,3   | 3,3   | 13,3   | 3,7  |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 6,8  | 5,0   | 2,0   | 12,0   | 10,6 |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 11,5 | --    | --    | 11,5   | 25,7 |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | 1,0   | 11,0   | 4,0  |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 0,8  | 0,8   | 0,8   | 10,8   | 2,3  |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 2,2  | 2,2   | -0,8  | 9,2    | 4,0  |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 8,8  | --    | --    | 8,8    | 34,4 |
| 78                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 8,7  | --    | --    | 8,7    | 34,3 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | --   | --    | -1,4  | 8,6    | 2,6  |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 1,1  | 1,1   | -2,0  | 8,0    | 2,4  |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --   | --    | -2,4  | 7,6    | 1,5  |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 7,3  | --    | --    | 7,3    | 32,9 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 7,3  | --    | --    | 7,3    | 32,9 |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -4,2  | 5,8    | -1,1 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,3  | --    | --    | 5,3    | 30,6 |
| 68                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,2  | --    | --    | 5,2    | 30,4 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,4  | --    | --    | 4,4    | 29,6 |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,2  | --    | --    | 4,2    | 29,6 |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,3  | --    | --    | 2,3    | 27,7 |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,0  | --    | --    | 2,0    | 27,4 |
| 76                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,8  | --    | --    | 1,8    | 27,4 |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,1  | --    | --    | 1,1    | 26,5 |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 0,5  | --    | --    | 0,5    | 25,9 |
| 55                 | Tractor                                        | 1,50   | 0,0  | --    | --    | 0,0    | 25,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:  
Model:  
LAg bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
02\_B - Zijgevel woning Johanninksweg 65  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 02_B               | Zijgevel woning Johanninksweg 65               | 5,00   | 44,7 | 31,3  | 29,0  | 44,7   | 73,9 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 39,4 | —     | —     | 39,4   | 68,2 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 37,7 | —     | —     | 37,7   | 48,5 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 36,6 | —     | —     | 36,6   | 55,8 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 25,4 | 25,4  | 25,4  | 35,4   | 25,4 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 32,8 | —     | —     | 32,8   | 66,1 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 21,7 | 21,7  | 21,7  | 31,7   | 21,7 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 31,0 | —     | —     | 31,0   | 53,9 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 29,3 | —     | —     | 29,3   | 53,0 |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 29,1 | —     | —     | 29,1   | 41,0 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 24,3 | 23,8  | —     | 28,8   | 53,5 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 28,6 | —     | —     | 28,6   | 68,1 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 17,8 | 17,8  | 17,8  | 27,8   | 17,8 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 17,6 | 17,6  | 17,6  | 27,6   | 17,6 |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 27,2 | —     | —     | 27,2   | 39,5 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 17,1 | 17,1  | 17,1  | 27,1   | 17,1 |
| 35                 | Rooster kelderunit                             | 2,50   | 27,0 | —     | —     | 27,0   | 38,8 |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 19,4 | 19,4  | 16,4  | 26,4   | 19,4 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | 21,7 | 21,2  | —     | 26,2   | 50,0 |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                   | 0,70   | 26,0 | —     | —     | 26,0   | 37,8 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 25,8 | —     | —     | 25,8   | 65,2 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | 24,8 | —     | —     | 24,8   | 49,0 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 24,4 | —     | —     | 24,4   | 62,7 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 16,9 | 16,9  | 13,9  | 23,9   | 16,9 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 23,7 | —     | —     | 23,7   | 47,8 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 13,0 | 13,0  | 13,0  | 23,0   | 13,0 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 17,4 | 15,7  | 12,6  | 22,6   | 20,5 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 18,0 | 16,7  | —     | 21,7   | 27,6 |
| 001                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 21,7 | —     | —     | 21,7   | 51,9 |
| 002                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 21,5 | —     | —     | 21,5   | 51,9 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 14,3 | 14,3  | 11,3  | 21,3   | 14,3 |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 20,3 | —     | —     | 20,3   | 44,9 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 19,6 | —     | —     | 19,6   | 45,9 |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 19,3 | —     | —     | 19,3   | 30,6 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 11,4 | 11,4  | 8,4   | 18,4   | 11,4 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 18,2 | —     | —     | 18,2   | 42,9 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 11,7 | 12,6  | —     | 17,6   | 29,3 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 10,1 | 10,9  | —     | 15,9   | 10,9 |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 15,3 | —     | —     | 15,3   | 40,2 |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | 4,8   | 14,8   | 7,8  |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 5,6  | 5,6   | 2,6   | 12,6   | 5,6  |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 2,5  | 2,5   | 2,5   | 12,5   | 3,0  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 1,4  | 1,4   | 1,4   | 11,4   | 2,2  |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 11,4 | —     | —     | 11,4   | 23,6 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 2,0  | 2,0   | -1,0  | 9,0    | 2,2  |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | -1,7 | -1,7  | -1,7  | 8,3    | -1,7 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,7  | —     | —     | 7,7    | 32,2 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | -2,4 | -2,4  | -2,4  | 7,6    | -2,4 |
| 68                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,5  | —     | —     | 7,5    | 32,1 |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 0,2  | 0,2   | -2,9  | 7,2    | 0,9  |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | —    | —     | -2,9  | 7,1    | 0,1  |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | —    | —     | -3,0  | 7,0    | 0,0  |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —    | —     | -3,1  | 6,9    | -0,1 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 6,4  | —     | —     | 6,4    | 31,8 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,3  | —     | —     | 6,3    | 31,1 |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 5,0  | —     | —     | 5,0    | 30,4 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 4,8  | —     | —     | 4,8    | 30,2 |
| 78                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 4,7  | —     | —     | 4,7    | 30,1 |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -5,5 | -5,5  | -5,5  | 4,5    | -3,7 |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,2  | —     | —     | 4,2    | 29,2 |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -6,1 | -6,1  | -6,1  | 3,9    | -3,9 |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,8  | —     | —     | 3,8    | 28,7 |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,2  | —     | —     | 3,2    | 28,1 |
| 73                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,0  | —     | —     | 3,0    | 28,2 |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,2  | —     | —     | 2,2    | 27,2 |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,0  | —     | —     | 2,0    | 27,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
L'Aeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
03\_A - Zijgevel woning Johanninksweg 44  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam       |                                                |        |      |       |       |        |      |
|------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
| 03_A       | Zijgevel woning Johanninksweg 44               | 1,50   | 36,5 | 35,5  | 26,0  | 40,5   | 59,5 |
| 006        | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 34,5 | 33,2  | --    | 38,2   | 44,4 |
| 007        | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 26,6 | 27,5  | --    | 32,5   | 44,5 |
| 25         | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 24,2 | 24,2  | 21,1  | 31,1   | 26,1 |
| 24         | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 23,6 | 24,4  | --    | 29,4   | 26,1 |
| 34         | Condensor kantoor                              | 9,30   | 21,2 | 19,4  | 16,4  | 26,4   | 24,8 |
| 07         | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 15,3 | 15,3  | 15,3  | 25,3   | 17,3 |
| 08         | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 15,1 | 15,1  | 15,1  | 25,1   | 17,1 |
| 06         | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 14,9 | 14,9  | 14,9  | 24,9   | 16,9 |
| 05         | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 14,7 | 14,7  | 14,7  | 24,7   | 16,8 |
| 04         | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 14,6 | 14,6  | 14,6  | 24,6   | 16,7 |
| 09         | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 14,5 | 14,5  | 14,5  | 24,5   | 16,7 |
| 004        | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 19,8 | --    | --    | 19,8   | 51,8 |
| 27         | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 11,3 | 11,3  | 8,2   | 18,2   | 13,2 |
| 23         | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 7,9  | 7,9   | 7,9   | 17,9   | 9,7  |
| 22         | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 7,7  | 7,7   | 7,7   | 17,7   | 9,6  |
| 66         | Tractor                                        | 1,50   | 17,4 | --    | --    | 17,4   | 42,8 |
| 20         | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 6,0  | 6,0   | 6,0   | 16,0   | 8,3  |
| 26         | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --   | --    | 6,0   | 16,0   | 11,0 |
| 65         | Tractor                                        | 1,50   | 15,8 | --    | --    | 15,8   | 41,0 |
| 02         | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 15,3 | --    | --    | 15,3   | 30,4 |
| 21         | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 4,3  | 4,3   | 4,3   | 14,3   | 6,5  |
| 005        | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 13,5 | --    | --    | 13,5   | 50,0 |
| 32         | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 3,2  | 3,2   | 3,2   | 13,2   | 5,6  |
| 12         | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 4,8  | 4,8   | 1,8   | 11,8   | 6,1  |
| 43         | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 11,7 | --    | --    | 11,7   | 33,0 |
| 11         | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 4,5  | 4,5   | 1,5   | 11,5   | 6,0  |
| 13         | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 4,4  | 4,4   | 1,4   | 11,4   | 5,8  |
| 10         | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 4,4  | 4,4   | 1,4   | 11,4   | 5,9  |
| 011        | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 11,1 | --    | --    | 11,1   | 53,7 |
| 14         | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 4,0  | 4,0   | 1,0   | 11,0   | 5,6  |
| 012        | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 10,5 | --    | --    | 10,5   | 53,1 |
| 31         | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | -1,3 | -1,3  | -1,3  | 8,7    | 1,2  |
| 40         | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 8,0  | --    | --    | 8,0    | 22,5 |
| 010        | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 3,3  | 2,9   | --    | 7,9    | 36,3 |
| 33         | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -2,2 | -2,2  | -2,2  | 7,8    | 0,2  |
| 003        | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 6,4  | --    | --    | 6,4    | 49,1 |
| 01         | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 4,5  | --    | --    | 4,5    | 19,3 |
| 64         | Tractor                                        | 1,50   | 4,0  | --    | --    | 4,0    | 29,3 |
| 008        | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | -0,6 | -1,1  | --    | 3,9    | 32,1 |
| 17         | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -7,3  | 2,7    | -3,0 |
| 28         | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | --   | --    | -7,3  | 2,7    | -2,3 |
| 18         | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -7,6  | 2,4    | -3,2 |
| 16         | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -7,6  | 2,4    | -3,2 |
| 19         | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -8,0  | 2,0    | -3,4 |
| 001        | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 1,9  | --    | --    | 1,9    | 35,8 |
| 15         | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -8,1  | 1,9    | -3,5 |
| 30         | Afzuiging personeelskantine                    | 9,20   | -8,3 | -8,3  | -8,3  | 1,7    | -5,6 |
| 75         | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,6  | --    | --    | 1,6    | 27,2 |
| 002        | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 1,4  | --    | --    | 1,4    | 35,4 |
| 78         | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,4  | --    | --    | 1,4    | 27,0 |
| 79         | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,3  | --    | --    | 1,3    | 26,9 |
| 29         | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -8,8 | -8,8  | -8,8  | 1,2    | -6,0 |
| 013        | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 1,1  | --    | --    | 1,1    | 29,6 |
| 71         | Tractor                                        | 1,50   | 0,9  | --    | --    | 0,9    | 26,4 |
| 80         | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 0,5  | --    | --    | 0,5    | 26,1 |
| 72         | Tractor                                        | 1,50   | 0,4  | --    | --    | 0,4    | 25,9 |
| 55         | Tractor                                        | 1,50   | -0,1 | --    | --    | -0,1   | 25,4 |
| 56         | Tractor                                        | 1,50   | -0,2 | --    | --    | -0,2   | 25,3 |
| 70         | Tractor                                        | 1,50   | -0,3 | --    | --    | -0,3   | 25,2 |
| 59         | Tractor                                        | 1,50   | -0,4 | --    | --    | -0,4   | 25,1 |
| 67         | Tractor                                        | 1,50   | -0,4 | --    | --    | -0,4   | 25,0 |
| 61         | Tractor                                        | 1,50   | -0,4 | --    | --    | -0,4   | 25,0 |
| 50         | Tractor                                        | 1,50   | -0,6 | --    | --    | -0,6   | 25,0 |
| 57         | Tractor                                        | 1,50   | -0,6 | --    | --    | -0,6   | 24,8 |
| 58         | Tractor                                        | 1,50   | -0,7 | --    | --    | -0,7   | 24,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:  
Model:  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
03\_B - Zijgevel woning Johanninksweg 44  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 03_B               | Zijgevel woning Johanninksweg 44               | 5,00   | 38,5 | 37,5  | 28,9  | 42,5   | 61,0 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 36,2 | 35,0  | --    | 40,0   | 45,4 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 28,4 | 29,3  | --    | 34,3   | 45,6 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 26,8 | 26,8  | 23,7  | 33,7   | 27,8 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 26,0 | 26,8  | --    | 31,8   | 27,5 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 18,7 | 18,7  | 18,7  | 28,7   | 19,8 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 18,5 | 18,5  | 18,5  | 28,5   | 19,6 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 18,3 | 18,3  | 18,3  | 28,3   | 19,5 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 18,1 | 18,1  | 18,1  | 28,1   | 19,3 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 22,9 | 21,1  | 18,1  | 28,1   | 25,5 |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 18,0 | 18,0  | 18,0  | 28,0   | 19,2 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 17,9 | 17,9  | 17,9  | 27,9   | 19,2 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 15,1 | 15,1  | 12,1  | 22,1   | 16,1 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 22,0 | --    | --    | 22,0   | 53,2 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 10,1 | 10,1  | 10,1  | 20,1   | 10,9 |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 9,9  | 9,9   | 9,9   | 19,9   | 10,7 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 19,6 | --    | --    | 19,6   | 44,1 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 43,3 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --   | --    | 8,4   | 18,4   | 12,4 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 8,3  | 8,3   | 8,3   | 18,3   | 9,7  |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 38,7 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 8,1  | 8,1   | 8,1   | 18,1   | 9,5  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 16,8 | --    | --    | 16,8   | 31,1 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 16,1 | --    | --    | 16,1   | 51,8 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 8,3  | 8,3   | 5,3   | 15,3   | 8,4  |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 7,9  | 7,9   | 4,9   | 14,9   | 8,2  |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 7,9  | 7,9   | 4,9   | 14,9   | 8,1  |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 7,6  | 7,6   | 4,6   | 14,6   | 8,1  |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 4,6  | 4,6   | 4,6   | 14,6   | 6,2  |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 7,4  | 7,4   | 4,4   | 14,4   | 7,9  |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 54,8 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 13,0 | --    | --    | 13,0   | 54,8 |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | 1,2  | 1,2   | 1,2   | 11,2   | 2,9  |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,2 | --    | --    | 10,2   | 35,3 |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,9  | --    | --    | 9,9    | 35,1 |
| 72                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,9  | --    | --    | 9,9    | 35,1 |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,7  | --    | --    | 9,7    | 34,8 |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,6  | --    | --    | 9,6    | 34,7 |
| 55                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,3  | --    | --    | 9,3    | 34,5 |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -1,0 | -1,0  | -1,0  | 9,1    | 0,6  |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | 4,5  | 4,0   | --    | 9,0    | 36,6 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 8,5  | --    | --    | 8,5    | 22,1 |
| 54                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,9  | --    | --    | 7,9    | 33,1 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 7,7  | --    | --    | 7,7    | 49,6 |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,0  | --    | --    | 7,0    | 32,0 |
| 53                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,9  | --    | --    | 6,9    | 32,1 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,6  | --    | --    | 6,6    | 31,2 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 6,0  | --    | --    | 6,0    | 34,0 |
| 52                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,0  | --    | --    | 6,0    | 31,3 |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 5,6  | --    | --    | 5,6    | 19,7 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,6  | --    | --    | 5,6    | 30,6 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | 0,9  | 0,5   | --    | 5,5    | 32,8 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | --   | --    | -4,7  | 5,3    | -0,7 |
| 51                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,0  | --    | --    | 5,0    | 30,4 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,8  | --    | --    | 4,8    | 29,8 |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                    | 9,20   | -5,3 | -5,3  | -5,3  | 4,7    | -3,4 |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -5,4 | -5,4  | -5,4  | 4,6    | -3,4 |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,4  | --    | --    | 4,4    | 29,4 |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -6,0  | 4,0    | -3,0 |
| 50                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,9  | --    | --    | 3,9    | 29,3 |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -6,4  | 3,6    | -3,1 |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -6,5  | 3,5    | -3,2 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 3,5  | --    | --    | 3,5    | 29,0 |
| 001                | Electrokar met karretjes                       | 0,75   | 3,5  | --    | --    | 3,5    | 36,6 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,4  | --    | --    | 3,4    | 28,2 |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -6,8  | 3,2    | -3,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04\_A - Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

| Naam       |                                               |        |      |       |       |        |       |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|
| Bron/Groep | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |
| 04_A       | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13      | 1,50   | 38,0 | 37,2  | 24,7  | 42,2   | 51,5  |
| 006        | Personenauto's, klanten                       | 0,75   | 36,9 | 35,7  | —     | 40,7   | 46,7  |
| 007        | Personenauto's, personeel +extra              | 0,75   | 29,0 | 29,9  | —     | 34,9   | 46,8  |
| 25         | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 23,6 | 23,6  | 20,6  | 30,6   | 25,7  |
| 34         | Condensor kantoor                             | 9,30   | 22,2 | 20,5  | 17,5  | 27,5   | 25,6  |
| 08         | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 16,1 | 16,1  | 16,1  | 26,1   | 18,1  |
| 24         | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 19,3 | 20,1  | —     | 25,1   | 22,0  |
| 09         | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 14,5 | 14,5  | 14,5  | 24,5   | 16,7  |
| 07         | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 11,5 | 11,5  | 11,5  | 21,5   | 13,6  |
| 06         | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 11,1 | 11,1  | 11,1  | 21,1   | 13,4  |
| 05         | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 8,9  | 8,9   | 8,9   | 18,9   | 11,3  |
| 04         | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 7,4  | 7,4   | 7,4   | 17,4   | 9,8   |
| 26         | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | —    | —     | 5,3   | 15,3   | 10,4  |
| 27         | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 8,0  | 8,0   | 4,9   | 14,9   | 10,1  |
| 32         | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 4,5  | 4,5   | 4,5   | 14,5   | 6,7   |
| 13         | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 5,5  | 5,5   | 2,5   | 12,5   | 6,9   |
| 23         | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 11,5   | 3,5   |
| 22         | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 1,4  | 1,4   | 1,4   | 11,4   | 3,4   |
| 14         | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,2  | 4,2   | 1,2   | 11,2   | 5,6   |
| 72         | Tractor                                       | 1,50   | 9,1  | —     | —     | 9,1    | 34,6  |
| 33         | Uitlaat LBK kantoren                          | 9,00   | -1,2 | -1,2  | -1,2  | 8,8    | 1,0   |
| 55         | Tractor                                       | 1,50   | 8,6  | —     | —     | 8,6    | 34,1  |
| 12         | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 0,7  | 0,7   | -2,3  | 7,7    | 2,2   |
| 54         | Tractor                                       | 1,50   | 7,2  | —     | —     | 7,2    | 32,8  |
| 31         | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | -2,9 | -2,9  | -2,9  | 7,1    | -0,5  |
| 02         | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 7,0  | —     | —     | 7,0    | 22,2  |
| 53         | Tractor                                       | 1,50   | 6,2  | —     | —     | 6,2    | 31,8  |
| 004        | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwage | 1,00   | 5,9  | —     | —     | 5,9    | 38,0  |
| 71         | Tractor                                       | 1,50   | 5,8  | —     | —     | 5,8    | 31,2  |
| 21         | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | -4,5 | -4,5  | -4,5  | 5,5    | -2,0  |
| 40         | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp               | 3,60   | 5,3  | —     | —     | 5,3    | 20,0  |
| 52         | Tractor                                       | 1,50   | 5,3  | —     | —     | 5,3    | 30,9  |
| 20         | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | -5,0 | -5,0  | -5,0  | 5,0    | -2,5  |
| 51         | Tractor                                       | 1,50   | 4,4  | —     | —     | 4,4    | 30,0  |
| 11         | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | -2,6 | -2,6  | -5,6  | 4,4    | -0,8  |
| 50         | Tractor                                       | 1,50   | 3,4  | —     | —     | 3,4    | 29,0  |
| 10         | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | -3,9 | -3,9  | -6,9  | 3,1    | -1,8  |
| 18         | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —    | —     | -6,9  | 3,1    | -2,5  |
| 56         | Tractor                                       | 1,50   | 3,1  | —     | —     | 3,1    | 28,6  |
| 30         | Afzuiging personeelskantine                   | 9,20   | -7,7 | -7,7  | -7,7  | 2,3    | -5,1  |
| 19         | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —    | —     | -7,8  | 2,2    | -3,3  |
| 43         | neerzetten en optrekken container             | 1,00   | 2,2  | —     | —     | 2,2    | 23,5  |
| 29         | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | -8,6 | -8,6  | -8,6  | 1,4    | -6,0  |
| 70         | Tractor                                       | 1,50   | 0,6  | —     | —     | 0,6    | 26,0  |
| 59         | Tractor                                       | 1,50   | 0,2  | —     | —     | 0,2    | 25,6  |
| 57         | Tractor                                       | 1,50   | 0,0  | —     | —     | 0,0    | 25,5  |
| 58         | Tractor                                       | 1,50   | -0,3 | —     | —     | -0,3   | 25,2  |
| 005        | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens       | 1,00   | -0,3 | —     | —     | -0,3   | 36,3  |
| 65         | Tractor                                       | 1,50   | -1,1 | —     | —     | -1,1   | 24,2  |
| 28         | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —    | —     | -11,3 | -1,3   | -6,2  |
| 66         | Tractor                                       | 1,50   | -2,0 | —     | —     | -2,0   | 23,4  |
| 67         | Tractor                                       | 1,50   | -2,4 | —     | —     | -2,4   | 23,0  |
| 63         | Tractor                                       | 1,50   | -2,5 | —     | —     | -2,5   | 22,9  |
| 68         | Tractor                                       | 1,50   | -2,7 | —     | —     | -2,7   | 22,7  |
| 17         | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —    | —     | -12,7 | -2,7   | -8,2  |
| 01         | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | -3,1 | —     | —     | -3,1   | 11,8  |
| 64         | Tractor                                       | 1,50   | -3,4 | —     | —     | -3,4   | 21,9  |
| 012        | Afvoer containers zware vrachtwagens          | 1,00   | -3,8 | —     | —     | -3,8   | 38,9  |
| 69         | Tractor                                       | 1,50   | -4,4 | —     | —     | -4,4   | 21,0  |
| 011        | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens         | 1,00   | -5,1 | —     | —     | -5,1   | 37,5  |
| 013        | Electrokar met karretjes (Max-air kas)        | 0,75   | -5,1 | —     | —     | -5,1   | 23,6  |
| 16         | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —    | —     | -15,3 | -5,3   | -10,5 |
| 74         | Tractor                                       | 1,50   | -6,1 | —     | —     | -6,1   | 19,5  |
| 73         | Tractor                                       | 1,50   | -6,4 | —     | —     | -6,4   | 19,1  |
| 15         | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —    | —     | -16,6 | -6,6   | -11,6 |
| 62         | Tractor                                       | 1,50   | -6,9 | —     | —     | -6,9   | 18,5  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:  
Model:  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
04\_B - Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|
| 04_B               | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13       | 5,00   | 39,6 | 38,7  | 26,5  | 43,7   | 52,5  |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 38,4 | 37,2  | --    | 42,2   | 47,3  |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 30,6 | 31,5  | --    | 36,5   | 47,4  |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 24,5 | 24,5  | 21,4  | 31,4   | 25,6  |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 19,3 | 19,3  | 19,3  | 29,3   | 20,4  |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 24,0 | 22,2  | 19,2  | 29,2   | 26,4  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 18,0 | 18,0  | 18,0  | 28,0   | 19,2  |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 20,1 | 20,9  | --    | 25,9   | 21,8  |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 12,2 | 12,2  | 12,2  | 22,2   | 13,4  |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 11,8 | 11,8  | 11,8  | 21,8   | 13,2  |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 9,6  | 9,6   | 9,6   | 19,6   | 11,1  |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 8,1  | 8,1   | 8,1   | 18,1   | 9,7   |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --   | --    | 6,0   | 16,0   | 10,2  |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 8,8  | 8,8   | 5,8   | 15,8   | 10,0  |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 5,7  | 5,7   | 5,7   | 15,7   | 7,0   |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 8,5  | 8,5   | 5,5   | 15,5   | 8,8   |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 7,7  | 7,7   | 4,7   | 14,7   | 7,9   |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 2,3  | 2,3   | 2,3   | 12,3   | 3,4   |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 2,2  | 2,2   | 2,2   | 12,2   | 3,3   |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 11,5 | --    | --    | 11,5   | 36,6  |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,5 | --    | --    | 10,5   | 35,6  |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 0,3  | 0,3   | 0,3   | 10,3   | 1,5   |
| 72                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,1 | --    | --    | 10,1   | 35,3  |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,9  | --    | --    | 9,9    | 35,0  |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | -0,3 | -0,3  | -0,3  | 9,7    | 1,2   |
| 55                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,4  | --    | --    | 9,4    | 34,5  |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,7  | --    | --    | 8,7    | 33,7  |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 1,5  | 1,5   | -1,5  | 8,5    | 1,9   |
| 54                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,0  | --    | --    | 8,0    | 33,2  |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,2  | --    | --    | 7,2    | 32,3  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 7,0  | --    | --    | 7,0    | 21,6  |
| 53                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,0  | --    | --    | 7,0    | 32,2  |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,9  | --    | --    | 6,9    | 31,9  |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | -3,8 | -3,8  | -3,8  | 6,2    | -2,1  |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 6,1  | --    | --    | 6,1    | 37,5  |
| 52                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,1  | --    | --    | 6,1    | 31,4  |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | -4,3 | -4,3  | -4,3  | 5,7    | -2,6  |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                    | 9,20   | -4,5 | -4,5  | -4,5  | 5,5    | -2,8  |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 5,5  | --    | --    | 5,5    | 19,3  |
| 51                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,2  | --    | --    | 5,2    | 30,5  |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | -1,9 | -1,9  | -4,9  | 5,1    | -1,0  |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,0  | --    | --    | 5,0    | 30,1  |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -5,3 | -5,3  | -5,3  | 4,7    | -3,4  |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -5,6  | 4,4    | -2,4  |
| 50                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,1  | --    | --    | 4,1    | 29,5  |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,9  | --    | --    | 3,9    | 28,9  |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | -3,1 | -3,1  | -6,1  | 3,9    | -2,0  |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -6,6  | 3,4    | -3,3  |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 2,6  | --    | --    | 2,6    | 23,3  |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,7  | --    | --    | 1,7    | 26,3  |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 0,8  | --    | --    | 0,8    | 36,7  |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | --   | --    | -10,6 | -0,6   | -6,4  |
| 69                 | Tractor                                        | 1,50   | -0,9 | --    | --    | -0,9   | 24,0  |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | -1,0 | --    | --    | -1,0   | 27,3  |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | -1,6 | --    | --    | -1,6   | 40,4  |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | -1,6 | --    | --    | -1,6   | 23,3  |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | -1,6 | --    | --    | -1,6   | 23,3  |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -11,9 | -1,9   | -8,5  |
| 68                 | Tractor                                        | 1,50   | -2,0 | --    | --    | -2,0   | 23,0  |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | -3,0 | --    | --    | -3,0   | 21,7  |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | -3,1 | --    | --    | -3,1   | 38,9  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | -3,3 | --    | --    | -3,3   | 11,0  |
| 74                 | Tractor                                        | 1,50   | -4,1 | --    | --    | -4,1   | 21,2  |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -14,5 | -4,5   | -10,7 |
| 73                 | Tractor                                        | 1,50   | -4,6 | --    | --    | -4,6   | 20,7  |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --   | --    | -15,8 | -5,8   | -11,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
18\_A - Gevel woning Baveldsdennen 21  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Lj   |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 18_A               | Gevel woning Baveldsdennen 21                 | 1,50   | 41,0 | 30,3  | 20,8  | 41,0   | 68,8 |
| 67                 | Tractor                                       | 1,50   | 34,0 | --    | --    | 34,0   | 57,3 |
| 62                 | Tractor                                       | 1,50   | 32,2 | --    | --    | 32,2   | 55,5 |
| 006                | Personenauto's, klanten                       | 0,75   | 28,0 | 26,7  | --    | 31,7   | 38,1 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container             | 1,00   | 31,4 | --    | --    | 31,4   | 52,4 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra              | 0,75   | 24,8 | 25,7  | --    | 30,7   | 42,9 |
| 66                 | Tractor                                       | 1,50   | 29,8 | --    | --    | 29,8   | 53,7 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwage | 1,00   | 28,9 | --    | --    | 28,9   | 60,8 |
| 64                 | Tractor                                       | 1,50   | 28,0 | --    | --    | 28,0   | 52,3 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)        | 0,75   | 27,2 | --    | --    | 27,2   | 52,6 |
| 68                 | Tractor                                       | 1,50   | 26,4 | --    | --    | 26,4   | 51,1 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp               | 3,60   | 26,2 | --    | --    | 26,2   | 40,7 |
| 65                 | Tractor                                       | 1,50   | 26,0 | --    | --    | 26,0   | 50,8 |
| 63                 | Tractor                                       | 1,50   | 25,1 | --    | --    | 25,1   | 49,6 |
| 69                 | Tractor                                       | 1,50   | 23,5 | --    | --    | 23,5   | 48,4 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 16,4 | 16,4  | 13,3  | 23,3   | 18,9 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 15,6 | 15,6  | 12,6  | 22,6   | 18,2 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens       | 1,00   | 22,5 | --    | --    | 22,5   | 58,8 |
| 59                 | Tractor                                       | 1,50   | 22,4 | --    | --    | 22,4   | 47,2 |
| 34                 | Condensor kantoor                             | 9,30   | 16,4 | 14,6  | 11,6  | 21,6   | 20,8 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 15,7 | 16,5  | --    | 21,5   | 19,2 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens          | 1,00   | 20,5 | --    | --    | 20,5   | 62,8 |
| 70                 | Tractor                                       | 1,50   | 19,9 | --    | --    | 19,9   | 45,0 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 9,6  | 9,6   | 9,6   | 19,6   | 11,7 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens         | 1,00   | 18,8 | --    | --    | 18,8   | 60,9 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 8,8  | 8,8   | 8,8   | 18,8   | 11,0 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 8,7  | 8,7   | 8,7   | 18,7   | 11,2 |
| 61                 | Tractor                                       | 1,50   | 18,5 | --    | --    | 18,5   | 42,6 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 8,4  | 8,4   | 8,4   | 18,4   | 11,1 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 8,2  | 8,2   | 8,2   | 18,2   | 10,6 |
| 57                 | Tractor                                       | 1,50   | 18,1 | --    | --    | 18,1   | 43,2 |
| 56                 | Tractor                                       | 1,50   | 17,8 | --    | --    | 17,8   | 43,0 |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                 | 0,70   | 17,2 | --    | --    | 17,2   | 32,4 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 7,2  | 7,2   | 7,2   | 17,2   | 9,2  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 7,0  | 7,0   | 7,0   | 17,0   | 9,8  |
| 35                 | Rooster kelderunit                            | 2,50   | 17,0 | --    | --    | 17,0   | 31,6 |
| 72                 | Tractor                                       | 1,50   | 16,5 | --    | --    | 16,5   | 41,8 |
| 71                 | Tractor                                       | 1,50   | 16,0 | --    | --    | 16,0   | 41,2 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                  | 0,75   | 10,1 | 9,6   | --    | 14,6   | 43,0 |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 14,2 | --    | --    | 14,2   | 29,0 |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 7,1  | 7,1   | 4,1   | 14,1   | 9,7  |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | 14,0 | --    | --    | 14,0   | 29,2 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 2,3  | 2,3   | 2,3   | 12,3   | 4,9  |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | 2,1  | 2,1   | 2,1   | 12,1   | 5,4  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 12,1 | --    | --    | 12,1   | 26,9 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 5,1  | 5,1   | 2,0   | 12,0   | 7,9  |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 5,0  | 5,0   | 2,0   | 12,0   | 7,7  |
| 54                 | Tractor                                       | 1,50   | 12,0 | --    | --    | 12,0   | 37,3 |
| 22                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 11,5   | 4,1  |
| 58                 | Tractor                                       | 1,50   | 11,4 | --    | --    | 11,4   | 36,5 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,3  | 4,3   | 1,3   | 11,3   | 7,4  |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,1  | 4,1   | 1,1   | 11,1   | 7,2  |
| 21                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 0,6  | 0,6   | 0,6   | 10,6   | 2,7  |
| 55                 | Tractor                                       | 1,50   | 10,3 | --    | --    | 10,3   | 35,6 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | --   | --    | -0,4  | 9,6    | 5,2  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | 9,4  | --    | --    | 9,4    | 23,9 |
| 60                 | Tractor                                       | 1,50   | 9,1  | --    | --    | 9,1    | 34,0 |
| 002                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | 8,4  | --    | --    | 8,4    | 42,3 |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -2,0 | -2,0  | -2,0  | 8,0    | 1,3  |
| 001                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | 7,6  | --    | --    | 7,6    | 41,5 |
| 73                 | Tractor                                       | 1,50   | 6,9  | --    | --    | 6,9    | 32,3 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens          | 1,00   | 6,6  | --    | --    | 6,6    | 49,3 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde           | 0,75   | 1,4  | 1,0   | --    | 6,0    | 34,3 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --   | --    | -4,8  | 5,2    | 0,8  |
| 74                 | Tractor                                       | 1,50   | 5,2  | --    | --    | 5,2    | 30,7 |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | -5,1 | -5,1  | -5,1  | 4,9    | -1,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport:  
Model:  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
24\_A - Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Lj    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 24_A               | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13   | 1,50   | 40,2  | 39,4  | 27,4  | 44,4   | 53,2  |
| 001                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | -13,5 | --    | --    | -13,5  | 20,5  |
| 002                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | -14,1 | --    | --    | -14,1  | 20,0  |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens          | 1,00   | -6,6  | --    | --    | -6,6   | 36,1  |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwage | 1,00   | 6,7   | --    | --    | 6,7    | 38,8  |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens       | 1,00   | 0,4   | --    | --    | 0,4    | 37,0  |
| 006                | Personenauto's, klanten                       | 0,75   | 39,0  | 37,8  | --    | 42,8   | 48,9  |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra              | 0,75   | 31,1  | 32,0  | --    | 37,0   | 48,9  |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde           | 0,75   | -12,3 | -12,7 | --    | -7,7   | 20,6  |
| 009                | Personenauto's, personeel                     | 0,75   | -20,1 | --    | --    | -20,1  | 12,9  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | -1,7  | --    | --    | -1,7   | 13,2  |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                  | 0,75   | -11,3 | -11,8 | --    | -6,8   | 21,7  |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens         | 1,00   | -4,3  | --    | --    | -4,3   | 38,3  |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens          | 1,00   | -3,1  | --    | --    | -3,1   | 39,6  |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)        | 0,75   | -5,4  | --    | --    | -5,4   | 23,3  |
| 014                | Zware vrachtwagens aanvoer potgrond           | 1,00   | -17,9 | --    | --    | -17,9  | 26,5  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 8,0   | --    | --    | 8,0    | 23,2  |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | -6,9  | --    | --    | -6,9   | 8,3   |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 5,3   | 5,3   | 5,3   | 15,3   | 7,7   |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 6,8   | 6,8   | 6,8   | 16,8   | 9,1   |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 14,4  | 14,4  | 14,4  | 24,4   | 16,6  |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 14,8  | 14,8  | 14,8  | 24,8   | 16,9  |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 15,1  | 15,1  | 15,1  | 25,1   | 17,2  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 14,7  | 14,7  | 14,7  | 24,7   | 16,9  |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | -3,5  | -3,5  | -6,5  | 3,5    | -1,5  |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | -2,7  | -2,7  | -5,7  | 4,3    | -0,9  |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,3   | 4,3   | 1,3   | 11,3   | 5,7   |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,5   | 4,5   | 1,4   | 11,4   | 5,8   |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 4,4   | 4,4   | 1,4   | 11,4   | 5,7   |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | --    | --    | -14,7 | -4,7   | -9,7  |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | --    | --    | -13,7 | -3,7   | -8,9  |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | --    | --    | -7,9  | 2,1    | -3,4  |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | --    | --    | -7,5  | 2,5    | -3,2  |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | --    | --    | -7,6  | 2,4    | -3,2  |
| 20                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | -6,6  | -6,6  | -6,6  | 3,4    | -4,1  |
| 21                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | -6,2  | -6,2  | -6,2  | 3,8    | -3,8  |
| 22                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 7,1   | 7,1   | 7,1   | 17,1   | 9,1   |
| 23                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 7,3   | 7,3   | 7,3   | 17,3   | 9,3   |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 23,2  | 24,0  | --    | 29,0   | 25,8  |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 28,0  | 28,0  | 25,0  | 35,0   | 30,0  |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | --    | --    | 9,6   | 19,6   | 14,7  |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 10,8  | 10,8  | 7,8   | 17,8   | 12,9  |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --    | --    | -7,8  | 2,2    | -2,7  |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | -6,3  | -6,3  | -6,3  | 3,7    | -3,7  |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                   | 9,20   | -5,1  | -5,1  | -5,1  | 4,9    | -2,6  |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | -0,4  | -0,4  | -0,4  | 9,7    | 2,0   |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 6,7   | 6,7   | 6,7   | 16,7   | 8,9   |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                          | 9,00   | -0,2  | -0,2  | -0,2  | 9,8    | 2,0   |
| 34                 | Condensor kantoor                             | 9,30   | 23,4  | 21,6  | 18,6  | 28,6   | 26,8  |
| 35                 | Rooster kelderunit                            | 2,50   | -5,8  | --    | --    | -5,8   | 9,2   |
| 36                 | Rooster ketelhuis overzijde                   | 1,00   | -30,0 | -32,2 | -38,2 | -27,2  | -24,6 |
| 37                 | Rooster ketelhuis overzijde                   | 1,00   | -30,1 | -32,3 | -38,3 | -27,3  | -24,7 |
| 38                 | Rooster ketelhuis boomkwekerij                | 1,00   | -38,8 | -41,0 | -47,0 | -36,0  | -33,1 |
| 39                 | Rooster ketelhuis boomkwekerij                | 1,00   | -38,8 | -41,0 | -47,0 | -36,0  | -33,2 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp               | 3,60   | 7,6   | --    | --    | 7,6    | 22,2  |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | -12,8 | --    | --    | -12,8  | 2,5   |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                 | 0,70   | -10,0 | --    | --    | -10,0  | 5,3   |
| 43                 | neerzetten en optrekken container             | 1,00   | 1,7   | --    | --    | 1,7    | 23,0  |
| 50                 | Tractor                                       | 1,50   | 3,4   | --    | --    | 3,4    | 29,0  |
| 51                 | Tractor                                       | 1,50   | 4,4   | --    | --    | 4,4    | 30,0  |
| 52                 | Tractor                                       | 1,50   | 5,3   | --    | --    | 5,3    | 30,9  |
| 53                 | Tractor                                       | 1,50   | 6,2   | --    | --    | 6,2    | 31,8  |
| 54                 | Tractor                                       | 1,50   | 7,2   | --    | --    | 7,2    | 32,8  |
| 55                 | Tractor                                       | 1,50   | 8,6   | --    | --    | 8,6    | 34,1  |
| 56                 | Tractor                                       | 1,50   | 2,1   | --    | --    | 2,1    | 27,6  |
| 57                 | Tractor                                       | 1,50   | -0,1  | --    | --    | -0,1   | 25,3  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
24\_B - Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 24_B               | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13   | 5,00   | 40,3  | 39,4  | 30,3  | 44,4   | 59,1  |
| 001                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | 1,3   | —     | —     | 1,3    | 34,6  |
| 002                | Electrokar met karretjes                      | 0,75   | 0,9   | —     | —     | 0,9    | 34,3  |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens          | 1,00   | 6,5   | —     | —     | 6,5    | 48,5  |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwage | 1,00   | 19,6  | —     | —     | 19,6   | 51,0  |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens       | 1,00   | 13,5  | —     | —     | 13,5   | 49,4  |
| 006                | Personenauto's, klanten                       | 0,75   | 38,4  | 37,2  | —     | 42,2   | 47,4  |
| 007                | Personenauto's, personeel *extra              | 0,75   | 30,6  | 31,5  | —     | 36,5   | 47,5  |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde           | 0,75   | 1,8   | 1,3   | —     | 6,3    | 33,8  |
| 009                | Personenauto's, personeel                     | 0,75   | -9,3  | —     | —     | -9,3   | 23,5  |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                   | 3,00   | 4,1   | —     | —     | 4,1    | 18,4  |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                  | 0,75   | 2,2   | 1,8   | —     | 6,8    | 34,5  |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens         | 1,00   | 10,2  | —     | —     | 10,2   | 52,1  |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens          | 1,00   | 10,6  | —     | —     | 10,6   | 52,6  |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)        | 0,75   | 2,3   | —     | —     | 2,3    | 30,5  |
| 014                | Zware vrachtwagens aanvoer potgrond           | 1,00   | -7,9  | —     | —     | -7,9   | 36,3  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 16,5  | —     | —     | 16,5   | 31,0  |
| 03                 | 2e Roosteropening Noodstroomaggregaat         | 1,70   | 2,4   | —     | —     | 2,4    | 16,9  |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                        | 9,60   | 17,0  | 17,0  | 17,0  | 27,0   | 18,5  |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                        | 9,60   | 17,3  | 17,3  | 17,3  | 27,3   | 18,8  |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                        | 9,60   | 17,8  | 17,8  | 17,8  | 27,8   | 19,1  |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                        | 9,60   | 18,2  | 18,2  | 18,2  | 28,2   | 19,4  |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                        | 9,60   | 18,5  | 18,5  | 18,5  | 28,5   | 19,6  |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                        | 9,60   | 18,2  | 18,2  | 18,2  | 28,2   | 19,4  |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 6,2   | 6,2   | 3,2   | 13,2   | 7,3   |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 6,7   | 6,7   | 3,7   | 13,7   | 7,4   |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 7,7   | 7,7   | 4,7   | 14,7   | 8,1   |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 8,0   | 8,0   | 4,9   | 14,9   | 8,1   |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin | 9,40   | 7,8   | 7,8   | 4,8   | 14,8   | 8,0   |
| 15                 | 1e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —     | —     | -8,7  | 1,3    | -4,6  |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —     | —     | -8,0  | 2,0    | -4,2  |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —     | —     | -6,7  | 3,3    | -3,4  |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —     | —     | -6,3  | 3,7    | -3,2  |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin | 9,40   | —     | —     | -6,4  | 3,6    | -3,2  |
| 20                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 6,9   | 6,9   | 6,9   | 16,9   | 8,7   |
| 21                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 7,1   | 7,1   | 7,1   | 17,1   | 8,8   |
| 22                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 9,3   | 9,3   | 9,3   | 19,3   | 10,3  |
| 23                 | Afzuiging toiletten                           | 9,60   | 9,5   | 9,5   | 9,5   | 19,5   | 10,5  |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                      | 9,30   | 25,6  | 26,4  | —     | 31,4   | 27,2  |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | 30,3  | 30,3  | 27,3  | 37,3   | 31,4  |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé       | 9,60   | —     | —     | 11,7  | 21,7   | 15,8  |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 14,7  | 14,7  | 11,7  | 21,7   | 15,8  |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —     | —     | -5,2  | 4,8    | -1,1  |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                      | 9,20   | -5,2  | -5,2  | -5,2  | 4,8    | -3,4  |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                   | 9,20   | -4,5  | -4,5  | -4,5  | 5,5    | -2,7  |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                          | 9,20   | -0,2  | -0,2  | -0,2  | 9,8    | 1,3   |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                           | 9,00   | 5,7   | 5,7   | 5,7   | 15,7   | 7,0   |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                          | 9,00   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 10,3   | 1,6   |
| 34                 | Condensor kantoor                             | 9,30   | 24,0  | 22,3  | 19,3  | 29,3   | 26,5  |
| 35                 | Rooster kelderunit                            | 2,50   | -5,5  | —     | —     | -5,5   | 8,7   |
| 36                 | Rooster ketelhuis overzijde                   | 1,00   | -19,6 | -21,8 | -27,8 | -16,8  | -14,8 |
| 37                 | Rooster ketelhuis overzijde                   | 1,00   | -19,6 | -21,8 | -27,8 | -16,8  | -14,9 |
| 38                 | Rooster ketelhuis boomkwekerij                | 1,00   | -29,6 | -31,8 | -37,8 | -26,8  | -24,2 |
| 39                 | Rooster ketelhuis boomkwekerij                | 1,00   | -29,7 | -31,9 | -37,9 | -26,9  | -24,2 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp               | 3,60   | 6,5   | —     | —     | 6,5    | 20,3  |
| 41                 | Inlaat rooster Sprinklerpomp                  | 0,70   | -8,5  | —     | —     | -8,5   | 5,9   |
| 42                 | Uitlaat rooster Sprinklerpomp                 | 0,70   | -7,6  | —     | —     | -7,6   | 6,9   |
| 43                 | neerzetten en optrekken container             | 1,00   | 6,7   | —     | —     | 6,7    | 27,4  |
| 50                 | Tractor                                       | 1,50   | 4,1   | —     | —     | 4,1    | 29,5  |
| 51                 | Tractor                                       | 1,50   | 5,2   | —     | —     | 5,2    | 30,5  |
| 52                 | Tractor                                       | 1,50   | 6,1   | —     | —     | 6,1    | 31,4  |
| 53                 | Tractor                                       | 1,50   | 7,0   | —     | —     | 7,0    | 32,3  |
| 54                 | Tractor                                       | 1,50   | 8,0   | —     | —     | 8,0    | 33,2  |
| 55                 | Tractor                                       | 1,50   | 9,4   | —     | —     | 9,4    | 34,6  |
| 56                 | Tractor                                       | 1,50   | 10,5  | —     | —     | 10,5   | 35,6  |
| 57                 | Tractor                                       | 1,50   | 7,8   | —     | —     | 7,8    | 32,8  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: eerste model  
Laeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25\_A - Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 25_A               | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3     | 1,50   | 37,0  | 36,1  | 24,6  | 41,1   | 53,0 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 35,7  | 34,4  | --    | 39,4   | 45,7 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 28,0  | 28,9  | --    | 33,9   | 45,9 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 24,8  | 24,8  | 21,8  | 31,8   | 27,9 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 19,9  | 20,7  | --    | 25,7   | 23,8 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 20,2  | 18,4  | 15,4  | 25,4   | 24,5 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 12,1  | 12,1  | 12,1  | 22,1   | 15,2 |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 22,0   | 15,1 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 11,8  | 11,8  | 11,8  | 21,8   | 15,0 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 11,6  | 11,6  | 11,6  | 21,6   | 14,8 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 11,3  | 11,3  | 11,3  | 21,3   | 14,5 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 10,0  | 10,0  | 10,0  | 20,0   | 13,2 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | --    | --    | 6,5   | 16,5   | 12,6 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 7,7   | 7,7   | 4,7   | 14,7   | 10,8 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 4,1   | 4,1   | 4,1   | 14,1   | 7,1  |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 14,0   | 7,0  |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 12,0   | 5,1  |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 10,9   | 4,2  |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,6  | --    | --    | 10,6   | 36,1 |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 10,5   | 3,8  |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 10,1  | --    | --    | 10,1   | 42,3 |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 10,0  | --    | --    | 10,0   | 35,5 |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,6   | --    | --    | 9,6    | 35,1 |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,4   | --    | --    | 9,4    | 35,0 |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,9   | --    | --    | 8,9    | 34,4 |
| 55                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,2   | --    | --    | 8,2    | 33,7 |
| 54                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,9   | --    | --    | 7,9    | 33,4 |
| 53                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,5   | --    | --    | 7,5    | 33,1 |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 0,2   | 0,2   | -2,9  | 7,2    | 3,1  |
| 52                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,0   | --    | --    | 7,0    | 32,6 |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | -0,3  | -0,3  | -3,3  | 6,7    | 2,5  |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 6,7   | --    | --    | 6,7    | 22,0 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | -0,4  | -0,4  | -3,4  | 6,6    | 2,4  |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -3,4  | -3,4  | -3,4  | 6,6    | -0,4 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | -0,4  | -0,4  | -3,5  | 6,6    | 2,6  |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,4   | --    | --    | 6,4    | 31,9 |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,4   | --    | --    | 5,4    | 30,8 |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | -4,8  | -4,8  | -4,8  | 5,2    | -1,6 |
| 72                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,6   | --    | --    | 4,6    | 30,2 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 3,7   | --    | --    | 3,7    | 40,4 |
| 51                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,6   | --    | --    | 3,6    | 29,2 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,2   | --    | --    | 3,2    | 28,7 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 3,1   | --    | --    | 3,1    | 28,8 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 2,9   | --    | --    | 2,9    | 24,4 |
| 50                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,8   | --    | --    | 2,8    | 28,4 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,4   | --    | --    | 2,4    | 27,9 |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 2,3   | --    | --    | 2,3    | 27,9 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 2,2   | --    | --    | 2,2    | 27,6 |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 2,2   | --    | --    | 2,2    | 17,2 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,9   | --    | --    | 1,9    | 27,5 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 1,3   | --    | --    | 1,3    | 44,1 |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,2   | --    | --    | 1,2    | 26,7 |
| 69                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,1   | --    | --    | 1,1    | 26,6 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 1,0   | --    | --    | 1,0    | 43,8 |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                    | 9,20   | -9,2  | -9,2  | -9,2  | 0,8    | -5,9 |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | -0,1  | --    | --    | -0,1   | 15,1 |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -10,4 | -10,4 | -10,4 | -0,4   | -7,1 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | --    | --    | -10,7 | -0,7   | -4,6 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | -1,2  | --    | --    | -1,2   | 24,2 |
| 17                 | 3e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --    | --    | -11,8 | -1,8   | -5,9 |
| 19                 | 5e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --    | --    | -12,5 | -2,5   | -6,7 |
| 16                 | 2e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --    | --    | -12,5 | -2,5   | -6,5 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | -2,6  | --    | --    | -2,6   | 22,9 |
| 18                 | 4e Roosteropening lage toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | --    | --    | -12,6 | -2,6   | -6,8 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | -7,2  | -7,7  | --    | -2,7   | 26,0 |
| 62                 | Tractor                                        | 1,50   | -3,5  | --    | --    | -3,5   | 22,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:  
Model:  
Lacq bij Bron/Groep voor toetspunt:  
Groep:  
Groepsreductie:

Resultatentabel  
eerste model  
25\_B - Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  
(hoofdgroep)  
Ja

| Naam<br>Bron/Groep | Omschrijving                                   | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal | Li   |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 25_B               | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3     | 5,00   | 38,8 | 37,9  | 25,2  | 42,9   | 55,7 |
| 006                | Personenauto's, klanten                        | 0,75   | 37,6 | 36,4  | —     | 41,4   | 46,9 |
| 007                | Personenauto's, personeel +extra               | 0,75   | 29,9 | 30,8  | —     | 35,8   | 47,2 |
| 25                 | Kleine rooster hoge toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | 24,8 | 24,8  | 21,8  | 31,8   | 27,4 |
| 34                 | Condensor kantoor                              | 9,30   | 20,5 | 18,8  | 15,8  | 25,8   | 24,2 |
| 24                 | Afzuiging keuken frituur                       | 9,30   | 19,8 | 20,6  | —     | 25,6   | 23,0 |
| 08                 | Afzuiging 5 winkel dak                         | 9,60   | 13,3 | 13,3  | 13,3  | 23,3   | 15,8 |
| 09                 | Afzuiging 6 winkel dak                         | 9,60   | 13,3 | 13,3  | 13,3  | 23,3   | 15,8 |
| 07                 | Afzuiging 4 winkel dak                         | 9,60   | 13,3 | 13,3  | 13,3  | 23,3   | 15,8 |
| 06                 | Afzuiging 3 winkel dak                         | 9,60   | 13,1 | 13,1  | 13,1  | 23,1   | 15,7 |
| 05                 | Afzuiging 2 winkel dak                         | 9,60   | 12,7 | 12,7  | 12,7  | 22,7   | 15,3 |
| 04                 | Afzuiging 1 winkel dak                         | 9,60   | 12,4 | 12,4  | 12,4  | 22,4   | 15,1 |
| 27                 | Grote rooster hoge toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | 9,4  | 9,4   | 6,4   | 16,4   | 11,9 |
| 26                 | Kleine rooster lage toeren LBK Tuincafé        | 9,60   | —    | —     | 6,3   | 16,3   | 11,8 |
| 004                | Aanvoer planten en cont. ed. zware vrachtwagen | 1,00   | 14,2 | —     | —     | 14,2   | 46,0 |
| 23                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 4,0  | 4,0   | 4,0   | 14,0   | 6,4  |
| 22                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 3,9  | 3,9   | 3,9   | 13,9   | 6,3  |
| 66                 | Tractor                                        | 1,50   | 13,2 | —     | —     | 13,2   | 38,3 |
| 21                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 2,5  | 2,5   | 2,5   | 12,5   | 5,2  |
| 20                 | Afzuiging toiletten                            | 9,60   | 2,4  | 2,4   | 2,4   | 12,4   | 5,2  |
| 32                 | Inlaat LBK kantoren                            | 9,00   | 1,1  | 1,1   | 1,1   | 11,1   | 3,5  |
| 57                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,5  | —     | —     | 9,5    | 34,7 |
| 02                 | 1e Roosteropening Noodstroomaggregaat          | 1,70   | 9,5  | —     | —     | 9,5    | 24,3 |
| 71                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,3  | —     | —     | 9,3    | 34,5 |
| 59                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,2  | —     | —     | 9,2    | 34,4 |
| 70                 | Tractor                                        | 1,50   | 9,1  | —     | —     | 9,1    | 34,3 |
| 61                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,8  | —     | —     | 8,8    | 34,0 |
| 72                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,7  | —     | —     | 8,7    | 34,0 |
| 14                 | 5e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 1,6  | 1,6   | -1,4  | 8,6    | 3,7  |
| 56                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,5  | —     | —     | 8,5    | 33,7 |
| 13                 | 4e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 1,5  | 1,5   | -1,6  | 8,4    | 3,6  |
| 12                 | 3e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 1,4  | 1,4   | -1,6  | 8,4    | 3,7  |
| 40                 | Afvoer rookgassen Sprinklerpomp                | 3,60   | 8,3  | —     | —     | 8,3    | 22,8 |
| 65                 | Tractor                                        | 1,50   | 8,2  | —     | —     | 8,2    | 33,2 |
| 005                | Aanvoer overig Middelzware vrachtwagens        | 1,00   | 8,1  | —     | —     | 8,1    | 44,4 |
| 58                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,8  | —     | —     | 7,8    | 33,1 |
| 11                 | 2e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 0,8  | 0,8   | -2,2  | 7,8    | 3,2  |
| 10                 | 1e Roosteropening hoge toeren Luchtbehandelin  | 9,40   | 0,6  | 0,6   | -2,4  | 7,6    | 3,1  |
| 55                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,5  | —     | —     | 7,5    | 32,7 |
| 60                 | Tractor                                        | 1,50   | 7,3  | —     | —     | 7,3    | 32,5 |
| 33                 | Uitlaat LBK kantoren                           | 9,00   | -3,3 | -3,3  | -3,3  | 6,7    | -0,9 |
| 54                 | Tractor                                        | 1,50   | 6,3  | —     | —     | 6,3    | 31,6 |
| 011                | Afvoer afval Middelzware vrachtwagens          | 1,00   | 6,1  | —     | —     | 6,1    | 48,3 |
| 53                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,9  | —     | —     | 5,9    | 31,2 |
| 31                 | Afzuiging kleedkamer                           | 9,20   | -4,2 | -4,2  | -4,2  | 5,8    | -1,7 |
| 012                | Afvoer containers zware vrachtwagens           | 1,00   | 5,6  | —     | —     | 5,6    | 48,0 |
| 52                 | Tractor                                        | 1,50   | 5,3  | —     | —     | 5,3    | 30,7 |
| 51                 | Tractor                                        | 1,50   | 4,5  | —     | —     | 4,5    | 29,9 |
| 43                 | neerzetten en optrekken container              | 1,00   | 4,0  | —     | —     | 4,0    | 25,0 |
| 67                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,8  | —     | —     | 3,8    | 28,9 |
| 50                 | Tractor                                        | 1,50   | 3,7  | —     | —     | 3,7    | 29,1 |
| 30                 | Afzuiging personeelskantine                    | 9,20   | -8,0 | -8,0  | -8,0  | 2,0    | -5,3 |
| 01                 | Uitlaat Noodstroomaggregaat                    | 3,00   | 2,0  | —     | —     | 2,0    | 16,7 |
| 75                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 1,8  | —     | —     | 1,8    | 27,2 |
| 010                | Personenauto's, leveranciers                   | 0,75   | -3,0 | -3,5  | —     | 1,5    | 29,7 |
| 64                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,5  | —     | —     | 1,5    | 26,5 |
| 69                 | Tractor                                        | 1,50   | 1,2  | —     | —     | 1,2    | 26,3 |
| 29                 | Afzuiging toiletten voor                       | 9,20   | -9,1 | -9,1  | -9,1  | 0,9    | -6,4 |
| 80                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 0,9  | —     | —     | 0,9    | 26,4 |
| 013                | Electrokar met karretjes (Max-air kas)         | 0,75   | 0,7  | —     | —     | 0,7    | 29,0 |
| 003                | Aanvoer overzijde Zware vrachtwagens           | 1,00   | 0,7  | —     | —     | 0,7    | 43,1 |
| 79                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 0,4  | —     | —     | 0,4    | 25,9 |
| 78                 | Tractor, boomkwekerij                          | 1,50   | 0,4  | —     | —     | 0,4    | 25,9 |
| 28                 | Grote rooster lage toeren LBK Tuincafé         | 9,60   | —    | —     | -10,5 | -0,5   | -5,0 |
| 008                | Personenauto's, personeel overzijde            | 0,75   | -6,4 | -6,9  | —     | -1,9   | 26,0 |
| 63                 | Tractor                                        | 1,50   | -2,6 | —     | —     | -2,6   | 22,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
Model: Lamax eerste model  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Stationaire bronnen  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |                                             |        |      |       |       |      |
|-----------|---------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| Toetspunt | Omschrijving                                | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Li   |
| 01_A      | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 1,50   | 48,2 | 28,5  | 27,8  | 50,3 |
| 01_B      | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 5,00   | 50,1 | 32,7  | 31,6  | 50,4 |
| 02_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 1,50   | 48,7 | 29,3  | 29,0  | 50,8 |
| 02_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 5,00   | 50,0 | 29,8  | 29,8  | 50,3 |
| 03_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 1,50   | 31,7 | 29,7  | 28,3  | 34,6 |
| 03_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 5,00   | 33,9 | 32,3  | 31,0  | 35,8 |
| 04_A      | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 1,50   | 29,0 | 28,4  | 27,7  | 31,5 |
| 04_B      | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 5,00   | 30,3 | 29,8  | 29,3  | 31,8 |
| 05_A      | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 1,50   | 23,3 | 21,3  | 20,7  | 27,3 |
| 05_B      | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 5,00   | 25,7 | 23,7  | 23,0  | 29,4 |
| 06_A      | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 1,50   | 23,1 | 20,8  | 20,1  | 27,3 |
| 06_B      | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 5,00   | 25,5 | 23,1  | 22,5  | 29,3 |
| 07_A      | Achtergevel woning Veldweg 26               | 1,50   | 14,2 | 12,4  | 12,0  | 18,2 |
| 07_B      | Achtergevel woning Veldweg 26               | 5,00   | 14,4 | 12,6  | 12,2  | 18,2 |
| 08_A      | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 1,50   | 20,3 | 18,5  | 18,0  | 24,6 |
| 08_B      | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 5,00   | 22,0 | 20,7  | 20,2  | 26,0 |
| 09_A      | Voorgevel woning Venweg 13                  | 1,50   | 18,3 | 15,2  | 14,6  | 22,8 |
| 09_B      | Voorgevel woning Venweg 13                  | 5,00   | 19,8 | 17,1  | 16,5  | 24,1 |
| 10_A      | Voorgevel woning Venweg 11                  | 1,50   | 18,3 | 14,6  | 14,0  | 22,9 |
| 10_B      | Voorgevel woning Venweg 11                  | 5,00   | 19,7 | 16,7  | 16,0  | 24,0 |
| 11_A      | Gevel woning Baveldsdennen 81               | 1,50   | 19,6 | 15,7  | 15,1  | 24,2 |
| 12_A      | Gevel woning Baveldsdennen 85               | 1,50   | 22,1 | 18,1  | 17,5  | 26,5 |
| 13_A      | Gevel woning Baveldsdennen 88               | 1,50   | 23,3 | 19,3  | 18,6  | 27,7 |
| 14_A      | Gevel woning Baveldsdennen 42               | 1,50   | 28,0 | 22,3  | 22,0  | 32,1 |
| 15_A      | Gevel woning Baveldsdennen 37               | 1,50   | 30,2 | 22,9  | 22,4  | 34,3 |
| 16_A      | Gevel woning Baveldsdennen 28               | 1,50   | 34,1 | 22,8  | 21,9  | 38,1 |
| 17_A      | Gevel woning Baveldsdennen 19               | 1,50   | 37,4 | 23,9  | 23,0  | 41,3 |
| 18_A      | Gevel woning Baveldsdennen 21               | 1,50   | 38,7 | 24,0  | 23,3  | 42,5 |
| 19_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 27,5 | 18,9  | 18,5  | 32,0 |
| 19_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 28,2 | 21,5  | 21,2  | 32,2 |
| 20_A      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 16,3 | 5,5   | 5,3   | 20,9 |
| 20_B      | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 16,8 | 6,3   | 6,1   | 21,1 |
| 21_A      | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 1,50   | 27,8 | 15,3  | 14,3  | 32,3 |
| 21_B      | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 5,00   | 27,6 | 17,2  | 16,3  | 31,9 |
| 22_A      | Gevel woning Baveldsdennen 1                | 1,50   | 28,0 | 18,3  | 18,0  | 32,5 |
| 23_A      | Gevel woning Baveldsdennen 2                | 1,50   | 28,3 | 16,7  | 16,2  | 32,8 |
| 24_A      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 1,50   | 31,8 | 31,3  | 30,4  | 34,1 |
| 24_B      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 5,00   | 34,7 | 33,6  | 32,8  | 36,5 |
| 25_A      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 1,50   | 28,8 | 28,2  | 27,4  | 32,1 |
| 25_B      | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 5,00   | 29,7 | 28,6  | 27,9  | 32,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel  
Model: Lamax eerste model  
LAMax totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Mobiele bronnen

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
|-------------------|---------------------------------------------|--------|------|-------|-------|
| 01_A              | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 1,50   | 60,5 | 47,8  | --    |
| 01_B              | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 5,00   | 63,5 | 50,3  | --    |
| 02_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 1,50   | 62,9 | 50,7  | --    |
| 02_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 5,00   | 65,7 | 53,0  | --    |
| 03_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 1,50   | 47,7 | 31,3  | --    |
| 03_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 5,00   | 49,0 | 32,5  | --    |
| 04_A              | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 1,50   | 34,9 | 33,8  | --    |
| 04_B              | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 5,00   | 37,3 | 35,3  | --    |
| 05_A              | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 1,50   | 37,8 | 28,9  | --    |
| 05_B              | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 5,00   | 39,5 | 30,9  | --    |
| 06_A              | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 1,50   | 37,2 | 29,5  | --    |
| 06_B              | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 5,00   | 38,8 | 31,1  | --    |
| 07_A              | Achtergevel woning Veldweg 26               | 1,50   | 25,6 | 19,4  | --    |
| 07_B              | Achtergevel woning Veldweg 26               | 5,00   | 23,1 | 19,6  | --    |
| 08_A              | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 1,50   | 33,6 | 24,1  | --    |
| 08_B              | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 5,00   | 35,2 | 25,9  | --    |
| 09_A              | Voorgevel woning Venweg 13                  | 1,50   | 49,1 | 20,6  | --    |
| 09_B              | Voorgevel woning Venweg 13                  | 5,00   | 50,8 | 22,5  | --    |
| 10_A              | Voorgevel woning Venweg 11                  | 1,50   | 45,0 | 20,0  | --    |
| 10_B              | Voorgevel woning Venweg 11                  | 5,00   | 46,3 | 21,8  | --    |
| 11_A              | Gevel woning Baveldsdennen 81               | 1,50   | 45,1 | 21,3  | --    |
| 12_A              | Gevel woning Baveldsdennen 85               | 1,50   | 46,1 | 24,1  | --    |
| 13_A              | Gevel woning Baveldsdennen 88               | 1,50   | 46,1 | 25,1  | --    |
| 14_A              | Gevel woning Baveldsdennen 42               | 1,50   | 60,0 | 28,7  | --    |
| 15_A              | Gevel woning Baveldsdennen 37               | 1,50   | 57,6 | 28,7  | --    |
| 16_A              | Gevel woning Baveldsdennen 28               | 1,50   | 60,4 | 31,3  | --    |
| 17_A              | Gevel woning Baveldsdennen 19               | 1,50   | 60,1 | 32,2  | --    |
| 18_A              | Gevel woning Baveldsdennen 21               | 1,50   | 59,8 | 35,6  | --    |
| 19_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 55,2 | 21,1  | --    |
| 19_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 58,4 | 22,4  | --    |
| 20_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 58,4 | 6,6   | --    |
| 20_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 61,1 | 6,8   | --    |
| 21_A              | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 1,50   | 56,6 | 21,7  | --    |
| 21_B              | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 5,00   | 59,6 | 22,4  | --    |
| 22_A              | Gevel woning Baveldsdennen 1                | 1,50   | 61,1 | 21,6  | --    |
| 23_A              | Gevel woning Baveldsdennen 2                | 1,50   | 59,7 | 22,2  | --    |
| 24_A              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 1,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| 24_B              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 5,00   | 48,7 | 35,0  | --    |
| 25_A              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 1,50   | 36,4 | 31,6  | --    |
| 25_B              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 5,00   | 42,0 | 33,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Bijlage 5 Indirecte geluidhinder





Tuincentrum Oosterik, indirecte geluidhinder  
Invoergegevens, wegen

Model:  
Groep:

indirecte hinder  
(hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam | Omschr.                              | Invoertype  | Hbron | Wegdek | V(LV) | V(MV) | V(ZV) | Totaal aantal | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) |
|------|--------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01   | indirecte hinder vrachtwagens        | Intensiteit | 0,75  | W0     | 50    | 50    | 50    | 0,00          | --     | --     | --    | 0,83  | --    | --    | 2,33  | --    | --    |
| 02   | indirecte hinder personenauto's oost | Intensiteit | 0,75  | W0     | 50    | 50    | 50    | 0,00          | 504,50 | 429,38 | --    | --    | --    | --    | --    | --    | --    |
| 03   | indirecte hinder personenauto's west | Intensiteit | 0,75  | W0     | 50    | 50    | 50    | 0,00          | 168,17 | 143,13 | --    | --    | --    | --    | --    | --    | --    |

Rapport: Resultatentabel  
Model: indirecte hinder  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Ja

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|---------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| 01_A              | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 1,50   | 58,4 | 57,3  | —     | 62,3   |
| 01_B              | Voorgevel woning Johanninksweg 65           | 5,00   | 58,5 | 57,3  | —     | 62,3   |
| 02_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 1,50   | 55,3 | 54,2  | —     | 59,2   |
| 02_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 65            | 5,00   | 55,5 | 54,4  | —     | 59,4   |
| 03_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 1,50   | 52,8 | 51,7  | —     | 56,7   |
| 03_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 44            | 5,00   | 53,7 | 52,6  | —     | 57,6   |
| 04_A              | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 1,50   | 49,4 | 48,4  | —     | 53,4   |
| 04_B              | Zijgevel woning Pastoor Misdorpstraat 13    | 5,00   | 50,7 | 49,6  | —     | 54,6   |
| 05_A              | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 1,50   | 48,2 | 47,3  | —     | 52,3   |
| 05_B              | Zijgevel woning Veldweg 17                  | 5,00   | 50,3 | 49,5  | —     | 54,5   |
| 06_A              | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 1,50   | 48,0 | 47,2  | —     | 52,2   |
| 06_B              | Zijgevel woning Veldweg 26                  | 5,00   | 51,1 | 50,2  | —     | 55,2   |
| 07_A              | Achtergevel woning Veldweg 26               | 1,50   | 50,3 | 49,5  | —     | 54,5   |
| 07_B              | Achtergevel woning Veldweg 26               | 5,00   | 53,2 | 52,4  | —     | 57,4   |
| 08_A              | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 1,50   | 35,3 | 34,5  | —     | 39,5   |
| 08_B              | Zijgevel woning Heideweg 6                  | 5,00   | 36,1 | 35,2  | —     | 40,2   |
| 09_A              | Voorgevel woning Venweg 13                  | 1,50   | 30,3 | 29,5  | —     | 34,5   |
| 09_B              | Voorgevel woning Venweg 13                  | 5,00   | 31,6 | 30,8  | —     | 35,8   |
| 10_A              | Voorgevel woning Venweg 11                  | 1,50   | 30,1 | 29,4  | —     | 34,4   |
| 10_B              | Voorgevel woning Venweg 11                  | 5,00   | 31,1 | 30,3  | —     | 35,3   |
| 11_A              | Gevel woning Baveldsdennen 81               | 1,50   | 29,2 | 28,4  | —     | 33,4   |
| 12_A              | Gevel woning Baveldsdennen 85               | 1,50   | 30,5 | 29,7  | —     | 34,7   |
| 13_A              | Gevel woning Baveldsdennen 88               | 1,50   | 32,1 | 31,3  | —     | 36,3   |
| 14_A              | Gevel woning Baveldsdennen 42               | 1,50   | 35,2 | 34,3  | —     | 39,3   |
| 15_A              | Gevel woning Baveldsdennen 37               | 1,50   | 36,8 | 35,9  | —     | 40,9   |
| 16_A              | Gevel woning Baveldsdennen 28               | 1,50   | 37,4 | 36,6  | —     | 41,6   |
| 17_A              | Gevel woning Baveldsdennen 19               | 1,50   | 39,6 | 38,7  | —     | 43,7   |
| 18_A              | Gevel woning Baveldsdennen 21               | 1,50   | 42,6 | 41,7  | —     | 46,7   |
| 19_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 50,4 | 49,7  | —     | 54,7   |
| 19_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 51,2 | 50,5  | —     | 55,5   |
| 20_A              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 1,50   | 49,0 | 48,3  | —     | 53,3   |
| 20_B              | Zijgevel woning Johanninksweg 77            | 5,00   | 50,0 | 49,3  | —     | 54,3   |
| 21_A              | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 1,50   | 55,0 | 54,3  | —     | 59,3   |
| 21_B              | Voorgevel woning Johanninksweg 77           | 5,00   | 55,4 | 54,7  | —     | 59,7   |
| 22_A              | Gevel woning Baveldsdennen 1                | 1,50   | 49,7 | 49,0  | —     | 54,0   |
| 23_A              | Gevel woning Baveldsdennen 2                | 1,50   | 47,6 | 46,9  | —     | 51,9   |
| 24_A              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 1,50   | 52,1 | 51,1  | —     | 56,1   |
| 24_B              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 13 | 5,00   | 53,5 | 52,4  | —     | 57,4   |
| 25_A              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 1,50   | 42,2 | 41,2  | —     | 46,2   |
| 25_B              | Achtergevel woning Pastoor Misdorpstraat 3  | 5,00   | 44,6 | 43,7  | —     | 48,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen