

Bijlage 4 Rekenresultaten inclusief maatregelen

(22 pagina's)

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Dorpsstraat 73 ag beg gr	1,50	32,7	33,1	32,6	42,6
02_B	Dorpsstraat 73 ag 1e verd	5,00	35,4	36,1	35,2	45,2
03_A	Dorpsstraat 73 zg	1,50	32,6	32,9	32,6	42,6
03_B	Dorpsstraat 73 zg	5,00	34,4	34,6	34,4	44,4
04_A	Dorpsstraat 73 vg	1,50	32,0	32,1	32,0	42,0
04_B	Dorpsstraat 73 vg	5,00	33,4	33,4	33,4	43,4
05_B	Dorpsstraat 75 ag 1e verd	5,00	34,0	34,6	33,8	43,8
06_B	Dorpsstraat 75 zg 1e verd	5,00	33,6	34,3	33,4	43,4
07_A	Dorpsstraat 75 vg	1,50	26,2	26,5	26,1	36,1
07_B	Dorpsstraat 75 vg	5,00	29,2	29,6	29,1	39,1
08_A	Dorpsstraat 75 ag	1,50	23,5	23,8	23,5	33,5
08_B	Dorpsstraat 75 ag	5,00	27,9	28,0	27,9	37,9
09_A	Dorpsstraat 64 vg beg gr	1,50	31,6	31,6	31,6	41,6
10_B	Dorpsstraat 64 vg 1e verd	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3
11_A	Dorpsstraat 64 vg	1,50	33,5	33,5	33,5	43,5
11_B	Dorpsstraat 64 vg	5,00	32,8	32,9	32,8	42,8
12_A	Dorpsstraat 67 zg beg gr	1,50	32,5	32,6	32,5	42,5
13_A	Dorpsstraat 67 ag	1,50	34,8	35,0	34,7	44,7
13_B	Dorpsstraat 67 ag	5,00	35,5	35,7	35,4	45,4
14_A	Dorpsstraat 67 vg	1,50	28,8	28,8	28,8	38,8
14_B	Dorpsstraat 67 vg	5,00	30,4	30,4	30,4	40,4
15_A	Dorpsstraat 65 ag	1,50	30,7	30,8	30,7	40,7
15_B	Dorpsstraat 65 ag	5,00	34,4	34,6	34,3	44,3
16_A	Dorpsstraat 65 vg	1,50	26,7	26,8	26,7	36,7
16_B	Dorpsstraat 65 vg	5,00	27,7	27,8	27,7	37,7
17_A	Ottershagenweg 47 ag	1,50	33,3	33,5	33,3	43,3
17_B	Ottershagenweg 47 ag	5,00	34,2	34,3	34,2	44,2
18_A	Ottershagenweg 47 ag	1,50	32,0	32,2	32,0	42,0
18_B	Ottershagenweg 47 ag	5,00	32,8	33,1	32,8	42,8
19_A	Kraakenhof 2 ag	1,50	24,4	24,6	24,4	34,4
19_B	Kraakenhof 2 ag	5,00	28,7	28,8	28,6	38,6
20_A	Kraakenhof 4 ag beg gr	1,50	26,8	26,9	26,7	36,7
21_B	Kraakenhof 4 ag 1e verd	5,00	29,5	29,7	29,5	39,5
22_A	Kraakenhof 6 ag	1,50	25,6	25,8	25,6	35,6
22_B	Kraakenhof 6 ag	5,00	29,8	30,0	29,7	39,7
23_A	Kraakenhof 8-10 ag	1,50	25,0	25,2	24,9	34,9
23_B	Kraakenhof 8-10 ag	5,00	29,3	29,8	29,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Dorpsstraat 73 ag beg gr
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Dorpsstraat 73 ag beg gr	1,50	32,7	33,1	32,6	42,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	26,6	26,6	26,6	36,6
60	Afzuiging	4,50	23,9	26,3	23,3	33,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	22,0	22,0	22,0	32,0
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	21,7	21,7	21,7	31,7
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	20,7	20,7	20,7	30,7
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	20,6	20,6	20,6	30,6
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,5	18,5	18,5	28,5
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	17,6	17,6	17,6	27,6
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	16,8	16,8	16,8	26,8
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	16,8	16,8	16,8	26,8
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	16,0	16,0	16,0	26,0
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	15,7	15,7	15,7	25,7
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	15,2	15,2	15,2	25,2
21	zijgevel Feestcafe	2,00	15,2	15,2	15,2	25,2
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	15,0	15,0	15,0	25,0
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	14,8	14,8	14,8	24,8
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	14,6	14,6	14,6	24,6
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,6	13,6	13,6	23,6
40	dak Garderobe	3,10	12,3	12,3	12,3	22,3
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	12,2	12,2	12,2	22,2
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	12,0	12,0	12,0	22,0
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	11,4	11,4	11,4	21,4
02	2e raam voorgevel	1,80	11,0	11,0	11,0	21,0
01	1e raam voorgevel	1,80	10,8	10,8	10,8	20,8
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	10,0	10,0	10,0	20,0
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	9,0	9,0	9,0	19,0
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	8,3	8,3	8,3	18,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	8,3	8,3	8,3	18,3
10	paneel linker zijgevel	1,80	6,0	6,0	6,0	16,0
04	raam linker zijgevel	1,80	5,5	5,5	5,5	15,5
03	raam rechter zijgevel	1,80	5,1	5,1	5,1	15,1
06	deur voorgevel	1,60	3,2	3,2	3,2	13,2
39	dak entree Garderobe	3,10	2,3	2,3	2,3	12,3
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	1,0	1,0	1,0	11,0
05	deur rechter zijgevel	1,60	0,2	0,2	0,2	10,2
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-2,7	-2,7	-2,7	7,3
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-3,4	-3,4	-3,4	6,6
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-5,6	-5,6	-5,6	4,4
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-5,9	-5,9	-5,9	4,1
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,7	-6,7	-6,7	3,3
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-7,2	-7,2	-7,2	2,8
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-7,9	-7,9	-7,9	2,1
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-15,0	-15,0	-15,0	-5,0
38	deur Garderobe	1,50	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 73 ag 1e verd
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Dorpsstraat 73 ag 1e verd	5,00	35,4	36,1	35,2	45,2
60	Afzuiging	4,50	29,5	31,8	28,8	38,8
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	25,8	25,8	25,8	35,8
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	23,4	23,4	23,4	33,4
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	23,2	23,2	23,2	33,2
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	23,0	23,0	23,0	33,0
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	22,5	22,5	22,5	32,5
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	22,2	22,2	22,2	32,2
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	21,7	21,7	21,7	31,7
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	20,1	20,1	20,1	30,1
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,5	19,5	19,5	29,5
21	zijgevel Feestcafe	2,00	18,8	18,8	18,8	28,8
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	18,8	18,8	18,8	28,8
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,3	18,3	18,3	28,3
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,2	18,2	18,2	28,2
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,2	18,2	18,2	28,2
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,4	17,4	17,4	27,4
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,2	16,2	16,2	26,2
01	1e raam voorgevel	1,80	15,4	15,4	15,4	25,4
02	2e raam voorgevel	1,80	15,0	15,0	15,0	25,0
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	14,5	14,5	14,5	24,5
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	14,5	14,5	14,5	24,5
40	dak Garderobe	3,10	14,4	14,4	14,4	24,4
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	14,2	14,2	14,2	24,2
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	12,9	12,9	12,9	22,9
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	12,5	12,5	12,5	22,5
10	paneel linker zijgevel	1,80	11,2	11,2	11,2	21,2
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	10,4	10,4	10,4	20,4
04	raam linker zijgevel	1,80	9,8	9,8	9,8	19,8
03	raam rechter zijgevel	1,80	9,6	9,6	9,6	19,6
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	9,6	9,6	9,6	19,6
06	deur voorgevel	1,60	9,4	9,4	9,4	19,4
05	deur rechter zijgevel	1,60	7,8	7,8	7,8	17,8
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	5,0	5,0	5,0	15,0
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	3,9	3,9	3,9	13,9
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	2,7	2,7	2,7	12,7
39	dak entree Garderobe	3,10	1,4	1,4	1,4	11,4
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	0,7	0,7	0,7	10,7
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	0,1	0,1	0,1	10,1
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-3,6	-3,6	-3,6	6,5
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-4,9	-4,9	-4,9	5,1
38	deur Garderobe	1,50	-7,0	-7,0	-7,0	3,0
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 73 zg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Dorpsstraat 73 zg	1,50	32,6	32,9	32,6	42,6
05	deur rechter zijgevel	1,60	25,6	25,6	25,6	35,6
01	1e raam voorgevel	1,80	24,6	24,6	24,6	34,6
60	Afzuiging	4,50	22,9	25,3	22,3	32,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	20,4	20,4	20,4	30,4
03	raam rechter zijgevel	1,80	19,2	19,2	19,2	29,2
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,9	18,9	18,9	28,9
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	18,8	18,8	18,8	28,8
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,3	18,3	18,3	28,3
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,2	18,2	18,2	28,2
02	2e raam voorgevel	1,80	17,2	17,2	17,2	27,2
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	17,2	17,2	17,2	27,2
06	deur voorgevel	1,60	16,3	16,3	16,3	26,3
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,1	16,1	16,1	26,1
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	16,0	16,0	16,0	26,0
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	14,8	14,8	14,8	24,8
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,6	13,6	13,6	23,6
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,4	13,4	13,4	23,4
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,0	13,0	13,0	23,0
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	12,9	12,9	12,9	22,9
10	paneel linker zijgevel	1,80	12,5	12,5	12,5	22,5
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	11,7	11,7	11,7	21,7
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	11,1	11,1	11,1	21,1
40	dak Garderobe	3,10	10,5	10,5	10,5	20,5
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	10,3	10,3	10,3	20,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	10,1	10,1	10,1	20,1
04	raam linker zijgevel	1,80	9,9	9,9	9,9	19,9
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	9,7	9,7	9,7	19,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	9,4	9,4	9,4	19,4
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	9,2	9,2	9,2	19,2
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	9,0	9,0	9,0	19,0
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,4	8,4	8,4	18,4
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,2	8,2	8,2	18,2
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	7,9	7,9	7,9	17,9
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	7,0	7,0	7,0	17,0
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	4,1	4,1	4,1	14,1
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	3,8	3,8	3,8	13,8
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	0,9	0,9	0,9	10,9
39	dak entree Garderobe	3,10	-4,8	-4,8	-4,8	5,3
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,3	-6,3	-6,3	3,7
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-8,2	-8,2	-8,2	1,8
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-9,4	-9,4	-9,4	0,6
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
38	deur Garderobe	1,50	-17,0	-17,0	-17,0	-7,0
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 73 zg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Dorpsstraat 73 zg	5,00	34,4	34,6	34,4	44,4
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	24,8	24,8	24,8	34,8
05	deur rechter zijgevel	1,60	23,6	23,6	23,6	33,6
01	1e raam voorgevel	1,80	23,0	23,0	23,0	33,0
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	22,0	22,0	22,0	32,0
60	Afzuiging	4,50	22,6	25,0	21,9	31,9
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	20,9	20,9	20,9	30,9
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	20,7	20,7	20,7	30,7
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	20,5	20,5	20,5	30,5
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	20,2	20,2	20,2	30,2
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	19,9	19,9	19,9	29,9
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,4	19,4	19,4	29,4
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	19,0	19,0	19,0	29,0
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	18,8	18,8	18,8	28,8
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	18,7	18,7	18,7	28,7
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,4	18,4	18,4	28,4
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,9	17,9	17,9	27,9
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,5	17,5	17,5	27,5
03	raam rechter zijgevel	1,80	17,3	17,3	17,3	27,3
02	2e raam voorgevel	1,80	16,7	16,7	16,7	26,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	16,6	16,6	16,6	26,6
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	16,2	16,2	16,2	26,2
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	15,5	15,5	15,5	25,5
06	deur voorgevel	1,60	14,8	14,8	14,8	24,8
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	14,2	14,2	14,2	24,2
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	13,4	13,4	13,4	23,4
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	12,2	12,2	12,2	22,2
10	paneel linker zijgevel	1,80	11,9	11,9	11,9	21,9
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	11,8	11,8	11,8	21,8
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	11,5	11,5	11,5	21,5
40	dak Garderobe	3,10	11,1	11,1	11,1	21,1
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	11,0	11,0	11,0	21,0
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	10,9	10,9	10,9	20,9
04	raam linker zijgevel	1,80	9,2	9,2	9,2	19,2
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,9	8,9	8,9	18,9
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	7,7	7,7	7,7	17,7
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	2,3	2,3	2,3	12,3
39	dak entree Garderobe	3,10	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-3,5	-3,5	-3,5	6,5
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-4,6	-4,6	-4,6	5,4
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4
38	deur Garderobe	1,50	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-16,2	-16,2	-16,2	-6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Dorpsstraat 73 vg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Dorpsstraat 73 vg	1,50	32,0	32,1	32,0	42,0
03	raam rechter zijgevel	1,80	27,0	27,0	27,0	37,0
01	1e raam voorgevel	1,80	24,6	24,6	24,6	34,6
02	2e raam voorgevel	1,80	23,2	23,2	23,2	33,2
06	deur voorgevel	1,60	20,2	20,2	20,2	30,2
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	20,0	20,0	20,0	30,0
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	17,6	17,6	17,6	27,6
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	17,6	17,6	17,6	27,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	13,7	13,7	13,7	23,7
04	raam linker zijgevel	1,80	13,4	13,4	13,4	23,4
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	13,2	13,2	13,2	23,2
10	paneel linker zijgevel	1,80	12,6	12,6	12,6	22,6
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	12,1	12,1	12,1	22,1
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,7	11,7	11,7	21,7
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,7	11,7	11,7	21,7
05	deur rechter zijgevel	1,60	11,7	11,7	11,7	21,7
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	11,6	11,6	11,6	21,6
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,4	11,4	11,4	21,4
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	11,3	11,3	11,3	21,3
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	10,6	10,6	10,6	20,6
60	Afzuiging	4,50	11,0	13,4	10,3	20,3
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	9,9	9,9	9,9	19,9
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	9,2	9,2	9,2	19,2
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	8,7	8,7	8,7	18,7
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	7,2	7,2	7,2	17,2
40	dak Garderobe	3,10	6,4	6,4	6,4	16,4
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	5,4	5,4	5,4	15,4
21	zijgevel Feestcafe	2,00	5,3	5,3	5,3	15,3
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	4,9	4,9	4,9	14,9
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	4,7	4,7	4,7	14,7
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	4,4	4,4	4,4	14,4
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	4,0	4,0	4,0	14,0
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	2,9	2,9	2,9	12,9
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	1,3	1,3	1,3	11,3
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	1,3	1,3	1,3	11,3
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	0,1	0,1	0,1	10,1
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	-0,3	-0,3	-0,3	9,7
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
39	dak entree Garderobe	3,10	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-7,6	-7,6	-7,6	2,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-9,4	-9,4	-9,4	0,6
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-14,8	-14,8	-14,8	-4,8
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3
38	deur Garderobe	1,50	-18,6	-18,6	-18,6	-8,6
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-19,6	-19,6	-19,6	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Dorpsstraat 73 vg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Dorpsstraat 73 vg	5,00	33,4	33,4	33,4	43,4
03	raam rechter zijgevel	1,80	26,8	26,8	26,8	36,8
01	1e raam voorgevel	1,80	25,2	25,2	25,2	35,2
02	2e raam voorgevel	1,80	24,3	24,3	24,3	34,3
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	23,4	23,4	23,4	33,4
06	deur voorgevel	1,60	21,0	21,0	21,0	31,0
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	20,8	20,8	20,8	30,8
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	19,8	19,8	19,8	29,8
05	deur rechter zijgevel	1,60	18,6	18,6	18,6	28,6
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	18,0	18,0	18,0	28,0
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	16,9	16,9	16,9	26,9
10	paneel linker zijgevel	1,80	15,6	15,6	15,6	25,6
04	raam linker zijgevel	1,80	15,3	15,3	15,3	25,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,0	15,0	15,0	25,0
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	14,1	14,1	14,1	24,1
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	14,0	14,0	14,0	24,0
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	13,5	13,5	13,5	23,5
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,4	13,4	13,4	23,4
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,2	13,2	13,2	23,2
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	13,0	13,0	13,0	23,0
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	12,6	12,6	12,6	22,6
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,9	11,9	11,9	21,9
60	Afzuiging	4,50	12,1	14,5	11,4	21,4
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	10,7	10,7	10,7	20,7
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	9,9	9,9	9,9	19,9
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	9,1	9,1	9,1	19,1
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	8,2	8,2	8,2	18,2
40	dak Garderobe	3,10	7,5	7,5	7,5	17,5
21	zijgevel Feestcafe	2,00	7,1	7,1	7,1	17,1
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	5,8	5,8	5,8	15,8
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	5,1	5,1	5,1	15,1
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	5,0	5,0	5,0	15,0
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	3,9	3,9	3,9	13,9
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	3,7	3,7	3,7	13,7
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	2,2	2,2	2,2	12,2
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	1,7	1,7	1,7	11,7
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	0,7	0,7	0,7	10,7
39	dak entree Garderobe	3,10	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-5,1	-5,1	-5,1	4,9
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-6,4	-6,4	-6,4	3,6
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-15,9	-15,9	-15,9	-5,9
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-16,6	-16,6	-16,6	-6,6
38	deur Garderobe	1,50	-17,6	-17,6	-17,6	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
L'Aeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Dorpsstraat 75 ag 1e verd
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Dorpsstraat 75 ag 1e verd	5,00	34,0	34,6	33,8	43,8
60	Afzuiging	4,50	27,2	29,6	26,6	36,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	26,1	26,1	26,1	36,1
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	23,4	23,4	23,4	33,4
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	21,9	21,9	21,9	31,9
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	21,1	21,1	21,1	31,1
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	20,7	20,7	20,7	30,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	20,0	20,0	20,0	30,0
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	19,2	19,2	19,2	29,2
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	19,0	19,0	19,0	29,0
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	18,9	18,9	18,9	28,9
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	18,4	18,4	18,4	28,4
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,1	18,1	18,1	28,1
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	17,4	17,4	17,4	27,4
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	16,9	16,9	16,9	26,9
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,4	16,4	16,4	26,4
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	16,2	16,2	16,2	26,2
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,2	16,2	16,2	26,2
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	16,1	16,1	16,1	26,1
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	15,1	15,1	15,1	25,1
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	14,7	14,7	14,7	24,7
40	dak Garderobe	3,10	13,5	13,5	13,5	23,5
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,5	13,5	13,5	23,5
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	12,4	12,4	12,4	22,4
02	2e raam voorgevel	1,80	11,8	11,8	11,8	21,8
01	1e raam voorgevel	1,80	11,2	11,2	11,2	21,2
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	9,3	9,3	9,3	19,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	8,7	8,7	8,7	18,7
10	paneel linker zijgevel	1,80	8,6	8,6	8,6	18,6
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,2	8,2	8,2	18,2
04	raam linker zijgevel	1,80	8,0	8,0	8,0	18,0
06	deur voorgevel	1,60	5,7	5,7	5,7	15,7
03	raam rechter zijgevel	1,80	3,9	3,9	3,9	13,9
39	dak entree Garderobe	3,10	3,2	3,2	3,2	13,2
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	3,0	3,0	3,0	13,0
05	deur rechter zijgevel	1,60	0,6	0,6	0,6	10,6
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-3,2	-3,2	-3,2	6,8
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-3,4	-3,4	-3,4	6,6
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,0	-4,0	-4,0	6,0
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-5,2	-5,2	-5,2	4,8
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,1	-6,1	-6,1	3,9
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,3	-6,3	-6,3	3,7
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-6,9	-6,9	-6,9	3,1
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0
38	deur Garderobe	1,50	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
L.Aeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Dorpsstraat 75 zg 1e verd
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Dorpsstraat 75 zg 1e verd	5,00	33,6	34,3	33,4	43,4
60	Afzuiging	4,50	27,4	29,7	26,7	36,7
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	23,3	23,3	23,3	33,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	21,6	21,6	21,6	31,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	21,1	21,1	21,1	31,1
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	21,1	21,1	21,1	31,1
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	20,2	20,2	20,2	30,2
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	20,0	20,0	20,0	30,0
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	19,1	19,1	19,1	29,1
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,4	18,4	18,4	28,4
21	zijgevel Feestcafe	2,00	18,3	18,3	18,3	28,3
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,9	17,9	17,9	27,9
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	17,3	17,3	17,3	27,3
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,2	17,2	17,2	27,2
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,8	16,8	16,8	26,8
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	16,6	16,6	16,6	26,6
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,2	16,2	16,2	26,2
02	2e raam voorgevel	1,80	15,7	15,7	15,7	25,7
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	15,6	15,6	15,6	25,6
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	15,4	15,4	15,4	25,4
01	1e raam voorgevel	1,80	15,0	15,0	15,0	25,0
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	15,0	15,0	15,0	25,0
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	14,7	14,7	14,7	24,7
40	dak Garderobe	3,10	14,4	14,4	14,4	24,4
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	14,1	14,1	14,1	24,1
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	12,6	12,6	12,6	22,6
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	12,2	12,2	12,2	22,2
03	raam rechter zijgevel	1,80	12,2	12,2	12,2	22,2
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	12,0	12,0	12,0	22,0
06	deur voorgevel	1,60	10,8	10,8	10,8	20,8
10	paneel linker zijgevel	1,80	10,3	10,3	10,3	20,3
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	9,2	9,2	9,2	19,2
04	raam linker zijgevel	1,80	8,8	8,8	8,8	18,8
05	deur rechter zijgevel	1,60	7,8	7,8	7,8	17,8
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	7,0	7,0	7,0	17,0
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	4,9	4,9	4,9	14,9
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	3,1	3,1	3,1	13,1
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	2,4	2,4	2,4	12,4
39	dak entree Garderobe	3,10	1,3	1,3	1,3	11,3
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-3,9	-3,9	-3,9	6,1
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-4,8	-4,8	-4,8	5,2
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,6	-6,6	-6,6	3,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-6,7	-6,7	-6,7	3,4
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-6,9	-6,9	-6,9	3,1
38	deur Garderobe	1,50	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Dorpsstraat 64 vg beg gr
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Dorpsstraat 64 vg beg gr	1,50	31,6	31,6	31,6	41,6
01	1e raam voorgevel	1,80	24,9	24,9	24,9	34,9
02	2e raam voorgevel	1,80	24,0	24,0	24,0	34,0
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	23,6	23,6	23,6	33,6
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	22,8	22,8	22,8	32,8
06	deur voorgevel	1,60	19,2	19,2	19,2	29,2
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	16,6	16,6	16,6	26,6
03	raam rechter zijgevel	1,80	15,7	15,7	15,7	25,7
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	14,6	14,6	14,6	24,6
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,1	13,1	13,1	23,1
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	12,4	12,4	12,4	22,4
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	12,4	12,4	12,4	22,4
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	12,3	12,3	12,3	22,3
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	12,1	12,1	12,1	22,1
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	12,0	12,0	12,0	22,0
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	11,9	11,9	11,9	21,9
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	11,8	11,8	11,8	21,8
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	11,2	11,2	11,2	21,2
60	Afzuiging	4,50	11,1	13,4	10,4	20,4
05	deur rechter zijgevel	1,60	10,3	10,3	10,3	20,3
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	10,1	10,1	10,1	20,1
04	raam linker zijgevel	1,80	10,0	10,0	10,0	20,0
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	9,4	9,4	9,4	19,4
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	8,8	8,8	8,8	18,8
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	8,4	8,4	8,4	18,4
21	zijgevel Feestcafe	2,00	8,1	8,1	8,1	18,1
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	7,9	7,9	7,9	17,9
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	7,9	7,9	7,9	17,9
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	7,6	7,6	7,6	17,6
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	6,8	6,8	6,8	16,8
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	6,4	6,4	6,4	16,4
10	paneel linker zijgevel	1,80	4,2	4,2	4,2	14,2
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	3,6	3,6	3,6	13,6
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	2,0	2,0	2,0	12,0
40	dak Garderobe	3,10	1,8	1,8	1,8	11,8
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
39	dak entree Garderobe	3,10	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-2,2	-2,2	-2,2	7,8
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-12,2	-12,2	-12,2	-2,2
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,6	-13,6	-13,6	-3,6
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9
38	deur Garderobe	1,50	-16,4	-16,4	-16,4	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Dorpsstraat 64 vg 1e verd
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Dorpsstraat 64 vg 1e verd	5,00	32,3	32,3	32,3	42,3
01	1e raam voorgevel	1,80	25,1	25,1	25,1	35,1
02	2e raam voorgevel	1,80	24,4	24,4	24,4	34,4
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	24,3	24,3	24,3	34,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	24,2	24,2	24,2	34,2
06	deur voorgevel	1,60	19,6	19,6	19,6	29,6
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	17,9	17,9	17,9	27,9
03	raam rechter zijgevel	1,80	16,2	16,2	16,2	26,2
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	14,9	14,9	14,9	24,9
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	14,8	14,8	14,8	24,8
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	14,4	14,4	14,4	24,4
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	13,9	13,9	13,9	23,9
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	13,8	13,8	13,8	23,8
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	13,2	13,2	13,2	23,2
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	12,9	12,9	12,9	22,9
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	12,4	12,4	12,4	22,4
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	12,3	12,3	12,3	22,3
05	deur rechter zijgevel	1,60	12,1	12,1	12,1	22,1
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,0	11,0	11,0	21,0
04	raam linker zijgevel	1,80	10,7	10,7	10,7	20,7
60	Afzuiging	4,50	11,3	13,6	10,6	20,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	10,6	10,6	10,6	20,6
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	10,4	10,4	10,4	20,4
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	10,3	10,3	10,3	20,3
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	10,0	10,0	10,0	20,0
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	9,1	9,1	9,1	19,1
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	9,0	9,0	9,0	19,0
21	zijgevel Feestcafe	2,00	8,7	8,7	8,7	18,7
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,4	8,4	8,4	18,4
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	8,3	8,3	8,3	18,3
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	7,9	7,9	7,9	17,9
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	6,9	6,9	6,9	16,9
10	paneel linker zijgevel	1,80	5,1	5,1	5,1	15,1
40	dak Garderobe	3,10	4,4	4,4	4,4	14,4
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	3,1	3,1	3,1	13,1
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	1,4	1,4	1,4	11,4
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	1,0	1,0	1,0	11,0
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	0,7	0,7	0,7	10,7
39	dak entree Garderobe	3,10	0,6	0,6	0,6	10,6
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-0,1	-0,1	-0,1	9,9
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-1,3	-1,3	-1,3	8,8
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4
38	deur Garderobe	1,50	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Dorpsstraat 64 vg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Dorpsstraat 64 vg	1,50	33,5	33,5	33,5	43,5
01	1e raam voorgevel	1,80	27,4	27,4	27,4	37,4
02	2e raam voorgevel	1,80	26,3	26,3	26,3	36,3
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	25,2	25,2	25,2	35,2
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	24,3	24,3	24,3	34,3
06	deur voorgevel	1,60	21,6	21,6	21,6	31,6
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	19,4	19,4	19,4	29,4
03	raam rechter zijgevel	1,80	18,4	18,4	18,4	28,4
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	14,6	14,6	14,6	24,6
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	14,3	14,3	14,3	24,3
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	14,2	14,2	14,2	24,2
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	14,1	14,1	14,1	24,1
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	13,4	13,4	13,4	23,4
05	deur rechter zijgevel	1,60	13,4	13,4	13,4	23,4
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,2	13,2	13,2	23,2
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	12,3	12,3	12,3	22,3
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,8	11,8	11,8	21,8
04	raam linker zijgevel	1,80	11,3	11,3	11,3	21,3
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,2	11,2	11,2	21,2
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,0	11,0	11,0	21,0
60	Afzuiging	4,50	11,5	13,9	10,8	20,8
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	10,6	10,6	10,6	20,6
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	10,4	10,4	10,4	20,4
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	10,0	10,0	10,0	20,0
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	9,9	9,9	9,9	19,9
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	9,6	9,6	9,6	19,6
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	8,5	8,5	8,5	18,5
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	8,4	8,4	8,4	18,4
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	8,2	8,2	8,2	18,2
10	paneel linker zijgevel	1,80	6,6	6,6	6,6	16,6
21	zijgevel Feestcafe	2,00	5,8	5,8	5,8	15,8
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	4,6	4,6	4,6	14,6
40	dak Garderobe	3,10	3,8	3,8	3,8	13,8
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	3,6	3,6	3,6	13,6
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	2,5	2,5	2,5	12,5
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	0,4	0,4	0,4	10,4
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	0,3	0,3	0,3	10,3
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	-0,4	-0,4	-0,4	9,6
39	dak entree Garderobe	3,10	-0,7	-0,7	-0,7	9,3
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-2,8	-2,8	-2,8	7,2
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,3	-11,3	-11,3	-1,3
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7
38	deur Garderobe	1,50	-15,5	-15,5	-15,5	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Dorpsstraat 64 vg
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Dorpsstraat 64 vg	5,00	32,8	32,9	32,8	42,8
01	1e raam voorgevel	1,80	25,7	25,7	25,7	35,7
02	2e raam voorgevel	1,80	24,9	24,9	24,9	34,9
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	24,8	24,8	24,8	34,8
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	24,7	24,7	24,7	34,7
06	deur voorgevel	1,60	20,1	20,1	20,1	30,1
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	19,3	19,3	19,3	29,3
03	raam rechter zijgevel	1,80	16,9	16,9	16,9	26,9
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,6	15,6	15,6	25,6
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	15,0	15,0	15,0	25,0
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	14,8	14,8	14,8	24,8
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	14,0	14,0	14,0	24,0
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	13,6	13,6	13,6	23,6
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	13,5	13,5	13,5	23,5
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,3	13,3	13,3	23,3
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	13,1	13,1	13,1	23,1
05	deur rechter zijgevel	1,60	12,7	12,7	12,7	22,7
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	11,6	11,6	11,6	21,6
60	Afzuiging	4,50	11,9	14,2	11,2	21,2
04	raam linker zijgevel	1,80	11,2	11,2	11,2	21,2
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	10,8	10,8	10,8	20,8
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	10,4	10,4	10,4	20,4
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	10,2	10,2	10,2	20,2
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	10,1	10,1	10,1	20,1
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	9,7	9,7	9,7	19,7
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	9,2	9,2	9,2	19,2
21	zijgevel Feestcafe	2,00	8,8	8,8	8,8	18,8
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	8,7	8,7	8,7	18,7
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	8,6	8,6	8,6	18,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	8,4	8,4	8,4	18,4
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	7,7	7,7	7,7	17,7
40	dak Garderobe	3,10	5,7	5,7	5,7	15,7
10	paneel linker zijgevel	1,80	5,6	5,6	5,6	15,6
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	3,6	3,6	3,6	13,6
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	3,4	3,4	3,4	13,4
39	dak entree Garderobe	3,10	1,1	1,1	1,1	11,1
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	0,8	0,8	0,8	10,8
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	0,8	0,8	0,8	10,8
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-1,3	-1,3	-1,3	8,8
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,7	-11,7	-11,7	-1,7
38	deur Garderobe	1,50	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Dorpsstraat 67 zg beg gr
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Dorpsstraat 67 zg beg gr	1,50	32,5	32,6	32,5	42,5
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	23,9	23,9	23,9	33,9
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	21,7	21,7	21,7	31,7
40	dak Garderobe	3,10	20,6	20,6	20,6	30,6
39	dak entree Garderobe	3,10	20,4	20,4	20,4	30,4
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	20,3	20,3	20,3	30,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	19,5	19,5	19,5	29,5
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	19,3	19,3	19,3	29,3
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	19,2	19,2	19,2	29,2
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,1	19,1	19,1	29,1
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	18,8	18,8	18,8	28,8
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,8	17,8	17,8	27,8
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,1	17,1	17,1	27,1
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	16,7	16,7	16,7	26,7
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	16,5	16,5	16,5	26,5
60	Afzuiging	4,50	16,7	19,0	16,0	26,0
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,9	15,9	15,9	25,9
10	paneel linker zijgevel	1,80	15,5	15,5	15,5	25,5
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	15,2	15,2	15,2	25,2
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	15,1	15,1	15,1	25,1
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	14,8	14,8	14,8	24,8
02	2e raam voorgevel	1,80	14,6	14,6	14,6	24,6
01	1e raam voorgevel	1,80	14,0	14,0	14,0	24,0
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	13,7	13,7	13,7	23,7
04	raam linker zijgevel	1,80	13,4	13,4	13,4	23,4
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	13,4	13,4	13,4	23,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	13,0	13,0	13,0	23,0
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	12,1	12,1	12,1	22,1
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	11,6	11,6	11,6	21,6
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	11,4	11,4	11,4	21,4
06	deur voorgevel	1,60	8,8	8,8	8,8	18,8
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,2	8,2	8,2	18,2
03	raam rechter zijgevel	1,80	7,4	7,4	7,4	17,4
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	6,3	6,3	6,3	16,3
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	6,2	6,2	6,2	16,2
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	3,7	3,7	3,7	13,7
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	3,1	3,1	3,1	13,1
21	zijgevel Feestcafe	2,00	1,0	1,0	1,0	11,0
05	deur rechter zijgevel	1,60	-0,2	-0,2	-0,2	9,8
38	deur Garderobe	1,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-2,0	-2,0	-2,0	8,0
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-9,8	-9,8	-9,8	0,2
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,9	-13,9	-13,9	-3,9
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
model uitbreiding Disco
13_A - Dorpsstraat 67 ag
(hoofdgroep)
Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Dorpsstraat 67 ag	1,50	34,8	35,0	34,7	44,7
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	25,8	25,8	25,8	35,8
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	25,6	25,6	25,6	35,6
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	25,6	25,6	25,6	35,6
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	24,5	24,5	24,5	34,5
40	dak Garderobe	3,10	24,1	24,1	24,1	34,1
39	dak entree Garderobe	3,10	22,2	22,2	22,2	32,2
60	Afzuiging	4,50	22,6	25,0	22,0	32,0
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	21,9	21,9	21,9	31,9
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	21,1	21,1	21,1	31,1
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	20,7	20,7	20,7	30,7
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,2	19,2	19,2	29,2
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	18,3	18,3	18,3	28,3
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	18,2	18,2	18,2	28,2
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	17,7	17,7	17,7	27,7
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,6	17,6	17,6	27,6
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	15,5	15,5	15,5	25,5
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,2	15,2	15,2	25,2
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	15,0	15,0	15,0	25,0
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	14,7	14,7	14,7	24,7
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	14,3	14,3	14,3	24,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	11,8	11,8	11,8	21,8
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,5	11,5	11,5	21,5
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	11,4	11,4	11,4	21,4
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	10,9	10,9	10,9	20,9
02	2e raam voorgevel	1,80	10,6	10,6	10,6	20,6
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	9,5	9,5	9,5	19,5
01	1e raam voorgevel	1,80	8,4	8,4	8,4	18,4
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	7,9	7,9	7,9	17,9
10	paneel linker zijgevel	1,80	7,1	7,1	7,1	17,1
04	raam linker zijgevel	1,80	3,8	3,8	3,8	13,8
06	deur voorgevel	1,60	3,1	3,1	3,1	13,1
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	2,1	2,1	2,1	12,1
03	raam rechter zijgevel	1,80	2,0	2,0	2,0	12,0
38	deur Garderobe	1,50	1,7	1,7	1,7	11,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	1,3	1,3	1,3	11,3
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-1,6	-1,6	-1,6	8,4
05	deur rechter zijgevel	1,60	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-3,2	-3,2	-3,2	6,8
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-4,3	-4,3	-4,3	5,7
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-4,5	-4,5	-4,5	5,5
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-8,6	-8,6	-8,6	1,4
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-9,5	-9,5	-9,5	0,5
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Dorpsstraat 67 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Dorpsstraat 67 ag	5,00	35,5	35,7	35,4	45,4
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	25,5	25,5	25,5	35,5
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	25,0	25,0	25,0	35,0
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	24,8	24,8	24,8	34,8
40	dak Garderobe	3,10	24,2	24,2	24,2	34,2
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	24,2	24,2	24,2	34,2
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	23,9	23,9	23,9	33,9
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	23,2	23,2	23,2	33,2
60	Afzuiging	4,50	23,6	25,9	22,9	32,9
39	dak entree Garderobe	3,10	22,4	22,4	22,4	32,4
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	22,1	22,1	22,1	32,1
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	21,8	21,8	21,8	31,8
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	21,6	21,6	21,6	31,6
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	21,0	21,0	21,0	31,0
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,6	19,6	19,6	29,6
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,3	19,3	19,3	29,3
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,5	18,5	18,5	28,5
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,9	15,9	15,9	25,9
02	2e raam voorgevel	1,80	15,3	15,3	15,3	25,3
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	15,1	15,1	15,1	25,1
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	15,0	15,0	15,0	25,0
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,0	15,0	15,0	25,0
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	14,7	14,7	14,7	24,7
01	1e raam voorgevel	1,80	14,0	14,0	14,0	24,0
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	13,2	13,2	13,2	23,2
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,7	11,7	11,7	21,7
10	paneel linker zijgevel	1,80	11,4	11,4	11,4	21,4
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	11,0	11,0	11,0	21,0
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	10,8	10,8	10,8	20,8
04	raam linker zijgevel	1,80	9,3	9,3	9,3	19,3
06	deur voorgevel	1,60	8,9	8,9	8,9	18,9
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	8,4	8,4	8,4	18,4
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	5,5	5,5	5,5	15,5
03	raam rechter zijgevel	1,80	5,4	5,4	5,4	15,4
38	deur Garderobe	1,50	5,3	5,3	5,3	15,3
21	zijgevel Feestcafe	2,00	3,2	3,2	3,2	13,2
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	1,0	1,0	1,0	11,0
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	0,8	0,8	0,8	10,8
05	deur rechter zijgevel	1,60	0,6	0,6	0,6	10,6
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-2,2	-2,2	-2,2	7,9
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-2,6	-2,6	-2,6	7,4
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,2	-4,2	-4,2	5,9
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,3	-4,3	-4,3	5,7
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Dorpsstraat 65 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Dorpsstraat 65 ag	5,00	34,4	34,6	34,3	44,3
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	25,3	25,3	25,3	35,3
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	24,7	24,7	24,7	34,7
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	24,2	24,2	24,2	34,2
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	23,8	23,8	23,8	33,8
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	23,8	23,8	23,8	33,8
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	22,2	22,2	22,2	32,2
60	Afzuiging	4,50	22,7	25,1	22,1	32,1
40	dak Garderobe	3,10	21,1	21,1	21,1	31,1
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	20,6	20,6	20,6	30,6
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,7	19,7	19,7	29,7
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,2	19,2	19,2	29,2
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	18,6	18,6	18,6	28,6
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,5	18,5	18,5	28,5
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	18,0	18,0	18,0	28,0
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	16,8	16,8	16,8	26,8
39	dak entree Garderobe	3,10	16,4	16,4	16,4	26,4
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	15,6	15,6	15,6	25,6
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	14,7	14,7	14,7	24,7
01	1e raam voorgevel	1,80	14,2	14,2	14,2	24,2
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	14,1	14,1	14,1	24,1
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	13,6	13,6	13,6	23,6
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	13,6	13,6	13,6	23,6
02	2e raam voorgevel	1,80	13,3	13,3	13,3	23,3
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	11,9	11,9	11,9	21,9
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,6	11,6	11,6	21,6
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	10,7	10,7	10,7	20,7
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	9,1	9,1	9,1	19,1
06	deur voorgevel	1,60	9,1	9,1	9,1	19,1
10	paneel linker zijgevel	1,80	9,1	9,1	9,1	19,1
04	raam linker zijgevel	1,80	7,7	7,7	7,7	17,7
38	deur Garderobe	1,50	6,5	6,5	6,5	16,5
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	5,8	5,8	5,8	15,8
03	raam rechter zijgevel	1,80	5,7	5,7	5,7	15,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	1,8	1,8	1,8	11,8
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	1,7	1,7	1,7	11,7
05	deur rechter zijgevel	1,60	1,1	1,1	1,1	11,1
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	0,4	0,4	0,4	10,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-2,3	-2,3	-2,3	7,7
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-3,3	-3,3	-3,3	6,7
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,0	-4,0	-4,0	6,0
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-7,9	-7,9	-7,9	2,1
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-8,7	-8,7	-8,7	1,3
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Ottershagenweg 47 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Ottershagenweg 47 ag	1,50	33,3	33,5	33,3	43,3
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	25,1	25,1	25,1	35,1
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	22,5	22,5	22,5	32,5
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	22,3	22,3	22,3	32,3
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	21,6	21,6	21,6	31,6
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	20,9	20,9	20,9	30,9
40	dak Garderobe	3,10	20,5	20,5	20,5	30,5
60	Afzuiging	4,50	21,1	23,5	20,5	30,5
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,2	19,2	19,2	29,2
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,9	18,9	18,9	28,9
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	18,9	18,9	18,9	28,9
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,4	18,4	18,4	28,4
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,9	17,9	17,9	27,9
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	16,3	16,3	16,3	26,3
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	16,3	16,3	16,3	26,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	16,1	16,1	16,1	26,1
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	15,5	15,5	15,5	25,5
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	15,2	15,2	15,2	25,2
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	15,1	15,1	15,1	25,1
39	dak entree Garderobe	3,10	12,8	12,8	12,8	22,8
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	12,4	12,4	12,4	22,4
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	12,3	12,3	12,3	22,3
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	12,0	12,0	12,0	22,0
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	11,4	11,4	11,4	21,4
02	2e raam voorgevel	1,80	11,1	11,1	11,1	21,1
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	11,0	11,0	11,0	21,0
01	1e raam voorgevel	1,80	10,7	10,7	10,7	20,7
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	10,3	10,3	10,3	20,3
38	deur Garderobe	1,50	9,7	9,7	9,7	19,7
10	paneel linker zijgevel	1,80	9,5	9,5	9,5	19,5
04	raam linker zijgevel	1,80	7,7	7,7	7,7	17,7
06	deur voorgevel	1,60	5,5	5,5	5,5	15,5
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	2,4	2,4	2,4	12,4
21	zijgevel Feestcafe	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
03	raam rechter zijgevel	1,80	2,1	2,1	2,1	12,1
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-0,6	-0,6	-0,6	9,4
05	deur rechter zijgevel	1,60	-1,7	-1,7	-1,7	8,3
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-4,3	-4,3	-4,3	5,7
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-4,9	-4,9	-4,9	5,1
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-5,1	-5,1	-5,1	4,9
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-5,8	-5,8	-5,8	4,2
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-9,3	-9,3	-9,3	0,7
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,9	-10,9	-10,9	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Ottershagenweg 47 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Ottershagenweg 47 ag	5,00	34,2	34,3	34,2	44,2
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	25,7	25,7	25,7	35,7
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	24,5	24,5	24,5	34,5
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	24,2	24,2	24,2	34,2
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	22,9	22,9	22,9	32,9
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	22,8	22,8	22,8	32,8
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	21,6	21,6	21,6	31,6
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	21,4	21,4	21,4	31,4
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	20,8	20,8	20,8	30,8
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	20,2	20,2	20,2	30,2
60	Afzuiging	4,50	20,2	22,5	19,5	29,5
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	19,4	19,4	19,4	29,4
40	dak Garderobe	3,10	19,3	19,3	19,3	29,3
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	19,0	19,0	19,0	29,0
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	18,9	18,9	18,9	28,9
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,6	16,6	16,6	26,6
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	16,6	16,6	16,6	26,6
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	16,2	16,2	16,2	26,2
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	15,6	15,6	15,6	25,6
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	15,4	15,4	15,4	25,4
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	14,0	14,0	14,0	24,0
02	2e raam voorgevel	1,80	13,0	13,0	13,0	23,0
01	1e raam voorgevel	1,80	12,8	12,8	12,8	22,8
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	12,5	12,5	12,5	22,5
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	12,0	12,0	12,0	22,0
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	11,6	11,6	11,6	21,6
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	11,3	11,3	11,3	21,3
39	dak entree Garderobe	3,10	11,2	11,2	11,2	21,2
10	paneel linker zijgevel	1,80	10,4	10,4	10,4	20,4
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	8,1	8,1	8,1	18,1
04	raam linker zijgevel	1,80	8,1	8,1	8,1	18,1
06	deur voorgevel	1,60	7,6	7,6	7,6	17,6
38	deur Garderobe	1,50	7,1	7,1	7,1	17,1
03	raam rechter zijgevel	1,80	4,6	4,6	4,6	14,6
21	zijgevel Feestcafe	2,00	4,6	4,6	4,6	14,6
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	4,0	4,0	4,0	14,0
05	deur rechter zijgevel	1,60	1,3	1,3	1,3	11,3
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	0,4	0,4	0,4	10,4
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	0,0	0,0	0,0	10,0
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-2,1	-2,1	-2,1	7,9
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-5,0	-5,0	-5,0	5,0
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-6,6	-6,6	-6,6	3,5
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-9,5	-9,5	-9,5	0,5
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-9,8	-9,8	-9,8	0,2
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: model uitbreiding Disco
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Ottershagenweg 47 ag
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Ottershagenweg 47 ag	1,50	32,0	32,2	32,0	42,0
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	23,1	23,1	23,1	33,1
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	22,3	22,3	22,3	32,3
40	dak Garderobe	3,10	21,9	21,9	21,9	31,9
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	21,4	21,4	21,4	31,4
60	Afzuiging	4,50	20,8	23,1	20,1	30,1
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	20,0	20,0	20,0	30,0
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	19,6	19,6	19,6	29,6
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,9	18,9	18,9	28,9
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,4	18,4	18,4	28,4
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	18,1	18,1	18,1	28,1
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	18,0	18,0	18,0	28,0
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,3	17,3	17,3	27,3
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	17,3	17,3	17,3	27,3
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	14,2	14,2	14,2	24,2
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	12,9	12,9	12,9	22,9
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	12,8	12,8	12,8	22,8
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	12,7	12,7	12,7	22,7
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	12,5	12,5	12,5	22,5
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	12,4	12,4	12,4	22,4
39	dak entree Garderobe	3,10	12,2	12,2	12,2	22,2
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	10,5	10,5	10,5	20,5
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	10,2	10,2	10,2	20,2
02	2e raam voorgevel	1,80	9,9	9,9	9,9	19,9
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	9,6	9,6	9,6	19,6
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	9,5	9,5	9,5	19,5
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	9,5	9,5	9,5	19,5
01	1e raam voorgevel	1,80	9,5	9,5	9,5	19,5
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	8,1	8,1	8,1	18,1
10	paneel linker zijgevel	1,80	7,9	7,9	7,9	17,9
06	deur voorgevel	1,60	4,2	4,2	4,2	14,2
04	raam linker zijgevel	1,80	3,0	3,0	3,0	13,0
21	zijgevel Feestcafe	2,00	2,1	2,1	2,1	12,1
38	deur Garderobe	1,50	1,7	1,7	1,7	11,7
03	raam rechter zijgevel	1,80	0,7	0,7	0,7	10,7
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	-0,2	-0,2	-0,2	9,9
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-2,9	-2,9	-2,9	7,1
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-3,7	-3,7	-3,7	6,3
05	deur rechter zijgevel	1,60	-3,8	-3,8	-3,8	6,2
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-4,7	-4,7	-4,7	5,3
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-5,5	-5,5	-5,5	4,5
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-8,9	-8,9	-8,9	1,2
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
model uitbreiding Disco
18_B - Ottershagenweg 47 ag
(hoofdgroep)
Ja


Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Ottershagenweg 47 ag	5,00	32,8	33,1	32,8	42,8
29	deur Swingcafe achtergevel	1,40	23,8	23,8	23,8	33,8
14	nooddeur grote zaal achtergevel	4,50	22,6	22,6	22,6	32,6
52	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	22,2	22,2	22,2	32,2
19	deur achtergevel Feestcafe	1,50	21,2	21,2	21,2	31,2
20	deur 2 achtergevel Feestcafe	1,50	21,0	21,0	21,0	31,0
60	Afzuiging	4,50	21,3	23,7	20,7	30,7
18	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	20,3	20,3	20,3	30,3
32	paneel 2 Swingcafe achtergevel	2,10	20,1	20,1	20,1	30,1
17	bestaand dak grote zaal deel vlonder	3,30	19,4	19,4	19,4	29,4
40	dak Garderobe	3,10	19,2	19,2	19,2	29,2
31	paneel 1 Swingcafe achtergevel	2,10	18,0	18,0	18,0	28,0
24	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	17,7	17,7	17,7	27,7
56	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	17,6	17,6	17,6	27,6
50	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	17,0	17,0	17,0	27,0
55	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,5	16,5	16,5	26,5
57	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,3	16,3	16,3	26,3
54	Uitbreiding Disco wand plat dak (1/4 deel)	6,10	16,2	16,2	16,2	26,2
51	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	15,8	15,8	15,8	25,8
30	paneel boven deur Swingcafe achtergevel	2,40	14,4	14,4	14,4	24,4
12	deur grote zaal voorgevel	1,50	13,6	13,6	13,6	23,6
23	dak 1/2 deel Feestcafe	3,10	12,7	12,7	12,7	22,7
11	paneel grote zaal voorgevel	1,80	12,1	12,1	12,1	22,1
01	1e raam voorgevel	1,80	11,3	11,3	11,3	21,3
02	2e raam voorgevel	1,80	11,2	11,2	11,2	21,2
39	dak entree Garderobe	3,10	10,2	10,2	10,2	20,2
53	Uitbreiding Disco wand hellend dak	5,00	8,7	8,7	8,7	18,7
10	paneel linker zijgevel	1,80	8,4	8,4	8,4	18,4
13	paneel grote zaal zijgevel	1,80	8,3	8,3	8,3	18,3
28	dak afblaas Feestcafe	3,80	6,7	6,7	6,7	16,7
38	deur Garderobe	1,50	6,0	6,0	6,0	16,0
06	deur voorgevel	1,60	5,7	5,7	5,7	15,7
21	zijgevel Feestcafe	2,00	4,6	4,6	4,6	14,6
04	raam linker zijgevel	1,80	3,1	3,1	3,1	13,1
03	raam rechter zijgevel	1,80	2,9	2,9	2,9	12,9
43	deur entree, portaal Garderobe	1,40	2,8	2,8	2,8	12,8
44	deur uitgang, portaal Garderobe	1,40	-0,9	-0,9	-0,9	9,1
22	zijgevel, nooddeur Feestcafe	1,30	-1,0	-1,0	-1,0	9,0
05	deur rechter zijgevel	1,60	-1,3	-1,3	-1,3	8,8
09	3e rooster rechter zijgevel	2,20	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
07	1e rooster rechter zijgevel	2,60	-7,5	-7,5	-7,5	2,6
08	2e rooster rechter zijgevel	2,60	-7,6	-7,6	-7,6	2,4
42	dak entree, portaal Garderobe	3,10	-8,1	-8,1	-8,1	1,9
25	dak inblaas Feestcafe	3,20	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
27	dak inblaas Feestcafe	3,20	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6
26	dak inblaas Feestcafe	3,20	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Productinformatie

(10 pagina's)

Geluidsisolerende Deur Type MD55 / MD56L



De Merford geluidsisolerende deuren van het type MD55 / MD56L zijn geschikt voor plaatsen waar zeer strenge geluidsisolatie-eisen gelden.

UITVOERING

De Merford geluidsisolerende deuren type MD55 / MD56L zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in sendzimir verzinkt staalplaat, inwendig voorzien van steenwolisolatie met een dikte van 100 mm.

De deuren hebben een dubbele kierafdichting van speciaal profielrubber.

MAATVOERING

TOEBEHOREN

De MD55 / MD56L deuren kunnen o.a. met onderstaande standaard toebehoren worden geleverd:

- ✓ Nemef deurslot type 669/4
- ✓ Anti panieksluiting met duwstang
- ✓ Deurbegrenzer / Deurdranger
- ✓ Espagnoletsluiting
- ✓ Primerafwerking (2-componenten)

Overig hang- en sluitwerk is in overleg ook toepasbaar. (zie pagina 14)

GELUIDSISOLATIE

Rw = 55 dB / 56 dB

MD55 / MD56L Ra popmuziek 48/50 dB


MD55 / MD56L Ra housemuziek 38/45 dB

FREQUENTIE (Hz) ISOLATIEWAARDE (dB)

	MD55	MD56L
63	26	34
125	41	43
250	46	47
500	50	50
1000	56	56
2000	56	55
4000	55	55
8000		


Isolatiewaarden gemeten volgens rapportnr. 991169-1A.

	Enkelvleugelig	Dubbelvleugelig
Standaard	945 x 2200 mm 1045 x 2450 mm 1195 x 2700 mm	1945 x 2200 mm 2195 x 2450 mm 2445 x 2700 mm
Buitenstandaard	Max. Bmaat = 1435 mm Max. Hmaat = 3010 mm	Max. Bmaat = 2905 mm Max. Hmaat = 3010 mm




Details Type MD55 / MD56L


Enkelvleugelig



Dubbelvleugelig




Bovendetails




Bovenstijl


Zijdetails



Zijstijl




Bovenstijl (Optie)




Zijstijl (Optie)


Onderdetails



Dorpel 1



Dorpel 2



Dorpel 3 (Optie)

Draairichting
volgens
NEN 270




links draaiend

rechts draaiend

Naast het VCA-certificaat voor montage werkzaamheden, zijn al onze afdelingen gecertificeerd voor ISO 9001.





IVI-METALWAND®

Deze sterke wandconstructie op basis van Nevima IVI-Metaalregels® is bijzonder geschikt als geluids-isolerende voorzetwand. In aangepaste vorm is de constructie ook te gebruiken als geluidsisolerende scheidingswand.

De wand is geheel vrijstaand en kan op iedere gewenste afstand worden geplaatst.

De isolatiewaarde is afhankelijk van de spouwdiepte welke men met dit systeem zelf kan bepalen.

De wand kan met verschillende absorptiematerialen worden gevuld. De belangrijkste fabrikanten hebben materialen die voor de IVI-Metalwand® zijn geoptimaliseerd. (zie achterzijde)

De IVI-Metalwand® als compleet systeem bestaat uit:

- Nevima IVI-Metaalregels® 50, 75 of 100 mm
- Nevima IVI-Afstandhouders®
- metalen C-profielen 50, 75 of 100 mm
- absorptiemateriaal
- 2 x gipskartonplaat 12.5 mm x 600 mm
- (slag)schroeven met volgring
- snelbouwschroeven
- blijvend elastische kit


VERWERKING

Op de vloer tegen het plafond en op de aansluitende wanden worden allereerst de IVI-Metaalregels bevestigd. Hiervoor worden de (slag-)schroeven met volgring gebruikt. De spouwdiepte (d.w.z. de afstand tussen de achterkant van de aan te brengen beplating en de bestaande wand) moet minimaal 65 mm zijn.

In de IVI-Metaalregels worden vervolgens om de 600 mm de metalen C-profielen geplaatst. Als de hoogte van de voorzetwand meer dan 2.6 meter bedraagt, moet op de helft van iedere staander een IVI afstandhouder worden geplaatst. Deze worden met de (slag-)schroeven en volgringen op de muur gemonteerd.

Met op maat gemaakte stukken C-profiel kunnen de staanders vervolgens worden afgesteund. Nadat de glaswol of steenwol is geplaatst, worden de twee lagen gipskartonplaat vastgeschroefd. De platen moeten ten opzichte van elkaar verspringen en mogen geen contact maken met de bestaande constructie.


Tenslotte worden alle naden afgekit met een blijvend elastische kit, bijvoorbeeld acrylaatkit.



Specificaties IVI-Metaalregel
50, 75 of 100 mm

U-profiel: 0.75 mm sendzimir verzinkt staal
H x B x L: 40 x 50, 75 of 100 x 3000 mm
Montagegat: Ø30 mm, H.O.H. 300 mm
Vilt: resp. 21 en 8 mm dik
synthetische vezel; blijvend elastisch;
verouderingsbestendig; kierdichtend en
trillingdempend; bestaat voor 100%
uit hergebruikte materialen

De verbinding tussen vilt en profiel is mechanisch.



Specificaties IVI-Afstandhouder

U-profiel: 0.75 mm sendzimir verzinkt staal
H x B x L: 40 x 50 x 200 mm
Montagegat: Ø30 mm
Vilt: resp. 21 en 8 mm dik
synthetische vezel; blijvend elastisch;
verouderingsbestendig; kierdichtend en
trillingdempend; bestaat voor 100%
uit hergebruikte materialen
Spouwdiepte: te bepalen met afgestemde lengte
metalen C-profiel

De verbinding tussen vilt en profiel is mechanisch.

Paneel Grote Zaal

● GELUIDSISOLERENDE WAND- EN PLAFONDCONSTRUCTIES

In de bouw worden vaak constructies met metalen C- en U-profielen toegepast.

Met deze profielen kan op eenvoudige wijze een stevig stijl- en regelwerk voor een wand of een plafond worden opgebouwd. Op deze profielen wordt vervolgens een beplating van bijvoorbeeld gipskartonplaten aangebracht.

Met het IVI-metalsysteem® van Nevima worden deze wand- en plafondconstructies geoptimaliseerd voor geluidsisolatie.

De isolatiewaarde van een voorzetwand of zwevend plafond wordt door de volgende factoren bepaald:


- de aard van de bestaande constructie
- de buigslapheid van de voorzetconstructie
- het gewicht van de beplating
- de spouwdiepte
- de mate van ontkoppeling tussen de bestaande- en de voorzetconstructie

Voorzetwanden en zwevende plafonds op basis van metalen C- en U-profielen danken hun geluidsisolerende werking hoofdzakelijk aan het buigslappe karakter van deze constructies.

Voor dit effect is het echter wel noodzakelijk dat de constructies helemaal ontkoppeld zijn van de ondergrond. Hiervoor wordt op verbindingplaatsen meestal vilt gebruikt, een materiaal dat tevens contactgeluid tegenhoudt.

Geluidsisolerende constructies worden doorgaans met twee lagen gipskartonplaat bekleed. In de praktijk blijkt immers dat een zwaardere beplating de isolatiewaarde nauwelijks verbetert. De spouwdiepte en de mate van ontkoppeling in de constructie zijn dan ook belangrijker voor de isolerende kwaliteit.

Met het IVI-Metalsysteem® kan op eenvoudige wijze een dergelijke ontkoppelde wand of plafond worden gebouwd. Dit gebeurt op basis van metalen C- en U-profielen. IVI-Metaalregels® en IVI-Kruisverbinders® zorgen voor een volledige ont koppeling met de onderliggende constructie.



Aangezien het stijl- en regelwerk op iedere afstand kan worden aangebracht, is de spouwruimte variabel. Deze spouw wordt gevuld met een absorberend materiaal. Naar keuze kan glaswol of steenwol worden toegepast, maar ook cellulosedons, schapenwol en vlaswol.

Door de spouwdiepte te vergroten en meer vulling te gebruiken, kan de isolatiewaarde van de wand of het plafond precies worden afgestemd op het gewenste niveau. De constructie blijft echter gelijk – d.w.z. even eenvoudig te monteren en opgebouwd uit dezelfde materialen. Zo kan met het IVI-Metalsysteem® een geluidsisolatie worden bereikt, die voorheen alleen met dure systemen mogelijk was.



AKOESTIPLEX MXR	
Gewichten	in kg/m ²
a	basisconstructie excl. bekleding
b	aanvulling op basisconstructie
c	systeem inclusief absorptie
d	plaatafwerking
c+d	voorzetsysteem
b+c+d	
a+b+c+d	totaal
Thermische isolatie Rc	
	in m ² K/W
c+d	voorzetsysteem
a+b+c+d	totaal

Eengetalswaarden	
RA pop	55.9 dB(A)
RA house	44.3 dB(A)
RA buiten	58.2 dB(A)
RA vlieg	62.1 dB(A)
RA rail	65.7 dB(A)
Rw (C; Ctr)	65 (-1;-5) dB
Octaafbandwaarden	
Freq. (Hz)	Rlab
63	31.8 dB
125	46.8 dB
250	55.2 dB
500	60.8 dB
1000	69.5 dB
2000	80.0 dB
4000	68.3 dB

VOORZIENING OP PLAT (of flauw hellend) DAK

De basisconstructie is een platdak dat bestaat uit een houten balklaag met kierdicht beschot. Hierop een gebitumineerde aluminiumfolie volvlaks bevestigen. Op het platte dak te bevestigen:

Akoestiplex MXR 220 akoestische profielen met een breedte van 170 mm en een dikte van 220 mm. De dak profielen volvlaks bevestigen met warme gietbitumen. De onderlinge afstand van de Akoestiplex MXR profielen bedraagt 600 mm h.o.h.. Tussen de Akoestiplex profielen worden Akoestifoam HF absorptieplaten met een dikte van 200 mm nauwsluitend aangebracht. (deze platen op een breedte van 440 mm bestellen).

In profielrichting 14 mm dikke Akoestipanel I/14 platen verlijmen met Akoestifix PU (0,2 kg/m² dakvlak) en bevestigen met spaanplaatschroeven 150 mm h.o.h. De platen in verband leggen.



Hierover een tweede laag van 14 mm Akoestipanel I/14 nadenverspringend en in verband verlijmen met 0,3 kg/m² Akoestifix PU en bevestigen met spaanplaatschroeven

Alle plaatmaterialen bij aansluiting aan bestaande constructies circa 5 mm vrijhouden en de naad afkitten met vochtbestendige en elastische kit.

Over het geheel dakbedekking aanbrengen conform de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.

Op aanvraag kunt u details van dakrand met randbalk en MX50 randprofiel, nok en overige aansluitingen verkrijgen.

zie documentatie Akoestiplex MXR




Plaats	Basis-constructie	Aanvulling	Systeem-type	Systeem-dikte	Absorptie-type	Absorptie-dikte	Plaat-afwerking
R	33	78	P	V	3	T	C2

De gegevens op dit document zijn een richtlijn voor de installatie van Akoestiplex MXR. Het productontwikkelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van het product. De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

AKOESTIKON GELUIDSISOLATIE B.V. www.akoestikon.com info@akoestikon.com

Dak Nieuwbouw



AKOESTIPLEX MXT

Gewichten		in kg/m ²
a	basisconstructie excl. bekleding	29
b	aanvulling op basisconstructie	0
c	systeem inclusief absorptie	16
d	plaatafwerking	35
c+d	voorzetsysteem	51
b+c+d		51
a+b+c+d	totaal	80
Thermische isolatie Rc		in m ² K/W
c+d	voorzetsysteem	3.81
a+b+c+d	totaal	3.90

Eengetalswaarden	
RA pop	55.0 dB(A)
RA house	43.5 dB(A)
RA buiten	57.3 dB(A)
RA vlieg	61.1 dB(A)
RA rail	64.4 dB(A)
Rw (C; Ctr)	64 (-1;-5) dB
Octaafbandwaarden	
Freq. (Hz)	Riab
63	31.0 dB
125	46.0 dB
250	54.5 dB
500	59.5 dB
1000	67.3 dB
2000	76.1 dB
4000	66.7 dB

VOORZIENING OP HELLEND DAK

De basisconstructie is een hellend dak dat bestaat uit houten gordingen met kierdicht dakbeschoot.

Hierop 0,3 mm PE folie aanbrengen.

Op het hellend dak te bevestigen:

Akoestiplex MXT 220 akoestische profielen met een breedte van 170 mm en een dikte van 220 mm.

De MXT profielen met schroeven via de uitkragende achterlijst aan weerszijden bevestigen.

De onderlinge afstand van de Akoestiplex MXT profielen bedraagt 600 mm h.o.h..

Tussen de Akoestiplex profielen worden Akoestifoam HF absorptieplaten met een dikte van 150 mm nauwsluitend aangebracht. (deze platen op een breedte van 440 mm bestellen).

In profielrichting 14 mm Akoestipanel I/14 platen bevestigen met spaanplaatschroeven 150 mm h.o.h.

De platen in verband aanbrengen.

Hierop een tweede laag van 14 mm Akoestipanel I/14 nadenverspringend bevestigen met spaanplaatschroeven



Alle plaatmaterialen bij aansluiting aan bestaande constructies circa 5 mm vrijhouden en de naad

afkitten met vochtbestendige en elastische kit.

Vervolgens verbrede tengels, ventilerende folie, panlatten en dakpannen aanbrengen. Detaillering in overleg.

Op aanvraag kunt u details van dakrand met randbalk en MX50 randprofiel, nok en overige aansluitingen verkrijgen.

zie documentatie Akoestiplex MXT



Plaats	Basis-constructie	Aanvulling	Systeem-type	Systeem-dikte	Absorptie-type	Absorptie-dikte	Plaat-afwerking
Q	21	85	T	V	3	P	C2

De gegevens op dit blad zijn afkomstig van Akoestikon Geluidsisolatie B.V. in verband met productieveiligheid kunnen modificaties ten opzichte van de producttoepassing worden toegevoegd. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer voor de juiste toepassing van het product. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van het product. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van het product. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van het product.

AKOESTIKON GELUIDSISOLATIE B.V. www.akoestikon.com info@akoestikon.com

Dak Nieuw bouw

PRINCIPE DETAIL platdak met MXR en hellend dak met MXT
verticale doorsnede

