

Het Spikkert, Weerselo

Beeldkwaliteitplan Eerste Fase

augustus 2013

© 2013 **De Zwarte Hond**

postbus 25160
3001 HD Rotterdam
T 010 240 90 30
F 010 240 90 25

postbus 1102
9701 BC Groningen
T 050 313 40 05
F 050 318 54 60

www.dezwartehond.nl
projectnummer: 080811
projectleider: Thijs Mulder

in opdracht van:

Gemeente Dinkelland

Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
Postbus 11 7590 AA Denekamp

Tel 0541 85 41 00
Fax 0541 85 43 20
info@dinkelland.nl
www.dinkelland.nl
projectleider: Wim Valk



Inhoud

1.	Inleiding en leeswijzer	5
2.	Stedenbouwkundig ontwerp	13
3.	Het Twentse Landschap	17
4.	Dorpse stedenbouw	23
5.	Dorpse architectuur	37
6.	Welstandcriteria Het Spikkert	51



1. Inleiding en leeswijzer



Inleiding en leeswijzer

De Welstandsnota Dinkelland bevat het welstandsbeleid voor het gehele grondgebied van de gemeente Dinkelland. De Welstandsnota kent een gebiedsgewijze opzet waarbij de welstandscriteria zijn afgestemd op de aard van het desbetreffende gebied. De Welstandsnota voorziet niet in welstandscriteria voor de nog te ontwikkelen gebieden. In samenhang met het stedenbouwkundig ontwerp is daarom dit beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld dat de Welstandsnota vervangt.

In de gemeente Dinkelland vervult 'Het Oversticht' de taak van stadsbouwmeester en adviseert het de gemeente over het uiterlijk en de situering van geplande bouwwerken. De stadsbouwmeester heeft niet enkel een adviserende rol naar de gemeente. De commissie is ook bereid om met mensen hun bouwplannen al in een vroeg stadium te bespreken en te overleggen over het toepassen van de welstandscriteria voor de locatie van hun initiatief.

Ambitie: Dorps wonen in het Twentse landschap

Dit document behandelt de uitbreidingswijk Het Spikkert waar ruim 200 woningen worden gebouwd, *te realiseren in twee fasen*. De ambitie van het plan is het maken van een onderscheidend woonmilieu wat gebruik maakt van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten die de omgeving rijk is, het Twentse landschap. Op alle schaalniveaus zijn ontwerpkeuzes gemaakt die deze kernwaardes benutten en versterken. Hierbij is de aansluiting met het landschap en het dorp van cruciaal belang. In het stedenbouwkundig ontwerp is gestreefd naar een woonmilieu wat dorps is, en tegelijkertijd informeel, groen en een landelijk karakter heeft.

Om ervoor te zorgen dat deze kernkwaliteiten optimaal benut worden zijn er enkele spelregels gemaakt die de ontwerpers van de individuele kavels helpen om aan te sluiten bij het gedachtegoed "riant wonen in het groen".

Dit beeldkwaliteitplan is enerzijds een inspiratiedocument voor ontwerpers en opdrachtgevers waarin met een paar richtlijnen geschetst wordt hoe om te gaan met het ontwerpen van de omgeving en gebouwen.

Dit beeldkwaliteitplan is tevens een toetsingsdocument voor de welstandsc commissie/stadsbouwmeester met als doel het vastleggen van een zekere basiskwaliteit voor de inrichting van de openbare ruimte en voor de vormgeving en materialisatie van de woningen. Het geeft een aantal spelregels waar de openbare ruimte en de vormgeving van de woningen aan moeten voldoen. De regels zorgen voor een bepaalde mate van samenhang tussen de bebouwing onderling en de directe omgeving. Er kan van deze basiskwaliteit afgeweken worden wanneer aangetoond wordt dat de voorgestelde oplossing een meerwaarde oplevert die de basiskwaliteit ontstijgt. Wanneer het beeldkwaliteitplan geen uitspraak doet over de vormgeving van een bepaald onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp, dan geldt de algemene regel dat het bouwwerk in relatie tot de context moet passen.

Welstandscriteria


In hoofdstuk zes is een samenvattende lijst met de welstandscriteria opgenomen. De Welstandsc commissie/stadsbouwmeester van Dinkelland toetst of de ontwerpen aan de minimale welstandscriteria voldoen.

Relatie tot bestemmingsplan

De regels uit dit beeldkwaliteitplan zijn afgestemd op het ontwerp bestemmingsplan Het Spikkert Eerste Fase.

Geen rechten

Aan het weergegeven beeldmateriaal en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt zowel voor het materiaalgebruik als de maatvoering van de woningen en de openbare ruimte.




a. Huidige verkeerssituatie



b. Nieuwe rondweg



c. Nieuwe uitbreidingslocaties



d. Projectgebied Het Spikkert


Aanleiding Uitbreiding Weerselo

Structuurvisie

Het gemeentebestuur van Dinkelland heeft de kern Weerselo aangewezen als één van de drie verzorgingskernen van de gemeente. Dit betekent dat in Weerselo extra ingezet wordt op behoud en waar mogelijk uitbreiding van ondermeer voorzieningen en detailhandel. Om de functie van verzorgingskern te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat er voldoende draagvlak bestaat. Ter vergroting van het huidige draagvlak is het beleid erop gericht extra in te zetten op uitbreiding van de woningbouw en bedrijvigheid. In de structuurvisie Weerselo zijn deze doelstellingen vastgelegd en locaties voor woningbouw en bedrijvigheid aangewezen.

Bovendien wil het gemeentebestuur extra inzetten op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De inzet op woningbouw is niet alleen gericht op kwantiteit, maar bovenal ook op kwaliteit. Het motto voor Weerselo is “riant wonen in het groen”.

Voor de uitbreiding van de woningbouw is gekozen voor een locatie Het Spikkert. Het projectgebied ligt ten noordoosten van het huidige dorpslichaam en wordt omsloten door de Legtenbergerstraat, de Eertmansweg en de nieuwe rondweg.



a. Locatie Het Spikkert



b. Erven en routes



c. De groenstructuur



d. Essenlandschap

Identiteit Weerselo

Landschap en cultuurhistorie

De kracht van Weerselo is de relatie met het landschap. De kwaliteiten van de omgeving, de bijzondere cultuurhistorie met Het Stift, de boerenerven, het essenlandschap en de inheemse beplanting, vormen samen de identiteit van Weerselo.

Het Spikkert vormt een schakel tussen de dorpskern, Het Stift en het omliggende landschap wat verrijkt is met enkele boerenerven.

Met de komst van de toekomstige rondweg zal het dorp worden ontlast van het doorgaande verkeer. De Legtenbergerstraat krijgt hierdoor weer een dorps karakter met alleen bestemmingsverkeer.


De grootste uitdaging van het Het Spikkert is de dorpsse ontsluitingsstructuur en de bestaande erven te verweven met een nieuwe woonwijk die haar identiteit sterk verleent aan de landschappelijke kwaliteiten.




2. Stedenbouwkundig ontwerp




Zoekgebied Speeltuin




De hoofdweg



De zijwegen



De centrale weide en de groene wiggen



Beleving: vergezichten vanaf de hoofdweg

Het Spikkert

Riant wonen in het groen!

Het stedenbouwkundige plan zet de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving in om een onderscheidend woonmilieu te creëren. Het Spikkert is een ruim opgezette woonwijk met groene en dorpse kwaliteiten bestaande uit vrije kavels, twee-onder-één-kappers, rijtjeswoningen en een kleinschalig cluster erfwoningen.

De woningen worden in clusters gegroepeerd rondom een centrale weide verwijzend naar het Twentse landschap. Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp is niet alleen behoud van de aanwezige es, maar deze ook als basis te nemen voor de verkaveling en inrichting van de nieuwe woonwijk. Het ontwerp voorziet in een bebouwing die als een krans rond het hogere middengedeelte van het plangebied is gevlochten.

De woonclusters worden door één herkenbare hoofdweg aan elkaar verbonden. Als een oude landweg slingert de hoofdontsluiting op een speelse wijze door het plangebied heen. Bijzondere vergezichten naar de centrale weide wisselen af met doorkijkjes tussen de clusters door naar het landschap buiten het plangebied.

Het openbaar groen is hoofdzakelijk geconcentreerd in het middengebiet en tussen de woonclusters in. De schaal en ligging van de centrale weide is zodanig groot dat het gebied een plek van betekenis kan zijn voor het gehele dorp. Hier is plaats is voor ontmoeting, ontspanning en speelvoorzieningen. Informele paden bieden gelegenheid dit gebied te doorkruisen. Uitlopers van dit groengebied zorgen voor relatie tussen de woonwijk en het omliggende landschap. Dit netwerk van paden sluit aan op de huidige structuur in het dorp en

fungeert als schakel tussen Het Stift, het dorp Weerselo en het landschap er omheen.

Op de grens van het groene middengebiet met de particuliere tuinen worden natuurlijke hagen geplant met inheemse bomen. Deze hagen worden door de gemeente aangelegd en aan de buitenzijde en bovenzijde onderhouden. De binnenzijde van de haag wordt door de bewoners zelf onderhouden.

Kenmerk van het ontwerp is de informele setting van de woningen op de kavel als ook in de onderlinge relatie. Zoals in vele Nederlandse dorpen verspringt de rooilijn in de straten, wisselt de kaprichting t.o.v. de straat en worden kleine kavels gemengd met grote kavels. De diverse woningtypologieën wisselen sterk van elkaar zodat het straatbeeld gevarieerd en levendig wordt.

De woningen die niet aan de rand van het plangebied, noch aan de hoofdweg liggen, worden door kleinschalige inprikkers ontsloten. De zijwegen hebben een woonefachtig karakter, kleine intieme straatjes met aan de beide kanten groene hagen.

Zo ontstaat een speelse en informele woonwijk met een zeer gevarieerd programma, beeld en adressering.



3. Het Twentse landschap



a. wonen aan de centrale weide



b. de groene wiggen tussen weide en clusters



c. natuurlijk spelen



d. evenementen

Landschap als ruimtelijke drager

Het stedenbouwkundige plan sluit aan op de bestaande landschappelijke structuren van Weerselo. Hierdoor ontstaat een optimale verweving met de ruimtelijke kwaliteiten en wordt de woonwijk gehecht aan de belangrijkste identiteitsdrager in het gebied “het landschap”. De volgende elementen zijn van belang voor de aanhechting met het landschap en versterken het gevoel van “riant wonen in het groen”.

- a. De centrale weide en de groene wiggen tussen de woonclusters verstevigen de relatie tussen de woonwijk en het bestaande landschap. De uitstraling in de centrale weide is ontspannen en natuurlijk.
- b. De verbinding voor langzaam verkeer door de centrale weide heen wordt geregeld met een halfverhard pad.
- c. De centrale weide is een plek voor ontmoeten, ontspannen en spelen. De inrichting sluit aan op het natuurlijke karakter van de plek.
- d. De maat en schaal van de centrale weide leent zich goed voor het houden van diverse evenementen in een natuurlijke setting.



De groene wiggen die naar de centrale weide lopen



a. natuurlijke overgang openbaar - privé



b. meidoornhaag



c. levendige haag, gevarieerde hoogtes



d. natuurlijke routing door hooggras


Inrichting openbare ruimte

De overgang tussen het private gebied van de woningen en de openbare weide wordt geregeld d.m.v. een natuurlijke afscheiding (bijv. meidoornhaag, houtwal of een haag bestaande uit gemengde boomsoorten). Deze haag wordt door de gemeente aangelegd en aan de boven- en buitenkant onderhouden.

De natuurlijke uitstraling wordt versterkt door de haag op een speelse manier bij te werken en te onderhouden: bijv. door de haag op verschillende hoogtes te snoeien.



De centrale weide en de groene wiggen



Principedoorssnede: Overgang centrale weide - privaat gebied.



4. Dorpse stedenbouw



a. voorbeeld van een 'shared space'



b. smalle zijwegen, vrij van parkeren



c. groene woonstraat met een besloten karakter



d. hagen in de zijwegen als kwaliteitsdragers


De zijwegen

Het uitgangspunt voor de zijwegen is het minimaliseren van de verharding. Hierdoor ontstaan overzichtelijke, dorpse woonstraten met intieme kwaliteiten. De overgang tussen openbaar en privé wordt geregeld d.m.v. een beukenhaag. Deze haag wordt door de gemeente aangelegd en aan de openbare zijde van de weg bijgehouden.

In de zijwegen wordt niet op straat geparkeerd. Het inrichtingsprincipe van de zijwegen is een 'shared space', d.w.z. de voetgangers, fietsers en autos maken gebruik van hetzelfde straatvlak wat gematerialiseerd is in natuurlijke, gebakken bestratingsmaterialen.



De zijwegen



Principedoorsnede van een zijweg



©2009 Google

Straatprofiel Legtenbergerstraat

Het huidige straatprofiel van de Legtenbergerstraat wordt gehandhaafd. Er is een rijstrook met twee fietsstroken aan beide zijdes. De nieuwe kavels aan de Legtenbergerstraat worden direct vanaf deze straat ontsloten. Voor de afwatering wordt een wadi in het profiel aangebracht. De groene bermen en de voortuinen van de woningen aan de Legtenbergerstraat zorgen voor een speelse en informele uitstraling wat het dorps karakter versterkt.



Legtenbergerstraat



Principedoorsnede Legtenbergerstraat




Gevarieerde kaprichting

Een dorps karakter impliceert o.a. dat de kaprichtingen van de woningen variëren. In het stedenbouwkundige plan is de kaprichting vastgesteld. De oriëntatie van de woning is afhankelijk van de vorm van het kavel; op smalle kavels komen de woningen met name haaks op de straat te staan, op brede kavels worden de woningen met hun brede zijde evenwijdig aan de straat gesitueerd. Op deze tekening is het ingetekende gebouwworm suggestief, de kaprichting ligt vast.



Schema gevarieerde kaprichting







Beeldbepalende zichtlocaties
- representatieve gevels met voorkanten

Adressering bij beeldbepalende kavels

Zichtlocaties

Op een aantal plekken in Het Spikkert worden woningen gebouwd die op een prominente zichtlocatie staan (in grijs weergegeven). Voor een deel van deze kavels, die vanaf de openbare ruimte extra in het oog springen, zullen hogere eisen aan het architectonisch ontwerp worden gesteld, bijv. geen blinde gevels en de voorkeur voor de plaats van de voordeur.

Voorkanten/adressering

De rode streep op de kaart geeft de positie van de voorkant/ voordeuren aan bij beeldpalende kavels. Onder voorkant wordt hier de "officiële" kant van de woning bedoeld. Alle hoekwoningen hebben twee voorkanten. Dit betekent dat deze gevels voldoende openingen naar de straat moeten hebben zodat de woningen een prettige uitstraling hebben aan de openbare ruimte.

Woningen op representatieve kavels hebben, bij voorkeur, geen blinde gevels aan de openbare ruimte.



a. Garages aan de zijweg



b. Oprit naar een achtergelegen carport



c. Carport aan huis



d. Parkeren op eigen erf achter een haag


Referenties

Parkeren op eigen erf

Om het groene en ontspannen karakter in de wijk te realiseren worden auto's waar mogelijk uit het straatbeeld gehaald.

Om het informele dorps karakter te waarborgen dienen bewoners tenminste twee parkeerplaatsen op eigen erf te realiseren. In het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met ruimte voor twee parkeerplaatsen op elke kavel. Op de kavels van de rijtjeswoningen wordt geparkeerd in de naastgelegen, collectieve parkeerkoffers.

Parkeervakken voor bezoekers worden opgenomen aan één zijde van de hoofdweg. Tussen de parkeervakken worden bomen geplant.



Beeldwerking van parkeren op eigen kavel



5. Dorpse architectuur



Referenties


Typologische diversiteit - individuele expressie

Een goede balans tussen samenhang en diversiteit in architectuur is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit. Deze balans maakt Het Spikkert tot een ontspannen woonwijk met een dorps karakter. De voorgestelde spelregels verwezenlijken de nodige samenhang.

De architect heeft zeer veel vrijheid, zodat individuele expressie van de woning mogelijk is. De landelijke architectuur en de diverse typologieën uit de streek vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de architect. De ontwerper wordt gevraagd om mee te denken hoe de woning zich voegt in het stedenbouwkundige- en landschappelijke plan van Het Spikkert. Dit geldt voor de verschijningsvorm en de manier hoe de woning relatie aangaat met het straatprofiel, de tuin en de openbare ruimte van de centrale weide.

Met beperkte architectonische middelen en bescheidenheid krijgt de architectuur een ondergeschikte rol in het landschap. Iedereen die betrokken is in Het Spikkert kan z'n steentje bijdragen aan een groene en ontspannen woonwijk die op de grens ligt tussen landschap en dorp. Het Spikkert is een plek waar je echt riant woont in het Twentse landschap.

Op de tekening hiernaast zijn een aantal voorbeelden te zien van woningtypologieën en dakvormen die goed bij 'dorps wonen' passen. In overleg tussen opdrachtgever, ontwerper en supervisor van de gemeente wordt samen besloten welke dakvormen op welke locatie het best tot hun recht komen. Hoofregel is een woning met een duidelijk nokrichting en noklijn die ten minste 50% van de lengte van het dakvlak is.



Beeldwerking van typologische diversiteit passend bij dorps wonen




Eenheid binnen verscheidenheid

Eenheid binnen verscheidenheid is een stedenbouwkundig thema dat van oudsher het beeld van de Nederlandse dorpen sterk heeft beïnvloed. Zo ook in Weerselo. Het Stift, de cultuurhistorische parel van Weerselo, is een ensemble van individuele, architectonische eenheden die samen een sterk cluster vormen van gebouwen met diverse schaal, maat, programma en vorm.

Het stedenbouwkundige plan van Het Spikkert komt voort uit de contextuele eigenschappen van de locatie waarin de schoonheid van het Twentse landschap verweven wordt met het dorp. Op alle niveaus is getracht ontwerpkeuzes te maken die passen binnen het thema “riant wonen in het groen”.


De architectuur die hier past is niet eenvoudig te beschrijven, maar door een paar basis-richtlijnen op te stellen; hoe om te gaan met de architectuur wordt een bepaalde eenheid in de wijk gerealiseerd, zonder dat dit de ontwerpvrijheid van de architect belemmert. Deze richtlijnen ontstijgen stijkenmerken of het architectonische handschrift van de architect. De richtlijnen zorgen dat het beeld samenhangend en eenduidig wordt. Binnen deze richtlijnen is er voldoende vrijheid voor de individualiteit en expressie.

De landelijke woning bestaat uit een combinatie van onderdelen die eenheid in de vormgeving van de verschillende woningen brengt en elke woning een eigen karakteristiek meegeeft. Er wordt onderscheid gemaakt in vier onderdelen:




1. Eenheid in hoofdvorm

Een eenduidige hoofdvorm/hoofdvolume als uitgangspunt van de woning zorgt dat alle kleinschalige toevoegingen en uitzonderingen zoals serres, carports, garages en andere bijgebouwen beter te verdragen zijn in het totale beeld.




2. Eenheid in materiaal en kleur

De eenheid wordt versterkt als er per woning/ensemble een bescheiden aantal soorten materialen worden toegepast. De verbijzondering kan gezocht worden in bijzondere details of door toepassing van streekgebonden architectonische eigenschappen.



3. Subtiële variatie in gevelindeling

Subtiële variaties in de gevel worden toegepast zolang ze passen bij het programma en de schaal van de woning. Als het hoofdvolume sterk en eenduidig is, en gecombineerd wordt met een eenduidige materialisatie en bescheiden gevelindeling, kunnen subtiële variaties in geveltoevoegingen worden toegepast.



4. Eenheid in erfafscheidingen.


De overgang van de openbare ruimte naar het privé kavel wordt vormgegeven door middel van een haag. De erfafscheiding dient eenduidig te zijn, bij voorkeur bestaande uit één soort.

Tussen de kavels onderling plaatsen de bewoners bij voorkeur een groene erfafscheiding.

Positie gebouw op het kavel

Bebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Bij vrijstaande woningen dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens drie meter te zijn. Bij twee-onder-één-kappers dient aan één zijde van de woning drie meter tot de perceelsgrens in acht te worden genomen.

Om openheid te waarborgen is het maximaal bebouwd deel bebouwingspercentage en oppervlakte van het gedeelte buiten het bouwvlak 50% met een maximum van 85 m².





Erfscheiding

Iedereen die betrokken is bij Het Spikkert kan z'n steentje bijdragen aan een groene en ontspannen woonwijk die op de grens ligt tussen landschap en dorp. De beeldkwaliteit tussen openbare ruimte en het private kavel is afhankelijk van een zorgvuldig vormgegeven erfscheiding. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. In overleg met de supervisor van de gemeente wordt samen bepaald wat een passende oplossing is.


De erfscheiding dient eenduidig te zijn, bij voorkeur bestaande uit één soort materiaal, het liefst een haag, of een gemetseld muurtje. Tussen de kavels onderling plaatsen de bewoners bij voorkeur een groene erfafscheiding.

Op de grens van de centrale weide en de privé tuin legt de gemeente een natuurlijke erfafscheiding aan.





Bijgebouwen




Beeldwerking van diverse oplossingen voor bijgebouwen

Bijgebouwen, parkeren


Hoofd- en bijgebouw kunnen los van elkaar staan, geschakeld zijn of het bijgebouw wordt in het hoofdgebouw opgenomen. In alle gevallen dienen hoofd en bijgebouw één architectonisch ensemble te vormen in uitwerking en materialisering. Ook aanbouwen (b.v. serres, bijkeukens en uitbouwen) moeten in het ensemble met het hoofdvolume worden opgenomen. Detaillering en materialisering van hoofd- en bijgebouwen sluiten goed op elkaar aan.







Nokhoogtes, goothoogtes



Beeldwerking van diverse kapvormen

Bebouwingshoogte

De oriëntatie van de woning is afhankelijk van de vorm van het kavel; op smalle kavels komen de woningen in het aanzicht haaks op de straat te staan, op brede kavels worden de woningen met hun brede zijde evenwijdig aan de straat gesitueerd.

De nokhoogte van een woning is maximaal 12 meter, de goothoogte is maximaal 6 meter. De helling van de kap ligt tussen de 20 en 60 graden.

De nokhoogte van een bijgebouw is maximaal 6 meter, de goothoogte is maximaal 3 meter.



Referenties erfwoningen

Bijzonder woonprogramma 1: Erfwoningen


Het bestaande erf aan de Legtenbergerstraat biedt kansen om een ander soort woonmilieu te realiseren dan de overwegend individuele kavels in Het Spikkert. De kwaliteiten van het bestaande erf zijn leidend in de conceptvorming. Het cluster is een onderdeel van Het Spikkert, alle woningen voldoen aan dit beeldkwaliteitplan.

Een alternatief is het erfcluster in zijn geheel uit te geven. Het cluster biedt dan kansen voor o.a. een collectief-particulier opdrachtgeversschap en voor een vijf á zestal woningen die ontsloten zijn vanaf een centraal, collectief plein. Tussen de woningen onderling wordt bij voorkeur een groene erfscheiding aangebracht.

In overleg met de supervisor van de gemeente wordt samen bepaald hoe de definitieve inrichting van het terrein er uitziet en hoe de woningen zich verhouden tot elkaar en de openbare ruimte.



Erfwoningen



indicatief beeld van de erfwoningen
rondom een centraal, collectief pleintje

Kleurenpalet




Dak



Gevel (baksteen)



Gevel (hout)



Referentie voor gevel- en dakmaterialen
Matte dakpannen.

Materialisatie

Natuurlijke materialen - aarde tinten

Voor de architectuur in Het Spikkert passen traditionele, natuurlijke bouwmaterialen, zoals hout en baksteen. Binnen een voorgesteld kleurenpalet kan de architect een keuze maken uit een groot aantal gebakken materialen en diverse houtsoorten. Het kleurenpalet is opgebouwd uit warme aarde tinten, variërend van donkerbruin naar rood- tot lichtbruintinten. De voeg sluit aan bij de kleur en toon van de steen en staat niet in contrast met de steen.

Er wordt altijd één type steen per architectonische eenheid toegepast. (twee-onder-een kap woning is één architectonische eenheid)

Dakpannen worden toegepast in verschillende antraciet tinten variërend van zwart tot bruin. Hoog-geglazuurde pannen zijn niet toegestaan omdat deze een onnatuurlijke uitstraling hebben.

De kozijnen zijn, bij voorkeur, van natuurlijke materialen zoals hout en aluminium, en altijd passend binnen de voorgestelde architectuur. De basisvorm van de kozijnen is rechthoekig. Bij toepassing van kunststofkozijnen zal de profielmaat overeen komen met vergelijkbare houten of aluminium kozijnen.



6. Welstandscriteria

Welstandcriteria

‘Het Oversticht’ vervult voor de gemeente Dinkelland de taak van stadsbouwmeester en adviseert de gemeente over het uiterlijk en de situering van geplande bouwwerken. De stadsbouwmeester heeft niet enkel een adviserende rol naar de gemeente. Het Oversticht treedt op als stadsbouwmeester en is bereid om met mensen hun bouwplannen al in een vroeg stadium te bespreken en te overleggen over het toepassen van de welstandscriteria voor de locatie van hun initiatief.

Uiteindelijk beoordeelt de stadsbouwmeester de bouwaanvragen aan de hand van de onderstaande welstandscriteria, bestaande uit de volgende vaste begrippen en aanduidingen die in dit beeldkwaliteitplan zijn toegelicht.

Positie woning op de kavel

Rooilijn

Adressering

Parkeren

Erfscheiding

Bijgebouwen

Kapvorm en kaprichting

Gevelindeling

Materialisatie

Detailering

© 2013 **De Zwarte Hond**

postbus 25160
3001 HD Rotterdam
T 010 240 90 30
F 010 240 90 25

postbus 1102
9701 BC Groningen
T 050 313 40 05
F 050 318 54 60

www.dezwartehond.nl
projectnummer: 080811
projectleider: Thijs Mulder

in opdracht van:

Gemeente Dinkelland

Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
Postbus 11 7590 AA Denekamp

Tel 0541 85 41 00
Fax 0541 85 43 20
info@dinkelland.nl
www.dinkelland.nl
projectleider: Wim Valk

