

invoergegevens weg

| Model:    | Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie  |       |       |          |           |       |        |       |         |        |          |          |          |         |          |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Groep:    | (hoofdgroep)                                                    |       |       |          |           |       |        |       |         |        |          |          |          |         |          |          |          |
|           | Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 |       |       |          |           |       |        |       |         |        |          |          |          |         |          |          |          |
| Naam      | Omschr.                                                         | ISO H | ISO M | Hdef.    | Type      | Cpl   | Cpl_W  | Hbron | Helling | Wegdek | V(MR(D)) | V(MR(A)) | V(MR(N)) | V(MRP4) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) |
| ontsl McD |                                                                 | 0,00  | --    | Relatief | Verdeling | False | 1.5 dB | 0,75  | 0       | W0     | 50       | --       | --       | --      | 50       | 50       | 50       |

invoergegevens weg

| Model:    | Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie |          |          |          |         |          |          |          |         |               |         |         |         |        |        |        |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Groep:    | (hoofdgroep)                                                   |          |          |          |         |          |          |          |         |               |         |         |         |        |        |        |        |
|           | Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012 |          |          |          |         |          |          |          |         |               |         |         |         |        |        |        |        |
| Naam      | V(LVP4)                                                        | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(MVP4) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | V(ZVP4) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %IntP4 | %MR(D) | %MR(A) | %MR(N) |
| ontsl McD | --                                                             | 50       | 50       | 50       | --      | 50       | 50       | 50       | --      | 1058,00       | 6,60    | 3,00    | 1,00    | --     | --     | --     | --     |

invoergegevens weg

|           |                                                                |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |      |       |       |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Model:    | Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |      |       |       |       |
| Groep:    | (hoofdgroep)                                                   |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |      |       |       |       |
|           | Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012 |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |       |       |       |      |       |       |       |
| Naam      | %MRP4                                                          | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %LVP4 | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %MVP4 | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | %ZVP4 | MR(D) | MR(A) | MR(N) | MRP4 | LV(D) | LV(A) | LV(N) |
| ontsl McD | --                                                             | 94,70  | 94,70  | 94,70  | --    | 3,70   | 3,70   | 3,70   | --    | 1,60   | 1,60   | 1,60   | --    | --    | --    | --    | --   | 66,13 | 30,06 | 10,02 |

invoergegevens weg

Model: Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam      | LVP4 | MV(D) | MV(A) | MV(N) | MVP4 | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) | ZVP4 | LE (D) 63 | LE (D) 125 | LE (D) 250 | LE (D) 500 | LE (D) 1k | LE (D) 2k |
|-----------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ontsl McD | --   | 2,58  | 1,17  | 0,39  | --   | 1,12  | 0,51  | 0,17  | --   | 73,54     | 80,72      | 87,29      | 92,39      | 98,57     | 95,16     |


invoergegevens weg


|           |                                                                |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Model:    | Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |
| Groep:    | (hoofdgroep)                                                   |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           | Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012 |           |           |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |            |
| Naam      | LE (D) 4k                                                      | LE (D) 8k | LE (A) 63 | LE (A) 125 | LE (A) 250 | LE (A) 500 | LE (A) 1k | LE (A) 2k | LE (A) 4k | LE (A) 8k | LE (N) 63 | LE (N) 125 | LE (N) 250 | LE (N) 500 |
| ontsl McD | 88,41                                                          | 78,94     | 70,12     | 77,30      | 83,87      | 88,97      | 95,14     | 91,74     | 84,99     | 75,52     | 65,35     | 72,53      | 79,10      | 84,20      |


invoergegevens weg

Model: Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

| Naam      | LE (N) 1k | LE (N) 2k | LE (N) 4k | LE (N) 8k | LE P4 63 | LE P4 125 | LE P4 250 | LE P4 500 | LE P4 1k | LE P4 2k | LE P4 4k | LE P4 8k |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| ontsl McD | 90,37     | 86,97     | 80,22     | 70,75     | --       | --        | --        | --        | --       | --       | --       | --       |







Rapport: Resultatentabel  
Model: Mc Donalds Akoestisch onderzoek nieuwe weg tijdelijke situatie  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: ontsluitingsweg McDonalds  
Groepsreductie: Ja

| Naam         |              |        |       |       |       |       |
|--------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt    | Omschrijving | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| Blauwh8a-1_A |              | 1,50   | 48,89 | 45,46 | 40,69 | 49,84 |
| Blauwh8a-1_B |              | 4,50   | 49,07 | 45,64 | 40,87 | 50,02 |
| Blauwh8a-2_A |              | 1,50   | 45,29 | 41,86 | 37,09 | 46,24 |
| Blauwh8a-2_B |              | 4,50   | 45,51 | 42,09 | 37,32 | 46,46 |
| Blauwh8a-3_A |              | 1,50   | 44,38 | 40,95 | 36,18 | 45,33 |
| Blauwh8a-3_B |              | 4,50   | 45,06 | 41,64 | 36,87 | 46,01 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen