



Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
001	38-4.2	1.50	0.29	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	24.85	44.85	54.85	55.35	56.05	55.65	50.05	44.25	39.45
002	38-4.2	1.50	0.32	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	19.85	39.85	49.85	50.35	51.05	50.65	45.05	39.25	34.45
003	50A-2	4.00	-0.16	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
004	50B-2	4.00	-0.27	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
005	50C-2	4.00	-0.15	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
006	50D-2	4.00	0.00	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
007	50E-2	4.00	-0.03	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
008	50F-2	4.00	-0.15	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	18.85	38.85	48.85	49.35	50.05	49.65	44.05	38.25	33.45
009	50G-2	4.00	-0.10	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	18.85	38.85	48.85	49.35	50.05	49.65	44.05	38.25	33.45
010	50H-2	4.00	-0.16	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
012	Bedrijf 2 3.1	4.00	0.00	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	12.85	32.85	42.85	43.35	44.05	43.65	38.05	32.25	27.45
013	38-4.2	1.50	0.30	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
014	38-Nature's Pride	1.50	0.33	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	--	--	--	--	--	--	--	--	--
015	38-4.2	1.50	0.35	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
016	38-4.2	1.50	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
017	38-4.2	1.50	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	20.85	40.85	50.85	51.35	52.05	51.65	46.05	40.25	35.45
018	38-4.2	1.50	0.30	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	19.85	39.85	49.85	50.35	51.05	50.65	45.05	39.25	34.45
019	60-3.2	4.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
020	59-3.2	4.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
021	58-3.2	4.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
022	57-3.2	4.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
023	56-3.2	4.00	0.28	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
024	55-3.2	4.00	0.27	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
025	54-3.2	4.00	0.76	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
026	40-4.2	1.50	0.60	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
027	39-4.2	1.50	0.36	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
028	41-4.2	1.50	0.63	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
029	43-4.2	1.50	0.32	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
030	42-4.2	1.50	0.33	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
031	53-3.1	4.00	0.32	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
032	52-3.2	4.00	0.00	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
033	45-4.2	1.50	0.10	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	14.85	34.85	44.85	45.35	46.05	45.65	40.05	34.25	29.45
034	44-4.2	1.50	0.08	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
035	47-4.2	1.50	0.04	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
036	46-4.2	1.50	0.00	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	14.85	34.85	44.85	45.35	46.05	45.65	40.05	34.25	29.45
037	48-2	4.00	-0.01	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
038	49-2	4.00	-0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	14.85	34.85	44.85	45.35	46.05	45.65	40.05	34.25	29.45
039	51-3.2	4.00	0.06	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	10	10	Ja	12.85	32.85	42.85	43.35	44.05	43.65	38.05	32.25	27.45
040	38-Nature's Pride	10.00	0.33	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	--	--	--	--	--	--	--	--	--
041	45-4.2	10.00	0.10	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	14.85	34.85	44.85	45.35	46.05	45.65	40.05	34.25	29.45
042	38-4.2	10.00	0.32	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	19.85	39.85	49.85	50.35	51.05	50.65	45.05	39.25	34.45
043	43-4.2	10.00	0.32	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
044	38-4.2	10.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	20.85	40.85	50.85	51.35	52.05	51.65	46.05	40.25	35.45

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	58.08	78.08	88.08	88.58	89.28	88.88	83.28	77.48	72.68	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
002	57.42	77.42	87.42	87.92	88.62	88.22	82.62	76.82	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	49.47	69.47	79.47	79.97	80.67	80.27	74.67	68.87	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	51.60	71.60	81.60	82.10	82.80	82.40	76.80	71.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	53.28	73.28	83.28	83.78	84.48	84.08	78.48	72.68	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	50.21	70.21	80.21	80.71	81.41	81.01	75.41	69.61	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	50.83	70.83	80.83	81.33	82.03	81.63	76.03	70.23	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	47.78	67.78	77.78	78.28	78.98	78.58	72.98	67.18	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	46.94	66.94	76.94	77.44	78.14	77.74	72.14	66.34	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	48.96	68.96	78.96	79.46	80.16	79.76	74.16	68.36	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	40.95	60.95	70.95	71.45	72.15	71.75	66.15	60.35	55.55	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00
013	58.04	78.04	88.04	88.54	89.24	88.84	83.24	77.44	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	58.05	78.05	88.05	88.55	89.25	88.85	83.25	77.45	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	58.39	78.39	88.39	88.89	89.59	89.19	83.59	77.79	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	58.04	78.04	88.04	88.54	89.24	88.84	83.24	77.44	72.64	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
018	57.90	77.90	87.90	88.40	89.10	88.70	83.10	77.30	72.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
019	51.36	71.36	81.36	81.86	82.56	82.16	76.56	70.76	65.96	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
020	51.55	71.55	81.55	82.05	82.75	82.35	76.75	70.95	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	52.24	72.24	82.24	82.74	83.44	83.04	77.44	71.64	66.84	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
022	50.96	70.96	80.96	81.46	82.16	81.76	76.16	70.36	65.56	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
023	51.79	71.79	81.79	82.29	82.99	82.59	76.99	71.19	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	51.89	71.89	81.89	82.39	83.09	82.69	77.09	71.29	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	50.45	70.45	80.45	80.95	81.65	81.25	75.65	69.85	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	59.59	79.59	89.59	90.09	90.79	90.39	84.79	78.99	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	58.49	78.49	88.49	88.99	89.69	89.29	83.69	77.89	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	58.52	78.52	88.52	89.02	89.72	89.32	83.72	77.92	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	58.63	78.63	88.63	89.13	89.83	89.43	83.83	78.03	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	58.94	78.94	88.94	89.44	90.14	89.74	84.14	78.34	73.54	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
031	51.60	71.60	81.60	82.10	82.80	82.40	76.80	71.00	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	52.21	72.21	82.21	82.71	83.41	83.01	77.41	71.61	66.81	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00
033	58.38	78.38	88.38	88.88	89.58	89.18	83.58	77.78	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	60.17	80.17	90.17	90.67	91.37	90.97	85.37	79.57	74.77	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
035	58.86	78.86	88.86	89.36	90.06	89.66	84.06	78.26	73.46	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00
036	59.03	79.03	89.03	89.53	90.23	89.83	84.23	78.43	73.63	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00
037	55.62	75.62	85.62	86.12	86.82	86.42	80.82	75.02	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	51.95	71.95	81.95	82.45	83.15	82.75	77.15	71.35	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	52.20	72.20	82.20	82.70	83.40	83.00	77.40	71.60	66.80	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00
040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	58.38	78.38	88.38	88.88	89.58	89.18	83.58	77.78	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	57.42	77.42	87.42	87.92	88.62	88.22	82.62	76.82	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	58.63	78.63	88.63	89.13	89.83	89.43	83.83	78.03	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	58.04	78.04	88.04	88.54	89.24	88.84	83.24	77.44	72.64	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
045	38-4.2	10.00	0.35	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
046	42-4.2	10.00	0.33	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
047	38-4.2	10.00	0.29	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	24.85	44.85	54.85	55.35	56.05	55.65	50.05	44.25	39.45
048	38-4.2	10.00	0.30	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	19.85	39.85	49.85	50.35	51.05	50.65	45.05	39.25	34.45
049	44-4.2	10.00	0.08	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
050	40-4.2	10.00	0.59	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	13.85	33.85	43.85	44.35	45.05	44.65	39.05	33.25	28.45
051	46-4.2	10.00	0.00	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	14.85	34.85	44.85	45.35	46.05	45.65	40.05	34.25	29.45
052	47-4.2	10.00	0.04	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
053	38-4.2	10.00	0.30	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	15.85	35.85	45.85	46.35	47.05	46.65	41.05	35.25	30.45
054	38-4.2	10.00	0.26	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	25	25	Ja	17.85	37.85	47.85	48.35	49.05	48.65	43.05	37.25	32.45
055	41-4.2	10.00	0.63	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45
056	39-4.2	10.00	0.36	Relatief	False	0.00	5.00	10.00	50	50	Ja	16.85	36.85	46.85	47.35	48.05	47.65	42.05	36.25	31.45

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
045	58.05	78.05	88.05	88.55	89.25	88.85	83.25	77.45	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	58.94	78.94	88.94	89.44	90.14	89.74	84.14	78.34	73.54	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
047	58.08	78.08	88.08	88.58	89.28	88.88	83.28	77.48	72.68	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
048	57.90	77.90	87.90	88.40	89.10	88.70	83.10	77.30	72.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
049	60.17	80.17	90.17	90.67	91.37	90.97	85.37	79.57	74.77	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
050	59.59	79.59	89.59	90.09	90.79	90.39	84.79	78.99	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	59.03	79.03	89.03	89.53	90.23	89.83	84.23	78.43	73.63	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00
052	58.86	78.86	88.86	89.36	90.06	89.66	84.06	78.26	73.46	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00
053	58.04	78.04	88.04	88.54	89.24	88.84	83.24	77.44	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	58.39	78.39	88.39	88.89	89.59	89.19	83.59	77.79	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	58.52	78.52	88.52	89.02	89.72	89.32	83.72	77.92	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	58.49	78.49	88.49	88.99	89.69	89.29	83.69	77.89	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M	ISO_H	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr	31
M01	personenwagens op terrein	74961.94	442456.53	--	0.75	Relatief aan onderliggend item	801.22	10	161	800	4	50	56.40	
M02	vrachtwagens aanvoer aankomst	74963.26	442453.98	--	1.20	Relatief	290.53	10	59	130	4	30	62.00	
M03	vrachtwagens aanvoer vertrek	74791.25	442462.79	--	1.20	Relatief	186.16	10	38	130	4	30	62.00	
M04	vrachtwagen afvoer aankomst	74964.99	442451.19	--	1.20	Relatief	69.53	10	14	450	4	10	62.00	
M05	vrachtwagen afvoer vertrek	74908.21	442465.96	--	1.20	Relatief	76.40	10	16	450	4	10	62.00	

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
M01	70.00	75.60	79.30	83.30	85.60	85.90	77.60	74.50	90.73	Kavel 38 Nature's Pride
M02	70.20	82.50	88.70	94.90	98.70	96.90	86.80	78.50	102.27	Kavel 38 Nature's Pride
M03	70.20	82.50	88.70	94.90	98.70	96.90	86.80	78.50	102.27	Kavel 38 Nature's Pride
M04	70.20	82.50	88.70	94.90	98.70	96.90	86.80	78.50	102.27	Kavel 38 Nature's Pride
M05	70.20	82.50	88.70	94.90	98.70	96.90	86.80	78.50	102.27	Kavel 38 Nature's Pride

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	condensors via open vlak	74814.15	442349.84	0.32	7.00	Relatief	0.00	360.00	60.65	74.85	78.15	83.95	85.35	86.55	88.15	89.25	82.05
02	condensors via open vlak	74820.01	442341.32	0.31	7.00	Relatief	0.00	360.00	60.65	74.85	78.15	83.95	85.35	86.55	88.15	89.25	82.05
03	condensors via open vlak	74825.43	442333.16	0.31	7.00	Relatief	0.00	360.00	60.65	74.85	78.15	83.95	85.35	86.55	88.15	89.25	82.05
04	condensors via open vlak	74826.78	442331.28	0.31	7.00	Relatief	0.00	360.00	60.65	74.85	78.15	83.95	85.35	86.55	88.15	89.25	82.05
05	deur machineruimte	74816.15	442347.05	0.32	1.40	Relatief	0.00	360.00	32.43	42.63	41.93	43.73	44.13	44.33	41.93	39.03	27.83
06	wand high care ruimte	74771.10	442424.17	0.35	4.67	Relatief	0.00	360.00	51.99	61.09	66.29	60.69	42.59	46.09	61.79	53.69	44.79
07	wand high care ruimte	74775.28	442418.31	0.35	4.67	Relatief	0.00	360.00	51.99	61.09	66.29	60.69	42.59	46.09	61.79	53.69	44.79
08	wand containerruimte klein	74757.99	442443.04	0.36	3.53	Relatief	0.00	360.00	55.69	57.49	64.59	58.59	35.29	33.09	48.59	37.69	24.99
09	wand containerruimte klein	74759.00	442452.04	0.36	3.53	Relatief	0.00	360.00	55.69	57.49	64.59	58.59	35.29	33.09	48.59	37.69	24.99
10	wand containerruimte klein	74768.19	442458.56	0.37	3.53	Relatief	0.00	360.00	55.69	57.49	64.59	58.59	35.29	33.09	48.59	37.69	24.99
11	wand containerruimte klein	74777.02	442456.72	0.37	3.53	Relatief	0.00	360.00	55.69	57.49	64.59	58.59	35.29	33.09	48.59	37.69	24.99
12	dak containerruimte klein	74763.18	442446.60	0.36	5.40	Relatief	0.00	360.00	59.28	61.08	68.18	62.18	38.88	36.68	52.18	41.28	28.58
13	dak containerruimte klein	74771.09	442452.65	0.37	5.40	Relatief	0.00	360.00	59.28	61.08	68.18	62.18	38.88	36.68	52.18	41.28	28.58
14	wand containerruimte groot	74933.59	442434.84	0.38	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
15	wand containerruimte groot	74939.31	442438.91	0.38	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
16	wand containerruimte groot	74946.63	442437.61	0.38	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
17	wand containerruimte groot	74951.12	442431.30	0.38	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
18	wand containerruimte groot	74955.35	442425.36	0.38	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
19	wand containerruimte groot	74954.31	442418.08	0.37	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
20	wand containerruimte groot	74948.55	442413.99	0.36	3.53	Relatief	0.00	360.00	54.23	56.03	63.13	57.13	33.83	31.63	47.13	36.23	23.53
21	dak containerruimte groot	74936.98	442429.21	0.37	5.40	Relatief	0.00	360.00	57.70	59.50	66.60	60.60	37.30	35.10	50.60	39.70	27.00
22	dak containerruimte groot	74943.39	442433.08	0.37	5.40	Relatief	0.00	360.00	57.70	59.50	66.60	60.60	37.30	35.10	50.60	39.70	27.00
23	dak containerruimte groot	74944.30	442418.98	0.36	5.40	Relatief	0.00	360.00	57.70	59.50	66.60	60.60	37.30	35.10	50.60	39.70	27.00
24	dak containerruimte groot	74950.50	442423.48	0.37	5.40	Relatief	0.00	360.00	57.70	59.50	66.60	60.60	37.30	35.10	50.60	39.70	27.00
32	LBK 1 groot	74828.10	442438.87	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	61.30	68.90	72.80	75.60	82.30	83.40	81.00	73.20	68.10
33	LBK 2 klein	74836.31	442444.22	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	53.50	61.10	65.00	67.80	74.50	75.60	73.20	65.40	60.30
34	LBK 3 groot	74845.16	442423.45	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	61.30	68.90	72.80	75.60	82.30	83.40	81.00	73.20	68.10
35	LBK 4 middelgroot	74847.30	442410.44	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	59.50	67.10	71.00	73.80	80.50	81.60	79.20	71.40	66.30
36	LBK 5 middelgroot	74855.68	442415.52	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	59.50	67.10	71.00	73.80	80.50	81.60	79.20	71.40	66.30
37	LBK 6 middelgroot	74865.83	442395.46	15.22	1.50	Eigen waarde	0.00	360.00	59.50	67.10	71.00	73.80	80.50	81.60	79.20	71.40	66.30

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	Type	Groep
01		94.46	0.00	1.25	3.01	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
02		94.46	0.00	1.25	3.01	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
03		94.46	0.00	1.25	3.01	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
04		94.46	0.00	1.25	3.01	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
05		51.35	0.00	0.00	0.00	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
06		69.40	0.00	--	9.03	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
07		69.40	0.00	--	9.03	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
08		66.64	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
09		66.64	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
10		66.64	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
11		66.64	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
12		70.23	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
13		70.23	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
14		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
15		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
16		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
17		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
18		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
19		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
20		65.18	0.00	--	--	Ja	Nee	Uitstralende gevel	Kavel 38 Nature's Pride
21		68.65	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
22		68.65	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
23		68.65	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
24		68.65	0.00	--	--	Nee	Nee	Uitstralend dak HMRI-II.8	Kavel 38 Nature's Pride
32		87.83	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride
33		80.03	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride
34		87.83	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride
35		86.03	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride
36		86.03	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride
37		86.03	0.00	0.00	0.00	Nee	Nee	Normale puntbron	Kavel 38 Nature's Pride

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W01	Verkadestraat 25	74718.88	442102.46	0.15	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W02	Verkadestraat 22	74703.07	442086.82	0.26	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W03	Verkadestraat 23	74693.19	442097.32	0.35	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W04	Verkadestraat 21	74687.91	442092.70	0.39	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W05	Verkadestraat 19	74682.20	442086.69	0.40	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W06	Verkadestraat 17	74675.44	442086.49	0.43	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W07	Verkadestraat 15	74669.83	442083.63	0.41	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W08	Verkadestraat 13	74663.54	442079.06	0.39	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W09	Verkadestraat 11 A	74657.74	442077.30	0.38	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W10	Verkadestraat 11	74650.54	442071.35	0.35	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W11	Maasdijk 77	74632.23	442043.79	0.53	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W12	Verkadestraat 7	74628.26	442080.28	0.34	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W13	Verkadestraat 5	74622.97	442076.59	0.32	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W14	Verkadestraat 3	74618.71	442073.62	0.30	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W15	Verkadestraat 1	74614.81	442070.89	0.29	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W16	Maasdijk 73	74609.44	442088.17	0.30	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W17	Kleine Hei 4	74597.65	442111.77	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W18	Kleine Hei 2	74558.13	442161.29	0.81	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W19	Kleine Hei 1	74555.32	442186.48	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W20	Kleine Hei 3	74546.39	442186.91	0.32	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W21	Kleine Hei 5	74537.97	442232.50	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W22	Maasdijk 53 A	74521.92	442249.43	0.26	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W23	Maasdijk 53	74511.47	442275.80	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W24	Maasdijk 51 A	74508.40	442280.13	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W25	Maasdijk 53 B	74540.87	442284.60	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W26	Maasdijk 51	74486.44	442309.97	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W27	Maasdijk 49	74485.54	442319.51	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W28	Maasdijk 47	74482.97	442330.73	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W29	Maasdijk 45	74466.11	442341.44	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W30	Maasdijk 43	74464.95	442350.21	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W31	Maasdijk 41 A	74462.37	442377.61	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W32	Maasdijk 41	74456.43	442384.97	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W33	Maasdijk 39a (nieuwe woning)	74449.95	442421.24	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W34	Maasdijk 39	74438.46	442455.40	0.26	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W35	Maasdijk 37b (nieuwe woning)	74436.29	442486.67	0.55	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W36	Maasdijk 37	74422.58	442511.66	0.81	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W37	Maasdijk 37 A	74417.96	442516.99	0.87	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W38	Maasdijk 35a	74419.20	442539.14	0.86	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W39	Maasdijk 35	74404.36	442555.05	0.76	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W40	Maasdijk 33a (nieuwe woning)	74375.95	442593.70	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W41	Maasdijk 33	74354.64	442604.42	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W42	Maasdijk 31	74345.63	442605.55	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W43	Maasdijk 29	74334.81	442635.10	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W44	Maasdiijk 27 (nieuwe woning)	74322.31	442653.59	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W45	Maasdiijk 25	74294.73	442672.10	0.88	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
W46	Maasdiijk 32	74181.97	442690.38	1.35	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
W47	Blauwhek 27	74163.65	442801.70	0.00	Relatief	8.00	--	--	--	--	--	Ja
Z01	Zonepunt 01	74223.25	443168.26	0.79	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z02	Zonepunt 02	74099.28	443109.33	0.36	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z03	Zonepunt 03	73984.88	443044.67	2.67	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z04	Zonepunt 04	73892.23	442951.76	4.04	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z05	Zonepunt 05	73900.89	442876.13	0.52	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z06	Zonepunt 06	73971.00	442821.02	0.77	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z07	Zonepunt 07	74054.43	442753.54	0.86	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z08	Zonepunt 08	74116.40	442701.81	0.86	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z09	Zonepunt 09	74212.83	442612.87	0.61	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z10	Zonepunt 10	74274.27	442525.85	0.65	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z11	Zonepunt 11	74333.38	442438.90	0.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z12	Zonepunt 12	74390.06	442339.71	0.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z13	Zonepunt 13	74430.56	442244.20	0.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z14	Zonepunt 14	74478.95	442133.91	0.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z15	Zonepunt 15	74541.92	442048.12	0.44	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z16	Zonepunt 16	74622.18	441976.71	1.61	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z17	Zonepunt 17	74718.95	441931.87	0.49	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z18	Zonepunt 18	74828.84	441972.27	-0.01	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z19	Zonepunt 19	75159.94	442207.22	0.84	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z20	Zonepunt 20	75187.51	442462.70	0.13	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z21	Zonepunt 21	75111.41	442638.15	-0.43	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z22	Zonepunt 22	74975.80	442798.34	0.29	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z23	Zonepunt 23	74811.94	443026.72	0.94	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z24	Zonepunt 24	74691.99	443191.56	0.84	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z25	Zonepunt 25	74574.04	443313.78	0.46	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z26	Zonepunt 26	74431.62	443283.37	-0.38	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja
Z27	Zonepunt 27	74309.48	443217.99	0.51	Relatief	5.00	--	--	--	--	--	Ja

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1.0	Zacht	74887.84	442722.39	1.00
1.0	Zacht	73789.44	443091.89	1.00
1.0	Zacht	73954.22	443100.30	1.00
1.0	Zacht	73602.29	442968.94	1.00
1.0	Zacht	73917.34	442727.70	1.00
1.0	Zacht	74011.85	442730.40	1.00
1.0	Zacht	73770.62	442916.73	1.00
1.0	Zacht	74133.37	442626.89	1.00
1.0	Zacht	74172.98	442666.49	1.00
1.0	Zacht	74344.91	441945.48	1.00
1.0	Zacht	73962.35	442129.11	1.00
1.0	Zacht	74350.31	442127.31	1.00
1.0	Zacht	74391.71	442156.11	1.00
1.0	Zacht	73910.14	442539.57	1.00
1.0	Zacht	73963.25	442486.46	1.00
1.0	Zacht	73896.64	442384.75	1.00
1.0	Zacht	74095.57	441938.28	1.00
1.0	Zacht	73732.81	442193.02	1.00
1.0	Zacht	73706.71	441859.96	1.00
1.0	Zacht	74037.06	441770.85	1.00
1.0	Zacht	74749.07	441478.30	1.00
1.0	Zacht	74605.05	441278.47	1.00
1.0	Zacht	74972.31	441394.59	1.00
1.0	Zacht	75080.33	441266.77	1.00
1.0	Zacht	75154.14	441120.95	1.00
1.0	Zacht	75508.96	441797.03	1.00
1.0	Zacht	75266.47	441594.07	1.00
1.0	Zacht	75665.79	441885.33	1.00
1.0	Zacht	75584.08	442035.57	1.00
1.0	Zacht	75105.68	442813.13	1.00
1.0	Zacht	75655.25	442894.84	1.00
1.0	Zacht	74224.29	443546.99	1.00
1.0	Zacht	73893.08	444515.71	1.00
1.0	Zacht	74482.89	443716.55	1.00
1.0	Zacht	74226.22	444038.76	1.00
1.0	Zacht	74541.15	444171.65	1.00
1.0	Zacht	74654.01	443621.89	1.00
1.0	Zacht	73769.29	443900.41	1.00
1.0	Zacht	72977.41	443796.65	1.00
1.0	Zacht	73097.56	443010.23	1.00
1.0	Zacht	73607.27	443044.82	1.00
1.0	Zacht	73334.21	442862.77	1.00
1.0	Zacht	73425.23	442649.79	1.00
1.0	Zacht	73622.76	443077.65	1.00
1.0	Zacht	72791.73	443778.44	1.00
1.0	Zacht	73416.13	442469.57	1.00
1.0	Zacht	73332.39	442203.78	1.00
1.0	Zacht	73507.15	442021.74	1.00
1.0	Zacht	73783.86	441466.52	1.00
1.0	Zacht	73789.32	441122.46	1.00
1.0	Zacht	74759.60	440887.63	1.00
1.0	Zacht	75853.16	441133.44	1.00
1.0	Zacht	76007.95	443332.88	1.00
1.0	Zacht	74698.61	444913.12	1.00
1.0	Zacht	73956.87	444200.40	1.00
1.0	Zacht	72483.06	443903.70	1.00
1.0	Zacht	71904.69	444817.27	1.00
1.0	Zacht	72584.53	443962.24	1.00
1.0	Zacht	74151.56	440819.89	1.00
1.0	Zacht	74346.98	440811.14	1.00
1.0	Zacht	74839.88	440606.98	1.00
0.5	Woongebied	74265.64	442669.60	0.50
0.5	Woongebied	74751.60	442083.78	0.50
0.5	Woongebied	74345.75	442526.44	0.50
0.5	Woongebied	74449.56	442190.37	0.50
0.5	Woongebied	74355.93	441953.27	0.50
0.5	Woongebied	74555.79	442011.86	0.50
0.5	Woongebied	74639.31	441898.85	0.50
1.0	Zacht	74533.36	442165.74	1.00
1.0	Zacht	74451.20	442333.19	1.00

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1.0	Zacht	74403.61	442460.25	1.00
1.0	Zacht	74369.47	442552.29	1.00
1.0	Zacht	74210.20	442695.03	1.00
1.0	Zacht	74074.78	442806.06	1.00
1.0	Zacht	73993.35	442856.46	1.00
1.0	Zacht	73901.43	442940.83	1.00
1.0	Zacht	73729.59	443031.32	1.00
1.0	Zacht	74011.52	442826.57	1.00
1.0	Zacht	74347.99	442534.59	1.00
1.0	Zacht	74353.36	442539.55	1.00
1.0	Zacht	74400.65	442435.95	1.00
1.0	Zacht	74433.85	442312.86	1.00
1.0	Zacht	74551.14	442100.35	1.00
1.0	Zacht	74537.46	442158.55	1.00
1.0	Zacht	74658.07	441958.35	1.00
1.0	Zacht	74657.98	441919.14	1.00
0.5	Woongebied	74453.66	442252.37	0.50
0.5	Woongebied	74618.32	441950.01	0.50
1.0	Zacht	74572.56	442032.88	1.00
0.5	Woongebied	74468.06	442229.61	0.50
0.5	Woongebied	74314.35	442506.82	0.50
0.5	Woongebied	74276.93	442600.77	0.50
0.5	Woongebied	74152.41	442713.75	0.50
0.5	Woongebied	73967.73	442850.32	0.50
0.5	Woongebied	73908.06	442871.77	0.50
1.0	Zacht	73962.15	442855.60	1.00
0.5	Woongebied	73910.16	442890.83	0.50
0.5	Woongebied	73759.97	442984.39	0.50
1.0	Zacht	73763.99	442996.74	1.00
0.5	Woongebied	73939.19	443137.41	0.50
0.5	Woongebied	74173.71	443120.64	0.50
0.5	Woongebied	74617.91	443404.88	0.50
0.5	Woongebied	74349.86	443304.78	0.50
1.0	Zacht	74434.89	443307.31	1.00
0.5	Woongebied	74511.32	443438.40	0.50
0.5	Woongebied	74893.04	442967.95	0.50
0.5	Woongebied	75076.93	442803.47	0.50
0.5	Woongebied	75350.36	442553.02	0.50
0.5	Woongebied	75233.02	442260.36	0.50
0.5	Woongebied	75675.37	442216.20	0.50
1.0	Zacht	74750.18	442084.15	1.00
1.0	Zacht	74797.69	442021.67	1.00
0.5	Woongebied	73800.90	443283.76	0.50
1.0	Zacht	74070.31	442954.52	1.00
1.0	Zacht	74512.54	443297.47	1.00
1.0	Zacht	74041.82	442990.58	1.00
1.0	Zacht	74020.98	443042.95	1.00
1.0	Zacht	73959.47	443018.10	1.00
1.0	Zacht	73992.57	442957.11	1.00
1.0	Zacht	73621.49	443079.34	1.00
1.0	Zacht	75044.91	442367.36	1.00
1.0	Zacht	74671.53	443297.45	1.00
1.0	Zacht	74677.65	443035.23	1.00
1.0	Zacht	74603.67	443251.96	1.00
1.0	Zacht	74674.96	441928.51	1.00
0.5	Woongebied	74651.00	441904.95	0.50
1.0	Zacht	73709.14	443098.72	1.00
0.5	Woongebied	73617.77	443130.14	0.50
0.5	Woongebied	74130.71	442777.04	0.50
0.5	Woongebied	74500.35	441958.80	0.50
0.5	Woongebied	74604.22	441875.07	0.50
0.5	Woongebied	74455.24	441790.26	0.50
0.5	Woongebied	74427.47	442093.76	0.50
0.5	Woongebied	74433.35	442083.76	0.50
0.5	Woongebied	74125.02	441970.06	0.50
0.5	Woongebied	73961.73	442130.17	0.50
0.5	Woongebied	73959.40	442503.91	0.50
0.5	Woongebied	73790.60	442398.81	0.50
0.5	Woongebied	73553.85	442855.18	0.50
0.5	Woongebied	73773.61	442580.97	0.50

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
1.0	Zacht	73810.50	442603.81	1.00
0.5	Woongebied	73592.19	443194.60	0.50
0.5	Woongebied	74146.48	442597.10	0.50
0.5	Woongebied	74550.13	441922.34	0.50
0.5	Woongebied	74720.63	441689.78	0.50
0.5	Woongebied	74707.06	441722.77	0.50
1.0	Zacht	75061.09	442350.65	1.00
1.0	Zacht	75183.37	442492.34	1.00
0.5	Woongebied	74518.82	443606.41	0.50
0.5	Woongebied	74458.26	443570.43	0.50
1.0	Zacht	74959.10	443018.03	1.00
0.5	Woongebied	74396.31	442110.26	0.50
0.5	Woongebied	74133.18	442820.72	0.50

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
001		74430.97	44253.87	0.00	3.97	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
002	meervoudige functie	74415.57	44258.20	0.00	7.42	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
003		74450.86	442469.33	0.00	3.11	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
004		74450.86	442469.33	0.00	4.04	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
005		74443.75	442525.87	0.00	2.72	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
006		74187.33	442777.03	0.00	9.00	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
007		74631.39	442099.63	0.00	3.15	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
008		74494.20	442294.44	0.00	2.60	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
009		74485.69	442365.01	0.00	2.41	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
010		74550.24	442194.02	0.00	6.62	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
011		74569.49	442140.41	0.00	4.12	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
012		74536.61	442216.06	0.00	2.69	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
013		74534.30	442293.70	0.00	4.32	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
014		74522.79	442272.23	0.00	2.40	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
015		74514.47	442289.01	0.00	3.26	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
016		74559.08	442191.75	0.26	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
017		74534.30	442252.05	0.00	2.46	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
018		74615.44	442083.06	0.00	2.60	Eigen waarde	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
019		74359.61	442608.10	0.88	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
020		74357.42	442619.11	0.88	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
021	gebouw Natures Pride	74835.96	442333.38	0.31	15.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
022	machineruimte en condensors	74830.51	442341.88	0.31	15.22	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
023	machineruimte en condensors	74824.64	442350.40	0.32	14.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
024	machineruimte en condensors	74824.85	442350.20	0.32	13.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
025	containerruimte	74943.94	442410.83	0.36	5.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
026	containerruimte	74762.12	442437.39	0.36	5.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
027	Galweg 42 2691MG 's-Gravenzande	73861.08	444282.93	0.00	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
028	Parallelweg 19 A 2691MJ 's-Gravenzande	73845.95	444413.22	0.00	4.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
029		71378.41	443847.53	0.00	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
030	Staelduinlaan 21 2691NN 's-Gravenzande	72198.08	443118.50	0.00	5.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
031	van Rijkevorsellaan 3 2691NK 's-Gravenzande	72448.52	443271.41	0.00	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
032	van Rijkevorsellaan 2 2691NK 's-Gravenzande	72534.05	443304.82	0.00	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
033	Staelduinlaan 13 2691NN 's-Gravenzande	72450.38	443352.78	0.00	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
034	Staelduinlaan 12 2691NN 's-Gravenzande	72001.38	443183.45	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
035	Staelduinlaan 11 2691NN 's-Gravenzande	72449.50	443468.89	0.00	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
036	Staelduinlaan 23 2691NN 's-Gravenzande	72178.72	443083.54	0.00	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
037	Staelduinlaan 9 2691NN 's-Gravenzande	72532.71	443555.14	0.00	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
038	van Oosthuyzelaan 7 A 2691NJ 's-Gravenzande	72263.51	443816.41	0.00	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
039	van Oosthuyzelaan 12 2691NJ 's-Gravenzande	72217.81	443809.99	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
040	Staelduinlaan 7 2691NN 's-Gravenzande	72524.43	443650.27	0.00	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
041	van Oosthuyzelaan 18 2691NJ 's-Gravenzande	72383.67	443702.55	0.00	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
042	van Oosthuyzelaan 9 2691NJ 's-Gravenzande	72283.00	443790.91	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
043	van Oosthuyzelaan 15 2691NJ 's-Gravenzande	72480.07	443697.75	0.00	6.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
044	van Oosthuyzelaan 14 2691NJ 's-Gravenzande	72311.63	443708.52	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
045	van Oosthuyzelaan 16 2691NJ 's-Gravenzande	72322.05	443724.27	0.00	10.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
046	van Oosthuyzelaan 6 A 2691NJ 's-Gravenzande	71897.99	443866.55	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
047	Groeneweg 71 2691MK 's-Gravenzande	73236.82	444368.75	0.00	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
048	Groeneweg 81 2691MK 's-Gravenzande	73295.70	444231.01	0.00	6.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
049	Groeneweg 14 2691MP 's-Gravenzande	73293.73	444326.99	0.00	5.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
050	Groeneweg 16 2691MP 's-Gravenzande	73305.85	444310.05	0.00	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
051	Groeneweg 20 2691MP 's-Gravenzande	73343.33	444264.39	0.00	7.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
052	Groeneweg 12 A 2691MP 's-Gravenzande	73270.65	444369.76	0.00	9.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
053	Groeneweg 85 2691MK 's-Gravenzande	73303.62	444206.15	0.00	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
054	Groeneweg 73 2691MK 's-Gravenzande	73265.53	444295.84	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
055	Groeneweg 79 2691MK 's-Gravenzande	73289.43	444255.28	0.00	7.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
056	Groeneweg 77 2691MK 's-Gravenzande	73281.17	444251.76	0.00	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
057	Groeneweg 18 A 2691MP 's-Gravenzande	73311.81	444287.88	0.00	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
058	Groeneweg 18 2691MP 's-Gravenzande	73304.37	444284.93	0.00	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
059	Maasdiijk 2 2676AB Maasdiijk	73693.79	443004.59	0.52	5.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
060	Laan van de Heilige Lambertus 57 2691MW 's-Gr	72630.80	444168.19	0.00	7.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
061	Maasdiijk 195 2691PE 's-Gravenzande	72589.24	444080.30	0.00	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
062	Groeneweg 48 A 2691MR 's-Gravenzande	73605.08	443712.95	0.51	6.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB
063	de Jonghlaan 11 2691NM 's-Gravenzande	73107.04	443130.34	0.00	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
064	Groeneweg 177 2691NM 's-Gravenzande	73604.87	443197.64	0.00	9.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
065	Groeneweg 159 2691NM 's-Gravenzande	73633.33	443454.21	0.50	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
066	de Jonghlaan 5 2691NM 's-Gravenzande	73035.48	443365.20	0.00	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
067	de Jonghlaan 9 2691NM 's-Gravenzande	73177.77	443201.90	0.00	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
068	Groeneweg 171 2691NM 's-Gravenzande	73696.15	443313.93	0.61	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
069	de Jonghlaan 3 A 2691NM 's-Gravenzande	73009.52	443257.31	0.00	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
070	Groeneweg 62 2691MR 's-Gravenzande	73647.87	443483.89	0.55	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
071	Groeneweg 131 2691ML 's-Gravenzande	73118.66	443641.90	0.00	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
072	Groeneweg 135 2691ML 's-Gravenzande	73264.91	443509.17	0.30	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
073	Groeneweg 32 2691MP 's-Gravenzande	73426.84	444000.00	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
074	Groeneweg 34 2691MP 's-Gravenzande	73451.70	443962.92	0.00	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
075	Groeneweg 121 2691ML 's-Gravenzande	73465.50	443827.33	0.00	6.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
076	Groeneweg 38 2691MP 's-Gravenzande	73475.86	443907.56	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
077	Groeneweg 123 2691ML 's-Gravenzande	73478.30	443803.60	0.00	6.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
078	Groeneweg 40 2691MP 's-Gravenzande	73491.36	443871.79	0.00	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
079	Groeneweg 127 2691ML 's-Gravenzande	73495.10	443773.16	0.17	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
080	Groeneweg 137 2691ML 's-Gravenzande	73507.19	443740.07	0.41	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
081	Groeneweg 143 2691ML 's-Gravenzande	73548.52	443653.46	0.48	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
082	Groeneweg 48 2691MR 's-Gravenzande	73564.44	443702.59	0.49	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
083	Groeneweg 48 B 2691MR 's-Gravenzande	73579.63	443668.53	0.50	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
084	Groeneweg 50 2691MR 's-Gravenzande	73580.68	443641.54	0.50	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
085	Groeneweg 145 2691ML 's-Gravenzande	73531.70	443630.26	0.47	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
086	Groeneweg 52 2691MR 's-Gravenzande	73601.99	443599.14	0.51	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
087	Groeneweg 119 2691ML 's-Gravenzande	73430.89	443880.05	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
088	Groeneweg 115 2691ML 's-Gravenzande	73419.90	443918.97	0.00	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
089	Groeneweg 44 2691MR 's-Gravenzande	73521.01	443818.41	0.00	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
090	Groeneweg 139 2691ML 's-Gravenzande	73499.39	443713.82	0.45	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
091	Groeneweg 58 2691MR 's-Gravenzande	73639.58	443538.51	0.56	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
092	Groeneweg 42 2691MR 's-Gravenzande	73491.03	443847.81	0.00	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
093	Groeneweg 54 2691MR 's-Gravenzande	73608.31	443583.17	0.51	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
094	Groeneweg 22 2691MP 's-Gravenzande	73349.20	444203.08	0.00	8.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
095	Groeneweg 101 2691ML 's-Gravenzande	73364.76	444072.40	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
096	Groeneweg 24 2691MP 's-Gravenzande	73375.03	444149.71	0.00	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
097	Groeneweg 105 2691ML 's-Gravenzande	73388.80	444017.58	0.00	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
098	Groeneweg 91 2691MK 's-Gravenzande	73307.34	444150.93	0.00	6.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
099	Groeneweg 103 2691ML 's-Gravenzande	73357.30	444063.95	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
100	Groeneweg 26 2691MP 's-Gravenzande	73406.18	444063.95	0.00	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
101	Groeneweg 26 2691MP 's-Gravenzande	73388.51	444111.82	0.00	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
102	Groeneweg 93 2691MK 's-Gravenzande	73337.21	444144.54	0.00	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
103	van Rijkevoorsellaan 11 2691NK 's-Gravenzande	72743.09	442995.47	0.00	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
104	Groeneweg 87 2691MK 's-Gravenzande	73312.10	444181.59	0.00	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
105	Groeneweg 95 2691MK 's-Gravenzande	73351.87	444099.41	0.00	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
106	van Rijkevoorsellaan 4 A 2691NK 's-Gravenzand	72786.88	443195.35	0.00	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
107	Maasdijk 202 2691NZ 's-Gravenzande	72742.88	443368.47	0.00	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
108	van Rijkevoorsellaan 13 2691NK 's-Gravenzande	72919.61	443061.76	0.00	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
109	van Rijkevoorsellaan 6 2691NK 's-Gravenzande	72875.51	443144.59	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
110	van Rijkevoorsellaan 7 A 2691NK 's-Gravenzand	72680.88	443188.07	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
111	van Rijkevoorsellaan 7 2691NK 's-Gravenzande	72628.38	443196.69	0.00	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
112	de Jonghlaan 9 A 2691NM 's-Gravenzande	73147.17	443165.62	0.00	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
113	de Jonghlaan 7 2691NM 's-Gravenzande	72933.55	443394.19	0.00	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
114	van Rijkevoorsellaan 9 2691NK 's-Gravenzande	72734.02	443162.15	0.00	5.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
115	Staeliduinlaan 3 2691NN 's-Gravenzande	72560.23	443734.93	0.00	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
116	Staeliduinlaan 1 2691NN 's-Gravenzande	72617.92	443806.55	0.00	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
117	Maasdijk 196 2691NZ 's-Gravenzande	72777.17	443689.53	0.00	7.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
118	Maasdijk 206 2691NZ 's-Gravenzande	72924.76	443572.64	0.00	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
119	Groeneweg 64 2691MR 's-Gravenzande	73675.45	443433.99	0.65	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
120	Maasdijk 208 2691NZ 's-Gravenzande	72934.66	443566.95	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
121	Maasdijk 222 2691NZ 's-Gravenzande	73397.54	443219.36	0.52	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
122	de Jonghlaan 1 A 2691NM 's-Gravenzande	73214.34	443270.09	1.39	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
123	de Jonghlaan 8 A 2691NM 's-Gravenzande	73053.34	443000.00	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
124	Maasdijk 226 2691NZ 's-Gravenzande	73613.98	443131.28	4.91	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
125	de Jonghlaan 8 2691NM 's-Gravenzande	73093.57	443015.81	0.00	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
126	de Jonghlaan 1 B 2691NM 's-Gravenzande	73091.72	443300.32	0.00	6.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
127	de Jonghlaan 6 A 1 2691NM 's-Gravenzande	73169.50	443132.27	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
128	de Jonghlaan 2 2691NM 's-Gravenzande	73266.90	443275.93	1.10	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
129	de Jonghlaan 1 2691NM 's-Gravenzande	73269.04	443335.82	0.65	7.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
130	Maasdiijk 222 A 2691NZ 's-Gravenzande	73428.76	443213.85	0.43	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
131	Groeneweg 161 2691NM 's-Gravenzande	73626.57	443432.73	0.47	7.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
132	Groeneweg 163 2691NM 's-Gravenzande	73646.76	443411.15	0.54	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
133	Groeneweg 60 2691MR 's-Gravenzande	73643.22	443500.00	0.54	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
134	Groeneweg 62 A 2691MR 's-Gravenzande	73670.22	443454.15	0.63	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
135	Groeneweg 175 2691NM 's-Gravenzande	73718.70	443260.44	0.09	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
136	Groeneweg 68 2691MR 's-Gravenzande	73714.61	443355.31	0.79	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
137	Groeneweg 70 2691MR 's-Gravenzande	73746.26	443281.70	0.10	24.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
138	Groeneweg 74 2691MR 's-Gravenzande	73763.47	443256.29	0.56	14.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
139	Groeneweg 76 2691MR 's-Gravenzande	73771.36	443227.38	0.71	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
140	Groeneweg 179 2691NM 's-Gravenzande	73672.70	443174.72	0.00	4.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
141	Groeneweg 167 2691NM 's-Gravenzande	73642.14	443399.26	0.52	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
142	van Rijkevoorsellaan 4 2691NK 's-Gravenzande	72699.10	443239.43	0.00	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
143	Groeneweg 46 2691MR 's-Gravenzande	73547.87	443768.69	0.38	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
144	de Jonghlaan 4 2691NM 's-Gravenzande	73245.69	443253.63	1.27	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
145	Groeneweg 129 2691ML 's-Gravenzande	73002.94	443728.41	0.00	4.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
146	van Rijkevoorsellaan 9 B 2691NK 's-Gravenzand	72746.37	443139.46	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
147	de Jonghlaan 6 A 2691NM 's-Gravenzande	73110.41	443057.70	0.00	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
148	de Jonghlaan 6 B 2691NM 's-Gravenzande	73114.45	443050.98	0.00	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
149	Maasdiijk 212 2691NZ 's-Gravenzande	73155.90	443431.37	0.00	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
150	Maasdiijk 214 2691NZ 's-Gravenzande	73159.84	443437.12	0.00	7.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
151	Maasdiijk 218 2691NZ 's-Gravenzande	73197.49	443408.90	1.03	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
152	Maasdiijk 216 2691NZ 's-Gravenzande	73194.73	443405.09	0.55	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
153	Groeneweg 147 2691NM 's-Gravenzande	73564.02	443588.32	0.49	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
154	Groeneweg 149 2691NM 's-Gravenzande	73585.77	443555.46	0.50	7.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
155	Groeneweg 141 2691ML 's-Gravenzande	73521.05	443672.90	0.46	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
156	Galweg 52 B 2691MG 's-Gravenzande	73743.10	444155.67	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
157	de Jonghlaan 13 A 2691NM 's-Gravenzande	73080.80	443056.05	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
158	Maasdiijk 220 2691NZ 's-Gravenzande	73345.59	443279.65	0.86	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
159	Groeneweg 117 2691ML 's-Gravenzande	73433.09	443891.96	0.00	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
160	Groeneweg 143 2691ML 's-Gravenzande	73521.07	443655.11	0.46	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
161	Groeneweg 109 2691ML 's-Gravenzande	73419.06	443940.69	0.00	8.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
162	Groeneweg 64 A 2691MR 's-Gravenzande	73687.49	443395.15	0.69	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
163	Hoge Noordweg 9 2671DX Naaldwijk	75040.74	443993.26	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
164	Hoge Noordweg 17 2671DX Naaldwijk	75365.18	444192.27	0.00	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
165	Hoge Noordweg 16 2671DX Naaldwijk	75325.80	444168.47	0.00	6.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
166	Hoge Noordweg 11 2671DX Naaldwijk	75132.40	444033.16	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
167	Hoge Noordweg 10 2671DX Naaldwijk	75098.49	444016.14	0.00	8.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
168	Hoge Noordweg 14 2671DX Naaldwijk	75225.15	444102.68	0.00	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
169	Hoge Noordweg 15 2671DX Naaldwijk	75273.98	444139.82	0.00	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
170	Hoge Noordweg 11 A 2671DX Naaldwijk	75136.01	444062.64	0.00	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
171	Hoge Noordweg 12 2671DX Naaldwijk	75160.97	444064.47	0.00	9.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
172	Hoge Noordweg 13 2671DX Naaldwijk	75204.50	444102.32	0.00	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
173	Veilingweg 19 2678LN De Lier	75491.66	443973.09	0.00	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
174	Veilingweg 19 A 2678LN De Lier	75460.36	443979.58	0.00	6.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
175	Nieuwe Tuinen 42 2678AK De Lier	75487.25	443610.80	0.02	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
176	Nieuwe Tuinen 46 2678AK De Lier	75446.23	443610.34	0.05	7.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
177	Kanaalweg 4 A 2678LK De Lier	75178.09	443993.47	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
178	Veilingweg 17 2678LN De Lier	75506.89	443990.31	0.00	4.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
179	Nieuwe Tuinen 40 2678AK De Lier	75533.28	443621.95	0.00	7.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
180	Nieuwe Tuinen 38 2678AK De Lier	75544.26	443637.86	0.00	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
181	Veilingweg 15 2678LN De Lier	75571.99	443999.60	0.00	6.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
182	Nieuwe Tuinen 44 2678AK De Lier	75460.40	443608.79	0.04	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
183	Nieuwe Tuinen 36 2678AK De Lier	75572.16	443636.17	0.00	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
184	Kanaalweg 6 A 2678LK De Lier	75503.07	444179.25	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
185	Kanaalweg 6 2678LK De Lier	75341.49	444109.25	0.00	10.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
186	Kanaalweg 4 B 2678LK De Lier	75321.45	444092.37	0.00	6.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
187	Kanaalweg 8 2678LK De Lier	75540.09	444197.86	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
188	Nieuwe Tuinen 26 A 2678AJ De Lier	75693.05	443665.41	0.00	4.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
189	Hoge Noordweg 8 A 2671DX Naaldwijk	74984.61	444000.00	0.00	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
190	Veilingweg 23 2678LN De Lier	75400.66	443955.88	0.00	5.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
191	Hoge Noordweg 8 B 2671DX Naaldwijk	75000.74	444023.55	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
192	Monnikenlaan 37 2671NG Naaldwijk	74693.31	444030.06	0.00	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
193	Monnikenlaan 14 2671NE Naaldwijk	74725.39	444015.78	0.00	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
194	Monnikenlaan 41 2671NG Naaldwijk	74718.95	444182.94	0.00	6.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
195	Burgemeester Eisenweg 51 2671DP Naaldwijk	74802.95	444108.75	0.00	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
196	Monnikenlaan 39 2671NG Naaldwijk	74621.07	444131.31	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
197	Oranjesluisweg 5 2671NB Naaldwijk	74380.14	443292.87	-0.27	8.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
198	Sint Jorispad 24 B 2671NA Naaldwijk	73970.91	443432.19	0.50	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
199	Sint Jorispad 14 B 2671MZ Naaldwijk	73914.97	443709.68	0.60	5.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
200	Monnikenlaan 10 2671NE Naaldwijk	74684.05	443940.52	0.00	5.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
201	Monnikenlaan 8 2671NE Naaldwijk	74679.05	443991.40	0.00	9.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
202	Sint Jorispad 10 A 2671MZ Naaldwijk	73972.36	443879.49	0.00	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
203	Sint Jorispad 10 2671MZ Naaldwijk	74000.00	443896.96	0.00	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
204	Sint Jorispad 12 2671MZ Naaldwijk	73980.03	443797.00	0.00	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
205	Oranjesluisweg 4 2671NB Naaldwijk	74436.61	443395.95	0.24	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
206	Sint Jorispad 38 A 2671NA Naaldwijk	74165.95	443302.25	1.51	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
207	Sint Jorispad 17 2671MX Naaldwijk	74121.69	443464.16	1.53	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
208	Sint Jorispad 30 2671NA Naaldwijk	74131.90	443406.79	1.61	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
209	Sint Jorispad 28 A 2671NA Naaldwijk	74118.20	443424.39	1.52	6.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
210	Oranjesluisweg 16 2671NB Naaldwijk	74270.02	443298.47	1.11	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
211	Oranjesluisweg 6 2671NB Naaldwijk	74365.82	443340.77	0.45	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
212	Oranjesluisweg 14 2671NB Naaldwijk	74291.08	443310.44	1.02	7.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
213	Oranjesluisweg 2 2671NB Naaldwijk	74469.04	443428.42	0.43	5.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
214	Sint Jorispad 19 2671MX Naaldwijk	74176.00	443398.28	1.55	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
215	Sint Jorispad 26 A 2671NA Naaldwijk	74078.77	443453.04	1.15	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
216	Sint Jorispad 24 2671NA Naaldwijk	74076.70	443496.96	1.04	6.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
217	Sint Jorispad 2 2671MZ Naaldwijk	74162.70	443972.08	0.00	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
218	Galweg 80 2671MT Naaldwijk	74358.66	443702.86	0.00	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
219	Galweg 49 2671MT Naaldwijk	74422.45	443704.18	0.24	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
220	Galweg 47 A 2671MT Naaldwijk	74411.93	443708.43	0.21	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
221	Monnikenlaan 2 2671NE Naaldwijk	74343.76	443978.02	0.00	9.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
222	Sint Jorispad 7 2671MX Naaldwijk	74034.78	443743.59	0.98	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
223	Monnikenlaan 6 2671NE Naaldwijk	74550.71	443985.30	0.00	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
224	Sint Jorispad 9 A 2671MX Naaldwijk	74075.00	443640.23	1.07	4.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
225	Sint Jorispad 18 2671MZ Naaldwijk	74039.86	443652.86	0.98	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
226	Sint Jorispad 16 2671MZ Naaldwijk	74030.19	443682.02	0.83	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
227	Galweg 64 2671MS Naaldwijk	74285.69	443803.72	0.00	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
228	Galweg 76 A 2671MS Naaldwijk	74298.83	443755.81	0.19	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
229	Galweg 68 2671MS Naaldwijk	74295.25	443790.89	0.00	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
230	Galweg 86 2671MT Naaldwijk	74435.24	443575.64	0.65	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
231	Monnikenlaan 4 2671NE Naaldwijk	74461.32	443989.49	0.00	7.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
232	Galweg 51 2671MT Naaldwijk	74470.48	443618.89	0.30	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
233	Galweg 49 A 2671MT Naaldwijk	74445.98	443656.87	0.31	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
234	Galweg 84 2671MT Naaldwijk	74415.84	443620.85	0.27	8.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
235	Sint Jorispad 8 2671MZ Naaldwijk	74033.73	443915.39	0.00	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
236	Sint Jorispad 22 2671NA Naaldwijk	74060.44	443581.91	1.05	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
237	Galweg 58 2671MS Naaldwijk	74073.41	444116.80	0.00	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
238	Sint Jorispad 22 B 2671NA Naaldwijk	74069.03	443543.96	1.04	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
239	Sint Jorispad 22 A 2671NA Naaldwijk	74060.82	443566.62	1.03	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
240	Oranjesluisweg 13 A 2676NA Maasdijk	73970.67	443125.04	0.48	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
241	Oranjesluisweg 11 2676NB Maasdijk	74031.33	443145.72	0.60	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
242	Blaauwhk 5 A 2676NB Maasdijk	74294.64	443244.87	0.80	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
243	Blaauwhk 2 2676NB Maasdijk	74179.32	443159.15	0.73	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
244	Blaauwhk 1 2676NB Maasdijk	74218.26	443187.70	1.21	9.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
245	Galweg 48 2691MG 's-Gravenzande	73781.27	444140.14	0.00	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
246	Oranjesluisweg 24 2691MS 's-Gravenzande	74180.55	443225.17	0.33	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
247	Galweg 50 2691MG 's-Gravenzande	74043.19	444187.49	0.00	5.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
248	Galweg 52 2691MG 's-Gravenzande	74046.26	444170.34	0.00	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
249	Groeneweg 76 A 2691MR 's-Gravenzande	73773.50	443210.93	0.85	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
250	Groeneweg 78 2691MR 's-Gravenzande	73812.60	443138.44	0.25	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
251	Leeweg 67 2678KE De Lier	74731.81	443405.48	0.79	9.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
252	Leeweg 57 2678KE De Lier	74792.89	443396.14	0.54	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
253	Leeweg 61 A 2678KE De Lier	74758.48	443383.77	0.79	5.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
254	Leeweg 55 2678KE De Lier	74804.04	443391.35	0.54	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
255	Leeweg 59 2678KE De Lier	74772.00	443404.60	0.52	6.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
256	Leeweg 79 2678KE De Lier	74660.06	443408.48	1.08	7.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
257	Sint Jorispad 36 2671NA Naaldwijk	74149.03	443343.52	1.58	5.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
258	Sint Jorispad 38 2671NA Naaldwijk	74153.25	443335.88	1.56	5.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
259	Sint Jorispad 42 2671NA Naaldwijk	74191.30	443360.38	1.36	5.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
260	Sint Jorispad 40 2671NA Naaldwijk	74185.47	443252.52	1.11	5.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
261	Oranjeleuweg 18 2671NB Naaldwijk	74224.16	443277.39	1.36	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
262	Sint Jorispad 23 2671MX Naaldwijk	74209.69	443260.15	1.37	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
263	Oranjeleuweg 22 2671NB Naaldwijk	74219.05	443251.10	1.15	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
264	Sint Jorispad 34 2671NA Naaldwijk	74144.54	443384.20	1.67	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
265	Sint Jorispad 32 2671NA Naaldwijk	74134.41	443379.81	1.54	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
266	Sint Jorispad 28 2671NA Naaldwijk	74107.44	443465.05	1.81	6.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
267	Sint Jorispad 26 2671NA Naaldwijk	74098.81	443461.92	1.61	10.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
268	Galweg 78 2671MS Naaldwijk	74299.85	443750.68	0.20	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
269	Sint Jorispad 15 2671MX Naaldwijk	74103.10	443529.77	1.06	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
270	Galweg 74 2671MS Naaldwijk	74295.56	443762.50	0.19	6.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
271	Sint Jorispad 6 2671MZ Naaldwijk	74051.79	443911.99	0.00	9.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
272	Sint Jorispad 6 2671MZ Naaldwijk	74047.32	443921.82	0.00	10.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
273	Galweg 43 2671MT Naaldwijk	74232.86	443968.57	0.00	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
274	Galweg 41 2671MT Naaldwijk	74226.78	443964.42	0.00	8.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
275	Galweg 70 2671MS Naaldwijk	74291.56	443777.24	0.00	5.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
276	Galweg 72 2671MS Naaldwijk	74300.50	443783.89	0.00	5.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
277	Galweg 62 A 2671MS Naaldwijk	74228.40	443825.11	0.00	5.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
278	Sint Jorispad 11 2671MX Naaldwijk	74082.07	443617.69	1.07	5.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
279	Oranjeleuweg 13 2676NA Maasdijk	73998.28	443131.91	0.47	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
280	Blauwhek 5 2676NB Maasdijk	74239.94	443221.13	0.78	6.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
281	Blauwhek 3 2676NB Maasdijk	74243.93	443214.27	0.79	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
282	Oranjeleuweg 30 2691MS 's-Gravenzande	74066.77	443193.95	0.06	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
283	Oranjeleuweg 28 2691MS 's-Gravenzande	74064.42	443203.58	0.06	6.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
284	Oranjeleuweg 26 2691MS 's-Gravenzande	74069.72	443203.55	0.06	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
285	Leeweg 54 2678KH De Lier	74604.46	443448.82	0.97	6.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
286	Leeweg 48 2678KH De Lier	74611.84	443445.42	1.16	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
287	Leeweg 48 2678KH De Lier	74614.60	443456.43	1.12	6.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
288	Leeweg 44 2678KH De Lier	74622.91	443456.64	1.16	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
289	Leeweg 46 2678KH De Lier	74623.44	443447.21	1.25	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
290	Leeweg 63 2678KE De Lier	74751.68	443396.40	0.72	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
291	Leeweg 63 2678KE De Lier	74757.06	443410.43	0.55	6.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
292	Leeweg 49 2678KE De Lier	74833.64	443379.17	0.70	10.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
293	Leeweg 49 A 2678KE De Lier	74828.58	443367.47	0.59	9.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
294	Leeweg 47 2678KE De Lier	74846.01	443357.04	0.84	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
295	Jogchem van der Houtweg 76 2678HA De Lier	74969.63	443797.43	0.00	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
296	Jogchem van der Houtweg 78 2678HA De Lier	74959.48	443785.06	0.00	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
297	Leeweg 51 2678KE De Lier	74811.27	443377.94	0.57	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
298	Leeweg 53 2678KE De Lier	74810.68	443376.59	0.57	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
299	Leeweg 45 2678KE De Lier	74849.71	443361.55	0.92	6.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
300	Leeweg 67 A 2678KE De Lier	74721.26	443405.65	0.88	9.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
301	Vlietweg 22 A 2671NC Naaldwijk	74742.75	444433.71	0.00	6.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
302	Burgemeester Elsenweg 45 2671DP Naaldwijk	74837.64	444360.11	0.00	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
303	Vlietweg 22 B 2671NC Naaldwijk	74759.38	444384.25	0.00	16.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
304	Vlietweg 22 2671NC Naaldwijk	74770.49	444519.12	0.00	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
305	Vlietweg 18 2671NC Naaldwijk	74788.07	444609.50	0.00	9.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
306	Vlietweg 14 B 2671ND Naaldwijk	74801.88	444724.07	0.00	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
307	Vlietweg 12 2671ND Naaldwijk	74797.49	444806.45	0.00	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
308	Vlietweg 12 A 2671ND Naaldwijk	74813.15	444768.23	0.00	8.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
309	Vlietweg 16 2671NC Naaldwijk	74801.84	444672.73	0.00	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
310	Vlietweg 22 C 2671NC Naaldwijk	74584.61	444392.18	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
311	Hoogwerf 10 2671MJ Naaldwijk	74131.77	444696.46	0.00	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
312	Hoogwerf 14 2671MJ Naaldwijk	74329.73	444632.34	0.00	7.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
313	Galweg 40 2691MG 's-Gravenzande	73884.08	444398.85	0.00	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
314	Galweg 28 A 2691MG 's-Gravenzande	73810.32	444518.92	0.00	5.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
315	Vlietweg 20 A 2671NC Naaldwijk	74783.26	444577.63	0.00	10.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
316	Vlietweg 20 2671NC Naaldwijk	74772.64	444579.30	0.00	11.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
317	Vlietweg 14 2671ND Naaldwijk	74593.09	444752.76	0.00	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
318	Vlietweg 14 A 2671ND Naaldwijk	74594.67	444739.00	0.00	7.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
319	Galgeweg 34 2691MG 's-Gravenzande	73836.72	444466.15	0.00	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
320	Galgeweg 36 2691MG 's-Gravenzande	73837.82	444463.34	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
321	Galgeweg 32 2691MG 's-Gravenzande	73834.98	444494.97	0.00	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
322	Vlietweg 12 A 1 2671ND Naaldwijk	74808.65	444795.52	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
323	Galgeweg 48 D 2691MG 's-Gravenzande	73993.62	444215.90	0.00	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
324	Vlietweg 6 A 2671ND Naaldwijk	74844.17	444944.11	0.00	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
325	Vlietweg 10 2671ND Naaldwijk	74819.05	444836.82	0.00	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
326	Vlietweg 8 2671ND Naaldwijk	74816.21	444897.48	0.00	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
327	Lange Broekweg 6 2671DR Naaldwijk	74916.58	444844.70	0.00	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
328	De Bruidsbogerd 6 2671DL Naaldwijk	75124.83	444838.14	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
329	De Bruidsbogerd 8 2671DL Naaldwijk	75121.30	444704.19	0.00	6.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
330	De Bruidsbogerd 10 2671DL Naaldwijk	75143.87	444574.01	0.00	7.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
331	Hoge Noordweg 19 2671DZ Naaldwijk	75630.23	444288.73	0.00	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
332	Hoge Noordweg 17 A 2671DX Naaldwijk	75458.98	444227.87	0.00	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
333	Hoge Noordweg 18 A 2671DZ Naaldwijk	75576.83	444268.60	0.00	8.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
334	Hoge Noordweg 18 2671DZ Naaldwijk	75532.48	444249.34	0.00	9.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
335	De Bruidsbogerd 5 2671DK Naaldwijk	75198.03	444574.17	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
336	Kanaalweg 8 B 2678LX De Lier	75674.77	444234.24	0.00	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
337	Kanaalweg 8 A 2678LX De Lier	75536.07	444209.30	0.00	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
338	De Bruidsbogerd 3 A 2671DK Naaldwijk	75165.12	444796.47	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
339	Hoefweg 2 2678KJ De Lier	75303.18	443171.63	0.18	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
340	Nieuwe Tuinen 27 2678AH De Lier	75576.09	443600.38	0.00	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
341	Nieuwe Tuinen 31 2678AH De Lier	75496.77	443583.80	0.01	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
342	Nieuwe Tuinen 29 2678AH De Lier	75516.93	443587.33	0.00	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
343	Laan van Vijverberg 17 2678LD De Lier	74979.37	443000.00	0.54	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
344	Hoefweg 6 2678KJ De Lier	75519.83	443000.00	0.00	7.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
345	Kijkerweg 128 2678AG De Lier	75514.57	443491.62	0.00	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
346	Hoefweg 1 C 2678KJ De Lier	75550.32	443026.96	0.00	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
347	Hoefweg 1 B 2678KJ De Lier	75464.89	443097.69	0.04	6.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
348	Laan van Vijverberg 11 2678LD De Lier	75131.45	443063.53	0.40	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
349	Kijkerweg 126 2678AG De Lier	75540.57	443473.74	0.00	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
350	Hoefweg 1 A 2678KJ De Lier	75441.71	443114.57	0.06	5.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
351	Laan van Vijverberg 5 2678LD De Lier	75266.77	443131.00	0.22	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
352	Oude Leeuw 1 2678LE De Lier	75447.43	443308.19	0.05	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
353	Hoefweg 4 2678KJ De Lier	75329.57	443155.11	0.15	9.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
354	Jan van de Laarweg 7 2678LH De Lier	75157.12	443324.36	0.41	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
355	Jan van de Laarweg 9 2678LH De Lier	75157.38	443309.75	0.41	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
356	Jan van de Laarweg 5 2678LH De Lier	75175.73	443309.69	0.38	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
357	Jan van de Laarweg 5 2678LH De Lier	75175.70	443324.58	0.38	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
358	Hoefweg 4 B 2678KJ De Lier	75469.76	443028.04	0.03	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
359	Hoefweg 4 A 2678KJ De Lier	75327.13	443125.43	0.16	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
360	Kijkerweg 118 2678AG De Lier	75542.56	443518.11	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
361	Nieuwe Tuinen 5 2678AH De Lier	75973.61	443636.39	0.00	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
362	Nieuwe Tuinen 7 2678AH De Lier	75957.59	443657.32	0.00	8.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
363	Veilingweg 15 A 2678LN De Lier	75619.82	443991.05	0.00	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
364	Nieuwe Tuinen 12 A 2678AJ De Lier	75966.22	443730.59	0.00	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
365	Nieuwe Tuinen 14 2678AJ De Lier	75935.49	443715.38	0.00	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
366	Nieuwe Tuinen 22 2678AJ De Lier	75806.32	443641.82	0.00	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
367	Nieuwe Tuinen 19 2678AJ De Lier	75807.14	443604.48	0.00	7.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
368	Nieuwe Tuinen 32 2678AK De Lier	75639.55	443643.67	0.00	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
369	Nieuwe Tuinen 21 2678AH De Lier	75728.64	443598.33	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
370	Nieuwe Tuinen 25 2678AH De Lier	75660.18	443600.58	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
371	Nieuwe Tuinen 34 2678AK De Lier	75602.14	443633.62	0.00	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
372	Nieuwe Tuinen 3 2678AH De Lier	75973.25	443695.07	0.00	10.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
373	Nieuwe Tuinen 1 2678AH De Lier	75981.63	443700.78	0.00	7.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
374	Veilingweg 34 2678LN De Lier	75644.36	444060.42	0.00	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
375	Nieuwe Tuinen 9 2678AH De Lier	75948.61	443682.80	0.00	7.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
376	Nieuwe Tuinen 18 2678AJ De Lier	75854.62	443666.70	0.00	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
377	Veilingweg 36 2678LN De Lier	75610.03	444065.11	0.00	7.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
378	Nieuwe Tuinen 16 2678AJ De Lier	75883.07	443702.11	0.00	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
379	Nieuwe Tuinen 17 2678AN De Lier	75893.85	443630.50	0.00	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
380	Nieuwe Tuinen 28 2678AJ De Lier	75671.39	443661.49	0.00	7.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
381	Nieuwe Tuinen 30 A 2678AK De Lier	75670.45	443653.80	0.00	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
382	Nieuwe Tuinen 28 2678AJ De Lier	75679.18	443643.02	0.00	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
383	Nieuwe Tuinen 26 2678AJ De Lier	75694.80	443653.17	0.00	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
384	Nieuwe Tuinen 24 2678AJ De Lier	75713.98	443661.65	0.00	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
385	Nieuwe Tuinen 10 2678AJ De Lier	75974.06	443739.26	0.00	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
386	Nieuwe Tuinen 12 2678AJ De Lier	75977.60	443731.92	0.00	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
387	Burgemeester Cramerlaan 9 A 2678AL De Lier	75940.95	443811.03	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
388	Burgemeester Cramerlaan 9 2678AL De Lier	75941.51	443786.55	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
389	Nieuwe Tuinen 20 2678AJ De Lier	75820.04	443666.23	0.00	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
390	Nieuwe Tuinen 23 2678AH De Lier	75671.45	443611.72	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
391	Tuba 8 2678HB De Lier	76063.65	443500.00	0.00	13.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
392	Burgemeester van Doornlaan 1 B 2678KA De Lier	76146.00	443319.02	0.00	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
393	Harp 18 2678HH De Lier	76120.93	443380.34	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
394	Kijkerweg 85 2678AC De Lier	76072.34	443560.52	0.00	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
395	Kijkerweg 93 2678AC De Lier	76000.16	443554.74	0.00	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
396	Kijkerweg 77 2678AB De Lier	76148.47	443560.56	0.00	7.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
397	Kijkerweg 83 2678AC De Lier	76127.79	443550.68	0.00	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
398	Hoogweg 6 A 2678KV De Lier	76203.92	443097.99	0.00	5.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
399	Burgemeester van Doornlaan 1 E 2678KA De Lier	76144.12	443000.00	0.00	5.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
400	Hoogweg 8 2678KV De Lier	76203.44	443062.85	0.00	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
401	Harp 16 2678HH De Lier	76075.27	443377.98	0.00	5.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
402	Kijkerweg 103 2678AC De Lier	75863.03	443533.29	0.00	8.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
403	Kijkerweg 103 A 2678AC De Lier	75845.71	443525.13	0.00	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
404	Kijkerweg 114 2678AG De Lier	75719.59	443537.75	0.00	5.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
405	Kijkerweg 83 B 2678AC De Lier	76073.68	443564.92	0.00	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
406	Kijkerweg 105 A 2678AC De Lier	75758.52	443509.31	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
407	Kijkerweg 87 2678AC De Lier	76059.25	443553.66	0.00	9.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
408	Burgemeester van Doornlaan 5 A 2678KA De Lier	75914.59	443315.99	0.00	6.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
409	Hoefweg 3 2678KJ De Lier	75603.18	443054.35	0.00	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
410	Kijkerweg 95 A 2678AC De Lier	75992.51	443496.36	0.00	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
411	Kijkerweg 111 2678AC De Lier	75668.96	443498.04	0.00	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
412	Burgemeester van Doornlaan 7 A 2678KB De Lier	75778.33	443312.14	0.00	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
413	Burgemeester van Doornlaan 9 2678KB De Lier	75717.54	443315.27	0.00	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
414	De Hondert Margen 2 2678AC De Lier	75804.41	443494.83	0.00	8.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
415	De Hondert Margen 4 2678AC De Lier	75817.34	443474.36	0.00	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
416	Burgemeester van Doornlaan 5 2678KA De Lier	75942.59	443326.11	0.00	5.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
417	De Hondert Margen 10 2678AC De Lier	75840.58	443419.66	0.00	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
418	Burgemeester van Doornlaan 9 B 2678KB De Lier	75597.05	443312.76	0.00	11.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
419	Burgemeester van Doornlaan 9 A 2678KB De Lier	75661.61	443315.12	0.00	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
420	Hoogweg 6 C 2678KV De Lier	76149.83	443077.48	0.00	9.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
421	Burgemeester van Doornlaan 1 D 2678KA De Lier	75993.31	443297.30	0.00	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
422	Harp 21 2678HH De Lier	76169.24	443419.93	0.00	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
423	Harp 23 2678HH De Lier	76174.32	443420.10	0.00	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
424	Harp 30 2678HH De Lier	76171.55	443386.55	0.00	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
425	Tuba 74 2678HC De Lier	76173.14	443452.59	0.00	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
426	Tuba 76 2678HC De Lier	76178.29	443451.99	0.00	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
427	Harp 34 2678HH De Lier	76183.91	443386.96	0.00	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
428	Harp 32 2678HH De Lier	76177.73	443386.75	0.00	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
429	Trompet 5 2678HD De Lier	76071.06	443533.44	0.00	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
430	Trompet 7 2678HD De Lier	76076.24	443534.66	0.00	8.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
431	Trompet 9 2678HD De Lier	76081.33	443534.85	0.00	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
432	Tuba 44 2678HC De Lier	76088.55	443440.04	0.00	8.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
433	Trompet 9 2678HD De Lier	76091.89	443522.30	0.00	9.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
434	Viool 16 2678HG De Lier	76198.23	443376.00	0.00	8.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
435	Tuba 46 2678HC De Lier	76088.29	443449.81	0.00	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
436	Trompet 13 2678HD De Lier	76097.02	443523.33	0.00	9.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
437	Tuba 48 2678HC De Lier	76093.33	443449.11	0.00	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
438	Harp 4 2678HH De Lier	76101.55	443418.45	0.00	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
439	Harp 6 2678HH De Lier	76101.72	443413.35	0.00	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
440	Harp 6 2678HH De Lier	76101.89	443408.26	0.00	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
441	Trompet 15 2678HD De Lier	76096.69	443534.95	0.00	8.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
442	Harp 10 2678HH De Lier	76104.34	443397.40	0.00	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
443	Harp 8 2678HH De Lier	76102.06	443403.16	0.00	8.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
444	Tuba 50 2678HC De Lier	76098.54	443450.14	0.00	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
445	Trompet 17 2678HD De Lier	76107.32	443523.68	0.00	8.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
446	Tuba 52 2678HC De Lier	76108.64	443450.48	0.00	9.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
447	Tuba 52 2678HC De Lier	76103.48	443449.47	0.00	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
448	Harp 2 2678HH De Lier	76101.39	443423.55	0.00	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
449	Trompet 17 2678HD De Lier	76112.57	443522.94	0.00	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
450	Harp 14 2678HH De Lier	76113.26	443398.42	0.00	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
451	Burgemeester van Doornlaan 7 2678KB De Lier	75833.49	443295.95	0.00	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
452	Trompet 21 2678HD De Lier	76111.67	443534.18	0.00	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
453	Trompet 6 2678HE De Lier	76121.53	443494.97	0.00	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
454	Trompet 23 2678HD De Lier	76117.18	443535.58	0.00	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
455	Trompet 4 2678HE De Lier	76122.32	443500.18	0.00	9.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
456	Trompet 8 2678HE De Lier	76122.64	443489.96	0.00	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
457	Trompet 8 2678HE De Lier	76121.86	443484.88	0.00	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
458	Trompet 23 2678HD De Lier	76122.29	443535.73	0.00	8.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
459	Trompet 12 2678HE De Lier	76123.01	443479.68	0.00	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
460	Harp 1 2678HH De Lier	76127.56	443419.35	0.00	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
461	Harp 5 2678HH De Lier	76127.73	443414.25	0.00	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
462	Harp 5 2678HH De Lier	76127.90	443409.14	0.00	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
463	Harp 7 2678HH De Lier	76128.07	443404.04	0.00	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
464	Trompet 2 2678HE De Lier	76121.19	443505.36	0.00	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
465	Trompet 14 2678HE De Lier	76132.02	443479.97	0.00	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
466	Tuba 54 2678HC De Lier	76132.52	443441.43	0.00	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
467	Kijkerweg 79 2678AB De Lier	76137.15	443564.81	0.00	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
468	Harp 1 2678HH De Lier	76127.39	443424.45	0.00	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
469	Harp 9 2678HH De Lier	76137.01	443404.33	0.00	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
470	Kijkerweg 81 2678AB De Lier	76136.29	443555.71	0.00	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
471	Tuba 56 2678HC De Lier	76132.27	443451.23	0.00	9.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
472	Tuba 60 2678HC De Lier	76137.44	443450.60	0.00	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
473	Tuba 62 2678HC De Lier	76142.44	443451.52	0.00	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
474	Trompet 16 2678HE De Lier	76149.94	443484.90	0.00	10.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
475	Tuba 64 2678HC De Lier	76147.88	443441.94	0.00	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
476	Harp 20 2678HH De Lier	76153.42	443374.02	0.00	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
477	Harp 15 2678HH De Lier	76154.36	443407.47	0.00	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
478	Harp 15 2678HH De Lier	76154.06	443416.41	0.00	8.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
479	Trompet 25 2678HD De Lier	76155.68	443517.59	0.00	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
480	Trompet 18 2678HE De Lier	76149.65	443494.74	0.00	10.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
481	Tuba 66 2678HC De Lier	76152.64	443451.90	0.00	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
482	Kijkerweg 93 A 2678AC De Lier	76012.66	443509.54	0.00	4.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
483	Harp 22 2678HH De Lier	76153.03	443385.93	0.00	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
484	Tuba 68 2678HC De Lier	76157.64	443451.30	0.00	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
485	Harp 17 2678HH De Lier	76159.05	443419.58	0.00	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
486	Harp 24 2678HH De Lier	76159.20	443386.14	0.00	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
487	De Hondert Margen 22 2678AC De Lier	76035.32	443435.31	0.00	10.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
488	De Hondert Margen 16 2678AC De Lier	76008.25	443409.07	0.00	6.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
489	Tuba 70 2678HC De Lier	76162.93	443452.24	0.00	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
490	Harp 19 2678HH De Lier	76164.14	443419.75	0.00	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
491	Harp 26 2678HH De Lier	76165.38	443386.34	0.00	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
492	Tuba 72 2678HC De Lier	76168.00	443451.64	0.00	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
493	Trompet 3 2678HD De Lier	76071.60	443521.59	0.00	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
494	De Hondert Margen 9 2678AC De Lier	75984.03	443399.94	0.00	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
495	Hoogweg 6 B 2678KV De Lier	76170.87	443095.82	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
496	Hoogweg 8 A 2678KV De Lier	76209.51	443072.00	0.00	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
497	Hoogweg 2 D 2678KV De Lier	76329.65	443135.38	0.00	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
498	Hoogweg 10 A 2678KV De Lier	76387.73	443005.86	0.00	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
499	Hoogweg 10 2678KV De Lier	76364.45	443046.19	0.00	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
500	Hoogweg 6 2678KV De Lier	76243.03	443123.49	0.00	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
501	Vool 18 2678HG De Lier	76197.89	443384.93	0.00	8.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
502	Hoogweg 10 2678KV De Lier	76353.28	443046.69	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
503	Oranjepolderweg 22 2676CL Maasdijk	72919.60	441959.20	0.00	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
504	Oranjepolderweg 21 2676CL Maasdijk	72930.17	441845.25	0.00	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
505	Oranjepolderweg 22 B 2676CL Maasdiijk	72988.97	442065.43	0.00	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
506	Oranjepolderweg 47 2676CM Maasdiijk	72876.42	442382.53	0.00	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
507	Oranjepolderweg 43 2676CM Maasdiijk	72853.34	442355.04	0.00	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
508	Oranjepolderweg 30 2676CL Maasdiijk	72797.00	442264.98	0.00	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
509	Oranjepolderweg 25 2676CL Maasdiijk	72896.62	442049.47	0.00	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
510	Oranjepolderweg 24 2676CL Maasdiijk	72931.29	442039.74	0.00	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
511	Oranjepolderweg 5 2676CL Maasdiijk	73360.34	441299.76	0.25	6.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
512	Oranjepolderweg 11 2676CL Maasdiijk	73221.87	441470.39	0.09	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
513	Oranjepolderweg 7 2676CL Maasdiijk	73332.92	441334.25	0.40	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
514	Oranjepolderweg 2 2676CL Maasdiijk	73526.25	441170.66	0.09	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
515	Korte Kruisweg 78 2676BS Maasdiijk	73748.68	441287.02	0.21	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
516	Korte Kruisweg 82 2676BS Maasdiijk	73716.75	441265.94	0.19	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
517	Korte Kruisweg 155 2676BS Maasdiijk	73706.47	441163.53	0.08	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
518	Oranjepolderweg 1 2676CL Maasdiijk	73484.67	441128.24	0.05	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
519	Korte Kruisweg 76 2676BS Maasdiijk	73754.48	441304.64	0.23	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
520	Geerbos 14 2676BR Maasdiijk	73273.24	441973.86	0.24	6.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
521	Geerbos 12 2676BR Maasdiijk	73292.39	441949.01	0.30	5.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
522	Geerbos 16 2676BR Maasdiijk	73314.03	441900.43	0.36	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
523	Oranjeveld 5 A 2676BP Maasdiijk	73465.89	441674.14	0.81	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
524	Oranjeveld 3 2676BP Maasdiijk	73618.50	441785.88	1.05	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
525	Lange Kruisweg 44 A 2676BM Maasdiijk	73692.82	441998.89	1.48	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
526	Lange Kruisweg 38 B 2676BM Maasdiijk	73322.58	441975.95	0.39	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
527	Oranjeveld 1 2676BP Maasdiijk	73696.88	441852.77	1.08	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
528	Oranjepolderweg 17 2676CL Maasdiijk	73007.95	441735.17	0.00	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
529	Lange Kruisweg 36 C 2676BM Maasdiijk	73393.80	441835.89	0.60	9.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
530	Lange Kruisweg 28 2676BL Maasdiijk	73339.08	442336.79	0.43	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
531	Lange Kruisweg 28 A 2676BL Maasdiijk	73348.88	442303.53	0.46	6.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
532	Geerbos 6 A 2676BR Maasdiijk	73369.58	442200.19	0.52	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
533	Geerbos 4 A 2676BR Maasdiijk	73518.10	442071.67	0.96	7.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
534	Lange Kruisweg 26 2676BL Maasdiijk	73530.17	442470.86	1.31	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
535	Lange Kruisweg 44 2676BM Maasdiijk	73572.59	441899.60	1.13	6.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
536	Lange Kruisweg 30 2676BL Maasdiijk	73561.57	442408.37	1.10	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
537	Lange Kruisweg 32 2676BL Maasdiijk	73575.96	442381.20	1.12	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
538	Geerbos 3 2676BR Maasdiijk	73623.21	442095.26	1.27	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
539	Lange Kruisweg 17 2676BM Maasdiijk	73634.70	442373.02	1.29	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
540	Lange Kruisweg 21 2676BM Maasdiijk	73690.00	442302.27	1.47	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
541	Oranjepolderweg 36 2676CM Maasdiijk	73051.85	442441.55	0.00	8.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
542	Lange Kruisweg 14 2676BL Maasdiijk	73206.46	442519.86	0.10	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
543	Pettendijk 7 2676BK Maasdiijk	73022.53	442665.15	0.00	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
544	Lange Kruisweg 14 A 2676BL Maasdiijk	73126.60	442518.35	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
545	Lange Kruisweg 12 2676BL Maasdiijk	73370.01	442685.71	0.72	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
546	Lange Kruisweg 20 2676BL Maasdiijk	73412.67	442628.20	0.90	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
547	Lange Kruisweg 22 2676BL Maasdiijk	73441.22	442587.41	1.03	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
548	Tuindersweg 1 2676BD Maasdiijk	73516.39	442898.76	1.51	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
549	Tuindersweg 7 A 2676BD Maasdiijk	73597.04	442765.44	1.82	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
550	Tuindersweg 16 2676BH Maasdiijk	73654.44	442616.45	2.06	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
551	Maasdiijk 4 2676AE Maasdiijk	73740.58	442984.24	0.52	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
552	Maasdiijk 6 2676AE Maasdiijk	73779.05	442952.23	0.52	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
553	Tuindersweg 7 2676BD Maasdiijk	73566.83	442785.08	1.89	7.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
554	Tuindersweg 18 2676BH Maasdiijk	73689.83	442534.29	2.18	5.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
555	Tuindersweg 3 2676BD Maasdiijk	73541.00	442827.57	1.84	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
556	Tuindersweg 5 2676BD Maasdiijk	73559.27	442834.10	1.76	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
557	Tuindersweg 15 2676BD Maasdiijk	73758.52	442574.39	1.70	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
558	de Jonghlaan 19 2691NM 's-Gravensande	72831.51	442899.32	0.00	6.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
559	de Jonghlaan 14 2691NM 's-Gravensande	72806.39	442835.20	0.00	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
560	de Jonghlaan 17 2691NM 's-Gravensande	72860.06	442914.97	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
561	Bonnenlaan 16 2691NL 's-Gravensande	72598.54	442775.13	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
562	Bonnenlaan 14 2691NL 's-Gravensande	72549.64	442812.19	0.00	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
563	de Jonghlaan 10 2691NM 's-Gravensande	73000.00	442972.27	0.00	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
564	de Jonghlaan 12 2691NM 's-Gravensande	72896.90	442906.69	0.00	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
565	Bonnenlaan 10 2691NL 's-Gravensande	72430.28	442892.06	0.00	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
566	Geerbos 20 2676BR Maasdiijk	73193.77	442067.60	0.01	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
567	Geerbos 18 2676BR Maasdiijk	73221.23	442031.29	0.09	9.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k	Cp	Groep
568	Lange Kruisweg 19 2676BM Maasdiijk	73667.30	44235.84	1.41	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
569	Lange Kruisweg 18 2676BL Maasdiijk	73236.82	44203.13	0.18	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
570	Lange Kruisweg 40 2676BM Maasdiijk	73109.82	44193.31	0.00	5.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
571	Lange Kruisweg 42 2676BM Maasdiijk	73494.11	441846.77	0.89	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
572	Pettendijk 3 2676BK Maasdiijk	73200.04	442756.58	0.44	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
573	Lange Kruisweg 6 2676BL Maasdiijk	73210.70	442771.74	0.38	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
574	Tuindersweg 20 2676BH Maasdiijk	73762.11	442463.80	1.99	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
575	de Jonghlaan 16 2691NM 'a'-Cravenannde	72614.67	442738.29	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
576	Lange Kruisweg 56 2676BN Maasdiijk	74304.61	441126.79	0.04	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
577	Nollaantje 42 2676BW Maasdiijk	74300.98	440798.03	0.00	6.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
578	Nollaantje 40 A 2676BW Maasdiijk	74326.91	440925.36	0.00	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
579	Nollaantje 42 A 2676BW Maasdiijk	74127.61	440850.82	0.00	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
580	Lange Kruisweg 70 H 2676BP Maasdiijk	74223.66	440687.27	0.00	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
581	Lange Kruisweg 70 F 1 2676BP Maasdiijk	74276.09	440605.73	0.00	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
582	Nollaantje 40 2676BW Maasdiijk	74282.67	440988.79	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
583	Kaapaebos 7 2676BX Maasdiijk	74566.82	440500.00	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
584	Kaapaebos 11 2676BX Maasdiijk	74488.15	440421.97	0.00	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
585	Kaapaebos 8 2676BX Maasdiijk	74589.14	440549.82	0.00	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
586	Kaapaebos 9 2676BX Maasdiijk	74546.07	440470.07	0.00	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
587	Lange Kruisweg 75 2676BP Maasdiijk	74947.97	440514.60	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
588	Lange Kruisweg 44 G 2676BM Maasdiijk	74004.06	441706.24	0.66	5.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
589	Lange Kruisweg 50 2676BM Maasdiijk	74317.99	441358.57	0.45	8.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
590	Lange Kruisweg 48 A 2676BM Maasdiijk	74215.60	441495.44	0.44	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
591	Lange Kruisweg 54 A 2676BM Maasdiijk	74366.67	441266.23	0.44	6.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
592	Lange Kruisweg 46 2676BM Maasdiijk	74164.07	441580.44	0.53	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
593	Tuindersweg 44 2676BJ Maasdiijk	74348.15	441606.33	1.08	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
594	van Beuningestraat 19 2676CX Maasdiijk	74380.95	441506.77	1.00	7.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
595	Tuindersweg 50 2676BJ Maasdiijk	74330.34	441534.22	0.87	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
596	Tuindersweg 42 2676BJ Maasdiijk	74334.86	441624.59	1.07	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
597	Korte Kruisweg 74 2676BS Maasdiijk	73781.67	441309.94	0.24	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
598	Korte Kruisweg 149 A 2676BS Maasdiijk	73845.97	441308.92	0.24	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
599	Korte Kruisweg 147 2676BS Maasdiijk	73917.14	441360.51	0.29	7.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
600	Korte Kruisweg 153 A 2676BS Maasdiijk	73791.00	441250.48	0.18	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
601	Korte Kruisweg 149 2676BS Maasdiijk	73871.10	441333.63	0.26	6.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
602	Lange Kruisweg 48 B 2676BM Maasdiijk	74186.45	441265.73	0.19	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
603	Tuindersweg 71 2676BS Maasdiijk	74373.92	441635.70	1.24	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
604	Korte Kruisweg 97 2676XL Maasdiijk	74365.09	441666.74	1.27	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
605	Korte Kruisweg 40 2676XM Maasdiijk	74320.83	441700.71	1.18	7.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
606	Korte Kruisweg 151 2676BS Maasdiijk	73798.56	441277.31	0.20	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
607	Korte Kruisweg 151 2676BS Maasdiijk	73793.78	441283.95	0.21	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
608	Prins Florisstraat 19 A 2676CK Maasdiijk	74058.02	441770.52	0.73	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
609	Prins Florisstraat 19 B 2676CK Maasdiijk	74061.88	441765.11	0.72	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
610	Prins Florisstraat 19 A 2676CK Maasdiijk	74060.62	441772.39	0.73	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
611	Prins Florisstraat 17 2676CK Maasdiijk	74074.18	441760.76	0.72	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
612	Prins Florisstraat 15 2676CK Maasdiijk	74075.68	441755.21	0.71	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
613	Prins Florisstraat 19 2676CK Maasdiijk	74063.22	441774.25	0.73	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
614	Prins Florisstraat 13 2676CK Maasdiijk	74084.45	441761.51	0.72	9.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
615	Prins Florisstraat 21 2676CK Maasdiijk	74094.92	441774.55	0.73	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
616	Prins Florisstraat 9 2676CK Maasdiijk	74092.55	441736.85	0.69	9.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
617	Prins Florisstraat 7 2676CK Maasdiijk	74093.74	441731.60	0.69	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
618	Prins Florisstraat 5 2676CK Maasdiijk	74094.92	441726.36	0.68	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
619	Prins Florisstraat 5 2676CK Maasdiijk	74096.11	441721.11	0.68	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
620	Prins Florisstraat 11 2676CK Maasdiijk	74091.36	441742.10	0.70	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
621	Prins Florisstraat 3 2676CK Maasdiijk	74103.90	441722.87	0.68	9.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
622	De Cordesstraat 8 2676CT Maasdiijk	74344.97	441420.91	0.69	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
623	Korte Kruisweg 32 2676XM Maasdiijk	74346.66	441734.25	1.34	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
624	De Cordesstraat 8 2676CT Maasdiijk	74349.49	441423.89	0.71	8.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
625	Keyserstraat 1 2676CV Maasdiijk	74362.29	441384.76	0.67	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
626	Korte Kruisweg 97 2676XL Maasdiijk	74358.06	441677.12	1.27	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
627	De Cordesstraat 10 2676CT Maasdiijk	74354.02	441426.87	0.73	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
628	Keyserstraat 2 2676CV Maasdiijk	74359.83	441355.45	0.60	8.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
629	Keyserstraat 4 2676CV Maasdiijk	74355.36	441362.21	0.60	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
630	De Cordesstraat 9 2676CT Maasdiijk	74349.04	441443.11	0.75	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverklaring Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
631	Prins Constantijnstraat 4 2676CB Maasdiijk	74121.66	441693.84	0.65	9.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
632	Prins Constantijnstraat 4 2676CB Maasdiijk	74123.38	441686.23	0.64	9.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
633	Prins Constantijnstraat 8 2676CB Maasdiijk	74126.96	441695.04	0.65	9.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
634	Prins Constantijnstraat 10 2676CB Maasdiijk	74132.27	441696.24	0.65	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
635	Prins Clausstraat 24 2676CE Maasdiijk	74165.66	441673.12	0.62	9.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
636	Prins Clausstraat 22 2676CE Maasdiijk	74166.85	441667.82	0.62	9.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
637	Prins Clausstraat 20 2676CE Maasdiijk	74168.04	441662.52	0.61	9.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
638	Prins Willem-Alexanderstraat 11 2676CD Maasdiijk	74215.64	441641.82	0.67	9.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
639	Prins Willem-Alexanderstraat 9 2676CD Maasdiijk	74219.08	441637.66	0.67	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
640	Prins Willem-Alexanderstraat 7 2676CD Maasdiijk	74222.74	441633.25	0.67	9.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
641	Prins Willem-Alexanderstraat 1 2676CD Maasdiijk	74229.43	441625.19	0.68	9.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
642	Prins Willem-Alexanderstraat 1 2676CD Maasdiijk	74235.63	441630.33	0.72	9.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
643	Lange Kruisweg 43 A 2676BN Maasdiijk	74326.85	441391.81	0.56	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
644	Lange Kruisweg 43 D 2676BN Maasdiijk	74332.88	441382.67	0.56	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
645	Lange Kruisweg 43 E 2676BN Maasdiijk	74335.89	441378.10	0.56	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
646	Korte Kruisweg 101 2676XL Maasdiijk	74350.89	441658.70	1.20	7.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
647	Prins Clausstraat 26 2676CE Maasdiijk	74164.47	441678.43	0.63	9.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
648	Korte Kruisweg 68 A 2676BS Maasdiijk	73871.95	441389.34	0.32	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
649	Tuinderweg 46 2676BJ Maasdiijk	74349.77	441594.49	1.06	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
650	Korte Kruisweg 50 2676BS Maasdiijk	74211.16	441615.93	0.59	9.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
651	Prins Florisstraat 27 2676CK Maasdiijk	74113.28	441770.38	0.73	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
652	Prins Florisstraat 6 2676CK Maasdiijk	74121.73	441721.36	0.68	9.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
653	Prins Florisstraat 10 2676CK Maasdiijk	74122.12	441745.13	0.70	9.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
654	Prins Florisstraat 6 2676CK Maasdiijk	74122.93	441716.11	0.67	9.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
655	Prins Florisstraat 25 2676CK Maasdiijk	74124.43	441772.84	0.73	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
656	Prins Florisstraat 12 2676CK Maasdiijk	74120.34	441752.92	0.71	9.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
657	Prins Florisstraat 8 2676CK Maasdiijk	74120.54	441726.61	0.68	9.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
658	Prins Florisstraat 14 2676CK Maasdiijk	74125.57	441754.11	0.71	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
659	Prins Florisstraat 4 2676CK Maasdiijk	74133.14	441718.43	0.67	9.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
660	Prins Florisstraat 16 2676CK Maasdiijk	74130.80	441755.30	0.71	9.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
661	Keyserstraat 5 2676CV Maasdiijk	74357.82	441391.53	0.67	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
662	De Cordesstraat 12 2676CT Maasdiijk	74358.54	441429.85	0.75	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
663	Keyserstraat 6 2676CV Maasdiijk	74359.86	441365.19	0.62	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
664	Korte Kruisweg 32 2676XM Maasdiijk	74357.32	441734.89	1.39	8.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
665	Korte Kruisweg 93 2676XL Maasdiijk	74366.23	441692.98	1.33	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
666	Korte Kruisweg 93 2676XL Maasdiijk	74372.62	441684.16	1.34	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
667	Keyserstraat 5 2676CV Maasdiijk	74362.34	441394.51	0.69	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
668	De Cordesstraat 14 2676CT Maasdiijk	74363.06	441432.83	0.78	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
669	Keyserstraat 8 2676CV Maasdiijk	74364.37	441368.16	0.65	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
670	van Beuningestraat 16 2676CX Maasdiijk	74371.22	441473.41	0.89	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
671	Prins Florisstraat 18 2676CK Maasdiijk	74137.09	441752.64	0.71	9.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
672	Prins Constantijnstraat 10 2676CB Maasdiijk	74137.57	441697.43	0.65	9.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
673	Prins Constantijnstraat 12 2676CB Maasdiijk	74142.88	441698.63	0.65	9.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
674	Prins Clausstraat 11 2676CG Maasdiijk	74147.41	441665.84	0.62	9.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
675	Prins Constantijnstraat 3 2676CC Maasdiijk	74149.28	441714.24	0.67	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
676	Prins Florisstraat 20 2676CK Maasdiijk	74142.49	441753.87	0.71	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
677	Prins Clausstraat 7 2676CG Maasdiijk	74148.53	441660.76	0.61	10.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
678	Prins Clausstraat 5 2676CG Maasdiijk	74147.77	441654.85	0.61	9.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
679	Prins Clausstraat 3 2676CG Maasdiijk	74148.97	441649.43	0.60	9.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
680	Prins Constantijnstraat 3 2676CC Maasdiijk	74147.50	441721.91	0.68	9.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
681	Prins Florisstraat 22 2676CK Maasdiijk	74147.74	441755.07	0.71	9.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
682	Prins Florisstraat 26 2676CK Maasdiijk	74153.30	441776.56	0.73	9.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
683	Prins Clausstraat 11 2676CC Maasdiijk	74146.17	441671.39	0.62	9.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
684	Prins Florisstraat 24 2676CK Maasdiijk	74153.00	441756.26	0.71	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
685	van Beuningestraat 14 2676CX Maasdiijk	74362.87	441467.90	0.85	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
686	Keyserstraat 7 2676CV Maasdiijk	74366.71	441397.39	0.72	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
687	De Cordesstraat 16 2676CT Maasdiijk	74367.53	441435.78	0.80	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
688	Korte Kruisweg 30 2676XM Maasdiijk	74365.74	441737.68	1.42	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
689	Keyserstraat 10 2676CV Maasdiijk	74368.88	441371.14	0.67	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
690	Keyserstraat 11 2676CV Maasdiijk	74371.46	441400.52	0.74	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
691	Prins Constantijnstraat 5 2676CC Maasdiijk	74152.75	441723.12	0.68	9.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
692	Prins Clausstraat 1 2676CG Maasdiijk	74158.61	441651.73	0.60	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
693	Prins Constantijnstraat 7 2676CC Maasdiijk	74158.57	441724.47	0.68	9.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
694	Prins Willem-Alexanderstraat 47 2676CD Maasdi	74172.52	441746.77	0.72	9.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
695	Prins Clausstraat 18 2676CE Maasdi	74169.23	441657.21	0.61	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
696	Prins Clausstraat 2 2676CE Maasdi	74176.67	441618.28	0.57	10.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
697	Prins Willem-Alexanderstraat 45 2676CD Maasdi	74173.71	441741.51	0.72	10.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
698	Prins Willem-Alexanderstraat 43 2676CD Maasdi	74174.91	441736.24	0.71	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
699	Prins Clausstraat 6 2676CE Maasdi	74170.90	441628.23	0.58	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
700	Prins Willem-Alexanderstraat 41 2676CD Maasdi	741730.10	441730.96	0.70	9.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
701	Prins Willem-Alexanderstraat 51 2676CH Maasdi	74176.64	441772.91	0.79	9.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
702	Prins Clausstraat 16 2676CE Maasdi	74176.98	441658.95	0.61	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
703	Prins Willem-Alexanderstraat 39 2676CD Maasdi	74177.29	441725.71	0.70	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
704	Prins Willem-Alexanderstraat 37 2676CD Maasdi	74178.43	441720.69	0.69	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
705	Prins Clausstraat 6 2676CE Maasdi	74175.57	441630.95	0.58	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
706	Prins Willem-Alexanderstraat 49 2676CH Maasdi	74184.55	441774.70	0.83	9.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
707	Prins Clausstraat 8 2676CE Maasdi	74180.24	441633.67	0.58	9.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
708	Prins Willem-Alexanderstraat 33 2676CD Maasdi	74177.18	441714.61	0.67	10.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
709	Prins Willem-Alexanderstraat 35 2676CD Maasdi	74177.18	441714.61	0.67	9.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
710	Prins Willem-Alexanderstraat 31 2676CD Maasdi	74188.63	441698.25	0.68	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
711	Prins Clausstraat 10 2676CE Maasdi	74184.90	441636.39	0.59	9.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
712	Prins Willem-Alexanderstraat 31 2676CD Maasdi	74192.47	441693.58	0.69	9.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
713	Korte Kruisweg 60 2676BS Maasdi	74192.85	441593.74	0.54	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
714	Korte Kruisweg 58 2676BS Maasdi	74188.82	441600.70	0.55	10.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
715	Prins Willem-Alexanderstraat 27 2676CD Maasdi	74193.66	441698.32	0.68	9.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
716	Prins Clausstraat 12 2676CE Maasdi	74189.57	441639.11	0.59	10.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
717	Prins Willem-Alexanderstraat 27 2676CD Maasdi	74194.85	441683.05	0.67	9.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
718	Prins Willem-Alexanderstraat 23 2676CD Maasdi	74196.04	441677.78	0.67	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
719	Korte Kruisweg 56 2676BS Maasdi	74193.46	441603.40	0.55	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
720	Prins Willem-Alexanderstraat 21 2676CD Maasdi	74197.23	441672.52	0.66	9.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
721	Prins Clausstraat 14 2676CE Maasdi	74194.23	441641.83	0.59	9.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
722	Prins Willem-Alexanderstraat 19 2676CD Maasdi	74198.42	441667.25	0.65	9.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
723	Korte Kruisweg 54 2676BS Maasdi	74196.44	441609.02	0.56	9.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
724	Korte Kruisweg 133 2676BS Maasdi	74205.97	441579.46	0.53	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
725	Prins Willem-Alexanderstraat 17 2676CD Maasdi	74206.89	441669.16	0.69	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
726	Korte Kruisweg 52 2676BS Maasdi	74202.79	441608.84	0.56	9.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
727	Lange Kruisweg 35 A 2676BN Maasdi	74212.43	441547.26	0.49	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
728	Korte Kruisweg 52 2676BS Maasdi	74207.46	441611.56	0.57	9.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
729	Korte Kruisweg 137 2676BS Maasdi	74211.18	441570.47	0.52	8.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
730	Prins Willem-Alexanderstraat 13 2676CD Maasdi	74212.19	441645.98	0.66	9.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
731	Prins Willem-Alexanderstraat 15 2676CD Maasdi	74208.74	441650.14	0.66	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
732	Lange Kruisweg 37 A 2676BN Maasdi	74215.14	441542.56	0.49	8.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
733	Korte Kruisweg 131 2676BS Maasdi	74210.66	441582.18	0.53	8.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
734	Lange Kruisweg 35 2676BN Maasdi	74209.73	441551.95	0.50	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
735	Lange Kruisweg 37 2676BN Maasdi	74217.85	441537.87	0.48	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
736	Korte Kruisweg 129 2676BS Maasdi	74215.35	441584.90	0.55	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
737	Lange Kruisweg 39 2676BN Maasdi	74220.55	441533.17	0.48	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
738	Lange Kruisweg 39 2676BN Maasdi	74223.26	441528.48	0.47	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
739	Korte Kruisweg 127 2676BS Maasdi	74220.05	441587.62	0.57	8.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
740	Lange Kruisweg 41 2676BN Maasdi	74225.88	441523.94	0.47	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
741	Prins Willem-Alexanderstraat 5 2676CD Maasdi	74225.98	441629.35	0.68	9.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
742	Korte Kruisweg 125 2676BS Maasdi	74224.74	441590.33	0.59	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
743	Lange Kruisweg 41 A 2676BN Maasdi	74232.82	441527.94	0.49	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
744	Korte Kruisweg 125 2676BS Maasdi	74229.43	441593.05	0.61	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
745	Korte Kruisweg 123 2676BS Maasdi	74234.07	441595.74	0.64	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
746	Van den Rijnstraat 4 2676CZ Maasdi	74246.70	441507.07	0.50	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
747	Van den Rijnstraat 4 2676CZ Maasdi	74251.15	441500.39	0.50	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
748	Van den Rijnstraat 1 2676CZ Maasdi	74258.53	441536.40	0.60	8.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
749	Van den Rijnstraat 8 2676CZ Maasdi	74251.13	441510.00	0.52	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
750	Korte Kruisweg 121 2676BS Maasdi	74256.56	441595.05	0.72	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
751	Korte Kruisweg 119 2676BS Maasdi	74250.29	441605.39	0.72	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
752	Van den Rijnstraat 5 2676CZ Maasdi	74253.41	441545.32	0.60	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
753	Van den Rijnstraat 10 2676CZ Maasdi	74255.75	441513.06	0.55	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
754	Korte Kruisweg 117 2676BS Maasdi	74258.80	441606.47	0.75	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
755	Van den Rijnstraat 5 2676CZ Maasdi	74259.27	441546.02	0.63	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
756	Van den Rijnstraat 12 2676CZ Maasdi	74260.18	441515.99	0.57	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
757	Van den Rijnstraat 7 2676CZ Maasdiijk	74263.92	441548.70	0.65	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
758	Van den Rijnstraat 12 2676CZ Maasdiijk	74264.75	441519.02	0.59	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
759	van Beuningenstraat 3 2676CX Maasdiijk	74266.19	441477.86	0.51	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
760	Korte Kruisweg 115 2676BS Maasdiijk	74262.61	441616.38	0.79	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
761	van Beuningenstraat 1 2676CX Maasdiijk	74272.24	441468.79	0.51	8.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
762	Van den Rijnstraat 14 2676CZ Maasdiijk	74269.28	441522.01	0.61	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
763	Korte Kruisweg 113 2676BS Maasdiijk	74271.09	441617.28	0.82	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
764	van Beuningenstraat 5 2676CX Maasdiijk	74270.45	441480.69	0.53	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
765	Van den Rijnstraat 16 2676CZ Maasdiijk	74273.66	441524.91	0.64	8.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
766	van Beuningenstraat 7 2676CX Maasdiijk	74276.61	441481.29	0.56	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
767	Van den Rijnstraat 11 2676CZ Maasdiijk	74277.50	441570.49	0.75	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
768	Korte Kruisweg 109 2676BS Maasdiijk	74274.72	441627.52	0.85	6.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
769	Van den Rijnstraat 9 2676CZ Maasdiijk	74283.80	441560.19	0.75	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
770	van Beuningenstraat 9 2676CX Maasdiijk	74281.09	441484.26	0.58	8.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
771	Korte Kruisweg 107 2676BS Maasdiijk	74283.30	441628.38	0.89	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
772	van Beuningenstraat 11 2676CX Maasdiijk	74284.22	441489.47	0.60	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
773	van Beuningenstraat 2 C 2676CX Maasdiijk	74286.43	441454.03	0.54	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
774	Van den Rijnstraat 13 2676CZ Maasdiijk	74283.25	441576.36	0.78	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
775	van Beuningenstraat 2 A 2676CX Maasdiijk	74292.38	441445.06	0.54	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
776	van Beuningenstraat 15 2676CX Maasdiijk	74290.18	441490.27	0.63	8.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
777	Korte Kruisweg 107 2676BS Maasdiijk	74287.14	441638.70	0.92	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
778	Tuindersweg 67 2676BG Maasdiijk	74294.41	441690.40	1.06	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
779	Tuindersweg 65 2676BE Maasdiijk	74298.54	441693.41	1.08	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
780	van Beuningenstraat 2 D 2676CX Maasdiijk	74290.93	441457.01	0.56	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
781	Van den Rijnstraat 20 2676CZ Maasdiijk	74297.30	441521.79	0.72	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
782	Van den Rijnstraat 15 2676CZ Maasdiijk	74291.37	441578.76	0.82	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
783	van Beuningenstraat 15 2676CX Maasdiijk	74293.16	441495.15	0.65	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
784	van Beuningenstraat 2 D 2676CX Maasdiijk	74295.43	441460.00	0.58	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
785	Van den Rijnstraat 22 2676CZ Maasdiijk	74300.95	441516.26	0.72	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
786	Van den Rijnstraat 18 2676CZ Maasdiijk	74295.91	441528.82	0.73	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
787	Van den Rijnstraat 17 2676CZ Maasdiijk	74296.82	441584.83	0.85	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
788	Van den Rijnstraat 24 2676CZ Maasdiijk	74304.57	441510.78	0.72	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
789	De Cordesstraat 3 2676CT Maasdiijk	74311.39	441423.04	0.56	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
790	Van den Rijnstraat 26 2676CZ Maasdiijk	74308.21	441505.27	0.72	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
791	Van den Rijnstraat 19 2676CZ Maasdiijk	74303.29	441590.28	0.88	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
792	van Beuningenstraat 2 2676CX Maasdiijk	74315.31	441465.12	0.67	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
793	De Cordesstraat 3 2676CT Maasdiijk	74306.25	441430.84	0.56	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
794	Tuindersweg 32 2676BJ Maasdiijk	74312.79	441648.87	1.04	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
795	Tuindersweg 34 2676BJ Maasdiijk	74317.22	441651.69	1.06	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
796	Van den Rijnstraat 21 2676CZ Maasdiijk	74308.96	441596.53	0.92	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
797	Korte Kruisweg 44 2676XM Maasdiijk	74315.22	441687.51	1.13	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
798	De Cordesstraat 5 2676CT Maasdiijk	74310.76	441433.82	0.58	8.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
799	Van den Rijnstraat 28 2676CZ Maasdiijk	74317.52	441511.45	0.77	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
800	van Beuningenstraat 4 2676CX Maasdiijk	74309.77	441473.48	0.66	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
801	Korte Kruisweg 42 2676XM Maasdiijk	74320.30	441691.16	1.16	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
802	De Cordesstraat 7 2676CT Maasdiijk	74315.25	441436.78	0.61	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
803	Korte Kruisweg 42 2676XM Maasdiijk	74315.96	441697.24	1.15	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
804	van Beuningenstraat 6 2676CX Maasdiijk	74318.23	441477.54	0.70	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
805	Lange Kruisweg 43 2676BN Maasdiijk	74323.83	441396.38	0.56	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
806	Lange Kruisweg 43 C 2676BN Maasdiijk	74329.86	441387.24	0.56	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
807	van Beuningenstraat 8 2676CX Maasdiijk	74325.28	441483.74	0.74	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
808	van Beuningenstraat 10 2676CX Maasdiijk	74333.74	441487.83	0.78	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
809	Korte Kruisweg 38 2676XM Maasdiijk	74346.25	441709.05	1.29	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
810	Korte Kruisweg 36 2676XM Maasdiijk	74342.77	441713.89	1.29	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
811	Lange Kruisweg 43 F 2676BN Maasdiijk	74342.67	441382.56	0.60	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
812	De Cordesstraat 2 2676CT Maasdiijk	74344.91	441411.15	0.66	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
813	De Cordesstraat 6 2676CT Maasdiijk	74340.45	441417.93	0.66	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
814	van Beuningenstraat 12 2676CX Maasdiijk	74340.81	441494.02	0.82	7.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
815	De Cordesstraat 11 2676CT Maasdiijk	74343.54	441451.48	0.74	7.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
816	Korte Kruisweg 66 2676BS Maasdiijk	73979.96	441463.68	0.40	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
817	Korte Kruisweg 149 B 2676BS Maasdiijk	73812.77	441285.57	0.21	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
818	Nollaantje 25 2676BT Maasdiijk	74972.55	441244.21	0.30	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
819	Nollaantje 20 2676BW Maasdiijk	74855.55	441203.92	0.22	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverklaring Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
820	Nollaantje 27 2676BT Maasdijs	74949.95	441228.12	0.27	5.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
821	Maasdijs 152 2676AH Maasdijs	74947.03	441395.08	0.62	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
822	Maasdijs 150 2676AH Maasdijs	74907.42	441421.41	0.67	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
823	Maasdijs 144 2676AH Maasdijs	74846.15	441446.33	0.73	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
824	Vrouwe Van Loonstraat 22 2676VB Maasdijs	74681.78	441466.10	0.79	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
825	Nollaantje 26 2676BW Maasdijs	74836.42	441176.45	0.17	7.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
826	Nollaantje 26 2676BW Maasdijs	74829.21	441196.67	0.19	8.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
827	Nollaantje 22 2676BW Maasdijs	74847.87	441184.26	0.18	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
828	Nollaantje 22 2676BW Maasdijs	74840.40	441195.31	0.21	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
829	Maasdijs 148 2676AH Maasdijs	74898.53	441470.56	0.78	5.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
830	Maasdijs 146 2676AH Maasdijs	74893.25	441464.35	0.76	5.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
831	Nollaantje 29 2676BT Maasdijs	74925.86	441220.99	0.26	9.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
832	Nollaantje 31 2676BT Maasdijs	74931.89	441212.21	0.24	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
833	Maasdijs 154 2676AH Maasdijs	74978.26	441398.81	0.62	6.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
834	Tuindersweg 112 2676BJ Maasdijs	74634.95	441196.37	0.22	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
835	Tuindersweg 113 2676BG Maasdijs	74521.82	441412.75	0.82	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
836	Lange Kruiweg 58 2676BN Maasdijs	74450.02	441168.80	0.17	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
837	Tuindersweg 74 2676BJ Maasdijs	74479.19	441427.50	0.92	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
838	Tuindersweg 72 A 2676BJ Maasdijs	74468.90	441442.65	0.98	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
839	van Beuningenstraat 33 2676CX Maasdijs	74442.90	441427.93	0.97	6.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
840	Lange Kruiweg 45 2676BN Maasdijs	74389.60	441310.67	0.66	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
841	Tuindersweg 115 2676BG Maasdijs	74547.51	441374.46	0.67	10.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
842	Lange Kruiweg 47 2676BN Maasdijs	74415.72	441281.74	0.54	6.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
843	van Beuningenstraat 31 2676CX Maasdijs	74428.72	441452.04	1.06	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
844	Tuindersweg 125 2676BG Maasdijs	74672.51	441215.84	0.26	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
845	van Beuningenstraat 35 2676CX Maasdijs	74451.20	441426.88	0.96	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
846	Kortenaerstraat 95 2676VB Maasdijs	74498.43	441450.60	0.97	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
847	Kortenaerstraat 93 2676VB Maasdijs	74492.81	441460.60	1.01	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
848	Kortenaerstraat 91 2676VB Maasdijs	74498.46	441461.41	1.01	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
849	Voomberghplantsoen 5 2676VA Maasdijs	74617.98	441432.69	0.77	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
850	Vrouwe Van Loonstraat 6 2676VB Maasdijs	74629.74	441461.27	0.84	9.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
851	Voomberghplantsoen 7 2676VA Maasdijs	74623.66	441424.70	0.74	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
852	van Beuningenstraat 29 2676CX Maasdijs	74419.80	441447.11	1.06	9.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
853	Kortenaerstraat 89 2676VB Maasdijs	74502.45	441465.45	1.01	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
854	Kortenaerstraat 89 2676VB Maasdijs	74508.16	441466.19	1.01	8.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
855	Vrouwe Van Loonstraat 3 2676VB Maasdijs	74517.85	441436.07	0.90	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
856	Kortenaerstraat 85 2676VB Maasdijs	74512.02	441470.46	1.02	8.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
857	Voomberghplantsoen 9 2676VA Maasdijs	74629.91	441429.16	0.74	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
858	Vrouwe Van Loonstraat 8 2676VB Maasdijs	74622.06	441472.04	0.89	9.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
859	Keyserstraat 12 2676CV Maasdijs	74373.39	441374.11	0.69	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
860	Keyserstraat 11 2676CV Maasdijs	74375.87	441403.42	0.76	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
861	Vrouwe Van Loonstraat 5 2676VB Maasdijs	74515.82	441439.13	0.91	9.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
862	Kortenaerstraat 83 2676VB Maasdijs	74518.00	441470.94	1.01	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
863	Vrouwe Van Loonstraat 5 2676VB Maasdijs	74520.31	441442.32	0.92	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
864	Voomberghlaan 5 2676TZ Maasdijs	74648.46	441435.00	0.74	6.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
865	Voomberghlaan 7 2676TZ Maasdijs	74640.78	441445.77	0.78	9.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
866	Keyserstraat 13 2676CV Maasdijs	74380.38	441406.39	0.79	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
867	van Beuningenstraat 20 2676CX Maasdijs	74390.16	441433.39	0.88	8.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
868	Keyserstraat 15 2676CV Maasdijs	74383.52	441411.45	0.81	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
869	van Beuningenstraat 22 2676CX Maasdijs	74393.13	441428.88	0.88	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
870	van Beuningenstraat 18 2676CX Maasdijs	74387.19	441437.89	0.88	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
871	Vrouwe Van Loonstraat 7 2676VB Maasdijs	74534.71	441440.70	0.90	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
872	Voomberghlaan 9 2676TZ Maasdijs	74648.57	441451.32	0.79	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
873	Voomberghlaan 11 2676TZ Maasdijs	74656.36	441456.87	0.80	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
874	van Beuningenstraat 24 2676CX Maasdijs	74396.10	441424.38	0.93	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
875	van Beuningenstraat 26 2676CX Maasdijs	74399.07	441419.87	1.00	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
876	van Beuningenstraat 28 2676CX Maasdijs	74405.82	441424.31	1.00	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
877	Keyserstraat 38 2676CV Maasdijs	74414.52	441384.40	0.87	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
878	Vrouwe Van Loonstraat 9 2676VB Maasdijs	74541.83	441446.64	0.91	9.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
879	Vrouwe Van Loonstraat 11 2676VB Maasdijs	74537.75	441452.39	0.93	9.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
880	Vrouwe Van Loonstraat 20 2676VB Maasdijs	74675.64	441461.46	0.79	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
881	van Beuningenstraat 27 2676CX Maasdijs	74406.12	441454.48	1.10	9.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
882	Keyserstraat 40 2676CV Maasdijs	74408.72	441392.44	0.90	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
883	Keyserstraat 42 2676CV Maasdiijk	74419.99	441393.35	0.89	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
884	Vrouwe Van Loonstraat 13 2676VB Maasdiijk	74544.87	441458.11	0.94	9.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
885	Vrouwe Van Loonstraat 15 2676VB Maasdiijk	74549.27	441461.23	0.94	9.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
886	Vrouwe Van Loonstraat 17 2676VB Maasdiijk	74553.67	441464.36	0.95	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
887	Voomberghplantsoen 4 2676VA Maasdiijk	74560.02	441414.66	0.78	9.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
888	Voomberghplantsoen 2 2676VA Maasdiijk	74556.13	441423.55	0.82	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
889	Tuindersweg 68 2676BJ Maasdiijk	74441.51	441464.31	1.09	10.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
890	Tuindersweg 70 2676BJ Maasdiijk	74444.83	441455.20	1.05	9.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
891	Voomberghplantsoen 6 2676VA Maasdiijk	74567.35	441407.80	0.75	9.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
892	Voomberghplantsoen 6 2676VA Maasdiijk	74571.13	441399.05	0.72	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
893	Vrouwe Van Loonstraat 21 2676VB Maasdiijk	74574.62	441469.50	0.94	9.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
894	Tuindersweg 72 2676BJ Maasdiijk	74451.44	441459.88	1.06	7.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
895	Voomberghplantsoen 10 2676VA Maasdiijk	74576.68	441391.26	0.69	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
896	Vrouwe Van Loonstraat 19 2676VB Maasdiijk	74580.33	441461.70	0.91	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
897	Vrouwe Van Loonstraat 23 2676VB Maasdiijk	74578.95	441472.58	0.94	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
898	Voomberghplantsoen 12 2676VA Maasdiijk	74587.34	441398.59	0.70	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
899	Voomberghplantsoen 1 2676VA Maasdiijk	74606.61	441448.66	0.83	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
900	Voomberghplantsoen 3 2676VA Maasdiijk	74612.29	441440.67	0.80	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
901	Tuindersweg 96 2676BJ Maasdiijk	74557.82	441296.52	0.42	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
902	Tuindersweg 78 2676BJ Maasdiijk	74498.19	441401.95	0.82	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
903	Tuindersweg 82 2676BJ Maasdiijk	74508.74	441383.78	0.75	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
904	Tuindersweg 80 2676BJ Maasdiijk	74501.85	441397.21	0.80	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
905	Tuindersweg 84 2676BJ Maasdiijk	74512.30	441378.95	0.73	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
906	Van Innevelthof 4 2676DK Maasdiijk	74458.95	441230.23	0.32	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
907	Van Innevelthof 6 2676DK Maasdiijk	74465.20	441221.88	0.29	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
908	Van Innevelthof 24 2676DK Maasdiijk	74539.91	441275.76	0.38	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
909	Van Innevelthof 26 2676DK Maasdiijk	74539.38	441281.57	0.39	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
910	Van Innevelthof 28 2676DK Maasdiijk	74536.31	441285.67	0.40	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
911	Van Innevelthof 30 2676DK Maasdiijk	74533.35	441289.92	0.42	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
912	Van Innevelthof 32 2676DK Maasdiijk	74530.38	441293.95	0.44	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
913	Van Innevelthof 34 2676DK Maasdiijk	74527.42	441298.07	0.45	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
914	Van Innevelthof 36 2676DK Maasdiijk	74524.42	441302.25	0.47	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
915	Van Innevelthof 38 2676DK Maasdiijk	74521.37	441306.45	0.49	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
916	Van Innevelthof 40 2676DK Maasdiijk	74518.51	441310.60	0.50	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
917	Van Innevelthof 40 2676DK Maasdiijk	74515.51	441314.75	0.52	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
918	Van Innevelthof 42 2676DK Maasdiijk	74512.26	441319.19	0.54	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
919	Van Innevelthof 61 2676DK Maasdiijk	74500.57	441335.36	0.61	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
920	Van Innevelthof 59 2676DK Maasdiijk	74497.59	441339.53	0.62	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
921	Van Innevelthof 59 2676DK Maasdiijk	74494.54	441343.70	0.64	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
922	Van Innevelthof 57 2676DK Maasdiijk	74491.48	441347.83	0.66	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
923	Van Innevelthof 55 2676DK Maasdiijk	74488.51	441351.93	0.67	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
924	Van Innevelthof 53 2676DK Maasdiijk	74485.53	441356.01	0.69	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
925	Van Innevelthof 49 2676DK Maasdiijk	74482.52	441360.21	0.71	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
926	Van Innevelthof 49 2676DK Maasdiijk	74479.62	441364.29	0.72	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
927	Van Innevelthof 47 2676DK Maasdiijk	74476.59	441368.41	0.74	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
928	Van Innevelthof 45 2676DK Maasdiijk	74473.66	441372.61	0.76	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
929	Van Innevelthof 43 2676DK Maasdiijk	74470.37	441377.18	0.77	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
930	Van Innevelthof 22 2676DK Maasdiijk	74517.22	441265.65	0.36	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
931	Van Innevelthof 20 2676DK Maasdiijk	74509.99	441263.85	0.37	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
932	Van Innevelthof 16 2676DK Maasdiijk	74501.54	441257.16	0.36	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
933	Van Innevelthof 14 2676DK Maasdiijk	74497.15	441254.03	0.35	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
934	Van Innevelthof 18 2676DK Maasdiijk	74506.01	441260.31	0.36	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
935	Van Innevelthof 12 2676DK Maasdiijk	74492.73	441250.79	0.35	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
936	Van Innevelthof 10 2676DK Maasdiijk	74488.46	441247.78	0.34	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
937	Van Innevelthof 8 2676DK Maasdiijk	74483.70	441244.93	0.34	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
938	Van Innevelthof 5 2676DK Maasdiijk	74480.50	441268.88	0.42	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
939	Van Innevelthof 7 2676DK Maasdiijk	74477.44	441273.50	0.44	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
940	Van Innevelthof 9 2676DK Maasdiijk	74473.82	441277.55	0.46	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
941	Van Innevelthof 11 2676DK Maasdiijk	74470.75	441281.89	0.47	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
942	Van Innevelthof 13 2676DK Maasdiijk	74469.47	441280.53	0.48	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
943	Van Innevelthof 15 2676DK Maasdiijk	74461.23	441295.13	0.53	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
944	Van Innevelthof 17 2676DK Maasdiijk	74452.68	441306.89	0.57	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
945	Van Innevelthof 19 2676DK Maasdiijk	74449.41	441311.36	0.59	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
946	Van Innevelthof 21 2676DK Maasdijs	74443.21	441320.05	0.63	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
947	Van Innevelthof 21 2676DK Maasdijs	74443.16	441320.15	0.63	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
948	Van Innevelthof 25 2676DK Maasdijs	74439.89	441324.55	0.65	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
949	Van Innevelthof 25 2676DK Maasdijs	74437.18	441329.21	0.66	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
950	Van Innevelthof 29 2676DK Maasdijs	74429.92	441348.69	0.73	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
951	Van Innevelthof 31 2676DK Maasdijs	74434.27	441351.91	0.74	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
952	Van Innevelthof 33 2676DK Maasdijs	74438.76	441355.04	0.74	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
953	Van Innevelthof 35 2676DK Maasdijs	74443.05	441358.36	0.75	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
954	Van Innevelthof 37 2676DK Maasdijs	74447.55	441361.48	0.75	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
955	Van Innevelthof 39 2676DK Maasdijs	74451.94	441364.61	0.76	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
956	Van Innevelthof 2 2676DK Maasdijs	74458.52	441215.37	0.28	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
957	Tuindersweg 76 2676BJ Maasdijs	74481.50	441402.49	0.84	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
958	Tuindersweg 86 2676BJ Maasdijs	74514.77	441361.21	0.67	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
959	Tuindersweg 88 2676BJ Maasdijs	74521.85	441349.68	0.62	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
960	Tuindersweg 90 2676BJ Maasdijs	74535.08	441328.45	0.54	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
961	Tuindersweg 92 2676BJ Maasdijs	74543.35	441320.92	0.51	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
962	Lange Kruiweg 49 2676BN Maasdijs	74455.25	441247.57	0.38	4.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
963	Lange Kruiweg 43 H 2676DK Maasdijs	74376.50	441320.41	0.59	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
964	Prinsenlaan 2 2676VP Maasdijs	74691.79	441719.87	1.07	12.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
965	De Ruyterstraat 86 2676XP Maasdijs	74388.41	441616.71	1.25	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
966	Tuindersweg 62 2676BJ Maasdijs	74408.67	441501.42	1.18	4.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
967	Van Beuningensstraat 23 2676CX Maasdijs	74399.02	441488.41	1.03	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
968	Van Beuningensstraat 21 2676CX Maasdijs	74390.70	441492.89	1.00	7.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
969	Cornelis Houtmanplein 2 2676XP Maasdijs	74465.33	441670.89	1.71	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
970	Tuindersweg 77 2676BG Maasdijs	74406.76	441595.35	1.28	6.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
971	Prinsenlaan 13 2676VN Maasdijs	74434.28	441552.25	1.37	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
972	Korte Kruiweg 51 C 2676XL Maasdijs	74460.05	441748.93	1.96	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
973	Korte Kruiweg 71 2676XL Maasdijs	74448.26	441740.51	1.95	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
974	Cornelis Houtmanplein 21 2676BA Maasdijs	74564.13	441709.10	1.69	9.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
975	Korte Kruiweg 81 2676XL Maasdijs	74417.43	441725.71	1.59	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
976	Abel Tasmanstraat 11 2676AZ Maasdijs	74512.37	441762.77	1.65	8.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
977	Zoutmanstraat 1 2676VH Maasdijs	74476.61	441572.92	1.39	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
978	Zoutmanstraat 7 2676VH Maasdijs	74484.96	441556.96	1.33	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
979	Zoutmanstraat 13 2676VH Maasdijs	74497.72	441550.09	1.29	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
980	Piet Heinstraat 6 2676VT Maasdijs	74498.78	441634.15	1.55	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
981	Piet Heinstraat 2 2676VT Maasdijs	74493.15	441644.79	1.59	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
982	Abel Tasmanstraat 9 2676AZ Maasdijs	74500.39	441754.22	1.84	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
983	Piet Heinstraat 8 2676VT Maasdijs	74501.56	441628.88	1.53	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
984	Piet Heinstraat 10 2676VT Maasdijs	74504.34	441623.61	1.51	7.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
985	Zoutmanstraat 17 2676VH Maasdijs	74504.38	441528.69	1.21	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
986	Van Brakelstraat 4 2676VL Maasdijs	74505.16	441581.85	1.38	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
987	Piet Heinstraat 12 2676VT Maasdijs	74507.13	441618.34	1.49	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
988	Zoutmanstraat 19 2676VH Maasdijs	74507.16	441523.40	1.19	8.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
989	Kortenaerstraat 47 2676VD Maasdijs	74610.08	441538.87	1.11	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
990	Almondestraat 24 2676VN Maasdijs	74610.87	441603.23	1.32	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
991	Kortenaerstraat 47 2676VD Maasdijs	74616.76	441526.38	1.07	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
992	De Ruyterstraat 6 2676XB Maasdijs	74617.65	441757.51	1.17	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
993	De Ruyterstraat 2 2676XB Maasdijs	74612.05	441767.95	1.07	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
994	Kortenaerstraat 45 2676VD Maasdijs	74615.88	441539.56	1.11	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
995	De Ruyterstraat 8 2676XB Maasdijs	74620.45	441752.29	1.23	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
996	Almondestraat 26 2676VN Maasdijs	74616.17	441606.01	1.32	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
997	De Ruyterstraat 10 2676XB Maasdijs	74623.02	441747.48	1.24	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
998	Almondestraat 28 2676VN Maasdijs	74621.48	441608.79	1.32	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
999	Kortenaerstraat 8 2676VG Maasdijs	74625.37	441569.14	1.19	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1000	Kortenaerstraat 43 2676VD Maasdijs	74619.68	441543.96	1.12	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1001	Kortenaerstraat 6 2676VG Maasdijs	74620.79	441577.82	1.22	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1002	Abel Tasmanstraat 4 2676AZ Maasdijs	74474.52	441746.01	1.94	7.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1003	Van Kinsbergenstraat 1 2676VS Maasdijs	74475.13	441614.71	1.52	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1004	Zoutmanstraat 3 2676VN Maasdijs	74479.39	441567.60	1.37	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1005	Zoutmanstraat 5 2676VH Maasdijs	74482.18	441562.28	1.35	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1006	Zoutmanstraat 9 2676VH Maasdijs	74492.15	441560.73	1.33	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1007	Zoutmanstraat 11 2676VH Maasdijs	74494.94	441555.41	1.31	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1008	Vrouw Van Loonstraat 33 B 2676VB Maasdijs	74618.64	441497.30	0.97	4.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1009	Van Brakelstraat 6 2676VL Maasdiijk	74507.94	441576.49	1.36	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1010	Trompsstraat 15 2676XH Maasdiijk	74552.53	441749.77	1.54	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1011	Kortenaerstraat 53 2676VD Maasdiijk	74597.84	441515.13	1.05	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1012	Trompsstraat 13 2676XH Maasdiijk	74554.65	441758.25	1.42	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1013	Kortenaerstraat 51 2676VD Maasdiijk	74597.55	441527.99	1.09	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1014	Piet Heinstraat 7 2676VT Maasdiijk	74537.04	441634.17	1.51	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1015	Zoutmanstraat 15 2676VN Maasdiijk	74501.59	441533.98	1.23	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1016	Van Brakelstraat 2 2676VL Maasdiijk	74502.47	441587.03	1.40	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1017	Zoutmanstraat 21 2676VN Maasdiijk	74509.95	441518.10	1.17	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1018	Zoutmanstraat 23 2676VN Maasdiijk	74512.73	441512.82	1.15	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1019	Piet Heinstraat 12 2676VT Maasdiijk	74513.78	441621.85	1.50	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1020	Van Brakelstraat 8 2676VL Maasdiijk	74515.10	441580.21	1.36	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1021	Zoutmanstraat 25 2676VN Maasdiijk	74515.51	441507.54	1.13	8.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1022	Van Brakelstraat 12 2676VL Maasdiijk	74522.15	441558.89	1.29	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1023	Kortenaerstraat 5 2676VC Maasdiijk	74635.11	441648.04	1.43	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1024	Kortenaerstraat 3 2676VC Maasdiijk	74627.91	441644.23	1.43	8.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1025	De Ruyterstraat 12 2676XB Maasdiijk	74628.95	441750.34	1.20	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1026	Kortenaerstraat 39 2676VD Maasdiijk	74625.47	441544.69	1.11	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1027	Kortenaerstraat 6 2676VG Maasdiijk	74625.47	441580.30	1.23	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1028	Vrouwe Van Loonstraat 37 2676VB Maasdiijk	74626.70	441506.61	0.99	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1029	Vrouwe Van Loonstraat 35 2676VB Maasdiijk	74632.49	441498.85	0.96	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1030	Kortenaerstraat 1 2676VC Maasdiijk	74625.11	441649.53	1.45	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1031	Kortenaerstraat 4 2676VG Maasdiijk	74630.15	441582.77	1.23	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1032	Kortenaerstraat 37 2676VD Maasdiijk	74629.30	441549.09	1.12	8.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1033	Vrouwe Van Loonstraat 39 2676VB Maasdiijk	74631.10	441509.75	1.00	9.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1034	Vrouwe Van Loonstraat 10 2676VB Maasdiijk	74633.25	441472.82	0.88	9.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1035	Korte Kruiweg 28 2676XM Maasdiijk	74372.54	441742.53	1.46	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1036	De Ruyterstraat 51 2676VZ Maasdiijk	74520.68	441658.03	1.60	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1037	De Ruyterstraat 49 2676VZ Maasdiijk	74517.19	441664.69	1.63	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1038	Zoutmanstraat 25 2676VN Maasdiijk	74522.72	441511.33	1.13	8.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1039	Trompsstraat 44 2676XJ Maasdiijk	74527.84	441761.90	1.55	4.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1040	Van Brakelstraat 14 2676VL Maasdiijk	74524.93	441553.58	1.27	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1041	Piet Heinstraat 3 2676VT Maasdiijk	74525.89	441635.05	1.52	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1042	Kortenaerstraat 83 2676VB Maasdiijk	74520.40	441478.68	1.03	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1043	Van Brakelstraat 3 2676VK Maasdiijk	74529.21	441594.57	1.39	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1044	Van Brakelstraat 10 2676VL Maasdiijk	74519.46	441564.03	1.31	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1045	Van Brakelstraat 16 2676VL Maasdiijk	74527.71	441548.28	1.25	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1046	De Ruyterstraat 49 2676VZ Maasdiijk	74522.44	441667.45	1.63	9.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1047	Piet Heinstraat 5 2676VT Maasdiijk	74528.67	441629.77	1.50	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1048	Kortenaerstraat 9 2676VC Maasdiijk	74641.64	441624.81	1.35	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1049	Kortenaerstraat 35 2676VD Maasdiijk	74635.03	441549.75	1.12	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1050	Kortenaerstraat 2 2676VG Maasdiijk	74634.85	441585.25	1.23	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1051	Vrouwe Van Loonstraat 41 2676VB Maasdiijk	74635.50	441512.88	1.00	9.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1052	Kortenaerstraat 11 2676VC Maasdiijk	74644.44	441619.51	1.33	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1053	Kortenaerstraat 33 2676VD Maasdiijk	74638.87	441554.20	1.13	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1054	Vrouwe Van Loonstraat 12 2676VB Maasdiijk	74637.64	441483.13	0.90	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1055	Kortenaerstraat 7 2676VC Maasdiijk	74638.83	441630.11	1.37	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1056	Kortenaerstraat 13 2676VC Maasdiijk	74647.25	441614.21	1.31	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1057	Vrouwe Van Loonstraat 43 2676VB Maasdiijk	74639.93	441516.03	1.00	9.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1058	Prinsenlaan 9 2676VN Maasdiijk	74643.29	441671.20	1.45	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1059	Kortenaerstraat 31 2676VD Maasdiijk	74644.64	441554.96	1.12	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1060	Prinsenlaan 7 2676VN Maasdiijk	74643.29	441671.20	1.45	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1061	Kortenaerstraat 15 2676VC Maasdiijk	74650.05	441608.91	1.29	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1062	Kortenaerstraat 17 2676VC Maasdiijk	74652.87	441603.59	1.27	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1063	Korte Kruiweg 24 2676XM Maasdiijk	74379.36	441743.45	1.48	8.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1064	Korte Kruiweg 24 2676XM Maasdiijk	74384.35	441747.01	1.51	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1065	Korte Kruiweg 89 2676XL Maasdiijk	74380.64	441703.28	1.41	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1066	Trompsstraat 42 2676XJ Maasdiijk	74524.00	441767.47	1.50	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1067	Piet Heinstraat 1 2676VT Maasdiijk	74523.11	441640.35	1.54	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1068	Kortenaerstraat 79 2676VB Maasdiijk	74526.11	441478.92	1.03	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1069	Van Brakelstraat 18 2676VL Maasdiijk	74530.49	441542.97	1.23	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1070	Van Brakelstraat 5 2676VK Maasdiijk	74531.98	441589.25	1.37	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1071	Trompsstraat 40 2676XJ Maasdiijk	74529.07	441770.96	1.48	4.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1072	De Ruyterstraat 47 2676VZ Maasdiijk	74527.85	441670.29	1.63	8.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1073	Van Brakelstraat 18 2676VL Maasdiijk	74533.27	441537.66	1.21	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1074	Van Brakelstraat 1 2676VK Maasdiijk	74526.53	441599.72	1.41	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1075	Van Brakelstraat 7 2676VK Maasdiijk	74534.74	441583.93	1.35	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1076	Kortenaerstraat 77 2676VB Maasdiijk	74529.96	441483.69	1.04	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1077	Van Brakelstraat 20 2676VL Maasdiijk	74536.27	441531.93	1.18	8.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1078	Kortenaerstraat 31 2676VD Maasdiijk	74648.50	441559.33	1.13	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1079	Prinsenlaan 5 2676VN Maasdiijk	74648.57	441674.00	1.42	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1080	Vrouwe Van Loonstraat 45 2676VB Maasdiijk	74647.43	441521.21	1.01	9.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1081	Kortenaerstraat 19 2676VC Maasdiijk	74655.66	441598.31	1.25	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1082	Prinsenlaan 3 2676VN Maasdiijk	74653.85	441676.79	1.39	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1083	Vrouwe Van Loonstraat 14 2676VB Maasdiijk	74658.60	441485.39	0.88	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1084	Vrouwe Van Loonstraat 47 2676VB Maasdiijk	74654.83	441526.65	1.02	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1085	Callenburghstraat 4 2676VW Maasdiijk	74665.16	441644.06	1.38	7.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1086	Kortenaerstraat 21 2676VC Maasdiijk	74662.68	441602.02	1.25	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1087	Vrouwe Van Loonstraat 49 2676VB Maasdiijk	74659.21	441529.77	1.02	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1088	Vrouwe Van Loonstraat 16 2676VB Maasdiijk	74664.27	441477.43	0.85	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1089	Kortenaerstraat 25 2676VD Maasdiijk	74668.55	441570.37	1.14	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1090	Korte Kruiweg 85 2676XL Maasdiijk	74394.09	441712.62	1.48	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1091	Korte Kruiweg 85 2676XL Maasdiijk	74394.09	441712.62	1.48	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1092	Tuindersweg 58 2676BJ Maasdiijk	74402.74	441511.86	1.09	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1093	Korte Kruiweg 83 2676XL Maasdiijk	74399.33	441716.38	1.50	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1094	Tuindersweg 56 2676BJ Maasdiijk	74397.03	441519.90	1.08	5.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1095	Korte Kruiweg 20 2676XM Maasdiijk	74400.93	441767.21	1.61	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1096	Korte Kruiweg 20 2676XM Maasdiijk	74410.45	441753.72	1.62	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1097	Van Brakelstraat 9 2676VK Maasdiijk	74537.51	441578.61	1.33	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1098	De Ruyterstraat 45 2676VZ Maasdiijk	74533.23	441673.12	1.63	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1099	Kortenaerstraat 75 2676VB Maasdiijk	74535.75	441484.28	1.03	8.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1100	Van Brakelstraat 11 2676VK Maasdiijk	74540.28	441573.30	1.31	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1101	Kortenaerstraat 75 2676VB Maasdiijk	74539.46	441488.77	1.04	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1102	Callenburghstraat 6 2676VW Maasdiijk	74667.96	441638.77	1.36	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1103	Vrouwe Van Loonstraat 51 2676VB Maasdiijk	74663.61	441532.90	1.03	9.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1104	Callenburghstraat 2 2676VW Maasdiijk	74662.35	441649.35	1.40	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1105	Vrouwe Van Loonstraat 18 2676VB Maasdiijk	74669.96	441469.44	0.82	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1106	Kortenaerstraat 27 2676VD Maasdiijk	74671.39	441565.13	1.12	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1107	Kortenaerstraat 23 2676VD Maasdiijk	74665.72	441575.62	1.16	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1108	Vrouwe Van Loonstraat 53 2676VB Maasdiijk	74668.01	441536.03	1.03	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1109	Callenburghstraat 10 2676VW Maasdiijk	74673.57	441628.19	1.32	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1110	Callenburghstraat 8 2676VW Maasdiijk	74675.01	441642.50	1.36	7.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1111	Tuindersweg 60 2676BJ Maasdiijk	74412.26	441518.57	1.26	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1112	Prinsenlaan 28 2676VP Maasdiijk	74415.56	441576.53	1.31	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1113	Tuindersweg 79 2676BG Maasdiijk	74404.39	441570.66	1.22	6.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1114	Korte Kruiweg 18 2676XM Maasdiijk	74423.34	441769.46	1.70	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1115	Korte Kruiweg 16 2676XM Maasdiijk	74416.27	441776.87	1.69	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1116	De Ruyterstraat 63 2676XA Maasdiijk	74425.00	441607.16	1.51	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1117	Korte Kruiweg 73 2676XL Maasdiijk	74426.22	441739.70	1.65	7.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1118	Korte Kruiweg 73 2676XL Maasdiijk	74422.41	441737.02	1.63	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1119	De Ruyterstraat 63 2676XA Maasdiijk	74421.52	441613.71	1.43	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1120	Van Brakelstraat 13 2676VK Maasdiijk	74547.45	441577.03	1.31	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1121	Prinsenlaan 24 2676VP Maasdiijk	74554.00	441643.00	1.51	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1122	Van Brakelstraat 17 2676VK Maasdiijk	74554.64	441555.57	1.24	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1123	Almondstraat 4 2676VN Maasdiijk	74559.45	441610.55	1.40	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1124	Van Brakelstraat 19 2676VK Maasdiijk	74557.41	441550.23	1.22	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1125	Kortenaerstraat 71 2676VZ Maasdiijk	74557.45	441489.39	1.02	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1126	Trompstraat 13 2676XH Maasdiijk	74557.71	441752.55	1.47	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1127	Kortenaerstraat 29 2676VD Maasdiijk	74681.03	441570.34	1.13	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1128	Korte Kruiweg 77 2676XL Maasdiijk	74427.05	441730.61	1.64	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1129	Jan Evertaenstraat 3 2676VR Maasdiijk	74429.95	441583.81	1.48	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1130	Tuindersweg 83 2676BG Maasdiijk	74432.52	441533.42	1.32	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1131	De Ruyterstraat 61 2676XA Maasdiijk	74426.73	441616.39	1.55	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1132	Jan Evertaenstraat 5 2676VR Maasdiijk	74432.74	441578.58	1.46	8.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1133	Tuindersweg 85 2676BG Maasdiijk	74432.94	441527.42	1.30	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1134	Jan Evertaenstraat 1 2676VR Maasdiijk	74427.14	441589.11	1.50	8.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1135	Tuindersweg 66 2676BJ Maasdiijk	74434.11	441470.40	1.11	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1136	Tuindersweg 87 2676BG Maasdiijk	74437.23	441523.56	1.28	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1137	Tuindersweg 87 2676BG Maasdiijk	74437.98	441517.88	1.26	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1138	Kortenaerstraat 69 2676VE Maasdiijk	74551.89	441499.93	1.06	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1139	Van Brakelstraat 15 2676VK Maasdiijk	74551.96	441560.74	1.26	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1140	Prinsenlaan 22 2676VP Maasdiijk	74560.06	441646.58	1.52	6.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1141	Van Brakelstraat 21 2676VQ Maasdiijk	74560.18	441544.89	1.19	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1142	Kortenaerstraat 67 2676VU Maasdiijk	74557.77	441500.13	1.06	8.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1143	Almondestraat 5 2676VM Maasdiijk	74562.25	441605.25	1.38	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1144	Van Brakelstraat 23 2676VX Maasdiijk	74562.96	441539.55	1.17	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1145	Almondestraat 2 2676VN Maasdiijk	74556.73	441615.69	1.42	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1146	Almondestraat 8 2676VN Maasdiijk	74565.05	441599.95	1.36	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1147	Tuindersweg 81 2676BG Maasdiijk	74427.91	441536.99	1.33	8.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1148	Tuindersweg 64 2676BJ Maasdiijk	74430.74	441479.40	1.15	9.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1149	Jan Kvertenstraat 7 2676VR Maasdiijk	74439.38	441582.12	1.46	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1150	Korte Kruiweg 67 2676XL Maasdiijk	74447.94	441712.48	1.86	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1151	Van Kinsbergenstraat 4 2676VS Maasdiijk	74448.24	441614.00	1.55	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1152	Tuindersweg 89 2676BG Maasdiijk	74448.34	441523.21	1.26	8.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1153	Van Kinsbergenstraat 6 2676VS Maasdiijk	74451.07	441608.67	1.53	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1154	De Ruyterstraat 41 2676VZ Maasdiijk	74566.17	441682.86	1.62	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1155	Kortenaerstraat 67 2676VE Maasdiijk	74561.23	441504.91	1.07	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1156	Almondestraat 10 2676VN Maasdiijk	74567.86	441594.65	1.34	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1157	De Ruyterstraat 39 2676VZ Maasdiijk	74562.89	441689.02	1.65	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1158	Van Brakelstraat 25 2676VX Maasdiijk	74570.19	441543.31	1.18	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1159	Kortenaerstraat 63 2676VE Maasdiijk	74567.16	441505.14	1.06	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1160	Almondestraat 10 2676VN Maasdiijk	74570.66	441589.35	1.32	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1161	Van Wassenaerstraat 6 2676XG Maasdiijk	74571.29	441726.47	1.62	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1162	Van Wassenaerstraat 2 2676XG Maasdiijk	74565.53	441737.17	1.61	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1163	Van Wassenaerstraat 8 2676XG Maasdiijk	74572.64	441720.48	1.62	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1164	De Ruyterstraat 37 2676VZ Maasdiijk	74568.21	441691.84	1.65	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1165	Van Wassenaerstraat 4 2676XG Maasdiijk	74571.57	441740.39	1.54	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1166	Korte Kruiweg 67 A 2676XL Maasdiijk	74451.76	441707.11	1.84	5.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1167	Van Kinsbergenstraat 2 2676VS Maasdiijk	74445.39	441619.36	1.57	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1168	Zoutmanstraat 2 2676VJ Maasdiijk	74452.32	441560.24	1.38	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1169	Korte Kruiweg 69 2676XL Maasdiijk	74450.98	441723.19	1.89	4.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1170	Van Kinsbergenstraat 8 2676VS Maasdiijk	74453.88	441683.37	1.51	7.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1171	Tuindersweg 95 2676BG Maasdiijk	74454.43	441502.98	1.19	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1172	Tuindersweg 97 2676BG Maasdiijk	74454.84	441497.33	1.17	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1173	Zoutmanstraat 4 2676VJ Maasdiijk	74455.04	441555.05	1.36	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1174	Korte Kruiweg 65 2676XL Maasdiijk	74455.61	441701.77	1.82	5.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1175	Van Kinsbergenstraat 10 2676VS Maasdiijk	74456.64	441598.17	1.49	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1176	Zoutmanstraat 6 2676VJ Maasdiijk	74457.85	441549.68	1.34	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1177	Tuindersweg 99 2676BG Maasdiijk	74459.43	441493.67	1.16	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1178	Korte Kruiweg 65 A 2676XL Maasdiijk	74459.46	441696.42	1.80	5.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1179	Van Kinsbergenstraat 10 2676VS Maasdiijk	74459.47	441592.86	1.47	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1180	Tuindersweg 93 2676BG Maasdiijk	74449.55	441506.76	1.21	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1181	Tuindersweg 101 2676BG Maasdiijk	74459.82	441487.75	1.14	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1182	Abel Tasmanstraat 2 2676AZ Maasdiijk	74460.82	441764.35	1.98	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1183	Korte Kruiweg 49 2676XL Maasdiijk	74460.82	441764.35	1.98	6.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1184	Korte Kruiweg 53 2676XL Maasdiijk	74461.83	441730.76	1.90	4.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1185	Korte Kruiweg 63 A 2676XL Maasdiijk	74463.23	441691.21	1.78	5.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1186	Kortenaerstraat 61 2676VE Maasdiijk	74570.52	441509.86	1.07	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1187	Van Wassenaerstraat 3 2676XG Maasdiijk	74579.25	441764.10	1.30	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1188	Almondestraat 14 2676VN Maasdiijk	74577.85	441593.15	1.33	8.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1189	Kortenaerstraat 59 2676VD Maasdiijk	74576.18	441509.98	1.06	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1190	De Ruyterstraat 35 2676VZ Maasdiijk	74573.51	441694.66	1.65	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1191	Prinsenlaan 18 2676VP Maasdiijk	74579.25	441658.27	1.53	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1192	Van Wassenaerstraat 10 2676XG Maasdiijk	74580.07	441724.45	1.58	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1193	Prinsenlaan 16 2676VP Maasdiijk	74576.06	441664.29	1.55	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1194	Van Wassenaerstraat 5 2676XG Maasdiijk	74582.04	441758.86	1.34	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1195	Van Wassenaerstraat 1 2676XG Maasdiijk	74576.46	441769.35	1.25	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1196	De Ruyterstraat 33 2676VZ Maasdiijk	74578.81	441697.47	1.65	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1197	Van Wassenaerstraat 7 2676XG Maasdiijk	74584.84	441753.61	1.34	8.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1198	Tuinderweg 103 2676BG Maasdiijk	74464.47	441484.12	1.12	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1199	Tuinderweg 105 2676BG Maasdiijk	74464.91	441478.23	1.10	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1200	Zoutmanstraat 8 2676VJ Maasdiijk	74465.39	441553.62	1.34	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1201	Van Kinbergenstraat 12 2676VS Maasdiijk	74465.91	441596.30	1.47	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1202	Korte Kruiweg 55 2676XL Maasdiijk	74467.53	441722.86	1.87	5.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1203	Zoutmanstraat 12 2676VJ Maasdiijk	74472.39	441531.75	1.26	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1204	Korte Kruiweg 63 2676XL Maasdiijk	74471.99	441697.54	1.79	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1205	De Ruyterstraat 57 2676XA Maasdiijk	74469.23	441639.18	1.61	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1206	Korte Kruiweg 57 2676XL Maasdiijk	74473.33	441714.84	1.84	4.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1207	De Ruyterstraat 57 2676XA Maasdiijk	74469.23	441639.18	1.61	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1208	Van Kinbergenstraat 3 2676VS Maasdiijk	74477.96	441609.35	1.50	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1209	Zoutmanstraat 14 2676VJ Maasdiijk	74475.18	441526.44	1.24	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1210	Prinsenlaan 14 2676VP Maasdiijk	74581.36	441667.09	1.56	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1211	Van Wassenaerstraat 9 2676XG Maasdiijk	74587.63	441748.37	1.34	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1212	Kortenaerstraat 55 2676VD Maasdiijk	74584.31	441517.89	1.08	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1213	Kortenaerstraat 57 2676VD Maasdiijk	74589.18	441509.99	1.05	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1214	De Ruyterstraat 31 2676VZ Maasdiijk	74584.11	441700.29	1.63	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1215	Van Wassenaerstraat 11 2676XG Maasdiijk	74590.43	441743.12	1.37	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1216	Vrouwe Van Loonstraat 25 2676VB Maasdiijk	74583.33	441475.71	0.95	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1217	Prinsenlaan 12 2676VP Maasdiijk	74586.66	441669.90	1.56	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1218	Van Wassenaerstraat 13 2676XG Maasdiijk	74593.22	441737.88	1.42	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1219	De Ruyterstraat 29 2676VZ Maasdiijk	74589.40	441703.10	1.60	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1220	Van Wassenaerstraat 15 2676XG Maasdiijk	74595.93	441732.80	1.47	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1221	Zoutmanstraat 10 2676VJ Maasdiijk	74469.59	441537.07	1.28	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1222	Zoutmanstraat 16 2676VJ Maasdiijk	74477.97	441521.13	1.22	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1223	De Ruyterstraat 55 2676XA Maasdiijk	74474.58	441641.97	1.61	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1224	Korte Kruiweg 59 2676XL Maasdiijk	74479.13	441706.81	1.81	4.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1225	Van Kinbergenstraat 5 2676VS Maasdiijk	74480.75	441604.06	1.48	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1226	Zoutmanstraat 18 2676VJ Maasdiijk	74480.76	441515.82	1.20	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1227	Abel Tasmanstraat 8 2676AZ Maasdiijk	74481.45	441736.21	1.90	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1228	Abel Tasmanstraat 6 2676AZ Maasdiijk	74478.04	441741.04	1.92	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1229	Zoutmanstraat 20 2676VJ Maasdiijk	74483.55	441510.51	1.18	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1230	Korte Kruiweg 61 2676XL Maasdiijk	74484.41	441710.62	1.81	4.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1231	Abel Tasmanstraat 10 2676AZ Maasdiijk	74486.86	441732.66	1.88	7.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1232	Prinsenlaan 12 2676VP Maasdiijk	74591.96	441672.70	1.56	8.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1233	Kortenaerstraat 51 2676VD Maasdiijk	74593.68	441522.88	1.08	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1234	De Ruyterstraat 29 2676VZ Maasdiijk	74594.70	441705.92	1.57	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1235	Vrouwe Van Loonstraat 27 2676VB Maasdiijk	74590.89	441480.92	0.95	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1236	Almondstraat 18 2676VN Maasdiijk	74598.84	441587.58	1.28	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1237	Almondstraat 18 2676VN Maasdiijk	74595.00	441594.90	1.31	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1238	Van Wassenaerstraat 15 2676XG Maasdiijk	74601.83	441735.94	1.39	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1239	Prinsenlaan 10 2676VP Maasdiijk	74597.28	441675.51	1.56	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1240	Vrouwe Van Loonstraat 29 2676VB Maasdiijk	74596.88	441488.35	0.97	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1241	Kortenaerstraat 16 2676VJ Maasdiijk	74600.95	441557.71	1.18	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1242	Abel Tasmanstraat 3 2676AZ Maasdiijk	74489.93	441768.86	1.72	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1243	Van Kinbergenstraat 5 2676VS Maasdiijk	74490.07	441609.02	1.48	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1244	Abel Tasmanstraat 12 2676AZ Maasdiijk	74490.33	441727.76	1.86	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1245	Piet Heinstraat 4 2676VT Maasdiijk	74495.99	441639.43	1.57	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1246	Abel Tasmanstraat 5 2676AZ Maasdiijk	74493.42	441763.98	1.76	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1247	Zoutmanstraat 22 2676VJ Maasdiijk	74491.19	441514.52	1.18	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1248	Zoutmanstraat 24 2676VJ Maasdiijk	74493.98	441509.21	1.16	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1249	Abel Tasmanstraat 14 2676AZ Maasdiijk	74490.33	441727.76	1.86	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1250	Abel Tasmanstraat 7 2676AZ Maasdiijk	74496.91	441759.10	1.80	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1251	Almondstraat 22 2676VN Maasdiijk	74600.25	441597.66	1.31	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1252	Vrouwe Van Loonstraat 31 2676VB Maasdiijk	74601.27	441491.49	0.97	9.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1253	Prinsenlaan 8 2676VP Maasdiijk	74602.57	441678.31	1.56	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1254	Kortenaerstraat 14 2676VG Maasdiijk	74602.98	441565.61	1.21	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1255	Vrouwe Van Loonstraat 33 E 2676VB Maasdiijk	74609.16	441499.01	0.99	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1256	Almondstraat 22 2676VN Maasdiijk	74605.56	441600.44	1.31	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1257	Prinsenlaan 6 2676VP Maasdiijk	74607.88	441681.12	1.57	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1258	Vrouwe Van Loonstraat 33 2676VB Maasdiijk	74607.07	441492.61	0.97	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1259	Vrouwe Van Loonstraat 33 B 2676VB Maasdiijk	74611.48	441495.75	0.98	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1260	De Ruyterstraat 4 2676XB Maasdiijk	74614.85	441762.73	1.12	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1261	Kortenaerstraat 12 2676VQ Maasdiijk	74608.04	441568.29	1.21	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1262	Kortenaerstraat 10 2676VQ Maasdiijk	74612.55	441570.67	1.21	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1263	Vrouwe Van Loonstraat 33 E 2676VB Maasdiijk	74607.24	441501.71	1.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1264	Maasdiijk 145 2676AD Maasdiijk	74790.35	441745.61	-0.52	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1265	Maasdiijk 138 2676AH Maasdiijk	74815.44	441522.95	0.89	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1266	Uithof 1 2676AK Maasdiijk	74916.39	441533.64	0.51	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1267	Prinsenlaan 1 2676VW Maasdiijk	74711.33	441704.52	1.05	6.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1268	Maasdiijk 136 2676AH Maasdiijk	74785.25	441560.08	0.96	6.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1269	Vrouwe Van Loonstraat 55 2676VB Maasdiijk	74676.55	441511.92	0.95	9.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1270	Maasdiijk 106 2676AH Maasdiijk	74689.34	441759.26	0.75	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1271	Vrouwe Van Loonstraat 57 2676VB Maasdiijk	74689.70	441492.60	0.87	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1272	Vrouwe Van Loonstraat 59 2676VB Maasdiijk	74701.04	441476.66	0.80	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1273	Uithof 8 2676AK Maasdiijk	74957.28	441490.56	0.46	6.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1274	Callenburghstraat 35 2676VV Maasdiijk	74691.55	441582.16	1.15	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1275	Callenburghstraat 12 2676VW Maasdiijk	74676.37	441622.90	1.30	8.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1276	Callenburghstraat 14 2676VW Maasdiijk	74679.18	441617.61	1.28	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1277	Callenburghstraat 1 2676VW Maasdiijk	74680.58	441668.62	1.29	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1278	Callenburghstraat 14 2676VW Maasdiijk	74681.98	441612.33	1.26	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1279	Callenburghstraat 3 2676VW Maasdiijk	74683.42	441663.27	1.29	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1280	Callenburghstraat 5 2676VW Maasdiijk	74686.27	441657.92	1.30	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1281	Callenburghstraat 33 2676VV Maasdiijk	74687.63	441589.50	1.18	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1282	Callenburghstraat 16 2676VW Maasdiijk	74689.02	441616.06	1.26	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1283	Callenburghstraat 7 2676VW Maasdiijk	74689.11	441652.57	1.30	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1284	Callenburghstraat 9 2676VW Maasdiijk	74691.95	441647.22	1.30	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1285	Callenburghstraat 11 2676VV Maasdiijk	74694.71	441642.04	1.30	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1286	Callenburghstraat 31 2676VV Maasdiijk	74693.04	441592.32	1.18	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1287	Callenburghstraat 13 2676VV Maasdiijk	74701.87	441645.85	1.26	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1288	Callenburghstraat 31 2676VV Maasdiijk	74698.45	441595.14	1.18	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1289	Doomanstraat 3 2676VX Maasdiijk	74702.88	441687.73	1.15	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1290	Callenburghstraat 17 2676VW Maasdiijk	74706.75	441623.46	1.26	8.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1291	Callenburghstraat 19 2676VW Maasdiijk	74709.56	441618.16	1.24	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1292	Callenburghstraat 15 2676VW Maasdiijk	74704.03	441628.59	1.28	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1293	Callenburghstraat 21 2676VW Maasdiijk	74712.37	441612.86	1.22	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1294	Doomanstraat 4 2676VX Maasdiijk	74713.46	441677.16	1.13	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1295	Callenburghstraat 23 2676VW Maasdiijk	74715.18	441607.56	1.20	8.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1296	Doomanstraat 2 2676VX Maasdiijk	74708.83	441691.82	1.12	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1297	Doomanstraat 5 2676VX Maasdiijk	74715.23	441671.94	1.13	8.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1298	Doomanstraat 6 2676VX Maasdiijk	74716.31	441665.50	1.15	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1299	Maasdiijk 110 2676AH Maasdiijk	74716.36	441753.14	0.92	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1300	Maasdiijk 108 2676AH Maasdiijk	74711.66	441750.56	0.33	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1301	Callenburghstraat 25 2676VV Maasdiijk	74717.99	441602.26	1.18	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1302	Callenburghstraat 27 2676VV Maasdiijk	74720.80	441596.96	1.16	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1303	Doomanstraat 9 2676VX Maasdiijk	74728.50	441646.22	1.15	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1304	Doomanstraat 6 2676VX Maasdiijk	74726.71	441670.93	1.09	8.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1305	Callenburghstraat 29 2676VW Maasdiijk	74728.02	441600.79	1.16	9.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1306	Doomanstraat 10 2676VX Maasdiijk	74731.30	441640.94	1.15	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1307	Doomanstraat 8 2676VX Maasdiijk	74725.70	441651.51	1.14	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1308	Doomanstraat 10 2676VX Maasdiijk	74734.10	441635.66	1.15	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1309	Doomanstraat 12 2676VX Maasdiijk	74736.90	441630.37	1.15	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1310	Doomanstraat 13 2676VX Maasdiijk	74739.70	441625.09	1.15	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1311	Doomanstraat 13 2676VX Maasdiijk	74742.59	441619.64	1.15	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1312	Maasdiijk 128 2676AH Maasdiijk	74766.34	441639.80	1.00	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1313	Maasdiijk 128 2676AH Maasdiijk	74764.13	441645.34	1.00	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1314	Maasdiijk 130 2676AH Maasdiijk	74773.62	441643.77	0.96	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1315	Maasdiijk 140 2676AH Maasdiijk	74852.42	441504.30	0.85	5.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1316	Maasdiijk 142 2676AH Maasdiijk	74858.15	441508.12	0.86	5.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1317	Uithof 2 2676AK Maasdiijk	74936.60	441498.76	0.57	7.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1318	Uithof 6 2676AK Maasdiijk	74945.50	441512.71	0.48	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1319	Uithof 4 2676AK Maasdiijk	74928.83	441510.87	0.49	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1320	Oostelijk Slag 18 2676BZ Maasdiijk	74828.07	440715.80	0.00	7.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1321	Lange Kruiweg 65 2676BP Maasdiijk	74699.51	440901.49	0.00	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1322	Lange Kruiweg 63 2676BP Maasdiijk	74673.76	440928.70	0.00	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1323	Lange Kruiweg 67 2676BP Maasdiijk	74810.49	440955.33	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1324	Oostelijk Slag 12 2676BZ Maasdiijk	74955.81	440807.19	0.00	7.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1325	Lange Kruiaweg 82 2676BP Maasdiijk	74814.67	440655.35	0.00	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1326	Lange Kruiaweg 71 2676BP Maasdiijk	74923.59	440606.65	0.00	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1327	Lange Kruiaweg 86 2676BP Maasdiijk	74882.16	440566.14	0.00	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1328	Lange Kruiaweg 66 C 2676BP Maasdiijk	74629.86	440908.91	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1329	Lange Kruiaweg 69 2676BP Maasdiijk	74723.25	440854.78	0.00	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1330	Lange Kruiaweg 66 D 2676BP Maasdiijk	74853.27	440875.20	0.00	7.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1331	Lange Kruiaweg 73 2676BP Maasdiijk	74926.94	440579.66	0.00	5.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1332	Lange Kruiaweg 72 2676BP Maasdiijk	74665.38	440820.72	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1333	Lange Kruiaweg 74 2676BP Maasdiijk	74704.02	440797.36	0.00	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1334	Lange Kruiaweg 69 E 2676BP Maasdiijk	74801.93	440736.00	0.00	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1335	Kaapsebos 3 2676BX Maasdiijk	74677.02	440584.63	0.00	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1336	Lange Kruiaweg 69 A 2676BP Maasdiijk	74750.71	440803.91	0.00	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1337	Nollaantje 43 2676BV Maasdiijk	74913.25	441088.13	-0.01	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1338	Nollaantje 35 2676BV Maasdiijk	74932.82	441091.73	-0.01	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1339	Nollaantje 45 2676BV Maasdiijk	74874.39	441107.10	0.02	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1340	Nollaantje 49 2676BV Maasdiijk	74849.05	441164.55	0.14	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1341	Nollaantje 41 A 2676BV Maasdiijk	74924.93	441069.30	0.00	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1342	Nollaantje 53 2676BV Maasdiijk	74757.47	441089.70	-0.01	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1343	Nollaantje 55 2676BV Maasdiijk	74747.79	441081.50	0.00	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1344	Nollaantje 30 2676BW Maasdiijk	74760.88	441129.28	0.07	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1345	Nollaantje 63 2676BV Maasdiijk	74640.32	441009.51	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1346	Lange Kruiaweg 62 A 2676BN Maasdiijk	74547.77	441036.21	0.00	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1347	Lange Kruiaweg 60 A 2676BN Maasdiijk	74516.59	441073.79	0.00	5.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1348	Nollaantje 61 2676BV Maasdiijk	74659.18	441024.88	0.00	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1349	Lange Kruiaweg 60 2676BN Maasdiijk	74498.59	441110.30	0.05	4.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1350	Lange Kruiaweg 66 A 2676BP Maasdiijk	74615.54	440949.49	0.00	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1351	Lange Kruiaweg 66 B 2676BP Maasdiijk	74509.19	440855.80	0.00	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1352	Nollaantje 37 2676BV Maasdiijk	74950.18	441071.40	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1353	Nollaantje 57 2676BV Maasdiijk	74713.55	441059.95	0.00	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1354	Nollaantje 39 2676BV Maasdiijk	74967.96	441049.35	0.00	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1355	Lange Kruiaweg 68 2676BP Maasdiijk	74674.65	440849.41	0.00	7.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1356	Lange Kruiaweg 57 2676BP Maasdiijk	74613.05	440984.05	0.00	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1357	Lange Kruiaweg 61 2676BP Maasdiijk	74666.74	440944.82	0.00	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1358	Lange Kruiaweg 51 2676BN Maasdiijk	74530.64	441100.40	0.02	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1359	Lange Kruiaweg 51 2676BN Maasdiijk	74539.85	441106.94	0.04	6.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1360	Lange Kruiaweg 58 A 2676BN Maasdiijk	74436.93	441148.10	0.13	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1361	Nollaantje 41 2676BV Maasdiijk	74935.64	441042.43	0.00	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1362	Lange Kruiaweg 59 2676BP Maasdiijk	74638.48	440973.93	0.00	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1363	Lange Kruiaweg 69 B 2676BP Maasdiijk	74771.32	440792.25	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1364	Lange Kruiaweg 69 D 2676BP Maasdiijk	74792.29	440764.12	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1365	Lange Kruiaweg 64 2676BN Maasdiijk	74566.87	441009.99	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1366	Oostelijk Slag 9 2676BZ Maasdiijk	74966.86	440764.40	0.00	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1367	Maasdiijk 39 2676AA Maasdiijk	74438.31	442455.52	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1368	Tuindersweg 22 B 2676BH Maasdiijk	73854.59	442344.79	1.94	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1369	Maasdiijk 35 2676AA Maasdiijk	74400.18	442556.49	0.75	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1370	Laan van Vijverberg 21 2678LD De Lier	74888.87	442948.17	0.22	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1371	Maasdiijk 54 2676AG Maasdiijk	74385.32	442432.69	1.44	5.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1372	Maasdiijk 54 2676AG Maasdiijk	74375.66	442430.58	0.59	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1373	Maasdiijk 60 2676AG Maasdiijk	74387.57	442386.89	0.69	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1374	Maasdiijk 37 A 2676AA Maasdiijk	74412.18	442507.07	0.83	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1375	Maasdiijk 37 2676AA Maasdiijk	74420.21	442514.25	0.84	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1376	Lange Kruiaweg 33 2676BM Maasdiijk	74070.77	441867.55	0.83	9.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1377	Tuindersweg 41 2676BD Maasdiijk	74089.66	441996.36	0.97	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1378	Tuindersweg 39 2676BD Maasdiijk	74084.90	442019.90	0.99	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1379	Tuindersweg 37 A 2676BD Maasdiijk	74037.33	442073.70	1.05	5.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1380	Tuindersweg 37 B 2676BD Maasdiijk	74039.03	442073.62	1.05	4.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1381	Maasdiijk 58 B 2676AG Maasdiijk	74361.11	442371.02	0.44	8.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1382	Tuindersweg 31 2676BD Maasdiijk	74009.91	442241.16	1.80	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1383	Lange Kruiaweg 36 2676BM Maasdiijk	73789.80	442094.00	1.55	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1384	Oranjeveld 2 2676DA Maasdiijk	73845.06	442006.75	1.20	7.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1385	Lange Kruiaweg 27 2676BM Maasdiijk	73849.84	442078.32	1.39	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1386	Tuindersweg 21 A 2676BD Maasdiijk	73906.69	442362.34	0.80	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1387	Tuindersweg 26 2676BH Maasdiijk	73928.72	442277.02	1.88	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1388	Tuindersweg 23 2676BD Maasdiijk	73945.93	442329.75	1.40	6.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1389	Tuindersweg 30 2676BH Maasdiijk	73987.09	442084.44	1.12	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1390	Tuindersweg 29 2676BD Maasdiijk	73993.84	442257.61	1.71	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1391	Tuindersweg 27 2676BD Maasdiijk	73988.98	442305.79	1.61	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1392	Tuindersweg 25 2676BD Maasdiijk	73951.68	442303.47	1.47	6.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1393	Tuindersweg 28 2676BH Maasdiijk	73962.07	442152.13	1.36	6.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1394	Tuindersweg 35 A 2676BD Maasdiijk	74071.13	442162.44	2.19	4.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1395	Nassastraat 43 2676AX Maasdiijk	74320.53	441917.22	1.35	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1396	Tuindersweg 37 C 2676BD Maasdiijk	74055.52	442060.54	1.04	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1397	Tuindersweg 24 A 2676BH Maasdiijk	73841.24	442303.31	1.92	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1398	Tuindersweg 24 2676BH Maasdiijk	73845.95	442304.87	1.93	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1399	Tuindersweg 33 2676BD Maasdiijk	74031.24	442174.70	1.75	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1400	Prins Florisstraat 23 2676CR Maasdiijk	74089.46	441782.21	0.74	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1401	Prins Florisstraat 29 2676CR Maasdiijk	74111.33	441779.11	0.74	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1402	Prinsees Marijkestraat 4 2676AW Maasdiijk	74349.04	441980.64	0.96	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1403	Prinsees Marijkestraat 15 2676DZ Maasdiijk	74351.47	442048.27	0.65	10.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1404	Prinsees Marijkestraat 13 2676DZ Maasdiijk	74343.11	442059.91	0.60	9.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1405	Prinsees Marijkestraat 2 2676AW Maasdiijk	74352.53	441975.86	0.99	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1406	Prinsees Margrietstraat 11 2676AV Maasdiijk	74357.51	442016.15	0.81	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1407	Prinsees Margrietstraat 13 2676AV Maasdiijk	74354.03	442020.94	0.79	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1408	Prinsees Wilhelminastraat 2 2676XT Maasdiijk	74372.01	441869.46	1.42	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1409	Prinsees Wilhelminastraat 4 2676XT Maasdiijk	74359.80	441860.60	1.52	8.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1410	De Derde Hoeve 15 2676CR Maasdiijk	73925.99	442000.50	1.02	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1411	De Vierde Hoeve 64 2676CN Maasdiijk	73965.77	442022.51	1.00	8.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1412	De Derde Hoeve 7 2676CR Maasdiijk	73957.37	442034.33	1.05	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1413	De Vierde Hoeve 60 2676CN Maasdiijk	73974.47	442010.29	0.98	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1414	De Vierde Hoeve 56 2676CN Maasdiijk	73983.16	441998.06	0.97	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1415	De Vierde Hoeve 52 2676CN Maasdiijk	74002.82	441994.01	0.97	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1416	Prins Florisstraat 34 2676CR Maasdiijk	74142.25	441799.18	0.76	9.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1417	Prins Florisstraat 38 2676CR Maasdiijk	74129.75	441807.37	0.77	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1418	Tuindersweg 63 2676BE Maasdiijk	74196.53	441826.55	0.98	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1419	Willem Lodewijkstraat 7 2676XZ Maasdiijk	74225.57	441835.15	1.11	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1420	Willem Lodewijkstraat 5 2676XZ Maasdiijk	74226.99	441829.35	1.10	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1421	Willem Lodewijkstraat 10 2676XZ Maasdiijk	74230.38	441873.10	1.20	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1422	Willem Lodewijkstraat 3 2676XZ Maasdiijk	74228.42	441823.54	1.09	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1423	Willem Lodewijkstraat 9 2676XZ Maasdiijk	74233.91	441868.23	1.20	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1424	Willem Lodewijkstraat 12 2676XZ Maasdiijk	74226.85	441877.96	1.20	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1425	Willem Lodewijkstraat 6 2676XZ Maasdiijk	74237.43	441863.37	1.21	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1426	Willem Lodewijkstraat 3 2676XZ Maasdiijk	74234.81	441825.11	1.12	7.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1427	Prins Mauritsstraat 12 2676BC Maasdiijk	74264.30	441933.42	1.45	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1428	Johan Willem Frisostraat 9 2676XX Maasdiijk	74264.41	441870.29	1.32	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1429	Johan Willem Frisostraat 7 2676XX Maasdiijk	74265.83	441864.48	1.32	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1430	Johan Willem Frisostraat 5 2676XX Maasdiijk	74267.26	441858.67	1.31	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1431	Johan Willem Frisostraat 11 2676XX Maasdiijk	74262.98	441876.09	1.33	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1432	Prinsees Wilhelminastraat 13 2676XT Maasdiijk	74303.06	441905.30	1.48	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1433	Prinsees Wilhelminastraat 11 2676XT Maasdiijk	74304.48	441899.46	1.51	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1434	Prinsees Wilhelminastraat 7 2676XT Maasdiijk	74305.90	441893.62	1.53	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1435	Prinsees Wilhelminastraat 5 2676XT Maasdiijk	74307.32	441887.79	1.52	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1436	Prinsees Wilhelminastraat 13 2676XT Maasdiijk	74301.64	441911.13	1.45	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1437	Tuindersweg 43 2676BD Maasdiijk	74091.42	441983.96	0.96	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1438	Prins Florisstraat 31 2676CR Maasdiijk	74109.37	441787.89	0.75	9.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1439	Prins Florisstraat 34 2676CR Maasdiijk	74132.30	441796.91	0.76	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1440	Prins Florisstraat 36 2676CR Maasdiijk	74140.50	441809.84	0.77	9.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1441	Prins Florisstraat 30 2676CR Maasdiijk	74141.96	441779.62	0.74	9.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1442	Prinsees Margrietstraat 9 2676AV Maasdiijk	74360.79	442011.64	0.83	7.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1443	Waldeck Pymontstraat 16 2676AR Maasdiijk	74358.20	441980.00	0.98	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1444	Prinsees Wilhelminastraat 6 2676XT Maasdiijk	74356.23	441865.55	1.50	7.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1445	Prinsees Marijkestraat 9 2676DZ Maasdiijk	74363.34	442074.42	0.50	9.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1446	Prinsees Marijkestraat 11 2676DZ Maasdiijk	74369.75	442065.50	0.53	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1447	Prinsees Margrietstraat 7 2676AV Maasdiijk	74364.47	442006.57	0.85	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1448	Prinsees Margrietstraat 5 2676AV Maasdiijk	74367.83	442001.95	0.87	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1449	Waldeck Pymontstraat 33 2676AP Maasdiijk	74368.25	441949.62	1.10	8.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1450	Prinsees Margrietstraat 12 2676AV Maasdijsk	74371.93	442026.68	0.74	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1451	Waldeck Pymontstraat 31 2676AP Maasdijsk	74364.23	441955.24	1.08	7.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1452	Prins Florisstraat 28 2676CK Maasdijsk	74143.15	441774.37	0.73	9.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1453	Prins Florisstraat 32 2676CK Maasdijsk	74140.77	441784.89	0.74	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1454	Tuindersweg 30 B 2676BH Maasdijsk	74152.80	441825.12	0.81	9.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1455	Tuindersweg 30 B 2676BH Maasdijsk	74155.98	441820.76	0.82	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1456	Prinsees Margrietstraat 3 2676AV Maasdijsk	74371.43	441997.00	0.89	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1457	Prinsees Margrietstraat 14 2676AV Maasdijsk	74368.47	442031.49	0.72	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1458	Waldeck Pymontstraat 14 2676AR Maasdijsk	74374.91	441992.21	0.91	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1459	Waldeck Pymontstraat 31 2676AP Maasdijsk	74369.25	441958.84	1.07	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1460	Tuindersweg 30 A 2676BH Maasdijsk	74149.60	441829.49	0.81	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1461	Tuindersweg 30 C 2676BH Maasdijsk	74159.17	441816.41	0.82	9.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1462	Prins Willem-Alexanderstraat 63 2676CH Maasdijsk	74166.30	441803.59	0.82	9.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1463	Tuindersweg 30 D 2676BH Maasdijsk	74168.46	441823.29	0.87	9.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1464	Prins Willem-Alexanderstraat 61 2676CH Maasdijsk	74170.81	441799.09	0.83	9.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1465	Prins Willem-Alexanderstraat 59 2676CH Maasdijsk	74171.96	441794.00	0.82	9.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1466	Prins Willem-Alexanderstraat 53 2676CH Maasdijsk	74172.92	441777.61	0.79	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1467	Prins Willem-Alexanderstraat 57 2676CH Maasdijsk	74173.10	441788.72	0.81	9.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1468	Prins Willem-Alexanderstraat 53 2676CH Maasdijsk	74171.75	441782.83	0.80	9.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1469	Tuindersweg 55 2676BE Maasdijsk	74180.76	441837.42	0.94	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1470	Tuindersweg 53 2676BE Maasdijsk	74177.38	441842.18	0.94	7.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1471	Tuindersweg 57 2676BE Maasdijsk	74184.23	441832.53	0.95	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1472	Tuindersweg 59 2676BE Maasdijsk	74187.71	441827.64	0.95	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1473	Tuindersweg 61 2676BE Maasdijsk	74191.18	441822.75	0.95	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1474	Prins Mauritsstraat 13 2676BC Maasdijsk	74199.21	441856.15	1.05	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1475	Prins Mauritsstraat 11 2676BC Maasdijsk	74195.35	441861.49	1.05	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1476	Prins Mauritsstraat 11 2676BC Maasdijsk	74200.22	441865.00	1.07	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1477	Juliana van Stolbergstraat 9 2676XW Maasdijsk	74208.64	441807.01	0.98	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1478	Prins Mauritsstraat 9 2676BC Maasdijsk	74205.09	441868.51	1.10	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1479	Juliana van Stolbergstraat 8 2676XW Maasdijsk	74207.06	441813.50	0.99	5.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1480	Prins Mauritsstraat 7 2676BC Maasdijsk	74209.89	441871.97	1.12	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1481	Juliana van Stolbergstraat 7 2676XW Maasdijsk	74213.14	441814.97	1.02	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1482	Willem Lodewijkstraat 9 2676XZ Maasdijsk	74221.77	441840.38	1.10	8.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1483	Willem Lodewijkstraat 11 2676XZ Maasdijsk	74220.35	441846.18	1.11	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1484	Willem Lodewijkstraat 4 2676XZ Maasdijsk	74240.96	441858.50	1.21	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1485	Willem Lodewijkstraat 2 2676XZ Maasdijsk	74246.31	441862.38	1.24	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1486	Prins Mauritsstraat 5 2676BC Maasdijsk	74247.69	441891.30	1.30	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1487	Juliana van Stolbergstraat 6 2676XW Maasdijsk	74248.48	441833.83	1.19	4.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1488	Prins Mauritsstraat 3 2676BC Maasdijsk	74243.84	441896.63	1.30	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1489	Prins Mauritsstraat 1 2676BC Maasdijsk	74248.67	441900.11	1.33	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1490	Juliana van Stolbergstraat 5 2676XW Maasdijsk	74246.84	441840.62	1.20	4.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1491	Juliana van Stolbergstraat 4 2676XW Maasdijsk	74252.93	441842.09	1.22	4.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1492	Johan Willem Frisostraat 10 2676XX Maasdijsk	74268.45	441900.49	1.40	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1493	Prins Mauritsstraat 10 2676BC Maasdijsk	74258.90	441940.86	1.45	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1494	Johan Willem Frisostraat 3 2676XX Maasdijsk	74268.69	441852.87	1.30	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1495	Prins Mauritsstraat 8 2676BC Maasdijsk	74265.16	441942.71	1.42	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1496	Johan Willem Frisostraat 8 2676XX Maasdijsk	74271.95	441895.61	1.40	7.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1497	Prins Mauritsstraat 6 2676BC Maasdijsk	74270.05	441946.26	1.38	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1498	Johan Willem Frisostraat 1 2676XX Maasdijsk	74268.69	441852.87	1.30	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1499	Johan Willem Frisostraat 6 2676XX Maasdijsk	74275.44	441890.73	1.41	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1500	Johan Willem Frisostraat 4 2676XW Maasdijsk	74278.85	441895.98	1.41	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1501	Prins Mauritsstraat 4 2676BC Maasdijsk	74274.95	441949.81	1.34	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1502	Johan Willem Frisostraat 2 2676XX Maasdijsk	74284.22	441889.83	1.44	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1503	Johan Willem Frisostraat 12 2676XX Maasdijsk	74264.96	441905.37	1.40	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1504	Juliana van Stolbergstraat 3 2676XW Maasdijsk	74288.69	441863.18	1.40	5.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1505	Juliana van Stolbergstraat 2 2676XW Maasdijsk	74287.08	441869.76	1.41	4.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1506	Juliana van Stolbergstraat 1 2676XW Maasdijsk	74293.13	441871.23	1.43	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1507	Prinsees Wilhelminastraat 5 2676XT Maasdijsk	74308.75	441881.95	1.51	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1508	Prinsees Wilhelminastraat 3 2676XT Maasdijsk	74315.22	441893.53	1.54	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1509	Prinsees Marijkestraat 12 2676AW Maasdijsk	74335.08	441999.77	0.87	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1510	Prinsees Marijkestraat 14 2676AW Maasdijsk	74331.60	442004.55	0.85	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1511	Prinsees Marijkestraat 10 2676AW Maasdijsk	74338.31	441995.34	0.89	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1512	Prinsees Marijkestraat 8 2676AW Maasdijsk	74342.06	441990.20	0.92	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1513	Prinsees Marijkestraat 6 2676AM Maasdiijk	74345.37	441985.67	0.94	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1514	Tuindersweg 22 B 2676BH Maasdiijk	73844.16	442356.14	1.89	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1515	Maasdiijk 52 2676AG Maasdiijk	74346.80	442470.11	0.44	6.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1516	Maasdiijk 58 2676AG Maasdiijk	74347.03	442405.13	0.44	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1517	Tuindersweg 17 2676BD Maasdiijk	73780.63	442500.00	1.23	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	1.23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1518	Tuindersweg 22 2676BH Maasdiijk	73798.34	442413.39	1.85	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1519	Tuindersweg 19 2676BD Maasdiijk	73818.18	442460.58	1.75	6.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1520	Tuindersweg 21 2676BD Maasdiijk	73884.12	442419.17	1.42	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1521	Maasdiijk 16 2676AE Maasdiijk	73929.89	442820.35	0.61	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1522	Maasdiijk 10 2676AE Maasdiijk	73838.45	442898.29	0.52	8.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1523	Maasdiijk 14 2676AE Maasdiijk	73891.38	442853.41	0.52	8.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1524	Maasdiijk 36 B 2676AE Maasdiijk	74185.41	442567.97	0.86	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1525	Maasdiijk 30 2676AE Maasdiijk	74095.57	442705.19	0.86	7.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1526	Maasdiijk 28 2676AE Maasdiijk	74043.34	442736.77	0.87	5.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1527	Maasdiijk 40 A 2676AE Maasdiijk	74273.73	442575.65	0.50	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1528	Maasdiijk 36 2676AE Maasdiijk	74237.92	442645.37	1.41	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1529	Maasdiijk 46 2676AG Maasdiijk	74320.32	442561.60	1.40	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1530	Maasdiijk 32 2676AE Maasdiijk	74176.21	442687.76	1.08	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1531	Maasdiijk 29 2676AA Maasdiijk	74337.54	442627.07	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1532	Maasdiijk 8 2676AE Maasdiijk	73828.23	442928.66	0.52	6.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1533	Maasdiijk 18 2676AE Maasdiijk	74005.62	442808.75	0.93	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1534	Maasdiijk 20 2676AE Maasdiijk	74010.95	442816.19	1.42	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1535	Maasdiijk 22 2676AE Maasdiijk	74046.43	442789.27	1.37	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1536	Maasdiijk 22 2676AE Maasdiijk	74042.36	442783.61	0.95	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1537	Blauwhek 29 2676NB Maasdiijk	74193.29	442769.39	0.00	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1538	Blauwhek 27 2676NB Maasdiijk	74177.03	442789.55	0.00	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1539	Maasdiijk 50 2676AG Maasdiijk	74329.50	442500.52	0.44	6.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1540	Maasdiijk 25 2676AA Maasdiijk	74296.79	442664.90	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1541	Maasdiijk 38 2676AE Maasdiijk	74238.75	442604.21	0.44	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1542	Maasdiijk 33 2676AA Maasdiijk	74347.84	442603.04	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1543	Maasdiijk 31 2676AA Maasdiijk	74341.59	442597.18	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1544	Maasdiijk 99 2676AC Maasdiijk	74703.69	441937.07	0.33	7.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1545	Maasdiijk 104 2676AH Maasdiijk	74689.27	441801.09	0.89	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1546	Maasdiijk 141 2676AD Maasdiijk	74778.18	441787.48	-0.27	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1547	Maasdiijk 143 2676AD Maasdiijk	74811.70	441792.81	-0.31	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1548	Maasdiijk 95 2676AC Maasdiijk	74693.98	441955.52	0.50	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1549	Maasdiijk 29 2676AC Maasdiijk	74691.13	441996.68	0.20	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1550	Maasdiijk 100 2676AH Maasdiijk	74680.77	441837.60	1.03	5.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1551	Maasdiijk 77 2676AC Maasdiijk	74630.79	442045.86	0.60	9.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1552	Verkadestraat 25 2676AL Maasdiijk	74715.82	442098.23	0.20	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1553	Nassastraat 1 2676AX Maasdiijk	74451.91	441792.94	1.66	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1554	Oranjeplein 9 2676XP Maasdiijk	74377.69	441929.89	1.19	9.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1555	Oranjeplein 18 2676XP Maasdiijk	74464.49	441867.25	1.44	10.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1556	Willem III straat 4 2676AM Maasdiijk	74473.31	442129.20	0.45	10.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1557	Willem III straat 2 2676AM Maasdiijk	74456.37	442179.44	0.46	10.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1558	Waldeck Pyramontstraat 2 2676AR Maasdiijk	74490.54	442067.02	0.45	9.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1559	Waldeck Pyramontstraat 13 2676AP Maasdiijk	74467.46	442005.24	0.71	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1560	Maasdiijk 76 2676AG Maasdiijk	74414.37	442222.36	0.48	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1561	Willem III straat 8 2676AM Maasdiijk	74500.00	442088.92	0.44	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1562	Prinsees M&iximastraat 4 2676DZ Maasdiijk	74424.04	442137.76	0.47	9.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1563	Prinsees M&iximastraat 2 2676DZ Maasdiijk	74439.12	442106.00	0.46	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1564	Waldeck Pyramontstraat 4 2676AR Maasdiijk	74465.04	442061.49	0.46	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1565	Prinsees M&iximastraat 8 2676DZ Maasdiijk	74370.99	442115.50	0.49	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1566	Maasdiijk 47 2676AB Maasdiijk	74484.57	442327.63	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1567	Maasdiijk 68 2676AG Maasdiijk	74377.84	442320.91	0.44	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1568	Maasdiijk 68 A 2676AG Maasdiijk	74388.65	442302.59	0.46	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1569	Maasdiijk 70 2676AG Maasdiijk	74422.59	442299.18	0.95	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1570	Maasdiijk 75 2676AC Maasdiijk	74626.63	442045.81	0.65	6.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1571	Maasdiijk 94 2676AH Maasdiijk	74621.41	441963.62	0.83	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1572	Spektakelplein 26 2676TA Maasdiijk	74579.00	441876.31	0.75	9.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1573	Willem III straat 23 2676AN Maasdiijk	74587.61	441971.88	0.48	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1574	Korte Kruiweg 6 A 2676XM Maasdiijk	74609.70	441894.95	0.74	12.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1575	Kleine Hei 4 2676AJ Maasdiijk	74598.65	442105.00	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1576	Kleine Hei 2 2676AJ Maasdiijk	74563.92	442152.05	0.54	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1577	Maasdiijk 73 2676AB Maasdiijk	74610.32	442086.50	0.30	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1578	Maasdiijk 53 A 2676AB Maasdiijk	74522.52	442250.00	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1579	Maasdiijk 53 B 2676AB Maasdiijk	74544.09	442279.91	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1580	Maasdiijk 125 2676AD Maasdiijk	74737.84	441843.74	0.69	8.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1581	Willem III straat 5 2676AM Maasdiijk	74469.68	442112.33	0.45	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1582	Oranjewerf 52 2676TB Maasdiijk	74495.28	442011.05	0.64	9.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1583	Maasdiijk 51 A 2676AB Maasdiijk	74499.62	442270.89	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1584	Maasdiijk 53 2676AB Maasdiijk	74509.73	442278.09	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1585	Oranjewerf 48 2676TB Maasdiijk	74507.21	442010.30	0.63	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1586	Korte Kruisweg 9 2676XK Maasdiijk	74613.99	441874.77	0.88	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1587	Korte Kruisweg 11 2676XK Maasdiijk	74619.60	441866.93	0.86	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1588	Verkadestraat 5 2676AL Maasdiijk	74616.98	442072.28	0.30	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1589	Korte Kruisweg 7 2676XK Maasdiijk	74618.62	441878.13	0.82	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1590	Verkadestraat 3 2676AL Maasdiijk	74622.85	442063.69	0.28	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1591	Verkadestraat 5 2676AL Maasdiijk	74620.92	442075.03	0.31	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1592	Korte Kruisweg 12 2676XM Maasdiijk	74519.17	441861.12	1.04	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1593	Maasdiijk 115 2676AD Maasdiijk	74728.84	441894.37	-0.05	6.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1594	Korte Kruisweg 2 2676XM Maasdiijk	74625.85	441913.21	0.81	5.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1595	Waldeck Pymontstraat 12 2676AR Maasdiijk	74397.78	442005.14	0.81	4.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1596	Oranjewerf 35 2676TD Maasdiijk	74466.78	441922.53	1.15	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1597	Oranjewerf 29 2676TD Maasdiijk	74471.96	441947.81	1.01	9.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1598	Oranjewerf 37 2676TD Maasdiijk	74475.68	441928.92	1.10	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1599	Oranjewerf 27 2676TD Maasdiijk	74475.26	441952.75	0.97	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1600	Oranjewerf 41 2676TD Maasdiijk	74481.83	441907.36	1.20	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1601	Oranjewerf 23 2676TD Maasdiijk	74479.68	441955.92	0.95	9.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1602	Oranjewerf 39 2676TD Maasdiijk	74475.40	441910.50	1.20	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1603	Oranjewerf 23 2676TD Maasdiijk	74484.09	441959.08	0.93	9.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1604	Oranjewerf 47 2676TD Maasdiijk	74496.61	441913.42	1.15	9.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1605	Oranjewerf 49 2676TD Maasdiijk	74501.13	441916.66	1.13	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1606	Oranjewerf 17 2676TD Maasdiijk	74506.56	441951.05	0.94	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1607	Oranjewerf 51 2676TD Maasdiijk	74505.55	441919.83	1.10	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1608	Oranjewerf 53 2676TD Maasdiijk	74509.96	441923.00	1.08	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1609	Oranjewerf 15 2676TD Maasdiijk	74515.47	441957.42	0.89	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1610	Oranjewerf 11 2676TD Maasdiijk	74518.85	441933.91	1.01	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1611	Oranjewerf 13 2676TD Maasdiijk	74515.18	441939.03	0.99	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1612	Maasdiijk 105 2676AC Maasdiijk	74712.66	441917.39	0.25	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1613	Maasdiijk 117 2676AD Maasdiijk	74725.93	441872.67	-0.14	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1614	Willem III straat 24 2676AN Maasdiijk	74584.81	441959.36	0.52	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1615	Oranjewerf 29 2676TD Maasdiijk	74459.33	441938.75	1.07	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1616	Oranjewerf 33 2676TD Maasdiijk	74465.88	441929.62	1.11	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1617	Oranjewerf 19 2676TD Maasdiijk	74502.49	441969.67	0.85	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1618	Oranjewerf 21 2676TD Maasdiijk	74489.84	441960.61	0.91	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1619	Oranjewerf 45 2676TD Maasdiijk	74501.01	441907.29	1.18	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1620	Oranjewerf 43 2676TD Maasdiijk	74488.38	441898.25	1.24	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1621	Oranjewerf 57 2676TD Maasdiijk	74521.00	441930.92	1.02	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1622	Oranjewerf 55 2676TD Maasdiijk	74514.49	441926.25	1.06	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1623	Maasdiijk 51 2676AB Maasdiijk	74482.62	442312.10	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1624	Maasdiijk 49 2676AB Maasdiijk	74482.16	442312.92	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1625	Willem III straat 10 2676AM Maasdiijk	74513.73	442048.15	0.45	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1626	Prinses M&Ximastraat 1 2676DZ Maasdiijk	74403.79	442103.41	0.47	9.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1627	Oranjewerf 42 2676TB Maasdiijk	74521.93	442002.76	0.64	9.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1628	Kleine Hei 1 2676AJ Maasdiijk	74547.77	442184.21	0.37	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1629	Maasdiijk 133 2676AD Maasdiijk	74734.77	441825.01	0.73	5.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1630	Maasdiijk 133 A 2676AD Maasdiijk	74736.92	441824.86	0.71	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1631	Korte Kruisweg 5 2676XK Maasdiijk	74638.00	441875.93	0.98	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1632	Willem III straat 3 2676AM Maasdiijk	74450.62	442150.15	0.46	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1633	Korte Kruisweg 43 2676XK Maasdiijk	74503.62	441793.63	1.55	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1634	Korte Kruisweg 45 2676XK Maasdiijk	74508.68	441786.61	1.48	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1635	Oranjewerf 48 2676TB Maasdiijk	74509.10	442021.60	0.56	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1636	Oranjewerf 46 2676TB Maasdiijk	74511.01	442001.57	0.67	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1637	Korte Kruisweg 41 2676XK Maasdiijk	74508.50	441797.12	1.54	8.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1638	Oranjewerf 46 2676TB Maasdiijk	74518.79	442007.15	0.63	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1639	Korte Kruiweg 41 2676XK Maasdijs	74513.38	441800.61	1.54	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1640	Korte Kruiweg 10 2676XM Maasdijs	74514.42	441871.34	1.06	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1641	Trompstraat 6 2676XJ Maasdijs	74624.24	441839.76	0.93	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1642	Trompstraat 8 2676XJ Maasdijs	74630.21	441831.17	0.91	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1643	Verkadestraat 7 2676AL Maasdijs	74625.14	442077.98	0.32	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1644	Waldeck Pyramontstraat 14 2676AR Maasdijs	74374.57	441988.89	0.93	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1645	Prinsees Margrietstraat 10 2676AV Maasdijs	74375.22	442022.10	0.75	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1646	Prinsees Margrietstraat 8 2676AV Maasdijs	74375.83	442017.07	0.78	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1647	Waldeck Pyramontstraat 29 2676AP Maasdijs	74375.67	441959.91	1.08	8.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1648	Korte Kruiweg 39 2676XK Maasdijs	74518.26	441804.10	1.54	7.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1649	Oranjewerf 38 2676TB Maasdijs	74525.12	441981.86	0.75	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1650	Korte Kruiweg 37 2676XK Maasdijs	74523.14	441807.60	1.54	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1651	Oranjewerf 36 2676TB Maasdijs	74528.26	441977.48	0.77	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1652	Maasdijs 83 2676AC Maasdijs	74652.39	442016.56	0.51	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1653	Maasdijs 81 2676AC Maasdijs	74644.93	442011.02	0.46	6.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1654	Trompstraat 2 2676XJ Maasdijs	74648.47	441857.15	0.72	8.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1655	Trompstraat 4 2676XJ Maasdijs	74653.41	441849.79	0.67	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1656	Prinsees Margrietstraat 6 2676AV Maasdijs	74382.21	442012.37	0.80	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1657	Prinsees Margrietstraat 4 2676AV Maasdijs	74385.74	442007.45	0.82	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1658	Waldeck Pyramontstraat 27 2676AP Maasdijs	74381.41	441967.53	1.03	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1659	Maasdijs 62 2676AG Maasdijs	74396.83	442389.14	1.29	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1660	Prinsees Margrietstraat 2 2676AV Maasdijs	74389.20	442002.64	0.84	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1661	Prinsees Mxjimastraat 7 2676DZ Maasdijs	74390.11	442080.06	0.47	9.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1662	Prinsees Mxjimastraat 5 2676DZ Maasdijs	74383.57	442088.92	0.48	9.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1663	Prinsees Irenestraat 11 2676AT Maasdijs	74394.18	442042.94	0.62	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1664	Waldeck Pyramontstraat 25 2676AP Maasdijs	74386.09	441970.89	1.01	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1665	Waldeck Pyramontstraat 23 2676AP Maasdijs	74390.92	441974.34	0.98	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1666	Willem III straat 12 2676AM Maasdijs	74530.37	442034.22	0.47	10.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1667	Oranjewerf 34 2676TB Maasdijs	74531.41	441973.09	0.79	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1668	Willem III straat 14 2676AM Maasdijs	74532.74	442024.71	0.51	10.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1669	Oranjewerf 32 2676TB Maasdijs	74534.55	441968.70	0.81	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1670	Willem III straat 11 2676AM Maasdijs	74527.06	442038.82	0.45	10.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1671	Willem III straat 14 2676AM Maasdijs	74536.05	442020.12	0.53	9.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1672	Korte Kruiweg 31 2676XK Maasdijs	74536.71	441819.03	1.55	7.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1673	Verkadestraat 11 A 2676AL Maasdijs	74660.13	442066.58	0.34	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1674	Verkadestraat 11 A 2676AL Maasdijs	74654.84	442075.42	0.37	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1675	Verkadestraat 8 2676AL Maasdijs	74662.26	442053.06	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1676	Verkadestraat 8 2676AL Maasdijs	74658.05	442060.09	0.31	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1677	Prinsees Irenestraat 13 2676AT Maasdijs	74390.71	442047.74	0.60	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1678	Prinsees Irenestraat 9 2676AT Maasdijs	74397.54	442038.28	0.64	7.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1679	Prinsees Irenestraat 7 2676AT Maasdijs	74401.10	442033.34	0.66	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1680	Maasdijs 66 2676AG Maasdijs	74401.94	442373.34	1.33	5.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1681	Maasdijs 64 2676AG Maasdijs	74387.72	442367.70	-0.26	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1682	Prinsees Mxjimastraat 3 2676DZ Maasdijs	74410.04	442094.38	0.47	10.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1683	Prinsees Irenestraat 5 2676AT Maasdijs	74404.55	442028.57	0.68	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1684	Prinsees Irenestraat 12 2676AT Maasdijs	74408.69	442053.54	0.54	7.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1685	Waldeck Pyramontstraat 19 2676AP Maasdijs	74411.23	441980.59	0.92	7.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1686	Prinsees Irenestraat 3 2676AT Maasdijs	74408.03	442023.73	0.70	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1687	Maasdijs 74 2676AG Maasdijs	74413.52	442254.26	0.47	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1688	Maasdijs 72 2676AG Maasdijs	74410.50	442252.40	0.47	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1689	Prinsees Irenestraat 14 2676AT Maasdijs	74405.23	442058.34	0.52	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1690	Oranjewerf 30 2676TB Maasdijs	74537.70	441964.31	0.76	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1691	Willem III straat 15 2676AM Maasdijs	74539.36	442015.52	0.55	10.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1692	Oranjewerf 28 2676TB Maasdijs	74540.84	441959.92	0.70	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1693	Trompstraat 36 2676XJ Maasdijs	74545.73	441777.14	1.32	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1694	Oranjewerf 26 2676TB Maasdijs	74543.98	441955.54	0.70	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1695	Korte Kruiweg 33 2676XK Maasdijs	74544.43	441808.36	1.45	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1696	Korte Kruiweg 29 2676XK Maasdijs	74541.07	441822.23	1.55	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1697	Trompstraat 34 2676XJ Maasdijs	74542.03	441782.59	1.31	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1698	Oranjewerf 26 2676TB Maasdijs	74543.13	441951.15	0.70	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1699	Verkadestraat 13 2676AL Maasdijs	74661.55	442077.76	0.38	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1700	Verkadestraat 10 2676AL Maasdijs	74663.85	442063.56	0.33	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1701	Maasdijs 98 2676AH Maasdijs	74671.78	441867.68	1.17	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1702	Maasdiijk 96 2676AN Maasdiijk	74666.42	441865.89	1.13	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1703	Verkadestraat 15 2676AL Maasdiijk	74667.08	442081.90	0.41	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1704	Verkadestraat 12 2676AL Maasdiijk	74669.62	442067.01	0.32	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1705	Maasdiijk 93 2676AC Maasdiijk	74683.32	441971.82	0.23	9.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1706	Maasdiijk 91 2676AC Maasdiijk	74676.29	441966.75	0.25	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1707	Verkadestraat 17 2676AL Maasdiijk	74672.97	442084.91	0.42	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1708	Prinsee Irenestraat 1 2676AT Maasdiijk	74411.50	442018.93	0.72	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1709	Waldeck Pyramontstraat 17 2676AP Maasdiijk	74407.22	441986.14	0.90	7.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1710	Prinsee Irenestraat 10 2676AT Maasdiijk	74412.08	442048.83	0.56	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1711	Prinsee Irenestraat 8 2676AT Maasdiijk	74415.61	442043.93	0.58	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1712	Waldeck Pyramontstraat 17 2676AP Maasdiijk	74411.92	441989.53	0.87	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1713	Prinsee Irenestraat 6 2676AT Maasdiijk	74419.09	442039.11	0.60	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1714	Waldeck Pyramontstraat 15 2676AP Maasdiijk	74416.48	441992.82	0.85	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1715	Prinsee Irenestraat 4 2676AT Maasdiijk	74422.53	442034.32	0.62	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1716	Nassastraat 11 2676AX Maasdiijk	74415.08	441825.58	1.55	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1717	Prinsee Irenestraat 2 2676AT Maasdiijk	74425.99	442029.52	0.64	7.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1718	Kleine Hei 3 2676AJ Maasdiijk	74536.89	442176.40	0.71	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1719	Willem III straat 16 2676AM Maasdiijk	74547.98	442021.69	0.51	10.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1720	Oranjewerf 24 2676TB Maasdiijk	74550.27	441946.76	0.69	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1721	Willem III straat 18 2676AN Maasdiijk	74554.02	441995.25	0.56	10.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1722	Trompstraat 34 2676XJ Maasdiijk	74546.99	441785.95	1.30	7.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1723	Korte Kruisweg 29 2676XK Maasdiijk	74545.64	441925.58	1.55	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1724	Trompstraat 30 2676XJ Maasdiijk	74552.42	441789.63	1.30	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1725	Willem III straat 19 2676AN Maasdiijk	74557.32	441990.66	0.56	10.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1726	Verkadestraat 14 2676AL Maasdiijk	74675.43	442070.49	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1727	Verkadestraat 19 2676AL Maasdiijk	74680.30	442085.44	0.42	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1728	Verkadestraat 16 2676AL Maasdiijk	74681.30	442074.00	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1729	Verkadestraat 21 2676AL Maasdiijk	74685.13	442090.95	0.42	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1730	Verkadestraat 18 2676AL Maasdiijk	74687.04	442077.44	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1731	Verkadestraat 23 2676AL Maasdiijk	74690.79	442094.29	0.36	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1732	Verkadestraat 20 2676AL Maasdiijk	74692.85	442080.91	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1733	Nassastraat 9 2676AX Maasdiijk	74423.57	441831.70	1.53	8.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1734	Prinsee Beatrixstraat 11 2676AS Maasdiijk	74430.87	442069.75	0.46	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1735	Korte Kruisweg 14 2676XM Maasdiijk	74422.80	441779.04	1.72	7.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1736	Oranjewerf 72 2676TC Maasdiijk	74428.26	441963.09	0.99	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1737	Nassastraat 3 2676AX Maasdiijk	74422.55	441808.11	1.61	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1738	Nassastraat 7 2676AX Maasdiijk	74423.06	441816.08	1.58	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1739	Prinsee Beatrixstraat 13 2676AS Maasdiijk	74427.43	442074.56	0.47	8.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1740	Oranjewerf 74 2676TC Maasdiijk	74433.83	441955.32	1.02	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1741	Prinsee Beatrixstraat 9 2676AS Maasdiijk	74434.31	442064.94	0.46	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1742	Nassastraat 5 2676AX Maasdiijk	74426.37	441810.84	1.60	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1743	Oranjewerf 72 2676TC Maasdiijk	74432.63	441966.23	0.97	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1744	Oranjewerf 22 2676TB Maasdiijk	74558.08	441952.35	0.64	8.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1745	Korte Kruisweg 25 2676XK Maasdiijk	74558.18	441834.39	1.51	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1746	Willem III straat 17 2676AN Maasdiijk	74550.70	441999.87	0.57	10.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1747	Oranjewerf 20 2676TB Maasdiijk	74559.48	441937.28	0.67	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1748	Trompstraat 28 2676XJ Maasdiijk	74556.90	441792.66	1.30	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1749	Oranjewerf 18 2676TB Maasdiijk	74562.63	441932.87	0.67	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1750	Willem III straat 21 2676AN Maasdiijk	74565.56	441985.38	0.53	10.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1751	Korte Kruisweg 27 2676XK Maasdiijk	74565.75	441823.72	1.45	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1752	Oranjewerf 16 2676TB Maasdiijk	74565.77	441928.48	0.66	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1753	Verkadestraat 22 2676AL Maasdiijk	74698.57	442084.34	0.26	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1754	Maasdiijk 109 2676AC Maasdiijk	74716.48	441904.53	0.21	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1755	Maasdiijk 111 2676AD Maasdiijk	74718.37	441898.15	0.10	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1756	Maasdiijk 113 2676AD Maasdiijk	74720.24	441891.85	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1757	Waldeck Pyramontstraat 8 2676AR Maasdiijk	74434.76	442031.91	0.62	4.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1758	Prinsee Beatrixstraat 5 2676AS Maasdiijk	74441.28	442055.20	0.49	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1759	Oranjewerf 70 2676TC Maasdiijk	74437.00	441969.36	0.94	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1760	Prinsee Beatrixstraat 7 2676AS Maasdiijk	74439.94	442059.02	0.46	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1761	Prinsee Beatrixstraat 3 2676AS Maasdiijk	74444.65	442050.49	0.51	7.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1762	Prinsee Beatrixstraat 1 2676AS Maasdiijk	74448.10	442045.67	0.53	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1763	Waldeck Pyramontstraat 6 A 2676AR Maasdiijk	74445.01	442039.81	0.56	4.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1764	Trompstraat 26 2676XJ Maasdiijk	74561.86	441796.02	1.30	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverkaveling Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1765	Korte Kruiweg 23 2676XK Maasdiijk	74562.68	441837.60	1.46	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1766	Willem III straat 21 2676AN Maasdiijk	74568.89	441980.75	0.53	10.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1767	Oranjewerf 14 2676TB Maasdiijk	74568.91	441924.08	0.66	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1768	Trompstraat 26 2676XJ Maasdiijk	74566.75	441799.33	1.30	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1769	Maasdiijk 107 2676AC Maasdiijk	74714.87	441909.93	0.24	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1770	Maasdiijk 115 2676AD Maasdiijk	74732.28	441888.39	-0.14	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1771	Maasdiijk 119 2676AD Maasdiijk	74727.86	441866.16	0.03	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1772	Maasdiijk 131 2676AD Maasdiijk	74730.30	441843.84	0.77	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1773	Maasdiijk 129 2676AD Maasdiijk	74724.24	441842.18	0.82	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1774	Maasdiijk 123 2676AD Maasdiijk	74727.86	441866.16	0.03	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1775	Maasdiijk 78 2676AG Maasdiijk	74452.61	442229.71	0.56	7.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1776	Maasdiijk 80 2676AG Maasdiijk	74460.46	442233.59	1.18	5.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1777	Maasdiijk 41 A 2676AB Maasdiijk	74459.32	442381.22	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1778	Maasdiijk 41 2676AB Maasdiijk	74454.09	442377.00	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1779	Oranjewerf 12 2676TB Maasdiijk	74576.72	441929.66	0.62	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1780	Willem III straat 22 2676AN Maasdiijk	74577.49	441986.93	0.48	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1781	Trompstraat 22 2676XJ Maasdiijk	74584.49	441803.32	1.24	7.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1782	Korte Kruiweg 17 2676XK Maasdiijk	74581.78	441851.38	1.24	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1783	Korte Kruiweg 19 2676XK Maasdiijk	74586.72	441844.57	1.23	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1784	Trompstraat 22 2676XJ Maasdiijk	74580.71	441808.90	1.29	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1785	Maasdiijk 139 2676AD Maasdiijk	74771.48	441796.08	0.15	10.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1786	Maasdiijk 45 2676AB Maasdiijk	74466.50	442347.00	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1787	Maasdiijk 43 2676AB Maasdiijk	74458.82	442343.02	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1788	Oranjewerf 64 2676TB Maasdiijk	74464.64	441989.12	0.80	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1789	Oranjewerf 66 2676TB Maasdiijk	74470.18	441981.37	0.83	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1790	Waldeck Pyrmontstraat 11 2676AP Maasdiijk	74469.46	442013.80	0.66	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1791	Oranjewerf 62 2676TB Maasdiijk	74469.02	441992.26	0.78	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1792	Willem III straat 25 2676AN Maasdiijk	74595.32	441962.40	0.48	9.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1793	Trompstraat 20 2676XJ Maasdiijk	74585.66	441812.25	1.29	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1794	Trompstraat 18 2676XJ Maasdiijk	74590.61	441815.59	1.29	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1795	Waldeck Pyrmontstraat 9 2676AP Maasdiijk	74476.21	442015.58	0.64	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1796	Oranjewerf 60 2676TB Maasdiijk	74473.39	441995.39	0.75	8.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1797	Waldeck Pyrmontstraat 7 2676AP Maasdiijk	74475.59	442031.05	0.56	8.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1798	Oranjewerf 58 2676TB Maasdiijk	74477.77	441998.52	0.73	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1799	Oranjewerf 56 2676TB Maasdiijk	74482.14	442001.65	0.71	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1800	Trompstraat 11 2676XH Maasdiijk	74598.91	441781.66	1.04	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1801	Trompstraat 14 2676XJ Maasdiijk	74595.56	441818.94	1.25	7.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1802	Trompstraat 9 2676XH Maasdiijk	74595.72	441787.62	1.09	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1803	Trompstraat 7 2676XH Maasdiijk	74600.83	441790.35	1.09	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1804	Willem III straat 7 2676AM Maasdiijk	74489.54	442105.98	0.45	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1805	Willem III straat 6 2676AM Maasdiijk	74482.96	442101.22	0.45	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1806	Oranjewerf 54 2676TB Maasdiijk	74486.52	442004.78	0.69	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1807	Abel Tammanstraat 1 2676AZ Maasdiijk	74486.44	441773.74	1.68	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1808	Oranjewerf 52 2676TB Maasdiijk	74490.90	442007.92	0.66	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1809	Trompstraat 12 2676XJ Maasdiijk	74600.51	441822.29	1.20	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1810	Trompstraat 12 2676XJ Maasdiijk	74605.46	441825.63	1.14	7.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1811	Trompstraat 10 2676XJ Maasdiijk	74610.35	441828.94	1.09	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1812	Kleine Hei 5 2676AJ Maasdiijk	74535.39	442244.92	0.26	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1813	Oranjewerf 90 2676TC Maasdiijk	74479.62	441868.46	1.41	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1814	Oudecampweg 21 2678NN De Lier	76184.01	442326.56	0.00	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1815	Oudecampweg 18 2678KP De Lier	76022.21	442366.91	0.00	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1816	Oudecampweg 25 2678NN De Lier	76078.92	442330.43	0.00	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1817	Oudecampweg 32 B 2678KP De Lier	75532.48	441894.35	0.00	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1818	Oudecampweg 32 2678KP De Lier	75536.09	441957.64	0.00	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1819	Oudecampweg 30 A 2678KP De Lier	75516.05	442000.00	0.00	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1820	Oudecampweg 32 C 2678KP De Lier	75508.43	441868.01	0.00	4.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1821	Oudecampweg 39 2678NN De Lier	75580.82	441909.55	0.00	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1822	Oudecampweg 41 2678NN De Lier	75582.40	441874.16	0.00	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1823	Oudecampweg 43 2678NN De Lier	75559.22	441844.59	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1824	Oudecampweg 34 2678KP De Lier	75484.64	441853.26	0.20	5.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1825	Schefferweg 8 2678LB De Lier	76171.39	442783.45	0.00	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1826	Schefferweg 5 2678LB De Lier	76157.18	442820.17	0.00	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1827	Schefferweg 3 A 2678LB De Lier	76114.06	442803.70	0.00	6.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Onschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1828	Hooflaan 9 2678KM De Lier	75542.27	442443.15	0.00	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1829	Oudecampweg 22 2678KP De Lier	75667.64	442183.34	0.00	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1830	Oudecampweg 20 B 2678KP De Lier	75790.71	442251.15	0.00	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1831	Oudecampweg 18 A 2678KP De Lier	75939.75	442336.47	0.00	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1832	Hooflaan 17 2678KM De Lier	75356.23	442339.71	0.15	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1833	Oudecampweg 20 A 2678KP De Lier	75811.78	442280.94	0.00	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1834	Oudecampweg 33 A 2678NN De Lier	75870.20	442238.43	0.00	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1835	Hooflaan 21 2678KM De Lier	75260.24	442273.20	0.22	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1836	Hooflaan 11 2678KM De Lier	75508.82	442425.05	0.00	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1837	Hooflaan 13 2678KM De Lier	75438.45	442386.79	0.06	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1838	Oudecampweg 26 2678KP De Lier	75535.45	442107.07	0.00	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1839	Oudecampweg 10 A 2678KN De Lier	76174.11	442364.04	0.00	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1840	Oudecampweg 33 2678NN De Lier	75920.38	442292.99	0.00	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1841	Hooflaan 15 2678KM De Lier	75388.92	442360.55	0.12	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1842	Hooflaan 16 2678KM De Lier	75283.49	442331.30	0.27	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1843	Oudecampweg 24 2678KP De Lier	75516.91	442177.99	0.00	7.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1844	Oudecampweg 24 A 2678KP De Lier	75554.31	442187.29	0.00	5.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1845	Oudecampweg 28 2678KP De Lier	75522.24	442096.06	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1846	Oudecampweg 35 2678NN De Lier	75923.52	442265.33	0.00	7.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1847	Oudecampweg 35 D 2678NN De Lier	75600.65	442078.24	0.00	7.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1848	Oudecampweg 20 2678KP De Lier	75860.63	442304.84	0.00	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1849	Laan van Foot 6 2678LG De Lier	75347.37	442525.91	-0.33	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1850	Hoefweg 28 A 2678KK De Lier	75677.67	442813.09	0.00	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1851	Hoefweg 7 2678KK De Lier	75876.12	442635.44	0.00	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1852	Hoefweg 36 2678KK De Lier	75827.65	442638.89	0.00	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1853	Hoefweg 24 2678KK De Lier	75609.82	442901.07	0.00	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1854	Hoefweg 22 2678KK De Lier	75604.63	442920.16	0.00	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1855	Hoefweg 34 A 2678KK De Lier	75750.43	442731.76	0.00	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1856	Laan van Foot 4 2678LG De Lier	75442.61	442697.11	0.06	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1857	Hooflaan 5 2678KM De Lier	75666.21	442515.57	0.00	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1858	Hooflaan 6 2678KM De Lier	75699.74	442576.75	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1859	Hooflaan 8 2678KM De Lier	75674.01	442559.59	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1860	Laan van Binnendijk 5 2678KL De Lier	75484.54	442809.45	0.02	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1861	Laan van Binnendijk 11 2678KL De Lier	75150.92	442720.12	-0.08	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1862	Hoefweg 8 2678KJ De Lier	75550.53	442983.95	0.00	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1863	Hoefweg 38 2678KK De Lier	75862.19	442590.29	0.00	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1864	Hoefweg 3 I 2678KJ De Lier	75620.94	442949.21	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1865	Hoefweg 3 A 2678KJ De Lier	75607.51	442982.37	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1866	Hoefweg 8 A 2678KJ De Lier	75557.33	442962.50	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1867	Laan van Binnendijk 9 2678KL De Lier	75192.95	442742.06	-0.36	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1868	Laan van Binnendijk 8 2678KL De Lier	75159.97	442836.66	0.11	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1869	Laan van Binnendijk 6 2678KL De Lier	75247.23	442760.35	-0.02	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1870	Laan van Binnendijk 3 2678KL De Lier	75252.61	442737.28	-0.13	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1871	Hoefweg 5 A 2678KK De Lier	75814.68	442719.29	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1872	Hooflaan 4 2678KM De Lier	75799.27	442601.55	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1873	Schefferweg 1 2678LB De Lier	75934.66	442727.48	0.00	6.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1874	Laan van Binnendijk 7 A 2678KL De Lier	75218.92	442691.66	-0.35	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1875	Honderdland 611 A Maasdijk	74997.48	442441.52	0.28	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1876	Schefferweg 4 2678LB De Lier	76039.29	442714.50	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1877	Oudecampweg 14 2678KN De Lier	76160.03	442422.36	0.00	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1878	Oudecampweg 32 A 2678KP De Lier	75530.05	441914.59	0.00	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1879	Hooflaan 19 2678KM De Lier	75302.52	442307.39	0.21	7.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1880	Oudecampweg 22 A 2678KP De Lier	75593.22	442164.50	0.00	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1881	Laan van Binnendijk 7 2678KL De Lier	75198.22	442720.10	-0.34	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1882	Oudecampweg 10 B 2678KN De Lier	76112.75	442378.79	0.00	4.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1883	Oudecampweg 27 2678NN De Lier	76015.20	442318.39	0.00	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1884	Hoefweg 28 2678KK De Lier	75660.08	442836.39	0.00	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1885	Hoefweg 32 2678KK De Lier	75689.96	442782.84	0.00	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1886	Oudecampweg 12 2678KN De Lier	76111.39	442373.23	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1887	Schefferweg 6 2678LB De Lier	76076.53	442746.64	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1888	Schefferweg 2 2678LB De Lier	75965.10	442695.04	0.00	8.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1889	Oudecampweg 27 2678NN De Lier	76019.71	442308.78	0.00	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1890	Hoefweg 10 2678KJ De Lier	75583.01	442938.72	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

M.2016.1496.03.R001  
 Geluidverklaring Honderdland fase 2

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
1891	Hoefweg 3 C 2678KJ De Lier	75643.41	442932.34	0.00	6.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1892	Oudecampweg 35 F 2678NN De Lier	75567.72	442042.00	0.00	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1893	Oostelijk Slag 1 2676BZ Maasdijk	75154.27	440901.00	0.00	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1894	Maasdijk 176 A 2676LC Maasdijk	75153.33	440817.30	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1895	Maasdijk 178 2676LC Maasdijk	75179.37	440786.90	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1896	Uithof 10 2676AK Maasdijk	75000.00	441460.73	0.43	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1897	Nollaantje 19 2676BT Maasdijk	75000.00	441267.88	0.35	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1898	Oostelijk Slag 5 2676BZ Maasdijk	75028.62	440819.71	0.00	8.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1899	Maasdijk 182 A 2676LC Maasdijk	75203.17	440690.32	0.00	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1900	Oostelijk Slag 6 2676BZ Maasdijk	75051.42	440869.09	0.00	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1901	Oostelijk Slag 8 2676BZ Maasdijk	75035.00	440910.12	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1902	Oostelijk Slag 10 2676BZ Maasdijk	75030.29	440962.53	0.00	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1903	Nollaantje 2 2676BW Maasdijk	75043.77	441334.84	0.49	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1904	Maasdijk 170 2676LC Maasdijk	75147.60	441068.64	0.00	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1905	Maasdijk 164 2676LC Maasdijk	75171.51	441171.11	0.14	11.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1906	Maasdijk 168 2676LC Maasdijk	75173.65	441102.23	0.00	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1907	Nolweg 7 2676LB Maasdijk	75224.08	441328.14	0.22	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1908	Nolweg 4 2676LB Maasdijk	75259.23	441499.49	0.24	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1909	Nolweg 2 D 2676LB Maasdijk	75237.82	441436.64	0.24	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1910	Nolweg 2 H 2676LB Maasdijk	75260.95	441472.93	0.23	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1911	Nollaantje 15 2676BT Maasdijk	75021.07	441277.81	0.37	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1912	Maasdijk 149 2676AD Maasdijk	75032.20	441441.45	0.40	8.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1913	Maasdijk 166 2676LC Maasdijk	75151.56	441173.44	0.15	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1914	Nollaantje 17 2676BT Maasdijk	75012.28	441272.55	0.36	6.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1915	Maasdijk 151 2676AD Maasdijk	75056.52	441423.69	0.37	9.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1916	Nollaantje 4 2676BW Maasdijk	75029.35	441324.36	0.47	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1917	Nolweg 10 2676LB Maasdijk	75342.26	441702.41	-1.24	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1918	Nolweg 8 2676LB Maasdijk	75294.93	441593.20	-0.04	6.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1919	Nolweg 6 2676LB Maasdijk	75270.84	441527.82	0.23	8.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1920	Maasdijk 166 A 2676LC Maasdijk	75132.34	441121.25	0.04	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1921	Nollaantje 5 2676BT Maasdijk	75060.77	441302.80	0.42	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1922	Uithof 18 2676AK Maasdijk	75023.28	441455.49	0.41	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1923	Oudecampweg 45 2678NN De Lier	75715.46	441234.17	0.00	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1924	Coldenhovelaan 10 2678PS De Lier	76000.00	441341.94	0.00	6.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1925	Kapelland 2 2678NP De Lier	75533.84	441733.68	0.00	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1926	Maasdijk 156 2676AH Maasdijk	74989.42	441404.97	0.64	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1927	Nollaantje 7 2676BT Maasdijk	75048.08	441291.45	0.40	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1928	Nolweg 1 2676LB Maasdijk	75383.87	441696.69	-1.76	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1929	Nollaantje 14 2676BW Maasdijk	74983.17	441298.99	0.42	6.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1930	Nollaantje 14 2676BW Maasdijk	74989.80	441289.48	0.40	8.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1931	Nollaantje 10 2676BW Maasdijk	75009.57	441297.65	0.41	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1932	Nollaantje 10 2676BW Maasdijk	75002.74	441307.76	0.43	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1933	Nollaantje 6 2676BW Maasdijk	75017.17	441316.05	0.45	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1934	Nollaantje 6 2676BW Maasdijk	75023.21	441307.11	0.43	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1935	Nollaantje 11 2676BT Maasdijk	75025.88	441289.56	0.39	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1936	Nollaantje 9 2676BT Maasdijk	75025.88	441289.56	0.39	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1937	Nollaantje 9 2676BT Maasdijk	75030.86	441292.99	0.40	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1938	Nollaantje 1 2676BT Maasdijk	75076.75	441324.59	0.46	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1939	Nollaantje 3 2676BT Maasdijk	75076.75	441324.59	0.46	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1940	Maasdijk 172 2676LC Maasdijk	75152.35	440942.71	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1941	Maasdijk 172 A 2676LC Maasdijk	75142.79	440936.12	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1942	Maasdijk 176 2676LC Maasdijk	75178.54	440841.32	0.00	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1943	Maasdijk 174 2676LC Maasdijk	75170.65	440840.62	0.00	6.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1944	Maasdijk 180 2676LC Maasdijk	75200.95	440742.23	0.00	5.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1945	Maasdijk 182 2676LC Maasdijk	75210.40	440737.12	0.00	5.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1946	Coldenhovelaan 4 A 2678PS De Lier	76175.23	441401.79	0.00	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1947	Coldenhovelaan 4 2678PS De Lier	76170.77	441410.08	0.00	5.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1948	Bandijkweg 20 2676LJ Maasdijk	75305.88	441057.69	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1949	Nolweg 2 E 2676LB Maasdijk	75250.50	441447.22	0.23	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1950	Oostelijk Slag 2 2676BZ Maasdijk	75111.48	440904.70	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1951	Oostelijk Slag 2 2676BZ Maasdijk	75124.90	440917.98	0.00	5.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1952	Sint Aachtenland 14 2678NR De Lier	76565.43	441740.13	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1953	Sint Aachtenland 18 2678NR De Lier	76636.99	441607.59	0.00	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
1954	Coldehovealaan 2 C 2678PS De Lier	76737.23	441676.48	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1955	Sint Aachtenland 16 2678NR De Lier	76601.46	441689.44	0.00	6.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1956	Hoogweg 20 2678KW De Lier	76448.73	442877.34	0.00	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1957	Sint Aachtenland 5 2678NR De Lier	76504.23	441940.36	0.00	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1958	Sint Aachtenland 8 2678NR De Lier	76456.78	441946.54	0.00	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1959	Sint Aachtenland 12 2678NR De Lier	76516.30	441852.95	0.00	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1960	Oudecampweg 8 2678KN De Lier	76475.54	442414.28	0.00	7.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1961	Oudecampweg 15 2678NN De Lier	76392.89	442342.45	0.00	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1962	Gildeland 3 2678NS De Lier	76572.33	442206.39	0.00	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1963	Sint Aachtenland 3 2678NR De Lier	76441.55	442060.18	0.00	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1964	Sint Aachtenland 6 2678NR De Lier	76427.88	442008.81	0.00	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1965	Oudecampweg 6 A 2678KN De Lier	76516.93	442403.06	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1966	Oudecampweg 9 2678NN De Lier	76469.63	442335.05	0.00	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1967	Oudecampweg 8 B 2678KN De Lier	76338.65	442388.51	0.00	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1968	Gildeland 5 2678NS De Lier	76605.38	442140.03	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1969	Oudecampweg 5 2678NN De Lier	76518.36	442370.32	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1970	Oudecampweg 3 2678NN De Lier	76541.01	442377.39	0.00	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1971	Sint Aachtenland 4 2678NR De Lier	76408.82	442025.80	0.00	9.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1972	Oudecampweg 6 2678KN De Lier	76589.25	442424.57	0.00	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1973	Hoogweg 17 2678KT De Lier	76556.45	442802.00	0.00	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1974	Hoogweg 15 C 2678KS De Lier	76446.55	442982.94	0.00	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1975	Hoogweg 19 2678KT De Lier	76574.04	442778.18	0.00	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1976	Hoogweg 24 2678KW De Lier	76541.51	442744.40	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1977	Hoogweg 28 2678KW De Lier	76564.51	442690.97	0.00	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1978	Hoogweg 22 A 2678KW De Lier	76497.29	442793.34	0.00	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1979	Hoogweg 15 F 2678KS De Lier	76526.69	442835.86	0.00	8.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1980	Sint Aachtenland 1 2678NR De Lier	76361.92	442193.85	0.00	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1981	Oudecampweg 8 D 2678KN De Lier	76219.97	442373.57	0.00	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1982	Hoogweg 12 2678KW De Lier	76428.83	442901.50	0.00	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1983	Hoogweg 14 2678KW De Lier	76436.21	442905.85	0.00	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1984	Hoogweg 16 2678KW De Lier	76452.13	442896.61	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1985	Hoogweg 16 2678KW De Lier	76436.70	442887.45	0.00	7.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1986	Hoogweg 22 2678KW De Lier	76462.96	442854.16	0.00	7.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1987	Oudecampweg 8 A 2 2678KN De Lier	76370.41	442395.98	0.00	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1988	Oudecampweg 17 2678NN De Lier	76236.52	442308.50	0.00	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1989	Tuindersweg 52 2676BJ Maasdijk	74395.78	441543.52	1.13	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1990	Herbthoflaan 1 2676XV Maasdijk	74388.78	441810.98	1.66	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1991	Trompotstraat 5 2676XW Maasdijk	74658.13	441785.37	0.80	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1992	Kleine Hei 5 2676AJ Maasdijk	74533.29	442238.17	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1993		72385.39	442951.24	0.00	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1994		72018.78	443031.57	0.00	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1995		72000.00	443220.94	0.00	12.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1996	meervoudige functie	72375.88	443325.56	0.00	13.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1997	overige gebruiksfunctie	72247.88	443245.18	0.00	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1998		72236.13	443203.52	0.00	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
1999		72365.31	443302.99	0.00	13.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2000		72522.49	443317.30	0.00	4.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2001		72208.04	443109.48	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2002		72393.09	443269.31	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2003		72035.07	443175.55	0.00	12.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2004		72389.36	443103.75	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2005	winkelfunctie	72289.93	443235.92	0.00	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2006	meervoudige functie	72241.92	443008.58	0.00	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2007		72447.83	443270.18	0.00	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2008		72527.34	443334.73	0.00	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2009		72304.19	443698.01	0.00	4.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2010	meervoudige functie	72550.06	443703.64	0.00	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2011		72201.69	443790.52	0.00	3.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2012		72325.81	443659.56	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2013		72322.42	443671.97	0.00	7.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2014		72315.96	443676.25	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2015	meervoudige functie	72411.39	443690.45	0.00	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2016		72538.01	443688.62	0.00	6.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2017		72298.34	443708.19	0.00	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2018	meervoudige functie	72073.88	443774.57	0.00	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2019		72510.27	443549.55	0.00	6.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2020		72457.14	443717.91	0.00	4.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2021	industriefunctie	72460.86	443251.64	0.00	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2022		72450.56	443244.35	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2023	industriefunctie	72066.33	443900.21	0.00	8.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2024		72321.30	443775.74	0.00	4.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2025		72457.14	443717.91	0.00	3.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2026	industriefunctie	72321.30	443775.74	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2027		72345.56	443948.29	0.00	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2028		72480.07	443697.75	0.00	5.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2029	industriefunctie	72542.90	443643.05	0.00	5.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2030		72230.52	443113.18	0.00	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2031	industriefunctie	72223.18	443102.90	0.00	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2032		72241.82	443089.65	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2033		72251.32	443019.05	0.00	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2034		72256.04	443838.53	0.00	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2035		72265.99	443008.35	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2036	industriefunctie	72213.32	444072.16	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2037		72310.25	443706.52	0.00	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2038		72361.40	443744.15	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2039	industriefunctie	72370.93	443738.09	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2040		72477.48	443328.29	0.00	6.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2041		72096.23	443819.95	0.00	5.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2042		72587.06	443528.46	0.00	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2043		72400.84	443729.50	0.00	4.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2044		72117.41	443862.95	0.00	5.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2045		72131.85	443857.23	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2046	overige gebruiksfunctie	71953.44	443804.06	0.00	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2047	overige gebruiksfunctie	72212.88	443842.30	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2048		71917.81	443877.87	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2049		72349.41	443662.36	0.00	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2050		72379.00	443664.02	0.00	7.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2051		72637.30	444243.25	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2052	meervoudige functie	72644.59	444202.63	0.00	5.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2053		73145.83	444527.11	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2054		72607.01	444359.09	0.00	5.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2055	industriefunctie	73107.46	444214.70	0.00	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2056	industriefunctie	73084.86	444528.74	0.00	10.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2057	industriefunctie	72660.64	444225.78	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2058		73014.60	444628.04	0.00	5.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2059		73124.10	444476.66	0.00	4.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2060		73207.09	444324.38	0.00	4.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2061		73214.39	444373.70	0.00	4.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2062		73190.55	444478.75	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2063	overige gebruiksfunctie	73226.32	444332.78	0.00	3.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2064		73242.27	444322.20	0.00	3.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2065		73301.80	444349.72	0.00	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2066		73271.63	444256.17	0.00	5.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2067		73172.29	444483.34	0.00	7.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2068		73261.93	444413.98	0.00	6.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2069		73586.26	444548.34	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2070		73272.98	444233.26	0.00	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2071		73329.75	444316.37	0.00	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2072	industriefunctie	73253.07	444459.76	0.00	5.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2073	industriefunctie	73360.69	444282.46	0.00	9.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2074		73253.07	444459.76	0.00	4.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2075		73367.65	444225.45	0.00	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2076		73344.06	444326.87	0.00	3.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2077		73345.80	444322.24	0.00	2.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2078		73234.80	444296.37	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2079		73360.69	444282.46	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2080		73199.63	444533.61	0.00	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2081		73267.92	444645.60	0.00	5.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2082		73199.63	444533.61	0.00	3.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2083		73511.91	444539.22	0.00	3.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2084		73566.11	444564.65	0.00	4.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2085	industriefunctie	73748.80	444572.22	0.00	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2086		73775.56	444539.98	0.00	5.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2087	industriefunctie	73184.52	444405.93	0.00	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2088		73234.80	444296.37	0.00	5.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2089	meervoudige functie	73270.92	444298.06	0.00	5.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2090	industriefunctie	73360.95	444251.47	0.00	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2091		73607.63	444439.94	0.00	5.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2092		73589.09	444495.63	0.00	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2093		73230.30	444492.25	0.00	4.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2094	overige gebruiksfunctie	73221.09	444496.51	0.00	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2095		73312.57	444356.70	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2096		73587.43	443000.00	0.53	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2097	meervoudige functie	73659.88	443018.64	0.52	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2098		72645.25	444173.67	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2099		72641.66	444159.94	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2100		72672.90	444191.05	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2101		72662.09	444193.10	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2102		72634.36	444182.83	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2103		72642.94	444179.96	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2104		72931.41	444092.05	0.00	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2105		73372.53	443480.60	0.45	3.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2106		72736.64	443021.66	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2107	industriefunctie	73422.64	443390.46	0.09	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2108		73362.90	443464.82	0.27	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2109		73139.71	443441.58	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2110		73114.03	443467.88	0.00	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2111		73239.50	443339.13	0.96	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2112		73245.57	443340.57	0.85	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2113		73677.64	443272.42	0.33	8.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2114		73082.22	443632.36	0.00	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2115		73111.90	443659.87	0.00	9.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2116		73582.44	443678.14	0.50	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2117		73583.00	443526.84	0.46	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2118		73481.50	443755.51	0.34	3.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2119		73454.64	443759.89	0.31	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2120		73452.48	443927.68	0.00	4.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2121		73454.92	443985.88	0.00	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2122		73272.38	443531.39	0.30	6.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2123		73532.46	443654.04	0.47	4.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2124		73507.75	443874.13	0.00	5.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2125		73273.22	443555.26	0.30	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2126		73038.93	443750.42	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2127		73412.95	443883.71	0.00	4.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2128		73350.84	444077.32	0.00	5.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2129		73408.18	444124.91	0.00	5.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2130		73311.40	444174.06	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2131		73309.49	444142.06	0.00	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2132		73575.28	444082.41	0.00	3.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2133		73427.56	444015.46	0.00	3.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2134		73360.70	444191.80	0.00	4.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2135	meervoudige functie	72722.08	443350.74	0.00	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2136	meervoudige functie	72787.12	443142.85	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2137		72749.49	443376.16	0.00	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2138		72922.92	443387.86	0.00	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2139		73118.96	443147.99	0.00	5.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2140		73212.85	443394.85	0.87	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2141	meervoudige functie	72591.34	443789.66	0.00	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2142	meervoudige functie	72697.15	443894.42	0.00	9.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2143		72558.77	443720.74	0.00	5.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2144	meervoudige functie	72680.55	443879.49	0.00	10.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2145		72618.05	443745.55	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2146		72568.77	443719.62	0.00	5.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2147		72596.97	443713.43	0.00	4.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2148		73666.44	443497.28	0.62	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2149		73030.99	443758.02	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2150		72924.93	443570.19	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2151		72878.09	443583.66	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2152	meervoudige functie	72873.95	443556.41	0.00	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2153		73712.79	443376.55	0.78	4.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2154		73757.71	443132.84	0.60	4.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2155		73078.78	443312.66	0.00	2.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2156		73166.51	443205.64	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2157		73167.61	443425.47	0.00	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2158		73186.57	443411.24	0.00	4.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2159	overige gebruiksfunctie	73250.75	443351.93	0.56	3.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2160		73253.40	443346.39	0.64	5.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2161		73654.84	443204.20	0.00	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2162		73669.66	443376.99	0.62	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2163	industriefunctie	73461.56	443186.89	0.44	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2164	industriefunctie	73523.96	443279.78	0.08	3.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2165		73703.78	443407.19	0.75	4.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2166	meervoudige functie	73487.67	443167.77	0.63	8.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2167	meervoudige functie	73594.24	443500.00	0.45	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2168	meervoudige functie	73672.50	443351.70	0.63	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2169	meervoudige functie	73765.93	443149.05	0.77	8.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2170		73705.77	443174.95	0.03	8.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2171		73640.64	443404.01	0.52	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2172		73185.63	444218.38	0.00	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2173		73012.54	443286.40	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2174		72699.94	443241.35	0.00	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2175		73047.72	443364.88	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2176		72622.75	443793.14	0.00	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2177		72622.75	443793.14	0.00	3.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2178	industriefunctie	73022.10	443299.74	0.00	6.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2179		73026.29	443280.86	0.00	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2180		73087.49	443334.40	0.00	6.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2181		73018.41	443282.19	0.00	3.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2182	industriefunctie	73440.08	443832.04	0.00	9.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2183		73366.27	443968.98	0.00	4.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2184		73572.65	444077.81	0.00	5.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2185	industriefunctie	73364.37	444006.23	0.00	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2186	industriefunctie	73041.09	443722.25	0.00	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2187		73575.95	443709.98	0.50	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2188		73409.53	444087.16	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2189	industriefunctie	73572.65	444077.81	0.00	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2190		73329.77	444088.89	0.00	4.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2191		73409.53	444087.16	0.00	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2192		73328.00	444094.73	0.00	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2193		73547.35	443771.08	0.30	6.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2194	industriefunctie	73771.14	443366.19	0.85	7.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2195		72550.80	443637.68	0.00	3.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2196		72590.39	443282.66	0.00	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2197		72591.37	443614.73	0.00	3.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2198		72603.12	443631.90	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2199		72548.79	443314.77	0.00	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2200		72663.32	443517.61	0.00	5.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2201		72687.28	443900.76	0.00	3.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2202		72674.25	443899.11	0.00	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2203		72570.78	444146.37	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2204	industriefunctie	72750.09	444095.18	0.00	6.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2205		72770.68	443427.65	0.00	3.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2206		72868.51	443000.00	0.00	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2207		72899.81	443055.82	0.00	5.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2208		73230.50	443000.00	1.74	6.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2209		73121.95	443070.49	0.00	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2210	industriefunctie	73199.93	443388.02	0.94	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2211		73202.80	443257.39	1.41	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2212		73294.18	443227.47	0.81	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2213	industriefunctie	73243.20	443250.17	1.29	4.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2214	industriefunctie	73265.40	443302.27	1.20	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2215		73270.88	443285.51	1.08	3.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2216	industriefunctie	73580.36	443689.06	0.50	5.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2217		73593.99	443696.32	0.51	6.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2218		73632.59	443404.89	0.49	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2219		72665.91	444234.80	0.00	3.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2220		72689.89	443356.60	0.00	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2221		72690.22	443931.28	0.00	4.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2222		72706.68	443164.16	0.00	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2223	meervoudige functie	72691.27	443177.05	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2224		72708.75	443339.35	0.00	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2225		72741.80	443627.93	0.00	4.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2226		72749.33	443865.79	0.00	8.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2227	industriefunctie	72757.16	443693.94	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2228		72772.87	443210.08	0.00	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2229		72852.79	443204.70	0.00	4.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2230		72765.26	443655.21	0.00	5.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2231	meervoudige functie	72784.52	443676.34	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2232		72833.39	443517.74	0.00	5.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2233		72890.02	443150.32	0.00	10.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2234		73222.23	443171.38	1.70	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2235	industriefunctie	73187.56	443128.05	0.00	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2236		72550.85	443229.49	0.00	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2237	industriefunctie	72714.37	443000.13	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2238	industriefunctie	73403.13	444140.67	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2239		73411.39	443845.07	0.00	7.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2240		73437.93	443755.99	0.30	5.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2241		73515.09	443565.64	0.47	3.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2242	industriefunctie	73511.60	443633.01	0.46	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2243		73565.24	443585.36	0.49	5.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2244		73609.92	443399.54	0.41	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2245	industriefunctie	73600.02	443441.12	0.40	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2246		73647.30	443364.29	0.54	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2247		73653.76	443339.48	0.56	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2248		73657.56	443327.97	0.58	3.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2249	industriefunctie	73741.15	443301.51	0.35	6.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2250		73522.29	443670.00	0.46	5.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2251	meervoudige functie	73762.63	444174.28	0.00	5.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2252	overige gebruiksfunctie	72807.78	443693.21	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2253	overige gebruiksfunctie	73232.75	443172.71	1.66	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2254	overige gebruiksfunctie	73399.66	443975.18	0.00	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2255	overige gebruiksfunctie	73648.16	443360.99	0.54	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2256		73670.16	443472.59	0.63	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2257	overige gebruiksfunctie	72711.13	443174.44	0.00	6.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2258		73089.76	443076.26	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2259		73340.70	443275.93	0.81	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2260		73426.40	443906.16	0.00	5.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2261	overige gebruiksfunctie	73552.32	443031.70	2.49	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2262		73567.48	443705.56	0.49	5.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2263	overige gebruiksfunctie	75224.00	444121.12	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2264		74999.99	443976.08	0.00	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2265		75248.31	444138.19	0.00	4.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2266		75348.61	444202.45	0.00	4.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2267	industriefunctie	75066.45	444102.65	0.00	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2268		75082.89	444027.98	0.00	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2269		75120.64	444054.61	0.00	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2270		75267.56	444165.87	0.00	3.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2271	overige gebruiksfunctie	75286.13	443945.61	0.00	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2272	kantoorfunctie	75056.25	443791.49	0.00	4.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2273		75195.99	443978.57	0.00	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2274		75484.65	443961.91	0.00	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2275		75472.30	443964.48	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2276	meervoudige functie	75553.17	443983.59	0.00	11.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2277		75595.00	443983.52	0.00	3.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2278		75479.37	443635.43	0.02	4.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2279	overige gebruiksfunctie	75470.13	443630.59	0.03	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2280		75463.80	443626.98	0.04	5.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2281	meervoudige functie	75386.02	443717.15	0.14	11.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2282		75593.34	443653.76	0.00	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2283	industriefunctie	75312.88	443856.43	0.00	13.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2284		75494.35	443969.28	0.00	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2285		75445.29	443615.96	0.06	4.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2286		75585.67	443646.06	0.00	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2287		75343.18	444079.67	0.00	4.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2288		75361.66	444076.09	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2289		75512.02	444173.35	0.00	6.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2290	industriefunctie	74958.58	443151.58	0.62	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2291		75530.49	444148.15	0.00	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2292		75098.35	444606.27	0.00	3.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2293		75231.13	444223.89	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2294		75109.70	444810.87	0.00	4.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2295		73705.95	443442.72	0.75	5.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2296		76368.07	443004.54	0.00	4.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2297		75335.89	444040.64	0.00	3.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2298	industriefunctie	75451.22	443282.45	0.05	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2299		75318.52	444062.95	0.00	9.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2300	industriefunctie	75368.89	444060.35	0.00	6.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2301		75441.29	443688.22	0.08	4.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2302	industriefunctie	75448.61	443673.99	0.06	15.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2303		75741.58	443076.82	0.00	3.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2304		75765.96	444081.61	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2305	industriefunctie	75051.02	443847.04	0.00	11.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2306	industriefunctie	75109.52	443867.17	0.00	11.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2307	meervoudige functie	75193.25	443738.62	0.14	13.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2308	meervoudige functie	75221.25	443680.80	0.24	13.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2309		75378.67	444037.27	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2310		73672.30	444124.70	0.00	5.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2311		75435.05	443922.16	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2312	industriefunctie	75069.22	443548.37	0.52	10.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2313		75409.54	443965.85	0.00	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2314		75105.71	443646.20	0.33	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2315	industriefunctie	75343.10	443599.98	0.20	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2316	meervoudige functie	75002.04	444177.20	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2317	overige gebruiksfunctie	74126.19	443951.98	0.00	3.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2318	overige gebruiksfunctie	74186.80	443316.07	1.57	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2319		74801.42	443998.77	0.00	6.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2320		74898.04	443947.09	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2321		74932.01	444067.89	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2322		74943.06	444038.08	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2323	meervoudige functie	74921.64	444085.11	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2324		74699.03	444116.96	0.00	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2325		74802.91	444103.52	0.00	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2326		74700.77	444054.26	0.00	4.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2327	bijeenkomstfunctie	74328.18	444153.70	0.00	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2328		74601.51	444167.35	0.00	4.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2329	meervoudige functie	74399.98	443306.12	-0.44	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2330	industriefunctie	74056.91	443687.44	1.02	4.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2331		73954.05	443894.73	0.00	4.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2332		73973.45	443912.23	0.00	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2333		74000.00	443913.24	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2334	meervoudige functie	73997.82	443852.94	0.00	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2335		74409.36	443395.03	0.24	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2336		74182.21	443246.47	0.95	6.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2337		74213.80	443299.33	1.42	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2338		74272.44	443332.75	1.11	6.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2339		74390.28	443333.77	1.05	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2340		74141.55	443360.57	1.56	4.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2341		74345.68	443347.17	0.73	3.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2342		74147.41	443363.32	1.64	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2343	meervoudige functie	74545.58	443528.28	0.10	9.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2344		74416.15	443705.63	0.23	10.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2345		74407.52	443730.85	0.16	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2346		74431.89	443741.34	0.19	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2347		74369.61	443809.09	0.00	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2348	meervoudige functie	74140.70	443918.57	0.00	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2349		74511.12	443594.98	0.24	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2350	overige gebruiksfunctie	74509.53	443612.67	0.28	3.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2351		74502.77	443589.39	0.28	3.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2352		74405.27	443726.02	0.16	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2353		74400.02	443618.68	0.19	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2354		74043.94	443620.29	0.89	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2355		74380.94	443747.89	0.09	3.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2356		74361.43	443776.33	0.00	5.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2357		74346.63	443782.18	0.00	2.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2358	meervoudige functie	74398.94	443706.48	0.20	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2359	meervoudige functie	74377.05	443730.97	0.08	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2360		74395.18	443723.53	0.15	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2361		74382.30	443731.42	0.10	3.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2362		74278.21	443809.29	0.00	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2363		74425.70	443565.26	0.77	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2364		74397.09	443636.19	0.13	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2365		74410.31	443828.73	0.00	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2366		74266.39	443796.18	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2367	meervoudige functie	74172.35	443952.69	0.00	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2368		74180.33	443936.94	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2369		74414.59	443718.32	0.20	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2370		74440.61	443774.90	0.03	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2371		74014.88	443658.76	0.72	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2372	meervoudige functie	74206.70	443884.73	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2373		74229.44	443847.09	0.00	2.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2374		74038.68	443736.33	0.99	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2375		74476.02	443615.35	0.29	4.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2376		74441.66	443737.95	0.21	4.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2377		74076.32	444085.52	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2378		74095.46	443461.02	1.54	9.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2379		74219.10	443808.08	0.00	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2380	industriefunctie	74058.38	443506.13	0.81	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2381	meervoudige functie	74066.68	443143.12	0.66	10.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2382		74028.93	443131.39	0.51	4.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2383		74245.83	443164.43	0.52	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2384		73953.60	443114.58	0.40	4.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2385	industriefunctie	73960.00	443386.38	0.00	4.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2386		73771.67	443254.97	0.43	3.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2387	meervoudige functie	74042.21	444132.48	0.00	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2388		74013.88	444097.77	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2389		74024.24	444145.33	0.00	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2390	overige gebruiksfunctie	74990.61	443365.71	0.89	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2391	overige gebruiksfunctie	74787.85	443052.21	0.81	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2392	winkelfunctie	74696.68	443278.36	0.22	16.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2393	meervoudige functie	74742.26	443030.06	0.68	11.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2394	industriefunctie	74952.19	443025.82	0.41	10.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2395	industriefunctie	74801.35	443135.53	0.70	10.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2396	industriefunctie	74773.54	443215.77	0.80	10.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2397	industriefunctie	74911.99	443189.23	0.65	10.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2398	industriefunctie	74775.53	443305.25	0.24	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2399	industriefunctie	74785.34	443249.36	0.51	11.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2400	industriefunctie	74814.22	443311.46	0.25	11.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2401		74834.27	443362.85	1.03	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2402	bijeenkomstfunctie	74701.27	443382.00	0.83	8.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2403		74895.21	443030.02	0.53	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2404	meervoudige functie	74929.61	443676.78	0.32	11.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2405	industriefunctie	74610.26	443476.97	0.90	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2406	industriefunctie	74718.88	443064.89	0.69	10.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2407	meervoudige functie	74873.50	443961.09	0.00	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2408		74809.00	444003.73	0.00	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2409	meervoudige functie	74830.71	443980.43	0.00	5.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2410		74801.67	444091.64	0.00	4.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2411	industriefunctie	74801.67	444091.64	0.00	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2412		74712.98	444211.80	0.00	5.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2413		74293.35	443264.39	0.94	5.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2414		74370.56	443277.13	-0.20	5.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2415	industriefunctie	73934.28	443850.75	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2416		73934.28	443850.75	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2417		74279.33	443768.14	0.22	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2418		73941.29	443886.49	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2419		74045.86	443943.26	0.00	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2420	meervoudige functie	74069.66	443958.83	0.00	8.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2421		74016.43	443867.52	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2422		73981.71	443744.88	0.82	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2423		73936.83	443884.41	0.00	2.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2424		73952.11	443884.55	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2425		74005.81	443848.17	0.00	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2426		74136.93	443474.05	1.17	3.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2427	industriefunctie	74227.57	443270.89	1.34	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2428		74212.65	443261.39	1.41	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2429		74478.09	443441.90	0.50	3.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2430		74504.72	443456.75	0.39	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2431	meervoudige functie	74331.52	443325.06	0.95	5.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2432	meervoudige functie	74342.31	443319.83	0.91	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2433		74322.98	443336.58	0.99	3.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2434		74275.69	443972.87	0.00	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2435		74257.85	443962.99	0.00	6.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2436		74116.70	443953.62	0.00	4.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2437		74116.70	443953.62	0.00	5.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2438		74291.99	443745.15	0.23	2.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2439		74375.49	443633.56	0.04	4.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2440		74391.61	443608.36	0.31	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2441		74102.23	443529.42	1.06	5.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2442		74367.34	443936.84	0.00	3.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2443		74376.01	443958.03	0.00	4.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2444	overige gebruiksfunctie	74309.01	443772.55	0.12	6.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2445		74452.13	443649.18	0.31	4.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2446		74445.60	443644.23	0.31	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2447		74466.12	443953.70	0.00	5.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2448		74474.90	443974.68	0.00	13.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2449		74242.69	443954.64	0.00	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2450		74174.02	443929.42	0.00	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2451		74548.62	443550.96	0.32	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2452		74542.08	443545.28	0.36	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2453		74210.24	443851.20	0.00	3.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2454		74193.30	443882.77	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2455		74380.77	443636.14	0.04	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2456	meervoudige functie	74217.11	443846.83	0.00	7.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2457	industriefunctie	73983.69	443745.82	0.83	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2458		74099.72	443447.48	1.53	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2459		74139.86	443313.35	1.28	3.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2460		74152.21	443323.69	1.48	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2461		73998.28	443131.91	0.47	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2462		74083.37	443618.35	1.07	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2463	industriefunctie	73798.60	443180.89	0.77	5.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2464		74169.47	443293.54	1.44	3.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2465		74168.69	443286.31	1.44	4.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2466		74042.05	443367.19	0.40	16.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2467		73798.60	443180.89	0.77	3.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2468		74024.99	443373.51	0.22	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2469		74054.76	443288.45	0.20	4.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2470		74070.43	443225.79	0.11	4.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2471		74030.25	444189.52	0.00	3.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2472		74035.02	444193.51	0.00	4.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2473		73723.70	443317.24	0.64	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2474		73799.44	443218.94	0.36	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2475		74070.88	443209.25	0.06	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2476		74614.89	443457.07	1.12	2.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2477		74751.86	443397.15	0.71	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2478	industriefunctie	74896.46	443094.83	0.58	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2479	industriefunctie	74903.62	443098.26	0.58	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2480	industriefunctie	74975.29	443036.74	0.44	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2481	industriefunctie	74863.87	443132.57	0.61	11.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2482	industriefunctie	74883.44	443121.75	0.60	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2483	industriefunctie	74960.99	443066.64	0.60	9.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2484		74282.38	443770.41	0.20	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2485	meervoudige functie	74909.17	443647.87	0.38	14.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2486	industriefunctie	74918.67	443085.00	0.57	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2487		74105.45	443406.61	1.26	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2488		74138.66	443341.80	1.45	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2489		74147.00	443321.85	1.41	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2490	industriefunctie	74909.65	443103.95	0.58	9.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2491	bijeenkomstfunctie	74272.67	444134.14	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2492	overige gebruiksfunctie	73796.47	443174.29	0.74	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2493	industriefunctie	74957.80	443391.91	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2494		74412.53	443500.00	0.63	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2495		74254.54	443487.91	1.35	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2496		74040.74	443576.75	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2497	bijeenkomstfunctie	74180.42	444102.00	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2498	industriefunctie	74769.24	443811.01	0.00	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2499	meervoudige functie	74904.69	443268.79	0.58	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2500		74873.49	443961.03	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2501	bijeenkomstfunctie	74426.96	444051.06	0.00	14.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2502		74080.03	443109.53	0.41	3.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2503		74002.36	444135.52	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2504	overige gebruiksfunctie	74904.46	443399.68	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2505		74087.24	443097.16	0.31	4.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2506		74723.82	443730.15	0.26	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2507	meervoudige functie	74671.67	443573.32	0.24	11.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2508		74610.50	443958.18	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2509	meervoudige functie	74657.86	443979.57	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2510	industriefunctie	74960.76	443604.02	0.45	10.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2511	industriefunctie	74921.02	443838.51	0.00	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2512	meervoudige functie	74422.39	444093.16	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2513		74031.39	443753.24	0.97	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2514	overige gebruiksfunctie	74274.86	444687.48	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2515	overige gebruiksfunctie	74765.77	444623.68	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2516	overige gebruiksfunctie	74824.49	444245.53	0.00	2.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2517		74880.18	444380.66	0.00	3.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2518		74867.29	444409.91	0.00	8.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2519		74855.49	444398.61	0.00	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2520		74757.42	444400.25	0.00	3.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2521		74732.52	444439.09	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2522		74708.84	444441.88	0.00	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2523		74973.92	444463.04	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2524		74927.45	444471.23	0.00	5.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2525		74801.92	444778.05	0.00	4.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2526	overige gebruiksfunctie	74749.42	444528.57	0.00	3.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2527		74947.90	444542.44	0.00	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2528		74787.24	444792.87	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2529	meervoudige functie	74625.66	444741.58	0.00	6.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2530		74465.09	444329.27	0.00	3.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2531	bijeenkomstfunctie	74396.07	444313.88	0.00	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2532	bijeenkomstfunctie	74270.69	444261.08	0.00	4.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2533		74069.27	445000.00	0.00	4.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2534	bijeenkomstfunctie	74175.29	444684.12	0.00	3.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2535		74129.09	444686.91	0.00	6.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2536	bijeenkomstfunctie	74041.39	444802.36	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2537		74170.12	444762.73	0.00	5.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2538		74104.02	444760.65	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2539	bijeenkomstfunctie	74026.14	444790.35	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2540		74158.18	444701.61	0.00	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2541	bijeenkomstfunctie	74107.41	444662.34	0.00	9.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2542	meervoudige functie	74251.32	444677.38	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2543	sportfunctie	74158.44	444756.40	0.00	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2544		74345.87	444643.40	0.00	2.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2545	bijeenkomstfunctie	74061.51	444763.99	0.00	4.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2546		74617.11	444764.91	0.00	4.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2547	bijeenkomstfunctie	74163.42	444471.47	0.00	5.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2548	industriefunctie	73973.37	444780.26	0.00	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2549		73992.70	444808.23	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2550		73985.96	444730.12	0.00	3.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2551		73843.51	444478.00	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2552	industriefunctie	73946.23	444232.22	0.00	11.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2553		73824.52	444457.50	0.00	6.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2554	industriefunctie	73938.28	444339.15	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2555		73889.87	444357.47	0.00	3.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2556		73794.88	444533.86	0.00	4.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2557		73979.52	444799.61	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2558		74739.81	444604.22	0.00	8.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2559		74563.12	444607.70	0.00	4.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2560		74557.26	444518.12	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2561		74771.66	444665.28	0.00	8.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2562		74314.07	444672.33	0.00	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2563		74577.62	444772.59	0.00	5.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2564		74576.56	444750.41	0.00	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2565	meervoudige functie	74302.59	444688.37	0.00	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2566	meervoudige functie	74291.25	444682.01	0.00	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2567		74314.07	444672.33	0.00	3.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2568		74771.66	444665.28	0.00	4.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2569		74580.61	444372.21	0.00	8.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2570		74547.05	444605.84	0.00	7.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2571	industriefunctie	73845.95	444413.22	0.00	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2572	kantoorfunctie	73817.71	444434.18	0.00	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2573		73836.72	444466.15	0.00	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2574	overige gebruiksfunctie	73829.31	444411.74	0.00	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2575	overige gebruiksfunctie	73920.50	444312.46	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2576		74786.79	444757.80	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2577	bijeenkomstfunctie	74204.17	444373.60	0.00	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2578		74298.26	444705.36	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2579		74288.19	444694.88	0.00	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2580		74243.94	444665.35	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2581	overige gebruiksfunctie	74303.42	444238.59	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2582	meervoudige functie	74177.38	444433.53	0.00	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2583		74050.56	444873.85	0.00	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2584		73987.27	444821.01	0.00	3.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2585		74005.49	444917.91	0.00	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2586		74033.18	444949.37	0.00	4.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2587	overige gebruiksfunctie	73977.00	444851.59	0.00	12.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2588		74079.46	444915.95	0.00	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2589		74252.54	444810.06	0.00	3.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2590	gezondheidszorgfunctie	74169.61	444958.69	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2591		74926.96	444940.07	0.00	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2592		74429.04	444964.85	0.00	5.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2593		74830.56	444952.94	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2594	overige gebruiksfunctie	75110.47	444605.97	0.00	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2595		75201.55	444599.73	0.00	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2596		75105.65	444557.99	0.00	12.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2597		75221.21	444589.32	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2598		75000.00	444499.28	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2599		75000.00	444532.50	0.00	9.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2600		75570.31	444288.64	0.00	5.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2601		75531.37	444318.98	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2602		75700.73	444356.08	0.00	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2603		75788.69	444420.95	0.00	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2604		75632.73	444296.79	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2605		75544.27	444327.96	0.00	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2606		75538.17	444313.30	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2607		75465.52	444258.29	0.00	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2608		75578.54	444275.84	0.00	11.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2609		75523.39	444303.64	0.00	5.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2610		75698.17	444339.04	0.00	6.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2611	meervoudige functie	75999.52	444540.28	0.00	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2612		76026.50	444565.84	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2613		75451.51	444249.96	0.00	3.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2614	bijeenkomstfunctie	76000.00	444426.66	0.00	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2615	overige gebruiksfunctie	75769.04	444307.59	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2616		75785.97	444257.76	0.00	3.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2617		75894.90	444354.93	0.00	6.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2618		75923.29	444399.23	0.00	4.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2619	industriefunctie	75832.36	444305.99	0.00	7.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2620		75876.30	444213.76	0.00	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2621	industriefunctie	75852.68	444342.88	0.00	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2622		75833.30	444229.71	0.00	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2623		75790.31	444266.72	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2624		75092.17	444689.71	0.00	6.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2625		75882.98	444473.27	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2626		75874.63	444463.83	0.00	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2627	industriefunctie	75244.92	444233.16	0.00	5.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2628		75202.82	444296.03	0.00	6.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2629		75737.39	444390.44	0.00	3.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2630		75523.50	444281.10	0.00	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2631		75527.78	444270.75	0.00	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2632	industriefunctie	75774.78	444415.63	0.00	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2633		75648.76	444965.02	0.00	5.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2634		75236.33	444629.70	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2635		75157.82	444879.79	0.00	4.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2636	industriefunctie	75177.43	444831.66	0.00	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2637		75401.28	444949.04	0.00	5.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2638	overige gebruiksfunctie	75236.90	444622.37	0.00	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2639		75251.56	444627.35	0.00	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2640		75109.70	444810.87	0.00	5.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2641		76021.26	444572.53	0.00	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2642		75981.45	444545.70	0.00	4.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2643		76044.39	444574.92	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2644		75422.55	444276.77	0.00	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2645	industriefunctie	75498.03	444330.55	0.00	8.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2646		76086.45	444602.38	0.00	5.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2647	industriefunctie	75690.93	444227.06	0.00	4.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2648		75863.94	444176.65	0.00	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2649		75817.09	444224.70	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2650	industriefunctie	75907.08	444485.26	0.00	6.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2651		75939.00	444527.21	0.00	3.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2652	overige gebruiksfunctie	75487.02	443318.81	0.02	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2653		75286.53	443142.00	0.19	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2654	industriefunctie	75165.13	443435.07	0.42	9.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2655	industriefunctie	75486.81	443411.93	0.02	9.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2656	industriefunctie	75268.38	443409.30	0.27	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2657		75552.58	443031.50	0.00	6.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2658		75138.34	443064.80	0.39	3.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2659		75428.59	443129.22	0.07	6.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2660	industriefunctie	75020.38	443012.65	0.55	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2661	meervoudige functie	75564.02	443304.24	0.00	8.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2662	overige gebruiksfunctie	75510.60	443372.73	0.00	3.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2663	overige gebruiksfunctie	75237.56	443189.26	0.27	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2664		75453.45	443306.79	0.05	4.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2665		75168.84	443464.85	0.44	8.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2666	winkelfunctie	75220.62	443302.82	0.32	6.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2667		75452.88	443112.61	0.05	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2668	industriefunctie	75044.99	443070.11	0.52	9.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2669	industriefunctie	75125.92	443238.32	0.44	8.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2670	industriefunctie	75111.63	443101.98	0.43	9.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2671		75101.63	443058.58	0.44	6.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2672	industriefunctie	75075.47	443461.18	0.67	7.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2673		75282.18	443164.97	0.20	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2674		75355.58	443456.14	0.00	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2675	meervoudige functie	75404.09	443162.79	0.09	7.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2676	industriefunctie	75314.50	443544.55	0.23	10.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2677	industriefunctie	75015.97	443056.25	0.60	9.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2678	industriefunctie	75004.61	443080.67	0.63	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2679	industriefunctie	75017.22	443086.69	0.56	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2680	industriefunctie	75134.21	443112.74	0.40	9.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2681	industriefunctie	75159.65	443271.01	0.40	4.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2682	industriefunctie	75189.85	443285.41	0.36	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2683	industriefunctie	75170.76	443294.21	0.39	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2684	industriefunctie	75241.49	443229.08	0.27	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2685	industriefunctie	75236.21	443231.71	0.28	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2686	industriefunctie	75254.11	443303.10	0.27	8.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2687	industriefunctie	75267.83	443238.53	0.24	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2688	industriefunctie	75275.42	443245.97	0.23	8.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2689	winkelfunctie	75282.97	443253.42	0.22	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2690	industriefunctie	75265.10	443302.89	0.25	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2691	sportfunctie	75290.63	443261.08	0.21	8.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2692	industriefunctie	75285.17	443297.33	0.22	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2693	industriefunctie	75294.99	443270.08	0.21	8.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2694	industriefunctie	75121.32	443139.78	0.43	9.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2695	industriefunctie	75025.11	443007.06	0.54	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2696		75151.02	443054.35	0.37	8.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2697		75441.06	443169.87	0.06	8.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2698		75441.06	443169.87	0.06	3.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2699		75325.07	443123.87	0.16	3.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2700		75358.98	443128.59	0.13	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2701	industriefunctie	75334.54	443113.18	0.15	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2702	industriefunctie	75460.91	443047.03	0.04	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2703		75474.87	443019.85	0.03	3.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2704	industriefunctie	75488.22	442998.24	0.02	5.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2705	industriefunctie	75453.73	443275.18	0.05	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2706		75456.04	443305.05	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2707	industriefunctie	75541.80	443514.06	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2708	meervoudige functie	75516.66	443298.61	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2709	industriefunctie	75610.81	443406.06	0.00	10.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2710	industrie functie	75358.84	443230.37	0.13	6.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2711		75242.94	443107.58	0.25	4.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2712	industrie functie	75239.93	443296.76	0.29	8.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2713	industrie functie	75240.55	443240.64	0.28	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2714	industrie functie	75222.51	443260.75	0.31	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2715	industrie functie	75231.22	443278.75	0.30	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2716	kantoor functie	75146.71	443394.92	0.42	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2717	kantoor functie	75128.28	443303.76	0.45	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2718	kantoor functie	75120.34	443268.14	0.45	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2719	kantoor functie	75128.06	443284.23	0.44	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2720	kantoor functie	75120.62	443287.80	0.46	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2721	industrie functie	75102.33	443277.23	0.48	9.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2722	industrie functie	75256.38	443481.57	0.30	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2723	industrie functie	74984.82	443310.53	0.70	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2724		76133.97	443609.71	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2725		76003.95	443906.49	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2726		75979.66	443754.67	0.00	4.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2727		75844.27	443650.42	0.00	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2728	industrie functie	75858.07	443970.96	0.00	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2729		75658.28	443644.39	0.00	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2730		75596.41	443983.90	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2731		75945.67	443934.90	0.00	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2732		75850.06	443981.98	0.00	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2733		75976.25	443970.26	0.00	3.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2734		75655.12	443670.17	0.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2735	overige gebruiksfunctie	75608.21	443660.10	0.00	3.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2736		75981.84	443766.96	0.00	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2737		75991.33	443772.81	0.00	4.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2738		76022.77	443834.63	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2739		76019.12	443843.61	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2740		75639.41	443666.66	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2741		75612.78	443658.10	0.00	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2742		75949.84	443733.94	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2743		75799.41	443666.39	0.00	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2744		75857.45	443670.76	0.00	3.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2745		75949.17	443631.79	0.00	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2746		75947.41	443636.06	0.00	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2747	meervoudige functie	75874.39	444122.12	0.00	9.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2748	meervoudige functie	75722.43	444059.40	0.00	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2749	bijeenkomstfunctie	75792.53	444028.66	0.00	4.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2750		75623.82	444193.89	0.00	6.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2751		75613.20	444069.21	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2752		75666.06	444063.77	0.00	3.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2753		75398.29	444097.05	0.00	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2754		75911.16	444093.65	0.00	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2755		75984.75	444046.80	0.00	3.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2756		75996.21	444030.96	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2757		76028.43	443821.33	0.00	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2758		76030.33	443828.33	0.00	2.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2759		76008.06	443869.38	0.00	2.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2760		76003.47	443879.57	0.00	3.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2761		75917.61	443990.81	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2762		75921.66	444001.25	0.00	3.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2763		75736.50	443613.23	0.00	6.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2764		75897.19	444019.88	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2765		75912.14	444016.92	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2766		75936.01	443982.84	0.00	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2767		75897.19	444019.88	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2768	industrie functie	75694.80	443653.17	0.00	6.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2769	industrie functie	75831.61	444105.78	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2770	industrie functie	75863.94	444176.65	0.00	4.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2771		75883.36	444139.07	0.00	5.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2772		75890.53	444109.99	0.00	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2773		75907.59	444026.46	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2774		75909.65	443987.79	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2775		75910.35	443985.92	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2776		75868.39	443718.80	0.00	4.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2777		75915.42	444018.15	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2778		75917.69	444006.23	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2779		75919.58	444006.93	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2780		75921.07	444031.46	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2781		75921.86	444011.89	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2782		75923.23	444008.20	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2783		75925.38	444009.01	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2784		75932.13	444035.74	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2785		75931.24	444038.07	0.00	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2786		75933.30	443981.81	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2787		75931.18	443987.18	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2788		75941.73	444044.46	0.00	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2789		75949.82	443945.82	0.00	3.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2790	industriefunctie	75949.07	443750.02	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2791		75948.73	443949.09	0.00	3.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2792		75960.96	443949.67	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2793		75959.95	443952.78	0.00	3.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2794		75968.42	444006.17	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2795		75971.68	443744.31	0.00	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2796		75972.17	443953.55	0.00	3.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2797		75971.22	443956.50	0.00	3.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2798		75972.40	444061.71	0.00	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2799		75977.49	444050.89	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2800		75981.42	443965.49	0.00	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2801		75981.53	444008.64	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2802		75978.66	443964.37	0.00	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2803		75987.30	443938.42	0.00	2.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2804		75983.18	443953.29	0.00	10.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2805		75983.18	443953.29	0.00	9.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2806		75983.68	443936.87	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2807		75991.77	443927.03	0.00	4.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2808		75990.78	444014.82	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2809		75988.32	443925.56	0.00	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2810		75992.15	444049.59	0.00	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2811		75998.06	444018.98	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2812		76000.22	444019.82	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2813		76004.60	444008.26	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2814		76003.31	444053.95	0.00	3.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2815		76002.42	444007.42	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2816		76009.10	443809.09	0.00	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2817		76011.27	443811.81	0.00	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2818	meervoudige functie	76020.20	443789.63	0.00	8.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2819		75744.32	444070.33	0.00	6.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2820		76031.31	443965.78	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2821		76026.91	443976.96	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2822		76032.95	443972.96	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2823		76033.51	443960.18	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2824		76030.74	443978.67	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2825		76029.21	443971.12	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2826		75908.46	444024.18	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2827		75920.20	444033.77	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2828		75941.73	444044.46	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2829		75976.59	443770.23	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2830		75969.25	444003.89	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2831		75970.28	444060.88	0.00	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2832		75975.39	444050.07	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2833		75980.64	444010.88	0.00	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2834		75991.65	444012.59	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2835		75992.94	444047.48	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2836		76004.17	444051.68	0.00	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2837		75949.37	443765.20	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2838		75758.38	444129.03	0.00	3.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2839		75973.99	443758.25	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2840		76018.79	443806.22	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2841		75988.62	444020.22	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2842		75983.46	444027.04	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2843		75979.08	444038.25	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2844		75983.46	444027.04	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2845		75979.08	444038.25	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2846		75920.68	443991.97	0.00	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2847	overige gebruiksfunctie	76031.68	444115.08	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2848		76114.31	443302.80	0.00	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2849		76200.10	443526.62	0.00	4.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2850		76197.30	443597.00	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2851		76151.50	443544.39	0.00	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2852		76107.44	443548.41	0.00	3.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2853		76175.10	443543.65	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2854		76141.54	443009.30	0.00	4.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2855		76124.64	443376.60	0.00	5.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2856		76098.30	443394.94	0.00	3.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2857		75864.33	443521.59	0.00	4.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2858		75834.11	443509.25	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2859	overige gebruiksfunctie	75830.42	443519.03	0.00	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2860	kantoorfunctie	75792.02	443517.97	0.00	9.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2861		76186.96	443048.24	0.00	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2862		75728.56	443539.48	0.00	4.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2863	industriefunctie	75993.52	443536.15	0.00	6.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2864		76143.34	443544.90	0.00	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2865		76088.26	443069.75	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2866		76187.93	443544.89	0.00	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2867	industriefunctie	75955.85	443468.49	0.00	11.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2868	industriefunctie	75781.95	443478.70	0.00	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2869		75722.08	443293.44	0.00	4.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2870		75637.23	443315.93	0.00	2.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2871	industriefunctie	75888.77	443500.00	0.00	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2872	industriefunctie	75919.82	443408.11	0.00	7.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2873	meervoudige functie	75890.23	443475.48	0.00	7.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2874	industriefunctie	75948.23	443396.68	0.00	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2875		75802.72	443471.09	0.00	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2876	industriefunctie	75755.67	443500.00	0.00	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2877		75649.19	443305.74	0.00	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2878	industriefunctie	75597.88	443297.19	0.00	9.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2879	overige gebruiksfunctie	75913.01	443531.24	0.00	3.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2880	industriefunctie	75925.20	443537.66	0.00	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2881		76041.09	443140.33	0.00	5.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2882		76047.63	443143.44	0.00	4.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2883	industriefunctie	76015.53	443545.70	0.00	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2884		76015.53	443545.70	0.00	4.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2885	overige gebruiksfunctie	75726.29	443293.87	0.00	5.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2886	industriefunctie	76044.55	443414.53	0.00	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2887		76173.53	443435.17	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2888		76173.58	443432.99	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2889		76174.02	443429.23	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2890		76173.95	443431.23	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2891		76174.83	443361.59	0.00	5.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2892		76174.77	443358.40	0.00	4.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2893		76180.95	443426.19	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2894		76183.29	443416.05	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2895		76183.80	443405.88	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2896	industriefunctie	76069.15	443425.56	0.00	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2897		76070.82	443544.53	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2898		76070.82	443544.53	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
2899		76183.20	443426.26	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2900		76181.30	443415.99	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2901		76183.71	443435.53	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2902		76183.76	443433.35	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2903		76181.59	443405.80	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2904		76185.65	443497.50	0.00	2.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2905		76185.65	443361.36	0.00	4.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2906		76185.58	443358.17	0.00	4.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2907		76185.54	443501.12	0.00	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2908		76081.03	443544.89	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2909		76081.10	443542.62	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2910		76194.09	443435.88	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2911		76194.14	443433.69	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2912		76088.75	443432.22	0.00	2.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2913		76088.81	443430.02	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2914		76091.24	443545.21	0.00	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2915		76091.24	443545.21	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2916		76197.81	443497.94	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2917		76198.74	443357.89	0.00	4.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2918	industriefunctie	75842.52	443509.16	0.00	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2919		75726.29	443293.87	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2920		75839.54	443507.86	0.00	8.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2921		76095.82	443402.95	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2922		76095.12	443423.34	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2923		76095.46	443413.14	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2924		76093.62	443402.88	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2925		76098.96	443432.57	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2926		76099.01	443430.37	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2927		76101.57	443545.01	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2928		76101.64	443542.88	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2929	industriefunctie	75611.25	443439.48	0.00	5.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2930	industriefunctie	75584.07	443463.49	0.00	5.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2931	industriefunctie	75612.39	443012.25	0.00	6.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2932	industriefunctie	75686.88	443406.65	0.00	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2933	industriefunctie	75654.99	443475.91	0.00	13.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2934		76109.10	443432.93	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2935		76109.16	443430.73	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2936		76111.83	443543.80	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2937		76111.91	443541.70	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2938		75844.56	443301.14	0.00	6.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2939	overige gebruiksfunctie	75974.20	443295.55	0.00	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2940		76122.07	443542.05	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2941		76122.07	443542.05	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2942	industriefunctie	75933.19	443429.95	0.00	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2943	industriefunctie	75923.25	443425.47	0.00	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2944		76132.73	443433.74	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2945		76132.78	443431.57	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2946	meervoudige functie	75915.63	443268.45	0.00	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2947		76140.82	443500.76	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2948		76141.24	443490.53	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2949		76141.57	443480.27	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2950		76138.59	443500.69	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2951		76139.00	443490.46	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2952		76139.32	443480.20	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2953		76142.97	443434.09	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2954		76143.03	443431.92	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2955		76144.53	443425.02	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2956		76144.87	443414.81	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2957		76147.67	443404.68	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2958		76146.98	443425.10	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2959	industriefunctie	75989.17	443287.26	0.00	5.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2960		76147.31	443414.89	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2961		76149.58	443497.16	0.00	4.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
2962		76149.48	443500.84	0.00	5.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2963		76153.10	443434.45	0.00	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2964		76153.16	443432.27	0.00	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2965		76153.25	443362.07	0.00	4.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2966		76153.18	443358.86	0.00	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2967		76153.65	443428.55	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2968		76153.59	443430.55	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2969		76042.38	443518.70	0.00	5.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2970		76001.91	443293.49	0.00	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2971	industriefunctie	76036.96	443421.93	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2972	industriefunctie	75993.88	443444.39	0.00	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2973		76161.46	443496.62	0.00	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2974		76161.34	443500.38	0.00	2.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2975		76163.33	443434.80	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2976		76163.38	443432.63	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2977		76163.83	443428.89	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2978		76163.76	443430.89	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2979		76164.06	443361.84	0.00	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2980		76163.99	443358.63	0.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2981	kantoorfunctie	76165.24	443558.32	0.00	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2982		75987.95	443116.46	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2983	meervoudige functie	76038.60	443145.54	0.00	8.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2984		76173.45	443497.07	0.00	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2985		76173.34	443500.73	0.00	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2986		75779.00	443278.53	0.00	6.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2987		76092.92	443423.27	0.00	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2988		76093.27	443413.07	0.00	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2989		76145.47	443404.61	0.00	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2990	overige gebruiksfunctie	75861.39	442997.72	0.00	3.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2991	industriefunctie	75962.59	443420.83	0.00	6.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2992	overige gebruiksfunctie	76373.44	443500.00	0.00	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2993		76401.60	443497.50	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2994	industriefunctie	76465.75	443294.62	0.00	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2995		76338.27	443278.26	0.00	3.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2996		76237.34	443542.77	0.00	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2997		76261.94	443534.32	0.00	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2998		76219.23	443528.32	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
2999	overige gebruiksfunctie	76241.68	443542.38	0.00	3.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3000		76404.24	443582.61	0.00	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3001		76389.28	443562.49	0.00	3.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3002		76334.89	443584.86	0.00	5.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3003		76317.43	443590.80	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3004	industriefunctie	76424.75	443552.01	0.00	6.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3005	meervoudige functie	76499.16	443533.68	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3006		76565.00	443185.75	0.00	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3007		76545.52	443484.82	0.00	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3008		76535.54	443429.92	0.00	2.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3009	overige gebruiksfunctie	76581.41	443389.01	0.00	4.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3010	bijeenkomstfunctie	76549.64	443565.37	0.00	5.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3011		76527.46	443585.06	0.00	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3012		76329.00	443098.71	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3013	overige gebruiksfunctie	76339.82	443113.02	0.00	3.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3014	meervoudige functie	76500.00	443123.40	0.00	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3015		76500.00	443227.76	0.00	3.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3016		76485.40	443199.20	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3017		76494.99	443239.83	0.00	5.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3018		76463.76	443213.29	0.00	3.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3019		76307.68	443103.96	0.00	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3020		76343.14	443117.62	0.00	5.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3021		76497.08	443103.01	0.00	4.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3022		76418.45	443182.87	0.00	9.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3023	winkelfunctie	76318.77	443237.93	0.00	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3024		76240.51	443058.58	0.00	3.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	Cp	Groep
3025		76313.53	443114.96	0.00	3.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3026		76319.77	443114.77	0.00	3.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3027		76326.99	443117.55	0.00	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3028		76284.49	443359.25	0.00	4.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3029	meervoudige functie	76435.81	443368.17	0.00	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3030		76546.95	443433.04	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3031		76406.62	443523.65	0.00	3.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3032		76408.98	443471.28	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3033		76489.93	443427.11	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3034	industriefunctie	76309.21	443156.54	0.00	8.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3035		76204.23	443595.12	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3036		76430.86	443408.46	0.00	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3037		76485.78	443485.50	0.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3038		76486.59	443480.74	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3039		76538.14	443433.70	0.00	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3040		76549.28	443437.88	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3041		76538.26	443478.17	0.00	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3042		76529.41	443491.96	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3043	industriefunctie	76459.38	442986.87	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3044		76313.75	443527.21	0.00	3.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3045	industriefunctie	76265.93	443597.20	0.00	5.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3046		76519.03	443152.57	0.00	3.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3047	meervoudige functie	76299.48	443150.18	0.00	7.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3048	industriefunctie	76238.98	443121.47	0.00	4.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3049		76296.99	443148.79	0.00	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3050		76520.36	443497.58	0.00	3.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3051		76519.60	443494.54	0.00	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3052		76255.27	443359.89	0.00	4.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3053		76261.89	443428.92	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3054		76259.93	443408.45	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3055		76259.21	443428.83	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3056		76262.29	443418.73	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3057		76259.93	443408.45	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3058		76266.07	443359.64	0.00	4.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3059		76276.87	443359.42	0.00	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3060		76292.43	443454.17	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3061		76300.12	443471.39	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3062		76300.46	443461.22	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3063		76302.62	443454.55	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3064		76302.71	443451.84	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3065		76307.58	443458.97	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3066		76307.67	443456.24	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3067		76312.82	443454.90	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3068		76318.37	443459.33	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3069		76318.46	443456.60	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3070		76292.52	443451.46	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3071		76323.01	443455.23	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3072		76329.16	443459.68	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3073		76329.25	443456.95	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3074		76339.96	443460.04	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3075		76340.05	443457.31	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3076		76353.68	443422.36	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3077		76359.06	443457.96	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3078		76352.01	443432.41	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3079		76350.75	443460.39	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3080		76350.84	443457.67	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3081		76351.04	443421.91	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3082		76355.41	443412.32	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3083		76361.25	443461.08	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3084	industriefunctie	76362.98	443013.42	0.00	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3085		76395.54	443134.20	0.00	3.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3086		76382.45	443126.68	0.00	3.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3087		76402.90	443489.87	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
3088		76404.60	443479.82	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3089		76406.29	443469.78	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3090		76197.69	443501.51	0.00	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3091		76198.81	443361.09	0.00	4.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3092		76209.63	443360.86	0.00	4.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3093		76209.56	443357.67	0.00	4.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3094		76209.77	443499.12	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3095		76209.64	443502.79	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3096		76220.47	443506.33	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3097		76220.84	443494.96	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3098		76220.39	443360.63	0.00	4.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3099		76220.32	443357.44	0.00	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3100		76218.26	443506.25	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3101		76218.65	443494.89	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3102		76221.22	443483.61	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3103	overige gebruiksfunctie	76225.48	443555.37	0.00	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3104		76231.19	443360.41	0.00	4.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3105		76233.29	443427.92	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3106		76233.62	443417.72	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3107		76236.12	443407.59	0.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3108		76235.51	443428.00	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3109		76235.84	443417.79	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3110		76233.91	443407.52	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3111		76242.54	443419.70	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3112		76242.46	443422.26	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3113		76436.40	443415.18	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3114		76244.45	443360.15	0.00	4.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3115		76244.33	443356.94	0.00	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3116		76252.74	443420.02	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3117		76252.66	443422.58	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3118		76407.99	443459.72	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3119		76409.68	443449.67	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3120		76408.67	443439.17	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3121	winkelfunctie	76404.51	443260.75	0.00	6.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3122		76436.80	443410.41	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3123		76437.35	443405.67	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3124		76436.81	443408.66	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3125		76447.29	443126.65	0.00	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3126		76448.18	443412.47	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3127		76446.50	443407.28	0.00	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3128		76448.14	443410.72	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3129		76447.70	443415.36	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3130	industriefunctie	76452.64	443371.10	0.00	3.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3131		76460.87	443133.43	0.00	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3132	overige gebruiksfunctie	76461.56	443417.79	0.00	2.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3133		76484.61	443482.37	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3134		76485.25	443458.82	0.00	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3135		76486.53	443470.86	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3136		76487.20	443447.31	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3137		76491.30	443472.36	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3138		76489.16	443435.80	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3139		76488.08	443471.79	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3140		76495.14	443449.34	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3141		76490.00	443460.27	0.00	4.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3142		76497.07	443437.83	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3143		76491.92	443448.76	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3144		76493.85	443437.25	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3145		76499.39	443490.80	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3146		76532.67	443482.92	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3147		76535.26	443471.38	0.00	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3148		76537.86	443459.84	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3149		76542.36	443470.39	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3150		76540.18	443469.91	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	Cp	Groep
3151		76543.59	443448.86	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3152		76553.34	443438.05	0.00	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3153		76550.87	443437.46	0.00	3.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3154	industriefunctie	76562.01	443525.41	0.00	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3155		76354.75	443441.78	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3156		76355.20	443439.07	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3157		76356.74	443429.95	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3158		76357.20	443427.25	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3159		76358.73	443418.14	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3160		76359.19	443415.42	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3161	industriefunctie	76498.59	443205.69	0.00	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3162	industriefunctie	76455.64	443033.56	0.00	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3163		76231.13	443357.21	0.00	4.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3164		76255.20	443356.69	0.00	4.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3165		76265.99	443356.45	0.00	4.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3166		76276.80	443356.22	0.00	4.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3167		76312.82	443454.90	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3168		76323.10	443452.51	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3169		76297.72	443461.13	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3170		76297.38	443471.30	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3171		76349.35	443431.96	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3172		76352.73	443411.86	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3173		76400.19	443489.42	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3174		76401.89	443479.36	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3175		76403.58	443469.32	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3176		76411.37	443439.62	0.00	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3177		76218.99	443483.54	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3178		76259.57	443418.63	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3179		76493.22	443460.85	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3180		76405.27	443459.27	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3181		76406.97	443449.21	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3182	winkelfunctie	76562.59	443542.03	0.00	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3183		76481.38	443481.85	0.00	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3184		76483.31	443470.33	0.00	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3185		76488.47	443459.34	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3186		76490.42	443447.83	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3187		76492.37	443436.32	0.00	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3188		76535.58	443483.44	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3189		76538.18	443471.90	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3190		76540.77	443460.36	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3191		76546.73	443449.43	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3192		76352.09	443253.74	0.00	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3193		76318.62	443578.79	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3194		76424.79	443604.71	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3195		76221.53	443618.72	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3196		76221.63	443613.11	0.00	4.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3197		76349.92	443597.91	0.00	3.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3198	gezondheidszorgfunctie	76531.09	443626.62	0.00	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3199		72669.68	441763.14	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3200		73434.74	440877.04	0.00	4.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3201		73467.46	440851.10	0.00	5.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3202		73431.47	440860.09	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3203		73430.01	440889.13	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3204		73434.71	440877.74	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3205		73315.59	440963.77	0.00	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3206		72376.84	442659.28	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3207	industriefunctie	73592.55	441479.75	0.42	10.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3208		73644.18	442724.60	1.24	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3209	meervoudige functie	73654.07	442693.93	1.26	9.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3210		73298.50	441942.93	0.31	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3211	industriefunctie	73674.66	442010.14	1.43	3.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3212	industriefunctie	72999.48	441758.08	0.00	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3213	industriefunctie	73000.00	442462.78	0.00	9.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3214	industriefunctie	72895.27	442121.70	0.00	6.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3215		72928.61	442082.71	0.00	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3216		72978.12	442657.30	0.00	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3217	overige gebruiksfunctie	72998.42	442558.04	0.00	2.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3218		73482.19	440892.56	0.00	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3219		73480.08	440903.81	0.00	5.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3220		73433.42	440981.99	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3221		73475.54	440906.74	0.00	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3222	overige gebruiksfunctie	73499.59	441042.98	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3223		73748.38	441294.50	0.22	3.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3224		73702.18	441500.00	0.44	2.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3225		73701.91	441191.63	0.11	7.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3226		73560.85	441477.51	0.42	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3227		73361.16	441039.07	0.00	6.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3228	industriefunctie	73710.13	441281.95	0.21	3.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3229		73463.41	441024.30	0.00	4.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3230	industriefunctie	73301.70	441363.78	0.32	3.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3231		73291.36	441391.94	0.29	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3232		73398.89	441048.61	0.00	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3233	overige gebruiksfunctie	73504.96	441029.80	0.00	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3234		73370.60	441827.75	0.53	7.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3235		73263.13	441966.39	0.21	4.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3236		73725.30	441938.18	1.26	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3237		73462.43	441810.70	0.80	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3238		73249.32	442470.66	0.24	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3239		73330.74	442355.34	0.41	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3240		73516.92	442464.83	1.23	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3241		73531.89	442500.00	1.48	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3242		73609.65	442402.99	1.23	3.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3243		73634.15	442385.53	1.27	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3244		73353.85	442189.52	0.48	3.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3245	meervoudige functie	73391.64	442254.95	0.59	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3246	meervoudige functie	73544.25	442439.47	1.16	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3247	meervoudige functie	73715.97	442201.89	1.55	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3248	meervoudige functie	73726.72	442254.52	1.58	8.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3249		73191.77	442010.58	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3250		73016.57	442413.99	0.00	6.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3251		73480.85	442900.80	1.28	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3252		73548.34	442675.31	1.46	5.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3253		73739.87	442608.98	1.45	4.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3254		73625.45	442929.41	0.88	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3255	meervoudige functie	73288.70	442800.63	0.40	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3256	industriefunctie	73303.06	442843.57	0.57	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3257	meervoudige functie	73464.19	442926.74	0.79	5.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3258	meervoudige functie	73468.31	442531.33	1.29	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3259	meervoudige functie	73531.30	442673.25	1.39	8.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3260	meervoudige functie	73708.55	442633.67	0.81	6.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3261		73652.54	442532.34	2.04	5.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3262		73598.61	442760.89	1.79	4.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3263	meervoudige functie	73384.85	442734.35	0.77	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3264		73395.40	442642.38	0.83	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3265		73416.72	442615.09	0.92	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3266		73751.23	442910.55	0.52	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3267		73723.07	442949.56	0.52	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3268	industriefunctie	73715.91	442982.02	0.52	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3269	meervoudige functie	73597.13	442359.77	1.20	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3270		72603.82	442648.49	0.00	10.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3271		72739.74	442981.11	0.00	8.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3272	meervoudige functie	72463.95	442870.94	0.00	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3273		72660.41	442757.60	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3274		72547.71	442618.07	0.00	5.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3275	meervoudige functie	72579.39	442664.82	0.00	9.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3276		72349.47	442944.00	0.00	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3277		72313.48	442973.15	0.00	4.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3278		72545.33	442822.58	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3279		72531.54	442655.79	0.00	7.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3280		72526.29	442615.61	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3281		72741.90	442923.24	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3282		72805.90	442780.06	0.00	3.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3283		72769.11	442907.40	0.00	7.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3284		72716.88	442975.66	0.00	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3285	meervoudige functie	72329.24	442967.91	0.00	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3286		73542.08	442769.74	1.79	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3287	industriefunctie	72938.81	441809.29	0.00	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3288		72938.81	441809.29	0.00	3.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3289		72882.52	442411.65	0.00	6.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3290		72915.79	442435.50	0.00	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3291		72928.01	442419.73	0.00	6.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3292	industriefunctie	73453.65	441150.36	0.07	6.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3293		73466.88	441131.99	0.05	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3294		73193.64	441991.30	0.00	6.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3295		73193.77	442067.60	0.01	6.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3296	meervoudige functie	73419.14	442125.26	0.67	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3297		73419.14	442125.26	0.67	5.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3298		73224.54	442026.40	0.10	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3299		73531.82	442424.86	1.06	6.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3300		73362.52	442249.16	0.50	3.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3301		73340.74	442279.24	0.44	4.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3302		73531.82	442424.86	1.06	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3303		73667.30	442335.84	1.41	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3304		72999.57	442649.79	0.00	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3305	meervoudige functie	73313.33	442744.50	0.47	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3306	meervoudige functie	73426.21	442674.18	0.95	6.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3307	meervoudige functie	73530.87	442779.52	1.75	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3308		73664.65	442706.57	1.00	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3309		73360.71	442673.41	0.68	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3310		73360.71	442673.41	0.68	4.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3311		73361.01	441745.45	0.50	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3312		73390.61	441766.55	0.59	6.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3313		72785.92	442192.33	0.00	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3314		72794.37	442309.11	0.00	4.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3315		72828.80	442363.58	0.00	6.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3316	industriefunctie	72873.42	442021.33	0.00	8.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3317	industriefunctie	72854.83	442047.27	0.00	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3318		72950.73	442078.07	0.00	4.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3319		72984.32	442086.48	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3320		72977.79	441962.49	0.00	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3321		72964.62	441933.59	0.00	6.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3322		72982.53	442651.76	0.00	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3323		73065.00	442405.39	0.00	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3324	industriefunctie	73021.17	442373.77	0.00	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3325	industriefunctie	73047.55	442644.43	0.00	10.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3326		73183.50	442726.10	0.00	7.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3327		73112.29	441553.98	0.00	3.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3328	industriefunctie	73021.62	441681.31	0.00	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3329		73223.21	442463.38	0.13	3.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3330		73194.44	442503.81	0.08	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3331		73311.35	442339.11	0.35	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3332		73280.82	441349.07	0.26	3.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3333	industriefunctie	73217.60	441437.60	0.08	7.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3334		73239.70	442527.29	0.19	5.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3335		73249.58	442814.05	0.40	6.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3336		73263.53	442794.48	0.40	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3337		73310.15	442742.22	0.46	5.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3338		73681.17	442699.58	0.81	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3339	industriefunctie	73551.93	442865.90	1.56	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3340		73685.56	442198.20	1.46	4.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3341		73706.64	442289.51	1.52	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3342		73715.83	441943.93	1.29	3.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3343	industriefunctie	73691.52	441971.42	1.42	5.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3344		73725.50	441457.58	0.40	5.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3345		73730.31	441439.08	0.38	2.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3346		73426.21	442674.18	0.95	5.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3347		73530.87	442779.52	1.75	5.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3348		72806.86	442246.38	0.00	3.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3349	industriefunctie	72872.49	442171.78	0.00	6.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3350		72813.75	442162.83	0.00	4.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3351		73345.89	442781.34	0.61	3.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3352		73381.91	442750.95	0.76	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3353	industriefunctie	73356.93	441270.79	0.20	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3354		73406.30	441235.93	0.16	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3355		73434.10	442687.32	0.99	2.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3356		73448.98	442539.33	1.12	3.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3357		73425.59	442570.03	0.96	6.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3358		73555.73	441698.65	0.94	4.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3359	industriefunctie	73457.75	441629.01	0.79	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3360		73470.02	442892.61	1.31	4.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3361		73454.73	442934.27	0.89	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3362		73488.43	441210.88	0.13	3.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3363		73521.57	441184.80	0.11	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3364		73484.62	442460.66	1.10	4.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3365		73495.45	442468.41	1.18	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3366		73515.72	442447.32	1.11	3.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3367		73528.93	441012.00	0.00	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3368		73560.65	441883.72	1.09	5.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3369		73527.11	441876.04	0.99	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3370		73616.28	442282.22	1.25	3.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3371		73575.46	442339.54	1.13	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3372		73603.96	441765.81	1.03	6.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3373	industriefunctie	73578.06	441747.39	1.03	6.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3374		73619.72	442050.62	1.26	3.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3375	industriefunctie	73605.17	442071.26	1.22	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3376		73529.82	442921.91	0.91	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3377		72912.03	441846.95	0.00	4.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3378	industriefunctie	73109.82	441931.31	0.00	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3379		73096.38	441950.17	0.00	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3380		73271.94	441953.66	0.24	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3381		73266.61	441949.86	0.22	3.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3382		73315.14	442352.89	0.36	3.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3383		73356.22	442716.84	0.66	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3384		73666.07	442184.56	1.40	3.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3385		73693.05	441821.42	1.00	4.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3386		73691.02	441295.36	0.22	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3387		73686.91	441300.23	0.23	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3388		73635.94	441780.76	1.01	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3389		73700.32	442298.87	1.50	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3390		73752.18	441321.23	0.25	3.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3391		73771.07	441336.87	0.27	4.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3392		73632.84	442166.36	1.30	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3393		72728.11	442240.69	0.00	4.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3394	industriefunctie	72728.11	442240.69	0.00	9.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3395		73590.15	442978.28	0.70	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3396		73567.87	442998.25	0.63	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3397		73658.62	442354.45	1.38	3.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3398		73144.95	441619.64	0.00	4.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3399		73177.41	441574.06	0.00	4.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3400		73447.78	441981.92	0.76	4.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3401	bijeenkomstfunctie	73401.12	441864.84	0.62	5.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3402		73594.38	442120.45	1.19	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Onschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3403		73538.67	442404.92	1.02	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3404	overige gebruiksfunctie	72876.41	442587.14	0.00	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3405	overige gebruiksfunctie	73530.79	441729.20	1.00	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3406	meervoudige functie	73583.94	442117.09	1.16	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3407	meervoudige functie	73735.00	441455.27	0.39	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3408		73756.19	442489.98	2.14	3.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3409		72370.10	442933.64	0.00	4.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3410		72370.10	442933.64	0.00	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3411	industriefunctie	72437.60	442911.91	0.00	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3412		72858.08	442926.58	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3413	industriefunctie	72850.41	442924.04	0.00	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3414		72833.38	442935.49	0.00	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3415		72298.46	442984.81	0.00	5.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3416		72478.26	442855.45	0.00	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3417		72522.65	442819.04	0.00	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3418		72742.36	442817.33	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3419	industriefunctie	72731.77	442811.08	0.00	4.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3420		72836.91	442867.77	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3421	industriefunctie	72859.89	442828.88	0.00	8.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3422		72903.54	442845.16	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3423		72893.07	442839.16	0.00	5.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3424		73001.15	442953.53	0.00	5.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3425		72969.95	442949.62	0.00	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3426	industriefunctie	72707.86	442992.33	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3427	industriefunctie	73691.92	441121.67	0.03	11.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3428	overige gebruiksfunctie	72788.44	442304.32	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3429	overige gebruiksfunctie	72807.81	442232.05	0.00	2.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3430	overige gebruiksfunctie	72951.83	442071.69	0.00	2.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3431	overige gebruiksfunctie	73231.27	442060.22	0.12	6.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3432	overige gebruiksfunctie	73386.10	442701.92	0.78	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3433	overige gebruiksfunctie	73450.83	442568.99	1.07	3.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3434	overige gebruiksfunctie	73543.42	442483.58	1.42	3.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3435	overige gebruiksfunctie	73625.73	442314.11	1.28	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3436	overige gebruiksfunctie	73644.30	442153.50	1.34	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3437	overige gebruiksfunctie	72758.81	442666.98	0.00	4.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3438	meervoudige functie	72564.92	442659.58	0.00	8.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3439		73225.69	442780.14	0.39	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3440		73732.23	442529.67	2.29	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3441		73465.22	442008.00	0.81	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3442		73724.51	441564.43	0.51	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3443		73742.11	441576.74	0.52	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3444		73142.80	441544.59	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3445		73248.17	442008.15	0.17	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3446		73740.53	441578.33	0.52	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3447		72741.39	442982.31	0.00	5.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3448		73355.61	441293.63	0.24	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3449		73140.24	441542.42	0.00	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3450		73759.25	441583.59	0.53	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3451		73758.41	441577.83	0.52	3.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3452	meervoudige functie	73616.59	442745.81	1.57	5.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3453		72930.66	442415.23	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3454		73552.57	441729.29	1.03	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3455	industriefunctie	73462.45	442069.22	0.80	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3456		72970.04	440502.31	0.00	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3457		73600.89	440422.44	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3458		74236.04	440778.35	0.00	3.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3459	industriefunctie	73987.70	440856.23	0.00	4.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3460		74352.34	440778.93	0.00	4.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3461	meervoudige functie	74373.23	440853.82	0.00	7.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3462	meervoudige functie	74327.14	440604.17	0.00	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3463		74207.91	440675.86	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3464		74250.96	440593.73	0.00	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3465		74353.82	440856.05	0.00	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maasveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3466	industriefunctie	75000.00	442096.31	0.55	14.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3467		74281.49	441128.55	0.05	6.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3468		74257.39	441161.27	0.08	6.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3469		74018.15	441434.91	0.37	10.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3470	industriefunctie	74194.60	440901.22	0.00	9.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3471		74282.67	440988.79	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3472	meervoudige functie	74191.91	440954.28	0.00	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3473		74191.91	440954.28	0.00	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3474		74199.68	440894.17	0.00	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3475		73830.48	441030.97	0.00	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3476		74907.72	441130.67	0.07	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3477		74572.13	440543.37	0.00	3.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3478		74131.55	441234.77	0.16	4.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3479		74370.32	440597.12	0.00	3.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3480		74354.68	440585.86	0.00	3.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3481		74742.77	441142.64	0.10	4.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3482	industriefunctie	73802.73	441010.63	0.00	10.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3483		74020.37	440484.14	0.00	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3484		74205.49	440677.15	0.00	6.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3485		74943.75	440826.72	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3486		74300.23	440944.16	0.00	3.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3487		74187.65	440943.78	0.00	4.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3488		74458.22	441117.86	0.06	3.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3489		74615.16	441212.17	0.25	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3490		74295.54	440659.18	0.00	4.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3491		74319.37	440625.90	0.00	5.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3492		74958.92	442969.79	0.42	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3493		76078.88	442797.54	0.00	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3494		75151.02	443054.35	0.37	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3495		75884.64	441884.28	0.00	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3496		76159.84	441552.43	0.00	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3497	overige gebruiksfunctie	74287.82	440963.79	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3498		73912.56	440784.97	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3499	industriefunctie	73923.50	440672.47	0.00	9.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3500		76591.39	441626.70	0.00	3.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3501		74913.45	440511.27	0.00	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3502	meervoudige functie	74251.73	440471.41	0.00	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3503	meervoudige functie	74411.06	440431.24	0.00	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3504		74215.70	440500.00	0.00	5.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3505	meervoudige functie	74527.99	440521.20	0.00	5.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3506		74574.16	440560.08	0.00	4.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3507		74357.27	440470.68	0.00	6.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3508		74470.50	440567.72	0.00	6.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3509		74673.85	440568.20	0.00	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3510		74585.19	440502.08	0.00	6.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3511		74221.45	440490.49	0.00	4.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3512	industriefunctie	74891.89	440509.40	0.00	5.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3513		74497.84	440529.51	0.00	5.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3514		74541.09	440486.03	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3515		75275.82	440497.78	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3516		75286.08	440508.63	0.00	5.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3517		75291.79	440560.63	0.00	4.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3518	industriefunctie	74039.09	441550.26	0.49	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3519		74170.38	441765.77	0.76	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3520		74362.97	441344.35	0.59	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3521		74291.60	441406.75	0.46	3.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3522		74295.20	441435.12	0.53	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3523		74291.00	441437.02	0.52	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3524		74312.82	441446.76	0.62	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3525		74306.48	441447.26	0.60	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3526		74304.98	441494.95	0.69	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3527		74327.68	441453.82	0.69	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3528		74284.93	441525.32	0.68	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3529		74270.59	441571.43	0.72	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3530		74180.64	441700.34	0.66	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3531		74174.25	441708.34	0.66	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3532	overige gebruiksfunctie	74097.36	441683.38	0.64	3.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3533		74340.33	441559.82	0.96	7.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3534	onderwijsfunctie	74395.78	441543.52	1.13	5.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3535		74370.54	441516.94	0.98	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3536	overige gebruiksfunctie	74228.37	441671.47	0.77	5.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3537	kantoorfunctie	74272.82	441675.22	0.95	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3538		74193.07	441660.37	0.62	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3539		74182.56	441611.50	0.56	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3540		74173.89	441611.94	0.56	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3541		74344.94	441400.91	0.64	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3542		74347.10	441397.62	0.64	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3543		74335.10	441578.71	0.98	8.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3544		73835.79	441291.56	0.22	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3545	winkelfunctie	74167.13	441528.62	0.47	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3546		73767.55	441432.77	0.37	3.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3547		73923.48	441359.89	0.29	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3548	meervoudige functie	73816.48	441342.12	0.27	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3549	bijeenkomstfunctie	73776.03	441604.16	0.55	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3550		74319.98	441608.27	0.98	4.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3551	industriefunctie	74051.27	441437.60	0.37	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3552		74365.09	441666.74	1.27	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3553		73870.47	441398.65	0.33	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3554	industriefunctie	73870.47	441398.65	0.33	6.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3555		73801.40	441273.36	0.20	4.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3556	industriefunctie	74373.92	441635.70	1.24	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3557		74102.31	441745.87	0.70	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3558		74102.87	441743.48	0.70	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3559		74103.24	441669.69	0.62	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3560		74104.67	441735.34	0.69	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3561		74105.17	441733.02	0.69	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3562		74107.04	441724.83	0.68	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3563		74107.56	441722.50	0.68	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3564		74350.26	441729.17	1.35	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3565		74352.52	441382.30	0.63	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3566		74355.48	441404.96	0.69	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3567		74354.20	441406.90	0.69	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3568		74357.63	441401.65	0.69	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3569		74356.29	441403.68	0.69	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3570		74065.53	441747.93	0.70	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3571		74067.52	441749.35	0.71	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3572		74061.25	441758.11	0.72	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3573		74184.62	441691.81	0.65	6.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3574		74182.65	441691.37	0.65	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3575		74187.13	441681.30	0.64	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3576		74185.08	441680.84	0.63	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3577		74166.35	441728.74	0.68	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3578		74166.35	441728.74	0.68	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3579		74170.82	441718.71	0.67	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3580		74170.82	441718.71	0.67	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3581		74061.25	441758.11	0.72	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3582		74125.71	441675.91	0.63	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3583		74136.30	441678.38	0.63	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3584		74181.25	441682.19	0.63	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3585		74183.77	441671.61	0.62	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3586		74200.33	441645.43	0.62	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3587		74207.28	441634.89	0.62	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3588		74214.16	441626.56	0.63	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3589		74221.09	441618.27	0.64	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3590		74334.32	441409.91	0.62	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3591		74340.41	441400.72	0.63	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3592		74348.42	441392.88	0.64	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3593		74354.53	441383.61	0.64	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3594		74236.18	441548.44	0.55	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3595		74248.39	441554.04	0.60	4.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3596		74259.46	441487.94	0.51	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3597		74261.37	441485.07	0.51	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3598		74234.48	441547.46	0.54	3.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3599		74277.43	441489.75	0.60	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3600		74305.40	441602.33	0.92	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3601		74116.87	441727.04	0.68	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3602		74117.39	441724.69	0.68	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3603		74119.24	441716.50	0.67	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3604		74119.76	441714.15	0.67	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3605		74124.04	441736.70	0.69	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3606		74124.50	441734.68	0.69	5.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3607	industriefunctie	74125.25	441677.95	0.63	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3608		74101.90	441213.55	0.14	7.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3609		74134.83	441737.59	0.69	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3610		74135.27	441735.65	0.69	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3611		74135.84	441680.42	0.63	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3612		74137.57	441669.18	0.62	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3613		74135.65	441658.75	0.62	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3614		74139.98	441658.65	0.61	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3615		74138.03	441658.22	0.61	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3616		74142.60	441646.88	0.60	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3617		74141.37	441645.36	0.60	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3618		74366.18	441408.41	0.74	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3619		74362.08	441408.39	0.72	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3620		74366.37	441736.71	1.42	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3621		74363.58	441412.36	0.74	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3622		74367.71	441412.10	0.75	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3623		74368.30	441748.47	1.45	3.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3624		74370.16	441745.86	1.46	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3625		74370.07	441349.75	0.63	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3626		74368.77	441351.71	0.63	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3627		74144.84	441733.41	0.69	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3628		74145.28	441731.49	0.69	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3629		74146.18	441737.64	0.69	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3630		74146.64	441735.64	0.69	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3631		74146.44	441682.85	0.64	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3632		74146.90	441680.82	0.63	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3633		74155.34	441735.85	0.69	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3634		74155.79	441733.91	0.69	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3635		74156.69	441740.06	0.70	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3636		74157.13	441738.12	0.69	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3637		74369.28	441676.25	1.31	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3638		74373.58	441416.88	0.78	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3639		74372.24	441418.91	0.78	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3640		74375.66	441413.55	0.78	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3641		74163.81	441779.00	0.76	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3642		74164.00	441739.31	0.70	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3643		74166.05	441739.78	0.70	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3644		74167.96	441776.49	0.77	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3645		74183.22	441682.63	0.63	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3646		74184.97	441614.84	0.56	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3647		74183.96	441616.58	0.56	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3648		74185.62	441672.03	0.62	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3649		74189.57	441670.78	0.63	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3650		74187.52	441670.32	0.62	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3651		74188.02	441661.42	0.61	4.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3652		74186.02	441660.98	0.61	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3653		74188.14	441612.54	0.56	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3654		74187.12	441614.28	0.56	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3655		74193.07	441618.54	0.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3656		74196.53	441618.35	0.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3657		74194.55	441621.73	0.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3658		74198.43	441621.65	0.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3659		74202.05	441646.46	0.62	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3660		74203.66	441625.67	0.59	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3661		74202.64	441627.41	0.59	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3662		74206.78	441633.44	0.59	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3663		74205.77	441625.18	0.59	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3664		74208.69	441636.06	0.63	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3665		74215.57	441627.73	0.64	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3666		74215.01	441563.86	0.51	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3667		74215.99	441562.16	0.51	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3668		74221.09	441618.27	0.64	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3669		74223.60	441570.66	0.55	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3670		74224.59	441568.94	0.55	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3671		74228.00	441562.49	0.55	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3672		74226.35	441561.54	0.54	4.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3673		74231.79	441552.16	0.54	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3674		74232.98	441576.09	0.59	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3675		74233.98	441574.38	0.59	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3676		74238.89	441543.75	0.55	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3677		74242.32	441581.50	0.64	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3678		74243.34	441579.74	0.64	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3679		74244.25	441534.53	0.55	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3680		74242.55	441533.55	0.54	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3681		74247.40	441555.78	0.60	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3682		74256.75	441561.19	0.65	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3683		74257.74	441559.46	0.65	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3684		74257.50	441490.88	0.51	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3685		74258.63	441489.18	0.51	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3686		74260.11	441589.20	0.72	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3687		74263.42	441583.74	0.72	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3688		74265.48	441492.73	0.54	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3689		74269.09	441492.75	0.55	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3690		74270.53	441496.07	0.57	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3691		74265.86	441496.14	0.55	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3692		74272.41	441600.47	0.79	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3693		74275.96	441594.64	0.79	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3694		74276.62	441500.98	0.60	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3695		74274.38	441504.38	0.60	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3696		74277.25	441586.28	0.78	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3697		74278.56	441498.04	0.60	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3698		74280.58	441580.74	0.78	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3699		74284.38	441508.54	0.64	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3700		74285.50	441506.83	0.64	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3701		74287.43	441503.89	0.64	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3702		74287.43	441503.89	0.64	5.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3703		74290.34	441517.14	0.68	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3704		74288.34	441515.80	0.67	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3705		74284.24	441612.08	0.86	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3706		74288.37	441605.39	0.86	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3707		74289.59	441597.09	0.85	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3708		74293.00	441591.58	0.85	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3709		74297.60	441506.14	0.69	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3710		74295.60	441504.81	0.68	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3711		74297.24	441622.11	0.93	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3712		74300.85	441616.19	0.93	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3713		74301.48	441441.11	0.57	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3714		74300.17	441443.08	0.56	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3715		74301.98	441607.89	0.92	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3716		74304.52	441702.64	1.12	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3717		74306.74	441439.91	0.58	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3718		74305.43	441441.89	0.58	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3719		74321.84	441455.28	0.67	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3720		74320.23	441457.69	0.67	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3721		74336.31	441411.23	0.63	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3722		74342.39	441402.02	0.64	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3723		74346.44	441391.58	0.63	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3724	overige gebruiksfunctie	73925.69	441419.83	0.36	3.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3725	overige gebruiksfunctie	74167.79	441509.95	0.45	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3726		74028.25	441509.96	0.45	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3727		74310.40	441621.31	0.97	4.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3728		74299.34	441639.73	0.97	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3729	industriefunctie	73978.58	441474.80	0.41	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3730	overige gebruiksfunctie	74037.88	441492.33	0.43	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3731	bijeenkomstfunctie	74832.06	441250.00	0.32	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3732		74847.42	441201.27	0.22	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3733		74957.19	441228.37	0.27	3.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3734		74965.25	441222.16	0.26	4.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3735		74977.36	441294.88	0.41	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3736		74941.24	441384.05	0.59	3.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3737		74838.18	441212.85	0.24	3.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3738		74672.51	441215.84	0.26	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3739		74818.38	441186.12	0.19	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3740		74813.87	441192.76	0.20	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3741		74832.95	441214.31	0.25	3.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3742		74817.09	441203.10	0.22	3.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3743		74823.84	441206.14	0.23	3.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3744		74914.95	441412.29	0.65	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3745		74760.17	441403.55	0.64	4.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3746		74647.34	441329.36	0.49	4.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3747		74714.36	441522.82	0.93	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3748		74828.62	441243.44	0.31	6.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3749		74963.01	441183.27	0.18	5.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3750		74958.26	441191.84	0.19	5.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3751		74896.04	441425.65	0.68	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3752		74904.09	441454.11	0.74	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3753	meervoudige functie	74568.24	441335.78	0.52	4.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3754		74516.30	441447.90	0.94	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3755		74388.64	441363.45	0.79	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3756		74392.21	441411.18	0.85	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3757		74374.63	441437.83	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3758		74419.34	441463.84	1.11	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3759		74429.02	441379.38	0.83	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3760		74381.38	441424.84	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3761		74383.49	441421.61	0.83	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3762		74449.44	441429.39	0.97	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3763		74502.78	441442.83	0.94	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3764		74501.37	441445.05	0.95	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3765		74510.58	441450.72	0.96	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3766		74511.97	441448.56	0.95	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3767		74519.60	441456.47	0.96	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3768	industriefunctie	74634.08	441319.78	0.47	4.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3769		74374.33	441415.57	0.78	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3770		74378.75	441356.20	0.68	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3771		74377.45	441358.17	0.67	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3772		74383.49	441429.00	0.84	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3773		74381.37	441427.61	0.83	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3774		74520.99	441454.30	0.96	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3775		74520.89	441450.83	0.95	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3776		74522.21	441448.71	0.94	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3777		74528.92	441462.44	0.97	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3778		74530.38	441460.21	0.96	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3779		74389.43	441420.00	0.85	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3780		74387.31	441418.60	0.84	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
3781		74538.07	441468.23	0.98	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3782		74539.54	441465.98	0.97	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3783		74546.80	441464.34	0.96	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3784		74545.47	441466.45	0.96	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3785		74548.56	441471.79	0.98	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3786	industriefunctie	74597.64	441253.64	0.34	5.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3787	overige gebruiksfunctie	74463.13	441195.72	0.22	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3788		74551.20	441307.51	0.45	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3789		74387.70	441328.64	0.72	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3790		74635.11	441595.64	1.26	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3791		74646.85	441647.17	1.41	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3792		74678.56	441603.39	1.23	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3793		74631.66	441521.42	1.03	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3794		74650.16	441533.22	1.05	2.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3795		74673.12	441756.13	0.88	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3796		74672.23	441746.81	1.01	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3797		74476.54	441757.01	1.94	3.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3798		74572.36	441669.22	1.57	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3799		74551.46	441635.48	1.49	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3800		74547.22	441613.75	1.43	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3801		74524.98	441649.93	1.57	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3802		74560.87	441577.23	1.30	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3803		74537.38	441514.84	1.13	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3804		74516.32	441544.71	1.25	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3805		74510.70	441550.50	1.27	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3806		74618.69	441508.56	1.01	3.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3807		74408.07	441493.11	1.17	4.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3808		74410.51	441661.88	1.43	8.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3809		74500.00	441609.64	1.47	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3810		74457.47	441695.35	1.80	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3811		74429.05	441598.79	1.53	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3812		74476.98	441624.36	1.55	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3813		74463.61	441675.62	1.73	3.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3814		74416.49	441666.81	1.46	3.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3815		74456.85	441584.53	1.45	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3816		74386.35	441680.05	1.38	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3817		74388.87	441646.41	1.32	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3818		74505.96	441563.77	1.32	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3819		74557.53	441732.90	1.66	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3820		74560.47	441727.41	1.66	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3821		74526.93	441779.63	1.39	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3822		74479.46	441723.36	1.86	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3823		74435.13	441727.39	1.70	4.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3824		74434.77	441722.12	1.69	2.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3825		74614.26	441688.79	1.53	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3826		74556.54	441734.75	1.66	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3827		74582.49	441607.62	1.37	4.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3828	bijeenkomstfunctie	74593.26	441643.52	1.47	3.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3829		74614.28	441735.69	1.30	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3830		74384.78	441653.88	1.32	2.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3831		74512.37	441762.77	1.65	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3832		74544.02	441637.82	1.51	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3833		74544.02	441637.82	1.51	2.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3834		74495.30	441569.15	1.35	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3835		74498.00	441570.56	1.35	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3836		74501.70	441573.26	1.36	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3837		74499.18	441571.95	1.36	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3838		74502.91	441559.57	1.31	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3839		74505.37	441560.86	1.31	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3840		74505.14	441772.35	1.57	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3841		74507.54	441774.06	1.53	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3842		74615.90	441743.35	1.26	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3843		74613.54	441742.08	1.27	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3844		74612.69	441581.83	1.25	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3845		74619.98	441520.35	1.04	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3846		74621.27	441518.28	1.03	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3847		74617.37	441584.30	1.25	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3848		74624.54	441590.04	1.26	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3849		74623.00	441592.99	1.27	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3850		74443.48	441597.79	1.51	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3851		74441.00	441596.47	1.51	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3852		74421.01	441685.51	1.52	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3853		74434.63	441682.83	1.70	6.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3854		74638.26	441656.47	1.45	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3855		74565.46	441719.06	1.66	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3856		74560.58	441743.24	1.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3857		74562.74	441717.62	1.67	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3858	overige gebruiksfunctie	74545.36	441664.58	1.59	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3859		74513.95	441554.59	1.28	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3860		74511.47	441553.30	1.28	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3861		74521.46	441545.00	1.24	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3862		74518.96	441543.70	1.24	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3863		74519.53	441774.51	1.50	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3864		74521.22	441772.06	1.50	8.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3865		74622.05	441596.77	1.25	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3866		74625.58	441517.54	1.03	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3867		74626.92	441515.45	1.02	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3868		74629.03	441526.10	1.05	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3869		74630.38	441524.04	1.04	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3870		74626.75	441589.25	1.25	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3871		74631.43	441591.72	1.25	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3872		74641.15	441658.00	1.45	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3873		74638.34	441531.94	1.06	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3874		74639.66	441529.89	1.05	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3875		74378.35	441755.38	1.51	2.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3876		74380.46	441752.43	1.51	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3877		74517.83	441535.77	1.22	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3878		74520.29	441537.06	1.22	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3879		74525.79	441526.48	1.18	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3880		74523.32	441525.19	1.18	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3881		74527.04	441534.40	1.20	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3882		74524.56	441533.10	1.20	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3883		74530.17	441652.73	1.57	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3884		74528.72	441655.49	1.58	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3885		74647.34	441537.67	1.06	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3886		74648.62	441535.63	1.06	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3887		74650.31	441657.94	1.44	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3888		74651.84	441655.07	1.43	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3889		74654.73	441638.53	1.37	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3890		74652.12	441637.15	1.37	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3891		74655.94	441646.03	1.40	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3892		74653.58	441644.82	1.40	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3893	industriefunctie	74391.62	441688.77	1.42	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3894		74531.39	441515.83	1.14	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3895		74528.94	441514.56	1.14	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3896	overige gebruiksfunctie	74529.76	441528.52	1.18	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3897	overige gebruiksfunctie	74532.59	441523.12	1.16	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3898	overige gebruiksfunctie	74532.10	441529.75	1.18	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3899		74538.21	441648.29	1.55	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3900		74535.60	441646.91	1.55	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3901	overige gebruiksfunctie	74534.44	441530.98	1.18	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3902		74656.67	441543.65	1.07	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3903		74657.98	441541.53	1.06	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3904		74660.32	441627.92	1.33	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3905		74657.69	441626.52	1.33	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3906		74662.14	441635.73	1.36	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
3907		74659.12	441634.17	1.35	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3908		74660.61	441536.94	1.05	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3909		74659.27	441539.04	1.05	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3910		74660.89	441663.50	1.39	3.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3911		74662.42	441660.60	1.39	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3912		74667.64	441625.02	1.32	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3913		74664.74	441623.48	1.31	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3914		74663.05	441615.79	1.29	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3915		74665.92	441617.31	1.29	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3916		74539.45	441661.27	1.59	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3917		74540.90	441658.51	1.58	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3918	overige gebruiksfunctie	74541.60	441534.61	1.19	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3919	overige gebruiksfunctie	74541.96	441528.02	1.16	4.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3920		74544.38	441609.01	1.42	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3921		74541.96	441607.75	1.42	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3922		74547.13	441473.99	0.99	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3923		74671.50	441606.69	1.25	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3924		74669.04	441605.39	1.25	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3925		74670.64	441612.70	1.27	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3926		74673.59	441614.27	1.27	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3927		74548.78	441604.91	1.40	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3928		74551.71	441606.46	1.40	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3929		74546.93	441597.03	1.38	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3930		74549.82	441598.54	1.38	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3931		74554.36	441594.29	1.36	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3932		74557.27	441595.83	1.36	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3933		74552.45	441586.39	1.34	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3934		74555.36	441587.91	1.34	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3935		74433.14	441604.22	1.54	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3936		74434.44	441601.74	1.53	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3937		74438.75	441615.83	1.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3938		74436.30	441614.53	1.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3939	overige gebruiksfunctie	74436.93	441559.57	1.39	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3940	bijeenkomstfunctie	74439.80	441553.96	1.37	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3941		74562.41	441584.98	1.32	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3942		74559.93	441583.67	1.32	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3943		74560.94	441482.74	1.00	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3944		74560.94	441482.74	1.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3945		74561.84	441747.21	1.51	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3946	overige gebruiksfunctie	74566.87	441716.41	1.66	5.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3947		74444.46	441605.16	1.53	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3948		74441.95	441603.83	1.53	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3949		74446.46	441557.25	1.37	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3950		74443.84	441555.96	1.37	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3951		74445.67	441546.10	1.34	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3952		74443.49	441544.98	1.34	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3953		74449.00	441587.26	1.47	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3954		74446.32	441585.83	1.47	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3955		74450.00	441594.59	1.49	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3956		74447.58	441593.29	1.49	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3957		74450.76	441536.53	1.30	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3958		74448.48	441535.36	1.30	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3959		74451.16	441546.16	1.33	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3960		74448.53	441544.81	1.33	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3961		74569.19	441569.69	1.26	4.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3962		74566.74	441568.42	1.26	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3963		74569.53	441676.57	1.60	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3964		74570.94	441673.91	1.59	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3965		74570.02	441488.51	1.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3966		74571.42	441486.34	1.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3967		74574.75	441559.05	1.22	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3968		74572.25	441557.75	1.22	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3969		74572.75	441480.93	0.98	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
3970		74571.42	441483.03	0.98	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3971		74455.73	441526.99	1.27	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3972		74453.46	441525.82	1.27	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3973		74460.99	441532.68	1.28	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3974		74458.37	441531.31	1.28	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3975		74578.49	441672.49	1.58	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3976		74577.09	441675.12	1.59	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3977		74580.31	441548.56	1.18	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3978		74577.75	441547.23	1.18	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3979		74579.31	441494.39	1.01	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3980		74580.65	441492.17	1.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3981		74581.52	441679.57	1.59	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3982		74580.07	441682.30	1.61	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3983		74467.71	441516.51	1.22	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3984		74465.50	441515.32	1.22	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3985		74469.41	441523.53	1.24	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3986		74466.84	441522.21	1.24	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3987		74470.62	441743.23	1.93	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3988		74468.26	441741.56	1.93	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3989		74472.71	441506.93	1.18	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3990		74470.46	441505.72	1.18	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3991		74475.06	441532.72	1.20	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3992		74472.48	441511.40	1.20	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3993	meervoudige functie	74478.59	441479.85	1.09	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3994		74477.41	441733.41	1.89	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3995		74475.17	441731.86	1.89	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3996		74477.70	441497.36	1.15	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3997		74475.39	441496.11	1.15	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3998		74589.08	441678.11	1.58	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
3999		74587.69	441680.73	1.59	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4000		74588.06	441500.06	1.02	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4001		74589.50	441497.82	1.01	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4002		74590.67	441776.92	1.09	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4003		74588.28	441775.64	1.11	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4004	overige gebruiksfunctie	74590.69	441564.28	1.22	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4005	overige gebruiksfunctie	74591.93	441561.94	1.21	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4006		74592.11	441685.21	1.60	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4007		74590.66	441687.95	1.61	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4008	overige gebruiksfunctie	74593.16	441559.59	1.20	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4009	overige gebruiksfunctie	74589.45	441566.62	1.23	5.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4010	overige gebruiksfunctie	74594.40	441557.25	1.19	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4011	overige gebruiksfunctie	74595.64	441554.91	1.18	8.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4012		74597.14	441505.81	1.03	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4013		74480.50	441502.13	1.16	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4014		74477.88	441500.76	1.16	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4015		74482.66	441487.76	1.11	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4016		74480.45	441486.57	1.11	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4017		74480.87	441629.92	1.56	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4018		74482.25	441627.28	1.55	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4019	overige gebruiksfunctie	74482.95	441497.01	1.14	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4020	overige gebruiksfunctie	74485.80	441491.59	1.12	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4021		74598.52	441503.67	1.02	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4022		74597.34	441496.61	1.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4023		74596.01	441498.71	1.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4024		74595.24	441765.89	1.19	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4025		74597.61	441767.15	1.16	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4026		74599.71	441683.69	1.59	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4027		74598.30	441686.36	1.60	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4028		74599.62	441571.91	1.23	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4029		74601.33	441693.44	1.57	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4030		74602.71	441690.84	1.57	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4031		74602.03	441581.48	1.26	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4032		74603.43	441578.82	1.25	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
4033	overige gebruiksfunctie	74602.17	441555.36	1.18	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4034		74598.33	441574.33	1.24	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4035		74603.13	441773.76	1.04	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4036		74601.68	441776.48	1.04	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4037		74600.81	441755.39	1.29	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4038		74603.18	441756.65	1.27	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4039		74486.98	441641.53	1.59	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4040		74484.28	441640.11	1.59	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4041		74491.21	441623.20	1.53	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4042		74488.57	441621.80	1.53	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4043		74492.48	441630.82	1.55	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4044		74489.86	441629.44	1.55	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4045		74492.39	441581.42	1.39	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4046		74489.87	441580.10	1.39	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4047	overige gebruiksfunctie	74490.42	441494.02	1.12	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4048	overige gebruiksfunctie	74492.73	441495.23	1.12	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4049		74496.47	441583.92	1.40	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4050		74493.76	441582.52	1.40	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4051	overige gebruiksfunctie	74494.64	441503.00	1.14	3.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4052	overige gebruiksfunctie	74495.04	441496.45	1.12	4.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4053		74498.01	441620.26	1.51	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4054		74495.36	441618.86	1.51	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4055		74496.95	441612.68	1.49	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4056		74494.13	441611.18	1.49	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4057		74603.13	441576.87	1.24	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4058		74602.35	441762.75	1.19	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4059		74604.70	441764.01	1.16	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4060		74606.29	441511.61	1.03	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4061		74607.65	441509.46	1.02	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4062		74606.36	441744.88	1.29	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4063		74608.73	441746.14	1.28	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4064		74608.03	441752.35	1.27	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4065		74610.39	441753.62	1.26	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4066		74611.24	441496.09	0.98	2.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4067		74612.59	441587.05	1.26	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4068		74613.97	441584.41	1.25	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4069		74418.14	441687.14	1.51	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4070		74418.74	441693.83	1.53	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4071		74718.05	441650.46	1.18	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4072	industriefunctie	74923.50	441548.03	0.50	5.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4073		74820.62	441505.83	0.85	6.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4074		74928.23	441543.46	0.50	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4075		74947.94	441526.11	0.48	4.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4076	industriefunctie	74963.16	441581.95	0.48	6.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4077		74701.73	441535.01	0.99	4.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4078		74841.30	441524.24	0.89	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4079		74951.83	441614.84	0.50	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4080	industriefunctie	74855.06	441619.35	0.45	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4081	overige gebruiksfunctie	74687.19	441686.30	1.22	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4082		74706.67	441673.57	1.17	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4083		74691.49	441584.14	1.17	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4084		74679.07	441582.83	1.17	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4085	overige gebruiksfunctie	74679.61	441675.31	1.28	6.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4086	overige gebruiksfunctie	74679.34	441682.13	1.27	5.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4087		74687.13	441573.64	1.13	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4088		74684.70	441572.33	1.13	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4089	overige gebruiksfunctie	74684.57	441684.90	1.24	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4090	overige gebruiksfunctie	74689.79	441687.68	1.21	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4091		74695.01	441690.46	1.18	2.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4092	overige gebruiksfunctie	74692.40	441689.07	1.19	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4093		74695.08	441575.68	1.13	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4094		74695.08	441575.68	1.13	3.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4095		74698.81	441671.45	1.21	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4096		74701.70	441672.99	1.19	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4097		74702.48	441688.48	1.15	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4098		74705.23	441582.13	1.13	3.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4099		74706.57	441579.57	1.12	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4100		74704.37	441660.68	1.21	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4101		74707.33	441662.26	1.20	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4102		74711.56	441662.85	1.18	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4103		74709.09	441661.53	1.19	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4104		74709.87	441650.10	1.21	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4105		74709.87	441650.10	1.21	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4106		74746.25	441490.42	0.80	6.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4107		74717.85	441635.92	1.22	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4108		74720.71	441637.44	1.20	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4109		74719.90	441641.67	1.19	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4110		74722.75	441643.18	1.18	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4111		74723.38	441625.49	1.22	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4112		74726.24	441627.01	1.20	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4113		74725.59	441631.14	1.19	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4114		74728.46	441632.67	1.18	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4115		74733.48	441621.79	1.18	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4116		74731.02	441620.49	1.20	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4117		74728.99	441614.88	1.21	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4118		74731.86	441616.40	1.20	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4119		74736.79	441605.44	1.17	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4120		74734.22	441604.08	1.17	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4121	overige gebruiksfunctie	74741.61	441612.20	1.17	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4122	overige gebruiksfunctie	74739.05	441610.85	1.18	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4123	overige gebruiksfunctie	74744.17	441613.56	1.16	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4124	overige gebruiksfunctie	74746.73	441614.92	1.14	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4125	overige gebruiksfunctie	74749.01	441622.98	1.12	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4126	overige gebruiksfunctie	74749.29	441616.27	1.13	3.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4127		74695.12	441683.60	1.19	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4128		74628.46	440801.32	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4129	meervoudige functie	74652.51	440795.02	0.00	7.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4130		74679.79	440921.45	0.00	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4131		74846.48	440595.03	0.00	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4132	meervoudige functie	74727.15	440794.56	0.00	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4133		74827.59	440725.04	0.00	3.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4134		74872.89	440758.56	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4135	meervoudige functie	74861.56	440733.44	0.00	5.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4136		74807.24	440750.59	0.00	3.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4137		74633.79	440998.78	0.00	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4138		74744.78	440998.86	0.00	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4139		74953.85	440587.32	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4140		74668.97	440816.77	0.00	5.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4141		74717.99	440866.00	0.00	4.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4142		74961.84	440801.67	0.00	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4143		74885.93	441115.15	0.04	5.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4144		74746.02	441070.91	0.00	8.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4145		74892.58	441073.37	0.00	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4146	meervoudige functie	74690.57	441110.00	0.04	8.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4147		74788.74	441063.82	0.00	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4148		74845.66	441105.01	0.02	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4149		74620.35	441000.00	0.00	3.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4150		74533.85	441039.13	0.00	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4151		74511.97	441088.10	0.00	3.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4152		74582.35	441114.48	0.05	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4153		74565.69	441115.86	0.05	5.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4154		74540.58	441136.01	0.10	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4155		74691.25	440922.23	0.00	4.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4156		74628.70	440927.44	0.00	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4157	meervoudige functie	74624.50	440571.26	0.00	6.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4158		74483.87	441113.10	0.05	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
4159	meervoudige functie	74420.21	440854.75	0.00	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4160	meervoudige functie	74459.68	440652.77	0.00	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4161		74587.47	440950.13	0.00	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4162		74597.12	440942.48	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4163		74952.21	441067.39	0.00	4.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4164		74813.87	441192.76	0.20	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4165		74672.64	440857.15	0.00	3.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4166		74656.85	440958.62	0.00	5.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4167		74967.96	441049.35	0.00	2.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4168		74424.86	440852.60	0.00	3.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4169		74406.07	440960.26	0.00	3.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4170		74485.08	440820.30	0.00	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4171	industriefunctie	74477.08	440935.05	0.00	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4172		74485.87	441095.66	0.02	6.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4173		74707.97	441068.11	0.00	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4174		74382.40	440999.59	0.00	3.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4175		74531.10	440999.66	0.00	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4176		74540.11	440779.88	0.00	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4177		74915.80	441053.04	0.00	4.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4178		74896.69	440915.23	0.00	3.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4179		74598.02	440932.53	0.00	3.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4180		74544.74	440908.80	0.00	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4181		74534.30	440901.45	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4182		74618.69	440595.53	0.00	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4183		74603.72	440592.65	0.00	4.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4184		74874.24	440763.07	0.00	3.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4185		74508.29	441075.51	0.00	5.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4186		74664.72	440964.26	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4187		74647.35	440568.25	0.00	6.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4188		74513.29	441024.36	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4189		74671.68	441099.56	0.02	4.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4190	industriefunctie	74683.45	441124.43	0.07	5.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4191		74707.35	441035.98	0.00	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4192		74535.05	440786.82	0.00	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4193		74753.07	440733.50	0.00	4.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4194		74723.16	440746.56	0.00	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4195		74758.69	441141.35	0.10	4.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4196		74773.14	441085.73	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4197		74801.39	441105.42	0.02	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4198		74815.11	440951.68	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4199		74822.80	440939.41	0.00	5.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4200		74826.59	440941.97	0.00	6.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4201		74829.24	440614.46	0.00	4.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4202	industriefunctie	74814.14	440635.21	0.00	4.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4203		74863.43	441140.89	0.09	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4204		74849.04	441146.11	0.10	4.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4205	industriefunctie	74910.03	440771.40	0.00	5.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4206		74933.31	441107.95	0.02	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4207	industriefunctie	74994.30	440846.77	0.00	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4208		74970.40	440642.58	0.00	6.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4209		74951.58	440629.60	0.00	3.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4210	industriefunctie	74782.11	440777.78	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4211		74792.63	440667.27	0.00	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4212		74624.78	440598.26	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4213	industriefunctie	74475.47	440833.81	0.00	4.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4214		74379.11	442411.91	0.57	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4215		74455.67	442405.80	0.26	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4216		73885.20	442863.58	0.52	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4217	meervoudige functie	74415.57	442528.20	0.96	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4218	meervoudige functie	74849.53	442976.78	0.34	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4219		74889.77	442945.38	0.22	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4220	meervoudige functie	74814.35	442914.42	0.19	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4221		74797.40	442887.50	0.18	3.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4222		74189.34	442189.91	0.72	7.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4223	industrieelfunctie	73879.94	442808.91	0.52	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4224		74868.02	442923.59	0.27	4.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4225		74835.46	442907.70	0.27	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4226	industrieelfunctie	74912.82	442947.27	0.20	7.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4227	industrieelfunctie	74856.28	441726.76	0.09	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4228		74093.88	441856.70	0.82	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4229		74040.05	441863.50	0.83	9.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4230	kantoorfunctie	74138.12	441915.43	0.95	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4231		74202.19	441845.99	1.04	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4232		74286.64	441872.65	1.41	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4233		74250.50	441881.15	1.29	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4234		74245.97	441843.67	1.20	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4235		74206.17	441816.50	0.99	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4236		74368.43	441874.40	1.40	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4237		74288.29	441909.95	1.49	6.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4238		74277.78	441972.44	1.20	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4239		74173.68	441899.65	1.05	6.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4240	sportfunctie	74000.00	441771.24	0.73	10.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4241	bijeenkomstfunctie	74294.46	441808.30	1.30	4.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4242		74000.00	442161.82	1.31	6.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4243	industrieelfunctie	74394.09	442125.62	0.74	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4244	kantoorfunctie	74327.91	442038.57	0.73	11.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4245		74058.68	442042.76	1.02	7.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4246		74064.78	442171.78	2.17	4.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4247		74040.93	442187.41	2.01	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4248		74015.66	442243.82	1.82	6.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4249		74038.98	442194.28	1.99	3.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4250		74361.48	442330.69	0.44	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4251		74000.00	442341.71	1.53	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4252		73967.00	442169.31	1.40	6.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4253		73961.14	442089.61	1.19	4.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4254		73846.63	441859.63	0.82	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4255		73831.68	441972.83	1.13	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4256	bijeenkomstfunctie	73939.16	441843.03	0.81	3.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4257		73771.65	442092.17	1.58	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4258		73974.96	442353.38	1.47	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4259		73852.44	442095.28	1.43	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4260	overige gebruiksfunctie	73944.79	442280.11	1.49	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4261		73809.82	442362.28	1.79	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4262		73960.39	442335.15	1.45	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4263		73997.40	442315.29	1.62	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4264		73964.72	442311.56	1.50	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4265		73958.43	442164.33	1.40	4.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4266		74333.79	442379.35	0.46	3.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4267	industrieelfunctie	74050.00	442068.43	1.04	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4268	industrieelfunctie	74318.57	442130.33	0.50	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4269		73919.33	442260.30	1.74	4.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4270		73883.56	442234.53	1.75	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4271	meervoudige functie	74038.45	442182.47	1.98	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4272		74353.00	442006.11	0.87	3.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4273		74355.72	442008.09	0.86	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4274		74355.88	441993.69	0.93	3.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4275		74358.35	441995.51	0.92	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4276		74360.07	441996.54	0.91	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4277		74362.75	441998.58	0.90	3.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4278		74210.50	441820.10	1.02	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4279		74213.14	441820.66	1.03	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4280	industrieelfunctie	73866.31	442030.35	1.22	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4281	industrieelfunctie	73876.39	442050.22	1.26	7.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4282	industrieelfunctie	73885.38	442023.45	1.16	6.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4283	industrieelfunctie	73883.73	442047.07	1.23	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4284	industrieelfunctie	73889.74	442054.13	1.24	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofd)groep  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	Cp	Groep
4285	industrie functie	73891.49	442036.33	1.19	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4286	industrie functie	73892.98	442049.64	1.22	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4287	industrie functie	73896.22	442045.15	1.20	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4288	industrie functie	73899.47	442040.65	1.18	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4289	industrie functie	73912.15	442042.79	1.16	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4290	industrie functie	73917.33	441960.03	0.93	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4291	industrie functie	73933.37	442039.66	1.25	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4292	industrie functie	73937.65	442083.78	1.22	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4293	industrie functie	73940.01	441949.46	0.92	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4294	industrie functie	73949.34	442092.00	1.22	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4295	industrie functie	73922.84	442026.08	1.09	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4296	industrie functie	73949.70	442119.82	1.30	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4297	meervoudige functie	73957.54	441903.08	0.87	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4298	industrie functie	73958.40	442107.86	1.25	6.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4299	industrie functie	73954.05	442113.84	1.27	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4300	industrie functie	73959.91	441963.67	0.93	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4301	industrie functie	73950.77	442008.59	0.99	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4302	industrie functie	73956.53	441936.42	0.90	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4303	industrie functie	73969.32	441886.48	0.85	7.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4304	industrie functie	73963.18	441941.14	0.91	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4305	industrie functie	73968.58	442042.57	1.05	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4306	industrie functie	73980.52	441905.58	0.87	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4307	industrie functie	73977.78	441892.50	0.86	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4308	industrie functie	73979.42	442050.27	1.05	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4309	industrie functie	73996.83	441917.14	0.88	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4310	industrie functie	74000.79	441902.95	0.87	7.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4311	industrie functie	73984.47	441891.38	0.86	7.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4312	industrie functie	74002.70	441935.12	0.90	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4313	industrie functie	73971.55	441947.09	0.92	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4314	industrie functie	74013.82	442001.84	0.97	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4315	industrie functie	73990.38	442058.07	1.04	8.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4316	industrie functie	74019.60	442042.40	1.02	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4317	industrie functie	74024.78	442009.62	0.98	7.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4318	industrie functie	74025.70	441955.81	0.93	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4319	industrie functie	74031.87	441929.43	0.90	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4320	industrie functie	74037.89	441964.47	0.93	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4321	industrie functie	74037.79	441947.37	0.92	7.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4322	industrie functie	74057.07	441971.62	0.94	7.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4323	industrie functie	74061.07	441931.77	0.90	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4324	industrie functie	74062.05	441964.60	0.93	6.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4325	industrie functie	74054.04	441958.94	0.93	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4326	industrie functie	74069.24	441937.58	0.91	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4327	meervoudige functie	74077.02	441961.52	0.93	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4328	meervoudige functie	74153.29	442010.99	1.20	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4329	bijsluiting	74129.70	441979.01	1.05	5.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4330	industrie functie	74163.21	442017.96	1.25	7.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4331	industrie functie	74214.60	442037.61	1.07	7.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4332	industrie functie	74169.53	442022.67	1.29	7.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4333	industrie functie	74208.43	441841.90	1.06	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4334	industrie functie	74212.89	441831.07	1.05	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4335	industrie functie	74215.65	442091.13	0.74	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4336	industrie functie	74168.42	442103.68	0.82	7.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4337	industrie functie	74221.28	441821.79	1.06	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4338	meervoudige functie	74224.18	441987.90	1.32	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4339	industrie functie	74237.80	441885.90	1.26	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4340	industrie functie	73917.32	442012.61	1.07	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4341	industrie functie	74250.22	441847.07	1.22	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4342	industrie functie	74253.03	441847.79	1.23	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4343	industrie functie	74253.60	441866.42	1.27	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4344	industrie functie	74253.55	441873.78	1.29	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4345	industrie functie	74256.18	441952.67	1.40	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4346	industrie functie	74256.36	441862.15	1.28	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4347	industrie functie	74268.30	441961.52	1.30	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Onschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_3l	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4348		74270.04	441959.14	1.30	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4349		74293.61	441877.24	1.45	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4350		74290.18	441876.46	1.43	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4351		74293.46	441903.20	1.50	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4352		74296.61	441891.36	1.49	3.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4353	bijeenkomstfunctie	74299.86	441985.39	1.04	5.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4354	industriefunctie	74301.88	441959.02	0.93	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4355		74244.74	441976.09	1.26	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4356	industriefunctie	73886.50	442058.61	1.26	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4357	industriefunctie	73968.77	441983.39	0.95	7.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4358	industriefunctie	73962.41	441992.30	0.96	7.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4359		74250.17	441948.45	1.43	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4360		74102.95	441999.70	0.99	9.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4361		74274.68	441958.90	1.29	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4362	bijeenkomstfunctie	74302.94	441922.61	1.38	3.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4363	kantoorfunctie	74286.33	441922.26	1.45	4.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4364	industriefunctie	73916.18	442113.29	1.35	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4365	industriefunctie	73929.02	442095.65	1.27	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4366	industriefunctie	73924.66	442101.64	1.30	7.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4367	industriefunctie	73940.93	442131.87	1.35	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4368	industriefunctie	73892.31	442097.67	1.35	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4369	industriefunctie	73909.88	442091.72	1.30	8.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4370	industriefunctie	73901.29	442085.32	1.30	8.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4371	industriefunctie	73901.16	442103.71	1.35	7.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4372	industriefunctie	73925.81	442069.83	1.21	10.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4373	industriefunctie	73900.70	442075.94	1.28	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4374	industriefunctie	73922.66	442129.34	1.38	7.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4375	bijeenkomstfunctie	74287.85	441974.69	1.15	5.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4376		73854.29	442312.88	1.96	7.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4377	kantoorfunctie	73920.08	442048.75	1.16	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4378		74149.61	441808.96	0.77	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4379	industriefunctie	74219.28	441934.97	1.29	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4380		74142.02	441823.70	0.78	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4381	winkelfunctie	74360.89	441978.66	0.99	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4382		74364.50	441981.31	0.98	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4383		74362.93	441983.45	0.98	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4384		74368.93	441994.76	0.96	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4385		74367.45	441986.76	0.95	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4386		74369.90	441867.96	1.44	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4387		74138.22	441828.93	0.79	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4388		74148.15	441821.93	0.79	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4389		74146.23	441820.51	0.78	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4390		74154.56	441813.25	0.80	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4391		74152.63	441811.85	0.79	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4392		74155.28	441802.20	0.78	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4393		74152.86	441801.66	0.77	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4394	winkelfunctie	74371.28	441986.53	0.95	4.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4395		74165.17	441873.07	0.96	4.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4396		74161.45	441789.57	0.77	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4397		74159.54	441789.13	0.76	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4398		74163.26	441797.57	0.80	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4399		74161.35	441797.14	0.79	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4400		74161.90	441778.57	0.75	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4401		74165.61	441787.03	0.78	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4402		74163.70	441786.60	0.77	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4403	industriefunctie	74159.89	441880.31	0.96	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4404	industriefunctie	74167.38	441947.66	1.12	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4405		74166.07	441776.07	0.76	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4406	industriefunctie	74170.97	441865.01	0.96	3.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4407	industriefunctie	74166.26	441865.20	0.99	7.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4408	industriefunctie	74178.37	441894.03	1.05	5.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4409		74191.83	441852.45	1.02	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4410		74189.60	441850.86	1.00	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofd)groep  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
4411		74198.77	441842.86	1.02	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4412		74196.49	441841.24	1.01	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4413		74205.71	441833.08	1.03	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4414		74203.45	441831.48	1.02	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4415		74206.31	441840.41	1.04	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4416	industriefunctie	74190.68	441914.70	1.14	7.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4417	industriefunctie	74192.57	441908.79	1.10	6.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4418		74209.91	441951.57	1.08	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4419		74208.14	441854.02	1.08	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4420	industriefunctie	74212.03	441936.48	1.27	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4421		74215.05	441832.59	1.06	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4422		74217.81	441860.98	1.13	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4423		74219.56	441858.56	1.13	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4424		74218.71	441821.15	1.05	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4425	meervoudige functie	74192.29	441965.12	1.25	7.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4426	industriefunctie	74236.36	441911.52	1.30	4.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4427		74240.17	441887.62	1.27	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4428		74247.31	441877.95	1.27	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4429		74250.41	441865.65	1.26	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4430		74256.11	441874.41	1.30	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4431		74259.14	441862.83	1.29	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4432		74256.70	441898.97	1.33	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4433		74258.29	441886.77	1.33	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4434	winkelfunctie	74233.82	442022.58	1.08	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4435		74261.88	441851.19	1.27	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4436		74259.18	441850.53	1.26	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4437		74263.91	441954.74	1.35	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4438		74265.64	441952.34	1.36	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4439	winkelfunctie	74260.01	442037.93	0.90	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4440		74278.53	441915.09	1.47	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4441		74276.18	441913.41	1.46	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4442	meervoudige functie	74283.97	441947.68	1.32	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4443		74283.00	441903.89	1.46	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4444		74285.34	441905.55	1.47	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4445		74292.34	441895.65	1.48	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4446		74289.97	441893.95	1.47	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4447		74290.82	441901.33	1.49	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4448		74299.66	441892.10	1.50	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4449		74302.17	441880.35	1.48	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4450		74299.38	441879.67	1.47	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4451		74344.72	442014.81	0.84	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4452		74342.19	442013.06	0.84	3.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4453		74348.72	442017.65	0.82	3.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4454		74346.05	442015.75	0.83	3.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4455		74349.00	442003.29	0.89	3.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4456		74351.52	442005.05	0.88	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4457	overige gebruiksfunctie	74338.70	442373.64	0.45	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4458		74354.69	441789.86	1.49	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4459		74378.65	442438.93	1.07	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4460		74318.09	442500.00	0.48	3.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4461		74321.71	442412.19	0.47	5.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4462		73969.64	442469.54	0.84	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4463		74258.52	442567.87	0.61	3.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4464		73900.64	442467.34	1.14	5.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4465		73779.65	442460.14	2.02	4.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4466		73960.95	442379.84	1.29	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4467		73890.12	442426.25	1.36	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4468		73830.44	442915.98	0.52	3.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4469		73946.46	442505.21	0.84	3.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4470	meervoudige functie	73886.35	442537.30	0.99	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4471		73887.73	442529.58	1.01	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4472		73830.92	442891.68	0.52	6.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4473		73919.96	442542.88	0.83	5.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4474		73776.45	442913.69	0.52	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4475		73794.07	442911.70	0.52	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4476		74161.46	442581.76	0.86	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4477		74222.36	442652.89	0.98	3.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4478		74205.23	442650.02	0.47	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4479	meervoudige functie	74168.14	442592.67	0.86	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4480		74216.47	442594.31	0.73	3.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4481		74228.09	442594.18	0.53	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4482		74178.49	442658.14	0.73	4.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4483		74025.36	442800.23	1.20	3.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4484		74335.03	442534.59	0.69	3.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4485		73860.25	442538.26	1.17	3.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4486		73869.55	442539.91	1.10	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4487		73862.20	442835.39	0.52	3.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4488		73902.68	442725.96	0.68	4.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4489		73926.24	442691.65	0.75	5.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4490		73921.53	442727.20	0.70	3.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4491		74044.89	442491.56	0.85	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4492		74069.80	442455.83	0.86	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4493		74071.47	442695.36	0.87	8.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4494		73860.18	442576.14	0.89	5.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4495		73760.40	442438.09	1.85	4.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4496		74104.77	442677.16	0.86	4.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4497		74140.87	442598.10	0.86	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4498		74115.54	442617.46	0.87	5.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4499	bijeenkomstfunctie	74246.72	442611.68	0.53	7.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4500	overige gebruiksfunctie	74119.39	442697.73	0.86	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4501		73744.86	442714.20	0.52	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4502		74349.00	442457.74	0.44	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4503	industriefunctie	73858.88	442839.60	0.52	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4504		74761.64	441822.98	0.47	4.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4505		74727.37	441854.91	0.73	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4506	meervoudige functie	74791.13	441826.12	0.19	9.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4507		74728.13	441932.56	0.45	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4508		74716.36	441928.48	0.50	4.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4509		74704.98	441954.65	0.21	3.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4510		74683.08	441929.81	1.04	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4511		74673.53	441850.66	0.95	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4512		74645.66	442063.86	0.31	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4513	onderwijsfunctie	74388.78	441810.98	1.66	6.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4514	winkelfunctie	74410.40	441853.21	1.46	9.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4515		74391.63	441780.58	1.61	6.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4516		74437.76	441984.41	0.86	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4517		74459.54	441999.94	0.75	3.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4518		74454.67	442158.57	0.46	5.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4519		74437.73	442177.96	0.48	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4520	overige gebruiksfunctie	74422.02	442141.64	0.47	3.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4521	overige gebruiksfunctie	74410.24	442149.74	0.48	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4522	meervoudige functie	74493.52	442068.61	0.45	8.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4523		74399.51	442355.60	0.86	3.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4524		74570.87	441815.80	1.38	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4525		74564.13	441808.43	1.36	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4526		74531.77	441795.65	1.43	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4527		74408.23	441966.23	1.00	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4528		74578.47	441943.21	0.58	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4529		74377.22	442298.92	0.47	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4530		74387.64	442250.00	0.49	4.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4531		74557.02	441809.93	1.41	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4532		74583.01	441939.81	0.58	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4533		74605.48	441849.06	1.05	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4534		74600.27	441848.87	1.10	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4535		74610.01	441777.79	1.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4536		74583.29	441837.95	1.28	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4537		74523.30	441876.19	0.99	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4538		74584.38	441966.18	0.51	4.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4539		74527.65	441885.08	0.94	2.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4540		74589.90	441926.47	0.59	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4541		74574.98	442120.42	0.26	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4542	onderwijsfunctie	74658.13	441785.37	0.80	7.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4543	Industriefunctie	74962.66	442000.00	0.40	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4544	Industriefunctie	74958.40	441927.43	0.33	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4545		74720.41	442120.57	-0.44	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4546		74776.46	441809.81	0.19	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4547	overige gebruiksfunctie	74497.19	441784.19	1.52	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4548	meervoudige functie	74611.08	441843.81	1.02	5.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4549		74497.19	441784.19	1.52	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4550	meervoudige functie	74509.01	442035.54	0.49	7.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4551		74524.06	442017.54	0.56	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4552		74521.87	442015.97	0.58	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4553		74560.50	441817.67	1.44	3.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4554		74560.50	441817.67	1.44	3.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4555		74401.25	442007.63	0.79	3.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4556	bijeenkomstfunctie	74401.76	441829.16	1.54	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4557		74403.36	441827.30	1.54	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4558	meervoudige functie	74415.30	442013.57	0.74	4.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4559		74405.72	442010.93	0.77	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4560		74406.84	441827.77	1.54	2.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4561		74423.79	441969.33	0.96	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4562		74422.22	441971.52	0.95	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4563		74430.98	441977.77	0.91	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4564		74432.55	441975.58	0.92	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4565		74472.54	442107.58	0.45	3.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4566		74490.37	441931.69	1.06	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4567		74488.01	441934.98	1.05	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4568		74494.00	441926.61	1.08	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4569		74491.64	441929.90	1.07	2.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4570		74499.21	441938.02	1.02	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4571		74496.85	441941.31	1.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4572		74502.84	441932.94	1.04	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4573		74500.73	441783.94	1.50	2.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4574		74629.12	441852.83	0.84	4.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4575		74632.08	441859.04	0.79	4.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4576		74645.68	441865.30	0.86	2.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4577	meervoudige functie	74645.84	441869.10	0.94	6.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4578		74659.68	442027.88	0.43	2.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4579		74665.74	442032.07	0.42	3.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4580		74530.34	442008.82	0.60	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4581		74528.16	442007.25	0.61	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4582		74458.89	441997.26	0.76	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4583		74460.45	441995.07	0.77	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4584	winkelfunctie	74591.98	441929.65	0.58	7.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4585	winkelfunctie	74614.20	441944.93	0.66	5.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4586		74500.48	441936.23	1.03	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4587	meervoudige functie	74499.01	442047.05	0.45	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4588	bijeenkomstfunctie	74506.87	441868.55	1.19	16.91	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4589		74803.56	441810.78	0.01	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4590		74512.25	441781.66	1.45	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4591		74513.99	441779.25	1.47	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4592		74516.27	442031.05	0.50	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4593		74516.27	442031.05	0.50	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4594	meervoudige functie	74619.64	441908.59	0.79	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4595		74629.87	441852.55	0.83	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4596		74381.32	442041.21	0.65	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4597		74378.94	442039.49	0.66	3.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4598		74379.18	441945.01	1.14	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4599		74377.61	441947.20	1.13	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
4600		74522.02	441788.64	1.43	8.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4601		74523.75	441786.23	1.41	5.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4602		74524.91	442019.00	0.56	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4603		74526.98	442020.51	0.54	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4604		74385.44	442044.13	0.62	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4605		74383.06	442042.41	0.64	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4606		74385.80	442030.02	0.70	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4607		74388.18	442031.74	0.69	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4608		74389.96	442032.92	0.68	3.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4609		74392.35	442034.62	0.66	3.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4610		74392.89	442020.23	0.74	3.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4611		74395.27	442021.95	0.73	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4612		74394.98	441958.56	1.06	3.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4613		74396.44	441956.54	1.07	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4614		74533.61	442011.40	0.58	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4615		74531.53	442009.91	0.59	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4616		74537.08	441790.23	1.37	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4617		74396.98	442023.10	0.72	3.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4618		74399.55	442024.94	0.70	3.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4619	winkelfunctie	74394.71	442006.67	0.81	7.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4620		74399.45	442010.13	0.78	3.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4621		74403.93	442013.41	0.76	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4622		74411.43	441783.76	1.69	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4623		74538.71	441787.81	1.35	4.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4624		74539.19	441991.95	0.68	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4625		74541.36	441993.52	0.67	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4626		74544.91	441995.62	0.65	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4627		74542.92	441994.16	0.66	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4628		74545.49	441983.19	0.64	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4629		74547.67	441984.76	0.61	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4630		74547.01	441796.91	1.37	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4631		74548.64	441794.48	1.35	4.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4632		74413.32	441781.28	1.69	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4633	winkelfunctie	74411.66	442015.08	0.74	7.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4634		74415.06	441818.01	1.58	2.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4635		74412.77	441816.36	1.58	3.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4636		74418.17	442067.89	0.47	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4637		74415.83	442066.19	0.47	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4638		74422.36	442070.86	0.47	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4639		74419.82	442069.00	0.47	3.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4640		74420.01	441806.30	1.61	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4641		74422.78	442056.69	0.50	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4642		74425.10	442058.38	0.49	3.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4643		74549.58	441984.95	0.60	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4644		74551.59	441986.43	0.59	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4645		74551.79	441974.39	0.62	2.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4646		74553.99	441975.98	0.61	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4647		74556.80	441803.49	1.37	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4648		74558.43	441801.07	1.34	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4649		74426.76	442059.47	0.48	3.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4650		74429.32	442061.32	0.47	3.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4651		74429.91	442046.91	0.55	3.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4652		74432.22	442048.60	0.53	3.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4653		74433.79	442049.77	0.53	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4654		74436.35	442051.63	0.51	3.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4655	winkelfunctie	74431.57	442033.59	0.61	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4656		74558.08	441965.64	0.61	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4657		74560.29	441967.23	0.60	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4658		74558.18	441973.05	0.60	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4659		74560.20	441974.51	0.58	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4660		74564.89	441957.21	0.60	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4661		74567.10	441958.78	0.59	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4662		74438.42	442034.73	0.60	3.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Cp	Groep
4663		74436.59	442037.27	0.59	3.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4664		74442.39	442037.83	0.58	3.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4665		74440.67	442040.24	0.57	3.23	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4666	winkelfunctie	74448.58	442041.94	0.54	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4667		74574.64	441948.22	0.58	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4668		74572.43	441946.64	0.60	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4669		74575.96	441936.37	1.36	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4670		74577.62	441913.93	1.34	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4671	industriefunctie	74759.95	441785.30	-0.21	10.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4672	industriefunctie	74866.63	441848.15	-0.09	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4673	industriefunctie	74844.67	441829.41	-0.17	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4674		74469.21	442001.32	0.73	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4675		74467.65	442003.51	0.72	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4676	overige gebruiksfunctie	74473.04	442016.46	0.64	5.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4677		74585.89	441823.12	1.32	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4678		74587.55	441820.68	1.32	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4679		74595.82	441829.87	1.21	2.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4680		74597.48	441827.43	1.20	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4681	industriefunctie	74866.63	441848.15	-0.09	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4682	industriefunctie	74967.38	441858.03	0.15	11.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4683	industriefunctie	74960.87	441865.60	0.07	11.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4684	industriefunctie	74973.90	441850.45	0.27	10.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4685	industriefunctie	74968.05	441885.18	0.07	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4686		74476.36	442009.78	0.67	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4687		74477.95	442007.57	0.68	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4688		74478.30	442012.72	0.66	3.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4689		74481.32	442084.82	0.45	2.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4690		74483.65	442082.23	0.45	5.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4691		74479.75	442087.06	0.45	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4692		74485.14	442016.01	0.63	2.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4693		74486.70	442013.82	0.64	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4694		74495.45	442020.08	0.59	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4695		74493.89	442022.26	0.58	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4696		74605.70	441836.58	1.10	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4697		74607.36	441834.14	1.09	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4698		74617.73	441849.12	0.95	2.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4699	winkelfunctie	74990.75	441980.19	0.38	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4700	industriefunctie	74710.10	441987.74	0.17	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4701		74686.47	441984.65	0.21	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4702	industriefunctie	74787.84	442004.41	0.03	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4703		74599.04	441840.40	1.14	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4704		74735.57	441838.38	0.72	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4705		74733.75	441915.94	0.18	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4706		74749.92	441857.53	0.09	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4707		74502.91	441883.51	1.29	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4708		74578.39	441832.43	1.35	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4709	overige gebruiksfunctie	74718.35	442066.09	0.24	2.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4710	industriefunctie	74821.30	441959.90	-0.02	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4711		74722.12	442116.22	0.16	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4712	industriefunctie	75134.79	441875.95	0.18	16.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4713	industriefunctie	75153.27	441808.63	0.29	9.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4714	industriefunctie	75024.76	441931.99	0.29	10.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4715	industriefunctie	75035.53	441779.20	0.45	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4716	industriefunctie	75083.16	441935.85	0.39	9.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4717	industriefunctie	75222.72	442000.00	0.98	11.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4718	overige gebruiksfunctie	75774.19	442271.35	0.00	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4719		76160.41	443000.00	0.00	4.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4720		75872.20	442321.82	0.00	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4721		76328.20	442380.13	0.00	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4722	overige gebruiksfunctie	76054.99	442379.02	0.00	4.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4723		76018.41	442271.76	0.00	7.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4724		75000.00	442698.10	-0.05	3.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4725		75000.00	442660.29	-0.18	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4726	industrie functie	76094.81	442277.61	0.00	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4727		76095.68	442276.27	0.00	5.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4728		76124.56	442388.87	0.00	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4729		76080.82	442322.71	0.00	2.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4730		76132.23	442317.74	0.00	5.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4731	overige gebruiksfunctie	75598.25	441891.95	0.00	3.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4732		75623.12	441918.57	0.00	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4733	meervoudige functie	75562.29	442000.00	0.00	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4734		75498.50	441906.90	0.07	3.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4735		76047.81	442790.27	0.00	4.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4736	meervoudige functie	76069.68	442775.56	0.00	7.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4737		75576.55	441844.42	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4738		75591.39	441865.37	0.00	10.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4739		75484.88	441834.79	0.20	6.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4740		75938.68	441919.20	0.00	7.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4741	industrie functie	75596.76	441950.10	0.00	7.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4742	industrie functie	75602.78	442000.00	0.00	7.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4743	meervoudige functie	75514.78	442084.72	0.00	7.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4744	overige gebruiksfunctie	75515.32	442432.76	0.00	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4745		75645.05	442174.60	0.00	11.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4746		75642.98	442179.68	0.00	5.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4747	overige gebruiksfunctie	75208.94	442258.75	0.33	3.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4748		75631.53	442463.79	0.00	6.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4749		75632.19	442492.69	0.00	2.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4750		75599.19	442445.50	0.00	4.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4751	meervoudige functie	75617.27	442500.00	0.00	6.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4752		76186.44	442793.83	0.00	4.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4753		76031.11	442814.24	0.00	4.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4754		76139.55	442841.82	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4755		75327.68	442491.30	-0.29	2.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4756		75913.52	442249.47	0.00	3.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4757	industrie functie	75308.05	442467.63	-0.02	5.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4758		75488.78	442411.40	-0.01	6.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4759		75509.08	442099.28	0.00	3.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4760		75517.03	442108.83	0.00	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4761		75086.39	442413.55	-0.29	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4762	winkelfunctie	75113.49	442392.93	-0.11	8.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4763	meervoudige functie	75960.60	442304.22	0.00	6.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4764		75944.86	442353.72	0.00	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4765		75998.72	442298.63	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4766		75874.96	442242.12	0.00	5.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4767	industrie functie	75986.38	442303.64	0.00	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4768	meervoudige functie	75655.09	442861.69	0.00	6.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4769		75667.24	442819.65	0.00	5.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4770	overige gebruiksfunctie	75664.36	442896.80	0.00	2.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4771		75643.81	442864.74	0.00	5.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4772	meervoudige functie	75325.12	442801.42	0.16	7.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4773		75501.98	442799.89	0.00	5.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4774		75157.23	442825.52	0.02	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4775		75139.21	442826.32	0.19	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4776		75494.52	442789.98	0.01	5.19	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4777	meervoudige functie	75755.36	442547.86	0.00	8.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4778		75700.69	442585.50	0.00	5.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4779	meervoudige functie	75483.79	442566.09	0.02	6.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4780		75807.82	442732.86	0.00	3.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4781	overige gebruiksfunctie	75219.08	442756.30	-0.29	2.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4782		75207.86	442733.89	-0.35	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4783	kantoorfunctie	75633.99	442963.21	0.00	4.33	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4784		75753.75	442726.94	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4785	industrie functie	75533.69	442856.87	0.00	6.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4786	meervoudige functie	75101.36	442795.15	0.23	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4787		75814.80	442709.39	0.00	6.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4788	industrie functie	75407.84	442720.39	0.09	5.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omchr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4789		75604.60	442883.40	0.00	3.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4790	industrie functie	75145.94	442708.61	-0.17	6.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4791		75150.73	442837.52	0.18	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4792	meervoudige functie	75127.48	442752.23	0.15	7.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4793		75589.91	442895.60	0.00	3.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4794		75501.99	442815.42	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4795		75325.85	442730.25	-0.15	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4796		75957.65	442727.77	0.00	6.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4797		75711.18	442856.25	0.00	5.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4798		75682.25	442583.38	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4799	industrie functie	74994.29	441854.54	0.32	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4800	industrie functie	74975.64	441891.68	0.11	8.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4801	industrie functie	74996.47	441883.05	0.26	8.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4802	industrie functie	75002.97	441875.45	0.32	8.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4803	industrie functie	75010.09	441897.35	0.32	11.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4804	industrie functie	75005.58	441841.16	0.53	8.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4805	industrie functie	75016.58	441889.74	0.38	8.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4806	industrie functie	75018.72	441825.74	0.78	11.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4807	industrie functie	75013.19	441847.65	0.49	8.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4808	industrie functie	75023.07	441882.13	0.44	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4809	industrie functie	75006.03	441917.74	0.25	11.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4810	industrie functie	75020.80	441954.14	0.48	8.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4811	industrie functie	75029.55	441874.52	0.50	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4812	industrie functie	75025.54	441910.51	0.38	8.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4813	industrie functie	75028.41	441860.62	0.52	8.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4814	industrie functie	75032.02	441902.90	0.41	8.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4815	industrie functie	75038.51	441895.29	0.45	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4816	industrie functie	75044.99	441887.68	0.48	8.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4817	industrie functie	75057.97	441872.46	0.56	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4818	industrie functie	75051.48	441880.07	0.52	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4819	industrie functie	75068.61	441952.29	0.36	10.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4820	industrie functie	75087.03	441968.11	0.38	9.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4821	industrie functie	75198.22	442720.10	-0.34	8.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4822		76076.53	442746.64	0.00	2.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4823		76037.85	442728.26	0.00	6.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4824		76062.00	442735.40	0.00	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4825		75530.68	441917.32	0.00	4.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4826	industrie functie	76058.64	441776.43	0.00	9.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4827		75736.73	442153.38	0.00	8.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4828		75731.35	442163.40	0.00	6.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4829		75895.51	442460.34	0.00	4.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4830		75593.02	442169.93	0.00	5.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4831		75961.17	442283.39	0.00	4.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4832		75100.29	442754.42	-0.03	4.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4833		75089.29	442783.28	0.11	7.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4834		75146.95	442511.62	-0.42	6.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4835	industrie functie	75155.41	442552.93	-0.40	6.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4836	industrie functie	75184.56	442217.59	-0.19	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4837		75194.67	442691.54	-0.41	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4838		75237.02	442246.82	0.21	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4839		75248.73	442319.96	0.30	5.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4840	industrie functie	75259.19	442340.88	0.25	7.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4841	industrie functie	75846.68	442549.80	0.00	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4842	meervoudige functie	75771.92	442694.20	0.00	7.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4843		75771.92	442694.20	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4844	industrie functie	75541.76	442941.68	0.00	5.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4845		75071.06	443028.92	0.47	3.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4846		75541.76	442941.68	0.00	4.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4847		75393.78	442543.93	0.00	7.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4848		75827.48	442585.14	0.00	7.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4849		75302.54	442810.15	0.18	4.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4850		75309.87	442815.12	0.17	6.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4851		75317.49	442547.05	-0.38	3.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4852		75312.89	442581.18	-0.30	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4853		75314.74	442319.53	0.21	6.79	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4854		75350.57	442078.98	-0.29	3.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4855	industriefunctie	75425.92	442677.38	0.07	5.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4856		75437.57	442656.05	0.06	6.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4857	industriefunctie	75362.99	442327.15	0.09	7.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4858		75469.81	442822.74	0.03	2.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4859	industriefunctie	75451.99	442855.97	0.05	7.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4860		75489.37	442535.65	0.01	4.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4861		75479.34	442552.91	0.02	6.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4862		75496.18	441996.88	0.09	3.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4863		75491.92	442051.88	0.13	6.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4864		76100.75	442807.80	0.00	5.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4865		75943.08	442272.55	0.00	6.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4866	meervoudige functie	76131.84	442327.25	0.00	6.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4867		76112.75	442378.79	0.00	3.71	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4868		76135.36	442327.52	0.00	5.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4869		75661.34	442833.27	0.00	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4870	overige gebruiksfunctie	75882.52	441888.25	0.00	4.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4871		75911.76	442584.18	0.00	7.30	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4872	industriefunctie	75927.60	441954.42	0.00	6.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4873		75933.78	442543.93	0.00	4.04	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4874		75977.71	441852.32	0.00	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4875	industriefunctie	76154.95	442853.28	0.00	5.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4876		75708.98	442591.89	0.00	8.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4877		75754.40	442626.46	0.00	5.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4878		76053.20	442393.90	0.00	4.34	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4879		76176.63	442530.52	0.00	4.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4880	industriefunctie	76026.06	442311.53	0.00	7.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4881		75493.86	442092.20	0.11	4.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4882		75484.38	442074.82	-0.82	2.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4883		75566.88	442517.05	0.00	5.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4884	industriefunctie	75591.55	442516.44	0.00	4.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4885	industriefunctie	75622.18	442551.66	0.00	8.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4886	meervoudige functie	75778.44	442683.65	0.00	4.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4887		75981.72	441919.36	0.00	5.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4888		76096.08	442239.94	0.00	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4889		76037.02	442208.69	0.00	8.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4890		75972.76	442684.98	0.00	6.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4891		76183.03	442863.86	0.00	2.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4892		75329.59	442102.13	-0.12	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4893	winkelfunctie	75000.00	441962.65	0.34	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4894	winkelfunctie	75000.00	442004.04	0.19	17.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4895	overige gebruiksfunctie	75779.92	442933.04	0.00	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4896	overige gebruiksfunctie	75787.08	442936.36	0.00	2.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4897	industriefunctie	75697.16	442232.92	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4898		75746.00	442259.48	0.00	3.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4899		75629.34	442531.31	0.00	3.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4900	kantoorfunctie	75094.51	442069.22	0.27	5.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4901		75667.53	442800.82	0.00	3.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4902		75569.65	442937.82	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4903	industriefunctie	75121.74	442759.70	0.16	3.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4904	kantoorfunctie	75119.22	442160.44	0.86	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4905	meervoudige functie	75557.19	442502.39	0.00	6.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4906		75136.96	440931.87	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4907	winkelfunctie	75268.28	440900.59	0.00	6.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4908	industriefunctie	75286.60	440814.67	0.00	8.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4909		75531.94	440947.99	0.00	5.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4910		75194.94	440765.23	0.00	3.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4911		75156.45	440955.69	0.00	3.08	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4912		75263.02	440616.93	0.00	3.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4913		75208.31	440723.57	0.00	3.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4914	industriefunctie	75516.68	440919.43	0.00	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4915		75000.00	440814.98	0.00	4.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4916		74997.71	441474.26	0.43	5.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4917	kantoorfunctie	75471.36	440875.77	0.00	13.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4918	industriefunctie	75262.18	440932.57	0.00	6.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4919		75463.60	440995.47	0.00	9.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4920	industriefunctie	75241.34	440966.60	0.00	7.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4921	industriefunctie	75335.26	441000.00	0.00	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4922		75501.68	440999.99	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4923		75141.20	440823.93	0.00	5.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4924		75263.53	440610.92	0.00	2.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4925		75033.42	441269.12	0.35	3.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4926		75165.21	441204.36	0.21	4.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4927	industriefunctie	75438.66	441184.79	0.03	9.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4928	industriefunctie	75410.95	441244.58	0.06	7.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4929	meervoudige functie	75325.43	441252.86	0.13	7.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4930		75018.53	441325.18	0.47	2.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4931	industriefunctie	75311.34	441222.59	0.19	7.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4932	industriefunctie	75387.33	441141.47	0.07	12.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4933	industriefunctie	75080.22	441292.54	0.40	5.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4934	industriefunctie	75463.15	441261.82	-0.56	6.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4935		75025.79	441347.43	0.51	4.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4936	industriefunctie	75343.06	441254.48	0.12	8.76	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4937	kantoorfunctie	75284.69	441322.43	0.18	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4938	industriefunctie	75384.86	441500.00	-0.75	6.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4939		75303.21	441500.00	0.17	9.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4940		75035.84	441460.14	0.40	6.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4941	industriefunctie	75209.43	441488.09	0.27	9.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4942		75225.52	441445.33	0.25	3.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4943	kantoorfunctie	75219.09	441497.54	0.27	9.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4944	industriefunctie	75135.19	441450.99	0.32	10.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4945	industriefunctie	75038.87	441479.64	0.40	11.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4946	meervoudige functie	75099.83	441475.43	0.35	8.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4947		75027.80	441342.68	0.50	3.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4948		75225.71	441336.18	0.23	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4949		75069.39	441431.54	0.37	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4950		75030.23	441449.67	0.40	2.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4951		75338.68	441327.93	0.14	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4952	industriefunctie	75342.77	441494.53	-0.16	9.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4953		75281.25	441552.68	0.20	2.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4954		75280.38	441549.51	0.20	3.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4955	industriefunctie	75372.50	441533.83	-0.76	7.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4956	overige gebruiksfunctie	75464.06	441543.74	-1.15	2.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4957	industriefunctie	75093.74	441637.30	0.40	9.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4958	kantoorfunctie	75376.41	441751.50	-1.90	11.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4959	industriefunctie	75126.32	441680.87	0.38	8.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4960		75260.88	441558.37	0.23	3.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4961	industriefunctie	75431.97	441557.01	-1.68	10.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4962		75105.37	441096.83	-0.01	4.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4963		75312.93	441657.68	-0.61	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4964	industriefunctie	75208.77	441361.93	0.24	19.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4965	overige gebruiksfunctie	75226.59	440994.84	0.00	7.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4966		75300.27	441605.98	-0.17	4.05	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4967		75356.73	441725.08	-1.55	8.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4968	kantoorfunctie	75305.56	441843.14	-0.70	14.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4969	overige gebruiksfunctie	75620.47	441406.07	0.00	2.57	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4970		75821.80	441562.47	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4971	winkelfunctie	76053.44	441362.25	0.00	6.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4972		76026.11	441415.80	0.00	6.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4973	industriefunctie	75690.88	441308.39	0.00	15.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4974		75784.06	441233.37	0.00	2.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4975	kantoorfunctie	75672.07	441426.90	0.00	10.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4976	industriefunctie	75676.12	441477.36	0.00	12.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4977		76000.00	441449.22	0.00	6.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
4978	industrie functie	76000.00	441372.28	0.00	13.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4979		75823.21	441537.62	0.00	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4980		75501.13	441718.80	0.05	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4981	winkelfunctie	75204.71	441621.15	0.31	5.54	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4982		75017.63	441248.82	0.31	2.41	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4983		75003.10	441238.58	0.29	6.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4984	industrie functie	75377.35	441453.72	-0.41	10.70	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4985	industrie functie	75377.35	441453.72	-0.41	9.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4986		75023.50	441260.02	0.33	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4987		75023.50	441260.02	0.33	5.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4988	industrie functie	75315.82	440882.26	0.00	9.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4989	industrie functie	75013.96	441689.40	0.51	10.29	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4990	industrie functie	75167.42	441650.41	0.35	9.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4991	industrie functie	75209.33	441702.74	0.28	8.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4992	industrie functie	75258.20	441011.86	0.00	6.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4993	industrie functie	75226.78	441011.88	0.00	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4994	industrie functie	75229.20	441024.38	0.00	8.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4995	industrie functie	75324.38	440754.15	0.00	9.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4996	industrie functie	75292.97	440738.70	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4997	industrie functie	75315.21	441290.05	0.15	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4998	industrie functie	75293.21	441295.18	0.16	7.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
4999	industrie functie	75339.62	440976.27	0.00	8.36	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5000	industrie functie	75396.06	441418.49	-0.48	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5001	meervoudige functie	75064.61	441189.84	0.19	3.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5002	meervoudige functie	75069.58	441166.82	0.14	3.55	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5003		74999.42	441075.74	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5004		75137.56	440879.99	0.00	5.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5005		75270.34	441522.24	0.23	4.24	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5006		75263.38	441525.44	0.24	4.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5007	industrie functie	75309.19	441244.82	0.14	7.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5008	industrie functie	75283.61	441250.68	0.16	7.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5009		75024.32	440919.21	0.00	3.92	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5010		74988.39	441314.54	0.45	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5011		75010.03	441081.63	0.00	6.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5012		75008.30	441314.34	0.45	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5013	industrie functie	75085.93	441545.15	0.38	10.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5014	meervoudige functie	75089.32	441568.58	0.38	9.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5015	industrie functie	75056.78	441568.42	0.41	9.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5016	industrie functie	75146.60	441567.77	0.34	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5017	industrie functie	75148.75	441550.03	0.34	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5018		75151.72	440859.83	0.00	2.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5019	industrie functie	75154.38	441545.54	0.33	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5020	industrie functie	75160.03	441541.05	0.32	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5021	industrie functie	75158.59	441659.40	0.35	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5022	industrie functie	75165.66	441536.57	0.32	8.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5023	industrie functie	75166.76	441649.84	0.35	8.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5024	industrie functie	75164.23	441664.22	0.35	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5025	industrie functie	75171.29	441532.08	0.31	8.95	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5026	industrie functie	75165.79	441571.42	0.33	8.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5027	industrie functie	75169.87	441669.03	0.35	8.88	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5028	industrie functie	75171.41	441566.94	0.32	8.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5029	industrie functie	75175.51	441673.85	0.35	8.83	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5030	industrie functie	75185.51	441537.16	0.30	8.96	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5031	industrie functie	75177.04	441562.46	0.32	9.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5032	industrie functie	75181.14	441678.66	0.34	8.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5033	industrie functie	75186.78	441683.48	0.33	9.03	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5034	industrie functie	75192.42	441688.29	0.32	8.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5035	industrie functie	75198.06	441693.11	0.30	8.58	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5036	industrie functie	75203.70	441697.92	0.29	8.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5037	industrie functie	76132.86	441501.39	0.00	8.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5038	industrie functie	76141.68	441586.58	0.00	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5039		76188.79	441497.19	0.00	7.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5040	kantoorfunctie	75787.68	441338.29	0.00	10.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
5041	kantoorfunctie	75830.54	441256.69	0.00	10.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5042	overige gebruiksfunctie	75365.27	440758.63	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5043	overige gebruiksfunctie	75482.94	441276.39	-0.67	2.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5044	overige gebruiksfunctie	75348.82	441678.21	-1.20	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5045	industriefunctie	75532.88	441659.53	0.00	2.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5046		75235.90	441469.77	0.25	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5047		75038.34	441259.53	0.35	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5048		75039.04	441276.12	0.37	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5049		75281.75	441650.04	-0.16	3.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5050		75037.20	441274.83	0.36	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5051		75014.31	440798.68	0.00	6.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5052	meervoudige functie	75006.70	441713.10	0.44	6.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5053	meervoudige functie	76089.91	441234.00	0.00	8.53	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5054	industriefunctie	76151.80	441281.45	0.00	10.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5055	meervoudige functie	76078.02	441257.02	0.00	8.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5056		76161.62	440945.49	0.00	7.48	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5057	meervoudige functie	76033.69	441243.96	0.00	8.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5058	overige gebruiksfunctie	75951.70	441264.09	0.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5059	industriefunctie	76128.83	441195.49	0.00	10.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5060	overige gebruiksfunctie	76133.12	440904.37	0.00	2.77	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5061		76016.96	440863.70	0.00	3.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5062		76023.77	440867.25	0.00	4.46	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5063		76030.67	440870.87	0.00	4.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5064		76037.64	440874.35	0.00	4.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5065		76044.47	440877.85	0.00	4.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5066		76051.18	440881.60	0.00	4.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5067		76058.27	440885.13	0.00	4.52	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5068		76064.94	440888.65	0.00	4.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5069		76071.93	440892.17	0.00	4.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5070		76078.70	440895.67	0.00	4.66	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5071		76092.43	440902.81	0.00	4.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5072	overige gebruiksfunctie	75929.37	440891.70	0.00	2.49	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5073	overige gebruiksfunctie	75932.57	440893.35	0.00	2.61	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5074		76168.53	441248.82	0.00	10.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5075	industriefunctie	76184.92	441216.86	0.00	9.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5076		76179.56	441146.69	0.00	4.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5077	overige gebruiksfunctie	75731.65	441150.76	0.00	2.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5078	overige gebruiksfunctie	75739.98	441026.75	0.00	7.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5079		76085.55	440899.41	0.00	4.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5080	kantoorfunctie	75961.33	441262.32	0.00	10.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5081	overige gebruiksfunctie	75838.91	441214.66	0.00	6.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5082	industriefunctie	76675.52	441627.60	0.00	4.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5083		76633.18	441641.45	0.00	4.86	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5084		76521.77	441781.96	0.00	5.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5085		76590.65	441698.16	0.00	5.35	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5086	industriefunctie	76546.07	441604.05	0.00	2.50	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5087	kantoorfunctie	76252.85	441358.18	0.00	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5088	overige gebruiksfunctie	76289.44	441190.16	0.00	2.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5089	industriefunctie	76664.97	441378.41	0.00	5.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5090	industriefunctie	76528.57	441132.22	0.00	3.31	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5091	industriefunctie	76331.98	441224.22	0.00	10.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5092	meervoudige functie	76210.21	441229.85	0.00	10.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5093	industriefunctie	76753.98	441105.51	0.00	5.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5094		76223.42	441036.99	0.00	5.60	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5095	overige gebruiksfunctie	76715.03	441217.45	0.00	2.68	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5096		76691.35	441192.94	0.00	3.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5097	industriefunctie	76524.59	441490.36	0.00	4.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5098	overige gebruiksfunctie	76283.26	441193.48	0.00	2.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5099		76455.22	441326.75	0.00	2.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5100		76442.39	441325.96	0.00	2.81	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5101		76694.54	441525.99	0.00	3.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5102		76701.58	441529.61	0.00	3.18	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5103		76708.90	441533.54	0.00	3.47	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Onschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1_31	Ref1_63	Ref1_125	Ref1_250	Ref1_500	Ref1_1k	Ref1_2k	Ref1_4k	Ref1_8k	Cp	Groep
5104		76691.75	441258.14	0.00	11.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5105		76697.50	441249.53	0.00	3.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5106		76709.58	441162.73	0.00	11.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5107		76459.47	441328.98	0.00	2.63	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5108		76398.12	441328.91	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5109	overige gebruiksfunctie	76273.73	441198.77	0.00	3.13	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5110	overige gebruiksfunctie	76597.73	441227.46	0.00	6.32	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5111		76700.73	441221.13	0.00	2.78	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5112		76761.73	441109.30	0.00	2.59	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5113		76451.93	441325.88	0.00	13.85	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5114		76287.49	441188.94	0.00	11.02	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5115		76545.31	441376.09	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5116	overige gebruiksfunctie	76605.12	442945.05	0.00	3.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5117	overige gebruiksfunctie	76395.91	442076.74	0.00	2.64	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5118		76463.00	442859.97	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5119		76420.23	442000.00	0.00	3.94	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5120	overige gebruiksfunctie	76488.00	441906.98	0.00	2.93	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5121	meervoudige functie	76509.45	441867.70	0.00	7.42	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5122		76584.22	442191.58	0.00	6.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5123	meervoudige functie	76500.01	442359.15	0.00	6.17	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5124	overige gebruiksfunctie	76567.25	442375.41	0.00	3.21	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5125		76458.99	442320.68	0.00	8.38	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5126		76531.76	442326.81	0.00	4.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5127	meervoudige functie	76382.44	442335.56	0.00	5.16	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5128		76178.32	442312.22	0.00	2.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5129		76571.21	442427.58	0.00	6.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5130		76553.47	442683.83	0.00	3.07	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5131	meervoudige functie	76549.81	442722.60	0.00	6.72	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5132		76532.73	442735.79	0.00	2.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5133	industriefunctie	76609.56	442588.14	0.00	7.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5134	meervoudige functie	76538.19	442634.70	0.00	8.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5135	industriefunctie	76418.55	442918.27	0.00	7.12	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5136		76585.05	442762.07	0.00	3.98	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5137		76530.33	442758.81	0.00	2.51	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5138		76519.95	442633.77	0.00	8.15	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5139		76300.16	442868.23	0.00	2.84	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5140		76304.19	442851.35	0.00	5.56	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5141	industriefunctie	76352.30	442120.80	0.00	9.26	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5142		76333.28	442218.74	0.00	3.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5143		76361.92	442193.85	0.00	6.99	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5144		76448.33	442072.25	0.00	5.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5145		76301.88	442336.45	0.00	4.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5146		76477.88	442320.66	0.00	5.45	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5147		76473.12	442329.63	0.00	6.62	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5148		76429.57	442323.83	0.00	3.75	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5149	industriefunctie	76439.04	442048.22	0.00	5.37	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5150		76511.45	442420.08	0.00	2.90	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5151		76264.52	442386.29	0.00	6.44	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5152	industriefunctie	76324.41	442398.34	0.00	7.28	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5153		76429.57	442323.83	0.00	9.01	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5154		76514.09	442413.29	0.00	5.65	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5155		76440.27	442041.88	0.00	3.97	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5156		76451.36	442066.48	0.00	3.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5157		76308.72	442340.15	0.00	2.80	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5158	industriefunctie	76218.18	442379.04	0.00	8.10	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5159		76363.46	442127.01	0.00	7.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5160		76416.50	442417.30	0.00	4.87	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5161		76311.66	442865.73	0.00	5.14	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5162	industriefunctie	76440.26	442876.26	0.00	7.67	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5163		76483.12	441896.26	0.00	7.06	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5164		76488.91	441871.14	0.00	3.20	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5165		76516.71	442749.81	0.00	3.82	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5166		76538.57	442695.34	0.00	5.25	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Model: Bronnen basismodel aangepast -ldB toetspunten voor toetsing toetstabel  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiiveld	Hoogte	Hdef.	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k	Cp	Groep
5167	industrieelfunctie	76531.98	442709.25	0.00	5.27	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5168		76392.90	442061.10	0.00	6.11	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5169		76513.39	441836.79	0.00	6.22	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5170		76392.90	442061.10	0.00	4.69	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5171		76515.54	441805.30	0.00	4.09	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5172		76442.11	442875.65	0.00	2.89	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5173	meervoudige functie	76505.72	441786.21	0.00	2.40	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5174		76494.60	441850.12	0.00	2.43	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5175	meervoudige functie	76410.41	442397.26	0.00	7.73	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5176	industrieelfunctie	76455.11	442431.20	0.00	7.39	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
	Verkadestraat 25 2676AL Maasdijk	74715.82	442098.23	0.20	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5178		74408.14	443292.19	-0.29	8.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5179	Maasdijk_nieuw	74314.39	442662.71	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5180	Maasdijk_nieuw	74367.42	442602.84	0.88	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5181	Maasdijk_nieuw	74430.36	442494.41	0.64	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5182	Maasdijk_nieuw	74444.13	442431.66	0.26	10.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5184		74180.94	443125.99	0.29	5.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5185		74125.77	442785.48	0.25	9.00	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5186	machineruimte en condensors	74818.90	442358.08	0.32	12.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5187	machineruimte en condensors	74813.47	442365.30	0.33	11.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5188	machineruimte en condensors	74802.67	442379.60	0.33	9.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5189	machineruimte en condensors	74807.38	442373.23	0.33	10.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5190	machineruimte en condensors	74798.74	442385.75	0.33	8.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5191	machineruimte en condensors	74789.85	442397.92	0.34	6.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5192	machineruimte en condensors	74778.04	442414.72	0.35	4.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5193	machineruimte en condensors	74777.81	442414.67	0.35	3.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5194	machineruimte en condensors	74773.25	442421.79	0.35	2.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5195	machineruimte en condensors	74767.26	442429.75	0.35	1.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5196	machineruimte en condensors	74794.19	442391.81	0.34	7.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5197	machineruimte en condensors	74782.19	442408.73	0.35	5.00	Absoluut	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB
5198		74220.22	443002.52	-0.21	5.74	Relatief	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0 dB

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel

Model eigenschap

---

Omschrijving	Bronnen basismodel aangepast -1dB toetspunten voor toetsing toetstabel
Verantwoordelijke	HJA
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	pvdh op 8-12-2016
Laatst ingezien door	HJA op 17-5-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Origineel project	Honderdland fase 2
Originele omschrijving	08122016 Variant 3.2
Geïmporteerd door	HJA op 21-12-2016
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	0.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8

---

Commentaar  
Nieuwe versie fout verbeterd!