

NOTA VAN BEANTWOORDING REACTIES 3.1.1 BRO OVERLEG BESTEMMINGSPLAN "CENTRUM HONSELERSDIJK"

	Instantie	Reactie	Beantwoording
1.	Hoogheemraadschap van Delfland	Delfland kan met het voorontwerpbestemmingsplan instemmen. Aan alle aspecten die van belang zijn voor een goede waterhuishouding, is invulling gegeven.	De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
2.	Provincie Zuid Holland	Op grond van de informatie die u heeft gegeven blijkt dat het plan niet strijdig is met provinciale belangen, het plan hoeft niet te worden opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland.	De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
3.	Veiligheidsregio Haaglanden	Geadviseerde maatregelen en Restrisiko Gezien de afstand van de risicobron tot aan het plangebied worden de volgende maatregelen geadviseerd: A. Afschakelbare ventilatie; B. Voorbereiding interne organisatie; C. Risicocommunicatie. Niet alle geadviseerde maatregelen kunnen worden opgenomen in dit bestemmingsplan, maar zijn bedoeld voor andere afdelingen binnen de gemeente. Deze maatregelen kunnen mogelijk binnen andere ruimtelijke plannen of door andere disciplines van de gemeente worden geborgd. Er wordt vanuit gegaan, dat na de bestuurlijke besluitvorming, de overgenomen maatregelen bij de juiste afdeling(en) van de gemeente bekend worden gemaakt.	De geadviseerde maatregelen worden verbonden aan de omgevingsvergunningen die naar aanleiding van dit bestemmingsplan kunnen worden verleend.