



Bureau Waardenburg bv

Adviseurs voor ecologie & milieu

Postbus 365 4100 AJ Culemborg

Telefoon 0345 51 27 10, Fax 0345 51 98 49

E-mail info@buwa.nl www.buwa.nl

NATUURTOETS ARGUSMAST ZANDMOTOR

Rijkswaterstaat Waterdienst

mevrouw E. van Eijsbergen

Postbus 17

8200 AA Lelystad

DATUM: 26-10-2011
ONS KENMERK: 11-608/11.13672/MarPo
UW KENMERK: BIO/2011/IU85 – zaaknummer 31059867
AUTEUR: ing. R.G. Verbeek
PROJECTLEIDER: drs. M.J.M. Poot
STATUS: definitief
CONTROLE: drs. T.J. Boudewijn

Inleiding

Rijkswaterstaat – Dienst Noordzee is van plan om een mast ten behoeve van het pilotproject De Zandmotor voor de Delflandse Kust te plaatsen. De mast wordt geplaatst op de Zandmotor, een in 2011 opgespoten zandplaat ter grootte van circa 100 ha. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet '98 en Ecologische Hoofdstructuur. Bureau Waardenburg heeft in dit kader een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van het plangebied voor beschermde soorten en gebieden. Deze notitie doet verslag van onze bevindingen.

Plangebied en werkzaamheden

De hoogte van de Argusmast is 40 meter en bestaat uit een vakwerk-constructie. De mast wordt geplaatst op een fundering waarop behalve de mast ook een behuizing voor apparatuur wordt geplaatst. In de mast wordt een zogenoemd 'Argus-systeem' met camera's geplaatst die de morfologische ontwikkeling, stroming en zwemveiligheid monitoren. De Argusmast is een tijdelijke, verplaatsbare constructie en wordt gedurende de periode van het pilotproject (10 jaar) geplaatst. De mast bestaat uit 5 segmenten die los worden aangevoerd om vervolgens met bouten aan elkaar gezet te worden. De werkzaamheden ter plaatse nemen hooguit enkele dagen in beslag en vinden plaats buiten het broedseizoen.

De Zandmotor ligt enkele meters boven de zeespiegel en heeft bij aanleg globaal bekeken de vorm van een halve cirkel met aan de noordzijde een ruime inham met ondiep water. Centraal, tegen de voormalige kustlijn aan, is een binnenmeer aanwezig. De Argusmast zal centraal op de Zandmotor worden geplaatst, vlak ten westen van het binnenmeer. De locatie voor de Argusmast bevindt zich nabij het hoogste punt van de Zandmotor. De locatie van de Argusmast bestaat op dit moment uit onbegroeid zand dat niet onder directe invloed van getij staat. In figuur 1 is de locatie van de Argusmast weergegeven.



Figuur 1 Locatie (rode stip) Argusmast op de Zandmotor voor de kust van het Westland (Zuid-Holland). Kaart afkomstig van Rijkswaterstaat.

Methodiek

De Zandmotor (incl. locatie Argusmast) is op 18 oktober 2011 bezocht onder begeleiding van E. Hemelop (Zuid-Hollands Landschap). Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Het Zuid-Hollands Landschap heeft eigen waarnemingen van flora en fauna aangeleverd. Daarnaast is er gebruik gemaakt van literatuur en is via verschillende instanties informatie verkregen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het gebied of deze op de voet volgen (Dunea, Rijkswaterstaat, Zuid-Hollands Landschap, Vogelwerkgroep Sonneveld, Stichting Ark). Op basis van genoemde informatiebronnen, terreinkenmerken en expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten en is vervolgens de ingreep getoetst aan de natuurwetgeving.

Effecten op beschermde flora en fauna

De plaatsing van de Argusmast kan met betrekking tot de Flora- en faunawet omschreven worden als ingreep in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Rijkswaterstaat beschikt over een door de minister goedgekeurde gedragscode (Rijkswaterstaat 2010) voor de betreffende ingreep. Voor soorten in tabel 1 van de Flora- en faunawet is zonder gedragscode vrijstelling van toepassing, met de gedragscode geldt een vrijstelling van

soorten van tabel 2. Voor tabel 3 soorten is de gedragscode niet van toepassing en dient bij het mogelijk overtreden van verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te worden. Er worden daarom uitsluitend tabel 3 soorten in onderstaande tekst behandeld.

Flora

Tijdens het veldbezoek was op en rond de locatie van de Argusmast geen begroeiing aanwezig. Beschermde soorten flora zullen niet voorkomen. Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Ongewervelden

Op en rond de locatie bevindt zich geen geschikt leefgebied voor beschermde soorten ongewervelden (vlinders, libellen, kevers en weekdieren). Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Vissen

De locatie van de Argusmast ligt buiten de invloed van het getij. Beschermde soorten vissen komen op de plaatsingslocatie niet voor. Omdat er niet geheid zal worden, zullen er geen effecten zijn op leefgebieden van vissen in open water in de nabijheid. Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Amfibieën en reptielen

De rugstreeppad en zandhagedis komen op zandige terreinen voor in het naastgelegen duingebied voor (www.ravon.nl). Hoewel toekomstige vestiging op de Zandmotor mogelijk kan zijn, komen deze soorten heden niet voor door het ontbreken van voortplantingspoelen (rugstreeppad) en enige begroeiing (zandhagedis). Ook vormt het geen geschikt overwinteringsbiotoop voor de rugstreeppad. Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek van 18-10-2011 was een (rustende) gewone zeehond op de Zandmotor aanwezig. Dit exemplaar bevond zich op grote afstand (meer dan 500 meter) van de locatie van de Argusmast. De Argusmast staat niet in de directe nabijheid van open water en er wordt niet geheid, zodat het plaatsen en de aanwezigheid van de mast daarom geen negatieve effecten op de gewone zeehond heeft, evenals eventueel andere voorkomende zeezoogdieren (bruinvis etc). Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Vleermuizen

Er bevinden zich vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen op en nabij de locatie van de Argusmast. Mogelijk vindt er wel migratie van vleermuizen langs de kust plaats. Vleermuizen kunnen slachtoffer worden van aanvaring met hoge, bewegende objecten zoals windturbines. Hoewel de Argusmast een enigszins vergelijkbare hoogte kent, zijn er geen bewegende onderdelen zoals rotorbladen op de mast aanwezig. Vleermuizen kunnen de Argusmast daarom zonder problemen ontwijken. Alleen zullen op de laaggelegen cabine twee kleine rotoren met een diameter van 50 cm geplaatst worden

voor energieopwekking. De kans dat vleermuizen met deze in aanvaring komen is verwaarloosbaar klein door de lage aantallen dieren aanwezig en de configuratie en hoogte van plaatsing van de rotoren. Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Vogels

In en om de locatie van de Argusmast is potentieel broedbiotoop voor broedvogels zoals strandplevier (Rode Lijst-soort) aanwezig. Deze soorten zijn in 2011 ook waargenomen, maar hebben door de werkzaamheden aan de Zandmotor vermoedelijk niet gebroed (pers. med. L. Linnartz). Omdat de aanleg van de Argusmast buiten het broedseizoen plaatsvindt, vindt er geen verstoring plaats van broedvogels door de werkzaamheden. In het navolgende broedseizoen is de Zandmotor volledig opengesteld voor recreatie. Dit zal vestiging van broedvogels voorkomen. De eventueel versturende werking van de Argusmast valt hier in weg.

In en om de locatie van de Argusmast kunnen vliegbewegingen van vogels plaatsvinden. Vogels kunnen slachtoffer worden van aanvaring met hoge objecten, met name 's nachts. Hooguit incidenteel kunnen er vogels tegen de Argusmast aanvliegen. Dit heeft zeker geen gevolgen voor de populatieomvang van de op de Zandmotor en directe omgeving voorkomende vogelsoorten. Er zullen door de ingreep geen overtredingen van verbodsbepalingen plaatsvinden.

Eindconclusie

Er zullen geen overtredingen van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet plaatsvinden. Het is niet nodig ontheffing aan te vragen.

Effecten op Natura 2000-gebieden

De Zandmotor maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Wel liggen in de nabijheid de Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. Deze gebieden zijn aangewezen voor habitattypen en één habitatsoort (Solleveld & Kapittelduinen: nauwe korfslak (ELI 2011 a en b)). Ook het aspect natuurschoon, zoals dat als beschermde natuurwaarde is vastgelegd (waaronder het karakter van het landschap valt) toen de gebieden in kwestie als Beschermd Natuurmonument te boek stonden, zal niet wezenlijk aangetast worden door het plaatsen van een Argusmast op honderden meters afstand buiten de begrenzingen van de Natura 2000-gebieden. Plaatsing en gebruik van de Argusmast heeft op voorhand geen enkel effect op de instandhoudingsdoelen (habitattypen en –soort) van deze gebieden, die ver buiten de invloedsfeer van de Argusmast liggen. Significante negatieve effecten via externe werking zijn daarom uitgesloten. Een vergunningaanvraag is niet aan de orde.

Nee, tenzij-toets EHS

De kustzone valt onder de EHS zoals begrensd door de Rijksoverheid. Er vindt geen wezenlijk ruimtebeslag plaats. De kwaliteit van de EHS ('wezenlijke waarden en kenmerken') is gelijkgesteld aan de Natura 2000-waarden van het gebied (DHV 2010). Dit

deel van de kustzone is echter niet aangewezen als Natura 2000-gebied. Ook heeft het geen effect op nabijgelegen Natura 2000-gebieden (zie hierboven Effecten op Natura 2000-gebieden). Een vergunningaanvraag is niet aan de orde.

Literatuur

DHV, 2011. Projectnota/MER. Aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust. Advies- en ingenieursbureau DHV, Amersfoort.


Rijkswaterstaat, 2010. Gedragscode Flora- en faunawet. Bestemd voor bestendig beheer en onderhoud en kleinschalige ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad.

ELI 2011a. Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag.

ELI 2011b. Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Den Haag.

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met projectleider Martin Poot.

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv
drs. T.J. Boudewijn



Paraaf:

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / Rijkswaterstaat – Dienst Noordzee

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden vervaardigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2008.



Bureau Waardenburg bv
Adviseurs voor ecologie & milieu

Postbus 365 4100 AJ Culemborg
Telefoon 0345 51 27 10, Fax 0345 51 98 49
info@buwa.nl www.buwa.nl

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningen
Contact
I. Zeilstra
T 070 - 441 61 16
F 070 - 441 78 26
i.zeilstra@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlagen
Locatie argusmast

Gemeente Westland
t.a.v. de heer B. Majboubi
Van Geeststraat 1
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Onderwerp
BESLUIT van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Onderwerp

Op 12 augustus 2011 ontvingen wij van de gemeente Westland het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: de wet) af te geven ten behoeve van een omgevingsvergunning, aangevraagd door Provincie Zuid-Holland, voor het plaatsen van een argusmast en uitkijktoren op het perceel kadastraal bekend gemeente Westland, locatie MSR00, sectie F, nummer 2429, plaatselijk bekend Strand tussen Watertoren en Schelpenpad te Monster. Bij het verzoek van de gemeente is gevoegd het 'Uitvoeringsprogramma monitoring en evaluatie pilot Zandmotor, Deltares 2011'.

Op 14 december 2011 ontvingen wij van de gemeente Westland een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van wijziging van de aanvraag om een omgevingsvergunning. De aanvraag is thans beperkt tot het plaatsen van een argusmast (geen uitkijktoren). Bij dit verzoek is gevoegd de natuurtoets 'Argusmast Zandmotor, Bureau Waardenburg 2011'.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65
stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling Vergunning-
verlening is ISO-9001-
GECERTIFICEERD

Besluit

Gelet op artikel 47b, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 verklaren wij dat wij geen bedenkingen hebben tegen het plaatsen van een argusmast op het perceel kadastraal bekend gemeente Westland, locatie MSR00, sectie F, nummer 2429, plaatselijk bekend Strand tussen Watertoren en Schelpenpad te Monster.

Ter bescherming van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen verbinden wij aan deze verklaring van geen bedenkingen de volgende voorschriften.

Algemeen

1. De natuurtoets 'Argusmast zandmotor, Bureau Waardenburg 2011', maakt onderdeel uit van deze verklaring, tenzij voorschriften anders bepalen.
2. De verklaring van geen bedenkingen is alleen van toepassing op het plaatsen en in gebruik nemen van een argusmast op het perceel kadastraal bekend gemeente Westland, locatie MSR00, sectie F, nummer 2429, plaatselijk bekend Strand tussen Watertoren en Schelpenpad te Monster.
3. De vergunninghouder is te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste naleving van de vergunning en de voorschriften.
4. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de voorschriften waaronder deze verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, bekend zijn bij het personeel (van derden) door middel van een toereikende schriftelijke instructie.
5. Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze verklaring van geen bedenkingen is afgegeven, moet de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland, afdeling Vergunningen, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070 - 441 75 69, hiervan terstond in kennis worden gesteld.
6. De vergunninghouder dient:
 - uiterlijk één week na het in werking treden van de omgevingsvergunning of uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden/activiteit het bijgevoegde informatieblad in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Afdeling Toezicht en Handhaving. Het informatieblad behorende bij een Natuurbeschermingswetvergunning is ook digitaal (word- of PDF-format) beschikbaar en te downloaden via www.pzh.nl of via e-mail opvraagbaar;
 - wijzigingen van gegevens, vermeld op het informatieblad, bijvoorbeeld contactpersonen of contactgegevens vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk te melden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Afdeling Toezicht en Handhaving;
 - de instructie ingevolge voorschrift 4. aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Afdeling Toezicht en Handhaving te sturen; deze instructie dient uiterlijk drie weken na het in werking treden van de omgevingsvergunning of uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden gestuurd;
 - uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Afdeling Toezicht en Handhaving hiervan in kennis te stellen.Contactgegevens van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Afdeling Toezicht en Handhaving: Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, telefoonnummer 078 - 770 85 85 (faxnummer 078 - 770 85 84, e-mailadres meldingnbwet@ozhz.nl).

Voorschriften uitvoering werkzaamheden

7. Ter voorkoming van beschadiging van vegetatie en bodemverdichting dient voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel alleen gebruik te worden gemaakt van bestaande paden (toegangswegen, fietspaden, enz.).

8. De aan- en afvoerdepots, depots van grond en materialen, bouwketen e.d., dienen buiten het Natura 2000-gebied te worden gesitueerd. Er dient vanwege het risico op het lekken van stoffen uit voertuigen en machines geen onderhoud aan materieel in het Natura 2000-gebied plaats te vinden. Om dezelfde reden dient er geen stalling van voertuigen en machines in het Natura 2000-gebied plaats te vinden.
9. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels.
10. Uiterlijk binnen één week na het beëindigen van de werkzaamheden zijn alle bouwmaterialen, zwerfvuil en andere gebiedsvreemde elementen die verband houden met de werkzaamheden, opgeruimd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. H.W. Spruit
hoofd bureau Omgevingsvergunning, Groen en Grondwater
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlage I Activiteitsomschrijving

De Provincie Zuid-Holland is voornemens een argusmast te plaatsen op het strand tussen Watertoren en Schelpenpad te Monster, welke op ongeveer 500 meter van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen ligt.

De argusmast wordt geplaatst ten behoeve van de zwemveiligheid en monitoring van de pilot zandmotor. Voor de zandmotor is op 11 oktober 2010 door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vergunning verleent. De zandmotor betreft een pilot project en innovatie op het gebied van versterking van de Nederlandse Kust. Om de effecten van de zandmotor in beeld te brengen is een monitoringsverplichting in de vergunning opgenomen. In het concept monitoringsprogramma is onder andere vastgelegd dat voor de zandmotor een model wordt gebouwd dat voorspellingen kan doen op het gebied van zwemveiligheid. De camerabeelden van de argusmast zijn ondersteunend voor het toezicht op de zwemveiligheid. Daarnaast geeft het informatie over de ontwikkeling van de zandmotor zelf. Hiervoor is het nodig golf, stroom en dieptemetingen uit te voeren. Deze data worden voor een belangrijk deel geleverd door het argussysteem dat wordt geplaatst in de argusmast die in het kader van het project wordt gerealiseerd.

De hoogte van de argusmast is 40 meter en de mast wordt geplaatst op een fundering waarop behalve de mast ook een behuizing voor apparatuur wordt geplaatst. In de mast wordt een zogenoemd 'Argus-systeem' met camera's geplaatst die de morfologische ontwikkeling, stroming en zwemveiligheid monitoren. De argusmast is een tijdelijke, verplaatsbare constructie en wordt gedurende de periode van het pilotproject (10 jaar) geplaatst. De mast bestaat uit 5 segmenten die los worden aangevoerd om vervolgens met bouten aan elkaar gezet te worden. De werkzaamheden ter plaatse nemen hooguit enkele dagen in beslag en vinden plaats buiten het broedseizoen van vogels.

De zandmotor ligt enkele meters boven de zeespiegel en heeft bij aanleg globaal bekeken de vorm van een halve cirkel met aan de noordzijde een ruime inham met ondiep water. Centraal, tegen de voormalige kustlijn aan, is een binnenmeer aanwezig. De argusmast zal centraal op de zandmotor worden geplaatst, vlak ten westen van het binnenmeer. De locatie voor de argusmast bevindt zich nabij het hoogste punt van de zandmotor. De locatie van de argusmast bestaat op dit moment uit onbegroeid zand dat niet onder directe invloed van getij staat. In de toegevoegde bijlage is de locatie van de argusmast weergegeven.

De uitvoering vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en zal enkele dagen in beslag nemen. Aanvoer van materieel zal geschieden via het Schelpad en de bijbehorende strandslag. Het Schelpad en bijbehorende strandslag is en wordt gebruikt voor de aanleg van Zandmotor en fietspad F370.

Bijlage II Wettelijk kader

Ingevolge artikel 2.27, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in een aantal bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen een

omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op grond van artikel 47, eerste lid juncto artikel 47b, eerste lid van de wet, is voorgeschreven dat indien voor de handeling een omgevingsvergunning conform de Wet algemene bepaling omgevingsrecht is vereist, en deze handeling tevens is aan te merken als een project of handeling waarvoor het verbod bedoeld in artikel 19d, eerste lid, geldt, deze omgevingsvergunning niet kan worden verleend alvorens het bevoegd gezag ingevolge de wet heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Ingevolge artikel 47b, derde lid, van de wet zijn met betrekking tot de verklaring de artikelen 19e tot en met 19g overeenkomstig van toepassing.

Het gebied Solleveld & Kapittelduinen is op 21 mei 1992 aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. In het kader van de wet heeft het gebied op grond van artikel 1, sub n de status van Natura 2000-gebied.

Op grond van artikel 19d van de wet is het verboden om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren in of nabij Natura 2000-gebieden, die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Op grond van artikel 19e houden gedeputeerde staten bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, rekening

- a. met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling,
- b. met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, kan hebben voor een Natura 2000-gebied, met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en
- c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden.

In artikel 19f, eerste lid van de wet, is bepaald dat voor projecten waarover gedeputeerde staten een besluit op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer alvorens gedeputeerde staten een besluit nemen, een passende beoordeling maakt van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.

Ingevolge artikel 19g kan een vergunning als bedoeld in artikel 19d, indien een passende beoordeling is voorgeschreven op grond van artikel 19f, eerste lid, 19d slechts worden verleend indien gedeputeerde staten zich op grond van de passende beoordeling ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast.

Artikel 10 van de wet heeft betrekking op de aanwijzing van beschermde natuurmonumenten. Op grond van de overgangsbepaling in artikel 60 van de (vigerende) wet zijn gebieden die reeds waren aangewezen als beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument thans aangewezen als beschermd natuurmonument op grond van artikel 10 van de wet. Voor de gebieden die zijn aangewezen op grond van artikel 10 geldt de vergunningplicht op grond van artikel 16.

Op grond van artikel 16, eerste lid van de wet, is het verboden zonder vergunning in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.

Ingevolge artikel 15a tweede en derde lid van de wet is met ingang van 1 oktober 2005 het besluit inhoudende de aanwijzing van een natuurmonument als bedoeld in artikel 10 van de wet vervallen voor zover dat gebied deel uitmaakt van een aangewezen gebied op grond van artikel 10a, eerste lid van de wet. Naast de instandhoudingsdoelstelling op grond van artikel 10a behoudt zo'n gebied tevens de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied (derde lid).

Bijlage III Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen

Habitatrichtlijn: habitattypen

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met *Ammophila arenaria*

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. Achteruitgang van de oppervlakte ten gunste van het habitatype grijze duinen (H2130) is toegestaan.

Voor een goede kwaliteit van het habitatype witte duinen is verstuiving van de zeereep van belang. Hierin wordt reeds voorzien in het kader van de versterking van de Delflandse kust en de natuurcompensatie voor Tweede Maasvlakte. Ter hoogte van het compensatiegebied Spanjaards Duin, zal de verstuiving afnemen. Hierdoor zal nieuwvorming van witte duinen niet optreden en het oppervlakte witte duinen, door omvorming naar grijze duinen (H2130), achteruit gaan. De nieuwvorming van witte duinen zal zich verplaatsten naar de zeezijde van het gebied Spanjaards Duin.

H2130 * Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie

Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit grijze duinen, *kalkrijk* (subtype A) en grijze duinen, *kalkarm* (subtype B).

Binnen het begraasde deel van het terrein komen op kleine schaal goed ontwikkelde kalkrijke duingraslanden voor van het type grijze duinen, kalkrijk (subtype A). Ook zijn hier grote oppervlakten met redelijk goed ontwikkelde grijze duinen, kalkarm (subtype B) aanwezig.

Verbetering van de kwaliteit van beide subtypen wordt nagestreefd gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding.

H2150 * Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Duinheiden met struikhei betreft een zeldzaam habitatype dat landelijk in een gunstige staat van instandhouding verkeert. Binnen het gebied is deze struikheidebegroeiing echter in kwaliteit achteruitgegaan. Vanwege deze achteruitgang wordt, in afwijking van de landelijke doelstelling, kwaliteitsverbetering nagestreefd. Er zijn mogelijkheden hiervoor in het gebied.

H2160 Duinen met *Hippophaë rhamnoides*
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitatype grijze duinen (H2130) of vochtige duinvalleien (H2190) is toegestaan.

Het habitatype duindoornstruwelen is momenteel over een relatief grote oppervlakte aanwezig. Voorkomen moet worden dat het type zich uitbreidt ten koste van het habitatype grijze duinen (H2130) of vochtige duinvalleien (H2190).

H2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
Doel Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit duinbossen, *droog* (subtype A) en duinbossen, *binnenduinrand* (subtype C).

De duinbossen van de subtypen droog en binnenduinrand zijn in dit gebied redelijk ontwikkeld. Plaatselijk is de kwaliteit matig, doordat er nog veel exoten aanwezig zijn. Kwaliteitsverbetering heeft betrekking op actieve bestrijding van deze exoten.

H2190 Vochtige duinvalleien
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit vochtige duinvalleien, *kalkrijk* (subtype B) en behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, *hoge moerasplanten* (subtype D).
achteruitgang in oppervlakte van het subtype *hoge moerasplanten* (subtype D) ten gunste van subtype *kalkrijk* (subtype B) is toegestaan.

De twee subtypen van het habitatype vochtige duinvalleien komen over een kleine oppervlakte voor, liggend tussen een hoge voorduin en de oude primaire waterkering in een driehoekvormige vallei. De kwaliteit loopt uiteen van matig tot goed.

Habitatrichtlijn: soorten

H1014 Nauwe korfslak (*Vertigo angustior*)
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.

De nauwe korfslak komt voor in het deelgebied Kapittelduinen. De soort komt veelvuldig voor en is op diverse locaties in dit deelgebied aangetroffen.

Bijlage IV Overwegingen

Het voornemen is getoetst aan het bepaalde in artikelen 16 en 19d tot en met 19g van de wet.

Habitattypen

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Ter plaatse komen geen habitattypen voor. De aanvoerroute van materieel bestaat uit bestaande routes.

Vernietiging en/of verslechtering van habitattypen als gevolg van de aanleg en het in gebruik nemen van de argusmast is uitgesloten. Effecten op habitattypen zijn uitgesloten.

Habitatsoorten

Het plangebied en de aanvoerroutes liggen buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen en buiten het leefgebied van de nauwe korfslak.

Vernietiging van leefgebied en/of verstoring van de nauwe korfslak als gevolg van de aanleg en in gebruik nemen van de argusmast is uitgesloten. Effecten op de nauwe korfslak zijn daarmee uitgesloten.

Natuurwetenschappelijke betekenis en natuurschoon

De aanwezige geomorfologische factoren en de daarmee samenhangende vegetatietypen worden niet aangetast door de aanleg en gebruik van de argusmast en uitkijktoren. Vergezichten, de weidsheid en de kenmerkende openheid van het gebied worden in beperkte mate en tijdelijk geschaad door de aanleg en het in gebruik nemen van de argusmast. De argusmast wordt niet in het beschermd natuurmonument zelf geplaatst maar zal aan de rand van het gebied duidelijk zichtbaar zijn. Hoewel het hier om een tijdelijke constructie gaat zal het over een periode van 10 jaar gebruikt worden. De noodzaak van het plaatsen en in gebruik nemen van de argusmast weegt op tegen het tijdelijke en in beperkte mate van verlies van openheid en weidsheid van het beschermd natuurmonument. De argusmast werkt ondersteunend bij het toezicht houden op de zwemveiligheid van dit gebied en levert monitoringsresultaten op van een innovatieve manier van kustverdediging.

In het beschermde natuurmonument worden vogelsoorten genoemd die niet in het gebiedendocument worden genoemd. De vlakke open terreinen met lage begroeiingen zijn van belang als broedgebied voor de volgende vogelsoorten: patrijs, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, slobbeend, sprinkhaanrietzanger, tureluur, kievit, scholekster, wulp, tapuit, kneu en graspieper. Deze soorten profiteren van de rust (als gevolg van afwezigheid van recreanten). De bossen en struwelen vormen broed- en rustgelegenheid voor verschillende soorten als braamsluiper, grauwe vliegenvanger, groene specht, kleine bonte specht, boomklever, boomkruiper, fluitier, nachtegaal, sijs, wielewaal, goudvink, houtsnip en torenvalk.

Het bos- en duingebied zijn van belang voor trekvogels, standvogels en winter- en zwerfgasten, zoals koperwiek, goudvink, buizerd, sperwer en bosuil.

Verder komen in het beschermde natuurmonument de volgende zoogdiersoorten voor: vos, wezel, bunzing, hermelijn, egel, eekhoorn, baardvleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, rosse woelmuis, dwergspitsmuis en bosspitsmuis.

In het natuurmonument leven verschillende soorten amfibieën, waaronder de rugstreeppad, groene kikker en een reptielensoort, de zandhagedis.

De aanleg van de argusmast vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en de locatie van de argusmast bevindt zich op 500 meter van het beschermde natuurmonument. Er vindt geen directe aantasting van leefgebied en verstoring van soorten binnen het beschermde natuurmonument plaats.

Gelet op het voorgaande zijn wij ervan overtuigd er geen sprake is van significante aantasting van het natuurschoon en de natuurlijke kenmerken van het beschermd natuurmonument Solleveld of dat er schade en/of verstoring optreedt aan de dieren of planten die in de beschermde natuurmonumenten voorkomen.

Hieruit volgt dat er op grond van de wet geen redenen zijn de aangevraagde omgevingsvergunning ex artikel 19d en artikel 16 voor dit project te weigeren. In deze verklaring van geen bedenkingen zijn voor dit project voorschriften opgenomen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland dienen deze voorschriften, overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo in de omgevingsvergunning onverkort over te nemen.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Provincie Zuid Holland
T.a.v. de heer Z. Ambagts
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Provinciaal Bestuur
van Zuid Holland

03 AUG. 2011

Datum ontvangst

Datum **02 AUG. 2011**

Onderwerp Toezenden watervergunning met nummer 028.0957.A.wtw2838

**Rijkswaterstaat
Zuid-Holland**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 010 402 62 00
F 010 402 70 81
E vergunningen.dzh@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
mw. J. Steenbergen
T 06 22 92 63 88

Ons kenmerk
ARE/2011.7016
Uw kenmerk

Bijlage(n)
3

Geachte heer Ambagts,

Hierbij zend ik u het besluit op de aanvraag op grond van de Waterwet voor het realiseren van een Argusmast ten behoeve van het project de Zandmotor. De locatie van het werk is op het strand tussen het Schelppad en de Watertoren in de gemeente Westland.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n). Deze mogelijkheid tot het maken van bezwaar geldt ook voor de belanghebbenden. Bij deze wil ik u attenderen op de afspraak die u met de heer Evert Jan van den Berg hebt gemaakt, waarin u heeft toegestemd om de belanghebbenden tijdig te informeren over deze vergunning en de inhoud ervan. U heeft er mee ingestemd om de belanghebbenden te wijzen op hun mogelijkheid tot het maken van bezwaar.

Om invulling te geven aan het gestelde in de vergunning voor wat betreft het melden van de start en de voltooiing van de werken doe ik u hierbij een daarvoor bestemd formulier toekomen. Voorts treft u een formulier "ongewoon voorval" aan. Deze formulieren kunt u gebruiken als deze van toepassing zijn. Het formulier "start werk" en/of "werk voltooid" dient u ook in te zenden als met de uitvoering van de vergunde werkzaamheden al is aangevangen, casu quo indien deze al zijn voltooid. Ik verzoek u op deze formulieren het volgende kenmerk te vermelden: 028.0957.A.wtw2838.

Als laatste wijs ik er met nadruk op dat het hebben van deze Watervergunning u niet ontheft van de verplichting ook in het bezit te zijn van eventuele andere van toepassing zijnde vergunningen, toestemmingen en dergelijke alvorens de werken in de onderhavige vergunning mogen worden gerealiseerd. In de mededelingen bij de vergunning vindt u daar meer over.

**Rijkswaterstaat
Zuid-Holland**

Datum

**Ons kenmerk
ARE/2011.7016**

Hoogachtend,
DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningen,



mw. ir. A.H. Bos-Massop.



Watervergunning

Datum

02 AUG. 2011

Nummer

ARE/2011.7016 I

Onderwerp

Watervergunning voor het plaatsen, hebben en behouden van een Argusmast op het strand tussen Schelppad en Watertoren, op de Zandmotor, op de percelen kadastraal bekend gemeente Westland, sectie F, nummer 2429 aan de Noordzee

Met 4 tekeningen

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Aanvraag
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingen
10. Bijlagen

1. Aanhef

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 mei 2011 een aanvraag ontvangen van de provincie Zuid-Holland om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen kadastraal bekend gemeente Westland, sectie F, nummer 2429, aan de Noordzee, lokaal bekend als strand tussen Schelppad en Watertoren, op de Zandmotor, in de gemeente Westland.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor de activiteiten op en/of in een waterstaatswerk met de daarbij behorende beschermingszone in beheer bij het Hoogheemraadschap van Delfland is het Hoogheemraadschap van Delfland bevoegd gezag op basis van een deel van de Waterwet. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag voor activiteiten op en/of in een waterstaatswerk in beheer bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het hoogst bevoegd gezag dient het andere betrokken bevoegd gezag om advies te vragen alvorens een watervergunning af te geven.

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw2838 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Memo Argusmast en Uitkijktoren;
- Tekening 'Situering van de toren op de Zandmotor', ongenummerd, ongedateerd;
- Tekening 'Overzicht indicatief ontwerp Zandmotor', kenmerk PZM2010-02, d.d. 21-02-2011;
- Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Zandmotor.

De aanvrager is bij brief ARE/2011.5053, d.d. 1 juni 2011 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 28 juni 2011 ontvangen en is geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw2838/aanvulling. Daarmee is de procedure opgeschort met 27 dagen. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Brief 'Stand van Zaken inzake Argusmast en uitkijkpunt Pilot Zandmotor'.

In de brief geeft de aanvrager onder andere aan dat de uitvoeringswijze van het uitkijkpunt wordt heroverwogen. Hierop volgend heeft de aanvrager aangegeven dat het uitkijkpunt niet in deze vergunning opgenomen hoeft te worden omdat de heroverweging de doorlooptijd van de vergunning van de Argusmast zou vertragen. Het uitkijkpunt is daarom uit de aanvraag gehaald en wordt niet meegenomen in de onderhavige vergunning.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van hoogheemraadschap Delfland en de hieronder vermelde overwegingen besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als volgt:



De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c Waterwet en artikel 6.13 van het Waterbesluit aan provincie Zuid-Holland te Den Haag te verlenen voor:

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

- I. Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen kadastraal bekend gemeente Westland, sectie F, nummer 2429, aan de Noordzee, lokaal bekend als strand tussen Schelppad en Watertoren, op de Zandmotor, in de gemeente Westland.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. De vergunning te verlenen voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning inwerking treedt of zoveel eerder als de beheerovereenkomst van de Zandmotor wordt beëindigd.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.1.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen en de bij de aanvraag behorende bijlagen.

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

3. De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Datum

Nummer

ARE/2011.7016 I

Voorschrift 3

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe schriftelijk, aan de waterbeheerder hebben gemeld. De vergunninghouder moet ook de areaalinspecteur telefonisch op de hoogte stellen.
3. Uiterlijk zes maanden na dagtekening van deze vergunning moet een aanvang zijn gemaakt met de werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleend.
4. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan de waterbeheerder. Hierbij dient te worden aangegeven wanneer de werkzaamheden dan zullen aanvangen.
5. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
6. Indien bekend is dat de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet de vergunninghouder dat direct, doch binnen 24 uur, schriftelijk melden aan de waterbeheerder, waarbij wordt aangegeven hoe en wanneer de werkzaamheden dan worden uitgevoerd.
7. Storingen en andere voorvallen, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die onmiddellijk ingrijpen vorderen, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, telefonisch melden bij de areaalinspecteur, alsmede schriftelijk, binnen 24 uur, mededelen aan de waterbeheerder.
8. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.



9. Zodra de werkzaamheden voltooid zijn, moet de vergunninghouder dit binnen een termijn van uiterlijk twee werkdagen schriftelijk melden aan de waterbeheerder. Hierbij moet vergunninghouder volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door de waterbeheerder (de oplevering).

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

*Voorschrift 4
Wijziging werken*

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe *schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder*. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functieloos zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

3.1.2 Specifieke voorschriften

*Voorschrift 5
Opruimen werken*

Het werk dient in zijn geheel verwijderd te zijn zodra deze vergunning vervallen is.

*Voorschrift 6
Bereikbaarheid waterstaatswerk*

Als beheerder van de waterstaatswerken moet de waterbeheerder te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

Voorschrift 7

Kust

Datum

Nummer

ARE/2011.7016 I

1. Een strook van 10 meter boven de hoogwaterlijn moet worden vrijgehouden als calamiteitenstrook.
2. Zand-, wind- en waterschade aan het kustfundament moet in overleg met de waterbeheerder direct hersteld worden door de gebruiker.
3. Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat geen verontreinigende stoffen in de bodem komen.

Voorschrift 8

Gedoogplicht

1. Gelet op artikel 5.23 van de Waterwet is de vergunninghouder gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het strand te gedogen.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen.
3. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand in het kader van kustlijnzorg.

3.1.3 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 9

Aanwezigheid vergunning

Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 10

Schade en onderhoud

Schade en onderhoud aan de waterstaatswerken als gevolg van de uitvoering van het werk blijven gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 11

Verdiepingen en verondiepingen

De vergunninghouder moet de onbedoelde verdiepingen en/of verondiepingen van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruikmaken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van het werk, binnen twee maanden na constatering ervan, aanvullen en/of opruimen.



*Voorschrift 12
Beheer en onderhoud*

Datum

**Nummer
ARE/2011.7016 I**

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
2. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

*Voorschrift 13
Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

*Voorschrift 14
Rechtsopvolging*

- 1) De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan de waterbeheerder.
- 2) De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken melden aan de waterbeheerder.
- 3) Bij de onder lid 1 omschreven melding moet een verklaring worden overgelegd, waaruit de toestemming van de terugtrekkende vergunninghouder met de wijziging blijkt.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

4.1.1 Aanleiding

De Zandmotor is een pilotproject en betreft een enorme zandsuppletie voor de kust. Hiermee wordt de kustveiligheid voor de lange termijn gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur. Tot op heden is hierin nog geen ervaring opgedaan. Eén van de doelen van de Zandmotor is dat het opgespoten zand vlak voor het strand door erosie en stroming door de jaren heen noordwaarts en gedeeltelijk zuidwaarts verplaatst. Hierdoor zou het regelmatig opspuiten van zand op de kuststranden tussen Hoek van Holland en Scheveningen overbodig worden. Om zowel de ontwikkeling van de Zandmotor te kunnen volgen alsmede de zwemveiligheid te kunnen observeren wordt een Argusmast (onderzoekstation met camera's) geplaatst.

Ten behoeve van de zwemveiligheid wordt wellicht in een later stadium een uitkijktoren geplaatst voor de Reddingsbrigade, deze zal separaat aangevraagd worden.

Datum

Nummer

ARE/2011.7016 I

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Provincie Zuid-Holland vraagt een vergunning aan voor het plaatsen, hebben en behouden van een Argusmast op het strand tussen Schelppad en Watertoren. De Argusmast wordt 40 meter hoog. In de Argusmast komen camera's en een x-band radar die de morfologische ontwikkeling van de Zandmotor en de stroming monitoren. Tevens wordt deze mast gebruikt voor het monitoren van de zwemveiligheid.

Op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van de Noordzee door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. de bodem op te hogen of te verharderen of land aan te winnen;
- b. suppleties of andere handelingen die een landwaartse verplaatsing van de kustlijn tot gevolg kunnen hebben uit te voeren, anders dan op grond van artikel 2.7 van de Waterwet;
- c. installaties of kabels en leidingen te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
- d. te bouwen.

Op grond van artikel 4.1 van de vigerende Keur van Hoogheemraadschap van Delfland is het verboden om zonder vergunning werkzaamheden te verrichten binnen de zonering van waterstaatswerken. De voorgenomen werkzaamheden vinden deels plaats binnen de zonering van een waterstaatswerk dat is opgenomen in de legger van Hoogheemraadschap van Delfland. Het deel van de werken dat binnen deze zonering plaatsvindt, is geen onderdeel van de veiligheidszone van de primaire waterkering. Hierdoor hebben de uit te voeren werkzaamheden geen invloed op het waterkerend vermogen van de waterkering.

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het plaatsen, hebben en behouden van een Argusmast op het strand tussen Schelppad en Watertoren zijn derhalve vergunningplichtig in het kader van de Waterwet.

Genoemde Minister heeft de Staatssecretaris belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende de natte waterstaat. Hieronder valt de bevoegdheid tot de behandeling van de thans aan de orde zijnde zaak.

Beschrijving van het waterstaatswerk

De Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan in Noordwest-Europa, met een gemiddelde diepte van 94 meter. Ten zuiden van de Doggersbank bedraagt de diepte doorgaans minder dan 50 meter. De zee wordt aan drie zijden door land begrensd en opent zich trechtervormig naar de Noordoostelijke Atlantische Oceaan. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten. Daarnaast zijn er nog vele veerverbindingen tussen de landen rond de Noordzee. De zuidelijke Noordzee is, samen met het aangrenzende Kanaal, de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld.



De Zuid-Hollandse kust heeft voortdurend onderhoud nodig. Elke vijf jaar wordt nieuwe zand langs de kustlijn aangebracht door middel van zandsuppleties. Met deze korte termijnoplossing blijft de kustlijn veilig.

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2010-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

De Beleidslijn voor de kust bevat een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De strategie voor waterveiligheid houdt in: het kustfundament op peil houden, het handhaven van de kustlijn en het achterland met primaire waterkeringen beschermen tegen overstroming.

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2010-2015 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2010-2015 gelden voor KRW-waterlichamen.

Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de *Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied*.

De bescherming van de waterstaatkundige belangen, in het kustfundament, op grond van de Waterwet is nader uitgewerkt in de *Beleidslijn Kust* (2007). De beleidslijn is van toepassing in het kustfundament en de primaire waterkeringen van de Waddenzee en de Eems-Dollard. Het deel van de Noordzee tot de doorgaande dieptelijn – 20 m NAP (kustzee) hoort ook bij het kustfundament. De grenzen van het toepassingsgebied worden gevormd door de buitenkruinlijnen van waterkerende dammen en stormvloedkeringen in IJsselmeer (Afsluitdijk), Nieuwe Waterweg (Maeslantkering), Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Veerse Meer.

De handeling vindt plaats op het strand tussen Schelppad en Watertoren, op de Zandmotor, in de gemeente Westland en dient derhalve te worden getoetst aan de uitgangspunten van de *Beleidslijn Kust*.

De hoofddoelstelling van het beleid in het kustfundament is de waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden waarbij de gebiedsspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De *Beleidslijn Kust* bevat onder meer een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De *Beleidslijn Kust* maakt een onderscheid in:

- a. beleid voor bestaand bebouwd gebied: 'ja, mits'-principe;
- b. beleid voor onbebouwd gebied: 'nee, tenzij'-principe;
- c. beleid voor jaarrond aanwezigheid en exploitatie van strandpaviljoens en andere semipermanente bouwwerken op het strand;
- d. Voorwaarden vanuit waterveiligheid en overige voorwaarden (vanuit ruimtelijke kwaliteit, natuur en ecologie).



De toelaatbaarheid van activiteiten in het kustfundament is beoordeeld aan de hand van een handreiking dat is opgenomen in de beleidslijn. De toepassing van deze handreiking en in het bijzonder het criterium 'geen feitelijke belemmering van het meegroeien met de zee, van de kustlijnzorg en het veilig en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk' bij de beoordeling van activiteiten is nader uitgewerkt in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust (april 2010, vastgesteld door DT-RWS).

Datum

Numero
ARE/2011.7016 I

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er opgericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het BPRW geen sprake is.

Naast de toetsing aan het BPRW moet worden voldaan aan de voorwaarden in het toepassingsgebied van de Beleidslijn Kust die, afhankelijk van de aard van de activiteit en de locatie, hieraan worden gesteld en die dienen ter voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

- a. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament;
- b. Er is sprake van een zodanige situering, ontwerp en uitvoering van de ingreep dat voldaan wordt aan 'zacht waar het kan, hard waar het moet';
- c. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte nodig voor tweehonderd jaar zeespiegelstijging.

Terzake van deze voorwaarden wordt het volgende overwogen.

Datum

Ad. a.

Nummer
ARE/2011.7016 I

Om de waterveiligheid op de lange termijn te borgen, wordt pilotproject de Zandmotor uitgevoerd. De Zandmotor is een innovatieve, natuurlijke manier van kustbescherming en kustuitbreiding. De Zandmotor is wellicht goedkoper en tegelijk minder schadelijk voor de (onderwater)natuur dan de reguliere suppleties. Als blijkt dat de Zandmotor een effectieve manier van kustversterking is, kan de Zandmotor op meer plekken langs de kust worden toegepast. Gedurende het pilottraject zullen wetenschappers de ontwikkeling van de Zandmotor nauwkeurig volgen. Ten behoeve van deze monitoring, wordt de Argusmast geplaatst. De Argusmast is een onderzoeksstation met daarin geplaatst camera's en een x-band radar die de morfologische ontwikkeling van de Zandmotor en de stroming monitoren. Tevens wordt de mast gebruikt voor het monitoren van de zwemveiligheid.

De Argusmast wordt opgebouwd uit een open constructie zodat verstuiwing van zand mogelijk is en er geen belemmering voor duinvorming aanwezig is.

De werken worden op zodanige wijze geconstrueerd en gepositioneerd dat er geen sprake is van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijnzorg of van de versterking van het zandige kustfundament.

Ad. b.

De werken zijn niet van invloed op de natuurlijke dynamiek en de veerkracht van het kustfundament. De Argusmast zal gedurende 10 jaren dienst doen om de ontwikkeling van de Zandmotor en dus de ontwikkeling van het kustfundament te monitoren. De Argusmast wordt ook gebruikt om de zwemveiligheid te monitoren. Door de geringe omvang en de open constructie van de Argusmast wordt voldaan aan de voorwaarde 'zacht waar het kan, hard waar het moet'.

Ad. c.

De positionering en de constructie van de werken vormen geen feitelijke belemmering voor het uitvoeren van onderhoud of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte die nodig is voor tweehonderd jaar zeespiegelstijging. De Argusmast is zodanig geconstrueerd dat zandverstuiwingen mogelijk blijven, zodat er geen belemmering is voor duinvorming.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De Noordzee is een zeer complex en open marine ecosysteem, ondiep en voedselrijk, dat wordt bepaald door een subtiel samenspel tussen klimaat, zeestromingen, nutriënten, sedimenten, flora en fauna en het gebruik door de mens. Zeer bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de Noordzee is de directe open verbinding aan de noord- en zuidkant met de Atlantische Oceaan, instroom vanuit de stroomgebieden van verschillende grote Europese rivieren, de professionele visserij en atmosferische depositie. Het gebied is kraamkamer voor vis en belangrijk als trekroute en overwinteringsgebied voor vele soorten vogels. Het waterkwaliteitsbeleid is internationaal ingekaderd door de Europese Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en het ospar-verdrag.



Doel is het voorkomen en terugdringen van negatieve effecten van verontreinigende stoffen en van een overmaat van nutriënten. Dit moet worden bereikt door het stopzetten of geleidelijk beëindigen van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen. Uiteindelijk moet dit leiden tot concentraties in het mariene milieu, die voor natuurlijke stoffen dichtbij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde synthetische stoffen vrijwel nul bedragen.

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor de Noordzee gelden de volgende functies:

- veilig, betrouwbaar en vlot vervoer over water;
- militaire oefeningen;
- mijnbouw;
- zandwinning;
- gaswinning;
- windenergie;
- kabels en leidingen;
- recreatie;
- natuur;
- visserij.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

De aan de Noordzee toegekende functie(s) stellen geen aanvullende kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewater.

Ten aanzien van de natuurfunctie wordt het volgende opgemerkt. De locatie bevindt zich in de nabijheid van het voorlopig aangewezen Natura 2000-gebied Spanjaards Duin. Om die reden dient bezien te worden of de effecten van de zandverplaatsing van invloed zijn op de instandhoudingdoelstellingen van het gebied. Om die reden wordt deze vergunning ook verstuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Zij zijn bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet en mogelijk is er een Natuurbeschermingswetvergunning nodig.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of het plaatsen, hebben en behouden van een Argusmast op het strand tussen Schelppad en Watertoren, op de Zandmotor de toegekende functie(s) nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan de Noordzee toegekende functie(s) geen sprake is.

Datum

Nummer

ARE/2011.7016 I

5.2 Geldigheid/Rechtsopvolging van de vergunning

Geldigheid van de vergunning

'De Zandmotor' is een pilotproject, waarbij gedurende 10 jaar de ontwikkelingen van de Zandmotor worden gevolgd. De Argusmast is een tijdelijke constructie die gedurende de periode van het pilottraject (10 jaar) wordt geplaatst.

De vergunning wordt volgens het Kustbeleid verleend voor een periode van 5 jaar. Hierna wordt de aanvraag en de situatie opnieuw beoordeeld. De vergunning is verder ook gekoppeld aan de duur van de beheerovereenkomst van de Zandmotor. Indien de beheerovereenkomst eerder eindigt zal ook de vergunning eerder aflopen.

Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

6. Procedure

6.1 Algemeen

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een handeling ten aanzien waarvan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het Hoogheemraadschap van Delfland bevoegd gezag zijn.

De medebetrokken bestuursorganen zijn conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Op 28 juli 2011 is in een advies van het Hoogheemraadschap van Delfland medegedeeld dat er geen bezwaren zijn tegen afgifte van de vergunning.



7. Conclusie

Datum

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Nummer
ARE/2011.7016 I

8. Ondertekening

DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Vergunningen,

mw. ir. A.H. Bos-Massop.

9. Mededelingen

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de hoofdingenieur-directeur van de dienst Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

- II. De vergunning treedt inwerking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank in het rechtsgebied waarvan de indiener van het verzoek zijn woonplaats heeft of bedrijf heeft (artikel 8:7 tweede lid van de Awb, zie <http://www.rechtspraak.nl/Gerechten>). Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

- III. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Vanwege de nabijheid bij een Natura 2000-gebied is mogelijk een vergunning en/of ontheffing nodig van de provincie Zuid-Holland.

- IV. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water (indien van toepassing) nog toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



- V. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Datum

Nummer

ARE/2011.7016 I

- VI. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
- Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft;
 - Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk;
 - Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, Directie Vastgoed, Regionale Directie West, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag;
 - Provincie Zuid-Holland, afdeling Natuurwetgeving, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
 - Projectbureau Pilot Zandmotor Delflandse Kust, Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk.

10. Bijlagen

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Bijlage 2: Tekeningen



Bijlage 1. Begripsbepalingen

Datum

Behorende bij de vergunning van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, **nr. ARE/2011.7016 I**.

Nummer
ARE/2011.7016 I

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 12 mei 2011 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland en geregistreerd onder nummer 028.0957.A.wtw2838;
2. 'BPRW 2010-2015': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015, zoals dat op 22 december 2009 inwerking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
3. 'Beschermszone': in de legger aangegeven beheerszone grenzend aan een waterstaatswerk, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
4. 'Kust': de kust is het gebied dat de overgang markeert van land naar zee. In het noorden wordt de kust gevormd door het bedijkte vasteland van Friesland en Groningen en door Waddeneilanden met hun duinen aan de Noordzeekust en dijken aan de kant van de Waddenzee. In de Zeeuwse Delta in het zuiden bestaat de kust uit duinen, de dijken langs de Westerschelde en de dammen van de Deltawerken. Tussen de Zeeuwse Deltakust en de Fries-/Groningse Waddenkust ligt de Hollandse kust, bestaande uit duinen en enkele zeedijken. (BRON: Derde Kustnota (2000));
5. 'Kustfundament': het kustfundament bestaat uit het geheel van kust, zee, strand, zeedijken, dammen en duingebied. In het kustfundament liggen kustplaatsen, havens, industriegebieden, natuurgebieden en waardevolle landschappen;
6. 'Natura 2000': de minister van LNV heeft voor Nederland 166 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest (31%) is land. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
7. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
8. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
9. 'Waterbeheerder': de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
10. 'Waterkeringbeheerder': Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft;
11. 'Areaalinspecteur': de areaalinspecteur van waterdistrict Nieuwe Waterweg te bereiken op 010 402 71 71 of 06 53 37 78 33;

12. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de op grond van de vergunning (te behouden) werken;
13. 'Werken': zoals aangegeven in de tekening in bijlage 2:
 - Argusmast (onderzoeksstation) met een maximale hoogte van 40 meter opgebouwd uit een open constructie die verplaatsbaar is. In de mast zitten camera's en een x-band radar ten behoeve van monitoring Zandmotor en zwemveiligheid;
14. 'Zandmotor': een enorme zandsuppletie (pilotproject) voor de kust tussen Schelppad en Watertoren, gemeente Westland. Doel van het project is om de waterveiligheid op de lange termijn te onderzoeken en te borgen. De Zandmotor is een innovatieve en natuurlijke manier van kustbescherming en kustuitbreiding.

Datum

Nummer
ARE/2011.7016 I



Bijlage 2. Tekeningen


Datum

Behorende bij de vergunning van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van heden, **nr. ARE/2011.7016 I**.

Nummer
ARE/2011.7016 I

1. Topografische kaart met nummer 028.0957.A.wtw2838-I, d.d. 30-05-2011;
2. Kadastrale kaart met nummer 028.0957.A.wtw3017-II, d.d. 30-05-2011;
3. Tekening 'Zandmotor' met nummer PZM2010-02, d.d. 21-02-2011;
4. Tekening 'Situering van de Zandmotor en uitkijktoren', ongenummerd en ongedateerd¹.

¹ Betreft alleen het gedeelte van de Argusmast.



Topografische kaart 028.0957.A.wtw2838-I

Coördinaten middelpunt locatie:

x= 72.624

y= 451.972

Auteur : J.J. Letzer
 Afdeling : ARE
 Datum : 18 juli 2011
 Referentie : 028.0957.A.wtw2838-I

0 200 400 600 800 Meters



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
 Directie Zuid-Holland





Kadastrale kaart 028.0957.A.wtw2838-II

Auteur : C. van Loenen
Afdeling : ARE
Datum : 30 mei 2011
Referentie : 028.0957.A.wtw2838-II

0 200 400 600 Meters



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland





Situering van de toren op de zandmotor



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

START WERK

Watervergunning (kenmerk):
Werk / Werkzaamheden:

van (datum):

.....
.....

Rivier:,oever (tussen) kilometterraai(en) (en)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Vergunninghouder meldt hierbij dat de voorgenomen werkzaamheden volgens
bovengenoemde watervergunning starten op

.....-dag, 200... om (ca.) uur

De duur van de werkzaamheden wordt geschat op weken/dagen/
maanden.

Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd zal ondergetekende de kaart met "einde werkzaamheden" insturen (blauw).



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

WERK VOLTOOID

Watervergunning (kenmerk):

van (datum)

Rivier: lo /ro -oever (tussen) kilometterraai(en) en

Naam:

Adres:

Woonplaats:
.....

Vergunninghouder meldt hierbij dat de werkzaamheden volgens bovengenoemde
watervergunning voltooid zijn op

.....-dag, 200..... om (ca.) uur.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Postzegel
plakken

Aan:
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
T.a.v. de afdeling Handhaving (ARW)
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Postzegel
plakken

Aan:
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
T.a.v. de afdeling Handhaving (ARW)
Postbus 556
3000 AN ROTTERDAM



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aan: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
T.a.v. de afdeling Handhaving (ARW)
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam
Telefoonnummer: 078 - 633 7600, Fax: 078 - 633 7650
Telefoonnummer buiten kantooruren: 0800 0236200

Kenmerk watervergunning: d.d.

Werk/werkzaamheden:

Locatie werk:

Rivier rechter/linkeroever, ter hoogte van/ nabij kilometerraainr.(s):

Naam: Adres: Woonplaats:

Bereikbaar onder telefoonnummer.:

Vergunninghouder bevestigt hierbij de telefonische melding d.d. omuur aan een Rijkswaterstaats-medewerker, dhr./mevr. van een ongewoon voorval op datum:-dag, om uur volgens de bovengenoemde watervergunning. In naleving op het betreffende voorschrift van mijn watervergunning hierbij de nader vereiste informatie:

- Oorzaken en omstandigheden van het voorval:
- De vrijgekomen stoffen / materialen evenals hun eigenschappen:
- Nadere belangrijke gegevens, welke qua aard en ernst mogelijke gevolgen kunnen hebben op het waterstaatswerk (rivier of oever / talud etc.) en/of het scheepvaartverkeer:
- Door mij genomen maatregelen / acties die de gevolgen beperken en/of ongedaan maken en genomen maatregelen / acties die herhaling van het voorval kunnen voorkomen:

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

