




Wegverbreding N207

ARCADIS - B02046.000002

Bijlage 1

Model: Huidige situatie 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
1	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
2	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
3	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
4	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5	01 Weteringweg-Burg. Bakhuizenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
6	02 Burg. Bakhuizenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
7	02 Burg. Bakhuizenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
8	02 Burg. Bakhuizenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
9	02 Burg. Bakhuizenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
10	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
11	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
12	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
13	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
14	04 Kerkweg-Herenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
15	04 Kerkweg-Herenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
16	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
17	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
19	07 Eisenhowerlaan-Oostkanaalweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
20	07 Eisenhowerlaan-Oostkanaalweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
21	N207 noord	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
22	N207 noord	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80


Wegverbreding N207

ARCADIS - B02046.000002

Bijlage 1

Model: Huidige situatie 2013
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	80	80	15534,50	6,60	2,66	1,27	89,16	99,19	78,66	6,18	0,39	9,39	4,66	0,42	11,95
2	50	50	15534,50	6,60	2,66	1,27	89,16	99,19	78,66	6,18	0,39	9,39	4,66	0,42	11,95
3	80	80	15534,50	6,60	2,66	1,27	89,16	99,19	78,66	6,18	0,39	9,39	4,66	0,42	11,95
4	50	50	15534,50	6,60	2,66	1,27	89,16	99,19	78,66	6,18	0,39	9,39	4,66	0,42	11,95
5	80	80	35050,00	6,60	2,62	1,29	87,47	99,04	75,77	7,14	0,46	10,66	5,39	0,50	13,57
6	35	35	13543,00	6,60	2,58	1,31	86,44	98,95	74,05	7,73	0,50	11,42	5,83	0,55	14,53
7	35	35	13543,00	6,60	2,58	1,31	86,44	98,95	74,05	7,73	0,50	11,42	5,83	0,55	14,53
8	80	80	13543,00	6,60	2,58	1,31	86,44	98,95	74,05	7,73	0,50	11,42	5,83	0,55	14,53
9	80	80	13543,00	6,60	2,58	1,31	86,44	98,95	74,05	7,73	0,50	11,42	5,83	0,55	14,53
10	80	80	11448,00	6,60	2,58	1,31	86,30	98,94	73,84	7,81	0,51	11,51	5,89	0,55	14,65
11	80	80	11448,00	6,60	2,58	1,31	86,30	98,94	73,84	7,81	0,51	11,51	5,89	0,55	14,65
12	35	35	11448,00	6,60	2,58	1,31	86,30	98,94	73,84	7,81	0,51	11,51	5,89	0,55	14,65
13	35	35	11448,00	6,60	2,58	1,31	86,30	98,94	73,84	7,81	0,51	11,51	5,89	0,55	14,65
14	80	80	11654,00	6,60	2,60	1,30	86,70	98,98	74,50	7,58	0,49	11,22	5,72	0,53	14,28
15	80	80	11654,00	6,60	2,60	1,30	86,70	98,98	74,50	7,58	0,49	11,22	5,72	0,53	14,28
16	80	80	12130,00	6,60	2,62	1,29	87,58	99,05	75,97	7,08	0,46	10,57	5,34	0,49	13,46
17	50	50	12130,00	6,60	2,62	1,29	87,58	99,05	75,97	7,08	0,46	10,57	5,34	0,49	13,46
18	80	80	12130,00	6,60	2,62	1,29	87,58	99,05	75,97	7,08	0,46	10,57	5,34	0,49	13,46
19	80	80	6752,00	6,60	2,68	1,26	89,54	99,21	79,32	5,96	0,38	9,10	4,50	0,41	11,58
20	80	80	6752,00	6,60	2,68	1,26	89,54	99,21	79,32	5,96	0,38	9,10	4,50	0,41	11,58
21	80	80	29399,00	6,60	2,55	1,33	85,11	98,83	71,91	8,49	0,56	12,36	6,40	0,61	15,73
22	80	80	29662,00	6,60	2,53	1,33	84,57	98,78	71,06	8,80	0,58	12,73	6,63	0,63	16,21



Wegverbreding N207

ARCADIS - B02046.000002

Bijlage 1

Model: Toekomstige situatie 2025 parallelweg west
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
1	01 Weteringweg-Burg Bakhuisenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
2	02 Burg.Bakhuisenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
3	02 Burg.Bakhuisenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
4	02 Burg.Bakhuisenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
5	02 Burg.Bakhuisenlaan-Vriezenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
6	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
7	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35
8	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
9	03 Vriezenweg-Kerkweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
10	04 Kerkweg-Herenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
11	04 Kerkweg-Herenweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
12	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
13	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
13	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
14	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
14	05 Herenweg-Kruisweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
15	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
16	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
17	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
18	06 Kruisweg-Eisenhowerlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
19	07 Eisenhowerlaan-Oostkanaalweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
20	07 Eisenhowerlaan-Oostkanaalweg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
21	N207 noord	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
22	N207 noord	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
23	Nieuwe weg	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60

Wegverbreding N207

ARCADIS - B02046.000002

Bijlage 1

Model: Toekomstige situatie 2025 parallelweg west
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	80	80	41787,00	6,60	2,58	1,31	86,14	98,92	73,57	7,90	0,52	11,63	5,96	0,56	14,80
2	35	35	16172,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,04	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,66
3	80	80	16172,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,04	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,66
4	80	80	16172,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,04	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,66
5	35	35	16172,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,04	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,66
6	35	35	14163,00	6,60	2,56	1,32	85,23	98,84	72,12	8,42	0,56	12,27	6,35	0,60	15,61
7	35	35	14163,00	6,60	2,56	1,32	85,23	98,84	72,12	8,42	0,56	12,27	6,35	0,60	15,61
8	80	80	14163,00	6,60	2,56	1,32	85,23	98,84	72,12	8,42	0,56	12,27	6,35	0,60	15,61
9	80	80	14163,00	6,60	2,56	1,32	85,23	98,84	72,12	8,42	0,56	12,27	6,35	0,60	15,61
10	80	80	14068,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,05	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,65
11	80	80	14068,00	6,60	2,56	1,32	85,19	98,84	72,05	8,44	0,56	12,30	6,37	0,60	15,65
12	50	50	14784,00	6,60	2,58	1,31	86,28	98,94	73,80	7,82	0,51	11,53	5,90	0,55	14,67
13	80	80	14784,00	6,60	2,58	1,31	86,28	98,94	73,80	7,82	0,51	11,53	5,90	0,55	14,67
13	80	80	14784,00	6,60	2,58	1,31	86,28	98,94	73,80	7,82	0,51	11,53	5,90	0,55	14,67
14	80	80	14784,00	6,60	2,58	1,31	86,28	98,94	73,80	7,82	0,51	11,53	5,90	0,55	14,67
14	80	80	14784,00	6,60	2,58	1,31	86,28	98,94	73,80	7,82	0,51	11,53	5,90	0,55	14,67
15	50	50	19484,00	6,60	2,64	1,28	88,68	99,15	77,82	6,45	0,41	9,76	4,87	0,44	12,42
16	80	80	19484,00	6,60	2,64	1,28	88,68	99,15	77,82	6,45	0,41	9,76	4,87	0,44	12,42
17	80	80	19484,00	6,60	2,64	1,28	88,68	99,15	77,82	6,45	0,41	9,76	4,87	0,44	12,42
18	50	50	19484,00	6,60	2,64	1,28	88,68	99,15	77,82	6,45	0,41	9,76	4,87	0,44	12,42
19	80	80	8081,00	6,60	2,64	1,28	88,19	99,10	77,00	6,73	0,43	10,12	5,08	0,47	12,88
20	80	80	8081,00	6,60	2,64	1,28	88,19	99,10	77,00	6,73	0,43	10,12	5,08	0,47	12,88
21	80	80	35528,00	6,60	2,53	1,34	84,40	98,77	70,79	8,89	0,59	12,85	6,71	0,64	16,36
22	80	80	35655,00	6,60	2,53	1,33	84,44	98,77	70,86	8,87	0,59	12,82	6,69	0,64	16,32
23	60	60	116,00	6,66	3,20	0,91	83,00	86,00	84,41	9,22	7,41	9,47	7,78	6,59	6,12