

B i j l a g e 5 :
O v e r l e g r e a c t i e s

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
sneckertrekweg 1
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG DAMWALD

GEMEENTE DANTUMADIEL	
Afd.	R-rom
REG. NO.	11002475
CL. NR.	-1.731
REG. D.	05 MEI 2011
PLAAT	
V.V.	
VORW	4400'00-
PLAAT	

Leeuwarden, 2 mei 2011
Verzonden, **4 MEI 2011**

Ons kenmerk : 00951679
Afdeling : Ruimte
Behandeld door : F. Jilderda / (058) 292 52 43 of f.jilderda@fryslan.nl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld

Geacht college,

Op 15 maart 2011 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Het plan geeft overigens aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Omgevingstoets (cat 3)

Een aantal aspecten van de omgevingstoets (watertoets, ecologie, bodem) is nog niet afgerond. Ik adviseer u de toelichting vóór de terinzagelegging van het ontwerpplan te completeren.

Detailhandel (cat 3)

Op grond van artikel 4.5 mogen bij een bedrijf detailhandelsactiviteiten uitgevoerd worden, mits deze productiegebonden en/of ondergeschikt zijn. Ik stel voor hier aan toe te voegen dat de detailhandel verband moet houden met de hoofdfunctie.

Bedrijven (cat 4)

Niet alle bedrijven (fouragebedrijf, loonbedrijf, autodemontagebedrijf) in het plangebied zijn van de juiste categorie-aanduiding voorzien op de verbeelding. Ik adviseer u de juiste aanduidingen alsnog op de verbeelding op te nemen.

Woonperceel (cat 4)

Er is aan de Haaijehoeke een nieuw woonperceel opgenomen. Ik wijs u er op dat dit perceel niet als nieuwe ontwikkeling in het plan is meegenomen.


Voor de betekenis van de categorie aanduiding verwijs ik naar de brief van 4 juli 2008 inzake "Inwerkingtreding nieuwe Wro".

Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, acht ik toezending van het plan niet nodig.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

b.a.



drs. M.H.J. Stijnen
Hoofd afdeling Ruimte



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

GEMEENTE DANTUMADIEL	
AFD:	R-rom
REG. NO:	11002261
CL. NR:	1731212
INGEK:	26 APR. 2011
RAAD:	
O.V.	B
VERW.	
SECH.	
SOUC.	

Datum 22 APR. 2011

Betreft advies artikel 3.1.1. Bro: voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld
(*H41784)

VROM-Inspectie
Directie Uitvoering
Programma Borging
Ruimtelijke Rijksbelangen
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Interne postcode 510
www.vrominspectie.nl

Contactpersoon
drs. J.L. Nieken

T 050 - 599 26 86
M 06 - 25 02 78 69
F 050 - 599 26 99
postbus.viruumtelijkeplannen
@minvrom.nl

Kenmerk
20110019072-HNI

Kopie aan
GS provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Geacht college,

Op 15 maart 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Broeksterwâld".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies. Dit geldt ook voor voorontwerpomgevingsvergunningen waarbij sprake is van strijd met een bestemmingsplan of met een beheersverordening.

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB.

Nationaal belang 02/40: Basiskwaliteit hoofdinfrastructuur

Buisleidingen

Zoals u in de toelichting aangeeft loopt er door het plangebied langs de Haadwei een aardgastransportleiding. Daarbij geeft u aan dat de regelgeving voor buisleidingen is vastgelegd in de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleiding" uit 1984. Ik wijs u er op dat met ingang van 1 januari 2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (en bijbehorende regeling) van kracht is geworden. Ik verzoek u dan ook het bestemmingsplan met dit besluit in overeenstemming te brengen. Dat houdt het volgende in:

- U moet inzicht verschaffen in de contour van het plaatsgebonden risico.

- U moet het groepsrisico berekenen en (indien noodzakelijk) verantwoorden. Daarbij zult u de regionale brandweer in de gelegenheid moeten stellen om advies uit te brengen.
- De belemmeringenstrook moet 5 meter aan weerszijden van de leiding bedragen (gerekend vanuit het hart van de leiding) in plaats van de 4 meter die u noemt.

VRM-Inspectie
Directie Uitvoering
Programma Borging
Ruimtelijke Rijksbelangen


Kenmerk
20110019072-HNI

Ik wijs u in dit kader nog op het volgende. Uit meerdere uitspraken van de Raad van State blijkt dat ook wanneer er sprake is van een conserverend bestemmingsplan waar, binnen het invloedsgebied, (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn er rekening gehouden moet worden met de richtwaarde. Concreet betekent dat dat ook bij een conserverend plan het groepsrisico in ieder geval berekend moet worden. In hoeverre daarna het groepsrisico verantwoord moet worden is afhankelijk van de hoogte van het groepsrisico.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd is vermeld.

Ik vertrouw erop dat u de opmerkingen op een adequate wijze zult verwerken in het bestemmingsplan.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat Generaal VROM,



mr. R.J.M. van den Bogert

Geachte heer Braam,

Op 15 maart 2011 ontvingen wij de bekendmaking van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan Broeksterwâld.

In de waterparagraaf in het voorontwerp bestemmingsplan Broeksterwâld staat dat in het betreffende plan geen nieuwbouwlocaties voorkomen. In zowel hoofdstuk 1 als paragraaf 6.3 wordt echter gesproken van de uitbreidingslocatie Jagerswei II, waarmee de bouw van 17 woningen mogelijk wordt gemaakt. Voor zowel het bestemmingsplan Broeksterwâld als voor de uitbreiding Jagerswei II heb ik in het archief van Wetterskip Fryslân geen watertoets kunnen vinden. Wij vragen u om voor dit plan alsnog de watertoetsprocedure te doorlopen. Een watertoets kan worden aangevraagd via de website www.dewatertoets.nl. Na het invullen van het formulier ziet u dan direct of de korte of normale procedure van toepassing is, of dat er sprake is van 'geen waterschapsbelang'. Bij het Wetterskip worden de aanvragen zo op de juiste manier geregistreerd en komen ze direct binnen bij de juiste persoon. In geval van de korte procedure ontvangt u direct een standaard waterparagraaf, in geval van de normale procedure stellen we een wateradvies op, op basis van de door u ingevulde gegevens.

Wij gaan er vanuit dat voor voorliggend plan alsnog een watertoetsprocedure wordt doorlopen door het invullen van het formulier op de hiervoor genoemde website. Mocht u vragen hebben over de digitale watertoets dan kunt u contact opnemen met mij. Mocht voor het betreffende plan wel een watertoetsprocedure zijn doorlopen dan verneem ik graag van u wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Afdeling Beleid en Plannen
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
www.wetterskipfryslan.nl



Code: 20110518-2-2950

Datum: 2011-05-18

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Jagerswei II
gemeente: Dantumadeel

Gegevens plan

Uitbreiding nieuwbouwwijk in Broeksterwâld met 2e fase bestaand uit ontsluiting en 17 vrijstaande nieuwe woningen met bijbehorende erven.

oppervlak: 16097 m2

adres: , Broeksterwâld

kadastraal adres:

tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_NL.IMRO.1891.BPBroeksterwald-0204 blad 1.pdf

opmerkingen:

Gegevens aanvrager

P. Braam
Gemeente Dantumadiel
Hynstebloom 4
9104 ZG Damwâld
T: 0511-426212
E: pbraam@dantumadiel.eu

Gegevens gemeente

gemeente: Dantumadeel
contactpersoon: P. Braam
T: 0511-426212
E: pbraam@dantumadiel.eu

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?

nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?

Dantumadeel

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?

Antwoord: nee

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl

Handelsregister Groningen 02029700

Datum 1 april 2011
Doorkiesnummer 0570 - 69 64 61

Ons kenmerk
TAJO 11.B.0725

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld

GEMEENTE DANTUMADIEL	
www.gasunie.nl	
AFD: R-vombe	
REG. NO: 11001075	
CL. NR: -173	
INGEK: 07 APR. 2011	
RAAD:	
O.V. OBA	B
VERW:	
SECF	BURG.

Geacht College,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 15 maart 2011 waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, deed toekomen, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Planregels**Ontbreken voorrangsbepaling in artikel 17 Leiding - Gas:**

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (of Bevb) is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van de leiding en de daarbij behorende belemmeringsstrook weergeeft. Een adequaat artikel "Leiding-Gas" maakt hier onderdeel van uit. Wij verzoeken u daarom om het artikel "Leiding-Gas" zodanig aan te passen dat de dubbelbestemming "Leiding-Gas" bij het geheel of gedeeltelijk samenvallen met een andere dubbelbestemming voorrang krijgt. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand voorbeeld.

"In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming "Leiding - Gas" voorrang krijgt."

Verder willen wij u er op wijzen dat de in sub a bedoelde omgevingsvergunning ook niet is vereist voor de werkzaamheden:

- die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
- zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
- die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 1 april 2011

Ons kenmerk: TAJ0 11.B.0725

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld

Toelichting

Op bladzijde 40 van de toelichting gaat u in op de aanwezigheid van onze aardgastransportleiding. U verwijst hier ten onrechte naar de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" uit 1984, waar inderdaad veiligheidsafstanden voor buisleidingen met aardgas of brandbare vloeistoffen waren opgenomen. Deze Circulaire is echter met de inwerkingtreding van het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) komen te vervallen. Wij verzoeken u de tekst van de toelichting op dit punt aan te passen.

Informatie groepsrisico en plaatsgebonden risico 4 inch aardgastransportleiding

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico. U kunt de onderstaande afstanden gebruiken bij de verantwoording van het groepsrisico.

Groepsrisico:

- Leiding: N-505-90-KR-007/ 4 inch/ 40 Bar. De 1% letaliteitgrens (9,8 kW/M2 contour) van deze leiding ligt op 45 meter. Een gedeelte van het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van deze leiding.
- De 100% letaliteitgrens (35 kW/m2 contour) ligt op 30 meter van de leiding. Binnen dit gebied is sprake van geen of een geringe toename van het groepsrisico.

Plaatsgebonden risicocontour (PR):

- Leiding: N-505-90-KR-007/ 4 inch/ 40 Bar. De PR 10^{-6} contour van deze leiding ligt op maximaal 0 meter. Hieruit blijkt dat zich geen kwetsbare objecten bevinden (worden toegelaten) binnen deze contour. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van het plan.

Toelichting PR 10^{-6} contour

De plaatsgebonden risicocontour van 10^{-6} is een grenswaarde. Binnen deze contour mogen zich geen kwetsbare objecten bevinden.

Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een genuanceerder beleid. Hiervoor is deze contour een richtwaarde waar de gemeente rekening mee heeft te houden bij het nemen van nieuwe ruimtelijke besluiten.

Externe veiligheid

Gelet op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM kunnen gemeenten en provincies zich via de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreren als gebruiker van het rekenpakket CAROLA. (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Aardgasleidingen).

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 1 april 2011

Ons kenmerk: TAJ0 11.B.0725

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld

Met CAROLA kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen voor de Externe Veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-contouren) en de FN-curve voor het groepsrisico (GR). Het rekenpakket beschikt over een functionaliteit waarmee wordt bepaald bij welke leidingkilometer de grootste overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt bereikt. Het rekenpakket is door RIVM opgeleverd en door het ministerie van VROM geaccordeerd voor gebruik.

Sinds 1 september 2010 dient u - met behulp van het bovengenoemde rekenpakket - zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedrukaardgastransportleidingen te berekenen. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij carola@gasunie.nl.

Voor vragen over CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA - helpdesk van het RIVM. Deze is te vinden op de website van het RIVM.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



Dhr. T.A. Koopman
Medewerker Juridische Zaken oost

BRANDWEER

Fryslân



Gemeente Dantumadiel
De heer P. Braam
Postbus 22
9104 ZG DAMWÂLD

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
Reviusstraat 1
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	7 april 2011	Behandeld door	S. Veerbeek
Onze referentie	BRWUIT11/79	Doorkiesnummer	088-2299603
Uw referentie		E-mail	s.veerbeek@brandweefryslan.nl
Uw brief van	15 maart 2011	Bijlagen	
Onderwerp	Overleg ex artikel 1.3.1 Bro inzake het voorontwerp-bestemmingsplan Broeksterwâld		

Geachte College,

Op 15 maart 2011 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Conclusies

In en in de nabijheid van het plangebied ligt een risicovolle inrichting en een hogedruk gasleiding.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobronnen:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Risicovolle inrichting

In de nabijheid van het plangebied ligt een LPG tankstation. De bouwvlakken binnen het plangebied liggen echter buiten de plaatsgebonden risicocontouren en het invloedsgebied van 150 meter. Verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde.

Hogedruk gasleiding

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgasleiding. Deze leiding heeft een diameter van circa 4 inch en een werkdruk van 40 bar. Het plangebied bevindt zich zowel



BRANDWEER

Fryslân



binnen de 35 kW/m² contour van de buisleiding, als binnen de 10kW/m². Hieronder staan de effectafstanden weergegeven.

	kortdurende blootstelling	langdurende blootstelling	4"	8"	12"	16"	24"	36"	48"
35 kW/m ²	100% letaal	100% letaal	30	50	70	80	140	180	210
10 kW/m ²	1% letaal	secundaire branden	45	95	140	170	310	430	540

Tabel: Effectafstanden instantaan, Gasunie 2010

Op basis van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient het bevoegd gezag zich uit te spreken over het groepsrisico. Op grond van het Bevb hoeft er bij een beperkte toename/ geen toename (minder dan 10%) van het aantal personen alleen gekeken te worden naar de aspecten zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid.

Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

Het gaat hier om een aantal bestaande zelfredzame functies binnen het invloedsgebied (vrijstaande woningen, laagbouw en een beperkt aantal). Wat betreft de zelfredzaamheid zijn voor zover te beoordelen geen knelpunten te benoemen in dit gebied.

In het kader van de bestrijdbaarheid van een mogelijk incident zijn in overleg met Brandweer Noordoost Fryslân tevens geen knelpunten te benoemen. De bereikbaarheid van de Hoofdweg is goed te noemen. Zowel vanaf Damwâld als de Westereen zijn er meerdere aanrijroutes mogelijk.

Op basis van het Besluit veiligheidsregio's is de normtijd voor deze functies binnen het invloedsgebied 8 minuten (incl. alarmering). Het eerst aankomend brandweervoertuig (TS Damwâld) zal binnen 6-8 minuten na alarmering ter plaatse zijn. Het tweede voertuig (TS De Westereen) zal binnen 8-10 minuten na alarmering ter plaatse zijn. De normtijd zal naar alle waarschijnlijkheid dan ook niet gehaald worden. Zelfredzaamheid is dan ook belangrijk bij een mogelijk incident met gevaarlijke stoffen.

De primaire bluswatervoorziening in het gebied is goed te noemen. Langs de Hoofdweg loopt een waterleiding met een diameter van 200mm met daarin diverse brandkranen (2500 l/min). De dichtstbijzijnde brandkraan is gelegen in het plangebied. Daarnaast zijn er nog brandkranen op 300 tot 500 meter met een zelfde diameter.

Secundaire bluswatervoorziening in dit gebied is beperkt. Een goede secundaire bluswatervoorziening ligt op ongeveer 2000 meter (Valomstervaart). Gezien de objecten in het plangebied nabij de buisleiding (vrijstaande eengezinswoningen) kan in principe volstaan worden met de primaire bluswatervoorziening.

Overige opmerkingen bestemmingsplan

De veiligheidzone rondom de buisleiding is in het voorontwerpbestemmingsplan op 4 meter gelegd. Inmiddels is het Bevb in werking getreden. In artikel 14 van het Bevb is opgenomen dat de belemmeringstrook minimaal 5 meter aan weerszijden van een buisleiding moet bedragen.

Advies

In overeenstemming met bovenstaande conclusies adviseert Brandweer Fryslân om:

- Een (korte) verantwoording van het groepsrisico op te stellen voor de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de bovenstaande conclusies.
- In het bestemmingsplan (op de verbeelding) een belemmeringstrook van 5 meter op te nemen aan weerszijden van de buisleiding.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. S. Veerbeek van de afdeling Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 22 99 603.



BRANDWEER

Fryslân



Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisname aan de heer H. van der Veen, commandant van Brandweer Noordoost Fryslân.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsdienst,

ir. E. Boetes MCDM
Hoofd afdeling Risicobeheersing



Geachte heer Braam,

Naar aanleiding van uw toegezonden voorontwerpbestemmingsplan Broeksterwâld hebben wij geen opmerkingen met betrekking tot dit plan.

Ik ga ervan uit u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Romke Wagenaar
projectmedewerker



Birdaarderstraatweg 127, 9101 CZ Dokkum
Postbus 52, 9100 AB Dokkum
tel 088 896 33 26
fax 088 896 39 39
romke.wagenaar@stedin.net
www.stedin.net

Stedin netwerk

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101

Van: Pieter Braam [mailto:PBraam@Dantumadiel.eu]

Verzonden: dinsdag 15 maart 2011 12:10

Aan: Wagenaar, R. (Romke)

Onderwerp: Overleg ex artikel 1.3.1 Bro inzake het voorontwerp-bestemmingsplan Broeksterwâld

Geachte heer Wagenaar,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van het voorontwerp-bestemmingsplan Broeksterwâld*.

Uw advies zien wij met belangstelling tegemoet.

Wij verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel

Geachte heer Braam,

Wij hebben geen opmerkingen betreffende bovengenoemd bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Bea de Haan-Leegstra
afdelingssecretaresse Watervoorziening Friesland

T (088) 884 53 80

F (088) 884 54 46

Vitens Friesland
Postadres: Postbus 1090, 8200 BB Lelystad
Bezoekadres: Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden

www.vitens.nl

DISCLAIMER

Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht onmiddellijk de afzender te informeren, het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden of te gebruiken.

Vitens N.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de gevolgen van de daarbij overgebrachte virussen.

Goedemorgen heren,

Ik heb het bestemmingsplan doorgenomen en er hoeft van onze kant op dit moment geen actie ondernomen te worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Oosterman

Project Manager Liander R&N Fryslân

M 06 - 52 48 11 33

E jan.oosterman@alliander.com

F 058-267 65 91

Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland Locatiecode: 2UA6324.

Melkemastate 2 8925 AP Leeuwarden.

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: Linthof, Eelco

Verzonden: woensdag 30 maart 2011 15:27

Aan: Oosterman, Jan

Onderwerp: FW: Overleg ex artikel 1.3.1 Bro inzake het voorontwerp-bestemmingsplan Broeksterwâld

Jan,

Wil jij dit bestemmingsplan beoordelen en de bevindingen naar de betrokkenen communiceren?

Indien deze werkwijze /proces niet overeenkomt met de procedure bestemmingsplannen, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Eelco Linthof

Regio Asset Specialist | Assetmanagement Regio Groot Friesland

M 06 5250 4634

E eelco.linthof@alliander.com

Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland Locatiecode: 2CB3221.

Bezoekersadres, Melkemastate 2, 8925 AP Leeuwarden kamer A.1.155 .

Van: Relatiemanagement Liander

Verzonden: woensdag 30 maart 2011 12:12

Aan: Linthof, Eelco

CC: Relatiemanagement Liander

Onderwerp: FW: Overleg ex artikel 1.3.1 Bro inzake het voorontwerp-bestemmingsplan Broeksterwâld

Goedemorgen ,