

Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
S.N. Pieterse
Postbus 75
2600 AB DELFT

Ons kenmerk	2014.04990	Contactpersoon	M.A.J. Celosse	Datum	28 mei 2014
Uw kenmerk	BS0015JB10600	Telefoon	010 - 45 37 300	V&H nr.	K.13.865
		E-mail	postvh@hnsk.nl		
Onderwerp	Watervergunning K.13.865.V01				


Geachte heer Pieterse,

Hierbij zend ik u de door Van der Waal & Partners BV namens u gevraagde watervergunning. De vergunning is verleend voor het uitvoeren van diverse ingrepen in het watersysteem ten behoeve van het realiseren van de nieuwbouwwijk de Brinkhorst in Moordrecht. Tevens treft u informatie aan omtrent de overwegingen die bij het verlenen van de vergunning een rol hebben gespeeld en de bezwaarprocedure. Het Besluit bodemkwaliteit is voor u van toepassing. Extra informatie hierover vindt u in de bijlage. U dient zelf na te gaan of van andere instanties ook vergunning is vereist en of u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond.

Onder punt 1 van de 'Algemene voorschriften' bij de vergunning is de verplichting opgenomen dat u Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stelt van de aanvang van de werkzaamheden. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde meldingskaart of telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (tel. 010 - 4537300).

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op grond of water dat eigendom is van Schieland en de Krimpenerwaard. Indien de Verordening Precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 van toepassing is, ontvangt u voor het gebruik van het eigendom van Schieland en de Krimpenerwaard elk jaar een aanslag. Het is ook mogelijk dat u wordt benaderd om een (huur)overeenkomst af te sluiten.

Hoogachtend,



ing. J. Helmer
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Bijlagen: Informatie omtrent overwegingen
 Watervergunning (met bijbehorende tekeningen)
 Informatie omtrent bezwaarprocedure
 Meldingskaart aanvang werkzaamheden / voltooiing werkzaamheden
 Besluit bodemkwaliteit
 Beantwoording zienswijzen

Een kopie van deze vergunning zal tevens ter kennisneming worden gezonden aan:

- Van der Waal & Partners BV, t.a.v. de heer A. Poot, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk;
- Hans van der meer, Weidezooom 62, 2841 SP Moordrecht. h.vander.meer@ser.nl;
- E.K. Taconis en E.E..V. Taconis- Haantjes, Weidezooom 33 2841 SP Moordrecht. e.k.taconis@planet.nl;
- Stichting Dorpsbelangen Zuidplas, Weidezooom 12, 2841 SP Moordrecht;
- C.J.van der Velde, Weidezooom 23, 2841 SP Moordrecht;
- H. Noomen-van Die, Weidezooom 17, 2841 SP Moordrecht. ednoomen@planet.nl;
- D.van Gent, Weidezooom 19, 2841 SP Moordrecht. d.van.gent1@hetnet.nl;
- C. Broer, Weidezooom 29, 2841 SP Moordrecht;
- C.F. Faas, Weidezooom 27, 2841 SP Moordrecht;
- D. en P. Bos, Weidezooom 15, 2841 SP Moordrecht;
- G. Stout, Weidezooom 35, 2841 SP Moordrecht;
- Stichting Scholengroep Holland, J. van den IJssel, Raadhuisplein 41, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel. info@scholengroep holland.nl
- Vos & vennoten advocaten, postbus 3221, 2001 DE Haarlem jan.eelco.dijk@vvadvocaten.nl namens Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder;

Overwegingen

Behorend bij K.13.865.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 28 november 2013 een aanvraag ontvangen, die geregistreerd is onder nummer 2013.11943 en de aanvullingen hierop van 21 januari 2014 onder nummer 2014.00663 en 10 februari 2014 onder nummer 2014.012008 van:

Van der Waal & Partners BV te Naaldwijk

namens

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. te Delft

voor een vergunning in het kader van artikel 6.13 van de Waterwet en de keur van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze heeft betrekking op het uitvoeren van diverse ingrepen in het watersysteem ten behoeve van het realiseren van de nieuwbouwwijk de Brinkhorst in Moordrecht.

toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen.

nadere informatie omtrent het verzoek

De aanvrager wil nieuwbouwwijk de Brinkhorst in Moordrecht realiseren. Als gevolg van het project worden diverse ingrepen in het watersysteem verricht, te weten:

- het aanbrengen van verhard oppervlak;
- het dempen en graven van watergangen;
- het aanbrengen van dammen met duikers, bruggen en beschoeiingen;
- het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers;
- het vervangen een stuw en het aanbrengen van stuwen;

De werken vinden plaats in overige watergangen en in een hoofdwatergangen. De overige watergangen zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. De hoofdwatergangen zijn in beheer en onderhoud bij het hoogheemraadschap. De hoofdwatergang langs de Vierde Tochtweg is tevens in eigendom bij het hoogheemraadschap.

het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

Het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is in overeenstemming met de hiervoor geldende beleidscriteria.
De beleidscriteria ten aanzien van de aangevraagde werken zijn beschreven in het Waterbeheerplan Schieland en de Krimpenerwaard 2010-2015.

toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De werken hoeven geen negatieve gevolgen te hebben voor de waterhuishouding.

toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

De werken hoeven geen negatieve gevolgen te hebben voor de waterkering.

toetsing waterkwaliteit/ecologie

Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout nabij oppervlaktewater is niet toegestaan.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd. Het stellen van voorschriften is noodzakelijk uit het oogpunt van de bescherming van waterstaatkundige belangen.

procedure

Tegen de ter inzage gelegde ontwerpvergunningaanvraag zijn zienswijzen ingebracht door:

- G. Stout, Weidezoo 35, (2014.02724);
- H. Noomen-Van Die, Weidezoo 17 (2014.03267);
- C. Broer, Weidezoo 29 (2014.03237);
- D. en P. Bos, Weidezoo 15 (2014.03218);
- C.D. Faas, Weidezoo 27 (2014.03236);
- C.J. van de Velde, Weidezoo 23 (2014.03301);
- E.K. Taconis en E.E.V. Taconis-Haantjes, Weidezoo 33, (2014.03347);
- D. van Gent, Weidezoo 19 (2014.032650);
- H. van der Meer, Weidezoo 62 (2014.03358);
- Dorpsbelangen Zuidplas, p/a Weidezoo 12 (2014.03336);
- Bestuur Scholengroep Holland en directie OBS de Achtbaan (2014.02917);
- Vos & Vennoten advocaten namens Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (2014.03235).

De beantwoording van de zienswijzen is als bijlage toegevoegd aan deze vergunning.

Watervergunning

nummer K.13.865.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard besluiten:

aan:

Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
Postbus 75
2600 AB DELFT

(hierna te noemen: vergunninghouder)

- gelet op hoofdstuk 6 van de Waterwet;
- gelet op de keur van Schieland en de Krimpenerwaard;
- gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
- gelet op de aanvraag van 28 november 2013 met IS-nummer 2013.11943 van Van der Waal & Partners BV te Naaldwijk en de aanvullingen hierop van 21 januari 2014 onder nummer 2014.00663 en 10 februari 2014 onder nummer 2014.012008;

1. vergunning te verlenen voor de hieronder genoemde werkzaamheden binnen de werkgrens van de nieuwbouwwijk de Brinkhorst in Moordrecht:

- het dempen en graven van watergangen;
- het verwijderen van een brug;
- het aanbrengen en hebben van bruggen;
- het aanbrengen en hebben van dammen met duikers;
- het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak;
- het verwijderen van een stuw met spindelafsluiter;
- het aanbrengen en hebben van een stuwen;
- het aanbrengen van een inlaat;
- het aanleggen en hebben van natuurvriendelijke oevers;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiingen.

Deze vergunning heeft slechts betrekking op de hiervoor genoemde werken en wordt verleend zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen:

- W13-10600-VOW-003 wijziging 1 van 22 november 2013;
- W13-10600-VOV-104 wijziging 3 van 1 mei 2014;
- W13-10600-VOV-105 wijziging 1 van 22 november 2013;
- W13-10600-PO-16 wijziging 2 van 22 november 2013;
- W14-10600-VOW-011 van 17 januari 2014;
- W12-10600-WT-04 wijziging 12 van 22 februari 2014.

Tenzij in de voorschriften van deze vergunning hiervan wordt afgeweken;

2. geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de volgende artikelen uit de keur van Schieland en de Krimpenerwaard:

Artikel 4.1 Waterstaatswerken en beschermingszones

- 4.1.1 Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
- a. werkzaamheden te verrichten;
 - b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
- 4.1.2 Het is verboden binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk:
- a. werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen;
 - b. opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
- 4.1.3 Het is verboden oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip van de daarin gelegen kunstwerken) met elkaar in verbinding te brengen.

Artikel 4.2 Overige bepalingen

- 4.2 Het is verboden in het gebied van het hoogheemraadschap:
- e. verharde oppervlakten aan te brengen met een totale oppervlakte van meer dan 500 m², waarvan de neerslag geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, wordt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam;
3. aan deze vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden:

Bijzondere voorschriften

Algemeen

1. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de werken binnen de werkgrens van de nieuwbouwwijk de Brinkhorst in Moordrecht, zoals is aangegeven op de tekeningen.
2. Alle binnen deze Watervergunning uit te voeren werken dienen in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan het maken van alle in deze vergunning genoemde werken, met uitzondering van de te graven watergangen, dienen detailtekeningen van de desbetreffende kunstwerken met de in de tekening vermelde aanduiding en met o.a. materiaalsoort, dwarsprofielen en hoogte-, breedte- en diepteafmetingen t.o.v. NAP te worden aangeleverd. De tekeningen zullen na goedkeuring door Schieland en de Krimpenerwaard deel uitmaken van deze vergunning.
3. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering mogen niet worden verminderd. De vergunninghouder moet ervoor zorgen, dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering zijn gewaarborgd. Evenmin mag het waterkerend vermogen van de waterkering op enig moment worden aangetast. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat geen schade en/of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat tijdens en na de uitvoering ten gevolge van de werken:
 - a. geen plassen op de waterkering kunnen ontstaan;
 - b. de grondwaterspanning niet ontoelaatbaar toeneemt door verhoging van de stand van het grondwater of door overdruk in het grondwater; een en ander ter beoordeling van Schieland en de Krimpenerwaard.
5. Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden belemmerd.
6. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
7. Alle eventuele door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te maken meerkosten, verbonden aan het onderhoud van de hoofdwatgang die het gevolg zijn van de aanwezigheid ter plaatse van de in deze vergunning bedoelde werken, komen voor rekening van de vergunninghouder.
8. De watergangen mogen niet worden verondiept als gevolg van de werkzaamheden.
9. Na de uitvoering van de werkzaamheden moeten de bij de werkzaamheden gebruikte gereedschappen, hulpwerken en -materialen, afval en overige zaken volledig uit het water worden verwijderd.

10. Na het verwijderen van de tijdelijke werken moeten de watergangen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht en moeten de oevers zodanig worden hersteld dat deze niet kunnen uitspoelen of verzakken.

Faseringen waterbalans

11. De faseringen dienen in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de fasering van alle in deze vergunning genoemde werken, dienen detailtekeningen (in drievoud) van de desbetreffende fasering met de in de tekening vermelde aanduiding en met o.a. waterbalans, toename verharding, maatregelen t.b.v. van derden te worden aangeleverd. De tekeningen zullen na goedkeuring door Schieland en de Krimpenerwaard deel uitmaken van deze vergunning.
12. Op het moment dat met de aanleg van verharding wordt gestart dient de wateropgaaf sluitend te zijn. Naar mate de verharding toeneemt, dient de aanvullende waterberging evenredig toe te nemen.

Dempen

13. Er mag niet meer oppervlaktewater worden gedempt dan 8.930 m².
14. De aansluiting tussen de openblijvende watergangen en de dempingen moet deugdelijk worden uitgevoerd, zodat geen grond in de watergangen kan geraken.
15. Door de demping ontstane problemen met de afwatering moeten door en op kosten van de vergunninghouder direct worden verholpen.

Graven

16. Ter compensatie van het verminderen van het bergingsvolume binnen het peilgebied als gevolg van demping van watergangen moet vooraf waterberging worden gegraven tot een oppervlak gelijk aan dat van de demping, te weten 8.930 m².
17. Ter compensatie van de toename van het verhard oppervlak binnen het peilgebied moet vooraf aanvullende waterberging worden gegraven met een oppervlak van 7.354 m².
18. De taluds van de te graven watergangen moeten worden aangelegd met een helling van 1:2 of flauwer.
19. De watergangen dienen zodanig te worden aangelegd dat opbarsten van de bodems wordt voorkomen.
20. De taluds moeten zodanig worden afgewerkt dat uitspoelingen en/of verzakkingen worden voorkomen.
21. Langs de noordzijde van de te verbreden hoofdwatergang moet een onderhoudsstrook worden vrijgehouden met een breedte van minimaal 5 meter, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

Te verwijderen brug

22. De weg te nemen brug moet geheel uit de watergang worden verwijderd, zodanig dat de watergang in oorspronkelijke afmetingen wordt terug gebracht, terwijl de breedte

en de bodembreedte gelijk dienen te zijn aan de afmetingen van het overige deel van de bestaande watergang.

23. Na het wegnemen van de brug moeten de taluds van de watergang in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Aan te brengen bruggen

24. De bruggen mogen de watergangen niet versmallen.

25. Op de oeverlijn onder de brug en twee meter ter weerszijden van de brug moet een deugdelijke grondkering worden aangebracht zodat geen grond in het water kan geraken.

26. De bruggen over de hoofdwatergang moet conform de onderstaande afmetingen worden gemaakt en worden onderhouden:

- doorvaartbreedte	2,50 m;
- doorvaarthoogte minimaal	1,00 m;
- waterdiepte onder de brug minimaal	1,00 m.

De hierbij aangegeven maten gelden, voor zover van toepassing, ten opzichte van het schouwpeil (zomerpeil is NAP –6,37 meter).

27. De bruggen over overige watergangen moet conform de onderstaande afmetingen worden gemaakt en worden onderhouden:

- breedte op de waterlijn bedraagt minimaal 1,80 m;
- de minimale afstand tussen het zomerpeil en de onderkant van de brug bedraagt 0,35 meter;
- waterdiepte onder de brug minimaal 0,40 m.

De hierbij aangegeven maten gelden, voor zoveel van toepassing, ten opzichte van het schouwpeil(zomerpeil is NAP –6,37 meter).

28. De doorstroming van het water mag door de bruggen niet worden verstoord. Daartoe moet drijvend vuil e.d. regelmatig door de vergunninghouder worden verwijderd.

29. De vergunninghouder is verplicht de watergang onder de bruggen en tot over een afstand van 5,00 meter ter weerszijden daarvan op de in de legger voorgeschreven afmetingen te onderhouden.

Dammen met duikers

30. De aan te brengen duikers in overige watergangen moet een binnendiameter hebben van tenminste 600 mm.

31. De duikers in de dammen moeten worden aangelegd met 1/3 lucht ten opzichte het ter plaatse geldende schouwpeil; de duikereinden moeten tenminste 0,20 meter buiten de taluds uitsteken.

32. De duikers moeten ter weerzijden van de dam minimaal 0,20 meter uitstekken of worden voorzien van een in- en uitstroombak.

33. De duikers moeten steeds schoon en open worden gehouden zodat deze over het volle doorstromingsprofiel dienst kunnen doen.

34. De zijkanten van de dammen moeten worden voorzien van een deugdelijke grondkering, zodanig dat geen grond in het water kan geraken.

Stuwen

35. De stuwen moet zodanig worden geconstrueerd dat onderloopsheid, achterloopsheid, wordt vooroverkomen en het verzakken van de stuw niet mogelijk is; één en ander ter goedkeuring van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Te vervangen stuw

36. De bestaande stuw met spindelafsluiter moet worden vervangen door een stuw, zoals omschreven in voorschriften 37 en 38.

37. De overstorthoogte van de stuw moet instelbaar zijn op een winterpeil van NAP -6,22 meter en een zomerpeil van NAP -6,32 meter.

38. De overstortbreedte van de stuw moet 0,5 meter bedragen.

39. De stuw met spindelafsluiter moet geheel uit de watergang worden verwijderd, zodanig dat de watergang in oorspronkelijke afmetingen wordt terug gebracht.

Nieuwe stuwen

40. De nieuwe stuwen moeten worden voorzien van een overstortschuif.

41. De overstorthoogte van de overstortschuif van deze stuwen moet een bandbreedte krijgen tussen -6.15 m NAP en -6.37 m NAP en wordt standaard ingesteld op -6.15 m NAP.

Beschoeiing

42. De beschoeiingen moeten van een deugdelijke constructie zijn, zodanig dat vervorming of overhelling wordt voorkomen.

Natuurvriendelijke oevers

43. De taluds van de natuurvriendelijke oevers moeten worden aangelegd met een helling zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen is aangegeven.

44. De oevers moeten zodanig worden onderhouden dat wordt voorkomen dat de kanten inzakken en de plasbermen verlanden.

Verhard oppervlak

45. De toename van het verhard oppervlak mag niet meer bedragen dan 54.296 m².

Onderhoud

46. Het onderhoud van de te graven en aan te leggen natuurvriendelijke oevers moet volledig door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Inlaatvoorziening

47. De inlaatvoorziening in deze Watervergunning dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan het maken van de inlaatvoorziening moet een sterkteberekening worden aangeleverd. De berekening zal na goedkeuring door Schieland en de Krimpenerwaard deel uitmaken van deze vergunning.

48. Het aanbrengen van de inlaatvoorziening in de waterkering moeten door middel van een open ontgraving worden uitgevoerd.
49. Alle voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en onmiddellijk na het gereedkomen worden aangevuld. Elke laag moet afzonderlijk zorgvuldig mechanisch worden verdicht. Een laag mag, na verdichting, niet dikker zijn dan 0,40 meter.
50. Zand en klei moeten gescheiden worden ontgraven en teruggebracht.
51. Na het gereedkomen van de werken moeten de taluds van de watergang weer in de oude staat worden gebracht en moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat er geen uitspoeling van de grond plaats kan vinden.
52. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet zijn voldaan aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven in de van toepassing zijnde NEN norm (NEN 3650, NEN 3651, NEN 3652 en NPR 3659).
53. Zodra een wijziging of aanvulling van één van de hierboven genoemde NEN-normen in de Staatscourant gepubliceerd is en definitief geworden is, wordt deze wijziging automatisch van toepassing op deze vergunning. De wijziging of aanvulling maakt vervolgens deel uit van deze vergunning.
54. De leiding moet voldoende stevig zijn zodat deze bestand is tegen de druk van onderhoudsmaterieel dat eventueel kan worden gebruikt om de watergang en de waterkering te onderhouden.
55. De binnendiameter van deze leiding mag niet kleiner zijn dan 125 mm.
56. Ter plaatse van de waterkering moet een waterdicht kwelscherm worden aangebracht.
57. De leiding moet ter plaatse van het instroompunt kunnen worden afgesloten zodat geen schade aan de waterkering kan ontstaan in geval van calamiteiten.
58. Aan de instroomzijde moet ter plaatse van de leiding een damwandscherm worden geplaatst.
59. Binnen 1 maand na het verlenen van deze vergunning moet de exacte ligging van de leiding digitaal aan Schieland en de Krimpenerwaard worden aangeleverd, een en ander in overleg met en ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard.
60. Bij risico op kwelvorming moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden om kwel te voorkomen of tegen te gaan.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

De vergunninghouder moet Schieland en de Krimpenerwaard tenminste twee werkdagen voordat het werk wordt uitgevoerd of wanneer met onderhoudswerkzaamheden wordt gestart telefonisch of door het inzenden van het bijgevoegde meldingskaart kennis geven van de aanvang van de werkzaamheden.

2. Vergunning op werk aanwezig

Deze vergunning of een kopie ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een ambtenaar van Schieland en de Krimpenerwaard ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging vergunning

Alle wijzigingen aan de in deze vergunning omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard ter goedkeuring worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard zal zo nodig eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

4. Aanwijzingen Schieland en de Krimpenerwaard

Alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven aanwijzingen welke dienen ter bescherming van waterstaatkundige belangen, moeten door of namens de vergunninghouder onmiddellijk worden opgevolgd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

5. Controle van het werk door Schieland en de Krimpenerwaard

Aan ambtenaren van Schieland en de Krimpenerwaard die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor de vergunning is verleend, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot alle plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

6. Staat van onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

7. Niet-naleving voorschriften

De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de vergunninghouder worden nageleefd. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft.

8. Wijziging als gevolg van werken door Schieland en de Krimpenerwaard

Op last van het college van dijkgraaf en hoogheemraden is de vergunninghouder verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor de vergunning is verleend in verband met door Schieland en de Krimpenerwaard zelf uit te voeren werken of werkzaamheden. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

9. Ambtshalve wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan - met inachtneming van de daarvoor geldende procedure - de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften

wijzigen op grond van veranderde feitelijke omstandigheden, wetgeving of beleid op het gebied van de taakuitoefening van Schieland en de Krimpenerwaard.

10. Intrekking vergunning op waterstaatkundige gronden

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan de vergunning intrekken indien dit op waterstaatkundige gronden noodzakelijk is, het een en ander ter beoordeling van dat college. Op last van het college wordt het werk waarvoor vergunning is verleend door of namens de vergunninghouder opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

11. Voorkomen schade

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat Schieland en de Krimpenerwaard dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

12. Overdraagbaarheid vergunning

Met schriftelijke instemming van het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan de vergunning, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, door de vergunninghouder worden overgedragen. Totdat het college heeft geoordeeld dat de voorgenomen overdracht aanvaardbaar is, blijven alle rechten en plichten bij de vergunninghouder.

De eventuele verkrijger van de vergunning moet schriftelijk instemmen met de overdracht. Bij overlijden van de vergunninghouder of in het geval van de opheffing van een rechtspersoon, gaat de vergunning over op de rechtsopvolger of gezamenlijke rechtsopvolgers volgens vermogensrecht. Nieuwe vergunninghouders dienen de overgang schriftelijk te melden aan het college.


13. Adreswijziging vergunninghouder

De vergunninghouder dient wijziging in zijn adres schriftelijk mede te delen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Indien de vergunninghouder door eigen toedoen onbereikbaar is kan Schieland en de Krimpenerwaard besluiten de vergunning in te trekken.

Rotterdam, 28 mei 2014

datum besluit: 28 mei 2014

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,



ing. J. Helmer
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Procedure-informatie

Behorend bij vergunning nummer K.13.865.V01

1. De vergunning is voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht en het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.
2. Overeenkomstig artikel 8.1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen tegen de vergunning. Het beroep is gemotiveerd. De vergunningen worden digitaal bekend gemaakt door publicatie op de website van het hoogheemraadschap www.hhsk.nl/loket/bekendmakingen en de website www.officielebekendmakingen.nl.
3. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
4. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van deze vergunning niet. Indien de indiener van een beroepschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit dient tevens een voorlopige voorziening te worden gevraagd bij de president van de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Overigens is het ook mogelijk om langs elektronische weg een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in te dienen. De mogelijkheid daartoe is terug te vinden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
5. De vergunning wordt van kracht op de dag na de bekendmaking van het besluit. De vergunning is echter niet onherroepelijk. Door het instellen van beroep kan de vergunning worden vernietigd of kunnen de voorschriften worden gewijzigd.

Bijlage: Toelichting Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van de werken. Asphalt, bakstenen en beton zijn voorbeelden van bouwstoffen waarop dit besluit van toepassing is. Bij een werk kan men denken aan een bouwwerk, wegverharding, slootdempingen, een dam met duiker of een brug. Om het oppervlaktewater en de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het besluit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen.

Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen (bouwstoffen waarvoor isolatie-, controle- en beheersmaatregelen gelden) moet men centraal melden bij het meldpunt Bodemkwaliteit. De IBC bouwstoffen mogen overigens niet in oppervlaktewater worden toegepast. Niet iedereen heeft een meldingsplicht. Vrijgesteld van de meldingsplicht zijn toepassingen door particulieren, toepassingen van minder dan 50 m² schone grond of baggerspecie en grondverplaatsingen door agrariërs binnen de eigen percelen.

Het meldingsformulier kunt u downloaden via

www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. De melding kunt u digitaal of per post indienen bij Senternovem. Daarna zendt Senternovem de melding door naar het bevoegd gezag. Voor informatie over het toepassen van grond, bagger of bouwstoffen kunt u ook terecht bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (telefonisch bereikbaar van ma t/m vr. tussen 8.00 uur en 16.30 uur, 010-45 37 335).