

ONTWERPBESLUIT

**Besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder
woningbouw Sneek- Houkepoort**

Burgemeester en wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân;

gelezen de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld om in afwijking van het geldende bestemmingsplan planologisch medewerking te kunnen verlenen aan de bouw van maximaal 191 woningen in het bestemmingsplan Sneek Houkepoort door de gemeente Súdwest-Fryslân te Sneek;

overwegende, dat

- de woningen geluidgevoelige objecten zijn;
- vanwege de ligging ten opzichte van de Stadsrondweg Oost (N354) en de Groenedijk/Fiifgeawei ingevolge artikel 77 van de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek is verricht;
- daaruit blijkt dat voor woningen ter plaatse van de ontvangpunten (bouwvlakken 1 t/m 9 en 13) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de Stadsrondweg Oost (N354) wordt overschreden, inclusief aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh. De maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden;
- het treffen van bronmaatregelen door middel van het toepassen van geluid reducerend asfalt, het verlagen van de verkeersintensiteit, het (verder) verlagen van de maximaal toegestane rijsnelheid en/of het veranderen van de samenstelling van het verkeer, gelet op het huidige karakter en de functie van de weg, op voorhand als niet realistisch worden aangemerkt;
- ook het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied (= tussen bron en ontvanger) door het vergroten van de afstand dan wel het oprichten van geluid afscherpende voorzieningen, in de vorm van grondwallen/schermen (of een combinatie daarvan) vanuit stedenbouwkundig, landschappelijk en financieel oogpunt niet als realistisch wordt geacht;
- dat uit voorgaande blijkt dat niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde en dat maatregelen aan de bron en in het overdracht gebied onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet en van stedenbouwkundige, landschappelijk, verkeerstechnisch en/of financiële aard zijn;
- een hogere grenswaarde uitsluitend kan worden vastgesteld als aan de wettelijke binnenniveaus en aan het gestelde in het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan (wettelijk binnenniveau geldt bij gesloten ramen en deuren);

- vast te stellen hogere waarden:

| Bouwvlak | Hogere waarde in dB | geluidsbron |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Bouwvlak 1 | 58 | Stadsrondweg -Oost |
| Bouwvlak 2 | 59 | |
| Bouwvlak 3 | 58 | |
| Bouwvlak 4 | 57 | |
| Bouwvlak 5 | 52 | |
| Bouwvlak 6 | 53 | |
| Bouwvlak 7 | 53 | |
| Bouwvlak 8 | 49 | |
| Bouwvlak 9 | 49 | |
| Bouwvlak 13 | 52 | |

De ligging van de bouwvlakken is aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.

- in het Bouwbesluit 2012 eisen worden gesteld ter bescherming tegen geluid van buiten voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen en dat dit ertoe kan leiden dat er geluidswerende voorzieningen getroffen moeten worden aan de gevels (lees: uitwendige scheidingsconstructies) en daarbij geldt het wettelijke binnenniveau van 33 dB bij gesloten deuren en ramen;
- het akoestisch onderzoek van DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.v. te Drachten (rapportnummer M.2016.1093.00.R001 d.d. 26 september 2016) hier als ingelast dient te worden beschouwd;
- op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie met artikel 110c, lid 1 van de Wgh het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken met ingang van 7 oktober 2016 tot en met 17 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen;
- van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen **wel/geen** gebruik is gemaakt;

gelet op de artikelen 83 lid 1 en lid 2, en 110a van de Wet geluidhinder en gelet op de afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

een hogere waarde vast te stellen overeenkomstig de in onderstaande tabel aangegeven waarden:

| Bouwvlak | Hogere waarde in dB | geluidsbron |
|-------------|---------------------|--------------------|
| Bouwvlak 1 | 58 | Stadsrondweg -Oost |
| Bouwvlak 2 | 59 | |
| Bouwvlak 3 | 58 | |
| Bouwvlak 4 | 57 | |
| Bouwvlak 5 | 52 | |
| Bouwvlak 6 | 53 | |
| Bouwvlak 7 | 53 | |
| Bouwvlak 8 | 49 | |
| Bouwvlak 9 | 49 | |
| Bouwvlak 13 | 52 | |

De ligging van de bouwvlakken is aangegeven op de bij het besluit behorende tekening.

ONTWERPBESLUIT

Sneek,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,

De burgemeester,

De secretaris,

N.B: Onderstaande clause geldt niet voor het Ontwerpbesluit

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking c.q. verzending daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener,
- b. de dagtekening,
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht,
- d. de gronden van het beroep.

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet ook aan de onder a. tot en met d. genoemde eisen voldoen.

